

H




75%
77m

SYNOPSIS AVIUM

Dubois, Synopsis Avium,

- vol. I. 1899. pp. 1-80; pl. 1. [Dept. Agr. copy rec'd Jan. 23, 1900.]
- " II. 1900. pp. 81-160; pl. 2. [Dept. Agr. copy rec'd Nov. 26, 1900.]
- " III. 1900. pp. 161-224; pl. 3-4. [" " " July 12, "]
- " IV. 1900. pp. 225-288; pl. 5-6. [" " " Nov. 26 "]
- V. 1900. pp. 289-368; pl. 7. [Dept. Agr. copy rec'd ^{May 15} June 12, 1901.]
- VI. 1901. pp. 369-448; pl. 8. [" " " June 12, "]
- VII. 1901. pp. 449-528; pl. 9. [" " " Sept. 11, "]
- VIII. 1901. pp. 529-608; pl. 10. [" " " Nov. 25, "]
- IX. 1901. pp. 609-688; pl. 11. [Dept. Agr. Copy rec'd ^{March 21.} Aug. 18, 1902.]
- X. 1902. pp. {¹⁻⁸ 689-729. } [" " " ^{July 30,} ~~Aug. 18,~~ "]
{ pl. 12. + t. p. 8, pt. 1. }



D816

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU

MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,

CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,

CHEVALIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD,

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE.

DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO.

MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

PREMIÈRE PARTIE

(1899-1902)



BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

—
1902



INTRODUCTION

Chargé de l'étude des collections mammalogiques et ornithologiques du *Musée Royal d'histoire naturelle de Belgique* et de celui de l'*État Indépendant du Congo*, j'ai pu constater mainte fois combien l'absence d'un nouveau manuel d'Ornithologie était regrettable.

Depuis le *Conspectus avium* du prince Bonaparte (1850-54) et le *Hand-list of genera and species of Birds* de G. R. Gray (1869-71), la Science a fait d'immenses progrès et le nombre des espèces s'est considérablement accru, grâce surtout à l'exploration de l'Afrique centrale et des îles de l'Océanie. J'ai donc pensé que le moment était venu de publier mon *Synopsis avium*, auquel je travaille depuis plus de quatorze ans, et que certaines circonstances m'ont empêché de faire paraître plus tôt.

Certes, la tâche n'était pas facile, mais j'espère que mes efforts auront abouti à produire une œuvre utile, qui facilitera beaucoup les recherches indispensables à l'étude des Oiseaux. Je sais bien que je ne contenterai pas tout le monde ; mais quel est celui qui aurait la prétention de faire en ce genre un travail parfait ? — Ce n'est pas avec les ressources et les documents dont nous disposons aujourd'hui que cela est possible, aussi me contenterai-je d'apporter ma part à un grand travail, que d'autres pourront compléter et rectifier quand le moment sera venu.

Il importe aussi de faire remarquer que mon *Synopsis avium* est un simple manuel se bornant à indiquer, pour chaque espèce ou variété, la synonymie et les principaux auteurs à consulter. Je ne

pouvais entrer dans d'autres détails sans donner trop d'extension à l'ouvrage, ce qui aurait dépassé le but que je voulais atteindre. J'ai cependant ajouté l'habitat, chose indispensable pour la détermination exacte de certaines formes. Pour chaque famille j'ai aussi renvoyé, en note, aux travaux monographiques, quand il en existe, et au Catalogue du Musée Britannique (1), dans lequel on trouve de bonnes descriptions anglaises. Mais je n'ai pu m'astreindre à adopter la manière de voir de certains auteurs de ce Catalogue et à en suivre la classification. Du reste, on n'est pas encore parvenu à se mettre d'accord sur une classification naturelle et internationale; presque chaque auteur a la sienne, mais aucune n'a le don de plaire aux autres.

Le Prof. Huxley a été le promoteur d'une classification basée principalement sur les formes et les relations des os du palais et de la base du crâne. Le résultat de ses savantes recherches n'a pas toujours été heureux, car nous trouvons les familles les plus disparates réunies dans un même ordre, et les groupes qui se rapprochent par leur forme générale et leurs mœurs sont souvent disloqués et placés dans des ordres différents. C'est ce qui a empêché son adoption.

Quelques années plus tard M. P.-L. Sclater, et plus récemment M. R.-B. Sharpe, tout en admettant le groupement général du Prof. Huxley, y apportèrent cependant des modifications fort rationnelles. Dans un autre ordre d'idées nous avons les classifications du Prof. Sundevall, de M. Max Fürbringer, ainsi que celle que j'ai proposée en 1891 (2) et que je modifie légèrement aujourd'hui.

Une classification linéaire parfaite est impossible, et quoi que l'on fasse pour obtenir un groupement naturel, il y aura toujours des groupes qui font exception à la règle; si l'on veut mettre ceux-ci dans la section qui leur conviendrait d'après certaines considérations anatomiques, on aura toujours ces assemblages disparates dont certains systèmes nous donnent l'exemple.

(1) *Catalogue of the Birds in the British Museum*, 27 vol. in-8° avec pls col. (1874-1898).

(2) Dubois, *Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle classification proposée pour les Oiseaux* (*Mémoires de la Soc. Zool. de France*, t. IV, 1891).

Dans la classification adoptée pour le *Synopsis avium* j'ai conservé les deux sous-classes admises par le Prof. Sundevall : les *Gymnopædes* et les *Ptilopædes*. Il est, en effet, rationnel de réunir dans une même division les Oiseaux qui naissent nus et très faibles, et de mettre dans une autre, ceux qui naissent couverts de duvet et dans un état déjà assez avancé pour pouvoir souvent prendre leurs ébats dès leur sortie de l'œuf (1). Il en est des Oiseaux comme des Mammifères : plus ils sont faibles en venant au monde, plus ils sont supérieurs par leur organisation.

Ce sont donc les *Gymnopædes* qui doivent venir en tête de la classe. Au point de vue géologique, il serait plus juste de les placer à la fin, la Nature procédant toujours de l'imparfait au parfait, mais cela n'a pas d'importance ici.

Parmi les *Gymnopædes*, quels sont les Oiseaux les plus parfaits ? — Ici encore les ornithologistes ne sont pas d'accord. Les uns veulent que ce soient les Turdidés, les autres, les Préhenseurs ou Perroquets. Je n'ai jamais pu constater en quoi l'organisation d'une Grive pouvait être plus parfaite que celle d'un Perroquet; aussi, ai-je admis la manière de voir de Bonaparte, Altum, Brehm, A. Milne-Edwards et autres, qui placent les Préhenseurs en tête de la classe. Ce sont, en effet, de tous les Oiseaux ceux dont l'organisation est la plus élevée. Les Perroquets se distinguent des autres animaux de leur classe, par le développement uniforme de leur sens : aucun chez eux n'est atrophié, et aucun non plus n'est extraordinairement développé aux dépens des autres. Au point de vue intellectuel, leur supériorité est incontestable : ils ont toutes les qualités et tous les défauts des Singes. « Leur naturel, dit Brehm, est un mélange des qualités et des défauts les plus opposés, or un pareil assemblage de facultés ne peut indiquer qu'un grand développement de l'intelligence. » Il est aussi à remarquer que les Préhenseurs ont des pieds plus charnus et à plante plus épaisse

(1) Les Engoulevents, certains du moins, font cependant exception : ils naissent couverts de duvet comme de vrais *Ptilopædes*. Mais avant de les placer dans la seconde sous-classe, il faudrait savoir si tous les Caprimulgidés naissent dans cet état. Les Stéatornithidés et les Podargidés se trouvent peut-être dans le même cas.

que les autres Oiseaux, ce qui leur permet de s'en servir comme d'une main pour porter au bec certains aliments, faculté que les autres Oiseaux n'ont pas et qui dénote encore une supériorité. Leur langue charnue donne aussi plus de développement au sens du goût.

La disposition des doigts m'a engagé à faire suivre les Préhenseurs par les autres zygodactyles, comme cela est admis par la plupart des auteurs. Du reste, une classification a pour but de faciliter la connaissance des êtres, et de rendre possible l'étude des groupes composés d'animaux ayant certains caractères en commun; toutes les classifications récentes atteignent ce but.

Si l'on est assez généralement d'accord sur la composition des familles, on ne parvient pas à s'entendre sur la place que chacune d'elles doit occuper dans la série des Oiseaux. Je pense être parvenu à les grouper d'une manière satisfaisante dans un ordre assez naturel.

J'ai admis l'espèce et la variété ou sous-espèce conformément à la description que j'en ai donnée dans le temps : « *L'Espèce est la réunion des individus descendant l'un de l'autre ou de parents communs, et de ceux qui leur ressemblent ou n'en diffèrent que par des caractères d'un ordre très secondaire, ce qui porte à les considérer comme descendant d'une même souche. Les Variétés se comportent de la même manière que les espèces proprement dites, mais elles sont soumises au retournement dès que les causes qui les ont fait naître ont disparu (1).*

On sait que des espèces différentes peuvent s'unir, même à l'état sauvage, et produire des hybrides féconds, qui tiennent du père et de la mère, sans toutefois ressembler complètement ni à l'un, ni à l'autre. D'autre part le climat, le régime et autres causes peut-être encore, occasionnent souvent des changements assez sensibles dans le système de coloration ou dans la taille pour produire des variétés ou sous-espèces. Les hybrides féconds, au contraire, différant plus fortement de leurs descendants, semblent parfois s'ériger directement en espèce. En voici un cas que j'ai

(1) A. Dubois, *Manuel de zoologie*, p. 106 (1882).

signalé il y a quelques années (1). Le Musée de Bruxelles possède un Faisan qui ressemble en tous points au *Phasianus formosanus* de Formose; et cependant notre individu n'est qu'un simple hybride, né dans l'ancien Jardin Zoologique de notre ville, qui a eu pour père un *Ph. torquatus* et pour mère, la poule d'un *Ph. versicolor*. Il y a donc lieu de supposer qu'à l'île Formose, située non loin de la Corée et du Japon, on a introduit primitivement des *Ph. torquatus* et des *Ph. versicolor*, propres à ces pays. Les hybrides nés du croisement de ces deux espèces, ont fini par remplacer dans cette île les types dont ils dérivent et à produire une forme nouvelle, connue aujourd'hui sous le nom de *Ph. formosanus*. Sans aller si loin, un fait semblable paraît se produire dans notre pays où l'on a introduit, outre le Faisan de Colchide, des Faisans à collier et des Faisans de Mongolie; ces trois espèces se croisent entre elles et les individus pur sang deviennent presque partout de plus en plus rares.

Il résulte des nombreuses observations qui ont été faites :

1° Que des espèces voisines peuvent s'unir et produire de nouvelles variétés ou même des espèces distinctes, au bout d'un nombre plus ou moins considérable de générations;

2° Que les variétés peuvent se perpétuer en conservant leurs caractères propres et se comporter comme de véritables espèces, ou bien retourner à l'une des espèces souches, si les conditions qui les ont fait naître ont disparu;

3° Qu'une variété peut à la longue se modifier assez profondément pour rendre impossible un croisement fécond avec l'espèce ou avec la variété dont elle dérive (2).

L'observation vient donc confirmer la loi émise par Wallace et qui est ainsi formulée : « *Chaque espèce a pris naissance en coïncidence géographique et chronologique, avec une autre espèce très voisine et préexistante.* »

Parmi les espèces et variétés décrites comme nouvelles dans

(1) Voir ma *Faune ill. des Vert. de la Belg.*, série des Oiseaux, II, p. 58.

(2) Voy. à ce sujet : Darwin, *De l'origine des espèces*; du même, *De la Variation des animaux et des plantes*; Wallace, *La sélection naturelle*.

ces dernières années, plus d'une seront à supprimer quand elles seront mieux connues, soit qu'elles ne reposent que sur un sujet unique reconnu comme aberration, soit parce que leurs caractères distinctifs soient insuffisants. Mais j'ai tenu à indiquer autant que possible tout ce qui a été décrit, afin d'attirer l'attention des ornithologistes sur certaines nouveautés douteuses.

Pour la nomenclature, j'ai suivi les règles généralement admises. Cependant je n'ai pu me décider à conserver un nom spécifique devenu générique; ainsi je ne dirai pas avec certains auteurs : *Regulus regulus* (Lin.), *Petronia petronia* (Lin.), mais je prendrai pour dénomination spécifique la plus ancienne après celle de Linné, et j'écrirai : *Regulus cristatus*, Koch., *Petronia stulta* (Gm.).

J'ai adopté pour les sous-espèces le terme de *Variété*, admis avec raison par beaucoup d'ornithologistes et d'une manière plus générale en Entomologie. Quelques auteurs confondent l'*aberration* avec la *variété*: l'albinisme ou le mélanisme total ou partiel est une *aberration* ou monstruosité, et c'est naturellement un phénomène accidentel; tandis que la *Variété* est une légère déviation du type spécifique, mais qui se perpétue en conservant ses caractères. On peut aussi employer le terme de *sous-espèce*, mais il n'indique pas aussi bien, me semble-t-il, les rapports qui existent entre l'espèce type et les formes qui en dérivent. Mais, à quoi reconnaît-on un type spécifique? — C'est là une question à laquelle il n'est pas possible de répondre, aussi est-on obligé de considérer comme type la forme la plus anciennement connue, ce qui ne veut donc pas dire qu'elle soit l'ancêtre des variétés qui se groupent autour d'elle, mais bien que toutes ont une même origine. Quant au terme de *Race*, il doit être uniquement réservé aux animaux domestiques.

J'ai bien regretté de ne pas toujours trouver au Musée de Bruxelles des sujets de comparaison; cette insuffisance m'a empêché de résoudre bien des questions spécifiques. Pendant la première période des trente-trois années de mes fonctions de Conservateur de la section des Vertébrés supérieurs (Mammifères et Oiseaux), j'ai pu augmenter considérablement ces collections, soit par des achats, soit par des échanges, sans compter les nombreux dons faits à

l'Établissement. Malheureusement, la collection primitive contient un grand nombre d'Oiseaux dont le pays d'origine n'est pas connu, qui perdent par conséquent toute leur valeur scientifique, et qu'il ne m'est pas permis de remplacer.

Le Directeur de notre Musée Royal d'histoire naturelle, M. Ed. Dupont, peut être un savant géologue, mais les animaux de notre époque paraissent l'intéresser fort peu. Il en résulte que, depuis 1895, il m'est interdit d'acquérir des peaux de Mammifères ou d'Oiseaux, à moins que ce ne soient des types de genres non encore représentés dans nos collections. Mais, avec nos formalités administratives, il est fort difficile de compléter le généra sans augmenter en même temps le nombre des espèces en général. Et pourquoi cette restriction? — Notre budget est assez élevé pour pouvoir consacrer annuellement trois à quatre mille francs aux collections des Vertébrés supérieurs. Sur les 11,898 espèces et variétés d'Oiseaux mentionnées dans la première partie de mon *Synopsis*, 4,135 seulement sont représentées au Musée de Bruxelles, et parfois même d'une manière incomplète. On reconnaîtra que cette proportion est bien faible pour un Établissement fondé sous Marie-Thérèse en 1772, mais qui ne prit de l'extension qu'à partir de 1842, époque où la Ville de Bruxelles le céda à l'État.

J'ai tenu à faire connaître cette situation décourageante, afin que mes successeurs et mes honorables Confrères ne puissent un jour me reprocher un manque de zèle à la fin de ma carrière scientifique.

Bruxelles, Mars 1902.

TABLE SYSTÉMATIQUE

DES ORDRES ET DES FAMILLES

| PAGES | | PAGES | |
|--------------------------------------|----|--|-----|
| SUBCL. I. — GYMNOPÆDES | 1 | Subf. 4. — Neomorphinæ | 61 |
| ORD. I. — PSITTACT | 1 | Subf. 5. — Diplopterinæ | 61 |
| Fam. I. — Stringopidæ | 1 | Subf. 6. — Crotophaginæ | 62 |
| Fam. II. — Cacatuidæ | 1 | Fam. VII. — Picidæ | 62 |
| Subf. 1. — Cacatuinæ | 1 | Subf. 1. — Picinae | 62 |
| Subf. 2. — Calopsittacinae | 5 | Subf. 2. — Picumninae | 85 |
| Fam. III. — Psittacidæ | 5 | Subf. 3. — Yunginæ | 85 |
| Subf. 1. — Psittacinae | 5 | SUBORD. II. — HETERODACTYLÆ | 85 |
| Subf. 2. — Pioninae | 4 | Fam. VIII. — Trogonidæ | 85 |
| Subf. 3. — Conurinae | 9 | SUBORD. III. — AMPHIBOLE. | 88 |
| Subf. 4. — Palæornithinæ | 16 | Fam. IX. — Musophagidæ | 88 |
| Subf. 5. — Nasiterninæ | 23 | Fam. X. — Coliidæ | 90 |
| Subf. 6. — Platycercinæ | 24 | ORD. III. — ANISODACTYLÆ | 91 |
| Fam. IV. — Nestoridæ | 27 | Fam. I. — Coraciidæ | 91 |
| Fam. V. — Trichoglossidæ | 28 | Subf. 1. — Leptosomatinae | 91 |
| Fam. VI. — Cyclopsittacidæ | 55 | Subf. 2. — Brachypteroaciinæ | 92 |
| ORD. II. — SCANSORES | 54 | Subf. 3. — Coraciinæ | 92 |
| SUBORD. I. — ZYGODACTYLÆ | 54 | Fam. II. — Momotidæ | 95 |
| Fam. I. — Indicatoridæ | 34 | Fam. III. — Todidæ | 95 |
| Fam. II. — Capitonidæ | 55 | Fam. IV. — Meropidæ | 95 |
| Subf. 1. — Megalaeminæ | 55 | Fam. V. — Irrisoridæ | 98 |
| Subf. 2. — Capitoninæ | 41 | Fam. VI. — Upupidæ | 99 |
| Fam. III. — Rhamphastidæ | 42 | Fam. VII. — Bucerotidæ | 99 |
| Fam. IV. — Galbulidæ | 45 | Fam. VIII. — Alcedinidæ | 104 |
| Subf. 1. — Galbulinæ | 45 | Subf. 1. — Daceloninæ | 104 |
| Subf. 2. — Jacameropinæ | 46 | Subf. 2. — Alcedininae | 112 |
| Fam. V. — Bucconidæ | 46 | ORD. IV. — MACROCHIRES | 115 |
| Fam. VI. — Cuculidæ | 49 | Fam. I. — Steatornithidæ | 115 |
| Subf. 1. — Cuculinae | 49 | Fam. II. — Podargidæ | 116 |
| Subf. 2. — Centropodinæ | 55 | Subf. 1. — Ægothelinae | 116 |
| Subf. 3. — Phœnicophaeinæ | 57 | Subf. 2. — Podarginæ | 116 |

| PAGES | | PAGES | |
|--|-----|--|-----|
| <i>Fam. III. — Caprimulgidae</i> | 117 | <i>SUBORD. III. — Oscines</i> | 253 |
| Subf. 1. — Nyctibiinae | 117 | <i>Fam. XIV. — Hirundinidae</i> | 253 |
| Subf. 2. — Caprimulginae | 118 | Subf. 1. — Hirundininae | 253 |
| <i>Fam. IV. — Cypselidae</i> | 123 | Subf. 2. — Psalidoprociniæ | 259 |
| Subf. 1. — Cypselinae | 123 | <i>Fam. XV. — Ampelidae</i> | 260 |
| Subf. 2. — Chaeturinae | 127 | <i>Fam. XVI. — Paramythiidae</i> | 261 |
| Subf. 5. — Macropteryginae | 150 | <i>Fam. XVII. — Muscicapidae</i> | 262 |
| <i>Fam. V. — Trochilidae</i> | 150 | <i>Fam. XVIII. — Campophagidae</i> | 295 |
| <i>Ord. V. — PASSERES</i> | 166 | <i>Fam. XIX. — Pycnonotidae</i> | 504 |
| <i>SUBORD. I. — TRACHEOPHONAE</i> | 166 | Subf. 1. — Brachyopodiinae | 504 |
| <i>Fam. I. — Pteroptochidae</i> | 166 | Subf. 2. — Ireninae | 517 |
| <i>Fam. II. — Conopophagidae</i> | 168 | <i>Fam. XX. — Phyllornithidae</i> | 517 |
| <i>Fam. III. — Formicariidae</i> | 169 | <i>Fam. XXI. — Crateropidae</i> | 518 |
| Subf. 1. — Grallariinae | 169 | <i>Fam. XXII. — Timeliidae</i> | 551 |
| Subf. 2. — Formicariinae | 171 | Subf. 1. — Timeliinae | 551 |
| Subf. 3. — Thamnophilinae | 180 | Subf. 2. — Liotrichinae | 542 |
| <i>Fam. IV. — Dendrocolaptidae</i> | 183 | Subf. 3. — Bradypterinae | 548 |
| Subf. 1. — Dendrocolaptinae | 185 | Subf. 4. — Eremomelinae | 552 |
| Subf. 2. — Sclerurinae | 191 | Subf. 5. — Cisticolinae | 558 |
| Subf. 5. — Philydorinae | 192 | Subf. 6. — Malurinae | 567 |
| Subf. 4. — Synallaxinae | 197 | <i>Fam. XXIII. — Sylviidae</i> | 568 |
| Subf. 5. — Furnariinae | 202 | Subf. 1. — Sylviinae | 568 |
| <i>SUBORD. II. — OLIGOMYODAE</i> | 204 | Subf. 2. — Regulinae | 579 |
| <i>Fam. V. — Eurylæmidæ</i> | 204 | Subf. 5. — Polioptilinae | 580 |
| Subf. 1. — Calyptomeninae | 204 | Subf. 4. — Accentorinae | 581 |
| Subf. 2. — Eurylæminae | 205 | <i>Fam. XXIV. — Turdidae</i> | 582 |
| <i>Fam. VI. — Xenicidae</i> | 206 | Subf. 1. — Luscininae | 582 |
| <i>Fam. VII. — Pittidae</i> | 206 | Subf. 2. — Saxicolinae | 587 |
| <i>Fam. VIII. — Philepittidae</i> | 210 | Subf. 5. — Turdinae | 592 |
| <i>Fam. IX. — Phytotomidae</i> | 210 | Subf. 4. — Myiadectinae | 406 |
| <i>Fam. X. — Cotingidae</i> | 210 | Subf. 5. — Myiophoninae | 407 |
| Subf. 1. — Tityrinae | 210 | <i>Fam. XXV. — Mimidae</i> | 414 |
| Subf. 2. — Lipauginae | 215 | <i>Fam. XXVI. — Cinclidae</i> | 418 |
| Subf. 3. — Attilinae | 214 | <i>Fam. XXVII. — Troglodytidae</i> | 419 |
| Subf. 4. — Rupicolinae | 215 | <i>Fam. XXVIII. — Mniotillidae</i> | 450 |
| Subf. 5. — Cotinginae | 215 | <i>Fam. XXIX. — Motacillidae</i> | 442 |
| Subf. 6. — Gymnoderinae | 218 | Subf. 1. — Motacillinae | 442 |
| <i>Fam. XI. — Pipridæ</i> | 219 | Subf. 2. — Henicurinae | 449 |
| Subf. 1. — Piprinae | 219 | <i>Fam. XXX. — Alaudidae</i> | 450 |
| Subf. 2. — Ptilochlorinae | 223 | <i>Fam. XXXI. — Paridae</i> | 460 |
| <i>Fam. XII. — Oxyrhamphidae</i> | 224 | Subf. 1. — Parinae | 460 |
| <i>Fam. XIII. — Tyrannidae</i> | 224 | Subf. 2. — Chamaeinæ | 469 |
| Subf. 1. — Taeniopteroninae | 224 | Subf. 3. — Paradoxornithinae | 470 |
| Subf. 2. — Platyrhynchinae | 251 | <i>Fam. XXXII. — Vireonidae</i> | 471 |
| Subf. 5. — Elaineinae | 256 | <i>Fam. XXXIII. — Laniidae</i> | 476 |
| Subf. 4. — Tyranninae | 244 | Subf. 1. — Pachycephalinae | 476 |

| PAGES | | PAGES | |
|--|-----|--------------------------------------|-----|
| Subf. 2. — Laniinæ | 482 | Subf. 1. — Fringillinæ | 589 |
| Subf. 5. — Malaconotinæ | 489 | Subf. 2. — Loxiinæ | 604 |
| Fam. XXXIV. — Prionopidæ | 495 | Subf. 3. — Coccothraustinæ | 608 |
| Subf. 1. — Prionopinæ | 495 | Subf. 4. — Emberizinæ | 620 |
| Subf. 2. — Eurycerotinæ | 498 | Fam. XLV. — Tanagridæ | 645 |
| Fam. XXXV. — Vangidæ | 498 | Subf. 1. — Pitylinæ | 645 |
| Fam. XXXVI. — Corvidæ | 500 | Subf. 2. — Phœnicophilinæ | 652 |
| Subf. 1. — Gymnorhininæ | 500 | Subf. 3. — Lamprotinæ | 652 |
| Subf. 2. — Corvinæ | 501 | Subf. 4. — Tanagrinae | 653 |
| Subf. 5. — Nucifraginæ | 506 | Subf. 5. — Procnatinæ | 670 |
| Subf. 4. — Garrulinæ | 506 | Subf. 6. — Euphoiniæ | 670 |
| Subf. 5. — Fregilinæ | 516 | Fam. XLVI. — Dicæidæ | 674 |
| Fam. XXXVII. — Paradiseidæ | 517 | Subf. 1. — Pardalotinæ | 674 |
| Subf. 1. — Paradiseinae | 517 | Subf. 2. — Dicaeinæ | 676 |
| Subf. 2. — Ptilonorhynchinæ | 522 | Fam. XLVII. — Certhiidæ | 680 |
| Fam. XXXVIII. — Oriolidæ | 525 | Subf. 4. — Sittinæ | 680 |
| Fam. XXXIX. — Dicruridæ | 529 | Subf. 2. — Certhiinæ | 685 |
| Fam. XL. — Artamidæ | 533 | Fam. XLVIII. — Cæribidæ | 685 |
| Subf. 1. — Artaminae | 533 | Subf. 1. — Diglossinæ | 685 |
| Subf. 2. — Pseudochelidoninæ | 534 | Subf. 2. — Dacnidinæ | 686 |
| Fam. XLI. — Sturnidæ | 534 | Subf. 3. — Glossiptiliinæ | 689 |
| Subf. 1. — Sturninæ | 534 | Subf. 4. — Cærebinae | 689 |
| Subf. 2. — Buphaginæ | 549 | Fam. XLIX. — Drepanidæ | 691 |
| Fam. XLII. — Icteridæ | 549 | Fam. L. — Nectariniidæ | 694 |
| Subf. 1. — Cassiniae | 549 | Fam. LI. — Zosteropidæ | 703 |
| Subf. 2. — Agelaiinæ | 552 | Fam. LII. — Meliphagidæ | 714 |
| Subf. 3. — Sturnellinæ | 553 | Subf. 1. — Melithreptinæ | 714 |
| Subf. 4. — Icteriinæ | 556 | Subf. 2. — Myzomelinæ | 714 |
| Subf. 5. — Quiscalinæ | 559 | Subf. 3. — Meliphaginæ | 717 |
| Fam. XLIII. — Ploceidæ | 561 | Fam. LIII. — Falculidæ | 728 |
| Subf. 1. — Ploceinæ | 561 | SUBORD. IV. — PSEUDOSCINES | 729 |
| Subf. 2. — Viduinæ | 571 | Fam. I. — Atrichiidæ | 729 |
| Subf. 3. — Estrildinæ | 575 | Fam. II. — Orthonyxidæ | 729 |
| Fam. XLIV. — Fringillidæ | 589 | Fam. III. — Menuridæ | 729 |

TABLE DES PLANCHES

| | | |
|---------|-------|--|
| Planche | I. | <i>Tiga borneonensis.</i> |
| " | II. | 1. <i>Melanerpes cruentatus</i> (tête). 2. — <i>hargitti</i> (tête). 3. <i>Hapaloderma rufiventre.</i> |
| " | III. | 1. <i>Rhinopomastus cabanisi.</i> 2. <i>Scytalopus analis.</i> 3. <i>Hypocnemis næviooides.</i> |
| " | IV. | 1. <i>Grallaria gigantea.</i> 2, 3. <i>Myrmotherula brevicauda.</i> |
| " | V. | 1, 2. <i>Thamnophilus torquatus.</i> 3. <i>Dendrocolaptes sancti-thomæ.</i> |
| " | VI. | 1. <i>Picolaptes albolineatus.</i> 2. <i>Dendronnis guttata.</i> |
| " | VII. | 1. <i>Geositta rufipennis.</i> 2. <i>Geositta isabellina.</i> |
| " | VIII. | 1. <i>Lipaugus holerythrus.</i> 2. <i>Attila citreopygius.</i> |
| " | IX. | <i>Cyanolyca yucatanica.</i> |
| " | X. | 1. <i>Xanthoura cyanodorsalis.</i> 2. <i>Xanthoura ceruleocephala.</i> |
| " | XI. | 1. <i>Gracula sinensis.</i> 2. <i>Pendulinus virescens.</i> |
| " | XII. | 1. <i>Pendulinus dubius.</i> 2. <i>Oreocharis arfaki.</i> |

SYNOPSIS AVIUM

SUBCL. I. — GYMNOPOÆDES

ORD. I. — PSITTACI⁽¹⁾

FAM. I. — STRINGOPIDÆ

1. STRINGOPS

Strigops, Gray (1845); *Strigopsis*, Bp. (1850); *Stringopsis*, Van d. Hoev. (1855);
Stringops, Finsch (1867).

1. *HABROPTILUS*, Gray, *Gen. B.* II, p. 427, pl. 105. Nouv.-Zélande.
1. *Var. GREYI*, Gray, *Ibis*, 1862, p. 250; *habroptilus*, Nouv.-Zélande N.
Sharpe (nec Gr.), *Voy. Ereb. et Terr. Birds*,
pl. 7.

FAM. II. — CACATUIDÆ

SUBF. I. — CACATUINÆ

2. MICROGLOSSUS

Solenoglossus (2) Ranz. (1821); *Microglossus*, Géof. St-Hil. (1821-25); *Micro-*
glossum, Vig. (1825); *Microglossa*, Voigt (1831); *Eurhynchus*, Less. (1851);
Macroglossum, Tem. (1849).

2. *ATERRIMUS* (Gm.); Gould, *B. Austr.*, *Suppl.* pl. 61; Iles Papous,
gigas, Lath.; *goliath*, Kuhl.; *nigerrimum*, Less.; Nouv.-Guinée,
intermedia, Schleg. Australie N.
2. *Var. ALECTO* (Temm.), *Disc. Faun. Jap.* p. xvii; Iles Arrou.
minor, Salvad.

3. *SALVADORII*, Meyer, *Ibis*, 1895, p. 145. Mts Arfak, N.-Guinée.

3. CALYPTORHYNCHUS

Calyptorhynchus, Vig. et Horsf. (1826); *Banksianus*, Less. (1831).

4. *BAUDINI*, Vig. in *Lear's Parr.* pl. 6; Bourj. *Perr.* pl. 73. Australie S.-W.

(1) Voy. O. FINSCH, *Die Papageien*, 1867-68. — A. REICHENOW, *Conspectus Psittacorum*, 1881.
— T. SALVADORI, *Catalogue of the Birds in the Brit. Mus.* 1891, vol. XX (*Psittaci*).

(2) Le terme de *Solenoglossus* a priorité, mais il donne une fausse idée de la structure de la langue.

5. *FUNEREUS* (Shaw); Bourj. *Perr.* pl. 70; Gould, *B.* Austr. S.-E., Tasmanie.
Austr. V, pl. 11; *funeralis*, Sw.
5. *Var. XANTHONOTA* (Gould), *B. Austr.* V, pl. 42. Austr. S., Tasmanie.
6. *BANKSI* (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 7; *cooki*, Tem.; *magnificus*, Shaw; *temminckii*, Bourj. *Perr.* pl. 72 (nec Kuhl). Australie E., du Port Denison à Victoria.
4. *Var. MACRORHYNCHA* (Gould), *P. Z. S.* 1842, p. 158; Australie N.
B. Austr. V, pl. 8.
5. *Var. STELLATA* (Wagl.); *naso*, Gould, *B. Austr.* V, Australie W.
pl. 9.
7. *VIRIDIS* (Vieill.); *solandri*, Tem.; *temminckii*, Kuhl.; *Australie E.*
leachii, Gould, *B. Austr.* V, pl. 10.

4. CALLOCEPHALON

- Corydon*, Wagl. (1832 nec Less.); *Callocephalon*, Less. (1837); *Callicephalus*, Agass. (1846); *Callocephala*, Rehw. (1881); *Callocephalus*, Salvin (1882).
8. *GALEATUM* (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 14; *australe*, Australie S.-E. et Tasmanie.; *rubrogaleatus*, Bourj. *Perr.* pl. 73, 75^{bis}, 75^{ter}. manie.

5. CACATUA

- Cacatua*, Briss. (1760); *Plyctolophus*, Vieill. (1816); *Pluctolophus*, Nitz. (1848); *Plissolophus*, Glog. (1842); *Eolophus*, Bp. (1854); *Ducorpsius* et *Lophochroa*, Bp. (1857); *Camptolophus*, Sundev. (1872).
9. *GALERITA* (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 1; *licme-* Australie, Tasmanie.
torhynchus, Bp.
10. *TRITON* (Tem.); Sharpe, *B. New Guin.* pt. XX, pl. 2; *sulphureus*, Less (nec Gm.); *cyanopis*, Blyth.; *aquatorialis*, Gr. (nec Tem.); *macrolophus*, Rosensb.; *eleonora*, Finsch; *galerita*, Rams. (nec Lath.) Nouv.-Guinée, îles Pa-
pous, Louisiades, Moluques.
6. *Var. TROBRIANDI*, Finsch, *Samoa-fahrten*, p. 208. Iles Trobriands.
11. *PARYULA* (Bp.); *citrinus*, Rosenb.; *sulphurea*, auct. plur. (part.); *buffoni*, Finsch; Rehw. *Vogelb.* pl. IV, f. 4. Timor, Semao.
7. *Var. OCCIDENTALIS*, Hart. *Novit. Zool.* V, p. 120. Sumbawa, Lombok, Flores.
12. *SULPHUREA* (Gm.); Bourj. *Perr.* pl. 80; *aquatorialis*, Tem.; *luteocristatus*, Finsch. Gélebes, Bouton, To-
gian.
8. *Var. DJAMPEANA*, Hart. *Novit. Zool.* IV, p. 464. Djampea.
15. *CITRINOCRISTATA* (Fras.), *P. Z. S.* 1844, p. 58; Rehnw. Sumba.
- Vogelb.* pl. IV, f. 2; *chrysolophus*, Tem.; *croceus*, Homey.
14. *LEADBEATERI* (Vig.), *P. Z. S.* 1851, p. 61; Gould, *B. Austr.* V, pl. 2; *erythropterus*, Sw. Austr. S. et S.-W.
15. *ALBA* (P.-L. Müll.); *cristatus*, Lin. (nec descr.); Hahn, *Papag.* pl. 69; *leucolophus*, Less.; *cristatella*, Wall. Halmahera et îles voisines.

16. OPHITHALMICA, Selat. *P. Z. S.* 1864, p. 188; *ducorsii*, Nouv.-Bretagne.
Sel. (nec J. et Puch.) *P. Z. S.* 1862, p. 141, pl. 14.
17. MOLUCCENSIS (Gm.); *rosaceus*, Lath.; Lear, *Parr.* pl. 2; Céram, Amboine,
erythrolophus, Less; *rubrocristatus*, Bourj. *Perr.* pl. 78.
18. GYMNOPIST, Selat. *P. Z. S.* 1871, pp. 490, 493 et fig. Australie S.
19. SANGUINEA, Gould, *B. Austr. V.* pl. 5. Australie N. et E.
9. Var. GOFFINI (Finsch), *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, Ille Ténimber.
Berigt, p. xxiii; *sanguinea*, auct. plur.
20. DUCORPSI, Jacq. et Pucher., *Voy. Pôle Sud*, pl. 26, Iles Salomon.
f. 1; Sel. *P. Z. S.* 1864, pl. 17; *ducrops*, Bp.;
ducropsi, Gr.; *learii*, Finsch.
21. HEMATUROPYGIA (P. L. S. Müll.); *philippinarum*, Gm.; Philippines et îles Sou-
Bourj. *Perr.* pl. 81; Rehw. *Vogelb.*, pl. 52, f. 2. lou.
22. ROSEICAPILLA, Vieill.; *eos*, Kuhl; Tem. *Pl. col.* 81; Australie.
rosea, Vieill. *Gal. Ois. I, 2*, p. 5, pl. 25.

6. LICMETIS

Licmetis, Wagl. (1852).

23. NASICA (Tem.), *Pl. col.* 551; *tenuirostris*, Kuhl; Bourj. Austr. N.-E., E. et S.
Perr. pl. 76.
24. PASTINATOR, Gould, *P. Z. S.* 1840, p. 175. Australie W.

SUBF. II. — CALOPSITTACINÆ

7. CALOPSITTA

- Calopsitta*, Less. (1852); *Leptolophus*, Sw. (1852); *Callipsittacus*, Agass. (1846);
Calopsittacus, Rams. (1878).
25. NOVÆ-HOLLANDÆ (Gm.); Gould, *B. Austr. V.* pl. 45; Austr., sauf le Queens-
auricomis, Sw. *Zool. Ill.* pl. 112. land N.-E.

FAM. III. — PSITTACIDÆ

SUBF. I. — PSITTACINÆ

8. PSITTACUS

- Psittacus*, Lin. (1758); *Androglossa*, Vig. (1823); *Rhodurus*, Sundev. (1872).
26. ERITHACUS, Lin.; Levaill. *Perr.* pl. 99, 100, 103; Hahn, Afrique équatoriale.
Papag. pl. 22.
10. Var. MEGARHYNCHA, Hart. *Kat. Vög. Senck. Mus.* Afrique W.
p. 137.
27. TIMNEH, Fras. *P. Z. S.* 1844, p. 58; Levaill. *Perr.* Libéria, Sierra Leone.
pl. 102; *carycinurus*, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1881, p. 262.

9. CORACOPSIS

Coracopsis, Wagl. (1852); *Vigorsia*, Sw. (1837); *Vaza*, Gray (1855); *Vasa*, Schl. (1864).

28. *VASA* (Shaw); *obscurus*, Bechst.; M.-Edw. et Grand. *Madagascar.*
Hist. Madag. Ois. I, pl. I; *melanorhyncha*, Finsch.
29. *NIGRA* (Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 82. *Madagascar.*
30. *COMORENSIS*, Peters, *Sitzb. der Berl. Akad. Wissensch.* 1834, p. 371. *Iles Comores.*
31. *BARKLYI*, E Newt. *P. Z. S.* 1867, p. 546, pl. 22. *Iles Seychelles.*
11. *Var SIBILANS*, M.-Edw. et Oust. *Compt.-Rend.* G^{de} Comore, Anjouan. Cl, p. 220 (1885).

10. DASYPTILUS

Dasyptilus, Wagl. (1852); *Psittrichas*, Less. (1857).

32. *PESQUETI* (Less.), *Ill. de Zool.* pl. 1; Rehw. *Vogelb.* Nouv.-Guinée. pl. 18, f. 2; *fulgidus*, Less.

SUBF. II. — PIONINÆ

11. CHRYSOTIS

- Chrysotis*, Sw. (1857); *Androglossus*, Gr. (1840); *Amazona*, Less. (1847); *Oenochrus*, Bp. (1854); *Onochrus*, Bp. (1856); *Androglossa*, Rehnw. (1881).
33. *GULDINGI* (Vig.), *P. Z. S.* 1856, p. 80; Bourj. *Perr.* Ile St-Vincent. pl. 64.
34. *AUGUSTA* (Vig.); Gr. *Gen. B. II*, pl. 104; *havanensis*, Kuhl (nec Gm.) Ile Dominique.
35. *VINACEA* (Max. Wied); Hahn, *Papag.* pl. 57; *columbinus*, Spix; Bourj. *Perr.* pl. 65. Brésil S., Paraguay, rép. Argentine N.
36. *VERSICOLOR* (P. L. S. Müll.); *cyanorhynchus*, Bodd.; *havanensis*, Gm.; *Pl. enl.* 560; *cyanopis*, Vieill.; *bouqueti*, Sel. (nec Bechst.), *P. Z. S.* 1874, p. 525, 1875, pl. 11; *cyanops*, Finsch. Ile Ste-Lucie.
37. *BOUQUETI* (Bechst.); Levaill. *Perr.* pl. 158; *carulifrons*, Shaw; *cyaneocapillus*, Vieill.; *cyanocephalus*, Sw.; *nicholtsi*, Lawr. Ile Dominique.
38. *GUATEMALÆ* Hartl.; Sel. *Ibis*, 1860, p. 44; Rehnw. *Vogelb.* pl. 49, f. 2; *pulverulenta*, Lawr. (nec Gm.) Mexique S., Honduras, Guatémala.
12. *Var. VIRENTICEPS*, Salvad. *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 280; *guatemala*, auct. plur. (nec Hartl.) Costa-Rica, Veragua.
39. *FARINOSA* (Bodd.); *Pl. enl.* 861; *pulverulentus*, Gm.; Levaill. *Perr.* pl. 85, 92. Guyane, Brésil N.-E.
40. *INORNATA*, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 281; *FARINOSA*, auct. plur. De Panama au Brésil et Bolivie.

41. MERCENARIA (Tsch.), *Faun. Per.* pl. 27; *canipalliata*, Cab., *Journ. f. Orn.* 1874, p. 105. Colombie, Ecuador, Pérou.
42. AMAZONICA (Briss.); *Pl. ent.* 547, 859; *aestivus*, Gm. (nec Lin.); *luteus*, Gm.; *luteolus*, Lath.; Levaill. *Perr.* pl. 92, 110, 110^{bis}; *agilis*, Léot. (nec Lin.) Guyane, Vénéz., Trin., Colombie, Amazone.
43. *aestiva* (Lin.); *Pl. ent.* 120; *amazonicus*, auct. plur. (nec Briss. et Lin.); *guttatus*, Bodd. Brés., Parag., Argent.
45. *Var. XANTHOPTERYX*, Berl. *Orn. Monatsb.* IV, p. 173. Bolivie E.
44. OCHROPTERA (Gm.); *Ibis*, 1895, pl. 9, f. 1; *lactifrons*, Lawr. Vénézuéla.
- 44[†]. *Var. CANIFRONS*, Lawr., *Ann. N. Y. Ac.* II, 1883, p. 381. Ile Aruba.
45. ROTHSCILDI, Hartert, *Ibis*, 1895, p. 125, pl. 9, f. 2. Ile Bonaire.
46. OCHROCEPHALA (Gm.); *pacilorhynchus*, Wagl.; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 28. Vénézuéla, Trin., Col., Ecuad., Pérou E.
45. *Var. PANAMENSIS*, Cab. *Journ. f. Orn.* 1874, p. 549. Panama, Veragua, Col.
47. AUROPALLIATA (Less.); *flavinuchus*, Gould; id. *Voy. Sulphur*, pl. 27. Amérique centr. W.
48. LEVAILLANTI, Gr. (nec Less.); Levaill. *Perr.* pl. 86; *xanthops*, Wagl. (nec Spix); *oratrix*, Ridgw. Mexique, Tres Marias, Honduras.
49. NATTERERI, Finsch, *Journ. f. Orn.* 1864, p. 411. Rio Mamoré, Brés. W.
50. DUFRESNEANA (Shaw); Levaill. *Perr.* pl. 91; *cæligena*, Lawr.; *cæruligena*, Rehnw. Guyane.
51. RHODOCORYTHA, Salvad. *Ibis*, 1890, p. 570; *dufresneana*, auct. plur. (nec Shaw); *P. Z. S.* 1880, pl. 9, f. 2. Brésil S.-E.
52. VIRIDIGENALIS, Cass.; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 31 (fig. inf.); *coccineifrons*, Souancé; Rehnw. *Vogelb.* pl. 19, f. 6; *viridigena*, Salvad. Mexique E.
53. FINSCHI, Selat. *P. Z. S.* 1864, p. 298; 1874, pl. 54; *viridigenalis*, auct. plur. (nec Cass.); Scé, *Ic. Perr.* pl. 51 (fig. sup.) Mexique W.
54. DIADEMATA, Finsch (part.); *diadema*, Spix; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 32; *Cat. B. Br. Mus.* XX, pl. 7, f. 2. Vallée de l'Amazone.
16. *Var. SALVINI*, Salvad. *Cat. l. c.* p. 500, pl. 7, f. 3; *diademata* (part.) auct. plur.; *viridigenalis*, auct. plur. Amér. centr., Colombie, Rio Négro.
17. *Var. LILACINA* (Less.), *Cat. l. c.* pl. 7, f. 1; *viridigenalis*, auct. plur.; *hecki*, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1891, p. 217, pl. 1, f. 2. Ecuador W.
55. AUTUMNALIS (Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 111; *aurantius*, Vieill.; *aestivalis*, Bp. Du Mex. E. à l'Honduras, île Ruatan.
56. XANTHOPS (Spix); *hypochondriacus*, Licht.; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 55. Brésil E. et centr.
57. BRASILIENSIS (Lin.); *cyanotis*, Tem. et Kuhl; *erythrurus*, Kuhl; Levaill. *Perr.* pl. 106. Brésil S.

58. BODINI, Finsch, *P. Z. S.* 1875, p. 569, pl. 49.
59. FESTIVA (Lin.) ; *Pl. ent.* 840; Levaill. *Perr.* pl. 129.
60. CHLORONOTA, Souancé, *Ic. Perr.* pl. 29; *Cat. B. Br.* Mus. XX, pl. 8; *festiva* (part.) auct. plur. (nec Lin.)
61. VITTATA (Bodd.); *Pl. ent.* 792; *dominicensis*, Gm.;
Levaill. *Perr.* pl. 108.
62. PRETREI (Tem.), *Pl. col.* 492; *vernus*, Licht.
63. TUCUMANA, Cab., *Journ. f. Orn.* 1885, p. 221.
64. ALBIFRONS (Sparrm.); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 50; *apo-*
phaenica, Rehnw. (fem.)
65. XANTHOLORA, Gray; Selat. *P. Z. S.* 1875, p. 157,
pl. 26.
66. VENTRALIS (Müll.); *Pl. ent.* 548; *sallaei*, Sel. *P. Z. S.*
1857, pp. 224, 254.
✓ 67. LEUCOCEPHALA (Lin.); *Pl. ent.* 555; Rehnw. *Vogelb.* Cub.
pl. 19, f. 3.
18. Var. CAYMANENSIS, Cory, *Auk*, III, p. 497 (1886). Grand Cayman.
19. Var. BAHAMENSIS, Bryant, *Pr. Bost. Soc. N. H.* Iles Bahamas.
XI, p. 65.
68. COLLARIA (Lin.); *leucocephalus*, auct. plur.; *vinacei-* Jamaïque.
collis, Lafr.; *Pl. ent.* 549.
69. AGILIS (Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 105; *signatus*, Shaw.;
minor, Vieill.; *virescens*, Bechst.

12. PACHYNUS

Graydidascalus, Bp. (1854); *Graydidactylus*, Bp. (1856); *Pachynus*, Rehnw. (1881).

70. BRACHYURUS (Tem. et Kuhl); *viridissimus*, Sw. *Zool. Ill.* pl. 435; *pumilio*, Spix; Bourj. *Perr.* pl. 56. H^t-Amazone et Ecuad.-dor.

15. PIONUS

Pionus, Wagl. (1852); *Pionias*, Finsch (1868).

71. MENSTRUUS (Lin.); *Pl. ent.* 584; *cyanogula*, Bodd. Brésil, Bol., Ecuad., Pérou.
20. Var. RUBRIGULARIS, Cab. *Journ. f. Orn.* 1881, Mex., Amér. centr.
p. 222.
21. Var. REICHENOWI, Heine, *Journ. f. Orn.* 1884, Brésil N., Guyane.
p. 264.
22. ? Var. COBALTINA (Mass. et Scé.), *Rev. et Mag. de Zool.* 1854, p. 74.
72. SORDIDUS (Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 104; Rehnw. *Vogelb.* Vénézuéla.
pl. 10, f. 4.
73. CORALLINUS, Bp.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 26, f. 4; *sordidus*, auct. plur.; *corallirostris*, Bp. Colombie, Ecuador.

74. MAXIMILIANI (Kuhl); *flavirostris*, Spix; *siy*, Souancé, *Ic.* Brésil S.-E., Para-.
Perr. pl. 54, f. 1. guay.
25. *Var.* BRIDGESI, Boucard, *Hum. Bird*, I, p. 27. Bolivie.
24. *Var.* LACERA; *lacerus*, Heine, *Journ. f. Orn.* 1884, Tucuman, Argentine.
p. 265.
75. TUMULTUOSUS (Tsch.); *Faun. Peruana*, p. 270; Rehnw. Pérou, Bolivie.
Vogelb. pl. 26, f. 2.
76. SENILOIDES (Bp.); Souancé, *Ic.* *Perr.* pl. 56; *gerontodes*, Colombie, Ecuador.
Finsch.
77. SENILIS (Spix); Bourj. *Perr.* pl. 60; Rehnw. *Vogelb.* Du Mexique S. à Costa-
pl. 10, f. 6. Rica.
78. CHALCOPTERUS (Fras.), *P. Z. S.* 1840, p. 59; Souancé, Colombie, Ecuador.
Ic. *Perr.* pl. 58.
79. FUSCUS (Müll.); *violaceus*, Bodd.; *Pl. enl.* 408; *purpureus*, Gm.; Guyane, Amaz. infér.,
Levaill. *Perr.* pl. 145. Rio Negro.

14. DEROPTYUS

Deroptyus, Wagl. (1852); *Derotypus*, Bp. (1850).

80. ACCIPITRINUS (Lin.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 10, f. 5; *coronatus*, Lin.; *Pl. enl.* 526; *violaceus*, Gm. (nec Guyane, Amaz. jus-
Bodd.) qu'à l'Ecuador.

15. TRICLARIA

Triclaria, Wagl. (1852).

81. CYANOGASTRA (Vieill.); Bourj. *Perr.* pl. 57; Rehnw. *Vogelb.* pl. 26, f. 8; *malachitaceus*, Spix.

16. PIONOPSITTA

Pionopsitta, Bp. (1854); *Caica*, Gr. (1855) nec Bp.; *Pyrilia*, Bp. (1856); *Pionopsittacus*, Sundev. (1872); *Eucinetus*, Rehnw. (1881).

82. MELANOTIS (Lafr.), *Rev. Zool.* 1847, p. 67; Des Murs, Bolivie.
Ic. Orn. pl. 60.
83. PILEATA (Scop.); *mitratus*, Wied; Tem. *Pl. col.* 207. Brésil S.-E., Parag.
84. PYRRHOPS, Salv., *Ibis*, 1876, p. 493; Salvad., *Cat. B.* Ecuador.
Br. Mus. XX, p. 541, pl. 9.
85. AMAZONINA (Des M.), *Rev. Zool.* 1845, p. 207; id. *Ic.* Colombie.
Orn. pl. 45; *desmursii*, Gr.
86. HEMATOTIS (Scl. et Salv.), *Ibis*, 1860, pp. 500 et 401, DaMex. S. au Veragua.
pl. 45.
87. PULCHRA, Berl., *Ornith. Monasth.* 1897, p. 175. Colombie W.
88. COCCINEICOLLARIS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 475; Panama.
haematotis, auct. plur.
89. ISTRIO (Bodd. nec Müll.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 24, f. 6; Guyane, Bas-Amaz.
Pl. enl. 774; *pileatus*, Gm. (nec Scop.); *caica*,
Lath.; Levaill. *Perr.* pl. 155.

90. BARRABANDI (Kuhl), *Consp. Psitt.* p. 61; Levaill. *Perr.* Haut-Amazone jusqu'à l'pl. 134; Rehnw. *Vogelb.* pl. 24, f. 4. qu'aux Andes.
91. PYRILIA (Bp.); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 26; *typica*, Bp.; Colombie, Vénéz. *pyrilius*, Finsch; *pyrillus*, Rehnw.

17. GYPOPSITTA

Gyopsitta, Bp. (1856); *Gyopsittacus*, Salvad. (1891).

92. VULTURINA (Illig.); Bourj. *Perr.* pl. 59; Rehnw. *Vogelb.* Bas-Amazone. pl. 24, f. 7.

18. UROCHROMA

Pyrrhulopsis, Bp. (1854) nec Rehm.; *Touit!* Gr. (1855); *Urochroma*, Bp. (1856); *Urochroa*, Sund. (1872); *Euchroura*, Rehnw. (1884).

93. CINGULATA (Scop.); *Pl. enl.* 791, f. 1; *batavica*, Bodd.; Vénézuéla et Trinidad. *melanopterus*, Gm.; Levaill. *Perr.* pl. 69; Rehnw. *Vogelb.* pl. 24, f. 2; *micropterus*, Kuhl.

94. MELANONOTA (Licht.); Bourj. *Perr.* pl. 95; *wiedi*, Allen. Brésil S.-E.

95. PURPURATA (Gm.); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 27; *porphyrorurus*, Shaw; *viridicauda*, Gr. *List Psitt.* p. 88; Rehnw. *Vogelb.* pl. 24, f. 5.

96. SURDA (Ill.); Hahn, *Papag.* pl. 40; *chryseurus*, Sw. *Zool. Ill.* pl. 141. Brésil S.-E.

97. HUETI (Tem.); *Pl. col.* 491; Bourj. *Perr.* pl. 95. Guyane, Vénéz., Ecuador, Pérou E.

98. DILECTISSIMA, Sel. et Salv., *P. Z. S.* 1870, p. 788, pl. 47. Vénézuéla.

99. STICTOPTERA, Sel., *P. Z. S.* 1862, p. 412, pl. 44.

100. EMME, Berl., *Journ. f. Orn.* 1889, p. 202 (*deser.* *nulla*); Salvad. *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 557. Colombie (Bogota). Colombie (Bogota).

19. CAICA

Caica, Bp. (1850); *Pionites*, Heine (1890).

101. MELANOCEPHALA (Lin.); *Pl. enl.* 527; Levaill. *Perr.* Guyane, Amaz. jusqu'au Rio Negro. pl. 119; *badiceps*, Guér.

25. Var. PALLIDA Berl., *Journ. f. Orn.* 1889, p. 517. Pérou E., Ecuador E.

102. LEUCOGASTRA (Ill.); Bourj. *Perr.* pl. 58; *badiceps*, Lear, Bas-Amazone. *Parr.* pl. 1; *melanocephalus* (part.) auct. plur.

26. Var. XANTHOMERA, Gr.; Sel. *P. Z. S.* 1877, p. 419; 1879, pl. 28. Haut-Amazone.

20. POICEPHALUS

Poicephalus, Sw. (1857); *Piocephalus*, Gr. (1840); *Pavocephalus*, Strickl. (1841); *Poicephalus*, *Piocephalus*, Agass. (1842-46); *Paecephalus*, Bp. (1856); *Phaecephalus*, Hartl. (1857).

105. ROBUSTUS (Gm.); Levaill. *Perr.* pl. 136; *levaillanti*, Afrique S. Lath; Hahn, *Papag.* pl. 55; *flammipes*, Bechst.

104. FUSCICOLLIS (Kuhl); *pachyrhynchus*, Hartl., *Syst. Verz.* Guinée sup., Loango.
Ges. Mus. p. 88; id. *Orn. W. Afr.* p. 167; *magnirostris*, Bp.; *robustus* (part.) auct. plur.
27. Var. SUAHELICA; *suahelicus*, Rehnw. *Journ. f. Orn.* Zambèze.
1898, p. 314.
28. Var. ANGOLENSIS, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1898, Angola, Damara,
p. 314.
105. GULIELMI (Jard.), *Contr. to Orn.* 1849, p. 64, pl. 28. De la Côte d'Or au Cong.
29. Var. AUBRYANA, Souancé, *Rev. et Mag. de Zool.* Gabon, Congo, Angola.
1856, p. 216; *lecomtei*, Verr.
30. Var. MASSAICA, Fisch. et Rehnw. *Journ. f. Orn.* Massaïland.
1884, p. 179.
106. RUBRICAPILLUS, Forb. et Rob. *Bull. Liverp. Mus.*, I, Afrique W.
p. 15.
107. FUSCICAPILLUS (Verr. et Des M.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 20, Afrique S.-E.
f. 8; *cryptoxanthus*, Pet.
108. FLAVIFRONS (Rüpp.), *Syst. Ueb. Vög. N.-O. Afr.* pp. 81, Choa, Abyssinie.
94, pl. 31.
51. Var. CRASSA; *crassus* (Sharpe), *Journ. Linn. Soc.* Ndoruma, Afr. équat.
XVII, p. 429; ? *bohdorffii*, Sharpe, *Ibis*,
1884, p. 339.
109. CITRINOCAPILLUS, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, 2, p. 744, Abyssinie.
pl. 26; Rehnw. *Vogelb.* pl. 20, f. 6.
110. SENEGALUS (Lin.); *Pl. entl.* 288; Levaill. *Perr.* pl. 116, Afr. N.-W., Gambie.
117; *senegalensis*, Sw.
52. Var. VERSTERI (Goff.); Finsch, *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, Ber. p. xvi; *senegalus*, auct. plur.
111. RUFIVENTRIS (Rüpp.), *Syst. Ueb. Vög. N.-O. Afr.* De l'Abyssinie au
pp. 85, 94, pl. 52; *simplex*, Rehnw. (sem.), Massaïland.
Journ. f. Orn., 1887, p. 55.
112. MEYERI (Rüpp.) in *Cretzschm. Atlas*, p. 48, pl. 11; Afrique N.-E., Sen-
Rehnw. *Vogelb.* pl. 7, f. 1; *xanthopterus*, Heugl. naar, Uganda.
53. Var. MATSCHIEI, Neum. *Journ. f. Orn.* 1898, p. 501. Afrique E.
54. Var. DAMARENSIS, Neum. *Op. cit.* Afrique S.-W.
55. Var. REICHENOWI, Neum. *Op. cit.* Région du Quango.
56. Var. ERYTHREÆ, Neum., *Orn. Monastb.* 1899, p. 25. Bogosland.
57. Var. TRANSVAALENSIS, Neum. *Op. cit.* Transvaal.
113. RÜPPELLI (Gr.), *P. Z. S.* 1848, p. 125, pl. 5. Du Gabon au Damara.

SUBF. III. — CONURINÆ

21. ANODORHYNCHUS

Anodorhynchus, Spix (1824); *Anodontorhynchus*, Agass. (1846); *Cyanopsitta*, Bp. (1854); *Anoplorrhynchus*, Sundw. (1872); *Cyanopsittacus* (part.), Salvad. (1891).

144. HYACINTHINUS (Lath.); *augustus* (Shaw); *maximiliani*, Brésil centr. et Mato-
1899 2

- Spix, *Av. Bras.* pl. 41; *cobaltina*, Bourj. *Perr.* grosso.
pl. 46.
115. LEARI (Bp.); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 1, f. 4; *hyacinthinus*, Vieill. *Gal. Ois.* pl. 24. Brésil?
116. GLAUCUS (Vieill.); Bourj. *Perr.* pl. 14; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 1, f. 2. Brésil S., Paraguay,
Uruguay.
117. SPIXI (Wagl.); Sel., *P. Z. S.* 1878, p. 976, pl. 61; Bourj. *Perr.* pl. 45; *hyacinthinus*, Spix.
Bahia.

22. ARA

- Ara*, Cuv. (1799); *Paracus*, Rafin. (1815); *Macrocerus*, Vieill. (1816); *Arara*,
Spix (1824); *Sittace* (part.), Wagl. (1852); *Araclanga*, Glog. (1824); *Primolius*, Bp. (1857).
118. ARARAUNA (Lin.); Dubois, *Orn. Gal.* pl. 56; Levaill. *Perr. I.* pl. 5; *cavuleus*, Gm.; Rehnw. *Vogelb.* Amér. trop. au S. de
pl. 2, f. 1. Panama.
119. CANINDE (Wagl.), Mon. Psitt. p. 674; *azaræ*, Rehnw., Journ. *f. Orn.* 1881, p. 267. Paraguay.
120. MACAO (Lin.); *Pl. ent.* 12; Rehnw. *Vogelb.* pl. 9, f. 5; *aracanga*, Gm.; Levaill. *Perr.* pl. 2 et 2^{bis}; *coccinea*, Rehnw. Amérique trop.
- ✓121. CHILOPOTERA, Gray; *macao*, auct. plur. (nec Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 4; Rehnw. *Vogelb.* pl. 9, f. 4. Du Guatém. à la
Guyane, Amaz., Bol. Cuba.
- ✓122. TRICOLOR (Bechst.); Levaill. *Perr.* pl. 5; *Pl. ent.* 641. Du Mexique au Pérou
et Bolivie.
123. MILITARIS (Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 4; Rehnw. *Vogelb.* pl. 4, f. 4. Du Véragua à l'Écuador W.
58. Var. AMBIGUA (Bechst.); Levaill. *Perr.* pl. 6; *militaris*, auct. plur.; *buffoni*, Brm. Bolivie.
124. RUBRIGENA; *rubrogenis*, Lafr.; Des M., *Ic. Orn.* pl. 72; *tafresnayi*, Finsch.
125. SEVERA (Lin.); *Pl. ent.* 585; Levaill. *Perr.* pl. 8; *castaneifrons*, Lafr. *Rev. Zool.* 1847, p. 66. Amér. trop. au S. de
Panama.
126. MARACANA (Vieill.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 9, f. 6; *illigeri*, Tem. et Kuhl; *purpureo-dorsalis*, Spix. Brésil, Paraguay.
39. Var. COULONI, Sclat., *P. Z. S.* 1876, p. 255; *illigeri*, Tsch (nec Tem.). Pérou.
127. AURICOLLIS (Cass.); *primoli*, Bp.; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 2; *auritorques*, Mass. et Scé. Matogrosso, Bolivie,
Paraguay.
128. MACAWUANNA (Gm.); *Pl. ent.* 864; Levaill. *Perr.* pl. 7; *makawuanna*, Gm.; *manilatus*! Bodd.; *modesta*, Rehnw. Guyane, Amaz., Ecuad., Pérou.
129. NOBILIS (Lin.); Bourj. *Perr.* pl. 22; *frontatus*, Vig.; *macrognathos*, Spix; *cayana*, Less. Brésil.
40. Var. HAHNI (Souancé); id. *Ic. Perr.* pl. 6; *nobilis*, auct. plur. Guyane, Trinidad, Rio
Branco

25. RHYNCHOPSITTA

Rhynchopsitta, Bp. (1854); *Rhynchopsittacus*, Salvad. (1891).

150. PACHYRHYNCHA (Sw.); Souancé, *Ic.* Perr. pl. 5; *stre-nuus*, Lich.; *pascha*, Wagl.

24. CONURUS

Conurus, Kuhl (1820); *Psittacara*, Vig. (1823); *Eupsittula*, Bp. (1853); *Nan-dayus*, *Cyanoliseus*, *Heliopsitta* et *Evopsitta*, Bp. (1854); *Maracana*, Des M. (1855); *Aratinga*, Bp. (1856); *Ogonorhynchus*, Gray (1859); *Eupsittaca*, Cab. (1862); *Gnathosittaca*, Cab. (1864); *Conuropsis*, Salvad. (1891).

151. PATAGONUS (Vieill.), *N. Dict.* XXV, p. 567; *patago-nicus*, Voigt.
41. Var. *CYANOLYSEA* (Molina); *patagonica*, auct. plur.; Bourj., *Perr.* pl. 19; *byroni*, Chldr.
152. ICTEROTIS, Mass. et Souancé; id. *Ic.* Perr. pl. 19; *heinei*, Cab. *Journ. f. Orn.* 1864, p. 414.
153. ACUTICAUDATUS (Vicill.); Des M. *Icon. Orn.* pl. 51; Souancé, *Ic.* Perr. pl. 4; *cyanops*, Gr.; *fugax*, Burm.; *glaucifrons*, Leyb.
42 Var. *HEMORRHOUS* (Spix); *acuticaudatus*, auct. plur. (nec Vieill.); *caruleofrontata*, Bourj. *Perr.* pl. 17; *modestus*, Licht.
154. GUAROURBA (Gm.); Bourj. *Perr.* pl. 18; *luteus*, Lath.; *carolinæ*, Spix; *chloropterus*, Vieill.
155. SOLSTITIALIS (Lin.); *Pl. ent.* 525; Levaill. *Perr.* pl. 18, 19 et 20; *luteus*, Bodd.; *guarourba*, Hahn (nec Gm.).
156. JENDAYA (Gm.); Rchnw. *Vogelb.* pl. 2, f. 5; *chryscephalus*, Spix; *cruentus*, Less.
45. Var. *AURICAPILLA* (Licht.); Bourj. *Perr.* pl. 42, 42^{bis}; *jendaya*, auct. plur.; *pyrocephalus*, Hahn.; *aurifrons*, Spix; *meridionalis*. Pelz.
157. CAROLINENSIS (Lin.); *Pl. ent.* 499; Levaill. *Perr.* pl. 55; *ludovicianus*, Gm.; *thalassinus*, *luteocapillus*, Vieill.
158. MELANOCEPHALUS et *nenday* (Vieill.); Bourj. *Perr.* pl. 20; *armillaris*, Licht; *nandaya*, ScL.
159. WEDDELLI, Deville; Souancé, *Ic.* Perr. pl. 13; Des M., in *Casteln. Expéd. Am. du Sud, Ois.* p. 15, pl. 2; *poliocephalus* et *senex*, Natt.
140. MITRATUS, Tsch.; id. *Faun. Per. Aves*, p. 271, pl. 26, f. 2; *hilaris*, Burm.
141. ERYTHROGENYS (Less.); Souancé, *Ic.* Perr. pl. 22; *rubrolarvatus*, Mass. et Scé.
142. FRONTATUS, Cab.; Rchnw. *Vogelb.* pl. 22, f. 7; ? *lunatus*, Bechst.; ? *cervicalis*, Wagl.

143. FINSCHI, Salv., *Ibis*, 1871, p. 91, pl. 4. Véragua, Costa-Rica
144. WAGLERI, Gray, *Gen. B.* II, p. 413, pl. 102; *erythro-* Colombie, Vénézuéla
chlorus, Hartl.; *gnatho*, Licht.
145. EUOPS (Wagl.), *Mon. Psitt.* p. 658, pl. 24, f. 2; Souancé, Cuba.
Ic. Perr. pl. 7, f. 1; *g uianensis*, d'Orb. (nec Gm.)
146. CHLOROPTERUS, Souancé; id. *Ic. Perr.* pl. 7 (fig. sup.) St-Domingue.
147. LEUCOPHTHALMUS et *notatus* (Müll.); *Pl. enl.* 167, 407;
pavua, Bodd.; *g uianensis*, Gm.; Levaill. *Perr.* De la Colombie et la
pl^s 14, 15; *g uianensis*, Vig.; *propinquus*, Sel. Guyane à l'Amaz.
44. Var. CALLOGENYS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XX, Ecuador E.
p. 188.
148. MAUGEI (Souancé); id. *Ic. Perr.* pl. 8; *pavua* (part.) Porto-Rico, île Mona,
Finsch; *g undlachi*, Cab. St-Domingue.
149. HOLOCHLORUS, Selat., *P. Z. S.* 1859, p. 568. Mexique S. jusqu'au
Nicaragua.
45. Var. BREVIPES, Baird, *Ann. Lyc. N. Y.* 1871, p. 54. Ile Socorro, Mex. W.
150. RUBRITORQUIS, Sclat., *P. Z. S.* 1886, p. 559, pl. 56. S. Salvador, Nicaragua.
151. CACTORUM (Max. Wied); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 10; Brésil.
flaviventer, *caixana*, Spix.
152. NANUS (Vig.); Lear, *Parr.* pl. 12; Bourj. *Perr.* pl. 24; Jamaïque.
Souancé, *Ic. Perr.* pl. 12 (fig. sup.)
153. AZTEC, Souancé, *Ic. Perr.* pl. 12 (fig. inf.); *frontalis*, Mex. S., Amér. centr.
Natt.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 55, f. 5.
154. ÆRUGINOSUS (Lin.); *plumbeus*, Gm.; *pertinax*, auct.
plur. (nec Lin.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 17, f. 5. Guyane, Vénézuéla.
46. Var. CHRYSOPHRYNS, Sw.; Scé, *Ic. Perr.* pl. 11; Guyane, Rio Négro.
chrysogenys, Mass. et Scé.
47. Var. ARUBENSIS, Hart., *Ibis*, 1893, p. 249. Aruba.
48. Var. OCULARIS, Sel. et Salv., *P. Z. S.* 1864, p. 567; Véragua, Panama.
Rehnw. *Vogelb.* pl. 17, f. 1.
155. PERTINAX (Lin.); *Pl. enl.* 528; Levaill. *Perr.* pl. 54, 56; Ile St-Thomas, île
carolinensis, Kuhl. (nec Gm.); *xanthogenius*, Bp.; Ste-Croix.
xantholæmus, Scl.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 17, f. 8.
156. CANICULARIS (Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 40; *petzii*, Leibl.; Mexique, Amér. centr.
Hahn, *Papag.* pl. 64; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 9;
eburnirostrum, Less.
49. Var. AUREA (Gm.); *Pl. enl.* 858; Dubois, *Orn. Guyane, Amaz., Bol..*
Gal. pl. 45; Levaill. *Perr.* pl. 41; *canicu-* Brésil, Parag.
laris, auct. plur. (nec Lin.); *brasiliensis*, Lath.

25. LEPTOSITTACA

Leptosittaca, Berl. et Stolzm. (1894).

157. BRANICKII, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 402, pl. 11. Pérou.

26. HENICOGNATHUS

Leptorhynchus, Sw. (1837) nec Du Bus, 1835; *Enicognathus*, Gr. (1840 nec Dum. et Bibr.); *Styloynchus*, Less. (1842); *Henicognathus*, Agass. (1846).

158. LEPTORHYNCHUS (King.); Lear, *Parr.* pl. 44; Bourj. Chili.

Perr. pl. 21; *ruficaudus*, Sw.; *erythrofrons*, Less.; *rectirostris*, Hahn.

27. MICROSITTACE

Microsittace, Bp. (1854); *Dasyrrhinus*, Rehm. teste Finsch 1867).

159. FERRUGINEUS (Müll.); *Pl. enl.* 83; *smaragdinus*, Gm.; Du Chili à Magellan. Levaill. *Perr.* pl. 21; *pyrrhurus*, Rehm.

28. PYRRHURA

Aratinga, Bp. (1854 nec Spix); *Pyrrhura*, Bp. (1856).

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 160. CRUENTATA (Max. Wied); Tem. <i>Pl. col.</i> 338; <i>erythro-</i> <i>gaster</i> , Licht.; <i>cyanogularis</i> , Spix; <i>lichtensteinii</i> , Vig.; <i>tiriba</i> , Less.; Bourj. <i>Perr.</i> pl. 25. | Brésil E. de Bahia à Rio-Janeiro. |
| 161. VITTATA (Shaw); Rehnw. <i>Vogelb.</i> pl. 22, f. 2; <i>fron-</i> <i>talis</i> , Vieill.; <i>undulatus</i> , Ill.; <i>fasciatus</i> , Spix; Levaill. <i>Perr.</i> pl. 47. | Brésil S.-E. |
| 50. Var. CHIRIPEPE (Azara), <i>Apunt. H. N. Parag.</i> I, p. 429. | Paraguay. |
| 162. BORELLII, Salvad., <i>Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp. R.</i> <i>Univ. Torino</i> , IX, n° 190. | Paraguay. |
| 163. LEUCOTIS (Licht.); <i>minus</i> , Spix; Bourj. <i>Perr.</i> pl. 28. | Brésil E. |
| 164. EMMA, Salvad., <i>Cat. B. Br. Mus.</i> XX, p. 217, pl. 1; <i>cyanopterus</i> , ScL et Salv. (nec Bodd.) | Vénézuéla. |
| 165. PICTA (Müll.); <i>Pl. enl.</i> 144; <i>cyanopterus</i> , Bodd.; <i>ver-</i> <i>sicolor</i> , anaca, Gm.; <i>squammosus</i> , Lath.; Levaill. <i>Perr.</i> pl. 46. | Trinid., Guyane, Brésil N. |
| 166. LUCIANI (Deville); Souancé, <i>Ic.</i> <i>Perr.</i> pl. 14; <i>rosei-</i> <i>frons</i> , Gr.; <i>cyanopterus</i> , ScL et Salv. (1867). | Haut-Amazone, Pérou. |
| 167. EGREGIA (Sclat.), <i>Ibis</i> , 1881, p. 150, pl. 4. | Guyane angl. |
| 168. CALLIPTERA (Mass. et Scé.); Souancé, <i>Ic.</i> <i>Perr.</i> pl. 17; <i>flavala</i> , Verr. | Colombie. |
| 169. MELANURA (Spix); Bourj. <i>Perr.</i> pl. 26; Hahn, <i>Papag.</i> pl. 78. | Haut-Amazone depuis le Rio-Négro. |
| 170. SOUANCEI (Verr.), <i>Rev. et Mag. de Zool.</i> 1858, p. 437, pl. 42. | Ecuad., Nauta (Pérou). |
| 51. Var. BERLEPSCHI, Salvad., <i>Cat. B. Br. Mus.</i> XX, p. 224, pl. 2, f. 4. | Pérou E. |
| 171. RUPICOLA (Tsch.), <i>Faun. Per.</i> p. 272, pl. 26, f. 1; <i>Cat. B. Br. Mus.</i> , XX, pl. 2, f. 2. | Pérou. |

172. MOLINÆ (Mass. et Scé.); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 15; *pyrrhura*, Bp.; *phoenicurus*, Natt. Matto-Grosso, Boliv., Argentine N.
173. DEVILLEI (Mass. et Scé.); Souancé, *l. c.* pl. 16. Bolivie.
174. LEPIDA (Ill.); *perlatus*, Spix; Bourj. *Perr.* pl. 27; *chlorogenys*, Wagl. Bas-Amazone.
175. RHODOGASTRA (Natt.); Sclat., *P. Z. S.* 1864, p. 298, pl. 24. Brésil centr.
176. HÆMATOTIS, Souancé, *Rev. et Mag. de Zool.* 1837, p. 97; id., *Ic. Perr.* pl. 48. Vénézuéla.
177. RHODOCEPHALA (Sclat. et Salv.), *P. Z. S.* 1870, p. 787; Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XX, pl. 3. Vénézuéla.
178. HOFFMANNI, Cab.; Sclat. et Salv., *Exot. Orn.* pl. 81. Costa-Rica, Véragua.

29. MYIOPSITTA

Myiopsitta, Bp. (1854); *Myopsittacus*, Salvad. (1891).

179. MONACHA (Bodd.); *Pl. enl.* 768; Rehnw. *Vogelb.* pl. 17, f. 7; *murinus*, Gm.; *cotorra*, Vieill.; ? *calita*, Jard. et Selby, *Ill. Orn.* pl. 82; *griseicollis*, Des M.; *calito* et *calita*, Gr. et auct. plur.; *canicollis*, Gr.
180. Var. *LUCHSI* (Finsch), *Papag.* II, p. 121; *Cat. B. Br. Mus.* XX, pl. 4; *murinoides*, Scé. (nec Tem.) Bolivie, Parag., Uruguay, Argentine.

30. BOLBORHYNCHUS

Bolborhynchus, Bp. (1857).

180. AYMARA (d'Orb.); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 25; *murioides*, Tem.; *canicollis*, Bp. (nec Wagl.); *brunneiceps*, Burm.; *aguava*, Schl. Bolivie, Argent. W., Chili.
181. RUBIROSTRIS (Burm.), *Journ. f. Orn.* 1860, p. 245. Argent.W., Mendoza, Chili.
182. AURIFRONS (Less.), *Cent. Zool.* p. 65, pl. 18; Bourj. Pérou.
Perr. pl. 45; *sitophagus*, Tsch.; *agilis*, Licht.
183. Var. OREGNESIA (Bp.); Scé., *Ic. Perr.* pl. 24, f. 4; *orbygnyi*, Finsch. Pérou S.-W., Chili N.-W., Bol.
184. ANDICOLA (Finsch), *P. Z. S.* 1874, p. 90; *Cat. B. Br. Mus.* XX, pl. 5; *orbignesius*, Tacz. Pérou.
184. PANHYLORUS (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1882, p. 211, pl. 9. Guyane angl.
185. LINEOLATUS (Selat.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 28, f. 4; *lineola*, Cass.; *tigrina*, Scé.; *catharina*, Bp. Du Mex. S. au Véragua.

31. PSITTACULA

- Psittacula*, Ill. (1811); *Psittaculus*, Spix (1824); *Agapornis*, Sw. (1837 nec Selby).
186. COELESTIS (Less.); Souancé, *Ic. Perr.* pl. 40. Ecuador, Pérou.
54. Var. LUCIDA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* X, Colombie.
p. 558.
187. XANTHOPS, Salvad., *Novit. Zool.* II, p. 19, pl. 2, f. 2. Pérou.
188. CONSPICILLATA, Lafit.; Souancé, *Ic. Perr.* pl. 41. Colombie, Ecuador E.
189. SCLATERI, Gray; *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 244, pl. 6; *melanorhyncha*, Natt.; *modesta*, Cab. (fem.) Ecuador, Pérou.
190. PASSERINA (Lin.); Bourj. *Perr.* pl. 49, 50; Dubois, *Br. Gal.* pl. 60 A; *gregarius*, Spix; *vivida*, Brésil.
Ridgw. *Pr. U. S. Nat. Mus.* X, p. 559.
55. Var. CRASSIROSTRIS, Tacz., *P. Z. S.* 1885, p. 72. Pérou E.
56. Var. FLAVESCENS, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XX, Bolivie.
p. 248; *cyanopygia*, Gr. (nec Scé.)
191. CYANOPYGIA, Souancé; id. *Ic. Perr.* pl. 42; *insularis*, Mexique W., Tres
Ridgw; *pallida*, Brewst. Marias.
192. SPENGELI, Hartl, *P. Z. S.* 1885, p. 614, pl. 38, f. 1; Colombie N., Panama.
cyanoptera, Cass. (nec Bodd.); *exquisita*, Ridgw.
193. GUIANENSIS (Sw.); Scé, *Ic. Perr.* pl. 59; *cyanoptera*, Trinidad, Guyane, Vé-
Gr.; *cyanochlora*, Natt.; Hartl. *P. Z. S.* 1885, nézuéla, Colombie,
p. 615, pl. 58, f. 2; *passerina*, auct. plur.; *deli-* Amazone.
ciosa, Ridgw.

32. BROTOGERYS

- Brotogerys*, Vig. (1823); *Tirica et Psittovius*, Bp. (1854); *Sittace*, Gr. (1870).
194. TIRICA (Gm.); *tiriacula* (part.) Bodd.; Rehnw. *Vogelb.* Brésil E., Guyane angl.
pl. 17, f. 6; *viridissimus*, Tem. et Khl.; *acutirostris*, Spix; *rufirostris*, Licht. (nec Gm.)
195. XANTHOPTERA (Spix); Bourj. *Perr.* pl. 25; Rehnw. Brésil, Bol., Pérou E.
Vogelb. pl. 28, f. 7; *chiriri* (!) Vieill.; *virescens*, Hahn (nec Gm.) *Papug.* pl. 50.
196. VIRESSENS (Gm.); Levailly, *Perr.* pl. 57; *versicolurus* (!) Müll. Amazone, du Parag.
au Pérou.
197. PYRRHOPTERA (Lath.); *griseocephalus*, Less.; *griseifrons*, Bourj. *Perr.* pl. 86. Ecuador W., Pérou
N.-W.
198. JUGULARIS (Müll.); *Pl. enl. 857*; *tiriacula* (part.) Bodd.; *tovi*, Gm.; *toui*, Lath.; *tirica*, Khl. (nec Gm.);
chrysopogon, Less.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 28, f. 5; *subceruleus*, Lawr.
199. DEVILLEI (Gray); *jugularis*, auct. plur. (nec Müll.); Levailly, *Perr.* pl. 59. Vallée sup^{re} de l'Amaz.
et du Rio-Négro.
200. FERRUGINEIFRONS, Lawr., *Ibis*, 1880, p. 238. Colombie (Bogota).

201. GUSTAVI, Berl. *Ibis*, 1889, p. 181, pl. 6. Pérou E.
202. CHRYSOPTERA (Lin.); *cayennensis*, Sw., *Zool. Ill.* pl. 1; Guyane, Vénézuéla.
vallanti, Sw.; *tuipara*, auct. plur.
57. Var. TUIPARA (Gm.); *aurifrons*, Cass.; *notatus*, Amazone infér.
Sel.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 28, f. 3.
58. Var. CHRYSOSEMA, Natt.; Finsch, *Papag.* II, pl. 5. Brésil N.
203. TUI (Gm.); *passerinus* (part.) Bodd.; Rehnw. *Vogelb.* Brésil W., Ecuador E.,
pl. 28, f. 4; Levaill. *Perr.* pl. 70; *cassini*, Gr. Pérou E.

SUBF. IV. — PALÆORNITHINÆ

33. ECLECTUS

- Mascarinus* (part.) Less. (1851); *Eclectus*, Wagl. (1832); *Psittacodus* (part.),
Wagl. (1832); *Polychlorus*, Sclat. (1857).
204. PECTORALIS (Müll.); *Pl. ent.* 514; *polychlorus*, Scop.; Des îles Papous aux
Rehnw. *Vogelb.* pl. 11, f. 5. 4; *magnus*, Gm.; îles Salomon.
grandis, Less.; *linnaei*, Wagl.; Hahn, *Papag.* pl. 77;
puniceus, Bp.; *cardinalis*, Wall (nec Bodd.).
205. RORATUS (Müll.); *Pl. ent.* 685; *grandis*, Gm.; Levaill. Halmahera et îles voisines.
Perr. pl. 126; *polychlorus* auct. plur. (nec Scop.).
206. CARDINALIS (Bodd.); *Pl. ent.* 518; *puniceus*, Gm.; Amboine, Céram,
intermedius, Bp.; *grandis*, auct. plur. (nec Gm.); Bouru.
amboinensis, Feh.
207. RIEDELI, Mey., *P. Z. S.* 1881, p. 917; Scl. *ibidem*. Iles Ténimber.
1885, pl. 26.
208. WESTERMANNI (Bp.); Scl. *P. Z. S.* 1857, p. 226, pl. 127 t.
(mas.)
209. ?CORNELIAE, Bp., *P. Z. S.* 1849, p. 145, pl. 11; — Ile Sumba?
? *westermanni* (fem.), Rehnw.

34. GEOFFROYUS

Geoffroyus, Bp. (1850); *Rhodocephalus*, Rehnw. (1881).

210. PERSONATUS (Shaw); Levaill. *Perr.* pl. 112, 113; *geoffroyi*, Bechst.; *jukesii*, Gr. Timor, Semao, Wetter.
59. Var. RHODOPS (Gr.); Salvad. *P. Z. S.* 1878, Amboine, Céram et
p. 80; *personatus*, auct. plur.; *fuscicapillus*, îles voisines.
Wagl.; *schlegeli*, Salvad.; *geoffroyi* (part.
auct. plur.).
60. Var. FLORESIANA (Salvad.), *Cat. B. Br. Mus.* XX, Flores.
p. 406; *personatus* et *jukesii*, auct. plur.
61. Var. SUMBAVENSIS, Salvad., *l. c.*, p. 407. Sumbawa.
62. Var. KEYENSIS (Schleg.); Finsch, *Papag.* II, p. 956; Iles Ké.
capistratus, Gr. (nec Bechst.)

65. Var. *TIMORLAOENSIS*, Mey., *Sitzb. und Abh. Gesell.* Iles Ténimber.
Isis, I, p. 45; *keyensis*, auct. plur.
64. Var. *ARUENSIS* (Gr.), *P. Z. S.*, 1838, pp. 185, 196; Iles Arrou, Nouv.-
personatus (part.) auct. plur. Guinée S.
65. Var. *ORIENTALIS* (Mey.) *Abh. u. Ber. Kgl. Zool. Mus. Dresd.* (1890-91), p. 4.
66. Var. *SUDESTIENSIS* (De Vis), *Ann. Rep. on Brit. New-Guin.* p. 58.
211. *TJINDANE*, Mey., *Notes Leyd. Mus.* XIV, p. 267. Ile Soemba.
212. *PUCHERANI*, Bp.; Rchnw. *Vogelb.* pl. 44, f. 4; *perso-*
natus (part.) auct. plur. Nouv.-Guinée N.-W. et îles Papous occid.
67. Var. *JOBIENSIS* (Mey.), *Sitzb. K. Ak. Wissensch. Wien*, 1874, p. 225. Ile Jobi.
68. Var. *MYSORENSIS* (Mey.), *op. cit.*, p. 225. Ile Mysori.
69. ? Var. *DORSALIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 758. Nouv.-Guinée, Andai.
213. *CYANICOLLIS* (Müll.); Rchnw. *Vogelb.* pl. 27; ff. 7, 8. Halmahera, Batjan,
Morly.
214. *OBIENSIS* (Finsch), *Papag.* II, p. 589; *cyanicollis*, auct. Obi, Batjan.
plur.
215. *HETEROCLITUS* (Hombr. et Jacq.); Rchnw. *Vogelb.* pl. 27, f. 2; *cyaniceps*, Jacq. et Puch.; *agrestis*, Tristr. Iles Salomon, Nouv.-Bret., Nouv.-Irl.
216. *SIMPLEX* (Mey.), *Verh. k. z.-b. Gesell. Wien*, 1874, p. 39; Rchnw. *Vogelb.* pl. 27, f. 1. Nouv.-Guinée E.

38. PRIONITURUS

Prioniturus, Wagl. (1832); *Urodiscus*, Bp. (1854).

217. *PLATURUS* (Vieill.); *setarius*, Tem. *Pl. col.* 45; *spatuli-*
ger, Bourj. *Perr.* pl. 55; *wallacei*, Gould. Célèbes, Togian, Siao,
Bouton.
70. Var. *TALAUTENSIS*, Hart., *Novit. Zool.* 1898, p. 89. Iles Talaut.
218. *FLAVICANS*, Cass.; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 45; *flavi-*
nuchus, Rosenb. Célèbes, Togian, San-
gir.
219. *MONTANUS*, Grant, *Ibis*, 1893, p. 466. Luçon N.
220. *VERTICALIS*, Sharpe, *Ibis*, 1894, p. 248, pl. 6. Iles Soulou.
221. *DISCURUS* (Vieill.), *Gal. des Ois.* I, p. 7, pl. 26; *spatu-*
liger (fem.) Bourj. *Perr.* pl. 55^{bis}. Philippines.
71. Var. *SULUENSIS*, W. Blas., *Journ. f. Orn.* 1890, p. 140. Iles Soulou.
72. Var. *MINDORENSIS*, Steere, *List B. and M. Philipp.* p. 6. Mindoro.
222. *PLATENE*, W. Blas., *Ornis*, IV, p. 505 (1888); *cyanei-* Palawan.
ceps, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 194.
223. *LUCONENSIS*, Steere, *List B. and M. Philipp.* p. 6; *discu-* Luçon.
rus, auct. plur.

36. MASCARINUS

Mascarinus, Less. (1851); *Coracopsis*, Gr. (1855 nec Wagl.).

224. **DUBOISI**, Forbes, *Ibis*, 1879, p. 500, fig.; *mascarinus*, Lin.; *Pl. enl.* 55; Levaill. *Perr.* pl. 159; *madascariensis*, Less.; *? obscurus*, Lin.

37. TANYGNATHUS

Tanygnathus, Wagl. (1852); *Erythrostomus*, Sw. (1837).

225. **GRAMINEUS** (Gm.); Levaill. *Perr.* pl. 121; *Pl. enl.* 862. Bourou.
226. **LUCONENSIS** (Briss.); *Pl. enl.* 287; *marginatus*, Müll.; *gala*, Bodd.; *pileatus*, Scop.; *olivaceus*, Gm.; *luzonensis*, Brügg. Philippines, îles Soutou.
227. **SALVADORII**, Grant, *Ibis*, 1896, p. 562; *luconensis*, (part.), Salvad. Mantanani.
228. **MEGALORHYNCHUS** (Bodd.); Levaill. *Perr.* pl. 85; *Pl. enl.* 715; *macrorhynchus*, Gm.; *nasutus*, Lath.; *morotensis*, Schleg. Iles Papous occid., Halmahera, Sangir, Togian.
75. Var. ? SUMBENSIS, Mey. *Verh. Z. B. Ges. Wien*, XXXI, p. 762. Sumba.
229. **TALAUTENSIS**, Mey. et Wigl., *Abh. Mus. Dresd.* 1894-95, n° 9, p. 2. Iles Talaut.
230. **AFFINIS**, Wall., *P. Z. S.* 1865, p. 20; *megalorhynchus* et *macrorhynchus* (part.) auct. plur.; *intermedius*, Schl. Moluques mérid.
231. **SUABEFFINIS**, Schlat. *P. Z. S.* 1885, pp. 51, 55, 194, 200. Iles Ténimber.
232. **MULLERI** (Tem.); Souancé, *Icon. Perr.* pl. 45; *sumatranus*, Raill.; *albirostris*, Wall. *P. Z. S.* 1862, p. 556 (juv.) Célébes, Soula.
74. Var. EVERETTI, Tweed.; Salvad. *Cat. B. Br. Mus.* XX, pl. 10. Samar, Panay, Mindanao.
75. Var. SANGIRENSIS, Mey. *Journ. f. Orn.* 1894, p. 145. Sangir.
76. Var. BURBIDGEI, Sharpe, *P. Z. S.* 1879, p. 515; *Cat. B. Br. Mus.* XX, pl. 41. Iles Soulou.

58. PAL-EORNIS

- Palaeornis*, Vig. (1825); *Belocercus*, Müll. et Schl. (1859-44); *Belurus*, Bp. (1854).
233. EUPATRIA (Lin.); *Pl. enl.* 259, 642; Levaill. *Perr.* Ceylan.
pl. 50, 75; *alexandri*, auct. plur. (nec Lin.); *cuculatus*, Lear, *Parr.* pl. 52.
77. Var. NEPALENSIS (Hodgs.); *alexandri*, auct. plur. (nec Lin.); *eupatria*, auct. plur. (nec Lin.); *sivalensis*, Hutt. *Str. Feath.* I, p. 555.
Inde N. et centr.

78. Var. INDOBURMANICA, Hume, *Str. Feath.* VII, Indo-Chine W., p. 459; *alexandri*, auct. plur.
79. Var. MAGNIROSTRIS, Ball, *J. A. S. B.* XLI, p. 278.
234. WARDI, E. Newt., *P.Z.S.* 1867, p. 546; *Ibis*, 1876, pl. 6.
235. EQUES (Bodd.); *Pl. entl.* 213; *bitorquatus*, Kl.; *echo*, A. Newt.; *borbonicus*, Bp.; *Levaill. Perr.* pl. 59.
256. TORQUATA (Briss.); *Pl. entl.* 550, 551; *Levaill. Perr.* pl. 22, 23; *layardi*, Blyth.; *manillensis*, Bechst.; *rufirostris*, Less. (Lin.?)
80. Var. DOCILIS (Vieill.); *torquata*, auct. plur.; *cubicularis*, Rupp., *Syst. Ueb.* p. 95; *parvirostris*, Bp.
- 237 ? INTERMEDIA, Rothschild., *Nov. Zool.* II, p. 492 (aberration?)
238. CYANOCEPHALA (Lin.); *Levaill. Perr.* pl. 74, 75, 76; *purpleus*, Müll.; *erythrocephalus*, Gm.; *bengalensis*, auct. plur. (nec Briss.); *rosa*, auct. plur. (nec Bodd.).
239. BENGALENSIS (Briss., Gm.); *Pl. entl.* 888; *rosa*, Bodd.; *cyanocephalus*, auct. plur. (nec Lin.); ? *bodini*, Russ., *Gefied. Welt*, VII, 559.
240. SCHISTICEPS, Hodgs.; Souancé, *Icon. Perr.* pl. 43; Gould, *B. As.* VI, pl. 8; *Hodgsoni*, Finsch.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 13, f. 4.
81. Var. FINSCHI, Hume; *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 458, pl. 12.
241. EXSUL, A. Newt., *Ibis*, 1872, p. 55; *id.* 1873, pl. 7.
242. COLUMBOIDES, Vig.; Gould, *B. As.* VI, pl. 7; *peristerodes*, Feh.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 13, f. 5.
243. CALTHROPE, Layard; Scé, *Icon. Perr.* pl. 45; *gironieri*, Verr.; *viridicollis*, Cass.
244. DERBYANA, Fras., *P. Z. S.* 1850, p. 245, pl. 25; David et Oust. *Ois. Chine*, p. 1, pl. 1; *melanorhynchus* (part.), auct. plur. (nec Wagl.).
82. Var. SALVADORII, Oust., *Bull. Soc. Zool. Fr.* XVIII, pp. 19, 20.
245. ALEXANDRI (Lin.); *Levaill. Perr.* pl. 51; *bimaculatus*, Sparrm.; *osbeckii*, Lath.; *pondicerianus* (part.), auct. plur.; *javanicus*, Gr.
85. Var. FASCIATA (Müll.); *Pl. entl.* 517; *pondicherianus*, borneus, Gm.; *melanorhynchus*, Wagl.; *vibrisca*, Gr.; *lathamii*, Fsch.
246. CANICEPS, Blyth.; Gould, *B. of Asia*, VI, pl. 5; Rehnw. *Vogelb.* pl. 13, f. 4.
247. MODESTA, Fras.; *lucianæ*, Verr.; Gould, *B. As.* VI, pl. 4; *barbatus* (part.) auct. plur.
- Inde, Ceylan, Indo-Chine.
- Iles Andaman.
- Seychelles.
- Ile Maurice.
- Afrique trop. au N. de l'Équateur.
- Inde.
- Inde, Ceylan.
- Bengal E., Indo-Chine, Chine S.
- Inde N.
- Inde S.
- Ceylan.
- Birmanie.
- Ile Rodriguez.
- Inde S.
- Népaul, Arracan, Chine S.-W.
- Setchouan, Thibet chinois.
- Java, Bornéo S.
- Inde N.-E., Chine S., Indo - Chine, îles Andaman.
- Iles Nicobar.
- Sumatra, Chine S.-W.

248. NICOBARICA, Gould, *B. As.* VI, pl. 6; *erythrogenys*, Iles Nicobar.
Blyth (nec Less.) et auct. plur.; Rehnw. *Vogelb.*
pl. 45, f. 2.
84. Var. TYTLERI, Hume, *J. A. S. B.* 1874, p. 108; Iles Andaman.
erythrogenys (part.), auct. plur.
249. LONGICAUDA (Bodd.); Levaill. *Perr.* pl. 72; *malaccensis*, Gm.; *barbatulatus*, Bechst.; *erythrogenys*, Malacca, Singapour,
Less.; *longicaudatus*, Fsch. Sumat., Bornéo, etc.

59. POLYTELIS

- Polytelis*, Wagl. (1832); *Barrabandius*, Bp. (1830); *Polyteles*, Gould (1863).
250. BARRABANDI (Sw.), *Zool. Ill.* I, pl. 59; Bourj. *Perr.* Austr. S. et S.-E.
pls 4, 6; *rosaceus*, Vig.
251. MELANURA et *anthopeplus* (Vig.); Bourj. *Perr.* pl. 5, 7; Australie mérid.
Gould, *B. Austr.* V, pl. 46.

40. SPATHOPTERUS

- Spathopterus*, North, *Ibis*, 1893, p. 559.
252. ALEXANDRE (Gould), *P. Z. S.* 1863, p. 252; id. *B.* Austr. N. et centr.
Austr. suppl. pl. 62.

41. PTISTES

- Ptistes*, Gould (1863).
253. ERYTHROPTERUS (Gm.); Bourj. *Perr.* pl. 55; Gould, Austr. E.
B. Austr. V, pl. 18; *melanotus*, Shaw.
85. Var. COCCINEOPTERA, Gould, *Handb. B. Austr.* II, Austr. N. et N.-W.
pl. 59; *erythropterus* (part.) auct. plur.
254. JONQUILLACEUS (Vieill.); *erythropterus* (part.) auct. plur. Timor.
(nec Gm.); Bourj. *Perr.* pl. 55b.; *vulneratus*, Wagl.
86. Var. WETTERENSIS, Salvad. *Cat. B. Br. Mus.* XX, Ile Wetter.
p. 484.

42. APROSMICTUS

- Aprosmictus*, Gould (1842).
255. CYANOPYGIUS (Vieill.); *tabuensis*, Lath.; *scapulatus*, Australie E.
Bechst.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 5, f. 4; Gould,
B. Austr. V, pl. 17; *insignissimus*, Gould (aberration).
256. CHLOROPTERUS, Rams. *Pr. Lin. Soc. N. S. W.* III, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 251; *broadbenti*, Sharpe.
257. CALLOPTERUS, D'Alb. et Salvad.; Gould, *B. New Guin.* Nouv.-Guinée centr.
pt. X, pl. 1.

258. AMBOINENSIS (Lin.) ; *Pl. enl.* 240. Amboine, Céram.
87. Var. BURUENSIS, Salvad. *Ann. Mus. Civ. Gen.* Bourou.
VIII, p. 571; *amboinenis* (part.) auct. plur.
88. Var. DORSALIS (Q. et Gaim.), *Voy. Astr. Zool.* I, Nouv.-Guinée N.-W.,
p. 254, pl. 21, f. 5. îles Papous occ.
89. Var. SULAENSIS, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1881, Iles Soula.
p. 128; *dorsalis* (part.), Wall.
259. HYPOPHONIUS (S. Müll.) ; Finsch, *Papag.* II, p. 254 Halmahera.

45. PYRRHULOPSIS

- Pyrrhulopsis*, Rehn. (1850); *Prosopaea*, Bp. (1856).
260. SPLENDENS (Peale), *U. S. Expl. Exped.* (1848), p. 127, Iles Fidji.
pl. 54, f. 4; Rehnw. *Vogelb.* pl. 16, f. 4; *tabuen-*
sis (part.) Schleg.
261. TABUENSIS (Gm.); Lear, *Parr.* pl. 16; *atrogularis*, Iles Fidji.
Peale, *op. cit.* pl. 58.
90. Var. KOROENSIS (Layard), *Ibis*, 1876, pp. 145, 591, Ile Koro (Fidji).
594; *tabuensis*, auct. plur. (nec Gm.); *hysgi-*
nus, auct. plur.; ? *anna*, Cass.
91. Var. TAVIUNENSIS (Lay.), *Ibis*, 1876, pp. 141, 591; Ile Taviuni (Fidji).
anna, Rehnw. (nec Bourj.); *tabuensis*,
Rehnw. *Vogelb.* pl. 16, f. 1; *hysgina*, Tristr.
262. PERSONATA (Gray), *Pr. Zool. Soc.* 1848, p. 21, pl. 3; Iles Fidji.
Rehnw. *Vogelb.* pl. 16, f. 3.

44. PSITTACELLA

- Psittacella*, Schleg. (1871).
263. BREHMI (Rosenb.); Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, Monts Atfak (Nouv.-
p. 58; Gould, *B. New Guin.* pt. IV, pl. 4; Guinée).
Rehnw. *Vogelb.* pl. 25, f. 2.
92. Var. PALLIDA, A. B. Mey., *Zeitschr. f. ges. Orn.* Monts Stanley (id.).
1886, p. 5.
264. PICTA, Rothschild., *Ibis*, 1897, p. 412, pl. 5. Nouv.-Guinée S.-E.
265. MODESTA (Rosenb.); Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, Monts Arfak.
p. 56.
266. MADARASZI, A. B. Mey., *Zeitschr. f. ges. Orn.* 1886, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 4, pl. 1, f. 1; Gould, *l. c. pt.* XXII, pl. 5.

45. PSITTINUS

- Psittinus*, Blyth (1842); *Dichrognathus*, Rehnw. (1881).
267. INCERTUS (Shaw); Rehnw. *Vogelb.* pl. 15, f. 5; *malac-* Ténasserim, Malacca,
censis, Lath.; Bourj. *Perr.* pl. 92; *reticulata*, Sumatra, Bangka,
Less.; *azureus*, Tem. Bornéo.

46. BOLBOPSITTACUS

Bolbopsittacus, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 505 (1891).

268. *LUNULATUS* (Scop.) ; *torquatus*, Gm. ; Lear, *Parr.* Ile Luçon.
pl. 40; *loxia*, Cuv.; Bourj. *Perr.* pl. 94; *loxias*,
Finsch, *Papag.* II, p. 618.
95. *Var. INTERMEDIA*, Salvad. *Cat. l. c.* p. 505, pl. 45. Philippines (?).
94. *Var. MINDANENSIS* (Steere), *List B. M. Philipp.* Mindanao, Panaon.
p. 6; *lunulata* (part.) auct. plur.

47. AGAPORNIS

- Agapornis*, Selby (1856); *Poliopsitta*, Bp. (1854); *Poliopsittacus*, Sundev. (1872).
269. *MADAGASCARIENSIS* (Briss.); *Pl. ent.* 791, f. 2; *canus*, Madagascar (1).
Gm.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 20, f. 5; Bourj. *Perr.*
pl. 96.
270. *TARANTA* (Stanl.); Bourj. *Perr.* pl. 99; Rehnw. *Vogelb.* Abyssinie, Choa.
pl. 20, f. 2.
271. *PULLARIA* (Lin.); Bourj. *Perr.* pl. 90; *guineensis*, Briss.;
xanthops, Heugl.; *Journ. f. Orn.* 1863, p. 271.
272. *FISCHERI*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1887, pp. 54, 220 Victoria Nyanza,
Ugogo.
273. *PERSONATA*, Rehnw., *ibidem*, pp. 40, 55, 320. Idem.
274. *ROSEICOLLIS* (Vieill.); Bourj. *Perr.* pl. 91; Rehnw. Afrique S.
Vogelb. pl. 20, f. 1.
275. *LILIANA*, Shell., *Ibis*, 1894, p. 466, pl. 12. Nyassaland.
276. *SWINDERENIANA* (Kuhl); Bourj. *Perr.* pl. 98; Rehnw. Libéria.
Vogelb. pl. 20, f. 4.
277. *ZENKERI*, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1895, p. 112; *Journ. f. Orn.* 1896, pl. 2, f. 1. Cameron, Manyema.

48. LORICULUS

- Psittaculus*, Sw. (1856 nec Spix); *Loriculus*, Blyth (1849); *Licmetulus*, Bp. (1856);
Coryllis, Finsch (1868)
278. *VERNALIS* (Sparrm.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 15, f. 4; Inde, Indo-Chine W.,
indicus, Kuhl (fem.); *apicalis* (part.), Scé. Malacca, îles Andaman, Nicobar.
279. *PUSILLUS*, Gr.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 15, f. 1 (fem.); Java.
vernalis, auct. plur. (nec Sparrm.); *galgulus*,
auct. plur. (nec Lin.); *javanica*, Finsch.
280. *FLOSCULUS*, Wall., *Pr. Zool. Soc.* 1865, pp. 484, 488. Flores.

(1) Introduit aux îles Maurice, de la Réunion, Rodriguez, Anjouan et Mafia.

281. EXILIS, Schleg., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 185; Célebes,
Rowl. *Orn. Misc.* II, pl. 59.
282. CHRYSONOTUS, Sclat., *Ibis*, 1872, p. 524, pl. 11 (défect.); Cebu (Philippines).
regulus, auct. plur. (nec Scé); *occipitalis*, auct.
plur.
283. PHILIPPENSIS (Briss.); *Pl. enl.* 320, f. 1; *culacissi*, Luçon.
Vieill.; *rubrifrons*, Vig.; Bourj. *Perr.* pl. 87.
95. *Var. OCCIPITALIS* (Finsch), *Ibis*, 1874, p. 208. Mindanao.
96. *Var. REGULUS*, Souancé; Rowl. *Orn. Misc.* II, Iles Panay, Negros.
pl. 58; *occipitalis*, auct. plur.
284. MINDORENSIS, Steere, *List B. and M.*, *Exped. to the* Mindoro.
Philipp. p. 6.
285. SIQUIORENSIS, Steere, *op. cit.* p. 6. Siquijor (Philip.).
286. INDICUS (Briss.); *asiaticus*, Lath.; *philippensis*, Bourj.
Perr. pl. 89, fig. sup.; *edwardsi*, Blyth.
287. APICALIS, Souancé; *melanopterus*, Gr.; *hartlaubi*, Philippines mérid.
Wald.; Tweed. *P. Z. S.* 1877, pl. 82, f. 4; *wor- cesteri*, Steere.
288. BONAPARTEI, Souancé; Salvad. *Ibis*, 1891, p. 48, pl. 5. Iles Soula.
289. GALGULUS (Lin.) ; *Pl. enl.* 190, f. 2; *pumilus*, Scop.; Malac., Sum., Bangka,
cyanocapileata, Bourj. *Perr.* pl. 88. Bornéo, etc.
290. SCLATERI, Wall., *Pr. Zool. Soc.* 1862, p. 536, pl. 58. Iles Soulou.
97. *Var. RUBRA*, Mey. et Wig., *Abh. Mus. Dresd.* 1896-97, n° 2, p. 9. Iles Peling et Banggai.
291. QUADRICOLOR, Wald. *Ann. and Mag. N. H.* IX, p. 398; Iles Togian.
Cat. B. Br. Mus. XX, pl. 15.
292. STIGMATUS (Müll. et Schl.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 15, f. 7. Célebes.
98. *Var. AMABILIS*, Wall.; *Cat. B. Br. Mus.* XX, pl. 14. Halmahera, Batjan.
293. CATAMENE, Schleg.; Rowl. *Orn. Misc.* II, pl. 57. Sangir.
294. AURANTIFRONS, Schleg., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, Nouv.-Guinée, Mysol.
p. 9; Gould, *B. New Guin.* pt. V, pl. 11.
99. *Var. MEEKI*, Hartert, *Nov. Zool.* II, p. 62. Ille Fergusson.
295. TENER, Sclat., *P. Z. S.* 1877, p. 107; id. *Rowl. Orn. Misc.* II, pl. 72, ff. 2, 5. Ille du Duc d'York.

SUBF. V. — NASITERNINÆ

49. NASITERNA

- Micropsitta!* Less. (1831); *Nasiterna*, Wagl. (1852); *Micropsites*, Geoff. (1856).
296. BRUINI, Salvad., *Ann. Mus. Gen.* VII, pp. 715, 733, Monts Arfak (Nouv.-907; Gould, *B. New Guin.* pt. VI, pl. 10. Guinée).
297. PYGMEA (Quoy et G.), *Voy. de l'Astrol. Zool.* I, p. 252, Nouv.-Guinée N.-W.
pl. 21; Bourj. *l. c.* pl. 100. et îles voisines.
298. FINSCHI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* VI, pp. 180, Iles Salomon.
720; *mortoni*, Rams.

299. NANINA, Tristr., *Ibis*, 1894, p. 608 (fem.). Bugotu (îles Salomon).
300. KEIENSIS, Salvad.; Gould, *B. New Guin.* pt. VI, pl. 45; Iles Key et Arrou.
aruensis, Salvad.; *pygmaea* (part.) Schl. et Rosenb.
301. AOLE, Grant, *Pr. Zool. Soc.* 1888, p. 189, pl. 10, f. 2. Guadalecanar (îles Salomon).
302. MISORENSIS, Salvad.; Gould, *B. New Guin.* pt. VI, Ille Misori.
pl. 9; *geelwinkiana* (part.) auct. plur.
303. MAFORENSIS, Salvad.; Gould, *l. c.* pl. 8; *geelwinkiana* Ille Mafor.
(part.) auct. plur.
304. PUSIO, Sclat., *Pr. Zool. Soc.* 1865, p. 620, pl. 56; Ille Duc York, Nouv.-Bret., Nouv.-Guin.
salomonensis, Schl.; *pusilla*, Rams. S.-E.
400. Var. BECCARI, Salvad., *Ann. Mus. Gen.* VIII, Côtes de la baie Geelwink.
p. 396; Gould, *l. c.* pt. VI, pl. 44.

SUBF. VI. — PLATICERCINÆ

50. PLATYCERCUS

Platycercus, Vig. (1825).

505. ELEGANS (Gm.); *pennantii*, Lath.; Gould, *B. Austr.* V, Austr. E., île Norfolk.
pl. 23; var. *nobbsi*, Lay. Queensland.
101. ? Var. NIGRESCENS, Rams., *Tab. List*, p. 54. Australie S. et centr.
506.ADELAIDE, Gould, *B. Austr.* V, pl. 22; *adelaidensis*, Gd.; Rehnw. *Vogelb.* pl. 6, f. 4.
507. FLAVEOLUS, Gould; id. *l. c.* pl. 25; Rehnw. *Vogelb.* Victoria, Nouv.-Galles
pl. 6, f. 5. du S.
508. FLAVIVENTRIS (Tem.); Gould, *l. c.* pl. 24; Bourj. Perr. pl. 29; *flavigaster*, Vig.; *xanthogaster*, Steph.;
caledonicus, Wagl. Victoria, Tasmanie.
509. PALLIDICEPS (Vig.); Sclat. *P. Z. S.* 1872, p. 883; *pallidiceps*, Vig.; Bourj. Perr. pl. 51; Gould, *l. c.* Australie E. et centr.
pl. 26; *caelensis*, Less.
102. Var. AMATHUSIA, Gould; *cyanogenys*, Gould, *l. c.* Australie N.
suppl. pl. 65.
510. BROWNII (Tem.); Bourj. Perr. pl. 53; Gould, *l. c.* Australie N.
pl. 31; *venustus*, Brown (nec Tem.) et auct. plur.
511. ERYTHROPEPLUS, Salvad. *Pr. Zool. Soc.* 1891, p. 150, Australie.
pl. 12.
512. EXIMIUS (Shaw); Gould, *l. c.* pl. 27; *capitatus*, Shaw. Austr. S.-E., Tasm.
513. SPLENDIDUS, Gould, *B. Austr.* pl. 28; *eximus* (part.) Australie E. et centr.
auct. plur.
514. IGNITUS, Leadb.; Gould, *l. c.* pl. 50. Nouv.-Galles du S.
515. MASTERSIANUS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N.S. W. II*, p. 27. Nouv.-Galles du S.
516. ICTEROTIS (Tem.); Gould, *l. c.* pl. 29; *stanleyi*, Vig. Australie S.-W.

317. XANTHogenys, Salvad. *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 555, Australie?
pl. 16.
318. OCCIDENTALIS, North, *Rec. Austr. Mus.* II, p. 83. Australie N.-W.

51. PORPHYROCEPHALUS

Purpureicephalus, Bp. (1854); *Porphyreicephalus*, Rehnw. (1883); *Porphyrocephalus*, Heine (1890).

319. SPURIUS (Kuhl); *pileatus*, Vig.; Gould, *l. c.* pl. 52; Australie W.
purpureocephalus, Quoy et G., *Voy. Astrol. Zool.*
pl. 22; *rufifrons*, Less.

52. BARNARDIUS

Barnardius, Bp. (1854); *Platycercus* (part.) auct. plur.

320. BARNARDI (Lath.); Bourj. *Perr.* pl. 52; Gould, *l. c.* Austr. S. et S.-E.
pl. 21; *typicus*, Bp.

321. SEMITORQUATUS (Quoy et G.), *Voy. Astrol. Zool.* pl. 22; Austr. W. et S.-W.
Gould, *l. c.* pl. 19.

322. ZONARIUS (Shaw); *baueri*, Tem.; Gould, *l. c.* pl. 20; Australie S. et centr.
cyanomelas, Kuhl.

53. PSEPHOTUS

Psephotus, Gould (1845).

323. HÆMATORRHOUS, Bp.; *haematoxaster* (part.) auct. plur.; Nouv.-Galles du S.
Gould, *B. Austr.* pl. 35.

324. XANTHORRHous, Bp.; *haematoxaster* (part.) Gould; Australie S.
Rehnw. *Vogelb.* pl. 25, f. 3; *xanthorrhœa*, Gould.

103. Var. PALLESCENS, Salvad. *Cat. l. c.* p. 563. Baie de Cooper.

325. PULCHERRIMUS, Gould; id. *B. Austr.* V, pl. 34; *multicolor* (part.) Schl. Australie E.

326. CHRYSOPTERYGIUS, Gould, *P. Z. S.* 1857, p. 220; id. Australie N.
B. Austr. suppl. pl. 64.

327. MULTICOLOR (Tem.); Gould, *l. c.* V, pl. 55. Austr. S. et S.-E.

328. HÆMATONOTUS, Gould; id. *B. Austr.* V, pl. 36. Austr. S. et S.-E.

54. EUPHEMA

Nanodes, Sw. (1829 nec Vig. et H.); *Euphema*, Wagl. (1832); *Euphemia*, Schl. (1864); *Neophema*, Salvad. (1891).

329. BOURKEI (Mitch.); Gould, *l. c.* pl. 45; Rehnw. *Vogelb.* Austr. S. et S.-E.
pl. 14, f. 2.

330. VENUSTA (Tem.); *chrysostomus*, Kuhl; Gould. *l. c.* Nouv.-Galles du S.,
pl. 37; Bourj. *Perr.* pl. 10; Rehnw. *Vogelb.* Austr. S., Tasman.
pl. 14, f. 7.

551. ELEGANS, Gould, *l. c.* pl. 58; Rehnw. *l. c.* pl. 53, f. 8. Australie mérid.
552. CHRYSOGASTRA (Lath.); Rehnw. *l. c.* pl. 14, f. 6; Austr. S.-E., Tasman.
aurantia, Gould, *l. c.* pl. 59.
553. PETROPHILA, Gould, *l. c.* pl. 40; Rehnw. *l. c.* pl. 53, f. 9. Australie S.-W.
554. PULCHELLA (Shaw); Gould, *l. c.* pl. 41; *edwardsi*, Australie S.-E.
Bechst.; Levaill. *Perr.* pl. 68.
555. SPLENDIDA, Gould, *l. c.* pl. 42; Rehnw. *l. c.* pl. 14, f. 1. Australie mérid.

55. CYANORHAMPHIUS

Cyanorhamphus, Bp. (1854).

556. ULIETANUS (Gm.); Vig. *Zool. Journ.* I, p. 555, *suppl.* Ulietea (îles Société).
pl. 3; *tannaensis*, Finsch.
557. ERYTHRONOTUS (Kuhl); *nove-seelandiae*, Gm. (nec Sparrm.); *pacificus*, auct. plur.; *phaeton*, Des M., *Icon. Orn.* pl. 46; *forsteri*, Gr.
558. UNICOLOR (Vig.); Bourj. *Perr.* pl. 54; *? hochstetteri*, Reisch.
559. MAGNIROSTRIS, Forb. et Rob., *Bull. Liverp. Mus.* I, p. 21. Tahiti.
540. NOVE-ZEALANDIE (Sparrm.); *pacificus*, Gm.; Lear, *Parr.* pl. 26; *nove-guineæ*, Bp.; *forsteri*, Fsch.; Rehnw. *l. c.* pl. 16, f. 7; *rowleyi*, Bull.
104. Var. AUCKLANDICA, Bp., *Naumannia*, 1856, *Beit.* îles Auckland.
n. 190.
105. Var. COOKI (Gr.); Bull., *B. N. Zeal.* 2^e ed. p. 145 îles Norfolk.
(1880); *rayneri*, Gr.
106. Var. SUBFLAVESCENS, Salvad.; id. *Cat. B. Br. Mus.* île Lord Howe.
XX, pl. 47.
107. Var. ERYTHROTIS (Wagl.); Bull., *l. c.* p. 145; île Macquarie.
pacificus, auct. plur.
108. Var. SAISSETI, Verr. et Des M., *Rev. Mag. de Zool.* 1860, p. 587.
109. Var. CYANURA (Salvad.), *Cat. l. c.* p. 587, pl. 18. île Raoul (Kermadec).
541. AURICEPS (Kuhl); Rehnw. *Vogelb.* pl. 21, f. 4; *malherbi*, Gr. (nec Scé); *novæ-zealandiae*, Bourj. (nec auct.), *Perr.* pl. 37.
110. Var. INTERMEDIA, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1881, Nouv.-Zélande.
p. 44.
111. Var. MALHERBEI, Scé, *Icon. Perr.* pl. 48; *alpinus*, auct. plur.
112. Var. FORBESI, Rothschild., *Pr. Zool. Soc.* 1895, p. 529. île Chatham.

56. NYMPHICUS

Nymphicus, Wagl. (1832); *Plectolophus*, Bourj. (1857).

542. CORNUTUS (Gm.); Bourj. *Perr.* pl. 12; *P. Z. S.* 1879, Nouv.-Calédonie.
pl. 44; *bisetis*, Lath.

343. UVEENSIS, Layard, *Pr. Zool. Soc.* 1882, p. 408, Ile Uvéa (îles Loyalty).
pl. 26, f. 2.

57. NANODES

Nanodes, Vig. et Horsf. (1826); *Lathamus*, Less. (1831).

344. DISCOLOR (Shaw); Gould, *B. Austr. V.* pl. 47; Levaill. Austr. S.-E., Tasman.
Perr. pl^s 50, 62; *lathami* et *humeralis*, Bechst.;
rubrifrons, Less.

58. MELOPSITTACUS

Melopsittacus, Gould (1840).

345. UNDULATUS (Shaw); Bourj. *Perr.* pl. 8; Gould, *l. c.* pl. 44. Australie.

59. PEZOPORUS

Pezoporus, Illig. (1811).

346. FORMOSUS (Lath.); Levaill. *l. c.* pl. 32; Gould, *l. c.* Austr. S. et W., Tas-
pl. 46; Rehnw. *l. c.* pl. 14, f. 8; *terrestris*, Shaw. manie.

60. GEOPSITTACUS

Geopsittacus, Gould (1861).

347. OCCIDENTALIS, Gould, *P. Z. S.* 1861, p. 400; id. *B.* Austr. S. et S.-W.
Austr., *Suppl.* pl. 66.

FAM. IV. — NESTORIDÆ

61. NESTOR

Nestor, Less. (1831); *Centrourus*, Sw. (1857); *Centrurus*, Strickl. (1841).

348. NOTABILIS, Gould, *B. Austr. suppl.* pl. 60; Rehnw. Nouv.-Zél., île Sud.
Vogelb. pl. 48, f. 4.

349. MERIDIONALIS (Gm.); *nestor*, Lath.; *australis*, Shaw; Nouv.-Zélande.
hypopolius, Forst.; Gould, *l. c.* pl. 58.

115. *Var. MONTANA* (Haast), *Journ. f. Orn.* 1868, p. 242. Ile Steward.

114. *Var. OCCIDENTALIS*, Bull., *Ibis*, 1869, p. 40. Nouv.-Zél., île Sud.

115. *Var. SUPERBA*, Bull., *Ess. Orn. N. Zeal.* p. 11. Nouv.-Zélande.

350. ESSLINGI, Souancé; Gould, *l. c. Suppl.* pl. 59; *meri-* ?
dionalis Var., Bull.

351. PRODUCTUS, Gould, *l. c. V.* pl. 6 (éteint). Ile Philippe.

352. NORFOLCENSIS, Pelz., *Sitzungsb. K. K. Ac. Wiss.* XLI,
p. 522 (éteint). Ile Norfolk.

FAM. V. — TRICHOGLOSSIDÆ

62. CHALCOPSITTA

Chalcopsitta, Bp. 1849; *Chalcopsittacus*, Salvad. (1876).

353. ATER (Scop.); Rehnw. *Vogelb.* pl. 11, f. 5; *novaeguineæ* (Gm.); Levaill. *Perr.* pl. 49. Nouv.-Guin. W., Salwatty, Batanta.
116. Var. BERNSTEINI, Rosenb., *Journ. f. Orn.* 1861, p. 46; *ater* (part.) auct. plur.
354. INSIGNIS, Oust., Assoc. Sc. de France, *Bull.* n° 555, p. 247 (1878); *bruijnii*, Salvad.
355. ? STAVORINI (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 555; *paragua* (part.) Gr. (1). Waigou.
356. DUVYENBODEI, A. Dubois, *Bull. Mus. roy. d'H. N. de Belg.* III, p. 115, pl. 5. Nouv.-Guinée N.-E.
357. SCINTILLATUS (Tem.), *Pl. col.* 569 (juv.); Bourj. *Perr.* pl. 51; *ruberifrons*, Gr. *P. Z. S.* 1858, p. 182, pl. 153. Nouv.-Guinée W., îles Arrou.
117. Var. CHLOROPTERA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* IX, p. 15; *scintillatus*, auct. plur. Nouv.-Guinée S.-E.

63. EOS

Eos, Wagl. (1832).

358. CYANOGENYS (Fsch.); *cyanogenia*, Bp., *P. Z. S.* 1850, p. 27, pl. 14. Iles Mafor, Pulo Manin, Mysore.
359. RETICULATA (S. Müll.); *borneus*! Less.; *cyanostriata*, Gr. *Gen. B.* pl. 103. Iles Ténimber.
360. HISTRIO (Müll.); Levaill. *Perr.* pl. 55; Rehnw. *Vogelb.* pl. 31, f. 4; *indicus*, Gm.; *coccineus*, Lath. Sangir.
118. Var. TALAUTENSIS, Mey., *Journ. f. Orn.* 1894, p. 240. Ile Talaut.
119. Var. CHALLENGERI, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 22; *indica*, Sel. Ile Nanusa.
361. CARDINALIS (Gr.); Fsch. *P. Z. S.* 1869, p. 128, pl. 11; Rehnw. *t. c* pl. 55, f. 4. Iles Salomon.
362. RUBRA (Gm.); *borneus*, Lin.; *moluccensis*, Lath.; Levaill. *Perr.* pl. 44, 95; *cæruleatus* et *cyanurus*, Shaw; *squamatus*, Schl. (nec Bodd.); *bernsteinii*, Rosenb.; *schlegeli*, Finsch; *kuhni*, Rothschild. Moluques méridion. : Bouru, Céram, Amboine, etc.
363. SEMILARVATA, Bp.; id. *Pr. Zool. Soc.* 1830, p. 27, pl. 15. ?
364. WALLACEI (Finsch), *Journ. f. Orn.* 1864, p. 411; *squamatus*, Bodd. (juv.); Levaill. *Perr.* pl. 51; *guebiensis* (part.) Gm.; *cochininchensis*, var. Gr. Waigou, Guebé, Bantana, Mysol.

(1) Cet oiseau n'existe dans aucun musée. M. Salvadori pense qu'il se rapporte à l'*insignis*, Oust.

120. *Var. INSULARIS*, Guillemin., *Pr. Zool. Soc.* 1885, Iles Weeda (Halmahera).
p. 563, pl. 54.
365. *RICINIATA* (Bechst.); Levaill. *Perr. pl.* 54; *guenbiensis*, Halmahera et iles voisines.
Scop.; *guebiensis* (part.) et *variegatus*, Gm.; *cochininchinensis*, Lath.; *isidorii*, Sw.
366. *RUBIGINOSA* (Bp.); id. *P. Z. S.* 1850, p. 26, pl. 16; Iles Puinipet (Caroline Islands).
Rehnw. *Vogelb.* pl. 50, f. 6.
367. *FUSCATA*, Blyth; Finsch, *Pap. II*, pl. 6; Rehnw. *l. c.* Nouv.-Guinée, Jobi,
pl. 51, f. 9; *leucopygialis*, Rosenb.; *incondita*, Salwatty.
Mey., *Zeitschr. f. ges. Orn.* 1886, p. 6, pl. 1, f. 2.

64. LORIUS

Lorius, Vig. (1825); *Domicella*, Wagl. (1852).

368. *LORY* (Lin.); *Pl. ent.* 168; Levail. *l. c.* pl. 125, 124; Nouv.-Guinée N.-W.,
atricapillus, Gm.; *tricolor*, Steph.; Rehnw. *l. c.* Salwatty, Batanta,
pl. 41, f. 2; *cyanuchen*, Rosenb. Waigiou, Mysol.
121. *Var. ERYTHROTHORAX*, Salvador., *Ann. Mus. Civ Gen.* X, p. 52; *guglielmi*, Rams. Côte S. de la baie
Geelwink.
122. *Var. JOBIENSIS*, Mey., *Sitzb. K. Ak. Wiss. Wien*, Miosnom, Jobi,
LXX, p. 529.
123. *Var. CYANAUCHEN* (S. Müll.); Fras. *Zool. typ.* Mysore.
pl. 55; *mysorensis*, Mey.
124. *Var. SALVADORII* (Mey.), *Abh. u. Ber. Kgl. Z. A. Mus. Dresden*. 1890-91, n° 4, p. 6. Nouv.-Guinée N.-E.
125. *Var. RUBIENSIS* (Mey.), *ibidem*, 1892-93, p. 10. Ile Rubi.
369. *HYPONOCHOROSS*, Gr.; id. *Pr. Z. S.* 1861, p. 456; Rehnw. Ile Sudest (Louisianes).
l. c. pl. 51, f. 5.
126. *Var. DEVITTATA*, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 550; Nouv. - Guinée E.,
hyponochrous, auct. plur. Nouv. - Hanovre,
Nouv. - Irlande,
Nouv. - Bretagne.
370. *DOMICELLA* (Lin.); Levaill. *Perr. pl.* 95; *atricapilla*, Céram, Amboine.
Wagl.; Rehnw. *l. c.* pl. 5, f. 7.
371. *CHLOROCERCUS*, Gould; Schl. *P. Z. S.* 1867, p. 185, Iles Salomon
pl. 16; Rehnw. *l. c.* pl. 51, f. 8.
372. *TIBIALIS*, Sclat. *P. Z. S.* 1871, pp. 499, 544, pl. 40. ?
373. *GARRULUS* (Lin.); Levaill. *Perr. pl.* 96; Rehnw. *l. c.* Halmahera,
pl. 5, f. 5.
127. *Var. FLAVOPALLIATA*, Salvador., *Ann. Mus. Civ. Gen.* Obi, Batjan, Morotai,
X, p. 53; *garrulus*, auct. plur. Raou.

65. PHIGYS

Phigys (1), Gray (1870 nec Less.); *Calliptilus*, Sundev. (1872).

374. SOLITARIUS (Lath.); Levaill. *Perr.* pl. 64; *vaillanti* et Iles Fidji.
coccineus, Shaw; *phigy*, Bechst.

66. VINI

Vini, Less. (1831); *Brotogeris*, Rehn. (1850 nec Vig.).

375. AUSTRALIS et *fringillaceus* (Gm.); Levaill. *Perr.* pl. 71; Iles Samoa et des Amis.
pipilans, Lath.; *euchloris*, Wagl.; *porphyreocophalus*, Sw.
576. KUHLI (Vig.); *coccinea*, Less. *Ill. Zool.* pl. 28; *inter-* Iles Washington et
fringillacea, Bourj. *Perr.* pl. 83. Fanning.

67. CORIPHILUS

Coriphilus, Wagl. (1852); *Brotogeris*, Sw. (1857 nec Vig.); *Corythophilus*, Agass. (1846); *Coriophilus*, Sundev. (1872).

577. TAITIANUS et *varius* (Gm.); *Pl. enl.* 455, f. 2; *peruvianus*! Müll.; *cyaneus*, Sparrm.; Levaill. *Perr.* pl. 65; *sparmanni*, Bechst.; *sapphirinus*, Forst.
578. ULTRAMARINUS (Kuhl); *smaragdinus*, Hombr. et Jac. ; Iles Marquises.
dryas, Gould; id. *Voy. Sulph.* pl. 26; *goupili*, Hombr. et Jacq. *Voy. Pôle S.* pl. 24^{bis}, f. 5.

68. TRICHOGLOSSUS

Trichoglossus, Vig. et Horsf. (1826); *Australasia*, Less. (1831); *Psitteuteles*, Bp. (1834); *Ptilosclera*, Bp. (1857).

579. HÆMATODES (Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 47; *capistratus*, Timor.
Bechst.; *cyanogrammus*, auct. plur. (nec Wagl.).
128. *Var. FORTIS*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 120. Sumba.
580. FORSTENI, Bp., *Consp.* I, p. 5; Finsch, *Papay*, II, p. 826; *immarginatus*, Blyth. Sumbawa.
129. *Var. DJAMPEANA*, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 172. Djampea.
581. CYANOGRAMMUS (Wagl.); *Pl. enl.* 61; *hæmatodus*, Boddl. (nec Lin.); Levaill. *Perr.* pl. 25; *capistratus*, var. Müll.; *nigrogularis*, Gr. (part.). Amboine, Céram, Bouru, Goram, îles Papous occ.
150. *Var. MASSENA*, Bp.; Rchnw. *Vogelb.* pl. 8, f. 2; Nouv.-Guinée S.-E. et les archipels voisins jusqu'à la Nouv.-Calédonie.
- deplanchei*, Verr. et Des M.

(1) Gray a attribué à tort le terme générique de *Phigys* à Lesson (*Traité d'Orn.*, p. 193), car cet auteur a employé ce terme comme dénomination *française* de sa seconde tribu des Loris.

151. *Var. FLAVICANS*, Cab. et Rchnw. *Journ. f. Orn.* 1876, p. 324; *cyanogrammus*, Sel. Nouv.-Hanovre, îles de l'Amirauté et de l'Échiquier.
152. *Var. NIGROGULARIS*, Gray ; Salvad. *Voy. Chall. Birds*, pl. 20. Nouv.-Guinée S., îles Arrou.
153. *Var. MITCHELLI* (Gr.), *P. Z. S.* 1871, p. 499, pl. 41. ?
154. *Var. CÆRULEICEPS*, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. XIV*, p. 41. Nouv.-Guinée S.
382. ? *COCCINEIFRONS*, Gr., *P. Z. S.* 1858, p. 185 (hybride?). Iles Arrou.
383. *NOVÆ-HOLLANDIE* et *multicolor* (Gm.); *Pl. ent.* 745; *semicollaris*, Lath.; Levaill. *Perr.* pl. 24; *hematopus!* auct. plur.; *swainsoni*, Jard. et Selby. Australie E., S.-E., Tasmanie.
384. ? *VERREAUXIUS*, Bp., *Rev. Mag. de Zool.* 1854, p. 157 (hybride?). Australie S.
385. *RUBRITORQUES*, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr.* V, pl. 49; *rubrоторquatus*, Fsch.; Rchnw. *Vogelb.* pl. 8, f. 5 Australie N.-W.
386. *ROSENBERGI*, Schleg., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 9. Ile Mysore.
387. *ORNATUS* (Lin.); *Pl. ent.* 532; Levaill. *Perr.* pl. 52 Célebes, Buton, Togian.
388. *FLAVOVIRIDIS* (Wall.), *P. Z. S.* 1862, p. 557, pl. 59. Iles Soula.
389. *MEYERI* (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.* VIII, p. 281. Célebes N.
155. *Var. BONTHAINENSIS*, Mey., *Sitz. u. Abh. Ges. Isis*, 1884, I, p. 16. Célebes S. (Monts Bon-thain).
390. *EUTELES* (Tem.), *Pl. col.* 568; Bourj. *Perr.* pl. 45, 44b; *ochreocephalus*, Blyth. Timor, Flores, Wetter, Lettie, Babbar, Timorlaut.
391. *WEBERI*, Büttik., *Zool. Ergebn.* III, p. 290, pl. 17, f. 4. Flores.
392. *CHLOROLEPIDOTUS* (Kuhl); Gould, *B. Austr.* V, pl. 50; *matoni*, Lath.; *viridis*, Less. Australie E. et S.
156. *Var. NEGLECTA*, Rchnw.; *neglectus*, Rchnw. *Orn. Monatsb.* 1898, p. 4. Queensland N.
393. *VERSICOLOR* (Vig.), in Lear's *Ill. Parr.* pl. 56; Gould, *B. Austr.* V, pl. 51. Australie N. et W.

69. GLOSSOPSITTA

- Centourus*, Gr. (1840 nec Sw.); *Glossopsitta*, Bp. (1854); *Glossopsittacus*, Sundev. (1872).
594. *GOLDIEI* (Sharpe), Gould's *B. New Guin.* pt. XIV, pl. 3. Nouv.-Guinée S.-E.
595. *DIADEMATA* (Fsch.); *diadema!* Verr. et Des M., *Rev. Mag. Zool.* 1860, p. 590. Nouv.-Calédonie.
596. *CONCINNA* (Shaw); Gould, *B. Austr.* V, pl. 52; *australis*, Lath. (nec Gm.); *rubrifrons*, Bechst. Australie S. et S.-E., Tasmanie.
597. *PORPHYROCEPHALA* (Dietr.); Gould, *t. c.* pl. 53; *florentis*, Bourj. *Perr.* pl. 84. Australie W. et S.

398. **PUSILLA** (Shaw); Levaill. *Perr.* pl. 63; Gould, *l. c.* Australie S. et S.-E.,
pl. 54; *nuchalis*, Bechst. Tasmanie.

72. HYPOCHARMOSYNA

- Hypocharmosyna*, Salvad. *Cat. B. Br. Mus.* XX, p. 72 (1891).
399. **WILHELMINÆ** (Mey.), *Journ. f. Orn.* 1874, p. 56; Nouv.-Guinée S.-E.
Rehnw. *Vogelb.* pl. 29, f. 4.
400. **PLACENS** (Bourj.), *Perr.* pl. 46; *placentis!* Tem. *Pl.* Nouv.-Guinée, îles Pa-
col. 553. pouss W., Arrou,
Moluques.
401. **SUBPLACENS** (Selat.), *P. Z. S.* 1876, p. 519; Gould, *B. New Guin.* pt. V, pl. 10.
Nouv.-Guinée S.-E. et îles voisines.
402. **RUBRONOTATA** (Wall.), *P. Z. S.* 1862, p. 165; Rehnw. Salwatty, Nouv.-Guin-
Vogelb. pl. 29, f. 1. née W.
403. **KORDOANA** (Mey.), *Verh. Z. B. Gesellsch. Wien*, XXIV, Ile Mysori.
p. 58.
404. **RUBRIGULARIS** (Selat.), *P. Z. S.* 1881, p. 431. Nouv.-Bretagne.
405. **AUREOCINCTA** (Layard); Rowl., *Orn. Misc.* p. 261, îles Fidji.
pl. 56; *amabilis*, Rams.
406. **PALMARUM** (Gm.); Forst., *Icon. Ined.* pl. 48. Nouv.-Hébrides.
407. ? **PYGMEA** (Gm.); *Ibis*, 1875, p. 51, pl. 1; *palmarum*, îles Sandwich?
(fem.), Layard, *Ibis*, 1880, p. 359.

73. CHARMOSYNA

- Charmosyna*, Wagl. (1852); *Pyrrhodes*, Sw. (1857); *Charmosynopsis* (part.),
Salvad. (1877).
408. **PULCHELLA**, Gr.; id. *P. Z. S.* 1859, p. 458; Rehnw. *l. c.* Nouv.-Guinée.
pl. 29, f. 3; Gould, *B. New Guin.* pt. III, pl. 4;
pectoralis, Rosenb.
409. **MARGARITE**, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 442, pl. 12; Rehnw. îles Salomon.
l. c. pl. 29, f. 7.
410. **PAPUENSIS** (Gm.); Levail. *Perr.* pl. 77; Rehnw. *l. c.* Nouv.-Guinée N.-W.
pl. 29, f. 5; *lichtensteinii*, Bechst.
411. **STELLÆ**, Mey., *Zeitschr. f. Ges. Orn.* 1886, p. 9, pl. 2; Nouv.-Guinée S.-E.
Gould, *l. c.* pt. XXIV, pl. 4; *josephinae*, Sharpe
(nec Finsch).
412. **JOSEPHINE**, Finsch, *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.* XV, Nouv.-Guinée N.-W.
p. 427; Gould, *l. c.* pt. III, pl. 5.
413. **ATRATA**, Roths., *Ibis*, 1898, p. 458. Nouv.-Guinée S.

74. OREOPSITTACUS

Oreopsittacus, Salvad. (1877).

414. **ARFAKI** (Mey.), *Verh. Z. B. Gesellsch. Wien*, XXIV, Monts Arfak (Nouv.-

p. 37; Rehnw. *l. c.* pl. 29, f. 2; Gould, *l. c.* Guinée).
pt. III, pl. 5.

415. GRANDIS, Grant, *Ibis*, 1896, p. 258; *viridigaster*, De Vis. Nouv.-Guinée S.-E.

FAM. VI. — CYCLOPSITTACIDÆ

75. NEOPSITTACUS

Neopsittacus, Salvad. (1875).

416. MUSCHENBROEKI (Rosenb.); Rowl. *Orn. Misc.* II, pl. 44; Nouv.-Guinée.
Rehnw. *l. c.* pl. 29, f. 8.

417. PULLICAUDA, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 17; *viridiceps*, Nouv.-Guinée angl.,
De Vis, *Ibis*, 1897, p. 371. monts Stanley.

418. IRIS (Tem.), *Pl. col.* 567; Bourj. *Perr.* pl. 44. Timor.
137. Var. RUBRIPILEUM, Salvad., *Cat. B. Br. Mus.* Timor E.
XX, p. 88; *iris*, auct. plur.

76. CYCLOPSITTA

Cyclopsitta, Rehnb. (1850); *Oropsitta*, Sclat. (1860); *Cyclopsittacus*, Sundev.
(1872).

419. SALVADORII, Oust., *Bull. Ass. Sc. France*, 1880, p. 172; Nouv.-Guinée E.
id. *Nouv. Arch. Mus.* sér. 2, VIII, p. 501, pl. 12.

420. EDWARDSI, Oust., *Ann. Sc. nat. Zool.* 1885, n. 5, p. 1. Nouv.-Guinée N.-E.

421. DESMARESTI (Garn.), *Voy. Coq. Zool.* I, p. 600, pl. 53; Nouv.-Guinée N.-E.
Bourj. *Perr.* pl. 83.

138. Var. OCCIDENTALIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* Nouv.-Guinée N.-W..
VII, p. 910; Sh., Gould's *B. New Guin.* Salwatty, Batanta.
pt. XIX, pl. 5; *desmaresti*, auct. plur.

139. Var. BLYTHI, Wall., *P. Z. S.* 1864, pp. 284, 294; Mysol.
desmaresti, auct. plur.

422. CERVICALIS, Salvad. et D'Alb., *Ann. Mus. Civ. Gen.* Nouv.-Guinée S.-E.
VII, p. 811; Gould, *B. New Guin.* pt. X, pl. 2.

423. COXENI, Gould, *P. Z. S.* 1867, p. 182; id. *B. Austr.*, Australie E.
Suppl. pl. 63.

424. MACCOYI, Gould, *P. Z. S.* 1875, p. 514; id. *B. Nei* Australie N.-E.
Guin. pt. I, pl. 10; *macleayana*, Rams.

425. DIOPHTHALMA (Hombr. et Jacq.); Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S.*, *Zool.* III, p. 107, pl. 25; *coccineifrons*, Nouv.-Guinée, Wai-
Sharpe; id. Gould's *B. New Guin.* pt. XXIII, pl. 5; *aruensis*, Nehr (nec Schleg.). giou, Salwatty, My-
sol.

140. Var. ARUENSIS (Schleg.); Gould, *l. c.* pt. IX, pl. 3. Arrou, Nouv.-Guin. S.

426. VIRAGO (Hart.), *Nov. Zool.* II, p. 61. îles Fergusson.

427. INSEPARABILIS (Hart.), *Ibis*, 1899, p. 423. île Sudest.

428. GUGLIELMI III (Schleg.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, Nouv.-Guinée N.-W.,
p. 252. Salwatty.

429. SUAVISSIMA, Sclat., *P. Z. S.* 1876, p. 520, pl. 54; Nouv.-Guinée S.-E.
nanus, De Vis.
450. MELANOGENYS (Finisch); *melanogenia*, Rosenb.; Gould, Iles Arrou, Nouv.-
l. c. pt. VII, pl. 12; *fuscifrons*, Salvad. Guinée S.
451. NIGRIFRONS (Rehnw.), *Journ. f. Orn.* 1891, p. 217. Nouv.-Guinée N.
441. Var. AMABILIS, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1891, p. 452. Nouv.-Guinée S.-E.
452. MACILWRAITHI, Rothschi., *Ibis*, 1898, p. 285; *Novit.* Nouv.-Guinée S.
Zool. V, pl. 18, f. 2.

ORD. II. — SCANSORES

SUBORD. I. — ZYGODACTYLÆ

FAM. I. — INDICATORIDÆ (1)

77. INDICATOR

- Indicator*, Vieill. (1816); *Prodotes*, Nitzsch (1840); *Melignothes*, Cass. (1856);
Melignostes, Heine (1860); *Pseudofringilla*, Hume (1875); *Pseudospiza*,
Sharpe (1876).
453. XANTHONOTUS, Blyth; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 48; Himalaya.
radcliffei, Hume, *Ibis*, 1872, p. 10.
454. ARCHIPELAGICUS, Tem., *Pl. col.* 545, f. 2; *malayanus*, Malacca, Bornéo.
Sharpe, *P. Z. S.* 1878, p. 794.
455. SPARRMANNI, Steph.; *indicator*, Gm.; *albirostris* et Afrique tropicale.
levaillanti, Tem., *Pl. col.* 567; *leucotis*, Sw.;
flaviscapulatus, Rüpp.; *pallidirostris*, Heugl.
456. MAJOR, Steph.; Levaill. *Ois. Afr.* V, pl. 241, f. 1; Afrique tropicale.
flavicollis, Sw.; *proditor*, Nitz.; *barianus*, Heugl.
142. Var. BÖHM, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1891, p. 59. Afrique tropicale E.
457. VARIEGATUS, Less.; Levaill. *Ois. Afr.* V, pl. 241, f. 2; Afrique S. et S.-E.
maculicollis, Sundev.
143. Var. STICTITHORAX, Rehnw., *J. f. Or.* 1877, p. 110. Cameroun.
458. MACULATUS, Gray, *Gen. B.* II, p. 451, pl. 113. Afrique W. de Séné-
gambie au Gabon.
Afrique tropicale et S.
459. MINOR, Steph.; Levaill. *Ois. Afr.* V, pl. 242; *mini-*
mus, Tem., *Pl. col.* 542, f. 1; *buphagooides*, Leadb.; Afrique tropicale et S.
diadematus, Rüpp.; *pachyrhynchus*, Heugl.
440. PYGMÆUS, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1892, p. 152. Victoria Nyanza.
441. CONIROSTRIS (Cass.), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.* 1856, De la Côte d'Or au
p. 156; 1859, pl. 2. Gabon.
442. EXILIS (Cass.), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.* 1856, p. 187; Du Gabon au Congo.
1859, pl. 1, f. 1.

(1) Voy. : Shelley, *Cat. Birds Brit. Mus.* XIX, p. 1 (1891).

78. MELIGNOMON

Melignomon, Rehnw. (1898).

443. ZENKERI, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1898, p. 22. Jaunde.

79. PRODOTISCUS

Prodotiscus, Sundev. (1850); *Heterodus*, Cass. (1856).

444. REGULUS, Sundev.; Rowl., *Orn. Misc.* I, p. 208, Natal.
pl. (fig. inf.).

445. INSIGNIS (Cass.), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.* 1856, p. 157; Afrique équatoriale.
1859, pl. 1, f. 2.

446. ZAMBESIE, Shell., *Ibis*, 1894, p. 8. Nyassaland.

FAM. II. — CAPITONIDÆ (1)

SUBF. I. — MEGALÆMINÆ

80. POGONORHYNCHUS

Pogonias, Ill. (1811) occupé par des Poissons; *Pogonorhynchus*, v. d. Hoev. (1853); *Laimodon*, Gray (1841); *Pogonorhamphus*, Des. M. (1854); *Erythrobucco* et *Melanobucco*, Shell. (1889).

447. DUBIUS (Gm.); Levaill. *Ois. Parad.* II, pl. 19; *sulcirostris*, Leach; *erythromelas*, Vieill., *Gal. Ois.* pl. 52; *major*, Cuv.

448. ROLLETI (Defil.), *Rev. Zool.* 1853, p. 290; Heugl., *Ibis*, 1861, p. 125, pl. 5, f. 1. Afrique N.-E. et centr.

449. BIDENTATUS (Shaw). ; Levaill. *Barbus*, *Suppl.* pl. 48, f. K; *laevirostris*, Leach; *leuconotus*, Vieill. De la Côte d'Or à Angola.

144. *Var. AÉQUATORIALIS*, Shell., *Ibis*, 1889, p. 476; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 1; *bidentatus*, auct. plur.

450. MELANOPTERUS (Peters); *albiventris*, Verr., *P. Z. S.* 1859, p. 595, pl. 457. Afrique E.

451. LEVAILLANTI (Vieill.), Levaill. *Barbus*, p. 85, pl. A; *eogaster*, Cab., *Journ. f. Orn.* 1876, p. 92, pl. 2, f. 1. Congo W.

- 451^{bis}. MACCLOUNI (Shell.), *Ibis*, 1899, p. 577, pl. 6. Plateau du Tanganyka.

452. LEUCOCEPHALUS (Defil.); Heugl., *Ibis*, 1861, p. 125, pl. 10, f. 2. Afrique N.-E. et équatoriale E.

453. ALBICAUDA, Shell., *Ibis*, 1881, p. 117; *abbotti*, Richm., *Auk*, 1897, p. 164. Afrique E.

(1) Voy. : Goffin, *Mus. Pays-Bas*, *Buccones* (1863); Marshall, *Monogr. Capitonidæ* (1871); Shelley, *Cat. Birds Brit. Mus.* XIX, p. 13 (1891).

454. SENEX, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1887, p. 59. Ukamba (Afrique E.).
455. LEUCOGASTER, Bocage, *Jorn. Lisb.* pt. XXI, 1877, p. 65. Quillengues.
456. ABYSSINICUS (Lath.); *tridactyla*, Gm.; *ruberifrons*, Sw., *Zool. Ill.* II, pl. 68; *saltii*, Stani.; *haematus*, Wagl.; *bruci*, Rüpp.
457. RUBRIFACIES, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1892, p. 25. Kimoani (Afr. équat.).
458. TORQUATUS (Dum.); *nigrithorax*, Cuv.; *personatus*, Tem., *Pl. col.* 201; *leucomelas*, Ayres, *Ibis*, 1871, p. 261. Afrique S.
145. Var. CONICA, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1898, p. 200. Congo.
146. Var. IRRORATA, Cab., *Journ. f. Orn.* 1878, pp. 203, 259; *torquatus*, auct. plur. Afrique tropicale E.
459. ZOMBAE (Shell.); *Melanobucco zombaë*, Shell., *Ibis*, 1895, p. 10. Nyassaland, Zambèze.
460. VIEILLOTI (Leach.); Levaill. *Barbus*, *Suppl.* f. D; Marsh., *Monogr. Capit.* p. 21, pl. 14; *fuscescens*, Vieill.; *rubescens*, Tem.; *senegalensis*, Licht. Afrique tropicale au N. de l'Équateur.
461. UNDATUS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, Vög. p. 52, pl. 20, f. 2. Afrique N.-E.

84. TRICHOLÆMA

Tricholæma, Verr. (1835).

462. HIRSUTUM (Sw.), *Zool. Ill.* II, pl. 72; *flavipunctata*, Verr.; id. *Rev. et Mag. Zool.* 1855, pl. 14. De Sierra Leone au Congo.
147. Var. ANSORGH, Shell., *Ibis*, 1896, p. 153. Uganda.
148. Var. GABONENSIS, Shell., *ibidem*. Gabon, Cameroun.
149. Var. STICTILEMA, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1896, p. 77. Afrique centrale.
463. STIGMATOTORAX, Cab., *Journ. f. Orn.* 1878, pp. 205, 240; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 2, f. 1. Afrique E.
464. BLANDI Lori Phil., *Ibis*, 1897, p. 448; 1898, pl. 9, f. 1. Somaliland.
465. MELANOCEPHALUM (Cretzschm.), in Rüpp. *Atlas*, p. 41, pl. 28; *bifrenatus*, Hempr. et Ehr., *Symb. Phys.* pl. 8, f. 2. Afrique tropicale au N. de l'Équateur.
466. LACRYMOSUM, Cab., *Journ. f. Orn.* 1878, pp. 205, 240. Afrique équatoriale E. jusqu'à Zanzibar.
467. AFFINE, Shell., *P. Z. S.* 1879, p. 680; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 2, f. 2. Afrique S.-E.
468. FLAVIBUCCALE, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1895, p. 50. Afrique centrale E.
469. LEUCOMELAN (Bodd.); Levaill. *Barbus*, II, pl. 29, 50, 51; *niger*, Gm.; *rufifrons*, Steph.; *stephensi*, Leach; *unidentatus*, Licht.; *leucomelas*, auct. plur. Afrique S.
470. DIADEMATUM (Heugl.), *Ibis*, 1861, pp. 124, 126, pl. 5, f. 5. Afrique équatoriale.
471. FRONTATUM (Cab.), *Journ. f. Orn.* 1880, p. 531, pl. 2, f. 1. Angola.
472. MASSAICUM (Rehnw.), *Journ. f. Orn.* 1887, p. 59. Massailand.

82. GYMNOBUCCO

- Gymnobucco*, Bp. (1850); *Gymnocranus*, Heine (1860); *Heliobücco*, Shell. (1889).
473. *CALVUS* (Lafr.) ; Marsh., *Monogr. Capit.* p. 156, pl. 54; De Libéria au Congo.
peli, Hartl., *Orn. W. Afr.* p. 175.
474. *BONAPARTEI*, Hartl.; Marsh., *Op. cit.* p. 157, pl. 55; Du Cameroun au Congo
fulginosa, Cass. et Niam-Niam.
475. *CINEREICEPS*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 122. Monts Elgon, Afr. E.

83. SMILORHIS

Smilorhis, Sundev. (1872).

476. *LEUCOTIS*, Sundev.; Marsh., *Op. cit.* p. 151, pl. 52. Afrique S.-E.
150. *Var. KILIMENSIS*, Shell., *Ibis*, 1889, p. 477. Afrique E.
477. *WHYTEI*, Shell., *Ibis*, 1893, p. 41, pl. 1. Nyassaland.

84. BARBATULA

- Barbatula*, Less. (1837); *Xylobucco*, Bp. (1850); *Buccanodon*, Verr. (1837);
Cladurus, Rehnw. (1877); *Lignobucco*, Rehnw. (1887).
478. *DUCHAILLUI*, Cass.; Marsh., *Monogr. Capit.* p. 115, De Libéria au Gabon.
pl. 46; *formosa*, Verr.
151. *Var. UGANDÆ*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1892, p. 25. Uganda.
479. *PUSILLA* (Dum.); Levaill., *Barbus*, pl. 52; Marsh., Afrique S.
Op. cit. pl. 48; *parvus*, Cuv. (nec Gm.); *rubrifrons*, Vieill.; *chrysoptera*, Sw.; *barbatula*, Tem.;
minuta, Gurn.
480. *MINUTA*, Bp., *Consp. av. I*, p. 144; *pusilla*, auct. plur. Afrique tropicale au
(nec Dum.). N. de l'Équateur.
481. *AFFINIS*, Rehnw., *Orn. Centralbl.* 1879, p. 114; id. Afrique E.
Journ. f. Orn. 1879, p. 542.
482. *UROPYGIALIS*, Heugl.; Marsh., *Op. cit.* p. 121, pl. 49, Afrique N.-E. jusqu'à
f. 1. Mombasa.
485. *CHRYSOCOMA* (Tem.), *Pl. col.* 556, f. 2; Marsh. *f. c.* Afrique tropicale au
pl. 49; *aurifrons*, Heugl. N. de l'Équateur.
484. *EXTONI*, Layard, *Ibis*, 1871, p. 226; *chrysocoma*, Afrique S.-E.
Bocage (nec Tem.).
485. *ERYTHRONOTA* (Cuv.); Levaill. *Barbus*, pl. 57; *atroflava*, De Libéria au Congo.
Gr.; Marsh. *Op. cit.* pl. 50, f. 1.
486. *BILINEATA* (Sundev.); Marsh. *Op. cit.* pl. 50, f. 2; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 5, f. 2. Afrique S.-E.
482. *Var. CHRYSOPYGA*, Shell., *Ibis*, 1889, p. 477; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 5, f. 1. De Libéria à la Côte d'Or.
485. *Var. JACKSONI*, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 147. Mau (Afrique E.)

487. LEUCOLEMA, Verr.; Marsh. *Op. cit.* p. 129, pl. 51; *subsulphurea*, Sharpe et Bouv. (nec Fras.); *bilineata*, Rehnw. 1877 (nec Sundev.). Afrique équatoriale.
488. CORYPHLEA, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1892, p. 181. Caméron.
489. SUBSULPHUREA, Fras., *P. Z. S.* 1843, p. 5; *flavimentum*, Verr. Du Gabon au Volta (Afr. W.)
494. Var. FISCHERI, Rehnw., *Orn Centralbl.* 1880, p. 181. Zanzibar.
490. SCOLOPACEA (Tem.); Marsh. *Op. cit.* p. 115, pl. 47; *stellatus*, Jard. et Fras.; *flavisquamata*, Verr.; *consobrinus*, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1887, p. 509. De Sénégambie au Gabon.

85. STACTOLEMA

Stactolema, Marshall (1870); *Barbatula* (part.), auct. plur.

491. ANCHIETE (Bocage), *P. Z. S.* 1869, p. 456, pl. 29; Benguela.
Marsh. *Op. cit.* pl. 75.
492. SOWERBYI, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 297, pl. 42, f. 1. Mashonaland.
493. OLIVACEUM, Shell., *Ibis*, 1880, p. 534, pl. 7. Afrique E.
494. SIMPLEX, Fisch. et Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1884, p. 180. Afrique E.
495. WOODWARDI, Shell., *Ibis*, 1896, p. 153, 1897, pl. 10. Zoulouland.
496. LEUCOMYSTAX (Sharpe), *Ibis*, 1892, p. 510. Sotik (Afr. centr. E.).

86. CALORHAMPHUS

Calorhamphus, Less. (1839); *Megalorhynchus*, Eyton (1859).

497. FULIGINOSUS (Tem.); Marsh. *Monogr. Capit.* p. 177, Bornéo.
pl. 71.
498. Var. HAYI (Gray); *lathami*, Raffl.; Marsh. *Op. cit.* Ténassérim S., Ma-
pl. 72; *sanguinolentus*, Less.; *spinosus*, Eyton. laca, Sumatra.

87. MEGALEMA

Megalaima, Gray (1842); *Chotorhea* et *Cyanops*, Bp. (1854).

498. VIRENS (Bodd.); Levaill. *Barbus*, II, pl. 20; *grandis*, Chine S., Indo-Chine
Gm. W.
499. Var. MARSHALLORUM, Swinh., *Ann. and Mag. N. H.* Himalaya.
1870, p. 548; *grandis*, Gould, *Cent. Himal.*
pl. 46 (nec Gm.); *virens*, auct. plur. (nec
Bodd.).
500. CORVINA (Tem.), *Pl. col.* 522; Marsh. *t. c.* pl. 25. Java.
500. JAVENSIS (Horsf.); Marsh. *Op. cit.* pl. 20; *kotorea*, Java.
Tem.; *tristis*, Drap.
501. CHRYSOPOGON (Tem.); Marsh. *Op. cit.* pl. 18. Malacca, Sumatra.
502. VERSICOLOR (Raffl.); Marsh. *Op. cit.* pl. 17. Bornéo.
Less.; var. *borneensis*, Blas. Malacca, Sumatra,
Bornéo.

503. ASIATICA (Lath.); Marsh. *Op. cit.* pl. 29; *cæruleus*, Himalaya, Inde N.-E.
Dum.; *cyanicollis*, Vieill.; *cyanops*, Cuv.; *cæruleigula*, Hodgs. *Icon. Pass.* pl. 322. au Ténassérim N.
504. DAVISONI, Hume, *Str. F.* 1877, p. 108; *Cat. B. Br.* Ténassérim centr.
Mus. XIX, pl. 4, f. 4.
505. ROBUSTIROSTRIS (Baker), *J. Bombay Soc. X.* p. 336. Cachar N.
506. RUBRISCENS (Baker), *Novit. Zool. III*, p. 238. Cachar N.
507. FLAVIFRONS (Cuv.); Levaill. *Barbus*, pl. 58; Marsh. Ceylan.
Op. cit. pl. 50; *aurifrons*, Tem.
508. ARMILLARIS (Tem.), *Pl. col.* 89, f. 4; Marsh. *Op. cit.* Java.
pl. 28.
509. HENRICI (Tem.), *Pl. col.* 524; Marsh. *Op. cit.* pl. 31; Malacca, Sumatra,
moluccensis, Hartl.; *oorti*, Gr. Bornéo.
510. INCOGNITA, Hume, *Str. F.* 1874, pp. 442, 486; *Cat. B. Br. Mus. XIX*, pl. 4, f. 5. Ténassérim central.
511. PULCHERRIMA, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 595, pl. 2, f. 2. Bornéo N.-W.
512. FRANKLINI (Blyth); Gould, *B. Asia*, VI, pl. 50; Marsh. Himalaya E., Assam,
Op. cit. pl. 24; *igniceps*, Hodgs. Manipour.
513. RAMSAYI, Wald., *Ann. and Mag. N. H.* 1873, p. 400; Birmanie, Ténassérim.
Cat. B. Br. Mus. pl. 4, f. 2.
514. OORTI (S. Müll.); Marsh. *Op. cit.* p. 59, pl. 27. Malacca, Sumatra.
515. MYSTACOPHANES (Tem.), *Pl. col.* III p. 315; *quadricolor*, Eyt.; *humei*, Marsh. Ténass. S., Malacca,
Op. cit. pl. 19; *nebulosa*, Marsh. Sumatra, Bornéo.
516. MONTICOLA (Sharpe), *Ann. and Mag. N. H.* 1889, p. 424. Bornéo N.-W.
517. NUCHALIS, Gould, *P. Z. S.* 1862, p. 285. Formose.
518. FABER, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 96, pl. 4; Marsh. *Op. cit.* pl. 25. Ille Hainan.
519. LAGRANDIERI, Verr.; Marsh. *Op. cit.* pl. 54. Cochin-Chine.
520. PHEOSTRIATA, Marsh. *Op. cit.* p. 99, pl. 41; *flavostriatus*, Tem., *Pl. col.* 527; *flavostriata*, Gr.; *phaiosticta*, Bp. Cochin-Chine.
521. ZEYLONICA (Gm.); Marsh. *Op. cit.* pl. 40; *caniceps*, Inde S. et Ceylan.
auct. plur. (nec Frankl.); *viridis*, Bp.
522. CANICEPS (Frankl.); Marsh. *Op. cit.* pl⁸ 89, 91; *inornata*, Wald. *Ann. N. H.* 1870, p. 219. Inde.
523. LINEATA (Vieill.); *caniceps*, Hodgs.; *hodgsoni*, Bp.; *maclellandi*, Horsf. et Himalaya, Assam, Bir-
Marsh. *Op. cit.* pl⁸ 56, 57; *moorei*, Moore; *viridis*, Goff. (nec Bodd.). manie, Java.
524. VIRIDIS (Bodd.); *Pl. entl.* 870; Marsh. *Op. cit.* pl. 53; *sykesi*, Hayes. Inde S.

88. XANTHOLEMA

Xantholæma, Bp. (1854); *Mesobucco*, Shell. (1889).

525. DUVAUCELI (Less.); Marsh. *Op. cit.* pl. 55, fl. 1, 2; *tri-* Malacca, Sumatra,

- maculatus*, Gr.; *frontalis*, Tem. *Pl. col.* 536, f. 1; Bornéo.
gutturalis, Boie.; *quadricolor*, Eyt.
526. *CYANOTIS* (Blyth); Marsh. *Op. cit.* pl. 53, f. 3. Himal. E., Ténassérim.
527. *EXIMIA* (Sharpe); *Mesobucco eximus*, Sharpe, *Ibis*, Bornéo N.-W.
1892, p. 524.
528. *HEMATOCEPHALA* (P. L. S. Müll.); Marsh. *Op. cit.* pl. 42; Inde, Ceylan, Indo-
haemacephalus, Müll.; *Pl. enl.* 746, f. 2; *flavigula*, Bodd.; *philippensis et lathami*, Gm.; *indicus*, Lath.; *rubicollis*, Cuv.; *luteus*, Less.; Chine W., Malacca,
rafflesius, Boie; *rubrifrons*, Gr. Sumatra, Philippines.
529. *RUBRICAPILLA* (Gm.); Marsh. *Op. cit.* pl. 44; Levaill. Ceylan.
Barbus, pl. 56; *barbiculus*, Cuv.
530. *AUSTRALIS* (Horsf.); Marsh. *Op. cit.* pl. 52; *cyanocel-* Java.
phalus, Reinw.; *gularis*, Tem. *Pl. col.* 89, f. 2.
531. *MALABARICA* (Blyth), *J. As. Soc. Beng.* 1847, pp. 586, 465. Inde S.
532. *ROSEA* (Dum.); Marsh. *Op. cit.* pl. 45; *rosaceicollis*, Java, Sumatra, Bali.
Vieill.
533. *INTERMEDIA*, Shell., *Cat. B. Br. Mus.* XIX, p. 97; Iles Négros, Cébu.
rosea, Wald. (nec Dum.).

89. PSILOPOGON

- Psilopogon*, S. Müll. (1855); *Pseudobucco*, Des Murs (1849); *Buccotrogon*, v. Kreling (1852).
534. *PYROLOPHUS*, S. Müll.; Marsh. *Op. cit.* pl. 55; *torqua-* Malacca, Sumatra.
tus, Krel.

90. TRACHYPHONUS

- Trachyphonus*, Ranz. (1821); *Tamatia*, Hempr. et Ehr. (1828); *Cucupicus*, Less. (1828); *Micropogon*, Tem. (1850); *Polysticta*, Smith (1856); *Trachylæmus*, Rehnw. (1891).
535. *CAFER* (Vieill.); Levaill. *Promer.* pl. 52; Marsh. *Op. cit.* pl. 56; *vaillantii*, Ranz.; *sulphuratus*, Lafr.; Afrique S.-E.
quopopa, Smith.
536. *SUAHELICUS*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1887, p. 60; Afrique E.
cafer, Shell. (nec Vieill.).
537. *VERSICOLOR*, Hartl., *Abh. nat. Verein. Bremen*, 1882, p. 208; id. *Ibis*, 1886, p. 111. Afrique équatoriale.
538. *ERYTHROCEPHALUS*, Cab., *Journ. f. Orn.* 1878, p. 206, pl. 2, ff. 1, 2. Afrique E.
539. *SHELLEYI*, Hartl., *Ibis*, 1886, pp. 103, 111, pl. 5. Somaliland.
540. *MARGARITATUS* (Küpp.); *Cretzschm. Atlas*, Vög. p. 50, pl. 20; *erythropygus*, Hempr. et Ehr.; Tem. *Pl. col.* 490; *margaritaceus*, Tem. Afrique N.-E.
541. *BOEHMI*, Fisch. et Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1884, p. 179. Afrique E.

542. UROPYGIALIS, Salvad., *Mem. Acc. Torino*, XLIV(1894), Somaliland.
p. 531.
543. DARNAUDI (Prév. et Des M.); *squamiceps*, Heugl.; Afrique équatoriale et
Marsh. *Op. cit.* pl. 58; *arnaudi*, auct. plur. (1). Haut-Nil.
544. EMINI, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1891, p. 149. Afrique centrale E.
545. PURPURATUS, Verri.; Marsh. *Op. cit.* pl. 60. Du Camér. au Gabon.
158. Var. *ELGONENSIS*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 122. Mont Elgon (Afr. E.).
546. GOFFINI (Schleg.); Marsh. *Op. cit.* p. 149, pl. 59. Libéria, Côte d'Or.
159. Var. *TOGOENSIS*, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1891, Togoland.
pp. 578, 594; 1897, pl. 1, f. 2.

SUBF. II. — CAPITONINÆ

91. CAPITO

Capito, Vieill. (1816); *Nystastes*, Glog. (1827); *Eubucco*, Bp. (1850); *Micropogon*, Tem. (1850).

547. AUROVIRENS (Cuv.); Marsh. *Monogr. Capit.* p. 153, pl. 62. Ecuador, Pérou.
548. MACULICORONATUS, Lawr.; Scl., *Ibis*, 1862, pl. 1; Panama, Colombie.
Marsh. *Op. cit.* pl. 61.
549. HYPOLEUCUS, Salvin, *Ibis*, 1898, p. 154. Colombie (Valdivia).
550. SQUAMATUS Salvin, *Ibis*, 1876, p. 494, pl. 14. Ecuador.
551. QUINTICOLOR, Elliot, *Nouv. Arch. Muséum*, I, Bull. (1863) p. 76, pl. 4, f. 1; Marsh. *Op. cit.* pl. 63. Colombie.
552. CAYANNENSIS (Briss.); *niger*, Müll.; Marsh. *Op. cit.* Guyane.
pl. 63; *erythronotus*, Bodd.; *rubricollis*, Vieill.;
erythrocephalus, Gray.
553. PUNCTATUS, Less.; Des M. *Icon. Orn.* pl. 20; *aurifrons*, Vig.; *flavicollis*, Bp.; *auricollis*, Bp.; *peruvianus*, Scl. (nec Cuv.); *auratus*, Goff. (nec Dum.); *amazonicus*, Scl. et Salv. De la Colombie au Pérou et Bolivie.
554. AURATUS (Dum.); Levall. *Barbus*, pl. 27; *peruvianus*, Cuv.; *aureus*, Tem.; *amazonicus*, Dev. et Des M.; *niger*, Bartl. (nec Müll.). Guyane, Amazone, Rio Negro.
555. RICHARDSONI, Gray, *Gen. B. II*, pl. 106; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 5, f. 5; *sulphureus*, Eyt. Ecuador.
- 155^{bis}. STEERII, Scl. et Salv. *P. Z. S.* 1878, p. 140, pl. 12. Pérou.
556. GRANADENSIS, Shell., *Cat. B. Br. Mus.*, XIX, p. 115, pl. 5, f. 5; *richardsoni*, auct. plur. Colombie.
557. AURANTICOLLIS, Scl., *P. Z. S.* 1857, p. 267; Marsh. *Op. cit.* pl. 70; *hartlaubi*, Scl. (nec Lafr.). Haut-Amazone.
558. VERSICOLOR (P. L. S. Müll.); Marsh. *Op. cit.* pl. 68; *pictus*, Bodd.; *elegans*, Gm.; *Lev. Barbus*, pl. 54; *maynalenensis*, Vieill. Bolivie, Pérou.

(1) Plusieurs auteurs écrivent *arnaudi*, mais c'est *darnaudi* qu'il faut écrire, l'espèce étant dédiée à Darnaud.

559. GLAUCOGULARIS, Tsch.; id. *Faun. Per.* pl. 24, f. 2; Pérou.
Marsh. *Op. cit.* pl. 67; erythrocephalus, Tsch. et
Cab.; tschudii, Sel.
560. BOURCIERI et hartlaubi (Lafr.), *Rev. et Mag. de Zool.* Colombie, Ecuador.
1849, pl^e 4, 6, p. 116; capistratus, Eyt.
160. Var. SALVINI, Shell., *Cat. B. Br. Mus.* XIX, p. 419, De Costa Rica à Pa-
pl. 5, f. 4. náma.

92. TETRAGONOPS

Tetragonops, Jard. (1835).

561. RHAMPHASTINUS, Jard., *Edinb. Phil. Journ.* 1833, Ecuador.
p. 404; 1856, pl. 4; Marsh. *Op. cit.* pl. 4.
562. FRANTZII, Sel., *Ibis*, 1864, p. 571, pl. 40; Marsh. *Op.* Costa Rica.
cit. pl. 2.

FAM. III. — RHAMPHASTIDÆ (1)

93. RHAMPHASTOS

Rhamphastos, Lin. (1758); *Tucaius*, Bp. (1834); *Burhynchus*, *Tucanus* et *Ram-*
phodryas, Cass. (1867).

565. TOCO, Müll.; *Pl. enl.* 82; Gould, *Mon. Ramph.* éd. 2, De la Guyane à l'Ar-
pl. 1; *magnirostris*, Sw.; *albogularis*, Cass. gentine et Bolivie.
564. CARINATUS, Sw., *Zool. Ill.* I, pl. 45; Gould, *Op. cit.* Du S. du Mexique au
pl. 2; *piscivorus*, Lin.; *tucanus*, Shaw (nec Lin.); Nicaragua.
callorhynchus, Wagl.; *sulphuratus*, Less.
161. Var. BREVICARINATA, Gould, *Op. cit.* pl. 5; *approxi-* De Costa Rica au N.
mans, Cab.; *carinatus*, auct. plur. de la Colombie.
565. TOCARD, Vieill.; Levaill. *Ois. Par.* pl. 9; Gould, *Op.* Du Nicaragua à l'Ecuau-
cit. pl. 4; *ambiguus*, Tsch.; *swainsoni*, Gould. dor W.
462. Var. AMBIGUA; *ambiguus*, Sw., *Zool. Ill.* III, De la Colombie au
pl. 168; Gould, *l. c.* pl. 5; *abbreviatus*, Cab. Pérou et Vénézuéla.
566. TUCANUS, Lin.; *Pl. enl.* 262; *erythrorhynchus*, Gm.; Guyane, Brésil N.
Gould, *Op. cit.* pl. 6; *levallanti*, Wagl.
567. INCA, Gould; id. *Mon. Ramph.* éd. 2, pl. 7. Bolivie, Pérou E.
568. CUVIERI, Wagl.; Gould, *Op. cit.* pl. 8; *forsterorum*, Colombie, Ecuador,
Wagl. Haut-Amazonie.
569. CULMINATUS, Gould, *Op. cit.* pl. 41. De Col. au Pérou E.
570. CITREOLEMUS, Gould; id. *Op. cit.* pl. 9. Colombie.
571. OSCULANS, Gould; id. *Op. cit.* pl. 10. Guyane, Rio Negro.
572. ARIEL, Vig.; Gould, *Op. cit.* pl. 42; *temmincki*, *ery-* Brésil E.
throsoma, Wagl.
573. VITELLINUS, Licht.; Gould; *Op. cit.* pl. 45; Lev. *Ois.* Trinidad, Vénézuéla,
Par. pl. 7. Guyane, Bas-Amaz.

(1) Voy. : Gould, *Monogr. Rhamphastidæ*, éd. 1 (1834) et éd. 2 (1854); Slater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XIX, p. 122 (1891).

574. **DICOLORUS**, Lin.; Gould, *Op. cit.* pl. 14; *chlororhyn-* Brésil S.-E., Paraguay.
chus, Tem.; *pectoralis*, Shaw; *tucai*, Licht.

94. ANDIGENA

Andigena, Gould (1850); *Ramphomelus*, Bp. (1854).

575. **HYPOGLAUCUS** (Gould); id. *Op. cit.* pl. 58. De Col. au Pérou W.
576. **CUCULLATUS**, Gould; id. *Op. cit.* pl. 59. Bolivie, Pérou.
577. **LAMINIROSTRIS**, Gould; id. *Op. cit.* pl. 57. Ecuador, Pérou W.
578. **NIGRIROSTRIS** (Waterh.); Gould, *Op. cit.* pl. 40; *mela-* Colombie.
norhynchus, Sturm.
165. *Var. SPILORHYNCHA*; *spilorhynchus*, Gould, *P. Z. S.* Colombia W., Ecuad.
1854, p. 115.
579. **BAILLONI** (Vieill.); Gould, *Op. cit.* pl. 41; *croceus*, Brésil S.-E.
Jard. et Selby, *Ill. Orn.* I, pl. 6.

95. PTEROGLOSSUS

Pteroglossus, Ill. (1811); *Aracari*, Less. (1828); *Pyrosterna* et *Beauharnaisius*, Bp. (1854); *Grammarhynchus*, Gould (1854).

580. **ARACARI** (Lin.); *Pl. ent.* 166; Gould, *Op. cit.* pl. 15; Guyane, Bas-Amazone.
atricollis, Müll.
164. *Var. WIEDI*, Sturm.; Gould, *Op. cit.* pl. 16. Brésil E.
165. *Var. FORMOSA*; *formosus*, Cab., *Journ. f. Orn.* Vénézuéla.
1862, p. 352.
581. **PLURICINCTUS**, Gould; id. *Op. cit.* pl. 17; *paeциloster-* De Colombie au Pérou,
nus, Gould. Haut-Amazone.
582. **CASTANOTIS**, Gould; id. *Op. cit.* pl. 19. Amérique mér. trop.
583. **TORQUATUS** (Gmel.); Gould, *Op. cit.* pl. 20; *ambiguus*, Amérique centr., Co-
Less.; *regalis*, Licht.; *nuchalis*, Cab. lombie, Vénézuéla.
584. **FRANTZII**, Cab., *Journ. f. Orn.* 1862, p. 555. Costa Rica, Chiriqui.
585. **ERYTHROPIGIUS**, Gould; id. *Op. cit.* pl. 21 (fig. inf.). Ecuador.
166. *Var. SANGUINEA*, Gould, *Op. cit.* pl. 21 (fig. sup.). Colombie N.
586. **BITORQUATUS**, Vig.; Gould, *Op. cit.* pl. 26. Bas-Amazone.
167. *Var. STURMI*, Natt.; Gould, *Op. cit.* pl. 27. Rio Madeira.
587. **FLAVIROSTRIS**, Fras.; Gould, *Op. cit.* pl. 29; *azaræ*, Colombie, Ecuador,
Gould (nec Vieill.); *Op. cit.* éd. 1, pl. 17; *mariæ*, Haut-Amazone.
Gould, *Op. cit.* éd. 2, pl. 50.
588. **AZARE** (Vieill.); Gould, *Op. cit.* pl. 28; *nigridens*, Tem. Guyane, Rio Negro.
589. **HUMBOLDTI**, Wagl.; Gould, *Op. cit.* pl. 22. Haut-Amazone.
590. **INSCRIPTUS**, Sw., *Zool. Ill.* II, pl. 90; Gould, *Op. cit.* Guyane, Bas-Amazone.
pl. 25.
591. **VIRIDIS** (Lin.); Gould, *Op. cit.* pl. 24; *glaber*, Lath. Guyane, Bas-Amazone.
168. *Var. DIDYMA*; *Pt. didymus*, Scl., *P. Z. S.* 1890, Haut-Amazone.
p. 405; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 6.
592. **BEAUHARNAISI**, Wagl.; Gould, *Op. cit.* pl. 25; *uloco-* Haut-Amazone.

mus, Gould; *pappigii*, Wagl.; *leptocephalus*, Nitzsch.

96. SELENIDERA

Selenidera, Gould (1857); *Piperivorus*, Bp. (1854); *Ramphastoides*, Cass.

593. MACULIROSTRIS (Licht.); Gould, *Op. cit. pl. 51*; *maculatus*, Vieill.
594. GOULDII (Natt.); Gould, *Op. cit. pl. 52*. Bas-Amazone.
595. LANGSDORFFI (Wagl.); Gould, *Op. cit. pl. 55*. Haut-Amazone.
596. REINWARDTI (Wagl.); Gould, *Op. cit. pl. 55*. Haut-Amaz., Ecuad. E.
597. NATTERERI (Gould); Gould, *Op. cit. pl. 54*. Guyane, Bas-Amazone.
598. PIPERIVORA (Lin.); *Pl. enl. 577, 729*; Gould, *Op. cit. pl. 56*; *culik*, Wagl. Guyane, Bas-Amazone.
599. SPECTABILIS, Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.* 1857, p. 214; *id. Journ. Ac. Sc. Phil.* IV, sér. 2, p. 1, pl. 1. Nicaragua, Costa Rica, Veragua.

97. AULACORHAMPHUS

Aulacorhynchus, Gould (1854); *Aulacorhamphus*, Gr. (1840); *Ramphoxanthus*, Bp. (1854).

600. SULCATUS (Sw.); Tem. *Pl. col. 556*; Gould, *Op. cit. pl. 42*. Vénézuéla.
601. ERYTHROGNATHUS, Gould, *Ann. N. H. ser. 4, XIV*, p. 184; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 7. Vénézuéla.
602. CALORHYNCHUS, Gould, *Ann. N. H. ser. 4, XIV*, p. 185; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 8. Colombie N., Vénézuéla.
603. DERBIANUS; *id. Gould, Op. cit. pl. 45*. Ecuad., Pérou, Bolivie.
604. WHITELYANUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1882, p. 85; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 9. Guyane anglaise.
605. PRASINUS (Licht.); Gould, *Op. cit. pl. 47*. Mexique S., Guatémala, Honduras.
169. Var. WAGLERI (Sturm), *Mon. Ramph.* II, pl. 7; Gould, *Op. cit. pl. 48*; *pavoninus*, Gd. Mexique W.
606. ALBIVITTATUS (Boiss.); Gould, *Op. cit. pl. 49*; *phaeolumus*, Gd.; *microrhynchus*, Sturm, *Mon. Ramph.* II, pl. 8. Colombie, Vénézuéla, Ecuador.
607. HÆMATOPYGUS (Gould); *id. Op. cit. pl. 45*; *sex-notatus*, Gd.; *castaneorhynchus*, Gould, *Op. cit. pl. 44*. Colombie, Ecuador.
608. CÆRULEICINCTUS (d'Orb.), *Voy. Ois.* p. 582, pl. 66, f. 2; Gould, *Op. cit. pl. 46*; *lichtensteinii*, Sturm. Bolivie, Pérou S.
609. CÆRULEIGULARIS, Gould; *id. Op. cit. pl. 51*. Costa Rica, Veragua
610. CYANOLEMUS, Gould, *P. Z. S.* 1866, p. 24; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 10. Ecuador W.
611. ATROGULARIS (Sturm.); Gould, *Op. cit. pl. 50*. Pérou W.
170. Var. DIMIDIATA; *dimidiatus*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* IX, p. 95. Vénézuéla.

FAM. IV. — GALBULIDÆ (I)

SUBF. I. — GALBULINÆ

98. UROGALBA

Urogalba, Bp. (1854); *Uroceps*, Cab. et H. (1865).

612. PARADISEA (Lin.); *Pl. ent.* 271; Levaill. *Ois. Parad.* Guyane, Bas-Amazone.
H., pl. 52; Sclat., *Mon. Jac. and Puff-birds*,
pl. 1, f. 1.
615. AMAZONUM, Scl., *P. Z. S.* 1855, p. 14; id. *Mon.* pl. 1, f. 2. Haut-Amazone.

99. GALBULA

Galbula, Briss. (1760); *Caucalias*, Cab. et H. (1865).

614. VIRIDIS, Lath.; Scl., *Mon.* pl. 2; Levaill. *Ois. Par.* Guyane, Bas-Amazone,
pls 47, 48; *galbula*, Lin.; *rubricollis*, Steph.; Vénézuëla.
viridicauda, Sw.; *quadricolor*, Verr.
615. RUFO-VIRIDIS, Cab.; Scl., *Op. cit.* pl. 5; *ruficauda*, Sw. Bolivie, Brésil.
(nec Cuv.); *maculicauda*, Scl., *Contr. Orn.* 1852,
p. 29.
616. RUFICAUDA, Cuv.; Scl., *Op. cit.* pl. 4; *macroura*, Colombia, Vénézuëla,
Vieill.; *leptura*, Sw. Trinidad, Guyane.
617. MELANOGENIA, Scl., *Contr. Orn.* 1852, p. 61, pl. 90; Du S. du Mexique à
id. *Mon.* pl. 5. l'Écuador W.
618. TOMBACEA, Spix; Scl., *Op. cit.* pl. 6; *cyanescens*, Dev. Colombie, Ecuador,
Haut-Amazone.
171. Var. FUSCICAPILLA, Scl., *P. Z. S.* 1855, p. 15, pl. 77. Colombie.
172. Var. PASTAZÆ, Tacz. et Berl., *P. Z. S.* 1885, p. 107. Ecuador E.
619. ALBIROSTRIS, Lath.; Scl., *Mon.* pl. 7; *flavirostris*, Guyane, Amazone,
Vieill.; *chalcocephala*, Devil.; Des M., *Expl. de Ecuador E.* Cast. *Ois.* pl. 9, f. 2.
620. CYANEICOLLIS, Cass.; Scl., *Mon.* pl. 8; *cyanopogon*, Bas-Amazone, Rio
Cab.; *albirostris*, Burm. Madeira.
621. LEUCOGASTRA, Vieill.; Gray, *Gen. B.* I, pl. 29; Scl., Bas-Amazone, Guyane,
Op. cit. pl. 9; *albiventris*, Cuv.; *aenea*, Tem.
622. CHALCOTORAX, Scl., *P. Z. S.* 1854, p. 110; id. *Mon.* Ecuador E., Amazone,
pl. 10; *leucogaster* (part.) Scl.

100. BRACHYGALBA

Brachygalba, Bp. (1854); *Brachyceps*, Cab. et H. (1865).

623. LUGUBRIS (Sw.); Sclat., *Mon.* pl. 11; *inornata*, Scl.; Guyane, Bas-Amazone,
chaloptera, Rehn.

(1) Voy.: Slater, *A Monograph of the Jacamars and Puff-Birds (Galbulidae et Buccanidae)* 1882; id. *Cat. B. Br. Mus.* XIX, p. 161 (1891).

173. *Var. FULVIVENTRIS*, Scl. *Mon.* pl. 44; id, *Cat. B.* Colombie, Ecuador E.
Br. Mus. XIX, p. 172.
624. *GOERINGI*, Scl. et Salv., *P. Z. S.* 1869, p. 255, pl. 18; Vénézuéla.
Scl. *Mon.* pl. 42.
625. *SALMONI*, Scl. et Salv., *P. Z. S.* 1879, p. 555; Scl. Antioquia (Colombie).
Op. cit. p. 45.
626. *ALBIGULARIS* (Spix); Scl. *Mon.* pl. 44. Haut-Amazone.
627. *MELANOSTERNA*, Scl., *P. Z. S.* 1853, p. 45; id. *Mon.* Brésil W., Bolivie E.
pl. 15; *albiventris*, Cab.

101. JACAMARALCYON

Jacamaralecyon, Less. (1851); *Cauax*, Cab. (1847).

628. *TRIDACTYLA* (Vieill.); Scl. *Op. cit.* pl. 46; *ceycoides*, Brésil.
Such; *brasiliensis*, Less.; *armata*, Sw.

102. GABALCYORHYNCHUS

Galbalcyrhynchus! Des M. (1845); *Jacamaralecyonides*, Des M. (1845); *Caeucias*,
Cab. (1851); *Aleyonides*, Rchub. (1851); *Gabacyorhynchus*, Cab. (1851).

629. *LEUCOTIS*, Des M.; id. *Icon. Orn.* pl. 7; Scl. *Mon.* pl. 17. Haut-Amazone.

SUBF. II. — JACAMEROPINÆ

105. JACAMEROPS

- Jacamerops*, Less. (1851); *Lamprotila*, Sw. (1857); *Lamproptila*, Agass. (1848).
630. *GRANDIS* (Gm.); Scl. *Op. cit.* pl. 48; *jacamaciri*, Shaw; Guyane, Amaz., Ecuad.,
platyrhyncha, Sw. Colombie, Véragua.
631. ? *ISIDORI*, Deville, *Rev. Zool.* 1849, p. 55; Des M., Pérou.
Exp. Cast. Ois. pl. 10 (mélaunisme?).

FAM. V. — BUCCONIDÆ (1)

104. BUCCO

- Bucco*, Briss. (1760); *Cyphos*, Spix (1824); *Nystactes*, Glog. (1827); *Tamatia*,
Less. (1851); *Chaunornis*, Gray (1841); *Nystalus*, *Hypnelus*, *Nothruscuss*,
Argicus et *Notharcus*, Cab. et H. (1865).
632. *COLLARIS*, Lath.; Scl., *Mon. Jac. and Puff-Birds*, p. 61, Guyane, Amazone.
pl. 49; *capensis*, Lin.
633. *MACRORHYNCHUS*, Gm.; Levaill. *Ois. Parad. II*, pl. 59; Guyane, Bas-Amazone.
Scl., *Op. cit.* pl. 20.

(1) Voy. : Slater, *Mon. Galbulidae et Bucconidae* (1882); id. *Cat. B. Br. Mus.* XIX, p. 178.

174. *Var. DYSONI*, Sel.; id. *Mon.* pl. 21; *gigas*, Bp.; *leucocrissus et napensis*, Sel.; *albicrissus*, Cab.
De l'Amérique centr.
au Haut-Amazonie.
634. *HYPERRHYNCHUS* (Bp.); Sel., *P. Z. S.* 1855, pl. 105;
id. *Monogr.* pl. 22; *giganteus*, Pelz.
Amazonie.
635. *SWAINSONI*, Gray; Sel., *Monogr.* pl. 25; *macrorhyn-*
chos, Sw., *Zool. Ill.* sér. 1, II, pl. 99.
Brésil S.-E.
636. *PECTORALIS*, Gray, *Gen. B.* I, p. 74, pl. 26; Sel., *Op.*
cit. pl. 24.
Panama, Colombie.
637. *ORDI*, Cass., *Pr. Ac. Nat. Sc. Phil.* 1851, p. 154, pl. 8;
Sel., *Op. cit.* pl. 25.
Amazonie.
638. *TECTUS*, Bodd.; Sel., *Op. cit.* pl. 26; *melanoleucus*,
Gm.; *Levaill. Ois. Parad.* pl. 40.
Guyane, Brésil N.-E.
Bas-Amazonie.
639. *PICATUS*, Sel., *P. Z. S.* 1855, p. 194; id. *Monogr.* p. 81.
Haut-Amazonie.
640. *SUBTECTUS*, Sel., *P. Z. S.* 1860, p. 296; id. *Monogr.* pl. 27.
Du Vérag. à l'Ecuad. W.
641. *MACRODACTYLUS* (Spix); Sel., *Op. cit.* pl. 28; *cyphos*,
Wagl.
De Colombie au Pérou.
642. *RUFICOLLIS* (Wagl.); Sel., *Op. cit.* pl. 29; *gularis*,
d'Orb. et Lafr.
Colombie N.
643. *BICINCTUS* (Gould); Sel., *Op. cit.* pl. 30; *bitorquata*, Sw.
Vénézuéla (Cayenne?).
644. *TAMATIA*, Gmel.; Sel., *Op. cit.* pl. 31, f. 1; *maculata*,
Cuv.; *hypnalea*, Cab.
Guyane, Bas-Amazonie.
645. *PULMENTUM* (Bp.); Sel., *P. Z. S.* 1855, p. 194, pl. 106;
id. *Monogr.* pl. 31, f. 2.
Haut-Amaz., Ecuador.
646. *MACULATUS* (Gmel.); Sel., *Op. cit.* pl. 32; *sonnolentus*,
Licht.
Brésil S.-E.
175. *Var. STRIATIPECTUS*. Sel.; id. *Monogr.* pl. 33;
maculatus, Pelz.
Bolivie, Brésil W.
647. *CHACURU*, Vieill.; Sel., *Op. cit.*, pl. 34; *melanotis*,
Tem., *Pl. col.* 94; *strigilatus*, Licht.; *leucotis*, Sw.
Bolivie, Brésil S., Paraguay.
648. *STRIOLATUS*, Pelz.; Sel. et Salv., *Exot. Orn.* pl. 77;
Sel., *Op. cit.* pl. 33.
Brésil W., Ecuador E., Pérou.
649. *RADIATUS*, Sel., *P. Z. S.* 1855, p. 122, pl. 50; id.
Monogr. pl. 36; *ruficervix*, Bp.
Du Véragua à l'Ecuador.
176. *Var. FULVIDA*; *fulvidus*, Salv. et Godm., *Biol.*
centr. Amér. II, p. 514; *radiatus*, auct. plur.
Ecuador W.

405. MALACOPTILA

Malacoptila, Gray (1844).

650. *FUSCA* (Gmel.); Sel., *Op. cit.* pl. 37; *unitorques*, Du
Bus; *nigrifusca*, Sel.; *nigritorques*, Cab.
Amérique mér. trop.
651. *RUFÀ* (Spix); Sel., *Op. cit.* pl. 38; *senilis*, Tsch.
Brésil N., Amazonie.
652. *TORQUATA* (Hahn); Sel., *Op. cit.* pl. 59; *striatus*, Spix;
Dubois, *Orn. Gal.* pl. 22; *fuscus*, Licht.
Brésil S.-E.
653. *PANAMENSIS*, Lafr.; Sel., *Op. cit.* pl. 40; *aspersa*, Sel.;
poliopis, Sel.; *blacica*, Cab.; *inornata*, Sel. et Salv.
Panama, Chiriqui.

177. *Var. COSTARICENSESIS*, Cab. et Heine, *Mus. Hein.* IV, Costa Rica.
p. 135.
178. *Var. MYSTACALIS*, Lafr., *Rev. Zool.* 1850, p. 215, pl. 3. Colombie, Vénézuela.
179. *Var. EQUATORIALIS*, Cab. et Heine, *Mus. Hein.* IV, Ecuador, Pérou.
p. 155.
654. INORNATA (Du Bus); Sel., *Op. cit.* pl. 41; *vera-pacis*, Guatémala.
Sel. et Salv.
180. *Var. FULGINOSA*, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* Nicaragua.
XVI, p. 512.
655. *FULVIGULARIS*, Sel., *P. Z. S.* 1853, p. 123; id. *Op. cit.* Bolivie.
pl. 42; *pyrrholoma*, Bp.
656. *SUBSTRIATA*, Sel., *P. Z. S.* 1853, p. 125, pl. 31; id. Colombie.
Op. cit. pl. 43.

106. MICROMONACHA

Micromonacha, Sel. (1881).

657. *LANCEOLATA* (Deville); Sel., *Op. cit.* pl. 44. Haut-Amazonie, Ecuador W.

107. NONNULA

Nonnula, Selat. (1855).

658. *RUBEOLA* (Spix); Sel., *Op. cit.* pl. 45, f. 1; *phaioleucos*, Tem., *Pl. col.* 325, f. 2; *rufalbinus*, Cuv. Bas-Amazonie, Brésil E.
181. *Var. CINERACEA*, Sel., *Op. cit.* pl. 45, f. 2. Haut-Amazonie.
659. *RUFICAPILLA* (Tsch.); Sel., *Op. cit.* pl. 46, f. 1. Haut-Amazonie.
182. *Var. FRONTALIS*, Sel.; id. *Op. cit.* p. 159. Colombie et Panama.
660. *BRUNNEA*, Sel., *Ibis*, 1881, p. 600; id. *Monogr.* pl. 46, f. 2. Colombie, Ecuador, Pérou.

108. HAPALOPTILA

Hapaloptila, Selat. (1881).

661. *CASTANEA*, Verr., *Rev. Mag. Zool.* 1866, p. 555, pl. 49; Colombie, Ecuador.
Sel., *Op. cit.* pl. 47.

109. MONASA

Monasa, Vieill. (1816); *Lypornix*, Wagl. (1827); *Scotocharis*, Glog. (1827);
Monastes, Nitzsch (1840); *Monacha*, Sel. (1891).

662. *NIGRA* (Müll.); *Pl. enl.* 512; Sel., *Op. cit.* pl. 48; Guyane, Bas-Amazonie.
australis, *cinereus* et *tranquillus*, Gm.; *calecaratus*, Lath.; *ater*, Bodd.
663. *FLAVIROSTRIS*, Strickl., *Contr. Orn.* 1850, p. 47, pl. 48; Colombie, Ecuador,
Sel., *Op. cit.* pl. 49; *axillaris*, Lafr. Haut-Amazonie.

664. MORPHEUS (Hahn); Scl., *Op. cit.* pl. 50; *personata*, Vieill., *Gal. Ois.* p. 23, pl. 36; *leucops*, Licht.; *albifrons*, Spix.
Brésil E., Bas-Amazone.
665. PERUANA, Scl., *P.Z.S.* 1855, p. 194; id. *Op. cit.* pl. 51. Ecuador, Haut-Amaz.
666. GRANDIOR, Scl. et Salv., *P. Z. S.* 1868, p. 527; id. *Op. cit.* pl. 52; *peruana*, Lawr. Nicaragua, Costa Rica.
p. 154, 1864, pl. 4; Scl., *Op. cit.* pl. 55.
667. PALLESCENS, Cass., *Proc. Acad. Sc. Philad.* 1860, Colombia N.
p. 154, 1864, pl. 4; Scl., *Op. cit.* pl. 55.
668. NIGRIFRONS (Spix); Scl., *Op. cit.* pl. 54; *unicolor*, Wagl. Amazone, Bolivie.

110. CHELIDOPTERA

Chelidoptera, Gould (1836).

669. TENEBROSA (Pall.); Scl., *Op. cit.* pl. 53, f. 1; *tenebrio*, Tem., *Pl. col.* 323, f. 1; *albibennis*, Bp. Vénézuéla, Guyane, Amazone.
185. *Var. BRASILIENSIS*, Scl. *Cat. A. B.* p. 275; id. *Op. cit.* pl. 53, f. 2; *tenebrosa*, auct. plur. Brésil S.-E.

FAM. VI. — CUCULIDÆ (1)

SUBF. VI. — CUCULINÆ

111. COCCYSTES

- Coccystes*, Glog. (1854); *Oxylophus*, Sw. (1857); *Coccyzus* (part.), Vieill. (1825).
670. GLANDARIUS (Lin.); Dress. *B. Eur.* pl. 500; *pisanus*, Gm.; *abyssinicus*, Lath.; *melissophonus*, Vieill.; *gracilis*, *macrurus*, Brh.; *maculatus*, C. Dubois, Ois. *Eur.* pl. 415. Europe méridionale, Asie S.-W., Afrique S.-W., Afrique S.-E., îles de la Sonde, Philippines, Célèbes.
671. COROMANDUS (Lin.); Levaill. *Ois. Afr.* pl. 215; *collaris*, Vieill.; *coromandelicus*, Müll. Asie S. et S.-E., îles de la Sonde, Philippines, Célèbes.
672. JACOBINUS (Bodd.); *Pl. enl.* 872; Levaill. *Ois. Afr.* pl. 208; *melanoleucus*, Gm.; *serratus*, Steph. (nec Sparrm.); *edolius*, Cuv. (part.); *serratoïdes*, Hodgs.; *afer*, Gr.; *pica*, H. et Ehr. Afrique au S. du Sahara, Inde, Ceylan, Indo-Chine.
484. *Var. HYPOPINARIA*, Cab. et H., *Mus. Hein.* IV, p. 47; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 11, f. 2. Afrique S.-E. et S.-W.
485. *Var. CAROLI*, Norm., *Ibis*, 1888, p. 407; *Cat. l.c.* pl. 11, f. 1. Gabon.
673. CAFER (Licht.); Levaill. *Ois. Afr.* pl. 209; *afer*, Leach; *levaillanti*, Sw.; *ater*, Rüpp. (nec Gm.). Afrique tropicale.

(1) Voy. : Shelley, *Cat. B. Br. Mus.* XIX, p. 209 (1891).

674. SERRATUS (Sparrm.); *ater*, Gm.; Levaill. *Op. cit.* Afrique S.
pl. 207; *edolius*, Cuv. (part.).

675. ALBONOTATUS, Shell., *Pr. Zool. Soc.* 1881, p. 594; *ser-* Afrique E., de Usam-
ratus, Cab., *Journ. f. Orn.* 1878, p. 257. *bara à Mombasa.*

112. PACHYCOCCYX

Pachycoccyx, Cab. (1882).

676. AUDEBERTI (Schl.), *Notes Leyd. Mus.* 1879, p. 99; Madagascar.
M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.* I, p. 178,
pl. 66.

677. VALIDUS (Rehnw.), *Orn. Centralbl.* 1879, p. 159; Afrique équatoriale.
brazzae, Oust.

113. CALLIECHTHRUS

Simotes, Blyth (1846, nec Fisch. 1829, Mamm.); *Calliechthrus*, Cab. et H. (1862).

678. LEUCOLOPHUS (Müll.); Gould, *B. New-Guin.* IV, pl. 42; Nouv.-Guinée, Wai-
albivertex, Blyth.

114. SURNICULUS

Surniculus, Less. (1851); *Pseudornis*, Hodg. (1859); *Cacangelus*, Cab. et H. (1862).

679. LUGUBRIS (Horsf.), *Zool. Res. Java*, pl. 58; *albopunctu-* Asie S. et S.-E., îles
latus, Drap.; *dicruroides*, Hodg. ; *velutinus*, de la Sonde.
Tweed. (nec Sharpe).

680. MUSCHENBROEKI, Mey. in *Rowl. Orn. Miscell.* III, p. 164. Batjan.

681. VELUTINUS, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.* ser. 2, *Zool.* I, Mindanao, Malamaui,
p. 320. Basilan (Philipp.).

115. HIEROCOCCYX

Hierococcyx, S. Müll. (1839-44).

682. SPARVERIOIDES (Vig.); Gould, *Cent. Himal. B.* pl. 53; Japon, Asie E., Bor-
strenuus, Gould, *B. As.* VI, pl. 42. néo, Philippines.

683. BOCKI, Wardl. Rams., *Ibis*, 1886, p. 157. Sumat., Bornéo N.-W.

684. VARIUS (Vahl); Jerd., *B. Ind.* I, p. 529; *ejulans*, Inde, Ceylan, Indo-
Sundev.; *nisooides*, Blyth. Chine W.

685. FUGAX (Horsf.); *lathami*, Gr.; *vagans*, Müll.; *nisicolor*, De l'Amour à Malacca,
Hodgs.; *flaviventris*, Strickl. (nec Scop.); *hype-* îles de la Sonde,
rythrus, Gould, *B. As.* pl. 451; *pectoralis*, Cab. Philippines.

686. NANUS, Hume, *Str. F.* 1877, p. 490. Tenassérim, îles Sa-
langa, Bornéo N.-W.

687. CRASSIROSTRIS, Wald, *Ann. and Mag. N. H.* 1872, Célèbes.
p. 505; id. *Tr. Z. S.* VIII, p. 416, pl. 45.

116. CUCULUS

Cuculus, Lin. (1758); *Nicoclarus*, Bp. (1854); *Penthoceryx*, *Heteroscenes*, Cab. (1862).

688. **MICROPTERUS**, Gould; *concretus*, S. Müll.; *affinis*, Hay; *striatus*, Gr.; *fasciatus*, Burm.; *steinhoei*, Cab. et H.; *michieanus*, Swinh.
689. **GULARIS**, Steph.; Levaill. *Ois. Afr.* pl. 20, 21; *lineatus*, Sw., B. W. *Afr.* II, pl. 18; *ruficollis*, Heugl.; *leptodetus*, Cab. et H.; *aurantiirostris*, Sharpe.
690. **CANORUS**, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* *Ois.* pl. 161; *capensis*, Müll.; *hepaticus*, Sparm.; *borealis*, Pall.; *telephonus*, Heine; *libanoticus*, Tristr.; *peninsula*, Stejn.
691. **POLIOCEPHALUS**, Lath.; *intermedius*, Vahl.; *striatus*, Drap.; *himalayanus*, Vig.; Gould, *Cent. pl.* 54; *optatus*, Gould; *fucatus*, Peale; *indicus* et *canorus*, Cab. et H.; *kelungensis* et *monosyllabicus*, Swinh.; *canoroides*, auct. plur.
186. *Var. ROCHII*, Hartl., *P. Z. S.* 1862, p. 224; *clamosus*, Coq. (nec Lath.).
692. **SATURATUS**, Horsf., *J. A. S. Beng.* XII, 1845, p. 942; Blant. *P. Z. S.* 1895, pp. 513-519.
693. **SOLITARIUS**, Steph.; Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 206; *ruberulus*, Sw.; *capensis*, auct. plur. (nec Müll.); *heuglini*, Cab. et H.
694. **STORMSI**, A. Dubois, *Bull. Mus. roy. d'H. N. Belg.* V, p. 5, pl. 2.
695. **GABONENSIS**, Laf., *Rev. et Mag. de Zool.* 1855, p. 60.
696. **AURIVILLII**, Sjöst., *Journ. f. Orn.* 1892, p. 515.
697. **CLAMOSUS**, Lath.; Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 204, 205; *nigricans*, Sw., *Zool. Ill. ser.* 2, I, pl. 7; *chalybeus*, Heugl.; *serratus*, Sharpe (nec Sparrn.).
698. **PALLIDUS**, Lath.; *variegatus* et *cinerous*, Vieill.; *inornatus*, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr.* pl. 83; *albostrigatus*, Vig. et Horsf.; *poliogaster*, S. Müll.; *occidentalis*, Cab. et H.
699. **SONNERATI**, Lath.; Jerd., *B. Ind.* I, p. 323; *pravata*, Horsf.; *rufovittatus*, Drap.; *fasciolatus*, S. Müll.; *venustus*, Jerd.; *tenuirostris*, Hume.
- Asie S. et E., Japon, îles de la Sonde jusqu'à Ternate. Afrique.
- Europe et Asie jusqu'au 70°, Afrique.
- Asie orientale, Japon, Inde, Arch. malais, Nouvelle - Guinée, Australie N.
- Madagascar, île Maurice.
- Himalaya.
- Afrique.
- Tanganyka.
- Du Gabon au Congo.
- Caméron.
- Afrique tropicale et S. à partir du 10° N.
- Australie, Tasmanie, Ternate?
- Inde, Ceylan, Indo-Chine W., îles de la Sonde.

117. CERCOCOCCYX

Cercococcyx, Cab. (1882).

700. **MECHOWI**, Cab., *Journ. f. Orn.* 1882, p. 250; 1897, pl. 1, f. 1.
- Angola.

118. CACOMANTIS

- Cacomantis*, S. Müll. (1842); *Polyphasia* et *Gymnopus*, Blyth (1843); *Oloolygon*, Cab. et H. (1862).
701. **FLABELLIFORMIS** (Lath.); *rufulus* et *pyrrhophænus*, Australie, Tasmanie.
Vieill.; *cineraceus*, *incertus*, Vig. et Horsf.; Gould,
B. Austr. IV, pl. 86.
702. **MERULINUS** (Scop.); *Pl. enl.* 814; *flavus*, Gm.; *sepul-*
cralis et *lanceolatus*, S. Müll.; *lineatus*, Pucher.;
borneensis, Bp.; *threnodes* et *rufoviridis*, Cab. et
H.; *tenuirostris*, Jerd.; *dysonomus*, Heine; *rufi-*
ventris, Jerd.
703. **VARIOLOSUM** (Horsf.); *tymbonomus*, S. Müll.; *dumetorum*,
Gould, *P. Z. S.* 1843, p. 49.
704. **INSPERATUS** (Gould), *B. Austr.* IV, pl. 87; *assimilis*,
Gr.; *inaustus*, Cab. et H.; *tymbonomus*, Grant.
705. **VIRESCENS** (Brüggem.), *Abh. nat. Ver. Brem.* V, p. 59;
aeruginosus, Salvad.
706. **CASTANEIVENTRIS**, Gould, *B. Austr.* suppl. pl. 57; *assi-*
milis, Salvad. (nec Gray); *arfakianus*, Salvad.,
Orn. Pap. I, p. 49.
707. **BRONZINUS**, Gray, *P. Z. S.* 1859, p. 164.
708. **SIMUS** (Peale), *U. S. Expl. Exped.* p. 154, pl. 57, f. 4
(1848).
709. **INFUSCATUS** (Hartl.); Finsch et Hartl., *Faun. Centr.*
Polynes. p. 51, pl. 5, f. 4.
710. **PASSERINUS** (Vahl); *niger*, Blyth; *tenuirostris*, Gr. *Ill.*
Ind. Z. II, pl. 54, f. 1; *brevipennis*, Hodggs.
- Austr., Timor, Nouv.-Guinée, Moluques.
- Iles Papous, Salomon, Arrou, Moluques.
- Célèbes, Bouru.
- Australie N., Nouv.-Guinée, îles Arrou.
- Nouvelle-Calédonie.
- Iles Fidji et Nouvelles-Hébrides.
- Iles Fidji.
- Inde, Ceylan, Java, Sumatra.

119. MISOCALIUS

Misocalius, Cab. (1862); *Nisocalius*, Gr. (1870).

711. **PALLIOLATUS** (Lath.); *osculans*, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 88.
- Australie, îles Arrou, Kei, Batjan.

720. CHRYSOCOCCYX

- Chrysococcyx*, Boie (1827); *Chalcites*, Less. (1831); *Lampronormpha*, Vig. (1851);
Chalcococeyx, *Lamprococcyx*, Cab. (1862); *Metallococcyx*, Rehnw. (1896).
712. **SMARAGDINEUS** (Sw.); *cupreus*, Shaw (nec Bodd.); Vieill.
Gal. Ois. I, p. 55, pl. 42; *splendidus*, Gr.; *inter-*
medius, Verr.
713. **FLAVIGULARIS**, Shell., *P. Z. S.* 1879, p. 679, pl. 50.
714. **KLAASI** (Steph.); Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 212; *resplen-*
dens, Heine.
- Afrique tropicale et mérédionale.
- Côte d'Or (Afrique W.)
- Afrique tropicale et mérédionale.

715. *CUPREUS* (Bodd.); *Pl. enl.* 637; Levaill. *Op. cit.* pl. 210, 211; *auratus*, Gm.; *chalopepla*, Vig.; *chrysoclorus*, Cab. et H.; *chrysites*, Heine.
716. *XANTHORHYNCHUS* (Horsf.); Gould, *B. Asia*, VI, pl. 47; *amethystina*, Vig.; *limborgi*, Tweed., *P. Z. S.* 1877, p. 566.
717. *MACULATUS* (Gm.); *lucidus*, Blyth (nec Gm.); *xanthorhynchus*, Hodgs. (nec Horsf.); *plagiosus*, Bp. (nec Lath.); *hodgsoni*, Horsf. et Moore; Gould, *B. Asia*, VI, pl. 46; *schomburgkii*, Gd.; *smaragdinus*, auct. plur. (nec Sw.).
718. *MEYERI*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VI, p. 82; Gd., *B. New-Guin.*, pt. V, pl. 12.
719. *BASALIS* (Horsf.); *lucidus*, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 86, pt. (sem. et juv.); *chalcites*, Blyth.
720. *LUCIDUS* (Gm.); Tem. *Pl. col.* 102, f. 1; *versicolor*, Lath.; *metallicus*, Vig. et Horsf.; *nitens*, Forst.
187. *Var. POLIURA*; *L. poliurus*, Salvad., *Orn. Pap.*, app. p. 49.
188. *Var. PLAGOSA*; *plagiosus*, Lath.; *lucidus*, Tem. *Pl. col.* 102, f. 2 et auct. plur.; *chalcites*, Ill.
189. *Var. MALAYANA* (Raill.); *chalcites*, Blyth (nec Ill.); *basalis*, auct. plur. (nec Horsf.); *minutillus*, Gould, *B. Austr.* suppl. pl. 56.
190. *Var. POECILURA*, Gray, *P. Z. S.* 1861, p. 431; *lucidus*, auct. plur.; *russata*, Gd.; *minutillus*, auct. plur. (nec Gd.).
721. *RUFICOLLIS* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1875, p. 913.
22. *POECILUROIDES* (Salvad.), *Op. cit.* 1878, p. 460.
723. *MISORIENSIS* (Salvad.), *Op. cit.* 1875, p. 914.
724. *CRASSIROSTRIS* (Salvad.), *Op. cit.* 1878, p. 460; *palliolatus*, Schl. (nec Lath.).
- Afrique tropicale et meridionale.
Indo-Chine, îles de la Sonde.
Himalaya, Birmanie, Siam, Malacca, Sumatra.
Nouvelle-Guinée.
Australie, îles Arrou, Timor, Flores, Lombock, Java.
Australie E., Nouvelle-Zélande.
Île Tarawai (Nouvelle-Guinée).
Austr., Nouv.-Guinée S., îles Salomon.
Malacca, Java, Philip., Bornéo, Flores, N.-Guinée, Salom.
Nouvelle-Guinée, Amboine, Mysol, Goram, Australie N.
Monts Arfak (Nouv.-Guinée N.-W.).
Nouvelle-Guinée.
Île Misori.
Goram, Amboine, Hal-mahera, Ternate, Kei, Nouv.-Guinée.

121. COCCYZUS

Coccyzus, Vieill. (1816); *Coccygus*, Boie (1826); *Coccygon*, Glog. (1827); *Cureus*, Boie (1851); *Erythrophrys*, Sw. (1857); *Coccyguis*, Nitzsch (1840); *Nesococcyx*, Cab. et H. (1862).

- ✓725. *LANSBERGI*, Bp., *Consp. av.* I, p. 112. Panama, Col., Vénéz.
726. *FERRUGINEUS*, Gould, *P. Z. S.* 1845, p. 105; id. *Zool. Voy. « Sulphur »*, p. 40, pl. 29. Iles Cocos.
✓727. *MINOR* (Gm.); *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 12, f. 2; *seniculus*, Lath.; *nesiotes*, Cab. Amér. centr., Antilles, jusqu'à l'Amazone.

191. *Var. MAYNARDI*, Ridgw., *Man. N. Am.* B. p. 274; *Cat. B. Br. Mus.* XIX, pl. 42, f. 3.
192. *Var. DOMINICE*, Shell., *Cat. B. Br. Mus.* XIX, p. 506, pl. 42, f. 4.
728. *MELANOCORYPHUS*, Vieill.; Tacz. *Orn. Pérou*, III, p. 189; *melanorhynchus*, Cuv.; *surniculus*, Burm.
✓729. *AMERICANUS* et *dominiculus* (Lin.); Dubois, *Fne ill. Vert. Belg.* Ois. pl. 162; *carolinensis*, Wils., *Am. Orn.* IV, p. 45, pl. 28, f. 1; *pyrrhopterus*, Vieill.; *cinerosus*, Wern.; *julieni*, Lawr.; *bairdi*, Scl.; *euléri*, Cab.
195. *Var. OCCIDENTALIS*, Ridgw., *Man. N. Am.* B. p. 275.
730. *ERYTHROPHTHALMUS* (Wils.), *Am. Orn.* IV, p. 16, pl. 28, f. 2.
731. *CINEREUS*, Vieill.; Pucher., *Rev. Mag. de Zool.* 1832, p. 477; Scl. et Huds., *Argent. Orn.* II, p. 58, pl. 15.
732. *PUMILUS*, Strickl., *Contr. Orn.* 1852, p. 28, pl. 82.
- Bahama, Floride, Jamaïque, St-Doming, Iles Dominicaine et Porto-Rico, Amérique méridion., tropic. et tempérée, Amér. du 59° l. N. au 32° l. S., Antilles; accid. Europe W., Belgique.
États-Unis W., Mexiq. Amér. sept. du 49° l. N. à la Col. et Cuba, Paraguay, Argentine. Trinidad, Vénéz., Col.

122. URODYNAMIS

Urodynamis, Salvad. (1880).

733. *TAITIENSIS* (Sparrm.); Cass., *U. S. Expl. Exped.* pl. 22, f. 2 (1858); *perlatus*, Vieill.; *cuneicauda*, Peale.
- Iles du Pacifique : de la Nouvelle-Zélande aux îles Salomon.

123. EUDYNAMIS

Eudynamys, Vig. et Horsf. (1826); *Dynamene*, Steph. (1856).

734. *HONORATA*, *scolopaceus* et *niger* (Lin.); Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 214, 216; *indicus*, Lath.; *crassirostris*, Steph.; *orientalis*, Horsf. (nec Lin.); *maculata*, Gr.; *nigra*, *ceylonensis* et *chinensis*, *malayana*, Cab. et H.
- Asie S. et S.-E. depuis la Chine, Geylan, îles de la Sonde jusqu'à Flores.
735. *MINDANENSIS* (Lin.); *variegatus*, Scop.; *panayanus*, Gm.; Sonn., *Voy. Nouv.-Guin.* pl. 78.
- Philippines et Sangir.
736. *ORIENTALIS* et *punctatus* (Lin.); *ransomi*, Bp.; *pictus*, Gr.; Salvad., *Orn. Pap. et Mol.* I, p. 539.
- Moluques.
737. *CYANOCEPHALA* (Lath.); Salvad., *Op. cit.* p. 563; *flindersii*, Vig. et Horsf.; *australis*, Sw.
- Australie, Nouvelle-Guinée jusqu'à Goram et Timor.
738. *RUFIVENTER* (Less.), *Voy. Coq., Zool.* I, p. 625; *Pl. enl.* 771; *pictatus*, S. Müll.; *punctatus*, Bp.
- Nouvelle-Guinée et îles voisines.
739. *MELANORHYNCHA*, S. Müll., *Verh. Land en Volk*, p. 176, (1839-44); *facialis*, Wall.; *orientalis*, Peale.
- Célèbes et îles Soula.

124. MICRODYNAMIS

Microdynamis, Salvad. (1878).

740. PARVA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 986; Nouvelle-Guinée,
rollesi, Rams.

125. RHAMPHOMANTIS

Rhamphomantis, Salvad. (1879).

741. MEGARHYNCHUS (Gray), *P. Z. S.* 1858, pp. 184, 195. Nouvelle-Guinée, îles
Arrou.

126. SCYTHROPS

Scythrops, Lath. (1790).

742. NOVÆ-HOLLANDIÆ, Lath.; Tem *Pl. col.* 290; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 90; *australasiæ*, Shaw; *australis*, Sw.; *præsaquus*, Reinw. Australie, Nouv.-Guinée, îles Papous, Moluques, Célèbes, Flores.

SUBF. II. — CENTROPODINÆ

127. CENTROPUS

Centropus, Ill. (1814); *Polophilus*, Leach (1814); *Corydonyx*, Vieill. (1816); *Centrococcyx*, *Pyrrhocentor*, *Nesocentor*, Cab. et H. (1862).

743. ATERALBUS, Less.; id. *Voy. Coq.*, *Zool.* I, pt. 1, p. 548, pt. 2, p. 620, pl. 54. Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.
744. MILO, Gould, *P. Z. S.* 1856, p. 156; id. *B. New-Guin.* IV, pl. 44. Ile Guadalcanar (Salomon).
745. GOLIATH, Bp., *Consp.* I, p. 108; Salvad. *Orn. Pap. et Mol.* I, p. 582. Iles Batjan et Halmahera.
746. MENEBIKI, Less. et Garn., *Voy. Coq.*, *Zool. atlas*, pl. 55; Salvad. *Op. cit.* I, p. 578. Nouv.-Guinée, Salwati, Jobi, Mysol, Batanta.
194. Var. ARUENSIS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII, p. 517; *mencbiki*, auct. plur. Iles Arrou.
747. VIOLACEUS, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol.*, *Zool.* I, p. 299, *atlas*, pl. 49. Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.
195. Var. CHALIBEA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 915. Ile Misori (baie Geelwink).
748. BERNSTEINI, Schl., *Ned. Tijdschr. v. Dierk.* III, p. 231; *Levaill. Ois. d'Afr.* pl. 522? Nouvelle-Guinée.
749. SPILOPTERUS, Gray, *P. Z. S.* 1858, p. 184. Iles Kei.
750. MINDORENSIS (Steere), *List Birds and Mam. Philipp.* p. 12. Mindoro (Philippines).
751. STEERII, Bourns et Wore., *Ocç. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 14. Mindoro.

752. **NIGRICANS** (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.* IX, p. 47; *melanurus*, Rams. (nec Gould); *spilopterus*, Sharpe (nec Gray).
753. **PHASIANUS** (Lath.); Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 225; *variegatus et leucogaster*, Leach, *Zool. Misc.* I, pl^e 51, 52; *gigas*, Steph.; *giganteus*, Vieill.; *macrourus et melanurus*, Gould, *B. Austr.* pl. 92.
754. **CHLORORHYNCHUS**, Blyth, *J. A. S. Bengal.* XVIII, p. 105.
755. **RECTUNGUIS**, Strickl., *P. Z. S.* 1846, p. 804.
756. **SINENSIS** (Steph.); *bubutus*, Horsf.; *philippensis*, auct. plur. (nec Cuv.); *castanopterus*, Steph.; *eurycercus*, Hay; *rufipennis*, Blyth (nec Ill.); *validus*, Heine; *intermedius*, *maximus etacheenensis*, Hume.
757. **PURPUREUS**, Shell., *Cat. B. Br. Mus.* XIX, p. 348, pl. 45; *bubutus*, Rall. (nec Horsf.); *nigrirufus*, Schl. (part.), *Mus. P.-B. Cuculi*, p. 64.
758. **KANGEANENSIS**, Vorderm., *Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie*, 1895, p. 190.
759. **VIRIDIS** (Scop.); Sonn., *Voy. Nouv.-Guin.* pl. 80; *egyptius*, Gm.; *rufipennis*, Ill.; *philippensis*, Cuv.; *pyrrhocopterus*, Vieill.
760. **MADAGASCARIENSIS** (Briss.); M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.* pl^e 67, 68, 69, 70, 84; *toulou*, Müll.; *melanorhynchus*, Bodd.; *tolu*, Gm.; *superciliatus*, Hartl.; *lafrésnayanus*, Verr.; *sakalava*, *leucopyga*, Grandid.
761. **INSULARIS**, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XVII, p. 375.
762. **BENGALENSIS** (Gm.); *rufinus*, Cuv.; *lathami*, Vieill.; *tecticauda*, Hodgs., *Icon ined., Passeres*, pl. 549, n^o 495; *pygmaeus*, Hodgs.; *lepidus*, Mc Clel. (nec Horsf.); *dimidiatus viridis*, Blyth (nec Scop.); *lignator*, Swinh.
763. **JAVANICUS** (Dumt.); *lepidus*, *affinis*, Horsf.; *pumilus*, Less.; *molkenboeri et medius*, Bp.; *moluccensis*, Cab. et H.; *javanensis*, Wald.
764. **NIGRORUFUS** (Cuv.); Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 220; *bicolor*, Vieill.; *grilli*, Hartl.
765. **EPOMIDIS**, Bp., *Consp. I*, p. 107; Hartl., *Orn. W. Afr.* p. 186.
766. **LEUCOGASTER** (Leach); *francisi*, Bp., *Consp. I*, p. 107; Hartl., *Op. cit.* p. 186.
767. **FLECKI**, Rchnw., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 84; id. *Journ. f. Orn.* 1894, pl. 4.
768. **ANSELI**, Sharpe, *P. Z. S.* 1874, p. 204, pl. 55, f. 1; *savorgnani*, Oust.
- Nouvelle-Guinée S.-E.
Australie.
Ceylan.
Malacca, Sum., Bornéo.
Inde, Ceylan, Chine,
Indo-Ch., Malacca,
iles de la Sonde.
Sumatra, Java.
Archipel Kangean.
Philippines.
Madagascar.
Iles Aldabra et Assumption.
Inde S., Himalaya E.,
Chine S., Indo-Chine,
Chine, Formose.
Bengale E., Chine,
Indo-Chine, îles de la Sonde, Philipp.,
Mol., Célèbes.
Afrique méridionale.
Côte d'Or (Afr. W.).
De Libéria au Cameroun.
Damara.
Gabon, Tanganyka.

769. ? *FISCHERI*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1887, p. 37; Victoria Nyanza.
? *anseli*, juv.
770. *MONACHUS*, Rüpp., *Neue Wirb.* p. 57, pl. 24, f. 2. Afrique tropicale.
771. *CUPREICAUDUS*, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1896, p. 53. Afrique S.-W.
772. *SENEGALENSIS* (Lin.); Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 219; *egyptius*, Gm.; *pyrrholeucus*, Vieill. Afrique tropicale.
196. *Var. BURCHELLI*, Sw., *Anim. Menag.* p. 521; Afrique S.-E.
Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1896, p. 53; *natalensis*, Shell. *Ibis*, 1882, p. 246.
197. *Var. FASCHPYGIALIS*, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1898, Zambèze.
p. 23.
773. *SUPERCILIOSUS*, Hempr. et Ehr.; Rüpp., *Neue Wirb.*, *Vög.* p. 56, pl. 24, f. 4. Afrique tropicale E. et S.-W.
774. *MELANOPS*, Less.; *nigrifrons*, Peale, *U.S. Expl. Exped.* 1848, p. 457, pl. 58, f. 4. Philippines.
775. *CELEBENSIS*, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol., Zool.* I, Célèbes.
p. 250, pl. 20; *bicolor*, Less.
198. *Var. RUFESCENS*, Mey. et Wig., *Abh. Mus. Dresden*, Célèbes E.
1896-97, n° 2, p. 41.
776. *ANDAMANENSIS*, Beavan, *Ibis*, 1867, p. 521; Wald., *Ibis*, 1875, p. 505, pl. 11. Iles Andaman.
777. *UNIRUFUS* (Cab. et H.), *Mus. Hein.* IV, p. 118, note. Philippines.

SUBF. III. — PHœNICOPHAINÆ

128. SAUROTHERA

Saurothera, Vieill. (1816).

778. *DOMINICENSIS*, Lafr., *Rev. Mag. de Zool.* 1847, p. 555; *vetulus*, Less. (nec Lin.); *pluvialis*, Tem. (nec Gm.). Saint-Domingue.
779. *VETULA* (Lin.); Gosse, *Ill. B. Jamaica*, pl. 74; *jamaicensis*, Lafr. Jamaïque.
- ✓ 780. *MERLINI*, d'Orb., *Hist. nat. Cuba*, p. 152, pl. 25; *gigantea*, Lafr. Cuba.
781. *BAHAMENSIS*, Bryant, *Pr. Bost. Soc. nat. Hist.* IX, 1864, p. 280. Iles Bahama.
199. *Var. ANDRIA*, Mill., *Auk*, 1894, p. 164. Ille Andros (Bahama).
782. *VIEILLOTTI*, Bp., *Consp.* I, p. 97; id. *P. Z. S.* 1857, p. 234; *vetula*, Vieill. (nec Lin.), *Gal. Ois.* I, pl. 58. Porto-Rico et Saint-Thomas.

129. HYETORNIS

Hyetornis, Sclat. (1862); *Hyetomantis*, Cab. (1862).

783. *PLUVIALIS* (Gm.); *jamaicensis*, Hartl.; *cinnamomeiventris*, Lafr.; Des M., *Icon. Orn.* pl. 63. Jamaïque.
784. *FIELDI*, Cory, *Auk*, 1895, p. 278. Saint-Domingue.

150. PIAYA

- Piaya et Coccycua*, Less. (1851); *Pyrrhococcyx*, Cab. (1848); *Coccyzusa*, Cab. et H. (1863).
785. **CAYANA** (Lin.); *ridibundus*, Gm.; *macrocercus*, Vieill.; *cayanensis*, Sw.; *macroura*, Gamb.; *circe*, Bp.; *nigrivirissa*, Schl.; *columbinus*, Cab.; *mesurus*, *pallidescens* et *guianensis*, Cab. et H.; *cabanisi*, Allen.
200. *Var. MEXICANA* (Sw.); *mehleri*, Bp.; *viridirostris*, Würt.; *thermophila*, Schl., P. Z. S. 1859, p. 368.
786. **MELANOGASTRA** (Vieill.); *caixana*, Spix, Av. Bras. pl. 45, f. 1; *brachyptera*, Less.; *corallirhynchus*, Less.
787. **MINUTA** et *rutilus*, Vieill.; *monachus*, Cuv.; *minor*, Schl.; *gracilis*, Heine, Journ. f. Orn. 1863, p. 356.
- Amérique centrale et méridion. jusqu'au 35° 1. Sud.
- Guyane, Amazone jusqu'à l'Ecuador E.
- De Panama et Guyane au 16° 1. S.

151. ZANCLOSTOMUS

Zanclostomus, Sw (1857).

788. **JAVANICUS** (Horsf.); id. Zool. Res. Java, pl. 57; *rubrirostris*, Drap.; *chrysogaster*, Cuv.; *erythrorhyncha*, Less.
- De Ténassérim à Malacca, îles de la Sonde.

152. TACCOCUA

Taccocua, Less. (1851); *Acentetus*, Cab. et H. (1863).

789. **SIRKEE** (Gray), Ill. Ind. Zool. I, pl. 28; *leschenaulti*, Less.; *chrysogaster*, Royle (nec Cuv.); *cuculoides*, Smith; *infuscata* et *affinis*, Blyth.
- Inde et Ceylan.

153. RHOPODYTES

Rhopodytes, Cab. et H. (1862); *Poliocoeyx*, Sharpe (1875).

790. **VIRIDIROSTRIS** (Jerd.); id. Ill. Ind. Orn. pl. 3; *jerdoni*, Blyth.
791. **TRISTIS** (Less.); id. Bél. Voy. Ind. or. Zool. pl. 4; *longicaudatus*, Blyth; *montanus*, Hodg., Icon. ined. Passeres, pl. 542, f. 212.
792. **ELONGATUS** (S. Müll.), Tijdschr. Nat. Gesch. 1855, p. 542, pl. 9, f. 4.
793. **BORNEENSIS** (Bp.); Conspl. Vol. Zygod. p. 5.
794. **DIARDI** (Less.); Des M., Icon. Orn. pl. 19; *sumatranaus*, auct. plur. (nec Raffl.); *nigriventris*, Peale, U. S. Expl. Exped. 1848, p. 440, pl. 59, f. 1.
- Inde S. et Ceylan.
- Inde, Indo-Chine, Malacca.
- Sumatra.
- Bornéo.
- De Ténassérim à Malacca et Sumatra.

795. SUMATRANUS (Raffl.); *craufurdii*, Gr., *Zool. Misc.* I, Ténassérim, Malacca,
p. 5, pl. 5. îles de la Sonde.
796. KANGEANENSIS, Vorderm., *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, Iles Kangean.
1893, p. 188.

154. RHINORTHA

Rhinortha, Vig. (1850); *Bubutus*, Less. (1851); *Anadænus*, Sw. (1857); *Idiococcyx*, Boie (1855).

797. CHLOROPHEA (Raffl.); *rufescens*, Sw.; *caniceps*, Vig.; *duvaucelii*, Less.; *isidori*, Less., in *Bél. Voy. Ind.* Sumatra, Bornéo.
or. *Zool.* pl. 2; *badius*, Gr.; *chlorocephalus* et
viridirostris, Vig.; *lucidus*, Blyth; *ruficauda*,
Peale, *U. S. Expl. Exped.* pl. 59, f. 2.

155. PHOENICOPHÄS

Phænicophæus, Steph. (1815); *Phænicophaeus*, Vieill. (1816); *Malcoha*, Cuv. (1817);
Phænicophaës et *Melias*, Glog. (1827); *Alectorops*, Verr. (1835).

798. PYRRHOCEPHALUS (Forst.); Levaill. *Ois. d'Afr.* V, Ceylan.
pl. 224; *leucogaster*, Steph.; *ceylonensis*, Licht.

156. RHAMPHOCOCCYX

Rhamphococcyx, Cab. et H. (1862); *Rhinococcyx*, Sharpe (1875); *Dryococcyx*,
Sharpe (1877); *Urococcyx* Shell. (1891).

799. CALORHYNCHUS (Tem.), *Pl. col. 549*; *melanogaster*, Blyth Célèbes.
(nec Vieill.).
800. CURVIROSTRIS (Shaw et Nod.), Levaill. *Op. cit.* pl. 225; Java.
tricolor, Steph.; *viridis*, Vieill.; *melanognathus*,
Horsf.; *viridirufus*, S. Müll.
801. ERYTHROGNATHUS (Raffl.) nec Horsf., *Trans. Lin. Soc.* XIII, p. 287; *viridis*, Blyth. Ténassérim S., Ma-
laïcca, Sumatra,
Bangka.
802. MICRORHINUS (Berl.), *Novit. Zool.* II, pp. 70-72. Bornéo, Natunas.
803. AENEICAUDUS (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.* 1855, p. 537. Iles Mentawai.
804. HARRINGTONI (Sharpe), *Trans. Linn. Soc. Zool.* I, pp. 521, 531 (1877). Palawan.

157. CEUTHMOCHARES

Ceuthmochares, Cab. et H. (1862).

805. FLAVIROSTRIS (Sw.), *B. W. Afr.* II, p. 185, pl. 19; Du Sénégal à la Côte
aeneus, auct. plur. (nec Vieill.). d'Or.

806. AEREUS (Vieill.); Levaill. *Ois. d'Afr.* V, pl. 245; *aërat-*
tus, Steph.; *aeneus*, Hartl. et Mont.; *intermedius*,
Sharpe.
807. AUSTRALIS, Sharpe, *P. Z. S.* 1875, p. 609; *aeneus*,
auct. plur.
- D'Angola au Camé-
ron, Congo, Niam-
Niam,
Afrique S.-E., de Usa-
ramo au Natal.

158. DASYLOPHUS

Dasylophus, Sw. (1857).

808. SUPERCILIOSUS (Cuv.); Gray, *Gen. B.H.* pl. 446; *orna-*
tus, Blyth.
- Ile Luçon.

159. LEPIDOGRAMMUS

Lepidogrammus, Rchb. (1849).

809. CUMINGI (Fras.); id. *Zool. Typ.* pl. 55; *barrotii*, Eyd.
et Soul., *Voy. Bonite*, *Zool.* p. 89, pl. 6; *deco-*
rus, Bp.
- Ile Luçon.

140. COUA

Coua, Cuv. (1817); *Serisomus*, Sw. (1857); *Glaucococcyx* et *Cochlothraustes*,
Cab. et H. (1862).

810. CERULEA (Lin.); Levaill. *Op. cit.* pl. 218; Vieill. *Gal.* Madagascar N. et E.
Ois. pl. 44.
811. REYNAUDII, Pucher., *Mag. de Zool.* 1845, p. 5, pl. 56; Madagascar N. et N.-E.
ruficeps, Bp.
812. SERRIANA, Pucher., *Mag. de Zool.* 1845, p. 5, pl. 55; Madagascar N.-E.
serrisiana, Bp.
813. CRISTATA (Lin.); Levaill. *Op. cit.* p. 217; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.* pl. 44.
814. VERREAUXI, Grand.; M.-Edw. et Gr., *Op. cit.* pl. 47. Madagascar S.
815. RUFICEPS, Gray, *Gen. B.H.* pl. 115; M.-Edw. et Grand.,
Op. cit. pl. 55. Madagascar N.-W.
816. OLIVACEICEPS (Sharpe); M.-Edw. et Grand., *Op. cit.* pl. 54, 55. Madagascar W.
817. CURSOR, Grand.; M.-Edw. et Grand., *Op. cit.* pl. 57. Madagascar S.-W.
818. COQUERELLI, Grand.; M.-Edw. et Grand., *Op. cit.* pl. 58. Madagascar W.
819. GIGAS (Bodd.); M.-Edw. et Grand., *Op. cit.* pl. 51; Madagascar S. et W.
madagascariensis, Gm.; *virescens*, Vieill.
820. DELALANDEI (Tem.), *Pl. col.* 440; M.-Edw. et Grand.,
Op. cit. pl. 50. Madagascar E.

SUBF. IV. — NEOMORPHINÆ

141. CARPOCOCCYX

Carpococcyx, Gray (1840).

821. *RADIATUS* (Tem.); *radiceus*, Tem., *Pl. col.* 538. Bornéo.
822. *VIRIDIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1879, p. 187. Sumatra.
823. *RENAULDI*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 514. Annam.

142. NEOMORPHUS

Neomorphus, Glog. (1827); *Cultrides*, Pucher. (1845).

824. *GEOFFROYI* (Tem.), *Pl. col.* 7; *torquatus*, Ill. (sive Brésil.
Cab. et H.).
825. *SALVINI*, ScL., *P. Z. S.* 1866, p. 60, pl. 5. Du Nicarag. au Pérou.
826. *PUCHERANI* (Deville); Des M., *Casteln. Expéd. Ois.* Haut-Amazone.
p. 18, pl^s 6, 7; *rufipennis*, ScL. (nec Gray), *P.
Z. S.* 1864, p. 249.
827. *RUFIPENNIS*, Gray, *P. Z. S.* 1849, p. 65, pl. 10. Guyane.
828. *RADIOLOsus*, Salv., *P. Z. S.* 1878, p. 459, pl. 27. Ecuador.

143. GEOCOCCYX

Geococcyx, Wagl. (1831); *Leptostoma*, Sw. (1837).

829. *MEXICANUS* (Gm.); Cass., *Ill. B. Calif.* p. 215, pl. 56; États-Unis S.-W.,
californiana, Less.; *viaticus*, Licht.; *variegata*, Californie, Mexi-
Wagl.; *bottae*, Less.; *marginata*, Kp.; *longicauda*, que.
Sw.; *velox*, Karw.
830. *AFFINIS*, Hartl.; Gray, *Gen. B. II*, pl. 114; *mexicanus*, Mexique, Guatémala,
auct. plur. (nec Gm.).

144. MOROCOCCYX

Morococcyx, ScL. (1862).

831. *ERYTHROPyGUS* (Less.); Des M., *Icon. Orn.* pl. 66; *ery- Du Mexique au Costa
thropygia*, Gray. Rica.

SUBF. V. — DIPLOPTERINÆ

145. DIPLOPTERUS

Diplopterus, Boie (1826).

832. *NEVIUS* (Lin.); *punctulatus*, Gm.; *galeritus*, Ill.; *cho- Amérique centrale et
chi*, *chiriri*, *ruficapillus*, *septorum*, Vieill.; *les- méridion. jusqu'au
soni*, Bp.; *excellens*, ScL., *Cat. Am. B.* p. 521. 25° l. Sud.*

146. DROMOCOCCYX

Dromococcyx, Wied (1832); *Geotacco*, Verr. (1849).

855. PHASIANELLUS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 55, pl. 42; *macrourus*, Verr.; *mexicanus*, Bp.; *rufifigularis*, Lawr.
854. PAVONINUS (Pelz.), *Orn. Bras.* p. 270.
- Du Mexique à la Colombie et Brésil.
De la Guyane au Rio Negro.

SUBF. VI. — CROTOPHAGINÆ

147. CROTOPHAGA

Crotophaga, Lin. (1766).

855. MAJOR, Gm.; *Pl. enl.* 102, f. 1; *americanus*, Shaw.
✓856. ANI, Lin.; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 55, pl. 45; *Pl. enl.* 102, f. 2; *minor*, Less.; *rugirosa*, *lavirostra* Sw.
857. SULCIROSTRIS, Sw.; *casasi*, Less.; id. *Cent. Zool.* pl. 11; *semisulcata*, Sw.; *sulcata*, Licht.
- Amérique méridionale jusqu'à La Plata.
États-Unis S., Antilles, Amérique centr. et mér. (23° S.).
Du Rio Grande au Pérou.

148. GUIRA

Guira, Less. (1831); *Octopteryx*, Kp. (1856); *Ptiloleptus*, Sw. (1837).

858. PIRIRIGUA (Vieill.), *Gal. Ois.* pl. 44; *guira*, Gm.; *cristatus*, Sw.

FAM. VII. — PICIDÆ (1)

SUBF. I. — PICINÆ

149. GEOCOLAPTES

Geocolaptes, Sw. (1851); *Agricicus*, Malh. (1861).

859. OLIVACEUS (Gm.); *arator*, Cuv.; Malh., *Mon. Picid.* Colonie du Cap, Natal.
pl. 111, ff. 1, 2; *terrestris*, Burch.; *Levaill. Ois.* d'Afr. pl. 254, 255.

150. COLAPTES

Colaptes, Sw. (1827); *Cucupicus*, Less. (1828); *Soroplex*, Glog. (1842); *Geopicus*, Malh. (1849); *Matheripicus*, *Pituipicus*, Bp. (1834); *Theiopicus*, Malh. (1861).

840. AURATUS (Lin.); Malh., *Mon. Picid.* pl. 109, ff. 5-7; var. *luteus*, Bangs, *Auk*, 1898, p. 177.
- Amérique septentr., de l'Alaska et la baie d'Hudson jusqu'à la Californie.

(1) Voy. : Malherbe, *Monogr. des Picidées* (1861-62); Ed. Hargitt, *Cat. B. Brit. Mus.* XVIII (1890).

- ✓202. *Var. CHYSOCAULOSA* (Gundl.), *Ann. Lyc. N. H.* Cuba.
N. York, 1858, p. 275.
203. *Var. GUNDLACHI*, Cory, *Auk*, 1886, pp. 498, 502.
841. *CHYSOIDES* (Mahl.), *Op. cit.* pl. 109, ff. 1-4.
204. *Var. BRUNNESCENS*, Anth., *Auk*, 1895, p. 547.
842. *MEXICANUS*, Sw. ; Mahl., *Op. cit.* pl. 110, ff. 4, 5 ;
casfer! Gm. ; *lathami*, *rubricatus*, Wagl. ; *colla-*
riss, Vig. ; *rufipileus*, Ridgw.
843. *MEXICANOIDES*, Lafr. ; *collaris*, Bp. ; *rubricatus*, Mahl.,
Op. cit. pl. 110, ff. 1, 2 ; *submexicanus*, Sundev.
844. *AYRESI*, Audub., *B. Am.* pl. 494; *hybridus*, Baird.
845. *CAMPESTRIS* (Vieill.) ; Mahl., *Op. cit.* pl. 108, ff. 1, 2 ;
chrysosternus, Sw.
846. *AGRICOLA* (Mahl.), *Op. cit.* pl. 108, ff. 4, 5 ; *campestroi-*
des, Bp. ; *subcampestris*, Rehb. ; *australis*, Burm.
847. *RUPICOLA*, d'Orb., *Voy. Am. mér.* pl. 62 ; Mahl., *Op.*
cit. pl. 115, f. 2 ; *longirostris*, Cab.
848. *PUNA*, Licht. ; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 94; *rupicola*,
auct. plur. (nec d'Orb.) ; Mahl., *Op. cit.* pl. 113, f. 1.
849. *CINEREICAPILLUS*, Rehb. *Scans. Pic.* p. 416, pl. 680,
ff. 4489-90; *stolzmanni*, Tacz., *P. Z. S.* 1880, p. 209.
850. *PITIUS* (Mol.); *chilensis*, Garn. et Less., *Voy. Coq.* I,
p. 241, pl. 32 ; Mahl., *Op. cit.* pl. 111, ff. 4-5 ;
pitiguus, Bridg.
- Grand Cayman.
Calif., Arizona, Sonora.
Basse-Californie.
États-Unis W., Cali-
fornie, Mexique,
Guadeloupe.
Guatémala, Mexique S.
- Missouri sup., Colom-
bie angl., Californie,
Brésil S. et E. jusqu'à
Buenos Ayres, Bol.
Du Brésil S. à la Pa-
tagonie.
Bolivie, Tucuman.
- Pérou.
- Pérou N.
- Chili.

151. HYPOXANTHUS

Hypoxanthus, Bp. (1854).

851. *RIVOLII* (Boiss.); Mahl., *Op. cit.* pl. 112, ff. 1-2; *ele-*
gans, auct. plur. (nec Sw.).
205. *Var. BREVIROSTRIS*, Tacz. *P. Z. S.* 1874, p. 446; *Colombie*, Vénézuéla.
- aequatorialis*, Dubois, *Bull. Acad. Roy. Belg.* XLVII (1879), p. 825.
852. *ATRICEPS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.* 1876, p. 254.
- Colombie* W., Ecu-
ador, Pérou.
- Pérou E., Bolivie.

152. GECINUS

Gecinus, Boie (1831); *Brachylophus*, Sw. (1857); *Chloropicus*, Mahl. (1848) ;
Venilia, Bp. (1850).

853. *VIRIDIS* (Lin.); Dubois, *Fne ill. Vert. Belg. Ois.* pl. 159; *Europe* jusqu'au 62° 1.
persicus, Gm. ; *pinetorum*, *frondium*, *virescens*, N., Asie Mineure,
Brehm. ; *karelini*, Brandt; *saundersi*, Tacz. Perse.
206. *Var. SHARPEI*, Saund. ; Dress., *B. Eur.* V, p. 89, Espagne, Portugal.
pl. 286; *galliciensis*, Seoane.

854. VAILLANTI (Mahl.); id. *Mon. Pic.* pl. 82, ff. 1-3; *aligerus*, Lev. jr.
207. *Var.* KOENIGI, Erl., *Orn. Monatsb.* 1897, p. 187.
855. AWOKERA (Tem.), *Pl. col.* 585; Malh., *Op. cit.* pl. 80, ff. 1, 2.
856. SQUAMATUS (Vig.); Gould, *Cent. B. Him.* pl. 48; *flavirostris*, zarudnoi, Menzb.
857. gorii, Harg., *Ibis*, 1887, p. 74; Aitchis., *Trans. Lin. Soc.* 1889, pl. 6, f. 1.
858. VITTATUS (Vieill.); *affinis*, Raill.; *dimidiatus*, Horsf.; Malh., *Op. cit.* pl. 76, fig. 4-6.
859. VIRIDANUS (Blyth); *dimidiatus*, auct. plur. (nec Horsf.); *vittatus*, auct. plur. (nec Vieill.); *weberi*, Müll., *Orn. Ins. Salanga*, p. 69.
860. STRIOLATUS (Blyth); Malh., *Op. cit.* pl. 77, ff. 1, 2; *xanthopygius*, Hodgs.
861. CANUS (Gm.); Dubois, *Fne ill. Vert. Belg. Ois.* pl. 160; *norevegicus*, Lath.; *viridi-canus*, Mey. et W.; *chlorio*, Pall.; *caniceps*, Nils; *jessoensis* et *pallidus*, Stejn.
862. GUERINI (Mahl.); *Op. cit.* pl. 80, ff. 4, 5; *tancolo*, Gould, *B. Asia*, VI, pl. 53.
863. OCCIPITALIS (Vig.); Gould, *Cent. B. Him.* pl. 47; Malh., *Op. cit.* pl. 77, ff. 4, 5.
864. CHLOROLOPHUS (Vieill.); Malh., *Op. cit.* pl. 74, ff. 1, 2; *nepalensis*, Gr.; *sericeocollis* et *sericollis*, Hodgs.
865. RODGERI, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 308.
866. CHLOROGASTER (Jerd.); *xanthoderus*, Malh., *Op. cit.* pl. 75, ff. 1, 2; *chlorophanes*, Blyth.
867. PUNICEUS (Horsf.); Malh., *Op. cit.* pl. 74, ff. 5, 6.
208. *Var.* OBSERVANDA (Hart.), *Novit. Zool.* III, p. 342.
868. ERYTHROPYGIUS, Elliot, *N. Arch. du Mus. Bull.* I, p. 76, pl. 5 (1863).
209. *Var.* NIGRIGENIS, Hume, *Pr. A. S. B.* 1874, p. 106; *erythropyggius*, auct. plur. (nec Elliot); Rams., *P. Z. S.* 1874, p. 212, pl. 55.
- Maroc, Algérie.
- Tunisie.
- Japon.
- Himalaya, Cachemire, Afghanistan N.
- Afghanistan S.
- Indo-Chine E., Siam, Java, Sumatra.
- Indo-Chine W., Malacca, Siam.
- Inde, Ceylan, Indo-Chine.
- Europe et Asie du 40°.l. N. au cercle polaire et Japon.
- Chine centrale et S., Formose.
- Himalaya, Indo-Chine.
- Népaul, Himal. S.-E., Bengale, Indo-Ch.
- Malacca.
- Inde S., Ceylan.
- Ténass. S., Malacca.
- Iles de la Sonde, Malacca S.
- Cochin-Chine, Laos.
- Pégou, Ténassérim N. et Siam.

153. CHLORONERPES

Chloronerves, Sw. (1857); *Chrysopicus* (pt.), Bp. (1854); *Lampropicus*, Malh. (1861); *Craugastus*, Cab. et H. (1862).

869. CHRYSOCHLORUS (Vieill.); Malh., *Op. cit.* pl. 84, ff. 1, 2; *macrocephalus*, Spix; *aurulentus*, Wagl. (nec Ill.); *brasiliensis*, auct. plur. (nec Sw.); Malh., pl. 85, ff. 1, 2.
- Brésil S. et Paraguay.

870. BRASILIENSIS (Sw.), *Zool. Ill.* pl. 20; *polyzonus*, Valenc.; Malh., *Op. cit.* pl. 85, ff. 1, 2. Brésil (Bahia).
871. XANTHOCHLORUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.* 1875, p. 257; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 1. Vénézuéla W., Antioquia.
872. CAPISTRATUS, Bp.; Malh., *Op. cit.* pl. 85, ff. 4, 5; *polyzonus*, auct. plur. (nec Valenc.). Haut-Amazone jusqu'à la Guyane anglaise.
873. ERYTHROPSIS (Vieill.); Malh., *Op. cit.* pl. 87, ff. 1, 2; *erythrops*, Wagl.; *erythrops*, Cab. et H. Brésil.
874. LEUCOLEMUS (Malh.), *Op. cit.* II, p. 145, pl. 85, ff. 3, 4; *isidori*, Malh. De Matto-Grosso à la Colombie et Ecuad. E.
875. FLAVICULA (Bodd.); *chlorocephalus*, Gm.; Malh., *Op. cit.* pl. 86, ff. 4, 5; *icterocephalus*, Lath.; *flavicularis*, Scl. Guyane et Amaz. jusqu'au Pérou N.-E.
876. AURULENTUS (Tem.), *Pl. col.* 59, f. 1; *xanthotænia et maculipennis*, Wagl.; *auratus*, Vieill. (nec Lin.). Brésil S. et Argentine.
877. CALLOPTERUS, Lawr., *Ann. Lyc. Nat. Hist. N-York*, 1862, p. 476. De Colombie au Veragua.
878. SIMPLEX, Salv., *P. Z. S.* 1870, p. 212. Chiriquí, Costa Rica.
879. ÆRUGINOSUS, Gray; Malh., *Op. cit.* pl. 90, ff. 1, 2; *yucatanensis*, Scl. (nec Cabot). Mexique S. et E.
880. ? PERSPICILLATUS (Malh.), *Op. cit.* II, p. 176, pl. 114, f. 1, 2. Colombie, île Trinidad.
881. AURICULARIS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 381. Guerrero (Mexique).
210. Var. GODMANI, Harg., *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, p. 85. Jalisco (Mexique).
882. RUBIGINOSUS (Sw.), *Zool. Ill.* I, pl. 14; *campileus*, d'Orb., *Voy. Am. mér.* IV, pl. 63, f. 2; *canipeleus*, Gr.; *warszewiczeii*, Rehb.; *tucumanus*, Cab. De la Guyane et Vénézuéla jusqu'au Tucuman.
211. Var. GULARIS, Harg., *Ibis*, 1889, p. 250. Antioquia.
212. Var. YUCATANENSIS (Cabot), *Bost. Journ. N. H.* 1845, p. 92; *canipeleus*, auct. plur. (nec Gr.); *uropygialis*, Cab. Amérique centrale, Colombie, Vénézuéla, Ecuador.

154. CAMPOOTHERA

Dendromus, Sw. (1857 nec Smith); *Campethera*, Gr. (1841); *Chrysopicos*, Malh. (1848); *Stictopicus*, Malh. (1861); *Ipagrus*, *Stictocraugus*, *Cnipootheres*, Cab. et H. (1863).

883. NUBICA (Gm.); Malh., *Op. cit.* pl. 95, ff. 2-5; *aethiopicus*, Hempr. et Ehr. De la Nubie et Soudan à l'Équateur.
884. NEUMANNI, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1896, p. 152. Lac Naiwascha.
885. NOTATA (Licht.); Malh., *Op. cit.* pl. 95, ff. 4, 5. Afrique S.
886. PUNCTATA (Valenc.); *punctuligerus*, Wagl.; Malh., *Op. cit.* pl. 92, ff. 4-6; *punctulatus*, Drap. De la Côte d'Or au Sénégal et Niger.
887. BALIA (Heugl.), *Orn. N.-O. Afr.* p. 810; *punctuligerus*, Cab. (nec Wagl.). Afrique centr. N.-E. jusqu'au Niam-Niam.

888. ABINGDONI (Smith); *chrysurus*, Sw.; Malh., *Op. cit.* pl. 94, ff. 4, 5; *smithii*, Gurn. (nec Malh.); *var. lineata*, Cass.
215. *Var. MOMBASSICA* (Fisch. et Rehnw.), *Journ. f. Orn.* 1884, p. 262.
889. SMITHI (Malh.), *Rev. Zool.* 1845, p. 403; *abingtoni*, auct. plur. (nec Smith); *brucei*, Malh., *Op. cit.* pl. 95, f. 1.
890. CAILLIAUDI (Malh.), *Rev. Zool.* 1849, p. 540; *id. Mon. II*, p. 167; *malherbei*, Cass., *Journ. Acad. Philad.* 1865, p. 459, pl. 51, f. 5; *imberbis*, Sundev.
891. SCRIPTORICAUDA, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1896, p. 151; *cailliaudi* (part.), Harg. (nec Malh.), *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, p. 102.
892. BENNETTI (Smith); *variolosa*, Licht.; Malh., *Op. cit.* pl. 95, ff. 1, 2; *guttatus*, Bp.
214. *Var. CAPRICORNI* (Strickl. et Scl.), *Contr. Orn.* 1852, p. 155; *nigrogularis*, Bocage; *bennetti*, auct. plur. (nec Smith).
893. TENIOLEMA (Rehnw. et Neum.), *Orn. Monatsb.* 1895, p. 75.
894. MACULOSA (Valenc.); Malh., *Op. cit.* pl. 92, f. 3; *olivaceus*, Gr.; *brachyrhynchus*, Sw.; *rufoviridis*, Malh.; *vestita*, Cass.
895. PERMISTA (Rehnw.), *Journ. f. Orn.* 1876, p. 97; *brachyrhynchus*, auct. plur. (nec Sw.); Malh., pl. 91, f. 6.
896. TULLBERGI (Sjöstd.), *Journ. f. Orn.* 1892, p. 415.
897. CAROLI (Malh.); *id.*, *Op. cit.* pl. 91, f. 4.
898. NIVOSA (Sw.); Malh., *Op. cit.* pl. 92, ff. 1, 2; *pardinus*, Cab. et H.; *conicus*, Bocage.

155. CHRYSOPTILUS

Chrysoptilus, Sw. (1831); *Chrysopicus* (pt.), Bp. (1854).

899. MELANOCHLORUS (Gm.); Malh., *Op. cit.* pl. 87^{bis}, ff. 4, 5; *chlorozostus*, Wagl.; Malh., pl. 87^{bis}, ff. 1, 2; *buffoni*, Bp.; *cristatus* (pt.), Cab et H.
900. CRISTATUS (Vieill.); *chlorozostus*, Licht. (nec Wagl.); *leucofrenatus*, Leyb.
215. *Var. MELANOLEMA* (Malh.), *Op. cit.* pl. 89, ff. 7, 8.
901. ICTEROMELAS (Vieill.); Malh., *Op. cit.* pl. 88, ff. 1, 2; *nattereri*, Malh.; *meriani*, Hartl.
902. CHYSOMELAS (Malh.), *Op. cit.* pl. 89, ff. 1, 2; *flavilumbis*, Sundev.

Afrique tropicale W.
et méridionale.

Mombasa,

Afrique S. et S.-W.

Zanzibar.

Lamo, Mozambique.

Natal, Transvaal, Zambeze, lac Ngami.

Afrique S.-W.

Afrique équatoriale centrale E.

Du Sénégal à la Côte d'Or et Niam-Niam.

Gabon, Congo.

Caméron.

Du Gabon à Libéria et le Niam-Niam.

Afrique équator. W.

Brésil méridional et Paraguay.

Brésil S., Paraguay, Argentine.

Chili, Bolivie.

Matto-Grosso (Brésil).

Brésil E.

903. MARLE, Hargitt, *Ibis*, 1889, p. 59.
904. PUNCTIGULA (Bodd.); *Pl. ent.* 613; *cayennensis*, Gm.
216. Var. *GUTTATA* (Spix); *guttifer*, Rehnb.; *cayennensis*, Bp. (nec Gm.), Malh. pl. 87, ff. 4-5;
punctigularis, *speciosus*, Sel.; *punctipectus*,
Cab. et H.
905. ATRICOLLIS (Malh.), *Op. cit.* pl. 88, f. 4; *peruvianus*,
Rehnb. Pérou N.-E.
Guyane, Trinidad.
Haut-Amazone, Colom-
bie, Vénézuéla.

156. CHRYSOPHLEGMA

Chrysophlegma, Gould (1849); *Chloropicos* (1849) et *Calopicus* (1861), Malh.

906. MINIATUM (Forst.); Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* Java.
pl. 50, f. 1.
217. Var. *NIASENSIS*; *Chr. niasense*, Büttik., *Notes Leyd.* Ile Nias.
Mus. XVIII, p. 169.
218. Var. *MALACCENSIS* (Lath.); Selat., *P. Z. S.* 1865, Ténassérim S., Ma-
p. 211; *miniatus*, auct. plur. (nec Forst.); *lacea*, Sumatra,
Malh. (pt.) pl. 76, ff. 1, 2. Bangka, Bornéo.
907. MENTALE (Tem.), *Pl. col.* 584; Malh. pl. 73, ff. 4, 5; Java.
squamicollis, Less.; *gularis*, Wagl.
219. Var. *HUMEI*; *Chr. humii*, Harg., *Ibis*, 1889, p. 251. Ténass. S., Malacca,
Sumatra, Bornéo.
908. FLAVINUCHA (Gould); Gr., *Gen. B.* pl. 109; Malh., Himalaya, Assam, Ca-
Cicid. pl. 75, ff. 1-5; *flavigula*, Hodgs. char, Ténassérim.
909. PIERREI, Oust., *Le Naturaliste*, 1889, p. 44. Cochin-Chine.
910. RICKETTI, Styan, *Ibis*, 1898, p. 429. Fohkien.
911. WRAYI, Sharpe, *P. Z. S.* 1888, p. 279; *Cat. B. Br.* M^{is} Perak (Malacca).
Mus. XVIII, pl. 2.
912. MYSTACALE; *mystacalis*, Salvad. *Ann. Mus. Gen.* XIV, Sumatra.
p. 182; Harg., *Ibis*, 1886, p. 265.

157. MESOSPILUS

- Gauropicoides*? Malh. (1861); *Mesospilus*, Sundev. (1872).
913. RAFFLESI (Vig.); Malh., *Op. cit.* pl. 72, ff. 1-5; *amic-* Ténassérim, Malacca,
tus, Gr.; *labarum*, Less. Sumatra, Bornéo.

158. GECINULUS

- Gecinulus*, Blyth (1843); *Spaniopicoides*, Malh. (1861); *Geciniscus*, Cab. et H. (1865).
914. GRANTIA (McClell.); Malh., *Op. cit.* pl. 72, ff. 5, 6. Inde N.
220. Var. *VIRIDANA*; *G. viridanus*, Slat., *Ibis*, 1897, Fohkien N.-W.
p. 176.
915. VIRIDIS, Blyth, *J. A. S. B.* 1862, p. 541; *scotochlo-* Pegou, Ténassérim,
rus, Sundev. Malacca.

159. ASYNDESMUS

Asyndesmus, Coues (1866).

916. TORQUATUS (Wils.), *Am. Orn.* III, p. 51, pl. 20, f. 5; États-Unis W., du
Malb. pl. 96, ff. 4-5. Texas au 51° l. N.

160. MELANERPES

Melanerpes, *Leuconerpes*, *Tripsurus*, Sw. (1857); *Melampicus*, Malb. (1849); *Trichopicus*, *Linnæipicus*, Bp. (1854); *Phymatolepharus*, Rchnb. (1854); *Meropicus*, *Columbipicus*, Malb. (1861); *Cactocraugus*, Cab. et H. (1863).

917. ERYTHROCEPHALUS (Lin.) ; Malb., *Op. cit.* pl. 97, ff. 1-5; États-Unis W., de
Pl. enl. 117; *obscurus*, Gm. l'Arizona au 50° l. N.
918. CANDIDUS (Otto); *dominic anus*, Vieill.; Malb., pl. 101, Brésil E. et S., Bolivie,
ff. 1, 2; *melanopterus*, Neuw. Parag., Urug., Arg.
919. FORMICIVORUS (Sw.), *Phil. Mag.* 1827, p. 459; *striati-* Mexique et Amérique
pectus, Zel. centrale.
221. Var. *MELANOPOGON* (Tem.), *Pl. col.* 431; *formici-* Amérique N.-W., du
vorus, auct. plur. (nec Sw.); *bairdi*, Coues. 20° au 55° l. N.
222. Var. *ANGUSTIFRONS*, Coop., *B. Calif. ed.* Baird. Basse-Californie
p. 405.
920. FLAVIGULA (Malb.), *Picid.* pl. 99, ff. 5, 6; *flavigularis*, Colombie.
Sel.
921. XANTHOLARYNX, Rchnb.; Malb., *Op. cit.* pl. 100, f. 6. Mexique ?
922. CRUENTATUS (Bodd.); (*Synops.* Pl. II, f. 1); *hirundina-* Amérique mérid., du
ceus, Gm.; Malb., *Op. cit.* pl. 98, ff. 4, 5, 6; 20° l. S. au 10° l. N.
ischnorhynchus, *meropirostris*, Wagl.
923. HARGITTI, Dubois (*Synops.* Pl. II, f. 2); *Melanerpes sp.* ?
inc., Dubois, *P. Z. S.* 1897, p. 785.
924. RUBRIFRONS (Spix); Malb., *Op. cit.* pl. 98, f. 1, 2; Guyane, Brésil N.,
melanocephalus, Malb. Trinidad.
925. PORTORICENSIS (Daud.); Malb., *Op. cit.* pl. 97, f. 5; Porto Rico.
rubidicollis, Vieill.
926. CHRYSAUCHEN, Salv., *P. Z. S.* 1870, p. 215. Veragua, Panama.
927. PULCHER, Selat, *P. Z. S.* 1870, p. 550; *Cat. B. Br.* Colombia.
Mus. XVIII, pl. 5.
928. FLAVIFRONS (Vieill.); Malb., *Op. cit.* pl. 100, ff. 2-4; Brésil S., Paraguay.
rubriventris, Vieill., *Gal. Ois.* pl. 27; *coronatus*,
Licht.; *erythrogaster*, Beckl.
929. CACTORUM (Lafr. et D'Orb.), *Voy. Am. mér.* pl. 62, f. 2. Pérou, Bolivie, Urug-
guay, Argentine.
930. HERMINIERI (Less.); Des M., *Icon. Orn.* pl. 58; Malb., Guadeloupe.
Op. cit. pl. 100, f. 1.

161. CENTURUS

Centurus, Sw. (1837); *Zebraicus*, Malh. (1848-49).

931. PUCHERANI (Malh.); id. *Op. cit.* pl. 105, ff. 1, 2; *aurifrons*, Less. (nec Wagl.); *gerini*, Malh.
932. RADIOLATUS (Wagl.); Malh., pl. 104, ff. 5, 6; *albifrons*, Sw.
✓933. SUPERCILIARIS (Tem.); *Pl. col. 455*; Malh., pl. 102, ff. 1-3.
934. NYEANUS, Ridgw., *Auk*, III, p. 536.
 223. *Var.* BLAKEI, Ridgw., *Auk*, III, p. 537.
 224. *Var.* BAHAMENSIS, Cory, *Auk*, IX, p. 270.
935. CAYMANENSIS, Cory, *Auk*, III, pp. 499, 502.
936. CAROLINUS (Lin.); *Pl. enl. 692*; Malh., pl. 103, ff. 7, 8;
 zebra, Bodd.; *griseus*, Vieill.; *erythrauchen*, Wagl.
937. DUBIUS (Cabot); *erythrophthalmus*, Licht.; Malh.,
 pl. 103, ff. 1, 2; *albifrons*, Gr. (nec Sw.); *leei*,
 Ridgw.
 225. *Var.* CANESCENS, Salv., *Ibis*, 1889, p. 370.
938. TRICOLOR (Wagl.); Malh., *Op. cit.* pl. 106, ff. 1, 2; *sub-elegans*, Bp. (1850); *ruberiventris*, Lawr. (nec Sw.).
 226. *Var.* TERRICOLOR, Berl., *Ibis*, 1880, p. 415.
939. RUBRIVENTRIS, Sw.; Malh., *Op. cit.* pl. 107, f. 1; *aurifrons*, Bp. (nec Wagl.); *pygmoeus*, Ridgw.
940. AURIFRONS (Wagl.); Malh., pl. 104, ff. 1-5; *flaviventris*, Sw. (nec Vieill.); *subelegans*, Bp. (1857);
 ornatus, Less.
 227. *Var.* SANTACRUZI, Bp.; Malh., pl. 103, ff. 4, 5;
 gratelouensis, Less.; *chrysogenys*, Vig.;
 erythrophthalmus, Rehm.; *polygrammus*
 et *albifrons*, Cab.
 228. *Var.* HOFFMANNI, Cab., *Journ. f. Orn.* 1862, p. 522.
941. UROPYGIALIS, Baird; *sulfuriventer*, Rehm.; *kaupii*,
 Malh., pl. 106, ff. 4, 5.
942. ELEGANS (Sw.); Malh., pl. 102, ff. 5, 6.
943. HYPOPOLIUS (Wagl.); Malh., pl. 103, ff. 4, 5.
944. STRIATUS (Müll.); Malh., pl. 107, ff. 5, 4.
- Amérique centrale, Colombie, Ecuador.
Jamaïque.
Cuba.
Ile Watlings (Bahama).
Abaco (Bahama).
Grande Bahama.
Grand Cayman.
Amérique N.-E. du Texas au Canada.
Yucatan, île Cozumel, Honduras.
Ile Ruatan (Honduras).
Colombie, Vénézuéla W.
Orénoque, Trinidad.
Yucatan, îles Cozumel et Bonacca.
Texas, Mexique N.-E.
Mexique S., San Salvador, Honduras, Guatémala.
Nicaragua, Costa Rica, Californie, Arizona, Mexique W.
Mexique S. et W.
Mexique S.
Haïti et St-Domingue.

162. SPHYROPICUS

Pilumnus, Bp. (1834 nec Leach); *Sphyrapicus*, Baird (1858); *Cladoscopus*, Cab. et H. (1865).

- ✓945. VARIUS (Lin.); Malh., pl. 57, ff. 2, 4; *atrothorax*, Less.
 229. *Var.* NUCHALIS, Baird, *B. N. Am.* p. 103, pl. 55, f. 1; *varius* (pt.) auct. plur.
Amérique sept. E., du 62° à Cuba et S. du Groenland.
Amérique N.-W. jusqu'au Mexique.

946. RUBER (Gm.); Audub., *B. Am.* IV, pl. 266; Malh., pl. 51, ff. 1, 2; *flaviventris et niger*, Vieill. Amérique N.-W., de l'Alaska à la Calif.
947. THYROIDEUS (Cass.); Malh., pl. 57, f. 1; *nataliae*, Malh.; *williamsoni*, Newb.; Malh. pl. 56, f. 4; *ruberigularis*, ScL Amér. N.-W. jusqu'au Mexique central.

165. HYPOPICUS

Hypopicus, Bp. (1854); *Xylurgus*, Cab. et H. (1865).

948. HYPERYTHRUS (Vig.); Gould, *Cent. B. Him.* pl. 1; Himalaya jusqu'en Cochin-Chine.
? *flavirostris*, David.
250. Var. *POLIOPSIS*, Swinh., *P. Z. S.* 1865, p. 268; Chine N. *subrufinus*, Cab. et H.

164. PICUS

Picus, Lin. (1758); *Dendrocopos*, Koch (1816); *Dryobates*, Boie (1826); *Dendrodromas*, Kp. (1829); *Leuconotopicus*, Malh. (1845); *Dyctiopicus*, *Pipripicus*, *Phrenopicus*, *Leiopicus*, Bp (1854); *Piculus*, Breh. (1853); *Pyroupicus*, Malh. (1861); *Dendrotypus*, *Xylocopus*, *Threnopipo*, *Dictyopipo*, *Dendrocopetes*, *Liopipo*, Cab. et H. (1865).

949. MAJOR Lin. ; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* pl. 153; Europe et Asie, du *pinetorum*, *pityopicus*, *frondium*, *montanus*, 40° l. N. au 70°. Breh.; *brevirostris*, Rehnb.
251. Var. *CISSA*, Pall., *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, p. 412; Sibérie E., Kamtschatka.
kamtschaticus, Dyb. et Tacz.; *purus*, Stejn.
252. Var. *POELZAMI*, Bodg. ; Radde, *Orn. Cauc.* pl. 20. Caucase.
253. Var. *LEUCOPTERA*, Salvad., *Atti R. Acc. Sc. Tor.* VI, p. 129; *leptorhynchus*, Severtz. Turkestan, Mongolie W.
254. Var. *JAPONICA* (Seeb.), *Ibis*, 1882, p. 24. Japon, îles Couriles.
255. Var. *CANARIENSIS*, Koen., *Journ. f. Orn.* 1890, p. 550, pl. 2. Iles Canaries.
950. *NUMIDICUS*, Malh., *Op. cit.* pl. 18, ff. 1-5. Algérie, Tunisie.
256. Var. *MURITANA* (Breh.), *Naum.* 1855, p. 274. Maroc.
951. *CABANISI*, *luciani*, *mandarinus* et *gouldii*, Malh.; id. *Op. cit.* pl. 17. Chine.
952. *HIMALAYENSIS*, Jard. et Selby, *Ill. Orn.* III, pl. 116; *himalayanus*, Vig.; Malh. pl. 49, ff. 3, 4. Inde N.-W., Afghanistan N.-E.
953. *MAJOREIDES*, Hodg. ; Malh., *Op. cit.* pl. 16, ff. 1, 2; *darjellensis*, Blyth.; *desmursi*, Verr. Népaul, Sikkim, Thibet, Setchouan W.
954. *CATHPHARIUS*, Blyth.; Malh., *Op. cit.* pl. 23, ff. 7, 8. Himalaya, Népaul.
955. *PYRRHOTHORAX*, Hume, *Str. F. X.* p. 150; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 4. Manipour.
956. *PERNYI*, Vertr., *Rev. et Mag. de Zool.* 1867, p. 271. Thibet E., Chine W.
957. *SYRIACUS*, Hempr. et Ehr. ; Malh., *Op. cit.* pl. 20, f. 4; *fuliginosus*, Licht.; *cruentatus*, Antin. (nec Bodd.), *Naum.* 1856, p. 411, pl. 2; *felicia*, Malh., pl. 28, ff. 8, 9; *khan*, Filippi. Asie Mineure, Palestine, Perse W.

958. ASSIMILIS, Bp.; Malh., pl. 49, ff. 4, 2; *scindeanus*, Asie S. W.
Horsf. et Moore.
959. ARIZONE, Harg., *Ibis*, 1886, p 445; *stricklandi*, auct.
plur. (nec Malh.); *fraterculus*, Ridgw.
960. VILLOSUS, Lin.; Malh., pl. 21, ff. 1, 2; *leucomelas*,
Bodd.; *martini*, Bp.; *rubicapillus*, Nutt.; *candensis*, Gm.; *phillipsi*, Audub.; *auduboni*, Sw.;
cuvieri, Malh.
237. Var. MAYNARDI, Ridgw., *Man. N. Am. B.* p. 282;
insularis, auct. plur. (nec Gould).
238. Var. HARRISI, Audub., *B. N. Am.* pl. 261; *hylo-*
copus, Cab et H.
239. Var. MONTICOLA, Anth.; *montana*, Anth. *Auk*,
XIII, p. 52, XV, p. 54
961. JARDINEI, Malh., *Op. cit.* pl. 25, ff. 4, 5; *harrisi*,
Hoffm. (nec Audub.).
240. Var. SANCTORUM (Nels.), *Auk*, XIV, p. 50.
962. PUBESCENS, Lin.; Audub., *B. N. Am.* pl. 265; *media-*
nus, Sw.; *lecontei*, Jones; Malh., *Op. cit.* pl. 40,
f. 7.
241. Var. GAIRDNERI, Aud.; Baird, *B. N. Am.* pl. 85,
ff. 2, 5; *leucurus*, Hartl.; *turati*, Malh., *Op.*
cit. pl. 29, fig. 3, 6; *homorus*, Cab. et H.;
orucus, Batch.; *fumidus*, Mayn.
242. Var. NELSONI, Oberh., *P. U. S. Nat. Mus.* XVIII,
p. 549.
243. Var. MERIDIONALIS, Sw., *Faun. Bor.-Am.* II,
p. 508; Oberh., l. c. p. 547.
963. STRICKLANDI, Malh.; id. *Op. cit.* pl. 28 (fem. et mas.
juv.); *cancellatus*, ScL (nec Wagl.).
964. NUTTALLI, Gamb.; Malh., pl. 24, ff 8, 9; *wilsoni*, Malh.
965. SCALARIS, Wagl.; Malh., pl. 27, ff. 1-4; *gracilis*, Less.;
parvus, Cabot; *bairdi*, Malh.; *vagatus* et *orizabae*,
Cass.; *sinaloensis*, Ridgw.
244. Var. LUCASANA (Xant.), *Pr. Acad. Philad.* 1839,
p. 502.
245. Var. GRAYSONI, Lawr., *Mem. Bost. Soc. N. H.*
II, p. 294.
966. BOREALIS, Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 66, pl. 122;
querulus, Bp.; *vieillotii*, Wagl.; *leucotis*, Bp.
967. MINOR, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* Ois. pl. 458;
striolatus, Macg.; *hortorum*, *herbarum*, *crassi-*
rostris, *pusillus*, Breh.; *ledouci*, Malh.
246. Var. PIPRA, Pall.; *Kamtschatkensis*, Bp.; Malh.,
pl. 26, ff. 1, 2; *immaculatus*, Stejn.
- De l'Arizona à la
Sierra Madre.
- Amérique sept. : des
Mont. Rocheuses à
l'Atlantique et de la
Floride au 60° E. N.
- Iles Bahama.
- Amérique N.-W., de
l'Alaska au Mex.
- Du Nouveau-Mexique
à Montana.
- Amérique centr., de
Panama au 20° E. N.
- Chiapas, Guatémala.
- Amérique N. et E.,
du 65° E. N. à la
Caroline.
- Amérique N.-W., du
60° jusqu'au Nouv.-
Mex. et l'Arizona, à
l'ouest des Mont.
Rocheuses.
- Alaska.
- S. des É.-U., du Texas
à la Caroline du S.
- Mexique S.-E.
- Californie, Oregon.
- Texas, Nouveau-Mexi-
que, Arizona, Mexi-
que, Yucatan.
- Basse-Californie.
- Iles Tres Marias.
- États-Unis S. E. jus-
qu'au Texas.
- Europe, Sibérie S.,
Mongolie, Algérie,
Açores.
- Sibérie N., Kamt-
schatka, île Behring.

247. *Var. QUADRIFASCIATA*, Radde, *Orn. Cauc.* p. 515, Caucase.
pl. 19, f. 5.
248. *Var. DANFORDI*, Harg., *Ibis*, 1885, p. 172.
968. *LIGNARIUS*, Mol.; Malh., pl. 26, ff. 9-11; *melanocephalus*, King.; *puncticeps*, d'Orb.; *Voy. Am. mér.* pl. 64, f. 1; *kingii*, Gould; *kaupii*, Hartl.; *gradatus*, Licht.
969. *MIXTUS*, Bodd.; *Pl. ent.* 748, f. 1; *bicolor*, Gm.; Malh., pl. 54, ff. 4-5; *vuriegatus*, Lath.; *maculatus*, Vieill.
970. *CANCELLATUS*, Wagl.; *wagleri*, Bp.; Malh., pl. 29, ff. 4-5; *maculatus*, Burm.
971. *MACEI*, Vieill.; Tem., *Pl. col.* 59, f. 2; *pyriceps*, Hodgs.; *wagleri*, Hartl. (nec Bp.); *westermani*, Blyth.
972. *ATRATUS*, Blyth; Wald., *Ibis*, 1876, p. 343, pl. 9; *harmandi*, Oust.
973. *BRUNNEIFRONS*, Vig.; Malh., *Op. cit.* pl. 48, ff. 5, 6; *auriceps*, Vig.; *incognitus*, Scully.
974. *ANALIS*, Horsf.; Malh., *Op. cit.* pl. 24, ff. 5, 6; *pectoralis*, Blyth.
975. *ANDAMANENSIS*, Blyth, *J. A. S. B.* 1859, p. 412; Jerd., *B. Ind.* I, p. 275.
976. *LEUCONOTUS*, Bechst.; Dress., *B. Eur.* V, pl. 279; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* pl. 156.
249. *Var. CIRRIS*, Pall., *Zoogr.* I, p. 410; *uralensis*, Bp.; Malh., *Op. cit.* pl. 25, ff. 4, 5; *leuconotus*, auct. plur.
250. *Var. SUBCIRRIS*, Stejn., *Pr. U.S. Nat. Mus.* 1886, p. 413; *leuconotus* et *uralensis*, auct. plur.
251. *Var. LILFORDI*, Sharpe et Dress., *Ann. and Mag. N.* II, 1871, p. 456; *leuconotus*, auct. plur.
977. *INSULARIS*, Gould; id. *B. Asia*, VI, pl. 16.
252. *Var. NAMIVEI*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.* 1886, p. 116.
978. *MEDIUS*, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* pl. 157; *cyanodus*, Pall.; *quercuum*, etc. Brm.
253. *Var. SANCTI-JOHANNIS*, Blanf., *Ibis*, 1873, p. 226.
979. *MAHATTENSIS*, Lath.; Gould, *Cent. B. Him.* pl. 51; *haematosoma*, Wagl.; *aurocristatus*, Tick; *blanfordi*, Blyth.
165. TRIDACTYLIA
- Picoides*! Lacep. (1801); *Tridactylia*, Shaw (1815); *Apternus*, Sw. (1831); *Pipodes*, Glog. (1842).
980. *TRIDACTYLUS*(Lin.); Gould, *B. Eur.* III, pl. 252; Dubois, Europe, Sibérie mérid.

- Ois. Eur.* pl. 112; *hirsuta*, Steph.; *variegatus*, Valenc.; *europaeus*, Less.; *alpinus*, *montanus*, *septentrionalis*, *longirostris*, Breh.
254. *Var. CRISSOLEUCA* (Bp.); Malh., *Op. cit.* pl. 40, ff. 1-5; *camtschatcensis*, Licht.; *albidior*, Stejn.
981. *DORSALIS*, Baird, *B. N. Am.* p. 100, pl. 85, f. 4.
982. *AMERICANA*, Breh.; Malh., *Op. cit.* pl. 39, ff. 1-2; *hirsutus*, auct. plur. (nec Steph.); *undulata*, Cab. et H.; *fasciatus*, Coop.
255. *Var. ALASCENSIS*, Nels., *Auk*, 1884, p. 165.
983. *ARCTICA* (Sw.), *Faun. Bor.-Am.*, *Birds*, II, p. 315, pl. 57; Malh., pl. 39, ff. 5, 6.
984. *FUNEBRIS*, Verr., *N. Arch. Mus.* VI, *Bull.* 55, n° 2, VIII, pl. 1.

166. XENOPICUS

Xenopus, Baird (1858); *Xenocraugus*, Cab. et H. (1863).

985. *ALBOLARVATUS* (Cass.); Malh., *Op. cit.* pl. 101, ff. 3, 4. Amérique N.-W., de la Colombie angl. au S. de la Californie.

167. DENDROPICUS

Dendropicus, Malh. (1849); *Erythroneurus*, Rehn. (1854); *Pardipicus*, Bp. (1854); *Ipoctonus*, *Ipopatis* et *Thripias*, Cab. et H. (1863).

986. *CARDINALIS* (Gm.); Levaill., *Ois. d'Afr.* pl. 253; *fucescens*, Vieill.; *fulviscapus*, Licht.; *capensis*, Steph.; *chrysopterus*, Cuv.; *hartlaubii*, Malh., *Op. cit.* pl. 45, ff. 1-5 et pl. 44, ff. 1, 2.
256. *Var. ZANZIBARI*, Malh., *Op. cit.* I, p. 201; *cardinalis* et *hartlaubii*, auct. plur. De Loanda au Congo et du Zambèze à Lamu.
987. *MINUTUS* (Tem.), *Pl. col.* 197, f. 2; Malh., *Op. cit.* pl. 45, ff. 4, 5. Sénégal.
988. *HEMPRICHII* (Ehrenb.); Rüpp., *Syst. Uebers.* pl. 55; Malh., pl. 45, ff. 5, 6. Abyssinie, Choa, So maliland, Kordofan.
989. *LAFRESNAYI*, Malh., *Op. cit.* I, p. 204, pl. 44, f. 4. De l'Angola à la Côte d'Or.
990. *POECIOLEMUS*, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1895, p. 50. Afrique centrale.
991. *LEPIDUS* (Cab. et H.), *Mus. Hein.* IV, p. 418. Abyssinie.
992. *SHARPEI*, Oust., *N. Arch. Mus.* II, 1879, p. 62. Afr.W., Haut Ogowé.
993. *ABYSSINICUS* (Stanl.); *desmursi*, Malh., *Op. cit.* pl. 42, ff. 5, 6; *melanauchen*, Heugl.
994. *GABONENSIS* (Verr.); Harg., *Ibis*, 1883, p. 444, pl. 12, f. 1; *nigriguttatus*, Verr. (femelle). Gabon, Caméron.

995. LACUUM, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1895, p. 178. Karevia (Afr. centr.).
996. REICHENOWI, Sjöst., *Orn. Monatsb.* 1895, p. 158. Caméron.
997. LUGUBRIS, Hartl., *Orn. W. Afr.* p. 178; Harg., *Ibis*, 1885, pl. 12, f. 2; *gabonensis*, auct. plur. (nec *Verr.*). Fantée, Aguapim.
998. OBSOLETUS (Wagl.); Malh., *Op. cit.* pl. 45, ff. 1, 2; *murinus*, Sundev. (nec Malh.); *hedenborgi*, Sundev. Sennaar, Kordofanjus-
999. NAMAQUUS (Licht.); Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 251; *mystaceus*, Vieill.; *punctatus*, Vieill. (nec Cuv.); *biarmicus*, Cuv.; Malh., *Op. cit.* pl. 42, ff. 4-6; *diophrys*, Steph.; *schoensis*, Shell. (nec Rüpp.); *decipiens*, Sharpe. qu'à la Sénégambie.
1000. SCROENSIS (Rüpp.); id. *Syst. Ueber.* p. 88, pl. 33; *schoanus*, Heugl. Afrique centr. et mér.: de la colonie du Cap au 8° l. S.
Du Choa au Niam-Niam et Somaliland.

168. YUNGIPICUS

- Yungipicus* Bp. (1854); *Baopipo* et *Ipopulus*, Cab. et H. (1863); *Iyngipicus*, Harg. (1882).
1001. SEMICORONATUS, Malh.; id. *Op. cit.* pl. 54, f. 8; *rubricatus*, Blyth; *meniscus*, Malh., pl. 35, ff. 2-4. Sikhim, Boutan, As-
1002. SCINTILLICEPS, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 96 et 1871, p. 592; Gould, *B. As.* VI, pl. 21. sam.
1003. Var. DOERRIESI, Harg., *Ibis*, 1881, p. 598; Gould, *B. As.* VI, pl. 22; *mitchelli*, Radde (nec Malh.); *scintilliceps*, Tacz. Chine.
1004. VAR. KALEENSIS, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 590; *nesiotis*, Cab. et H. Sibérie S.-E. jusqu'à la Corée, île Askold.
1005. PYGMEUS (Vig.); *moluccensis*, Hodg.; *zizuki*, Gray; *mitchelli*, Malh., *Op. cit.* pl. 52, ff. 1, 2; *scintilla*, Bp. Himalaya, Bengale.
1006. WATTERSI, Salvad. et Gig., *Atti della R. Accad. Sc. Tor.* XX, p. 825. Formose.
1007. KISUKI (Tem.), *Pl. col.* 585; Malh., pl. 36, ff. 1, 2; ROGERA, Malh. Japon.
1008. Var. SEEBOHMI, Harg., *Ibis*, 1884, p. 100; *kisuki*, auct. plur. Ile Main et Yesso (Japan), Oussouri, Corée.
1009. Var. NIGRESCENS, Seeb., *Ibis*, 1887, p. 177; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 5. Iles Loo Choo.
1010. AURANTHEVENTRIS (Salvad.), *Atti R. Accad. Sc. Tor.* III, p. 524; Gould, *B. As.* VI, pl. 23. Bornéo.
1011. PUMILUS, Harg., *Ibis*, 1881, p. 599. Ténassérim, Malacca.
1012. CANICAPILLUS (Blyth); Gould, *B. As.* VI, pl. 27; *trisulensis*, Bp. De Birmanie et Gachar à Malacca.
1013. PICATUS, Harg., *Ibis*, 1882, p. 41; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 6, f. 1. Bornéo N.-W.

1010. AURITUS (Eyt.); *moluccensis*, Gm.; *variegatus*, Wagl. (nec Lath.); Malh., *Op. cit.* pl. 55, ff. 8-10; *sondaicus*, Blyth; *fusco-albidus et frater*, Salvad. Malacca, Siam, Cochinchine-Chine, îles de la Sonde.
1011. GRANDIS, Harg., *Ibis*, 1882, p. 45; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 6, f. 2.
261. Var. EXCELSIOR, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 461.
1012. NANUS (Vig.); Gould, *B. As.* VI, pl. 54.
1013. HARDWICKI (Jerd.); Gould, *Op. cit.* pl. 28; *cinerigula*, Malh.; *nanus*, auct. plur. (nec Vig.). Himalaya N.-W.
1014. GYMNOPHTHALMUS (Blyth); Gould, *Op. cit.* pl. 52; *nanus*, Malh. (pt.) pl. 55, ff. 4-5. Inde S., Ceylan.
262. Var. PENINSULARIS, Harg., *Ibis*, 1882, p. 48; Gould, *Op. cit.* pl. 55; *nanus*, Malh. (pt.) pl. 55, ff. 4, 5. Inde jusqu'à Belgaum au N.
1015. MACULATUS (Scop.); Gould, *Op. cit.* pl. 50.
263. Var. VALIDIROSTRIS (Blyth), *Cat. B. Mus. As. Soc.* pl. 64; *flavinotus*, Malh. Panay, Guimaras, Négros, Cebu (Philip.).
1016. LEYTENSIS, Steere, *List B. et Mam. Philip.* p. 9.
1017. FULVIFASCIATUS, Harg., *Ibis*, 1881, p. 598; Gould, *Op. cit.* pl. 31; *basilanica*, Steere. Luçon, Mindoro, Mairinduque (Philip.).
1018. MENAGEI, Bourns et Worc., *Oce. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 14.
1019. RAMSAYI, Harg., *Ibis*, 1881, p. 598; Gould, *Op. cit.* pl. 24.
1020. TEMMINCKI (Malh.); id. *Op. cit.* pl. 36, f. 3; Gould, *Op. cit.* pl. 25.
- Iles Soulou et Tawi-Tawi.
- Célebes.

169. ELEOPICUS

- Dendrobates*, Sw. (1851) nec Wagl. 1850 (*Batraciens*); *Eleopicus*, *Capnopicus* et *Callipicus*, Bp. (1854); *Campias* et *Phaeonerves*, Cab. et H. (1865).
1021. OLEAGINUS (Licht.); Malh., *Op. cit.* II, p. 55, pl. 57, ff. 6, 7. Mexique S., Yucatan.
1022. CABOTI, Malh., *Op. cit.* II, p. 55, pl. 57, f. 4; *oleaginus* (pt.) auct. plur. Amérique centrale.
1023. FUMIGATUS (Lafr. et d'Orb.), *Voy. Am. mér.* IV, p. 380, pl. 63, f. 4; Malh., *Op. cit.* pl. 57, ff. 3, 4. De la Col. au Pérou, Bolivie, Argentine.
1024. SANGUINOLENTUS (Selat.), P. Z. S. 1859, p. 60, pl. 151; Malh., *Op. cit.* pl. 43^{bis}, f. 6. Honduras.
264. Var. REICHENBACHI (Cab. et H.), *Mus. Hein.* IV, p. 141; *rubidus*, Sundev., *Consp. Av. Picin.* p. 55. Vénézuela.
1025. CALLONOTUS (Waterh.); Des M., *Icon. Orn.* pl. 59; Malh., pl. 50, ff. 1, 2; *cardinalis*, Less. (nec Gm.). Ecuador W.
265. Var. PERUVIANA, Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 80; *callonotus* (pt.), auct. plur. Pérou N.

1026. SANGUINEUS (Licht.); Malh., *Op. cit.* pl. 60, ff. 4, 5; Guyane, Vénézuéla.
rubescens, Vieill.; *albertuli*, Bp.
1027. KIRTLANDI (Malh.), *Op. cit.* pl. 58, f. 4. Brésil N., Surinam.
1028. NIGRICEPS (Lafr. et d'Orb.), *Voy. Am. mér.* IV, p. 380. Bolivie, Pérou E.,
pl. 65, f. 2; Malh., *Op. cit.* pl. 59, ff. 1, 2; *malherbi*, Sclat. Ecuador.
1029. MURINUS (Malh.); id. *Op. cit.* pl. 58, ff. 5-7. Bahia, Goyaz (Brésil).
1030. DIGNUS (Scl. et Salv.), *P. Z. S.* 1877, p. 20, pl. 1. Antioquia (Colombie).
266. *Var.* VALDIZANI(Berl. et Stolzm.), *Ibis*, 1894, p. 401. Pérou central.
1031. PASSERINUS (Lin.); *Pl. enl.* 545, f. 2; Malh., *Op. cit.* Guyane, Brésil N.
pl. 62, ff. 4, 5; *senegalensis*, Gm.; *tephrodops*,
Wagl.; *striolatus*, Less.
1032. TÆNIONOTUS (Rehnb.), *Scans. Picthæ*, p. 554, pl. 625, Brésil E.
ff. 4164-65.
1033. FRONTALIS (Cab.), *Journ. f. Orn.* 1885, p. 110. Tucuman.
1034. AGILIS (Cab. et H.), *Mus. Hein.* IV, p. 147. De la Col. au Pérou
1035. OLIVINUS (Malh.); id. *Op. cit.* pl. 59, ff. 4, 5. Du Brésil et Bolivie à
l'Argentine.
1036. FIDELIS (Harg.), *Ibis*, 1889, p. 59; *Cat. B. Br. Mus.* Colombie.
XIII, pl. 7.
1037. SPILOGASTER (Wagl.); ? *squamosus*, Vieill.; *ruficeps*, Brésil mérid., Uru-
Rehnb. (nec Spix); *adspersus*, Bp.; Malh., *Op. cit.* guay, Argentine.
pl. 60, ff. 7-8.
1038. MACULIFRONS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 62, pl. 56, f. 1; Bahia (Brésil).
affinis, Sw. (fem.); Malh., *Op. cit.* pl. 61, ff. 6, 7;
albipes, Sundev.
1039. CASSINI (Malh.), *Op. cit.* pl. 58, ff. 2, 5; *sedulus*, Guyane.
Cab. et H.
1040. RUFICEPS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 65, pl. 56, ff. 2, 5; Brésil N. et N.-E.
haematosigma, Scl. et Salv. (nec Malh.).
1041. AFFINIS (Sw.), *Zool. Ill.* pl. 78 (nec fem.); *passerinus*, Brésil E.
auct. plur. (nec Lin.); *selysi*, Scl.; Malh.,
pl. 62, ff. 1, 2.
1042. HEMATOSTIGMA (Malh.), *Op. cit.* II, p. 72, pl. 61, Ecuador, Pérou, Bolí-
ff. 2-3; *hilaris*, Cab. et H.; *ruficeps*, var. Pelz. vie, Brésil W.
1043. KIRKII (Malh.); id. *Op. cit.* pl. 59, ff. 7-8. Vénézuéla, Guyane an-
glaise, Trinidad.
1044. CECILLE (Malh.), *Op. cit.*, pl. 60, ff. 1, 2. Colombie, Ecuador W.

170. MESOPICUS

- Mesopicus*, Malh. (1849); *Scolecotheres*, Rehnb. (1854); *Camponomus*, Cab. et H.
(1865); *Polippicus*, Cass. (1863).
1045. GOERTAN (P. L. S. Müll.); Malh., *Op. cit.* pl. 65, ff. 1, Kordofan, Sennaar,
2; *immaculatus*, Sw.; *spodocephalus*, Breh. (nec Abyssinie, Niäm-
Bp.); Malh., pl. 65, ff. 4, 5. Niam.

267. *Var. POLIOCEPHALA* (Gr.); Rehn., *Scans. Picin.* De Sénégambie à l'An-
pl. 676, ff. 4475-74; Dubois, *P. Z. S.* 1897, gola.
p. 783; *poicephalus*, Sw.
1046. *SPODOCEPHALUS* (Bp.) ; *pooicephalus*, Rüpp., *Syst. Choa*, Lado, Massai-
Uebers. p. 86, pl. 54 (nec Sw.); *rhodeogaster*, land.
Fisch. et Rehnw.
1047. *GRISEOCEPHALUS* (Bodd.); *Pl. enl.* 786, f. 2; *men-* Du Cap au Transvaal
struus, Scop.; *capensis et manillensis*, Gm.; Levaill. et à l'Angola.
Ois. d'Afr. pl. 248, 249; *caniceps*, *obscurus*, Wagl.
1048. *PYRRHOGASTER* (Malb.); id. *Op. cit.* pl. 8, ff. 9, 10. Côte d'Or, Sierra Leone.
1049. *ELLIOTTI* (Cass.), *Pr. Acad. Philad.* 1863, p. 197. Afrique W., du Muni
à Landana.
1050. *JOHNSTONI* (Shell.), *P. Z. S.* 1887, p. 122; *Cat. B.* Caméron.
Br. Mus. XVIII, pl. 9.
1051. *AFRICANUS* (Cass.), *Pr. Ac. Philad.* 1859, p. 141 (nec Gabon, Congo, Niam-
Gray); *xantholophus*, Harg., *Cat. B. Br. Mus.* Niam.
XVIII, pl. 8; *pecilei*, Oust.

171. XIPHIDIOPICUS

Xiphidiopicus, Bp. (1834).

1052. *PERCUSSUS* (Tem.), *Pl. col.* 590, 424; Malb., *Op. cit.* Cuba.
pl. 86, ff. 1, 2; *rüppellii*, Wagl.

172. BLYTHIPICUS

- Blythipicus*, Bp. (1834); *Pyrrhopicus*, *Plinthopicus*, Malb. (1861); *Lepocestes*,
Cab. et H. (1863); *Sapheopipo*, Harg. (1890).
1053. *PYRRHOTIS* (Hodgs.); Malb., *Op. cit.* pl. 49, ff. 4, 5. Inde N. et N.-E., Indo-
Chine W., Malacca.
268. *Var. SINENSIS* (Rick.), *Ibis*, 1897, pp. 455, 603. Kuatun (Chine).
1054. *PORPHYROMELAS* (Boie); Malb., *Op. cit.* pl. 49, ff. 1, 2; Ténassérim, Malacca,
rubiginosus, Sw.; *melanogaster*, Hay. Sumatra, Bornéo.
1055. *NOGUCHII* (Seeb.), *Ibis*, 1887, p. 178, pl. 7. Iles Loo Choo.

173. MIGLYPTES

Meiglyptes, Sw. (1837); *Stugnopicus*, Malb. (1861); *Miglyptes*, Hume. (1879).

1056. *TRISTIS* (Horsf.); Malb., *Op. cit.* pl. 48, ff. 1, 2; *poici-* Java.
losophus, Tem. *Pl. col.* 197, f. 1.
1057. *GRAMMITHORAX* (Malb.), *Op. cit.* pl. 48, ff. 4, 5; Ténass., Malacca, Su-
tristis, auct. plur. matra, Bornéo, etc.
1058. *TUKKI* (Less.); *brunneus*, Eyt.; *turidus*, Nitz.; *fuscus*, Malacca, Singapore,
Peale; *pectoralis*, auct. plur. (nec Lath.); Malb., Sumatra, Bornéo.
Op. cit. pl. 47, ff. 5, 6; *marginatus*, Reinw.

1059. INFUSCATUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1887, Ile Nias(Sumatra W.), p. 551.
1060. JUGULARIS, Blyth., *J. A. S. B.* XIV, p. 195; Malh. Birmanie, Ténassérim,
Il, p. 11. Siam, Cochin-Chine.

174. MICROPTERNUS

Micropternus, Blyth. (1845); *Phaiopicus*, Malh. (1848).

1061. BRACHYURUS (Vieill.); Malh., *Op. cit.* pl. 46, ff. 4, 5; Ténassérim, Malacca,
badius, Raffl.; *squamigularis*, Sundev. îles de la Sonde.
1062. PHEOCEPS, Blyth.; *Blythii*, Malh.; *rufinotus*, Bp.; Inde N.-E. et centr.
Malh. pl. 46, ff. 1, 2; *burmanicus*, Hume; *rufus*, Indo-Chine.
Gr., Hardw. *Ill. Ind. Zool.* pl. 29, f. 2.
1063. GULARIS, Jerd.; *jerdoni*, Malh., *Op. cit.* pl. 47, ff. 1, 5. Inde, Ceylan.
1064. BADIOSUS (Tem.), Bp. *Consp. av.* I, p. 113; Salvad., *Ucc. Born.* p. 58. Bornéo.
1065. FOKIENSIS (Swinh.), *P. Z. S.* 1865, pp. 87, 267. Fokien (Chine E.).
1066. HOLROYDI, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 95. Ile Hainan.

175. BRACHYPTERNUS

Brachypterus, Strickl. (1841); *Brachypternopus*, Malh. (1845); *Brahmapicus*, Malh. (1849).

1067. AURANTIUS et *bengalensis* (Lin.); Malh., *Op. cit.* pl. 69, ff. 5, 6; *nuchalis*, Wagl.; *chrysonotus*, Less.; *hemipodus*, Sw.; *melanochrysos*, Hodgs.; *dilutus*, Blyth.
1068. Var. *PUNCTICOLLIS* (Malh.), *Op. cit.* pl. 70, ff. 1, 2; *micropus*, Blyth; *aurantius*, auct. plur. (nec Lin.); *chrysonotus*, auct. plur. (nec Less.); *intermedius*, Legge.
1068. *ERYTHRONOTUS* (Vieill.); Malh. pl. 69, ff. 1, 2; *neglectus*, Wagl.; *ceylonus*, Cuv.; *sonneratii*, Less. Ceylan.

176. TIGA

Tiga, Kp. (1836); *Chrysonotus*, Sw. (1857); *Chloropicoides*, Malh. (1849).

1069. *JAVANENSIS* (Ljung.); *tiga*, Horsf.; *tridactylus*, Sw.; *intermedius*, Blyth; *rubropygialis*, Malh. pl. 70, f. 5 et pl. 71, ff. 5, 6; *rufa*, Stolicz.
1070. *SHORII* (Vig.); Malh. pl. 71, ff. 1, 2; *striaticeps*, Rehb.
1071. *EVERETTI*, Tweed., *P. Z. S.* 1878, p. 612, pl. 57. Palawan.
1072. *BORNEONENSIS* (Pl. I) A. Dubois, *P. Z. S.* 1897, p. 782. Bornéo.

177. NESOCELEUS

Nesoceleus, Scl. et Salv. (1873).

1073. FERNANDIN.E (Vig.); Ram. de la Sagra, *Hist. nat.* Cuba.
Cuba, pl. 24; Malh., *Op. cit.* pl. 115, ff. 4, 5.

178. CELEUS

Celeus, Boie (1851); *Celeopicos*, Malh. (1849); *Cerchneipicus*, Bp. (1854); *Xanthopicus*, Malh. (1861); *Crocomorphus*, Harg. (1890).

1074. FLAVESCENS (Gm.); Malh., *Op. cit.* pl. 55, ff. 1, 2. Brésil E. et S. jusqu'à Bahia.
1075. LUGUBRIS (Malh.); id. *Op. cit.* pl. 54, ff. 1, 2. Bolivie, Brésil S.
1076. KERRI, Harg., *Ibis*, 1891, p. 605. Pilcomays.
1077. OCHRACEUS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 59, pl. 51, f. 1; Malh. pl. 54, ff. 5, 6. Brésil N.-E.
1078. ELEGANS (Müll.); *fusco-fulvus*, Bodd.; *cinnamomeus*, Gm.; Malh. pl. 56, ff. 1, 2. Vénézuéla, Trinidad, Brésil N.
270. Var. IMMACULATA; *immaculatus*, Berl. *Ibis*, 1880, p. 113. Panama?
1079. REICHENBACHI (Malh.), *Op. cit.* II, p. 28, pl. 56, ff. 4, 5. Guyane, Vénézuéla.
1080. JUMANA (Spix) *Av. Bras.* I, p. 57, pl. 47, ff. 1, 2; Malh. pl. 55, ff. 1, 2; *castaneus*, Sw. (nec Wagl.) Brésil N., au S. jusqu'au Rio Madeira.
271. Var. CITREOPYGIA, Scl. et Salv. *P. Z. S.* 1867, pp. 753, 758; *jumana*, anct. plur. Pérou N.-E., Ecuador.
1081. RUFUS (Gm.); *Pl. enl.* 694, f. 1; Malh. pl. 50, ff. 6, 7. Guyane, Brésil N.
1082. UNDATUS (Lin.); *multifasciatus*, Malh. pl. 50, ff. 4, 5. Para, Bas-Amazone.
1083. LORICATUS (Rchb.); *mentalis*, Cass.; *fraseri*, Malh. pl. 43^{bis}, f. 5; *squamatus*, Lawr.; *pholidotus*, Sundev. De Costa Rica au Pérou N.-W.
1084. CASTANEUS (Wagl.); Malh. pl. 50, ff. 1, 2; *badiodes*, Less., *Cent. Zool.* pl. 14. Du Mexique S. au Costa Rica.
1085. GRAMMICUS (Malh.), pl. 51, ff. 4, 5; *verreauxii*, Malh. Guyane franç., Haut-Amazone, Ecuador E., Pérou N.-E.
1086. SPECTABILIS, Sclat. et Salv., *P. Z. S.* 1880, p. 461; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 10. Ecuador.
1087. TORQUATUS (Bodd.); *Pl. enl.* 863; *multicolor*, Gm.; Malh. pl. 52, ff. 1, 2; *scutatus*, Wagl.; *thoracicus*, Less. Guyane, Brésil N.
1088. TINNUNCULUS (Wagl.); Malh. pl. 52, ff. 4, 5. De Bahia et Matto Grosso au Paraguay.
272. Var. OCCIDENTALIS, Harg., *Ibis*, 1889, p. 250; id. *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, p. 459, pl. 11. Pérou N.-E., Brésil W.
1089. FLAVUS (Müll.); *Pl. enl.* 509; *citrinus*, Bodd.; *exal-* Guyane, Brésil N.,

- bidus*, Gm.; Malh. pl. 55, ff. 4-6; *flavicans*, Lath.; *subflavus*, Sel. Bolivie, Ecuador,
Pérou N.-E.
1090. *SEMICINNAMOMEUS*, Rehb., *Scans. Pic.* p. 407, pl. 661, f. 4586; *flavus*, Sel. et Salv. (nec Müll.) Vénézuela, Trinidad.

179. CHRYSOCOLAPTES

- Chrysocolaptes*, Blyth. (1843); *Indopicus*, Malh. (1849); *Reinwardtipicus*, Bp. (1854); *Xylolepes*, Cab. et H. (1863).
1091. *FESTIVUS* (Bodd.); *Pl. enl.* 696; *goensis*, Gm.; Malh. pl. 66, ff. 1, 2; *humeralis*, Wagl.; *elliotti*, Jerd.; *melanotus*, Blyth. Inde, Ceylan.
1092. *STRICTUS* (Horsf.); Malh. pl. 63, ff. 1, 5; *peralaimus*, Wagl.; *sultaneus*, Sundev. Java.
1093. *GUTTACRISTATUS* (Tick.); *sultaneus*, Hodgs.; Malh. pl. 64, ff. 1, 2; *strictus*, auct. plur. (nec Horsf.); *delesserti*, Malh. pl. 64, ff. 4, 5; *baccha*, Rehb. Inde, Indo-Chine, Malacca.
1094. *ERYTHROCEPHALUS*, Sharpe, *Trans. Lin. Soc.* 1877, XXX, pp. 315, 350, pl. 46, f. 1. Palawan.
1095. *STRICKLANDI* (Layard); *carlotta*, Malh. pl. 67, ff. 1-4; *ceylonus*, Jerd. Ceylan.
1096. *HEMATRIBON* (Wagl.); Malh. pl. 68, ff. 1-3; *spilogonophus*, Vig. Luçon, Calayan.
1097. *SAMARENsis*, Steere, *List B. and Mam. Phil.* p. 8. Samar, Leythe.
1098. *LUCIDUS* (Scop.); *Pl. enl.* 691; *philippinarum*, Lath.; Malh. pl. 66, ff. 3, 4; *patalaca*, Wagl.; *aurantius*, auct. plur. (nec Lin.); *maculiceps*, Sharpe. Mindanao, Basilan, Négros (Philip.).
1099. *RUFOPUNCTATUS*, Harg. *Ibis*, 1889, p. 251; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 12. Ille Panaon (Philip.).
1100. *XANTHOCEPHALUS*, Wald. et Lay. *Ibis*, 1872, p. 99, pl. 4. Ille Négros (Philip.).
1101. *VALIDUS* (Tem.), *Pl. col.* 578, 402; Malh. pl. 9, ff. 3, 6. Malacca, îles de la Sonde.

180. CAMPOPHILUS

- Campephilus*, Gray (1840); *Megapicus*, Malh. (1849); *Phlaeocastes*, Cab. (1862); *Cuiparchus*, Scapaneus, *Ipocrantor*, Cab. et H. (1863).
1102. *PRINCIPALIS* (Lin.); Malh. pl. 4, ff. 4, 5; *Auk.* XV, pl. 3. États-Unis S.-E.
Var. 275. *BAIRDI*, Cass., *Pr. Acad. Philad.* 1863, p. 522; *principalis*, auct. plur. (nec Lin.) Cuba.
1103. *IMPERIALIS* (Gould); Malh. pl. 4, ff. 1, 2. Mexique W.
1104. *LEUCOGOGOS* (Valenc.); *boiei*, Wagl.; Malh. pl. 5, ff. 1, 2, *atriventris*, d'Orb., *Voy. Am. mér.* pl. 65, f. 1; *corrientes*, Gr. Bolivie, Brésil S., Uruguay, Argentine.
1105. *RUBRICOLLIS* (Bodd.); *Pl. enl.* 612; Malh. pl. 8, ff. 6, 7. Guyane jusqu'au Haut-Amaz. et Ecuad. E.

1106. **TRACHELOPYRUS** (Malh.), pl. 8, ff. 2, 3; *rubricollis*, Amazone : du Para au Tacz.
Pérou central, Bolivie N.
1107. **MELANOLEUCUS** (Gm.); *albirostris*, Vieill.; Malh. pl. 4, ff. 1, 3; *comatus*, Neuw. Guyane, Vénézuéla, Colombie, Brésil, Ecuador, Pérou.
1108. **MALHERBEI**, Gray, *Gen. B.* II, p. 456, pl. 108; *anais*, Less.; *pollens* et *verreauxi*, Bp. Colombie jusqu'au Véragua, Vénéz. W.
1109. **GUATEMALENSIS** (Hartl.); Malh. pl. 7, ff. 1, 5; *lessonii*, Less.; *odoardus*, Bp.; *regius*, Licht.; *erythrops*, Sel. (nec Valenc.) Amérique centrale : du 23° 1. N. au Véragua.
1110. **GUAYAQUILENSIS** (Less.); *albirostris*, Sel. (nec Vieill.); *sclateri*, Malh. pl. 8, f. 1 et pl. 53, f. 8. Ecuador W., Pérou N.-W.
1111. **POLLENS** (Bp.); *grayi*, Malh. pl. 5, ff. 1-4; *mesoleucus* et *albifrenatus*, Rehb. Colombie N. et W., Ecuador W.
1112. **ROBUSTUS** (Licht.); Malh. pl. 3, ff. 4, 5; *percoccineus*, Bp. Brésil S. et E., Paraguay.
1113. **HÆMATOGASTER** (Tschudi) *Faun. Per.* pl. 25; Malh. pl. 9, ff. 1-3. De la Colombie jusqu'au Pérou centr.
274. *Var. SPLENDENS*, Harg. *Ibis*, 1889, p. 58; *hæmatogaster*, auct. plur. Antioquia, Véragua.
1114. **MAGELLANICUS** (King.); Malh. pl. 2, ff. 1, 2; *jubatus*, Lafr. Chili, Patagonie, Magellan.

181. HEMICERCUS

Hemicercus, Sw. (1837); *Micropicus*, Malh. (1849).

1115. **CONCRETUS** (Tem.), *Pl. col.* 90, ff. 1, 2; *hartlaubi*, Malh. pl. 41, ff. 1, 3, 5, 6. Java.
1116. **SORDIDUS** (Eyton); *concretus*, auct. plur. (nec Tem.); Malh. pl. 41, f. 2; *coccometopos*, Rehb. *Scans. Pic.* pl. 636, ff. 4564-65; *brookeanus*, Salvad. Malacca, Sumatra, Bangka, Bornéo.
1117. **CANENTE** (Less.), *Cent. Zool.* p. 215, pl. 75; *canens*, Bp.; *var. orientalis*, Sundev. Indo-Chine, Malacca.
275. *Var. CORDATA*, Jerd.; id. *Ill. Ind. Orn.* pl. 40; *canente*, auct. plur. Inde S.

182. HEMILOPHUS

Hemilophus, Sw. (1837); *Mulleripicus*, *Lichtensteinipicus*, Bp. (1834); *Alopho-nerpes*, Rehb. (1834); *Macropicus*, Malh. (1861); *Microstictus*, Harg. (1890).

1118. **PULVERULENTUS** (Tem.) *Pl. col.* 589; *gutturalis*, Vanc.; Malh., pl. 15, ff. 4-6; *mackloti*, Wagl.; *mulieri*, Bp. Inde N.-E., Indo-Ch., Malacca, îles de la Sonde.
1119. **FULVUS** (Quoy et Gaim.); *Voy. Astrol. Zool.* p. 228, pl. 47, f. 2; Malh., pl. 14, ff. 1, 2. Célèbes N.

1120. WALLACEI (Tweed.), *Ann. and Mag. N. H.* 1877, Célèbes S.
XX, p. 555; *fuleus*, auct. plur.
1121. FULIGINOSUS (Tweed.) *Ann. and Mag. N. H.* XX, Mindanao (Philippi-
p. 554; *P. Z. S.* 1877, pl. 85. nes).
1122. FUNEBRIS (Valenc.) Malb. pl. 15, ff. 1, 2; *lichtensteinii*, Luçon, Calayan (Phi-
Wagl.; *modestus*, Vig.; *punctatus*, Less. lippines).

183. THRIPOONAX

Thriponax, Cab. et H. (1863).

1123. JAVENSIS (Horsf.); *leucogaster* (Valenc.); Malb. pl. 15, Ténass.S., Malacca, îles
ff. 4, 5; *horsfieldi*, Wagl.; *fulvigator*, Drap. de la Sonde, Philip.
276. *Var. SULUENSIS*, Blas., *Journ. f. Orn.* 1890, p. 140. Iles Soulou.
1124. CRAWFURDI (Gray); Hume, *Str. F.* 1879, pp. 87, 409; Birmanie.
leucogaster et *javensis*, auct. plur.
1125. PECTORALIS, Tweed., *P. Z. S.* 1878, pp. 540, 579; Leyte, Panaon (Phi-
Cat. B. Br. Mus. XVIII, pl. 15. lippines).
1126. PHILIPPENSIS, Steere, *List B. and Mam. Philipp.* p. 8. Guimaras, Masbate.
1127. MINDORENSIS, Steere, *Op. cit.* p. 8. Mindoro.
1128. HODGEI (Blyth.), *J. A. S. B.* 1860, p. 103; 1870, Iles Andaman.
pt. 2, p. 241.
1129. HODGSONI (Jerd.); id. *Ill. Ind. Orn.* pl. 5; Malb. Inde S.
pl. 15, ff. 1, 2.
1130. FELDENI (Blanf.), *J. A. S. B.* 1863, p. 75; *jerdoni*, Indo-Chine.
Cab. et H.; *crawfurdii*, auct. plur. (nec Gray.)
1131. HARGITTI, Sharpe, *Ibis*, 1884, p. 517, pl. 8. Palawan.
1132. RICHARDSI (Tristr.), *P. Z. S.* 1879, p. 586, pl. 31; Corée, Japon.
kalinowskii, Tacz. *P. Z. S.* 1887, p. 607.

184. CEOPHLOEUS

Ceophlaus, Cab. et H. (1863).

1133. LINEATUS (Lin.); Malb., pl. 12, ff. 4-7; *scapularis*, Amérique mér. : du
Lawr. (nec Vig.); *mesorhynchus*, Cab. et H.; var. 10° 1. N. (Costa
occidentalis, Sundev. Rica) au 20° 1. S.
1134. SCAPULARIS (Vig.); Malb., pl. 40, ff. 1, 2; *similis*, Mexique, Amérique
Less.; *leucorhamphus*, Rehb.; *delattrii*, Bp. centrale.
1135. FUSCIPENNIS (Sclat.); Malb., pl. 61, f. 1; *lineatus* (pt.) Ecuador W., Pérou N.
Tacz.
1136. ERYTHROPS (Valenc.); Des M., *Icon. Orn.* pl. 27; *melanotis*, Brésil E. et S., Ar-
Sundev. gentine E.
1137. GALEATUS (Tem.), *Pl. col.* 171; Malb., pl. 11, ff. 4-5. Brésil S., du 20° au
30° 1. S.

185. DRYOCOPUS

- Dryocopus*, Boie (1826); *Carbonarius*, Kp. (1829); *Dryotomus*, Sw. (1857); *Dryopicus*, Math. (1849); *Hylatomus*, Baird (1858); *Phlaeotomus*, Cab. et H. (1865).
1138. *MARTIUS* (Lin.); *niger*, Briss.; *Dubois*, *Ois. Eur.* II, Région paléarctique du pl. 109; *pinetorum*, *alpinus*, Breh. 38° au 60° 1. N.
1139. *PILEATUS* (Lin.); Math. pl. 11, ff. 5, 6. Amérique sept. jusqu'au 63° 1. N.
277. *Var. ABETICOLA*, Bangs, *Auk*, 1898, p. 176. Amérique N.-E.
1140. *SCHULZI* (Cab.), *Journ. f. Orn.* 1885, p. 102. Tucuman (Argentine).

SUBF. II. — PICUMNINÆ

186. PICUMNUS

- Picumnus*, Tem. (1825); *Asthenurus*, Sw. (1828); *Piculus*, Géoff. (1832); *Vivia*, Hodgs. (1837); *Microcolaptes*, Bp. (1854); *Pipiscus*, *Craugiscus*, Cab. et H. (1865); *Nesocetes*, Harg. (1890).
1141. *RUFVENTRIS* (Bp.); Math., pl. 118, f. 2; *rufiventer*, Ecuador E., Haut-Rchb. Amazone.
1142. *CINNAMOMEUS*, Wagl.; Math., pl. 119, ff. 4, 5. Colombie N.
1143. *CASTELNAUI*, Math., *Mon. Pic.* II, p. 280; *castelnaudi*, Pérou N.-E., Rio Sel. et Salv. Napo.
1144. *LEUCOGASTER*, Pelz., *Orn. Bras.* pp. 241, 553, 442; *castelnaui*, Math., pl. 117, ff. 1, 2 (pas le texte). Brésil N. : Rio Branco et Rio Cauamé.
1145. *FUSCUS*, Pelz., *Orn. Bras.* pp. 242, 553, 442. Rio Guaporé (Brésil).
1146. *TEMMINCKI*, Lafr.; *cixili*, Tem., *Pl. col.* 571, f. 2 (nec Lich.); *buffoni*, Math., pl. 116, ff. 5, 4 (nec Lafr.); *ruficollis*, Sundev. Brésil S., Paraguay.
1147. *CIRRHATUS*, Tem., *Pl. col.* 571, f. 1; *minuta*, Vieill. (nec Lin.); *minutissimus*, Neuw (nec Gm.); *cayennensis*, Lafr.; Math., pl. 120, ff. 1-3; *azarae*, Cab. et H. Brésil E. et S. Paraguay.
1148. *PILCOMAYENSIS*, Harg., *Ibis*, 1891, p. 606. Pilcomayo (Bolivie).
1149. *MINUTISSIMUS* (Gm.); Vieill. *Gal. Ois.* I, pl. 28; *minimus*, Shaw.; *minutus*, Lath. (nec Lin.); *cayennensis*, Steph.; *spilogaster*, Sundev. Guyane.
1150. *ORBIGNYANUS*, Lafr., *Rev. Zool.* 1845, pp. 7, 111; *exilis*, Math. Argentine N.
1151. *SCLATERI*, Tacz., *P. Z. S.* 1877, p. 527. Pérou N.-W., Ecuador W.
1152. *SAGITTATUS*, Sundev., *Consp. av. Picin.* p. 103. Matto-Grosso S.
1153. *STEINDACHNERI*, Tacz., *P. Z. S.* 1882, p. 40, pl. 2, ff. 1, 2. Pérou N.-E.
1154. *JELSKI*, Tacz., *P. Z. S.* 1882, p. 41, pl. 2, f. 5; *albosquamatus*, auct. plur. (nec Lafr. et d'Orb.) Pérou central.
1155. *NEBULOSUS*, Sundev., *Consp. av. Picin.* p. 103. Pérou.

1156. PYGMÆUS (Licht.); Malh., pl. 445, fl. 5-5; *ocellatus*, Brésil E.
Wagl.
1157. ASTERIAS, Sundev., *Consp. av. Picin.* p. 97. Brésil.
1158. GUTTIFER, Sundev., *Op. cit.* p. 101. Brésil W.
1159. ALBOSQUAMATUS, Lafr. et d'Orb., *Voy. Am. mér.* IV, Bolivie.
p. 580, pl. 64, f. 2; Malh., pl. 445, f. 2.
1160. LEPIDOTUS, Cab. et H., *Mus. Hein.* IV, p. 14; *squamiger*, Sundev. Guyane.
1161. SQUAMULATUS, Lafr.; Malh., pl. 447, fl. 3, 4; *squamulosus*, Bp. Colombie, Vénézuéla.
1162. OBSOLETUS, Allen, *Bull. Am. Mus.* IV, art. 5, p. 55. Vénézuéla.
1163. IHERINGI, Berl., *Ibis*, 1884, p. 441; *Zeitschr. ges. Orn.* II, pl. 9, f. 4. Brésil S.
1164. MINUTUS (Lin.); *exilis*, Licht.; *lichtensteinii*, Lafr.; *hypoxanthus*, Rehb.; *guttatus*, Malh., pl. 449, f. 3; *buffoni* (pt.), Selat. Brésil jusqu'au Pérou.
278. Var. *UNDULATA*, Harg., *Ibis*, 1889, p. 354. Guyane.
279. Var. *SALVINI*, Harg., *Ibis*, 1894, p. 117. ?
1165. BUFFONI, Lafr.; *Pl. enl.* 786; *guttatus*, Rehb. (nec Malh.); *exilis*, Malh., pl. 446, fl. 5, 6 (nec Licht.); *guttifer*, Gr. (nec Sundev.) Guyane française.
1166. PUNCTIFRONS, Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 65. Pérou centr. et N.-E.
1167. LAFRESNAYEI, Malh., *Op. cil.* II, p. 282, pl. 118, fl. 4, 5. Ecuador E.
1168. AURIFRONS, Pelz., *Orn. Bras.* pp. 241, 354, 442. Haut-Amazone.
1169. BORBE. Pelz., *Op. cit.*, pp. 241, 354, 442. Haut-Amazone jusqu'au Pérou.
1170. FLAVIFRONS, Harg., *Ibis*, 1889, p. 229; *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, pl. 14, fl. 1, 2; *buffoni*, Sel. et Salv. (nec Lafr.) Pérou E.
280. Var. WALLACEI, Harg., *Ibis*, 1889, p. 230; *Cat. l. c.* pl. 14, f. 3. Haut-Amazone.
1171. OLIVACEUS, Lafr.; Malh., pl. 420, fl. 4-6; *granadensis*, Sel. (pl.); *flavotinctus*, Ridgw. Colombie W., Costa Rica, Honduras.
281. Var. GRANADENSIS, Lafr.; Malh., pl. 448, f. 3. Colombie, Ecuador, Vénézuéla.
1172. INNOMINATUS, Burton; Malh., pl. 447, fl. 5, 6; *nipalensis*, *rufifrons*, Hodggs. Himalaya, Assam, Té-nassérim, Malacca, Sumatra.
1173. CHINENSIS, Harg., *Ibis*, 1881, p. 228, pl. 7; *innominatea*, David. Chine.
1174. MICROMEGAS, Sundev., *Consp. av. Picin.* p. 93; *passerinus*, Sallé; *lawrencii*, Cory. St-Domingue, Haïti.

187. VERREAUxia

- Verreauxia*, Hartl. (1857); *Nannopipo*, Cab. et H. (1863); *Blax*, Rehnw. (1894).
1175. AFRICANA (Verr.); Malh., pl. 448, f. 4; *gymnophthal-* Gabon, Caméron.

mus, Rehnw., *Orn. Monastb.* 1894, p. 126; *Journ. f. Orn.* 1896, pl. 5, f. 1.

188. SASIA

Sasia, Hodgs. (1832); *Microcolaptes*, Gr. (1840); *Comeris*, Hodgs. (1841); *Picumnoidea*, Malhi. (1862).

1176. OCHRACEA, Hodgs.; Gould, *B. As.* VI, pl. 40; *lacrymosa*, Lafr.; *abnormis*, Hume et Dav. (nec Tem.). Népaul, Sikhim, Assam, Cachar.
1177. ABNORMALIS (Tem.), *Pl. col.* 571, f. 5; Malhi., pl. 115, f. 4; *everetti*, Harg., *Cat. B. Br. Mus.* XVIII, p. 539, pl. 45 (juv.) Malacca, Sumatra, Nias, Bornéo.

SUBF. III. — YUNGINÆ

189. YUNX

Jynx, Lin. (1746); *Torquilla*, Briss. (1760); *Yunx*, Lin. (1766); *Iynx*, Licht. (1795).

1178. TORQUILLA, Lin.; Dubois, *Fne ill. Vert. Belg. Ois.* pl. 154; *punctata*, *arborea*, Breh.; *japonica*, Bp. Europe, Asie, Japon jusqu'au 62° l. N., Afr. N., Sén., Abyss.
1179. PECTORALIS, Vig.; *indica*, Gould, *B. Asia*, VI, pl. 58. Afrique S. et W.
1180. PULCHRICOLLIS, Hartl., *Ibis*, 1884, p. 28, pl. 5. Afr. équator. E., Cameroun.
1181. AÉQUATORIALIS, Rüpp.; id. *Uebers. Vög. N.-O. Afr.*, pp. 93, 95, pl. 57. Abyssinie S., Choa.

SUBORD. II. — HETERODACTYLÆ

FAM. VIII. — TROGONIDÆ (1)

190. PHAROMACRUS

Pharomachrus, De la Llave (1851); *Calurus*, Sw. (1837); *Antisianus* (d'Orb.), *Calurus*, Agass. (1846); *Cosmurus*, Rehn. (1854); *Tunypeplus*, Cab. et H. (1865).

1182. MOCINNO, La Llave; Gould, *Mon. Trog.* pl. 1 (éd. 2); *pavoninus*, Tem., *Pl. col.* 572 (nec Spix); *resplendens*, Gould; *paradiseus*, Bp.; *var. costaricensis*, Bouc., *P. Z. S.* 1878, p. 48. Du Guatémala au Veragua.
1183. ANTISIENSIS (d'Orb.), *Voy. Am. mér.* p. 581, pl. 66, f. 1; Gould, *Op. cit.* pl. 2; *pulchellus*, *peruvianus*, *fulgidus*, Gould, *Op. cit.*, pl. 5. Vénézuela, Colombie, Ecuador, Bolivie.
1184. AURICEPS, Gould, *Op. cit.* pl. 4; *heliactin*, Cab. et H. De Colomb, au Pérou.

(1) Voy. Gould, *Monogr. Trogoniðæ* (1838), éd. 2 (1858); Ogilvie-Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XVII, p. 429 (1892).

282. *Var. XANTHOGASTRA*, Turati et Salvad., *P. Z. S.* Colombie.
1874, p. 652; *hargitti*, Oust.
1185. *PAVONINUS* (Spix); Gould, *Op. cit.* pl. 5. Haut-Amaz., Rio-Négro.

191. EUPTILOTIS

- Euptilotis*, Gould (1858); *Leptuas*, Cab. et H. (1865).
1186. *NEOXENUS*, Gould, *Op. cit.*, pl. 6. Mexique.

192. TEMNOTROGON

- Temnotrogon*, Bp. (1854); *Tmetotrogon*, Cab. et H. (1865).
1187. *ROSEIGASTER* (Vieill.); Gould, *Op. cit.*, pl. 52; *rhodogaster*, Tem.; *domicellus*, Cuv. St-Domingue.

193. PRIONOTELUS

- Temnurus*, Sw. (1837, nec Less. 1851); *Priotelus*, Gr. (1840); *Prionotelus*, Rehm. (1850).
1188. *TEMNURUS* (Tem.), *Pl. col.* 526; *albicollis*, Sw. Cuba.

194. TROGON

- Trogon*, Lin. (1766); *Trogonurus*, *Carucujus*, Bp. (1834); *Pothinus*, *Aganus*, *Hapalophorus*, *Troctes*, Cab. et H. (1865).
1189. *MEXICANUS*, Sw.; Gould, *Op. cit.*, pl. 7; *glocitans*, Mexique, Guatémala.
Licht.
1190. *PERSONATUS*, Gould; id. *Op. cit.* pl. 10; *heliothrix*, De Colombie au Pérou,
Tsch.; *assimilis*, Gould; *propinquus*, Cab. et H. Bol., Vénéz., Guyane.
1191. *COLLARIS*, Vieill.; Gould, *Op. cit.* pl. 15; *castaneus*, Amérique tropicale
Spix; *auratus*, Sw.; *rosalba*, Cuv.; *eytoni*, Fras.; méridionale,
elegans, Licht. (nec Gould); *virginalis*, *exoptatus*, Cab. et H.; *curucui*, Hahn.
1192. *ELEGANS*, Gould; id. *Op. cit.* pl. 9. Guatém., Nicaragua.
1193. *AMBIGUUS*, Gould; id. *Op. cit.* pl. 8; *mexicanus*, Baird Mexique.
(nec Sw.)
1194. *PUELLA*, Gould; id. *Op. cit.* pl. 11; *xalapensis*, Du Du Mexique à Chiriqui.
Bus, *Esq. Orn.* pl. 2; *luciani*, Less.
1195. *AURANTEVENTRIS*, Gould; id. *Op. cit.* pl. 12; *sallai*, Bp. Guatémala, Véragua.
1196. *ATRICOLLIS*, Vieill.; Gould, *l. c.* pl. 14; *rufus*, Gm. Amérique méridionale
(fém.); *lepturus*, Sw.; *meridionalis*, Dev. et Des jusqu'au 30° 1. S.
M.; *sulphureus*, Des M.; *chrysochlorus*, Natt.;
devillei, Cab.

283. *Var. TENELLA*; *tenellus*, Cab., *Journ. f. Orn.* 1862, p. 173; Gould, *l. c.* pl. 45; *auranteiventris*, Lawr. (nec Gould). De Panama au Nicaragua.
1197. *CHRYSONELAS*, Richm., *P. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 513. Nicaragua.
1198. *VIRIDIS* et *strigilatus*, Lin.; *Pl. enl.* 193 et 763; Gould, *l. c.* pl. 21; *leverianus*, Shaw.; *violaceus*, Spix; *albiventer*, Cuv.; *melanopterus*, Sw.; *venerustus*, Cab. et H. Amérique méridionale jusqu'à vers le 25° I. S.
287. *Var. CHIONURA*; *chionurus*, Sel. et Salv., *P. Z. S.* 1870, p. 845; *eximus*, Lawr. Panama, Colombie, Ecuador.
1199. *BAIRDI*, Lawr.; Gould, *l. c.* pl. 25. Costa-Rica, Panama.
1200. *CITREOLUS*, Gould; *id. l. c.* éd. I, pl. 45; *capistratum*, Less. Mexique.
1201. *MELANOCEPHALUS*, Gould; *id. l. c.* éd. II, pl. 27. Mex. S. au Costa-Rica.
1202. *CALIGATUS*, Gould; *id. l. c.* pl. 16; *concinnus*, Lawr.; *lepidus*, *braccatus*, Cab. et H. Du S. du Mexique jusqu'à l'Écuador.
1203. *MERIDIONALIS*, Sw.; Gould, *l. c.* pl. 17;? *violaceus*, Gm.;? *sulphureus*, Spix; *violaceus*, *caligatus* et *crissalis*, Cab. et H. De la Guyane holl. à la Colombie, Trinité.
1204. *RAMONIANUS*, Dev. et Des M.; Gould, *l. c.* pl. 48. Ecuador, Pérou.
1205. *VARIEGATUS*, Spix; Gould, *l. c.* pl. 19; *purpuratus*, Sw.; *behni*, Gould, *l. c.* pl. 20. Bolivie, Brésil S.
1206. *BOLIVIANUS*, Grant, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 470, pl. 15; *variegatus*, Sel. et Salv. Ecuador, Pérou, Bolivie W.
1207. *SURUCURA*, Vieill.; Gould, *l. c.* ed. I, pl. 45; *curucui*, C. Dubois, *Orn. Gal.*, p. 63, pl. 59 (nec Gm.); *curucuru*, Gray; *leucurus*, Sw. Uruguay, Paraguay.
1208. *AURANTIUS*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 47, pl. 56; Gould, *l. c.* ed. II, pl. 24; *chrysogaster*, Sw. Brésil, Guyane.
1209. *MELANURUS*, Sw.; Gould, *l. c.* pl. 29; *curucui*, Gm. (nec Lin.); *strigilatus*, Spix (nec Lin.); *nigricaudata*, Gould; *mesurus*, Cab. et H. Amérique méridionale jusqu'à vers le 20° I. S.
1210. *MACRURUS*, Gould; *id. l. c.* pl. 50. Panama, Colombie.
1211. *MASSENE*, Gould; *id. l. c.* pl. 51; *hoffmanni*, Cab. et H.; *erythonotus*, Müll. Amérique centrale.
1212. *CLATHRATUS*, Salv., *P. Z. S.* 1866, p. 75; Gould, *l. c.* pl. 28. Panama, Costa-Rica.
195. HAPALODERMA
- Apaloderma*, Sw. (1857); *Hapaloderma*, Agass. (1846).
1213. *NARINA* (Steph.); Gould, *l. c.* pl. 54. De l'Abyssinie au Cap, Angola.
283. *Var. CONSTANTIA*, Sh. et Uss.; Gould, *l. c.* pl. 35. De Fantée au Calabar.
1214. *RUFIVENTRE* (Pl. II, f. 5), Dubois, *P. Z. S.* 1896, p. 999. Tanganyika.
1215. *VITTATUM*, Shell., *P. Z. S.* 1882, p. 506; *Cat. B. Br. Mus.* XVII, pl. 46. Afrique équator. E.

196. HARPACTES

- Harpactes*, Sw. (1857); *Hapalurus*, Rehm. (1850); *Duvaucelius*, *Pyrotrogon*, *Oreskios*, Bp (1854); *Orescius*, Cab. et H. (1865).
1216. DIARDI (Tem.), *Pl. col.* 541; Gould, *l. c.* pl. 58. Malacca S., Sum., Born.
1217. KASUMBA (Raffl.); Gould, *l. c.* pl. 40; *fasciatus*, Tem., *Pl. col.* 521 (nec Gm.); *temminckii*, Gould. Malacca S., Sumatra, Bornéo.
1218. FASCIATUS (Pen.); Gould, *B. Asia*, pl. 75; *malabari-* Inde W. et centr., *cus*, Gould. Ceylan.
1219. ARDEN (Tem.), *Pl. col.* 404; Gould, *Mon.*, pl. 59; *rhopisternus*, Peale. Philippines.
1220. WHITEHEADI, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 595, pl. 12. Bornéo N.
1221. ERYTHROCEPHALUS (Gould); id. *l. c.* pl. 45; *hodgsoni*, Gd.; *nipalensis*, Hodgs. Inde jusqu'à Malacca.
286. Var. FLAGRANS (Müll.), *Tijdschr. Nat. Ges.*, p. 558, pl. 8, f. 2. Sumatra.
1222. DUVAUCELI (Tem.), *Pl. col.* 291; Gould, *l. c.* pl. 40; *rutilus*, Gray. Tenass. S., Malacca, Sum., Billit., Born.
1223. ORRHOPHEUS (Cab. et H.), *Mus. Hein.* IV, p. 456; *rutilus*, Gould (nec Vieill.). Malacca S.
287. Var. VIDUA, Grant, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 501. Bornéo N.-W.
1224. ORESKIOS (Tem.), *Pl. col.* 181; Gould, *l. c.* pl. 46; *orescius*, Blyth; *gouldi*, Bp. Indo-Chine, Malacca, Iles de la Sonde.
1225. DULITENSIS, Grant, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 502, pl. 17. Bornéo N.-W.

197. HAPALARACTES

- Apalharpactes*, Bp. (1854); *Aphalharpactes*, Horsf. et M.; *Hapalaractes*, Cab. et H. (1865).
1226. REINWARDTI (Tem.), *Pl. col.* 424; Gould, *l. c.* pl. 44; *orescius*, Blyth. Java.
1227. MACKLOTI (Müll.), *Tijdschr. Nat. Ges.* 1855, p. 556, pl. 4, f. 1; Gould, *l. c.* pl. 45; *reinwardti*, Horsf. et M. (nec Tem.). Sumatra.

SUBORD. III. — AMPHIBOLÆ

FAM. IX. — MUSOPHAGIDÆ (1)

198. TURACUS

- Turacus*, Cuv. (1800); *Corythaix*, Ill. (1811); *Opæthus*, Vieill. (1816); *Corythrix*, Flem. (1822); *Spelectos*, Wagl. (1827).
1228. LEUCOTIS (Rupp.), *Neue Wirb.*, Vög. p. 8, pl. 5; Bogos, Abyssinie, Schl. et West., *Toerak.*, p. 15, pl. 15. Choa.
(1) Voy. Schlégel et Westerm., *Monogr. Toerako's* (1860); Shelley, *Cat. Birds Brit. Mus.* XIX, p. 435 (1891).

1229. *PERSA* (Lin.); Schl. et West., *Toerak.*, p. 16, pl. 9; De Sénégambie au *africanus*, Shaw.
288. *Var. Büttneri*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1891, Togoland, p. 375.
1230. *BUFFONI* (Vieill.); Jard. et Sel., *Ill. Orn.* pl. 122; Du Congo au Sénégal. Schl. et West., *l. c.* p. 17, pl. 10; *purpureus*, Cuv.; *senegalensis*, Sw.; *meriani*, Schl.
289. *Var. ZENKERI*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1896, p. 9. Caméron.
1231. *LIVINGSTONI*, Gray, *P. Z. S.* 1864, p. 44; *cabanisi*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1883, p. 221; 1885, pl. 5, ff. 5, 4.
290. *Var. SCHALOWI* (Rehnw.), *Journ. f. Orn.* 1891, pp. 147, 210. Benguélia, Mossamedes.
291. *Var. REICHENOWI* (Fisch.), *Orn. Centralbl.*, 1880, p. 174; *Journ. f. Orn.* 1885, p. 123, pl. 5, f. 5.
292. *Var. CHALCOLOPHUS*, Neum., *Orn. Monatsb.* 1895, p. 87; *Journ. f. Orn.* 1899, p. 75. Afrique E.
1232. *CORYTHAIX* (Wagl.); *persa*, Vieill. (nec Lin.); *muspaga*, C. Dubois, *Orn. Gal.*, p. 2, pl. 2; *albocristatus*, Strickl.; Schl. et West., *l. c.* pl. 11. Afrique S. à partir du Zambèze.
1233. *EMINI* (Rehnw.), *Orn. Monatsb.* 1893, p. 30. Afrique centr. tropic.
1234. *SCHUETTI* (Cab.), *Orn. Centralbl.* 1879, p. 480; *Journ. f. Orn.* 1885, pl. 5, f. 2. Afrique centrale, Angola.
293. *Var. SHARPEI*, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1898, p. 182. Niam-Niam.
1235. *MACRORHYNCHUS* (Fras.); Gr. *Gen. B.* pl. 93; Schl. et West., *l. c.* pl. 7. Du Gabon à la Sénégambie.
1236. *MERIANI* (Rüpp.); Schl. et West., *l. c.* pl. 18; *verreauxi*, Schl. Caméron, Congo.
1237. *FISCHERI* (Rehnw.), *Orn. Centralbl.* 1878, p. 88; *Journ. f. Orn.* 1878, pl. 4, f. 1. Kilimandjaro, Zanzibar.
1238. *ERYTHROLOPHUS* (Vieill.); Schl. et West., *l. c.* pl. 6; *paulina*, Tem., *Pl. col.* 25; *igniceps*, Less.
1239. *LEUCOLOPHUS*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 45; Schl. et West., *l. c.* pl. 4. De Sierra-Leone à l'Angola. Afr. centr. du Nil Blanc sup. au Niam-Niam.
1240. *HARTLAUBI* (Fisch. et Rehnw.), *Journ. f. Orn.* 1884, p. 52; 1885, pl. 5, f. 1. Massailand, Kilimanjaro.
1241. *RUSPOLII*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XVI (1896), p. 44. Somaliland.

199. GALLIREX

Gallirex, Less. (1844).

1242. *PORPHYREOLOPHUS* (Vig.); Schl. et West., *l. c.* pl. 5; Afrique S. à partir du *burchellii*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.* pl. 35; *Zambèze. anais*, Less.

294. Var. CHLOROCHLAMYS, Shell., *Ibis*, 1881, p. 418; *porphyreolophus*, auct. plur. Afrique E. du Zambeze à l'Abyssinie.

200. MUSOPHAGA

Musophaga, Isert (1789); *Phimus*, Wagl. (1827).

1243. VIOLENCEA, Isert; Schl. et West., *l. c. pl. 1*; Sw., *B. W. Afr.* p. 218, pl. 49; *regius*, Shaw. De Sénégambie au Caméron.
1244. ROSSÆ, Gould; Jard. *Contr. Orn.* 1851, p. 157, pl. 81; Schl. et West. pl. 2; *böhmiæ*, Schal. De l'Angola au Tanganyika, Niam-Niam.

201. CORYTHÆOLA

Corythæola, Heine (1860).

1245. CRISTATA et *gigantea* (Vieill.); Levaill., *H.-N. Promér.*, etc. pl. 19; Schl. et West., *l. c. pl. 42*; *gigas*, Steph.; *cyanus*, Gr. Afr. W. et centr. de Sénégambie, au Congo, Niam-Niam.

202. SCHIZORHIS

Schizorhis, Wagl. (1829); *Corythaixoides*, Smith (1833); *Colophimus*, Smith (1836); *Ichthierax*, Kp. (1844).

1246. AFRICANA (Lath.); Schl. et West., *l. c. pl. 46*; *senegalensis*, Licht.; *variegata*, Vieill. Du Congo à la Sénégambie.
1247. ZONURA, Rüpp. *Neue Wirb. Vög.* p. 9, pl. 4; Schl. et West., *l. c. pl. 47*. Abyssinie, Nil-Blanc, Niam Niam.
1248. LEUCOGASTER, Rüpp.; Schl. et West., *l. c. pl. 45*; var. *pallidirostris*, Hildebr., *Journ. f. Orn.*, 1878, p. 237. Afr. E. du 8^o I. N. au 8^o I. S., Nil Blanc.
1249. CONCOLOR (Smith); id. *Ill. S. Afr.* pl. 2; Schl. et West., *l. c. pl. 43*; *feliciae*, Less. Afr. S. du 10^o I. S. au Cap.

203. GYMNOSCHIZORHIS

Gymnoschizoris, Schalow (1886).

1250. PERSONATA (Rüpp.); Schl. et West., *l. c. pl. 44*. Choa.
1251. LEOPOLDI (Shell.), *Ibis*, 1881, p. 417, pl. 2. Afrique E. de l'Ugogo à l'Équateur.

FAM. X. — COLIIDÆ (1)

204. COLIUS

Colius, Briss. (1760); *Rhabdocolius*, *Urocolius*, Bp. (1854).

1252. STRIATUS et *panayensis*, Gm.; Levaill. *Ois. d'Afr.* Afrique S. à partir du

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* XVII, p. 338 (1892).

- pl. 256; *macrura*, Scop. (nec Lin.); *minor*, Cab.; *intermedius*, Shell., *Ibis*, 1885, p. 311.
1255. LEUCOCEPHALUS, Rehnw. *Orn. Centralbl.* 1879, p. 114. Afrique E.
1254. NIGRICOLLIS, Vieill.; Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 259. Congo, Niam-Niam.
295. Var. *NIGRISCAPALIS*, Rehnw. *Berl. Allg. deut. Orn. Gesel. Feb.* 1892, p. 3. Caméron.
1255. LEUCOTIS, Rüpp., *Mus. Senckenb.* III, p. 42, pl. 2, f. 1; *Cat. B. Br. Mus.* XVII, pl. 12, f. 1. Abyssinie, Choa.
296. Var. AFFINIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 342, pl. 12, f. 2; *leucotis*, auct. plur. Région du Nil Blanc.
1256. DONALDSONI, Sharpe, *P. Z. S.* 1893, p. 495, pl. 28. Somaliland.
1257. CAPENSIS et *erythropus*, Gm.; *Pl. enl.* 282, f. 1; *colius*, Lin.; *leuconotus*, Lath.; *erythropygius*, Vieill.
1258. CASTANONOTUS, Verr., *Rev. et Mag. Zool.* 1853, p. 551. De l'Angola au Gabon.
1259. ERYTHROMELON, Vieill.; Levaill. *Ois. d'Afr.* pl. 258; *indicus*, Lath.; *coromandelicus*, Licht.; *carunculatus*, Steph.; *senegalensis*, Less. (nec Gm.); *quiriva*, Rüpp.; *erythromelas*, Cab. et H. Afrique S. à partir du Zambèze et de l'Angola.
297. Var. LACTEIFRONS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 345. Damara.
298. Var. PALLIDA, Rehnw. *Orn. Monatsb.* 1896, p. 4. Kionga (Afr. E.)
1260. MACROURUS (Lin.); *Pl. enl.* 282, f. 2; Gray, *Gen. B.* pl. 96; *senegalensis*, Gm. Sénégal, Gabon, Abyssinie, Choa.

ORD. III. — ANISODACTYLE

FAM. I. — CORACIIDÆ (?)

SUBF. I. — LEPTOSOMATINÆ

205. LEPTOSOMA

Leptosomus, Vieill. (1816); *Crombus*, Rehb. (1825); *Leptosoma*, Sclat. (1865).

1261. DISCOLOR (Herm.); *Pl. enl.* 587, 588; *aeneus*, Bodd.; *afer*, Gm.; *africanus*, Steph.; *viridis*, Vieill. *Gal. Ois.* pl. 40; *crombus*, Less.; *madagascariensis*, Rehb.
299. Var. GRACHIS, M.-Edw. et Oust., *C. R. Acad. Sc.*, 1885, p. 220; *Ann. Sc. nat. Zool.* 1887, n° 5, p. 219. Grande Comore.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue of the Birds in the Brit. Mus.* XVII (1892); Dresser, *A Monograph of the Coraciidæ* (1894).

SUBF. II. — BRACHYPTERACHINÆ

206. BRACHYPTERACIAS

Brachypterasias, Lafr. (1854); *Chloropygia*, Sw. (1857).

1262. *LEPTOSOMUS* (Less.), *Ill. Zool.* pl. 20; *Mag. de Zool.* Madagascar.
1854, pl. 51; *collaris*, Pucher.

207. GEOBIASTES

Geobiastes, Sharpe (1874).

1265. *SQUAMIGERA* (Lafr.); Des M., *Icon. Orn.* pl. 59. Madagascar.

208. ATELORNIS

Atelornis, Pucher (1846); *Corapitta*, Bp. (1854).

1264. *PITTOIDES* (Lafr.), *Mag. de Zool.* 1854, pl. 52; *Ibis*, Madagascar E.
1871, pl. 8.
1265. *CROSSLEYI*, Sharpe, *P. Z. S.* 1875, p. 74, pl. 14. Madagascar E.

209. URATELORNIS

Uratelornis, Rothschild., *Novit. Zool.* II, p. 479 (1895).

1266. *CHIMERA*, Rothschild., *Op. cit.*; id. III, pl. 2. Madagascar.

SUBF. III. — CORACINÆ

210. CORACIAS

Coracias, Lin. (1758); *Galculus*, Briss. (1760); *Coraciura*, Bp. (1854).

1267. *INDICA*, Lin.; *Pl. enl.* 285; *bengalensis*, Lin.; *nauvius*, Asie S. et S.-W.,
Vieill. (nec Licht.) Ceylan.
1268. *AFFINIS*, Mc Clell.; Gray, *Gen. Birds*, pl. 21. Népaul, Indo-Chine.
1269. *GARRULA*, Lin.; Dubois, *Fne ill. Vert. Belg. Ois.* Europe, Asie W.,
pl. 165; *germanicus*, *planiceps*, Breh.; *loquax*, Afrique.
Licht.
1270. *ABYSSINICA*, Bodd.; *Pl. enl.* 526; *senegalensis*, Gm.; Afrique tropicale.
Levaill. *Ois. Parad.* pl. 25; *albifrons*, Steph.;
caudatus, Vieill. (nec Lin.)
1271. *LORTI*, Shell.; *Ibis*, 1885, p. 599. Choa, Somaliland.
1272. *CAUDATA*, Lin.; Des M., *Icon. Orn.* pl. 28; *ango-* Afrique S.
lensis, Shaw.
1273. *SPATULATA*, Trim., *P. Z. S.* 1880, p. 50; *dispar*, Afrique S.-E. jus-
Bocage. qu'au Tanganyka.
1274. *WEIGALLI*, Dress., *Ann. and Mag. N. H.* 1890, p. 551; Newala, Afr. E.
id. *Monogr. Corac.* pl. 6.

1275. *NÆVIA*, Daud.; Levaill., *Ois. Parad.* pl. 29; *nuchalis*, Afrique tropicale.
Sw.; *levaillanti*, Tem.; *pilosa*, Gray.
1276. *MOSAMBIKA*, Dress., *Ibis*, 1890, p. 585; *pilosa*, Gurn. Afrique S.
(nec Lath.); *nuchalis*, Lay. (nec Sw.); *nævia*, Sharpe (nec Daud.); *olivaceiceps*, Sharpe.
1277. *TEMMINCKI* (Vieill.); *papuensis*, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol.* pl. 16; *pileata*, Bp.
Célebes.
1278. *CYANOGASTRA*, Cuv.; Jard. et Selby, *Ill. Orn.* III, Sénégambie.
pl. 123.

211. EURYSTOMUS

Eurystomus, Vieill. (1816); *Colaris*, Cuv. (1817); *Cornopio*, Cab. et H. (1860).

1279. *GLAUCURUS* (P. L. S. Müll.); *Pl. enl.* 501; Mil.-Edw. Madagascar, Anjouan.
et Grand., *Ois. Madag.* pl. 80; *madagascariensis*, Herm.; *violaceus*, Vieill.
1280. *AFER* (Lath.); Levaill. *Ois. Parad.* pl. 55; *africana*, Afrique tropicale.
Shaw.; *purpurascens* et *rubescent*, Vieill.; *orientalis*, Rüpp. (nec Lin.); *viridis*, Wagl.
500. Var. *RUFOBUCALIS*, Rchw., *Journ. f. Orn.* 1892, Uganda.
p. 27.
1281. *GULARIS*, Vieill.; Jard. et Selby, *Ill. Orn.* II, pl. 409; De Libéria au Gabon.
collaris, Vig.
1282. *ORIENTALIS* (Lin.); *Cat. B. Br. Mus.* XVII, pl. 2, f. 4; Indo-Chine, îles de la
cyanicollis et *fuscicapillus*, Vieill.; *pacificus*, Sonde, Philippines.
Moll. et Dillw. (nec Lath.)
501. Var. *LETIOR*, Sharpe, *P. Z. S.* 1890, p. 551. Inde, Ceylan.
502. Var. *PACIFICA* (Lath.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 17; Australie, Molques
orientalis, auct. plur. (nec Lin.); *australis*, Sw.; *crassirostris*, D'Alb. (nec Schl.).
503. Var. *CALONYX*, Hodggs.; *Cat. B. Br. Mus.* XVII, Chine, Indo-Chine W.,
pl. 2, f. 2. Himalaya, Bornéo.
504. Var. *CRASSIROSTRIS*, Selat. *P. Z. S.* 1869, p. 121; Nouv.-Guinée, Wai-
waigiouensis, Ell. giou, Nouv.-Irlande et Nouv.-Bretagne.
505. Var. *SOLOMONENSIS*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 40, pl. 5, f. 1. Iles Salomon.
1283. *AZUREUS*, Gray, *P. Z. S.* 1860, p. 546; *Cat. B. Br. Mus.* XVII, pl. 5, f. 2. Iles Batjan, Halmahera.

FAM. II. — MOMOTIDÆ (1)

212. UROSPATHA

Urospatha, Salvad. (1872).

1284. *MARTII* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 64, pl. 60; *semirufus*, De Costa-Rica à l'Amazone supér.
Sel.

(1) Voy.: R.-B. Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* XVII, p. 313 (1892).

215. PRIONIRHYNCHUS

Crypticus, Sw. (1857 nec Lafr.); *Prionirhynchus*, Scl. (1857).

1285. *PLATYRHYNCHUS* (Leadb.); Jard. et Selby, *Ill. Orn.* III, pl. 106. Du Haut-Amazone au Costa-Rica.
1286. *CARINATUS* (Du Bus); Scl., *P. Z. S.* 1857, pl. 128. Amérique centrale.

214. EUMOMOTA

Eumomota, Scl. (1857); *Spathophorus*, Cab. et H. (1860).

1287. *SUPERCILIARIS* (Sandb.); Jard. et Selby, *Ill. Orn.* IV, pl. 18; *apiaster*, Less.; *yucatanensis*, Cabot. Du Costa-Rica au Yucatan.

215. MOMOTUS

Momotus, Briss. (1760); *Baryphonus*, Vieill. (1816); *Prionites*, Ill. (1811).

1288. *BRASILIENSIS*, Lath.; *Pl. enl.* 570; *momota*, Lin.; *cyanocephalus*, Vieill. Guyane, Amazone jusqu'au Rio-Négro.
506. *Var. PARENsis*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 520. Para.
507. *Var. Bartletti*, Sharpe, *Op. cit.* p. 320, pl. 9; *brasiliensis*, auct. plur. De Colombie au Pérou.
508. *Var. IGNobilis*, Berl., *Journ. f. Orn.* 1889, p. 307(1). Pérou E., Ecuador E.
509. *Var. SUBRUFESCENS*, Scl.; *Cat. B. Br. Mus.* XVII, pl. 10, f. 1; *swainsoni*, Scl. et Salv. De Panama au Matto Grosso.
510. *Var. VENEZUELE*, Sharpe, *Cat. l. c.* p. 521. Vénézuéla.
1289. *NATTERERI*, Scl., *P. Z. S.* 1857, p. 251. Brés., Haut-Amaz., Bol.
1290. *MICROSTEPHANUS*, Scl., *P. Z. S.* 1857, p. 251; *Cat. l. c.* pl. 10, f. 2. Colombie.
511. *Var. ARGENTICINCTA* (Sharpe), *Cat. l. c.* p. 525. Santa Rita (Ecuador).
1291. *ÆQUATORIALIS*, Gould, *P. Z. S.* 1857, p. 223; *Cat. l. c.* pl. 11. Colombie, Ecuador.
1292. *LESSONI*, Less.; Des M., *Ic. Orn.* pl. 62; *psalurus*, Bp. Du Mexique au Vérac.
1293. *SWAINSONI*, Scl., *Cat. am. B.* p. 265; *bahamensis*, Sw.; Jard. et Selby, *Ill. Orn.* IV, pl. 43. Iles Trinidad et Tabago.
1294. *CERULEICEPS* (Gould); *ceruleocephalus*, Jard. et Selby, *Ill. Orn.* IV, pl. 42; *subhuta*, Less. Mexique E.
1295. *MEXICANUS*, Sw.; *marti*, Jard. et Selby (nec Spix), *Ill. Orn.* I, pl. 25. Mexique.
512. *Var. SATURATA*, Nels., *Auk*, 1897, p. 49. Mexique W.
1296. *CASTANEICEPS*, Gould, *P. Z. S.* 1854, p. 184. Guatémala.

(1) Les *M. bartletti* et *M. brasiliensis ignobilis*, Berl., me paraissent appartenir à la même variété.

216. BARYPHTHENGUS

Baryphonus (pt.) Vieill. (1818); *Baryphtengus*, Cab. et H. (1860).

1297. *RUFICAPILLUS* (Vieill.), *Gal. Ois.* II, p. 519, pl. 490; Brésil.
tutu, Ranz.; *rubricapillus*, Steph.; *levaillanti*,
Less.; *cyanogaster*, Scl.; ?*melancholicus*, Gr.;
? *dombeyi*, Less.

217. ASPATHA

Aspatha, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VII, p. 331 (1892).

1298. *GULARIS* (Lafr.), *Rev. Zool.* 1840, p. 450. Guatémala.

218. HYLOMANES

Hylomanes, Licht. (1838).

1299. *MOMOTULA*, Licht.; Gray, *Gen. Birds*, I, pl. 24. Du Mexique au Guatémala.

FAM. III. — TODIDÆ (1)

219. TODUS

Todus, Lin. (1766).

1300. *VIRIDIS*, Lin.; Sw., *Zool. Ill.* 2^e sér. pl. 66. Jamaïque.
1301. *SUBULATUS*, Gray, *Gen. B.* p. 65, pl. 22; *dominicensis*, Haïti et St-Domingue.
Lafr.; *angustirostris*, Lafr.
✓ 1302. *MULTICOLOR*, Gould, *Icon. Av.* pl. 9; Ram. de la Sagra, Cuba.
Hist. nat. Cuba, pl. 22; *portoricensis*, Less.
1303. *PULCHERRIMUS*, Sharpe, *Ibis*, 1874, p. 553, pl. 15, f. 5. Jamaïque.
1304. *HYPONCHONDIACUS*, Bryant, *Pr. Bost. Soc. N. H.* XI, Porto-Rico.
p. 39; *viridis*, Desm. (nec Lin.), *Hist. nat. Tang.*
etc. pl. 67; *mexicanus*, Less.

FAM. IV. — MEROPIDÆ (2)

220. DICROCERCUS

Dicrocercus, Cab. et H. (1863).

1305. *HIRUNDINEUS* (Licht.); Levaill. *H. N. Guép.* III, p. 55, Afrique S.
pl. 8; *hirundinaceus*, Vieill.; *taivaca*, Boie;
taiva, Cuv.; *hirundo*, Schal.
315. Var. *FURCATA* (Stani.); *azuror*, Less.); *hirundina-* Afrique équatoriale.
ceus, auct. plur.; *chrysolaimus*, Jard. et
Selby, *Ill. Orn.* II, pl. 99.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Br. Mus.*, p. 333 (1892).

(2) Voy. : Dresser, *Monogr. Merop.* (1884); Sharpe, *Op. cit.*, p. 41 (1892).

221. MELITTOPHAGUS

Melittophagus, Boie (1828); *Meropiscus*, Sundev. (1849); *Sphecophobus*, *Coccolarynx*, Rehb. (1852); *Spheconax*, *Melittias*, Cab. et H. (1860).

1506. *PUSILLUS* (P. L. S. Müll.); Dress. *Monogr. Mer.* pl. 25; Afrique N.-E. et W.
bicolor, Bodd.; *erythropterus*, Gm.; *collaris*, de Sénégambie au
Vieill.; *minutus*, Bonn. et V.; *minullus*, Cuv. Caméron.
314. *Var. MERIDIONALIS*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VII, Afrique S. jusqu'au
p. 45, pl. 1, f. 4; *pusillus*, auct. plur. Congo.
315. *Var. CYANOSTICTA*, Oust.; *Cat. Op. cit.* pl. 1, f. 5; Du Choa au Zanzibar.
pusillus, auct. plur.
1507. *VARIEGATUS* (Vieill.); *sonnini*, Boie; Dress. *Monogr.* De Sénégambie au
pl. 24; *cyanipectus*, Verr.; *angolensis*, Cab. et H. Congo et Afr. équat.
(nec Gm.)
1508. *LAFRESNAYII* (Guér.); *variegatus*, auct. plur. (nec Abyssinie, Choa.
Vieill.); *lefeverii*, Des M., *Icon. Orn.* pl. 34.
1509. *OREOBATES*, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 520. Afrique centrale E.
1510. *GULARIS* (Shaw et Nod.); Dress., *Monogr.* pls 28, 29. Côte-d'Or, Libéria.
316. *Var. AUSTRALIS*, Rehw., *Journ. f. Orn.* 1885, Congo, Angola.
p. 222.
1511. *BULLOCKI* (Vieill.); *cyanogaster*, Sw., *B. W.-Afr.* Sennaar, Sénégambie
pl. 8. au Congo.
317. *Var. FRENATA* (Hartl.), *Journ. f. Orn.* 1854, p. 257. Afrique N.-E.
1512. *BOLESLAVSKII* (Pelz.); Dress. *Mon. pl.* 55. (Var. acci- Sénégambie, Afr. N.-E.
dentelle?)
1513. *BULLOCKOIDES* (Smith), *Ill. S. Afr.* pl. 9; *albifrons*, Afrique S. et S.-E.
Cab. et H.; *smithii*, Schl.
1514. *REVOILII*, Oust., *in Revoil, Faun. et Flor. Somalis*, Somaliland.
Ois. p. 5, pl. 1.
1515. *LESCHEAULTI* (Vieill.); Dress. *Op. cit.*, pl. 27; *quin-* Java.
ticolor, V.
318. *Var. SWINBOEI* (Hume); *quinticolor*, auct. plur. Asie S. et S.-E.
Dress., *Op. cit.* pl. 26.

222. MEROPS

Merops, Lin. (1758); *Melitotheres*, *Tephrurops*, *Melittophas*, *Aerops*, *Phlothrus*,
Blepharonerops, Rehmb. (1852); *Cosmarops*, Cab. et H. (1860); *Bombylonax*,
Heine (1859); *Archimerops*, Hartl. 1860.

1516. *MUELLERI* (Cass.), *J. Philad. Acad.* 1857, p. 57; De la Côte-d'Or au
Dress. *Monogr.* pl. 50. Gabon.
1517. *BICOLOR*, Bodd.; Dress. *Op. cit.* pl. 7; *americanus*, Philippines.
Müll.; *badius*, Gm.; *castaneus*, Lath.; *hypoglau-*
eus, Rehb.
319. *Var. SUMATRANA*, Raffl.; Dress., *Op. cit.* pl. 6; Asie S.-E., Java, Su-

- badius et bicolor*, auct. plur.; *cyanopygius*, matra, Bornéo.
Less.; *rochechouardi*, Heude.
1318. APLASTER, Lin.; Dubois, *Fne ill. Vert. Belg.*, *Ois.* Europe centr. et mér.,
pl. 165; *congener*, Lin.; *apiarius*, Steph.; *hungariae elegans*, Brm. Asie S.-W., Afr.
1319. PERSICUS, Pall.; Dress. *Op. cit.* pl. 16; *egyptius*, Afrique, Europe S.,
Forsk.; *superciliosus*, Licht. (nec Lin.); *savignyi*, Asie S.-W.
Aud.; *Dubois*, *Ois. Eur.* pl. 118; *chrysocercus*, Cab. et H.
1320. SUPERCILIOSUS, Lin.; Dress. *Op. cit.*, pl. 17; *ruficapillus*, Vieill.; *vailanti*, Bp. Madagascar et îles Comores, Afrique S.-E.
1321. PHILIPPINUS, Lin.; Gould, *B. Asia*, I, pl. 36; *javanicus*, Asie S. et S.-E., Philippines, îles de la Sonde, Célèbes, Timor.
Horsf.; *daudini*, Cuv.; *typicus*, Hodgs.; var. *Celebensis*, Blas.
320. *Var. SALVADORII*, Mey., *Ibis*, 1891, p. 293. Nouv.-Bretagne.
1322. ORNATUS, Lath.; Gould, *B. Austr.* II, pl. 16; Dress. Australie, îles Papous,
l. c. pl. 14; *melanurus*, Vig. et Horsf.; *thouinii*, Mol., Célèb., Flores,
Müll.; *modestus*, Oust. Lombok.
1523. ALBICOLLIS, Vieill.; Dress. *Op. cit.* pl. 13. Afrique tropicale et E.
1324. VIRIDIS, Lin.; Dress., *B. Eur.* V, pl. 297; id. *Monogr.* pl. 8, 9; *coromandus*, Lath.; *indicus*, Jerd.
321. *Var. MUSCATENSIS*, Sharpe; Dress., *Monogr.* pl. 10. Arabie.
1525. VIRIDISSIMUS, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 82; Dubois, *Ois. Eur.* pl. 18^a; *viridis*, auct. plur. Afrique N.-E., Sénégal.
1526. CYANOPHYS (Cab. et H.), *Mus. Hein.* II, p. 137; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* pl. 6. Arabie S.
1527. BOENMI, Rehw., *Journ. f. Orn.* 1882, p. 235, pl. 2, f. 5; Dress., *Op. cit.* pl. 12. Afrique E.
1328. NUBICUS, Gm.; Dress., *Op. cit.* pl. 20; *superbus*, Afrique équatoriale.
Penn.; *cærulocephalus*, Lath.
1529. NUBICOIDES, Des M.; Dress., *Op. cit.* pl. 21; *natalensis*, Rchb. Afrique S.-E. et S.-W. jusqu'au Congo.
1330. MALIMBICUS, Shaw; Dress., *Op. cit.* pl. 19; *bicolor*, auct. plur. (nec Bodd.) De la Côte-d'Or au Gabon,
1531. BREWERI (Cass.); Dress., *Op. cit.* pl. 5. Du Gabon au Congo.

223. MEROPOGON

Meropogon, Bp. (1850); *Pogonomerops*, Cab. et H. (1860).

1332. FORSTENI, Bp.; Gould, *B. As.* I, pl. 39; Dress., *Op. cit.* pl. 4. Célèbes.

224. NYCTIORNIS

Nyctinomus et *Nyctiornis*, Sw. (1831); *Alcemerops*, I. Geoff.; *Bucia* (1836) et *Napophila*, Hodgs. (1841).

1533. ATHERTONI, Jard. et Selby, *Ill. Orn.* II, pl. 58; Inde, Indo-Chine.

- Dress., *Op. cit.* pl. 5; *nipalensis*, Hodgs.; *cæruleus*, Sw.; *amherstiana*, Royle; *paleazureus*, Less.; *cyanogularis*, Jerd.; *meropura*, Hodgs.
1534. AMICTA (Tem.), *Pl. col.* 510; Dress. *Op. cit.* pl. 1, 2; Ténassérîm S., Malacca,
malaccensis, Cab. et H. Sumatra, Bornéo.

FAM. V. — IRRISORIDÆ (1)

225. IRRISOR

Irrisor, Less. (1831).

1535. VIRIDIS (Licht. 1793); Levaill., *H. N. Promérops*, pl. 4, Afr. S. à partir de l'An-
2 et 3; *erythrorhynchus*, auct. plur. (nec Lath.) gola et Mombasa.
322. Var. ERYTHRORHYNCHA (Lath.); *purpureus*, Shaw Afrique tropicale W.,
et Mil.; *melanorhynchos*, Licht.; *senegalensis*, Vieill.; *blythii*, Heugl. N.-E. et centrale.
1536. BOLLEI, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1858, p. 445; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, pl. 2. Côte-d'Or.
525. Var. JACKSONI, Sharpe; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, pl. 5, f. 1. Afrique centrale E.

226. SCOPTELUS

Scoptelus, Cab. et H. (1860).

1537. ATERRIMUS (Steph.); *pusillus*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 120. Sénégalie.
324. Var. NOTATA; *notatus*, Salvin, *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 22; *cyanomelas*, *aterrimus* et *pusil-*
lus (pt.) auct. plur. Afrique N.-E.
1538. CASTANEICEPS, Sharpe, *Ibis*, 1874, p. 414; Salv., *Cat. l. c. pl. 3, f. 2.* Côte-d'Or.
1539. ANCHIETÆ, Bocage, *J. Sc. Lisb.*, 1892, p. 254. Benguela.

227. RHINOPOMASTUS

Rhinopomastus, Smith (1828).

1540. CYANOMELAS (Vieill.); Levaill., *H.-N. Prom.*, pl. 5, 6; Afrique S. jusqu'au
purpurca, Burch.; *unicolor*, Wagl.; *smithii*, Jard.; Benguela et le Zam-
aterrimus, Finsch et Hartl. bée au N.
1541. MINOR (Rüpp.), *Syst. Uebers.* p. 28, pl. 8. Afrique N.-E.
1542. CABANISI (Pl. III), De Fil., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1883, Nil Blanc, Afr. E.
p. 289; *ichterorhynchus*, Heugl.

(1) Voy.: Osb. Salvin, *Cat. Birds Brit. Mus.* XVI, p. 16 (1892).

FAM. VI. — UPUPIDÆ (1)

228. UPUPA

Upupa, Lin. (1758).

1545. EPOPS, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* pl. 166; Europe, Asie, Afrique.
vulgaris, Pall.; *bifasciata*, Brm.; *senegalensis*,
Sw.; *major*, Gr.
1544. INDICA, Hodg., *Icon. ined. in Br. Mus. Passeres*, Inde, Ceylan, Indo-
pl. 26, 27, f. 4; *Ceylonensis*, Rehb.; *nigripennis*, Chine, Hainan,
Horsf. et Moore; *longirostris*, Jerd.
1545. *MARGINATA*, Bp.; M.-Edw. et Grand., *H.-N. Madag.* Madagascar.
Ois. pl. 95-95.
1546. *SOMALENSIS*, Salvine, *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 15, pl. 4. Somaliland.
1547. *AFRICANA*, Bechst.; *minor*, Shaw; *Levaill.*, *H. N.* Afrique méridionale
Prom. III, pl. 25; *cristatella*, Vieill.; *capensis*, jusqu'au Congo au N.
Sw.; *decorata*, Hartl.

FAM. VII. — BUCEROTIDÆ (2)

229. RHINOPLAX

Rhinoplax, Glog. (1842); *Cranoceros*, Rehb. (1849); *Buceroturus*, Bp. (1850).

1548. *VIGIL* (Forst.); Elliot, *Monogr. Bucerot.* pl. 10; *scutata*, Ténassérim S., Malacca,
tata, Bodd.; *galeatus*, Gm. Sumatra, Bornéo.

250. BUCORVUS

Bucorvus, Less. (1831); *Tragopan*, Gr. (1841); *Tmetoceros*, Cab. (1847); *Bucorax*,
Sundev. (1849).

1549. *ABYSSINICUS* (Bodd.); Elliot, *Monogr. Bucerot.* pl. 1; *Abyssinie*, Sennaar,
carunculatus, Wagl. Kordofan.
1550. *Var. GUINEENSIS* (Schl.); *abyssinicus*, auct. plur. De la Côte-d'Or au
(nec Bodd.); *pyrrhops*, Ell., *Op. cit.* pl. 2. Congo.
1550. *CAFER* (Schl.); Ell., *Op. cit.* pl. 5; *leadbeateri*, Vig.; Afrique S.
abyssinicus, auct. plur. (nec Bodd.)

231. CRANORRHINUS

Cassidix, Bp. (1850 nec Less.); *Cranorrhinus*, Cab. et H. (1860).

1551. *CASSIDIX* (Tem.) *Pl. col.* 210; Ell., *Op. cit.* pl. 16. Célèbes.

(1) Voy. : O. Salvin, *Cat. Birds Brit. Mus.* XVI, p. 3 (1892).

(2) Voy. : Elliot, *Monogr. Bucerotidæ* (1877); A. Dubois, *Rec. crit. de la fam. des Bucerotidæ* (1881); Ogilvie Grant, *Cat. Birds Brit. Mus.* XVII, p. 347 (1892).

1552. LEUCOCEPHALUS (Vieill.); Ell., *Op. cit. pl. 19; sulcatus*, Mindanao, Camiguin
Tem., *Pl. col. 69.* (Philipp.)
1553. CORRUGATUS (Tem.), *Pl. col. 531*; Ell., *Op. cit. pl. 17;* Iles de la Sonde, Ma-
gracilis, Tem. *Pl. col. 535* (fem.); *rugosus*, Begb.; *migratoria*, Maing.
laccas.
1554. WALDENI, Sharpe, *Tr. Lin. Soc.* 1879, p. 522; Ell., Guimaras, Panay (Phi-
Op. cit. pl. 18. lippines.)

252. BUCEROS

Buceros, Lin. (1758); *Meniceros*, Glog. (1842).

1555. RHINOCEROS, Lin.; Ell., *Op. cit. pl. 4; rhinoceroides* Malacca, Sumatra,
et sublunatus, Bp. Bornéo.
526. Var. SILVESTRIS, Vieill.; Ell., *Op. cit. pl. 5; dia-* Java.
dematus, Dumt.; *lunatus*, Tem. *Pl. col. 546.*

253. DICHOCEROS

Dichoceros, Glog. (1842); *Homraiūs*, Bp. (1854).

1556. BICORNIS (Lin.); Ell., *Op. cit. pl. 6; cavatus*, Shaw; Indo-Chine, Malacca,
cristatus, Vieill.; *homrai*, Hodgs. Sumatra.

254. HYDROCORAX

Hydrocorax, Briss. (1760); *Platyceros*, Cab. et H. (1860).

1557. PLANICORNIS (Merr.); Ell., *Op. cit. pl. 7; hydrocorax*, Luçon, Marinduque
Lin.; *platyrhynchus*, Pears. (Philipp.)
527. Var. MINDANENSIS, Tweed. *P. Z. S.* 1877, p. 545; Mindanao, Basilan
Op. cit. pl. 8. (Philipp.)
1558. SEMIGALEATUS, Tweed., *P. Z. S.* 1878, p. 279; Ell., Samar, Panaon, Leyte
Op. cit. pl. 9. (Philippines).

255. ANTHRACOCEROS

Anthracobeceros, Rehb. (1849); *Hydrocissa*, Bp. (1850); *Limnophalus*, Ell. (1872);
Gymnolæmus, Grant (1892).

1559. CORONATUS (Bodd.); Ell., *Op. cit. pl. 11; pica*, Scop.; Inde, Ceylan.
malabaricus, var. β et γ , Lath.; *violaceus* et *mo-*
noceros, Shaw.
1560. CONVEXUS (Tem.), *Pl. col. 530*; Ell., *Op. cit. pl. 12;* Malacca, îles de la
intermedius, Blyth. Sonde.
1561. MALABARICUS (Gm.); Ell., *Op. cit. pl. 13; albirostris*, Indo-Chine.
Shaw et Nod.; *nigralbus*, Hodgs.; *leucogaster*,
Blyth.; *coronata*, Godw.-Aust.; *fraterculus*, Ell.,
Op. cit. pl. 14.

328. *Var. AFFINIS*, Blyth. *J. As. Soc. Beng.* 1849, p. 805. Inde, Himalaya.
1362. *MALAYANUS* (Raffl.); Ell., *Op. cit.* pl. 15; *anthracicus*, Malacca, Sumatra,
Tem. *Pl. col.* 529; *antarcticus*, Sw.; *bicolor*, Eyt.; Bornéo.
elliotti, Hay; *nigrostris*, Blyth.
1363. *MONTANI* (Oust.); Ell., *Op. cit.* pl. 23. Iles Soulou.
1364. *MARCHII*, Oust., *Le Nat.* 1885 (avril) p. 108; *lemprieri*, Palawan.
Sharpe, *P. Z. S.* 1885 (mai) p. 446, pl. 26.

236. CERATOGYMNA

Ceratogymna, Bp. (1854); *Sphagolobus*, Cab. et H. (1859).

1365. *ELATA* (Tem.); Ell., *Op. cit.*, pl. 23; *elatus*, Tem., Afrique W.
Pl. col. 521, f. 1; *cultratus*, Sundev.
1366. *ATRATA* (Tem.), *Pl. col.* 538; Ell., *Op. cit.* pl. 24; Afrique trop. W. et
poensis, Fras. Centr.

237. BYCANISTES

Bycanistes, Cab. et H. (1860).

1367. *CRISTATUS* (Rüpp.), *Faun. Abyss. Vögel*, p. 3, pl. 1; De l'Abyssinie au Zam-
Ell., *Op. cit.* pl. 26. bèze.
1368. *SUBCYLINDRICUS* (Sclat.), *P. Z. S.* 1870, p. 668, pl. 39 Angola, Niam-Niam.
(fem.); Ell., pl. 29; *subquadratus*, Cab., *Journ. f. Orn.* 1880, p. 580, pl. 1 (mas.).
1369. *CYLINDRICUS* (Tem.), *Pl. col.* 521, f. 2; Ell., *Op. cit.* Du Gabon à Libéria.
pl. 30; *casuarinus*, Gr.
1370. *ALBOTIBIALIS* (Cab. et Rehnw.), *Journ. f. Orn.* 1877, Afrique W.
pp. 19, 103, pl. 1.
1371. *BUCCINATOR* (Tem.), *Pl. col.* 284; Ell., *Op. cit.*, pl. 27. Afrique S. et S.-E.
1372. *LEUCOPYGIUS*, Dubois, *Bull. Mus. R. d'H. N. de Belg.* III, 1884, p. 202, pl. 10, f. 1 (1). Niam-Niam, Congo.

238. PHOLIDOPHALUS

Pholidophalus, Elliot (1878).

1373. *FISTULATOR* (Cass.); Ell., *Op. cit.* pl. 32; *leucostigma*, Afrique W. du Congo
Schl. à la Sénégambie.
1374. *SHARPEI* (Elliot); id. *Op. cit.* pl. 33; *fistulator*, var., Afrique W., de Angola
Dubois, *Bull. Mus. R. d'H. N. Belg.* III, p. 204, au Niger.
pl. 11.

239. RHYTIDOCEROS

Rhyticeros, Rehb. (1849); *Calao*, Bp. (1854); *Rhytidoceros*, Cab. et H. (1860).

1375. *PLICATUS* (Forst.); Ell., *Op. cit.* pl. 37; *ruficollis*, Halmahera, Moluques,

(1) C'est bien à tort que le Dr Reichenow rapporte cette espèce au *B. sharpei* (*Journ. f. Orn.* 1894, p. 94), dont elle diffère considérablement.

- Vieill.; Tem. *Pl. col.* 557; *papuensis*, Rosenb.; *flavicollis*, Rams.
iles Papous, Sâlo-
mon, etc.
1376. NARCONDAMI, Hume; Ell., *Op. cit. pl.* 58. Iles Narcondam.
1377. EVERETTI, Hart., *Orn. Monastb.* 1897, p. 417. Iles Sumba,
1378. SUBRUFICOLLIS, Blyth.; Ell., *Op. cit. pl.* 56; *plicatus*, Indo-Chine W., Suma-
auct. plur.; *pusaran*, Tick. (part.) tra, Bornéo.
1379. UNDULATUS (Shaw); Ell., *Op. cit. pl.* 55; *javanicus*, Indo-Chine W., Ma-
Shaw; *niger*, Vieill.; *plicatus*, auct. plur. (nec lacca, îles de la
Forst.); *pusaran*, Blyth; *obscurus*, Cab. et H. Sonde.
(nec Gm.)

240. ANORRHINUS

- Anorrhinus*, Rehb. (1849); *Berenicornis*, Bp. (1854); *Ortholophus*, *Ptilocæmus*,
Grant (1892).
1380. GALERITUS (Tem.), *Pl. col.* 520; Ell., *Op. cit. pl.* 42; Malacca, Sumatra,
carinatus, Blyth. Bornéo.
1381. ALBOCRISTATUS (Cass.); Ell., *Op. cit. pl.* 40; *macrou-* Gabon, Camér., Congo.
rus, Bp.
329. *Var. LEUCOLOPHA* (Sharpe); Ell., *Op. cit. pl.* 41; Côte-d'Or.
albocristatus, auct. plur. (nec Cass.)
1382. COMATUS (Raffl.); Ell., *Op. cit. pl.* 39; *lugubris*, Malacca, Sumatra,
Begb. Bornéo.
1383. TICKELLI (Blyth); Ell., *Op. cit. pl.* 43. Ténassérim., Birman.
1384. AUSTENI, Jerd., *Ibis*, 1872, p. 6; *ticketti*, auct. plur. Asalu, Cachar N.
(nec Blyth).

241. ACEROS

Aceros, Hodgs. (1844).

1385. NEPALENSIS, Hodgs.; Ell., *Op. cit. pl.* 45; *leuco-* Himalaya S.-E.
stigma, Salvad.

242. PENELOPIDES

Penelopides, Rehn. (1849).

1386. PANINI (Bodd.); Ell., *Op. cit. pl.* 21; *panayensis*, Scop.; Guimaras, Panay, Né-
insculptus, Dumt.; *suclirostris*, Wagl. gros, Masbade (Phil.)
1387. MANILLÆ (Bodd.); Ell., *Op. cit. pl.* 20; *manillensis*, Luçon, Marinduque,
Gm.; *panini*, auct. plur. (part.). Cataguan (Philipp.)
530. *Var. MINDORENSIS*, Steere, *List Birds and Mam.* Mindoro (Philipp.)
Philipp. p. 45.
531. *Var. AFFINIS*, Tweed.; Ell., *Op. cit. pl.* 22. Mindanao (Philipp.)
532. *Var. BASILANICA*, Steere, *List Birds and Mam.* Basilan (Philipp.)
Philipp. p. 45.
533. *Var. SAMARENSIS*, Steere, *Op. cit. p.* 15. Samar, Leyte, Dinagat.

245. HYDROCISSA

Hydrocissa, Bp. (1850).

1388. EXARATUS (Tem.), *Pl. col.* 211; Ell., *Op. cit.* pl. 46. Célebes.

244. LOPHOCEROS

Lophoceros, Hempr. et Ehr. (1828); *Rhynchoceros*, Glog. (1842); *Grammicus*, Rehn. (1849); *Ocypterus*, Hume (1875).

1389. BIROSTRIS (Scop.); Ell., *Op. cit.* pl. 48; *ginginianus*, Inde.

Lath.; *oxyurus*, Wagl.; *cinerascens*, Hodgs.; *bicornis*, Jerd.

1390. NASUTUS (Lin.); Levail., *Ois. d'Afr.* pl. 236; Ell., Afrique N.-E. et W.
Op. cit. pl. 47; *nasica*, *hastatus*, Cuv.; *forskali*, Hempr. et Ehr.; *paeclarus*, Lafresn.

334. Var. ÉPIRHINA (Sundev.); *nasutus*, var. *caffer*, Afrique S.
Sundev.; *nasutus*, auct. plur.

1391. PALLIDIROSTRIS, Finsch et Hartl., *Vög. Ostaf.* p. 871; Benguélé, Tanganyka.
dubia, Dubois, *Bull. Mus. R. d'H. N. Belg.* III,
p. 215, pl. 10, f. 2.

335. Var. NEUMANNI, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1894, Masailand.
p. 230.

1392. MELANOLEUCUS (Licht.); Ell., *Op. cit.* pl. 49; *coronatus*, Shaw (nec Bodd.); *alboterminatus*, Büttik. Afrique au S. du 5° lat.
N.

1393. FASCIATUS (Shaw); Ell., *Op. cit.* pl. 50, f. 1. Afrique tropic. centr.
536. Var. SEMIFASCIATA (Hartl.); Ell., *Op. cit.* pl. 50, f. 2. De Sénégambie au
Niger.

1394. GRANTI, Hart., *Novit. Zool.* II (1895), p. 55. Aruwimi (Congo).

245. ALOPHIUS

Alophius, Hempr. et Ehr. (1828); *Tockus*, Less. (1831).

1395. EMPRICHII (Ehrenb.); Ell., *Op. cit.* pl. 52; *limbatus*, Afrique N.-E.
Rüpp., *Faun. Abyss.* Vög. p. 5, pl. 2, f. 1.

1396. CRISEUS (Lath.); Ell., *Op. cit.* pl. 54; *cineraceus*, Tem. Inde W.

537. Var. GINGALENSIS (Shaw); Ell., *Op. cit.* pl. 55; *gingala*, Vieill.; *pyrrhopogon*, Wagl.; *gri-*
seus, Lay. (part.). Ceylan.

1397. DECKENI (Cab.); V. d. Deck., *Reisen*, III, p. 56, pl. 6; Afrique E.
Ell., *Op. cit.* pl. 57; *bocagei*, Oust.

338. Var. JACKSONI, Grant, *Ibis*, 1891, p. 127; *Cat. B.* Torquel.
Br. Mus. XVIII, pl. 15.

339. Var. SIBBENSIS (Sharpe), *Ibis*, 1895, p. 582. Sibbe (Somaliland).

1398. HARTLAUBI (Gould); Ell., *Op. cit.* pl. 58; *nagtglassi*, Afrique W.
Schl.

1399. **FLAVIROSTRIS** (Rüpp.), *Faun. Abyss.* Vög. p. 6, pl. 2, Afrique E. du 15° 1. N.
f. 2; Ell., *Op. cit.* pl. 51. au 5° 1. S.
540. *Var. LEUCOMELAS*, Licht.; Cab. et H., *Mus. Hein.* Afrique S.
II, p. 466; *flavirostris*, auct. plur.
541. *Var. ELEGANS*, Hartl., *P. Z. S.* 1865, p. 86, pl. 4. Afrique S.-W.
542. *Var. SOMALIENSIS*, Rehnw., *Journ. f. Orn.* 1894, Somaliland.
p. 96.
1400. **ERYTHRORHYNCHUS** (Tem.); Ell., *Op. cit.* pl. 56; *rufirostris*, Sundw. Afrique, au S. du 17°
Sundw. I. N.
343. *Var. MEDIANA*; *Loph. medianus*, Sharpe, *P. Z. S.* Somaliland.
1895, p. 498.
344. *Var. DAMARENSIS* (Shell.), *Ibis*, 1888, p. 66; *Cat. B. Br. Mus.* XVII, pl. 14. Damara.
1401. **MONTEIRI** (Hartl.), *P. Z. S.* 1865, pl. 5; Ell., *Op. cit.* pl. 53. Damara, Benguela.
1402. **CAMURUS** (Cass.); Ell., *Op. cit.* pl. 59; *pulchrirostris*, Schleid., *Ned. Tijd. Dierk.* I, p. 74, pl. 4. Afrique W. et centr.

FAM. VIII. — ALCEDINIDÆ (I)

SUBF. I. — DACELONINÆ

246. CLYTOCEYX

Clytoceyx, Sharpe (1880).

1403. **REX**, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.* VI (1880), p. 231; Nouv.-Guinée S.-E.
Gould, *B. N.-Guin.* IV, pl. 9.

247. DACELO

- Dacelo*, Leach (1815); *Paraleyon*, Glog. (1827); *Choucalcyon*, Less. (1831);
Nycticeyx, Glog. (1842); *Sauromarpitis*, Cab. et H. (1860).
1404. **GIGAS** (Bodd.); Sharpe, *Monogr. Alc.* pl. 112; *undulata*, Scop.; *fusca*, Gm.; *gigantea*, Lath.; Gould, *B. Austr.* II, pl. 18. Australie.
1405. **LEACHII**, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr.* II, pl. 19; Australie N. et E.
Sharpe, *Op. cit.* pl. 115.
545. *Var. CERVINA*, Gould, *B. Austr.* II, pl. 20; Sharpe, Australie N.-W.
Op. cit. pl. 114 et 115; *cervicalis*, Kp.;
salutii, Jacq. et Puch.; *occidentalis*, Gould.
546. *Var. INTERMEDIA*, Salvad., *Ann. Mus. Genov.* IX, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 21; *leachii*, auct. plur.
1406. **GAUDICHAUDI**, Quoy et Gaim., *Voy. Uranie, Zool.* Nouv.-Guinée, Salawati, Batanta, Wai.
p. 112, pl. 25; Sharpe, *Op. cit.* pl. 116; *var.* p. 93 (1892).

(1) Voy. : Sharpe, *Monogr. Alcedinidæ* (1869); id. *Cat. Birds Brit. Mus.* XVII, p. 93 (1892).

Aruensis, Mey., *Ibis*, 1889, p. 557; *kubaryi*, giou, Arou, etc.
Mey., *Ibis*, 1890, p. 414.

1407. *TYRO*, Gray, *P. Z. S.* 1858, p. 71, pl. 153; Sharpe. Iles Arou.
Op. cit. pl. 117; *gaudichaudi* (part.) Schl.; *cyanophrys*, Salvad.

247. MELIDORA

Melidora, Less. (1851).

1408. *MACRORHINA* (Less.), *Voy. Coq.*, *Zool.* pl. 51^{bis}, f. 2; Nouv.-Guinée, Salawati, Waigiou, My-
- Sharpe, *Op. cit.* pl. 120; *eufrosiae*, *macrorhyn-* chus, Less.; *euphrasinae*, Rehnb.; *euphrasiae*, sol.
Bp.; *goldiei*, Rams.; *collaris*, Sharpe.

347. *Var. JOBIENSIS*, Salvad., *Orn. Pap. et Mol.* I, p. 502. Iles Jobi.

248. CITTURA

Cittura, Kp. (1848).

1409. *CYANOTIS* (Tem.), *Pl. col.* 262; Sharpe, *Op. cit.* pl. 119. Gélabes.
1410. *SANGHIRENSIS*, Sharpe, *P. Z. S.* 1868, p. 270, pl. 27; Sanghir.
id. Op. cit. pl. 118.

249. MONACHALCYON

Monachalcyon, Rehnb. (1851); *Caridonax*, Cab. et H. (1860).

1411. *MONACHUS* (Gray); Sharpe, *Op. cit.* pl. 98; *princeps*, Gélabes.
Gr. et Forst.
348. *Var. INTERMEDIA*, Hart., *Novit. Zool.* 1897, p. 163. Tawaya (Gélabes).
1412. *CAPUCINUS*, Mey. et Wig., *Abh. Mus. Dresden*, 1896-
1897, n° 2, p. 12. Gélabes E.
1413. *CYANOCEPHALUS* (Forst.); *princeps* (pt.) auct. plur. Gélabes.
(nec Forst.); *monachus*, auct. plur. (nec Gray);
Sharpe, *Op. cit.* (part.) pl. 98, f. 5.

1414. *FULGIDUS* (Gould); *id. B. Asia*, I, pl. 46; Sharpe, *Op. cit.* pl. 99. Lombok, Flores.

251. TANYSIPTERA

Tanysiptera, Vig. (1825); *Uralcyon*, Heine (1859).

1415. *NYMPHA*, Gray; Sharpe, *Op. cit.* pl. 104. Nouv.-Guinée N.-W.
1416. *DANE*, Sharpe; *id. in Gould, B. New.-Guin.* IV, pl. 49. Nouv.-Guinée S.-E.
1417. *NIGRICEPS*, Scl., *P. Z. S.* 1877, p. 405; Gould, *B. New. Guin.* IV, pl. 50.
Ile du Duc York.
1418. *SYLVIA*, Gould; *id. B. Austr. suppl.* pl. 6; Sharpe, Australie N.-E.
Op. cit. pl. 100.
349. *Var. SALVADORIANA*, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S.* Nouv.-Guinée S.-E.
W. 1878, p. 259.

1419. DORIS, Wall., *Ibis*, 1862, p. 530; Sharpe, *Op. cit.* Morotai (Moluques).
pl. 101; *sabrina et dea* (pl.) Schleg.
1420. EMILIE, Sharpe, *Monogr. Alc.* pl. 102; *sabrina* (pt.) Schl. Ile Raou (Moluques).
1421. SABRINA, Gray, *P. Z. S.* 1860, p. 347, pl. 170; Sharpe, Ile Kaioa (Moluques).
Op. cit. pl. 105.
1422. HYDROCHARIS, Gray; Sharpe, *Op. cit.* pl. 106. Iles Arrou.
1423. ACIS, Wall., *P. Z. S.* 1863, p. 23; Sharpe, *Op. cit.* Ile Bourou (Moluques).
p. 273; *dea* (pt.), Schleg.
1424. ELLIOTI, Sharpe; id. *Op. cit.* pl. 105; *waldeni*, Schl. Ile Koffiao (Moluques).
1425. MARGARETHE, Heine, *Journ. f. Orn.* 1859, p. 406; Gilolo, Batjan (Moluques).
Sharpe, *Op. cit.* pl. 108; *isis*, Gr.; *dea* (pt.) Schl.
1426. OBIENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Genov.* X, 1877, p. 502; Ile Obi (Moluques).
dea (pt.) Schl.
1427. GALATEA, Gray, *P. Z. S.* 1859, p. 454; Sharpe, *Op. cit.* pl. 110; *dea*, auct. plur. (nec Lin.); *rosenbergii*, Kp. Nouv.-Guinée, Salawati, Batanta, Wai-giou, Guebeh.
1428. Var. RUBIENSIS, Wig., *Abh. Zool. Mus. Dresden*. Ile Rubi (Nouv.-Guinée N.-W.).
1890-1891, n° 4, p. 8.
1429. MINOR, Salvad. et D'Alb., *Ann. Mus. Genov.* Nouv.-Guinée S.-E.
1875, p. 815; *microrhyncha*, Sharpe; Gould,
B. New. Guin. IV, pl. 57; *galeata*, auct. plur. (nec Gr.)
1430. ROSELIANA, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 537. Ile Rossel (Louisianes).
1431. MEYERI, Salvad., *Agg. Orn. Pap.* I, p. 54, Nouv.-Guinée N.-W.
galatea, Mey. (nec Gray). et S.-E. centr.
1432. DEA (Lin.); *Pl. enl.* 116; *nais*, Gr.; Sharpe, *Op. cit.* Amboine, Ceram, Monawolka, Boano, Manipa.
pl. 109.
1433. RIEDELI, Verr., *Nouv. Arch. Mus. II, Bull.* p. 21, pl. 5, Ile Misori (Nouv.-Guinée).
f. 4; Sharpe, *Op. cit.* pl. 111; *schlegeli*, Rosenb.
1434. CAROLINE, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 45; Ile Mafor (Nouv.-Guinée).
Gould, *B. New. Guin.* IV, pl. 47.
*

251. HALCYON

- Haleyon*, Sw. (1820); *Entomothera*, Horsf. (1820); *Callialcyon*, Bp. (1830); *Che-licutia*, Rehb. (1831); *Aetenoides*, Hombr. et Jacq. (1833); *Cancrophaga*, *Cyanalcyon*, Bp. (1834); *Pagurothera*, *Entomobia*, *Sauropatis*, *Caridagrus*, *Astacophilus*, Cab. et H. (1860).
1435. COROMANDUS; *coromanda*, Lath.; Sharpe, *Op. cit.* Asie S.-E., Japon,
pl. 57; *coromandelicus*, Vig.; *tilacina*, Sw.; *cali-pyga*, Hodg.; *coromandeliana*, Gr.; *schlegeli*, Bp. Indo-Chine, îles de la Sonde, Philipp.
Célebes, Sanghir.
1436. Var. RUMBA, Wall., *P. Z. S.* 1862, p. 538.
1437. BADIUS, Verr.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 58. De Libéria au Congo.

- 1435 SMYRNENSIS (Lin.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 59; Dubois, *Ois. Eur.* pl. 416^a; *fusca*, Bodd.
355. Var. SATURATOR, Hume, *Str. F. II*, p. 531; *smyrnensis*, auct. plur.
1434. GULARIS (Kuhl); Sharpe, *Op. cit.* pl. 60; *rufirostris*, Kitl.; *melanoptera*, Tem.; *ruficollis*, Sw.; *smyrnensis*, var. *albogularis*, Blyth; *fusca*, Martens.
1435. CYANVENTRIS (Vieill.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 61; *melanoptera*, Horsf.; *omnicolor*, Tem., *Pl. col.* 153; *multicolor*, Kp.
1436. PILEATUS (Bodd.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 62; *atricapilla*, Gm.; Gould, *B. Asia*, I, pl. 45; *brama*, Less.; *puella*, Von Kr.
1437. SEMICERULEUS (Forsk.); Rüpp., *Neue Wirb.* pl. 24, f. 1; Sharpe, *Op. cit.* pl. 64 (fig. de l'ad.); *leuccephala*, Müll.; *swainsoni*, Smith; *atæon*, Less.; *rufiventer*, Sw.; *erythrogastera*, Gr. (nec Gm.).
356. Var. ERYTHROGASTRA, Gould; Sharpe, *Op. cit.* pl. 63; *jagoensis*, Darw.
357. Var. SWAINSONI, Smith, *S. Afr. Journ.* 1854, p. 145; *pallidiventris*, Cab., *Journ. f. Orn.* 1880, p. 349; *semicærulea*, auct. plur. (nec Forsk.).
1438. ALBIVENTRIS (Scop.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 65; *fusci-capilla*, Lafr.; *vallanti*, Tem.; *striata*, Drap.
358. Var. ORIENTALIS, Peters, *Journ. f. Orn.* 1878, p. 154; Sharpe, *Op. cit.* pl. 66.
1439. CHELICUTI (Staln.); *striolata*, Licht.; *variegata*, Vieill.; *pygmaea*, Cretz.; *damarensis*, Strickl.; *chelicutensis*, Sharpe, *Op. cit.* pl. 67.
1440. IRRORATUS, Rehn.; *senegaloides* (!) Smith, *Zool. S. Afr.* pl. 63; Sharpe, *Op. cit.* pl. 68.
1441. SENEGALENSIS (Lin.); *Pl. enl.* 594; Sharpe, *Op. cit.* pl. 70; *cancrophaga*, Heugl.
359. Var. CYANOLEUCA (Vieill.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 69; *senegalensis*, auct. plur.
1442. MALIMBICUS (Shaw); Sharpe, *Op. cit.* pl. 72; *cinereifrons*, Vieill.; *cyanescens*, Cab. et Rehnw.
360. Var. FORBESI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 247, pl. 6, f. 2; *cinereifrons* et *malimbica*, auct. plur.; *dryas*, Sharpe (nec Hartl.).
361. Var. TORQUATA, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 99; *Cat. B. Br. Mus.* XVII, pl. 6, f. 4; *cinereifrons* et *malimbica* (pt.) auct. plur.
1443. DRYAS, Hartl., *Journ. f. Orn.* 1854, p. 2; Sharpe, *Op. cit.* pl. 71.
1444. FORTIS, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1893, p. 202.
- Asie S. et S.-E., Asie Min., Palestine.
Iles Andamans et Nicobars.
Philippines.
Java.
Asie S. et S.-E. et ses îles jusqu'à Célestes.
Afrique tropicale.
Île St-Jago (îles du Cap Vert).
Afrique S. et centrale.
Afrique S.
Afrique E. et Congo.
Presque toute l'Afrique.
Afrique E., du Natal au Zanzibar.
Afrique tropicale.
Presque toute l'Afrique.
Du Gabon à l'Angola et le Niam-Niam.
Du Caméron au Sierra-Leone.
Sénégalambie.
Gabon et îles voisines
Sénégal.

1445. ALBICILLUS (Cuv.); Salvad., *Orn. Pap. et Mol.* I, p. 470.
362. Var. SAUROPHAGA, Gould; id. *Voy. « Sulphur »*,
p. 33, pl. 19; *albicilla*, auct. plur. (nec
Cuv.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 75; *cyanoleuca*, Bp.
363. Var. ADMIRALITATIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.*
XVII, p. 251.
1446. GODEFFROYI, Finsch, *P. Z. S.* 1877, p. 408.
1447. ALBONOTATUS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IX,
p. 865.
1448. LEUCOPYGIUS (Verr.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 74.
1449. LAZULI (Tem.), *Pl. col.* 508; Sharpe, *Op. cit.* pl. 76.
1450. DIOPS (Tem.), *Pl. col.* 272; Sharpe, *Op. cit.* pl. 77.
1451. MACLEAYI, Jard. et Selby, *Ill. Orn.* pl. 101; Sharpe,
Op. cit. pl. 78; *incinctus*, Gould; *lazulinus*,
Bp.; *jacquinoti*, Gr.
1452. WINCHELLI, Sharpe, *Trans. Lin. Soc.*, 2^e sér., I, p. 518,
pl. 47; *alfredi*, Oust.
1453. NIGROCYANEUS, Wall., *P. Z. S.* 1862, p. 165, pl. 19;
Sharpe, *Op. cit.* pl. 75; *diopsoides*, Muschenbr.
1454. STICTOLEMUS (Salvad.), *Ann. Mus. Genov.* IX, p. 20;
Gould, *B. New-Guin.* IV, pl. 58; *nigrocyanea*,
D'Alb.
1455. QUADRICOLOR (Oust.), *Le Natural*. 1880, p. 523; Gould,
B. New-Guin. IV, pl. 56.
1456. PYRRHOPYGIUS, Gould; Sharpe, *Op. cit.* pl. 79; Gould,
B. Austr. II, pl. 22.
1457. CINNAMOMINUS, Sw., *Zool. Ill.* 1821, II, pl. 67; Sharpe,
Op. cit. pl. 80.
364. Var. RUFIGULARIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII,
p. 260; *cinnamomina*, Sharpe, *Monogr. Alc.*
pl. 80 (fig. centr.) ; *cinnamomina* (fem.?)
365. Var. MEDIOCRISS, Sharpe, *Cat. l. c. p.* 260; *cinnam-*
momina (pt.) Fch. *reichenbachi* (mas ?)
366. Var. REICHENBACHI (Hartl.), *Wiegm. Arch.* 1852,
p. 151; *cinnamomina* (pt.) Sharpe.
367. Var.? PELEWENSIS, Wigl. *Abh. Kg. Zool. Mus.*
Dresd. 1890-91, n^o 6, p. 15; *reichenbachi*,
auct. plur.; *cinnamomina* (pt.) Salvad.
1458. AUSTRALASIE (Vieill.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 81; *coro-*
nata, Müll.
368. Var. MINOR, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 196.
1459. SACER (Gm.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 85; *vitiensis*, Peale,
U. S. Expl. Exped. 1848, p. 156, pl. 144; *super-*
ciliosa, Gr.; *tuta* (pt.) Cass.
1460. JULLE (Heine), *Journ. f. Orn.* 1860, p. 184; Sharpe,
Op. cit. pl. 86; *grayi*, Schleg.
Iles Mariannes.
Iles Mol., Papous,
Louisiades, Salo-
mon, Nouv.-Irlande.
Iles de l'Amirauté.
Iles Marquises.
Nouv.-Bretagne.
Iles Salomon.
Amboine, Céram.
Moluques.
Australie, Nouv.-Gui-
née S.-E.
Philippines, îles Sou-
iou.
Nouv.-Guinée N.-W.,
Salawati, Batanta.
Nouv.-Guinée S.
Nouv.-Guinée N.
Australie.
Île Guam (îles Marian-
nes.)
?
Île Ponapé.
Iles Pelew.
Iles Pelew.
Timor, Wetter, Lom-
bock.
Timor-laut.
Iles Fidji et Tonga.
Nouv.-Hébrides.

1461. OCCIPITALIS (Blyth.), *J. A. S. Beng.* XV, p. 569; Cass., Iles Nicobars.
U. S. Expl. Exped. 1858, p. 203, pl. 19, f. 1.
1462. PEALEI, Finsch et Hartl., *Faun. Centralpolyn.* p. 40; Ile Tutuila (Samoa).
albifrons, Peale; *tuta*, Cass. (nec Gm.), *U. S. Expl. Exped.* 1858, Birds, pp. 192, 206 (pt.)
1463. TUTUILE, Sharpe; *coronata*, Peale, *U. S. Expl. Exped.* 1848, p. 156, pl. 160; *tuta*, Cass., *U. S. Expl. Exped.* 1858, pl. 15, f. 1. Ile Tutuila (Samoa).
1464. TRISTRAMI, Layard, *Ibis*, 1880, p. 460, pl. 15; Gould, *B. New. Guin.* IV, pl. 54. Iles Salomon et Nouv.-Bretagne.
369. Var. TANNENSIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 266. Ile Tanna (Nouv.-Hébrides).
1465. SANCTUS, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr.* II, pl. 21; Sharpe, *Op. cit.* pl. 91. Australie jusqu'à la Nouv.-Calédon., îles Salomon, Papous, Mol., Célèbes, Java, Sumatra, etc.
370. Var. VAGANS, Less.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 90; *sancta*, auct. plur.; *norfolkensis*, Tristr. Nouv.-Zélande, île Norfolk.
371. Var. PACHYRHYNCHA, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1898, p. 48. Nouv.-Poméranie.
1466. CASSINI, Finsch et Hartl., *Faun. Centralpolyn.* p. 40; *vitiensis*, Cass. (pt.), *U. S. Expl. Exped.* 1858, p. 210, pl. 16, f. 1. Iles Fidji.
1467. CHLORIS (Bodd.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 87; *collaris*, Scop.; *chlorocephala*, Gm. Java, Sum. jusqu'aux Mol. et Philipp.
372. Var. ARMSTRONGI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 277, pl. 7, f. 1; *collaris* et *chloris*, auct. plur. Indo-Chine W., Malacca, Sumatra, Bornéo W.
373. Var. VIDALI, Sharpe, *Cat. l. c.* p. 278; *chloris*, auct. plur. Inde W.
374. Var. ABYSSINICA (Licht.), *Nomencl. Av.* p. 67; *chloris*, auct. plur. Côtes de la mer Rouge.
1468. ANACHORETA, Rehnw., *Orn. Monatsb.* 1898, p. 47. Iles Anachorètes.
1469. SORDIDUS, Gould; id. *B. Austr.* II, pl. 25; Sharpe, *Op. cit.* pl. 88; *grayi*, Cab. et H. Australie N. et N.-E., îles Arrou.
375. Var. COLONA, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 244. Louisiades.
1470. FORSTENI, Bp.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 89. Célèbes.
1471. SALOMONIS, Rams.; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 280, pl. 7, f. 2; *chloris* et *juliae* (nec Heine), auct. plur. Iles Salomon, Louisiades, Nouv.-Bret., Nouv.-Irl. et Nouv.-Hébrides.
376. Var. SUVENSIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 281. Suva (îles Fidji).
377. Var. HUMEI, Sharpe, *ibidem*, p. 281, pl. 8; *chloris*, auct. plur. Siam, Malacca, Sumatra.

378. *Var.* MEYERI, Sharpe, *ibidem*, p. 282. Iles Togian
379. *Var.* DAVISONI, Sharpe, *ibidem*, p. 282; *collaris* Iles Andaman.
et *chloris*, auct. plur.
1472. FUNEBRIS (Bp.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 92. Halmahera, Ternate.
1473. HOMBRONI (Bp.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 84; *variegata*, Mindanao (Philipp.)
Jac. et Puch. (nec Bonn.) *Voy. Pôle S. Zool.* III,
p. 101, pl. 23, f. 2.
1474. CONCRETUS (Tem.), *Pl. col.* 546; Sharpe, *Op. cit.* Ténassér. S., Malacca,
pl. 83; *varia*, Eyt. Sumatra, Bornéo.
1475. LINDSAYI (Vig.); Gray, *Gen. B.* pl. 27; Sharpe, *Op. cit.* pl. 82; *lessoni*, Vig. Ille Luçon (Philipp.)
1476. *Var.* MOSELEYI, Steere, *List B. et Mam. Philipp.* Ille Negros (Philipp.)
p. 11.

253. TODIRHAMPHUS

Todirhamphus, Less. (1828); *Coporhamphus*, Glog. (1842).

1476. VENERATUS (Gm.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 93; *divina*, Iles de la Société.
Less.; *nullitorques*, Peale, *U. S. Expl.*, 1848,
p. 455, pl. 42, f. 1.
381. *Var.* YOUNGI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, Ille Morea (Société),
p. 289.
1477. RECURVIROSTRIS, Lafr.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 94; *pla-* Iles Samoa.
tyrostris, Gould; *minima*, Peale, *U. S. Expl.*,
1848, pl. 445.
1478. TUTUS (Gm.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 95; *sacra*, auct. Iles de la Société,
plur. (nec Gm.)

254. CARCINEUTES

Lacedo, Rchb. (1851); *Carcineutes*, Cab. et II. (1860).

1479. PULCELLUS (Horsf.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 96; *ama-* Indo-Chine W., Suma-
bilis, Hume, *Str. F.* I, p. 474. tra, Java.
1480. MELANOPS (Bp.); Sharpe, *Op. cit.*, pl. 97. Bornéo.

255. SYMA.

Syma, Less. (1828).

1481. TOROTORO, Less.; *Voy. Cog.*, *Zool.* pl. 51; Sharpe, Nouv.-Guinée, Mysol,
Op. cit. pl. 53; *lessonia*, Sw. Waigiou.
382. *Var.* FLAVIROSTRIS (Gould); id. *B. Austr. suppl.* Cap York.
pl. 7; Sharpe, *Op. cit.* pl. 56.
383. *Var.* TENTELARE, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 554. Iles Arrou.
1482. MEGARHYNCHA, Salvad., *Ann. Mus. Genov.* XVI, p. 70. Nouv.-Guinée S.-E.

256. MYIOCEYX

Myioceyx, Sharpe (1874).

1485. RUFICEPS (Hartl.), *Orn. W. Afr.* p. 262; Sharpe, *Op. cit.* pl. 53. Côte-d'Or.

1484. LECONTEI (Cass.); Sharpe, *Op. cit. pl. 54.* Gabon.

257. ISPIDINA

Ispidina, Kp. (1848).

1485. PICTA (Bodd.); Gray, *Gen. B.* pl. 28; Sharpe, *Op. cit.* Afrique tropicale. pl. 51; *cæruleus*, Gm.; *pusilla*, Shaw; *nutans*, Vieill.; *ultramarina*, Daud.; *cyanotis*, Sw.; *purea*, Des M.

1486. NATALENSIS (Smith); Sharpe, *Op. cit. pl. 52*; *nitida*, Afrique S.-E. Kp.; *picturata*, Schl.; *picta*, auct. plur.

1487. LEUCOGASTRA (Fras.); Sharpe, *Op. cit. pl. 50.* De Sierra-Leone au Congo.

1488. MADAGASCARIENSIS (Lin.); *Pl. enl.* 778, f. 4; Sharpe, Madagascar. *Op. cit. pl. 49*; *rufulus*, Laf.

258. CEYCOPSIS

Ceycopsis, Salvad. (1869).

1489. FALLAX (Schl.); *Ned. Tijdschr.* III, p. 187; Sharpe, Célèbes, Sanghir. *Op. cit. pl. 48.*

259. CEYX

Ceyx, Lacép. (1804); *Ceycis*, Glog. (1842); *Therosa*, S. Müll. (*teste*, Bp. 1850).

1490. TRIDACTYLA (Pall.); *Pl. enl.* 778, f. 2; Sharpe, *Op. cit.* Inde, Ceylan, Indo-pl. 40; *rubra*, Bodd.; *purea*, *erythaca*, Gm.; *luzoniensis*, Steph.; *microsoma*, Burt.

1491. DILLWYNNI, Sharpe, *P. Z. S.* 1868, p. 591; id. *Op. cit. pl. 42, 45*; *tridactyla*, auct. plur.; *sharpii*, Salvad.

1492. RUFIDORSA, Strickl.; Sharpe, *Op. cit. pl. 41*; *eue-rythra*, Sharpe; *innominata* et *dillwynni* (pt.), Sharpe. Malacca, Sumatra, Bor- néo N.-W., Palawan, Mindoro.

1493. INNOMINATA, Salvad., *Atti R. Accad. Sc. Torino*, IV, Java, Lombok, Flores. p. 465; *rufidorsa*, auct. plur. (nec Strickl.); *rubra*, Vorderm.

1494. MELANURA, Kp.; Sharpe, *Op. cit. pl. 59*; *samarensis*, Philippines. Steere.

584. Var. BASILICA, Steere, *List Birds et Mam. Phil.* Basilan. p. 10.

385. *Var. MINDANENSIS*, Steere, *l. c.*; *plateneæ*, Blas.
Mindanao.
1495. *NIGRIROSTRIS*, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes.* Panay, Cebu, Négros.
Acad. I, p. 45.
1496. *CAJELI*, Wall., *P. Z. S.* 1863, p. 25, pl. 5; Sharpe, *Bourou* (Moluques).
Op. cit. pl. 44.
1497. *WALLACEI*, Sharpe, *P. Z. S.* 1868, p. 270; id. *Ile Soula.*
Monogr. pl. 45; *lepidæ*, Wall.
1498. *LEPIDA*, Tem., *Pl. col.* 595, f. 1; Sharpe, *Op. cit.* Moluques.
pl. 46; *uropygialis*, Gray.
1499. *SACERDOTIS*, Rams., *Journ. Lin. Soc. Zool.* XVI, Nouv.-Bretagne, îles
p. 128; *solitaria*, Grant.
1500. *SULUENSIS*, W. Blas., *Journ. f. Orn.* 1890, p. 141; *malamaui*, Steere.
îles Soulou, Basilan.
1501. *MARGARETA*, W. Blas., *l. c.*, p. 141; *bournsii*, Steere. îles Soulou, Basilan.
1502. *CYANOPECTUS*, Lafr.; Sharpe, *Mon. Alc.* pl. 47; *cincta*, Jard.
Luçon, Marindique.
386. *Var. STEEREI*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, Mindoro.
p. 187; *philippinensis* (pt.) Steere (nec Gould).
387. *Var. PHILIPPINENSIS*, Gould; Sharpe, *Op. cit.* pl. 57. Luçon.
1503. *ARGENTATA*, Tweedd.; id. *P. Z. S.* 1878, p. 108, pl. 6. Mindanao, Dinagat.
388. *Var. FLUMENICOLA*, Steere, *List B. et M. Philipp.* Leyte, Samar.
p. 40.
1504. *GENTIANA*, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 458, pl. 11. San-Christoval (Salomon).
1505. *SOLITARIA*, Tem. *Pl. col.* 595, f. 2; Sharpe, *Op. cit.* îles Papous, Arrou,
pl. 58; *meninting*, auct. plur. (nec Horsf.) Nouv.-Irlande.

SUBF. II. — ALCEDININÆ

260. ALCEDO

Alcedo, Lin. (1758).

1506. *ISPIDA*, Lin.; Dubois, *Faune ill. Vert. Belg. Ois.* Europe jusqu'au 60° 1.
pl. 164; *subispida*, *advena*, Brm.; *pallasii*, Rehb.; N., Asie centrale.
sindiana, Hume. Afrique N.
589. *Var. BENGALENSIS*, Briss.; *indica*, *sondaica*, Rehb.; Asie méridionale, Ja-
japonica, Bp.; *minor*, Schl.; *moluccensis*, pon, Arch. Indien.
Wall. (nec Blyth.)
390. *Var. TAPROBANA*, Kleinschm., *Ornith. Monatsb.* Ceylan.
1894, p. 126.
391. *Var. FLORESIANA*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, Ile Flores.
p. 131.
1507. *ISPIDOIDES*, Less.; *moluccensis*, Blyth.; Sharpe, *Mo-* Célebes, îles Moluques,
nogr. pl. 4. Papous, Salomon.
1508. *SEMITORQUATA*, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 151; *azureus*, Afrique S. et E.
Less.; *quadibrachys*, auct. plur. (nec Bp.)

1509. EURYZONA, Tem.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 8; *nigricans*, Ténass. S., Malacca,
Blyth. îles de la Sonde.
1510. GRANDIS, Blyth.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 5; Gould, Himalaya E.
B. Asia, I, pl. 52.
1511. QUADRIBRACHYS, Bp.; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, De Sénégal à la
pl. 4, f. 1. Côte-d'Or.
392. Var. GUENTHERI, Sharpe, *Cat.* p. 156, pl. 4, f. 2; *quadribrachys* (pt.) auct. plur. Du Congo au Gabon et
Niger.
1512. MENINTING, Horsf.; Tem., *Pl. col.* 239, f. 2; *asiatica*, Ténass. S., Malacca,
Sw., *Zool. Ill.* I, pl. 50; Sharpe, *Monogr.* pl. 5; îles de la Sonde, Pa-
verreauxi, de la Berge. lawan, Célèbes.
393. Var. BEAVANI, Wald., *Ann. and Mag. N. H.* 1874, Inde, Indo-Chine, îles
p. 158; *meninting* et *asiatica*, auct. plur.; Andaman.
rufigastra, Wald.
1513. BERYLLINA, Vieill.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 9; *cærules-* Java, Lombok.
cens, Vieill. (nec Gm.); *biru*, Horsf.; Tem., *Pl.*
col. 239, f. 1.

261. CORYTHORNIS

Corythornis, Kp. (1848).

1514. CRISTATA (Lin.); *vintsioides*, Eyd. et Gerv.; Sharpe, Madagascar, îles Co-
Op. cit. pl. 10. mores.
1515. CYANOSTIGMA (Rüpp.), *Neue Wirb. Vög.*, p. 70, pl. 24, Afrique trop. jusqu'au
f. 2; *cristata*, auct. plur. (nec Lin.); *hartlaubi*, Gray. Cap Bonne-Espér.
1516. GALERITA (Müll.); *caruleocephala*, Gm.; Sharpe, *Op.* Du Gabon à l'Angola
cit. pl. 12; *cyanoccephala*, Shaw; *nais*, Kp. et îles voisines.

262. ALCYONE

Alcyone, Sw. (1857).

1517. AZUREA (Lath.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 25; Sharpe, Australie, Tasmanie.
Op. cit. pl. 13; *tribrachys*, Shaw; *cyanea*, Less.;
australis, Sw.; *diemenensis*, Gould.
394. Var. PULCHRÀ, Gould; Sharpe, *Op. cit.* pl. 14. Australie N. et N.-W.
1518. LESSONI, Cass.; Sharpe, *Op. cit.* pl. 15, f. 2; *azurea*, Nouv.-Guinée et îles
Less. (nec Lath.); *affinis*, Rams. (nec Gray). voisines, îles Arrou,
Moluques.
395. Var. AFFINIS, Gray, *P. Z. S.* 1860, p. 548; Sharpe,
Op. cit. pl. 15, f. 1; *azurea*, Schl. (nec Lath.).
1518^{bis}. WEBSTERI, Hart., *Through N.-Guin.*, p. 371; id. Nouv.-Hanovre.
Ibis, 1899, p. 278, pl. 3.
1519. LÆTA, De Vis, *Rep. Orn. spec.* 1894, p. 2. Nouv.-Guinée S.-E.
1520. PUSILLA (Tem.), *Pl. col.* 595, f. 3; Sharpe, *Op. cit.* Austr. N., Nouv.-Guinée, îles Papous et
pl. 16. Moluques.
1521. RICHARDSI, Tristr., *Ibis*, 1882, p. 154, pl. 4. Ille Rendova (Salomon).

265. PELARGOPSIS

Pelargopsis, Glog. (1842); *Rhamphalcyon*, *Hylcaon*, Rehb. (1851).

1522. *MELANORHYNCHA* (Tem.), *Pl. col.* 391; Sharpe, *Op. cit. pl.* 29. Célèbes, Banka et Tongian.
396. *Var. DICHRORHYNCHA*, Mey. et Wig.; *Abh. Mus. Dresd.* 1896-97, n° 2, p. 12. Célèbes N.-E., îles Peiling, Banggai, Soula.
397. *Var. EUTREPTORHYNCHA*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 128. Soula Mangoli.
1523. *AMAUROPTERA* (Pears.); Sharpe, *Op. cit. pl.* 30; *leucocephala* (pt.), Schl. Bengale E., Indo-Chine W., Malacca.
1524. *LEUCOCEPHALA* (Gm.); Sharpe, *Op. cit. pl.* 31; *javana*, Bodd.; *gurial*, Rehb. (nec Pears.) Bornéo.
398. *Var. INTERMEDIA*, Hume, *Str. F.* I, p. 449; *fraseri*, Ball. (nec Sharpe). Iles Nicobar.
399. *Var. GOULDI*, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 63; id. *Monogr.* pl. 32. Philippines.
400. *Var. GIGANTEA*, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1874, p. 125. Philippines.
1525. *GURIAL* (Pears.); Sharpe, *Op. cit. pl.* 34; *leucocephala*, auct. plur. (nec Gm.); *capensis*, *brunniceps*, Jerd. Ceylan, Inde, Assam, Manipour.
401. *Var. MALACCENSIS*, Sharpe, *P. Z. S.* 1870, p. 67. Malacca.
402. *Var. FLORESIANA*, Sharpe, *ibidem*, p. 68; id. *Monogr.* p. 111, pl. 36. Flores.
403. *Var. BURMANICA*, Sharpe, *ibidem*; id. *Monogr.* pl. 35; *leucocephala* et *capensis*, auct. plur. Iles Andaman, Indo-Chine.
404. *Var. FRASERI*, Sharpe, *P. Z. S.* 1870, p. 63; id. *Monogr.* pl. 33; *leucocephala*, *capensis*, *javana*, *amauroptera* (pt.) auct. plur. Java, Sumatra, Billiton, Bornéo, Malacca.

264. CERYLE

Ceryle, Boie (1828); *Ispida*, Sw. (1857); *Megacyrle*, *Chloroceryle*, Kp. (1848); *Amazonis*, Rehb. (1851); *Streptoceryle*, Bp. (1854); *Ichthynomus*, Cab. et Heine (1860).

1526. *RUDIS* (Lin.); Sharpe, *Monogr. Alc.* pl. 19; *bitorquata*, *scineta*, Sw.; *leucomelas*, Brm.; Dubois, *Ois. Eur.* pl. 415. Europe S.-E., Asie S.-W., Afrique.
403. *Var. VARIA*, Strickl., *Ann. and Mag. N. H.* VI, p. 418; *rudis* (pt.), auct. plur.; *leucomelanura*, Rehb. Beloutchistan, Inde, Ceylan, Chine.
1527. *LUGUBRIS* (Tem.), *Pl. col.* 348; *guttata*, auct. plur. (nec Bodd.); Sharpe, *Op. cit. pl.* 48. Himalaya, Chine, Corée, Japon.
1528. *MAXIMA* (Pall.); Sharpe, *Op. cit. pl.* 20; *guttata*, Bodd.; *afra*, Shaw; *gigantea*, Sw. Afrique tropicale.

406. *Var. SHARPEI*, Gould, *Ann. and Mag. N. H.*, 1869, p. 271; Sharpe, *Op. cit.* pl. 21.
1529. *TORQUATA* (Lin.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 22; *cyanæa*, Vieill.; *cinerea*, Bonn. et Vieill.; *cesia*, Rehb.
407. *Var. STELLATA* (Meyen), *Nova Acta*, 1834, p. 95, pl. 14; *torquata*, auct. plur. (nec Lin.)
408. *Var. STICTIPENNIS*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 623; *torquata* (pt.), auct. plur.
- ✓ 1530. *ALCYON* (Lin.); Audub., *B. Am.* pl. 77; Sharpe, *Op. cit.* pl. 23; *domingensis*, Rehb.
1531. *AMAZONA* (Lath.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 24; *rubescens*, Vieill.; *vestita*, Dumt.; *leucosticta*, Rehb.
1532. *AMERICANA* (Gm.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 26; *brasiliensis*, Gm.; *viridis*, Vieill.; *chalcites*, Rehb.
409. *Var. CABANISI* (Tsch.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 25.
410. *Var. SEPTENTRIONALIS*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 154; *americana* et *cabanisi* (pt.) auct. plur.
1533. *INDA* (Lin.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 27; *viridirufa*, Bodd.; *bicolor*, Gm.; *indica*, Drap.
1534. *SUPERCILIOSA* (Lin.); Sharpe, *Op. cit.* pl. 28.
411. *Var. STICTOPTERA*, Ridgw.; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XVII, p. 159, pl. 5, f. 2.
412. *Var. EQUATORIALIS*, Sharpe, *Cat. l. c.* p. 140, pl. 5, f. 4.
- Du Gabon au Congo.
Amérique centr. et mériid. en partie.
Chili, Bolivie, Pérou.
Ile de la Guadeloupe (Antilles).
Amér. sept., centr., Antilles.
Amér. centr. et mériid. jusqu'au N. de Patag.
Amér. mériid. trop.
Pérou.
Basse-Calif., Sud des États-Unis jusqu'à Panama.
Du Nicaragua à l'Amaz. et Brésil.
Bolivie, Brésil, Guyane, Trinidad.
Du Mexique à Panama.
Ecuador.

ORD. IV. — MACROCHIRES

FAM. I. — STEATORNITHIDÆ (1)

263. STEATORNIS

Steatornis, Humboldt. (1810).

1535. *CARIPENSIS*, Humb.; Humb. et Bonpl. *Rev. d'Obs. Zool.* II, p. 141, pl. 44; *peruvianus*, Tacz.
- Vénézuela, Trinidad, Guyane, Colombie, Ecuador, Pérou.

(1) Voy. pour les *Steatornithidæ*, les *Podargidæ* et les *Caprimulgidæ*: Hartert, *Catalogue of the Birds in the Brit. Mus.*, XVI, pp. 511 à 654.

FAM. II. — PODARGIDÆ

SUBF. I. — ÆGOTHELINÆ

266. ÆGOTHELES

Egotheles, Vig. et Horsf. (1823).

1536. CRINIFRONS (Bp.), *Consp.* I, p. 57; Salvad. *Orn. Pap.* I, p. 521; *psilopterus*, Gray, *P. Z. S.* 1860, p. 345. Halmahera, Batjan.
1537. INSIGNIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VI, p. 916; *Ibis*, 1896, pl. 6. Monts Arfak (Nouv.-Guinée).
1538. PULCHER, Hart., *Ibis*, 1899, p. 121. Nouv.-Guinée angl.
1539. ALBERTISI, Schl., *P. Z. S.* 1875, p. 696. M^{me} Arfak (Nouv.-Guinée).
413. Var. DUBIA; *A. dubius*, A.-B. Mey. *Sitz. Ak. Wiss. Wien.*, LXIX, p. 75. Monts Arfak (Nouv.-Guinée).
1540. SALVADORII, Hart.; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 649. Monts Astrolabes (Nouv.-Guinée).
1541. RUFESCENS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XVI, p. 71. Moroka (Nouv.-Guinée S.-E.)
1542. PLUMIFERA, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. Wales*, VIII, p. 21; Salvad., *Ibis*, 1884, p. 354. Nouv.-Guinée.
1543. AFFinis, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 917; *Ibis*, 1896, pl. 7. Monts Arfak, Nouv.-Guinée.
1544. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.* 1859, p. 154; Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 278, pl. 17, f. 4; Gould's *B. New Guin.*, pt. XXI, pl. 4; *brachyrurus*, Schl. Nouv.-Guinée, îles Arrou.
1545. BENNETTI, Salvad. et d'Alb., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 816; *loriae*, Salvad., *ibidem*, XXIX, p. 564. Nouv.-Guinée S.-E.
1546. NOVE-HOLLANDÆ (Lath.); Gould, *B. Austr.* II, pl^s 1, 2; *vittatus*, Lath.; *cristatus*, Shaw; *lunulatus*, Jard. et Selby, *Ill. Orn.* pl. 149; *leucogaster*, Gould. Australie et Tasmanie.
1547. SAVESI, Lay. et Tristr., *Ibis*, 1881, p. 152, pl. 4. Nouv.-Calédonie.

SUBF. II. — PODARGINÆ

267. BATRACHOSTOMUS

- Batrachostomus*, Gould (1858); *Bombycistomas*, Hay (1841); *Otothrix*, Gr. (1859).
1548. AURITUS (Gray); Gould, *Icon. Av.* II, p. 45, pl. 7; *fullertonii*, Hay, *Journ. A. S. Beng.* 1841, p. 574. Malacca, Sumatra, Bornéo.
1549. HARTERTI, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 325; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, pl. 14. Bornéo N.-W.
1550. SEPTIMUS, Tweed., *P. Z. S.* 1877, p. 542; id. *Voy. Challenger*, p. 15, pl. 2. Mindanao S.-W.
1551. MICRORHYNCHUS, Grant, *Ibis*, 1893, p. 463. Luçon N.

1552. *POLILOPHUS*, Hart., *Notes Leyd. Mus.* 1892, p. 63. Sumatra W.
1553. *STELLATUS* (Gould), *P. Z. S.* 1857, p. 45; Tweed. *P.* Malacca, Sumatra,
Z. S. 1877, pl. 47; *javensis*, Blyth. (nec Bornéo.
Horsf.); *parvulus*, Schleg.; *stictopterus*, Cab. et H.
1554. *MIXTUS*, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 117. Bornéo N.-W.
1555. *JAVANENSIS* (Horsf.), *Zool. Res. Java*, pl. 37; *cornutus*, Tem. *Pl. col.* 159; *adspersus*, Brüggem. Java, Sumatra, Bornéo, Palawan.
1556. *MENACEI*, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Acad.* Panay (Philippines).
I, p. 11.
1557. *HODGSONI* (Gray), *P. Z. S.* 1859, p. 101, pl. 152; *castaneus*, Hume. Himalaya E.
1558. *AFFINIS*, Blyth., *Journ. As. Soc. Beng.* 1847, p. 1180; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 643. Malacca, Bornéo N.-W.
1559. *MONILIGER*, Blyth., *t. c.* 1849, p. 806; Tweed. *P. Z.* Ceylan, Inde S.
S. 1877, pl^s 48, 49; *punctatus*, Hume.

268. PODARGUS

Podargus, Vieill. (1819).

1560. *PAPUENSIS*, Quoy et Gaim. *Voy. Astrolabe, Ois.* pl. 45; Iles Papous, Australie
Gould, *B. Austr. suppl.* pl. 7; *plumiferus*, Gould, N. et E.
ibidem, pl. 6.
1561. *STRIGOIDES*, *megacephalus* et *gracilis* (Lath.); *cinereus*, Australie, Tasmanie.
Vieill.; *australis*, Steph.; *cuvieri*, Vig. et Horsf.;
Gould, *B. Austr.* II, pl. 4; *stanleyanus*, *humeralis*, Vig. et Horsf.; Gould, *t. c.* pl. 3; *gouldi*, Mast.; *?brachypterus*, Gould.
1562. *PHALENOIDES*, Gould, *B. Austr.* II, pl. 5; *vincendoni*, Australie N. et W.
Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, pl. 21, f. 4.
1563. *OCELLATUS*, Quoy et Gaim., *Voy. Astrolabe, Ois.* Nouv.-Guinée et îles
pl. 14; *superciliaris*, Gray. voisines.
414. Var. *MARMORATA* (Gould), *B. Austr. suppl.* pl. 8. Austr. N., E. et S.-E.
415. Var. *MEEKI*, Hart., *Bull. B. O. Club*, VIII, p. 8; Iles Sudest, Louisiades.
Ibis, 1899, p. 126.
416. Var. *INTERMEDIA*, Hart., *Ibis*, 1896, p. 253. Iles d'Entrecasteaux et
Trobriands.

FAM. III. — CAPRIMULGIDÆ

SUBF. I. — NYCTIBIINÆ

269. NYCTIBIUS

Nyctibus, Vieill. (1817); *Nyctornis*, Nitzsch (1840).

1564. *BRACTEATUS*, Gould; Scl. et Salv., *Exot. Orn.* pl. 20; Amérique équatoriale.
rufus, Cab.

1565. LEUCOPTERUS (Wied); Des M., *Icon. Orn.* pl^e 49, 50.
1566. JAMAICENSIS et *griseus* (Gm.); Gosse, *B. Jamaica*, p. 41, pl. 6; *pallidus*, Gosse; *pectoralis*, Gd.
417. Var. CORNUTA (Vieill.); Tschudi, *Fauna Per.* p. 123.
1567. LONGICAUDATUS (Spix), *Av. Bras.* II, pl. 4.
1568. AETHEREUS (Wied.); Cass., *U. S. Expl. Exp.*, p. 190, *Orn. atl.* pl. 14.
1569. GRANDIS (Gm.); Jard. et Selby, *Ill. Orn.* pl. 89; Gr. *Gen. B.* pl. 16.

SUBF. II. — CAPRIMULGINÆ

270. LUROCALIS

Lurocalis, Cass. (1851).

1570. SEMITORQUATUS (Gm.); *Pl. ent.* 734; Tsch., *Faun. Per.* p. 150, pl. 6; *gouldi* (Gray), *Gen. B.* I, pl. 18.
418. Var. NATTERERI (Tem.), *Pl. col.* 107.
1571. RUFIVENTRIS, Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 209.

271. PODAGER

Podager, Wagl. (1852).

1572. NACUNDA (Vieill.); *campestris*, Licht.; *diurnus*, Tem. *Pl. col.* 182.

Guyane, Bas-Amazone.
Brésil.
De Colombie au Pérou.

272. NYCTIPROGNE

Nyctiprogne, Bp. (1854); *Podochætes*, ScL (1866).

1573. LEUCOPYGIA; *leucopygus* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 3, *pl. 5*; *minutus*, Bp.

Amérique mér. trop.
jusqu'en Patagonie.

273. CHORDEILES

Chordeiles, Sw. (1831).

1574. VIRGINIANUS (Gm.); Audub., *Orn. Biogr.* II, p. 275, *pl. 147*; *popetu*, ? *variegatus*, Vieill.; *americanus*, Wils., *Am. Orn.* V, p. 65, *pl. 40*.
419. Var. HENRYI, Cass., *Ill. B. Cal. et Tex.* p. 255; Baird, *B. N. Am.* p. 155, *pl. 17*; *sennetti*, Coues.
420. Var. CHAPMANI, Coues, *Auk.*, 1888, pp. 37, 272, 396.
421. Var. MINOR, Cab. *Journ. f. Orn.* 1856, p. 5; *gundlachi*, Lawr.
422. Var. ASERIENSIS, Cher., *Auk.*, XIII, p. 156.

Dé la baie d'Hudson
jusqu'au Brésil.

Mexique, États-Unis
W. jusqu'à l'Illinois
à l'E.

Floride.
Antilles.

Costa-Rica.

1575. ACUTIPENNIS (Bodd.); *Pl. enl.* 732; *acutus, brasiliensis*, Gm.; *semitorquatus*, Wied.; *labecculus*, Jard.; *sapiti*, Bp.; *hirundinaceus*, Spix; *stenopterus*, Pelz.
423. *Var. PRUINOSA*; *pruinosis*, Tsch.; id. *Faun. Per.* pl. 6, f. 2; *peruvianus*, Peale.
424. *Var. TEXENSIS*, Lawr.; Baird, *B. N. Am.* p. 154, pl. 44.
1576. RUPESTRIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 2, pl. 2; Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 214.
- Amérique méridionale jusqu'au 40° S.
Pérou W.
Californ. S., Texas jusqu'au Costa-Rica.
Amazone et Pérou.

274. NANNOCHORDEILES

Nannochoordeiles, Hart., *Ibis*, 1896, p. 374.

1577. PUSILLUS (Gould), *P. Z. S.* 1861, p. 182. Guyane, Brésil.

275. EUROSTOPUS

Eurostopodus, Gould (1837); *Eurostopus*, Hart. (1892).

1578. ALBIGULARIS (Vig. et Horsf.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 7; *mystacalis*, Tem. *Pl. col.* 410; *guttatus*, Vig. et Horsf. (*nullius*). Australie, Nouv.-Guinée.
1579. ARGUS, Rosenb.; *guttatus*, auct. plur. (nec Vig. et Horsf.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 8. Australie, îles Arrou, Nouv.-Irlande.
1580. NIGRIPENNIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* VI, p. 845; *nobilis*, Tristr., *Ibis*, 1882, p. 154, pl. 5. îles Salomon.

276. LYNCORNIS

Lyncornis, Gould (1838).

1581. CERVINICEPS, Gould, *Icon. av.* II, pl. 4; *boudillonii*, Hume, *Stray F.* III, p. 502. Indo-Chine W., Inde S.
1582. MACROTIS (Vig.), *P. Z. S.* 1851, p. 97; Tweed., *Luçon (Philippines).* *Trans. Z. S.* IX, p. 159.
1583. MINDANENSIS, Tweed. *P. Z. S.* 1878, p. 944; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 606, pl. 15. Mindanao (Philipp.)
1584. MACROPTERUS, Bp., *Consp.* I, p. 62; Wall., *Ibis*, 1860, p. 144. Célèbes.
1585. TEMMINCKI, Gould, *Icon. av.* II; Wald. *Ibis*, 1872, p. 369. Malacca, Sumatra, Bornéo.
1586. PAPUENSIS (Schleg.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 340; Salvad. *Orn. Papuas.* I, p. 554; *Eurostopodus astrolabae*, Rams. Nouv.-Guinée, Salwatti.

277. MACROPSALIS

Macropsalis, Sel. (1866).

1587. LYRA (Bp.), *Consp. av.* I, p. 59; Cass., *Journ. Ac.* Phil. II, pl. 14. Vénézuéla, Colombie,
Ecuador, Pérou.
1588. KALINOWSKI, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 399. Pérou central.
1589. SEGMENTATA (Cass.), *Pr. Ac. Phil.* 1849, p. 238; Colombie, Ecuador,
Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 255. Bolivie, Pérou.
1590. FORCIPATA (Nitzsch); Burm., *Syst. Ueb.* II, p. 380; Brésil S.-E.
megalurus, Licht.; *Limbatus*, Cass.; *creagra*, Bp.;
Hydropsalis ypanemae, Pelz.

278. HYDROPSALIS

Hydropsalis, Wagl. (1852); *Psalurus*, Sw. (1857).

1591. TORQUATA (Gm.); *psalurus*, Tem., *Pl. col.* 157, 158; Brésil, sauf la partie
fissicaudus, Merr.; *macropterus*, Sw. la plus méridionale.
423. Var. FURCIFERA (Vieill.); Sel. et Huds., *Argent.* Matto-Grosso et Boli-
Orn. II, p. 13, pl. 12; *psalurus*, Burm.; *tor-
quata*, Lee; *azaræ*, Wagl.; *pallescens*, Pelz. vie E. jusque vers
le 40° l. S.
1592. CLIMACOCERCUS, Tsch.; id. *Faun. Per.* p. 128, pl. 6, Brésil, Ecuador et
f. 1; *trifurcata*, Tsch. Pérou E.
426. Var. SCHOMBURGKI, Sel., *P. Z. S.* 1866, p. 142. Guyane.

279. SCOTORNIS

Scotornis, Sw. (1857).

1593. CLIMACURUS (Vieill.), *Gal. Ois.* I, p. 193, pl. 122; *lon-
gicaudus*, Drap.; *wiederspergii*, Rehb.; *clima-
turus*, Sw.; *nigricans*, Salvad., *Atti Soc. Ital.
Sc. nat.* XI, p. 480; *finschi*, Gr. Afrique tropicale au
Nord de l'Équateur.

280. MACRODIPTERYX

Macrodipteryx, Sw. (1837); *Semeiophorus*, Gould (1858); *Cosmetornis*, Gr. (1840).

1594. LONGIPENNIS (Shaw.); *africanus*, Sw. *B. W. Afr.* II, De l'Abyssinie occ. à la
p. 62, pl. 5; *macrodipterus*, Hart. (nec Afz.). Sénég. et au Niger.
1595. VEXILLARIUS (Gould), *Icon. av.* II, pl. 3; *C. spekei*, Afrique tropicale au
Sel., *Ibis*, 1864, p. 414, pl. 2; *burtoni*, Gr.; Sud de l'Équateur.
sperlingi, Sharpe.

281. HELEOTHREPTUS

Amblypterus, Gould (1857 nec Agass.); *Eleothreptus*, Gr. (1840).

1596. ANOMALUS (Gould), *P. Z. S.* 1857, p. 105; id. *Icon. av.* pl. 44. Brésil centr. et S.,
rép. Argentine.

282. SIPHONORHIS

Siphonorhis, ScL. (1861).

1597. *AMERICANUS* (Lin.); ScL., *P. Z. S.* 1861, p. 77; 1866, Jamaïque.
p. 144.

283. NYCTIDROMUS

Nyctidromus, Gould (1838); *Eucapripodus*, Less. (1843).

1598. *ALBICOLLIS* et *guianensis* (Gm.); *Pl. enl.* 733; *lati-*
caudus, Drap.; *derbyanus*, Gould, *Icon. av.* II,
pl. 11; *affinis*, Gr.; *grallarius*, Bp.; *americanus*,
Cass. (nec Lin.)

427. *Var. MERRILLI*, Senn., *Auk*, 1888, p. 44.

Amérique tropicale du
Mexique au Matto-
Grosso.

Texas, Mexique N.

284. STENOPSIS

Stenopsis, Cass. (1831).

1599. *CANDICANS*, Pelz., *P. Z. S.* 1866, p. 588; *leucurus*,
Vieill. (pt.); ? *langsдорфи*, Pelz. (fem.), *P. Z. S.*
1866, p. 589.
1600. *CAYENNENSIS* (Gm.); *Pl. enl.* 760; *leopetes*, Jard. et S.,
Ill. Orn. II, pl. 87; *cayanus*, Lath.; *odontopteron*,
Less.; ? *albicauda*, Lawr.
1601. *RUFICERVIX*, Sel., *P. Z. S.* 1866, p. 140, pl. 14; *decus-*
satus, Cab. (nec Tsch.); ? *platura*, Pelz. *P. Z. S.*
1866, p. 589.
1602. *LONGIROSTRIS* (Bp.); Burm. *Syst. Ueb. Th. Bras.* II,
p. 587; *bifasciatus*, Gould, *P. Z. S.* 1857, p. 22;
conterminus, Peale; *reticulatus*, Gr.; *andinus*,
Landb.
1603. *DECUSSATA* (Tsch.); id. *Faun. Per.* p. 126, pl. 5;
equicaudatus, Peale; ? *macrorhyncha*, Salvad.,
Atti Soc. Ital. Sc. nat. XI, p. 160.
- Nord de l'Amérique
meridion. jusqu'au
3° l. N.
- Nord de l'Amér. mér.
jusqu'à l'Écuador.
- Brésil W., Bolivie,
Chili jusqu'à la Pa-
tagonie.
- Pérou.

285. OTOPHANES

Otophanes, Brewst., *Auk*, 1888, p. 88.

1604. *MACLEODI*, Brewst., *I. c.*; Allen, *Auk*, 1891, p. 520, Mexique.
pl. 1.

286. PHALÆNOPTILUS

Phalaenoptilus, Ridgw. (1880).

1605. *NUTTALLI* (Aud.), *B. Amer.* VII, p. 350, pl. 495; *P. n.* *californicus*, Ridgw., *Man. N. A. B.* p. 588.
428. *Var. NITIDA*; *nitidus*, Brewst., *Auk*, 1887, p. 147.
- États-Unis W.,
Mexique.
- Texas, Arizona.

287. ANTROSTOMUS

Antrostomus, Nutt. (1840).

1606. *CAROLINENSIS* (Gm.); Aud. *Orn. Biog.* I, pl. 52; *lucifugus*, Bartr.; *brachypterus*, Steph.
1607. *RUFUS* (Bodd.); *Pl. enl.* 735; *rutilus*, Burm.; *ornatus*, Scl. *P. Z. S.* 1866, p. 586, pl. 45; *cortapau*, Pelz.
1608. *SERICEOCAUDATUS*, Cass., *Pr. Ac. Phil.* IV, p. 258, pl. 42.
1609. *SVLVINI*, Hart., *Ibis*, 1892, p. 287; *macromystax*, Baird., Brew. et Ridgw. (nec Wagl.); Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* pl. 58.
1610. *RIDGWAYI*, Nels., *Auk*, 1897, p. 50.
1611. *VOCIFERUS* (Wils.), Amer. *Orn.* V, p. 71, pl. 41; *clamator*, Vieill.; *vociferans*, Koenig-Warth.
429. Var. *MACROMYSTAX* (Wagl.), *Isis*, 1831, p. 533; *arizoneæ*, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club.* VI, p. 69.
1612. *CUBANENSIS*, Lawr., *Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Y.* 1862, p. 260; *vociferus*, auct. plur.
1613. *SATURATUS*, Salv., *P. Z. S.* 1870, p. 205; *rufomaculatus*, Ridgw.; Salv. *Biol. Centr. Am.* pl. 58.
1614. *NIGRESCENS*, Cab. in *Schomb. Guiana*, III, p. 710; Tacz. *Orn. Pérou*, I, p. 218; *semitorquatus*, Gray (nec Gm.), *Gen. B. I.* pl. 17.
1615. *WHITELYI*, Salv., *Ibis*, 1885, p. 458; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, pl. 12.
1616. *PARVULUS* (Gould), *P. Z. S.* 1837, p. 22; Scl. *P. Z. S.* 1866, p. 458, pl. 45.
1617. *MACULICAUDUS* (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 459; Scl., *P. Z. S.* 1866, p. 586, pl. 46.
1618. *YUCATANICUS* (Hart.), *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 575; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* pl. 58^a.
1619. *OCELLATUS* (Tsch.), *Wieg. Arch.* 1844, p. 268; id. *Faun. Per.* pl. 5.
1620. *ROSENBERGI* (Hart.), *Ibis*, 1896, p. 255.
- Du S. des Ét.-Unis à la Colombie, Antilles. Amérique méridionale tropicale. Brésil. Mexique, Yucatan. Guerrero (Mexique). États-Unis E. jusqu'au Guatemala. Arizona, Mexique, Guatemala. Cuba. Costa-Rica, Panama. Amérique méridionale tropicale. Guyane anglaise. Amérique mérid. de la Colombie à la Rép. Argentine. De Colombie au Pérou (Andes). Yucatan. Brésil, Pérou, Ecuad. Colombie W.

288. CAPRIMULGUS

Caprimulgus, Lin. (1758); *Nyctichelidon*, Renn. (1831).

1621. *EUROPEUS*, Lin.; Dubois, *Faun. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 443, pl. 52; *punctatus*, Mey. et W.; *vulgaris*, Vieill.; *maculatus*, Brm.; *smithi*, Bp.; *foliosum* et *peregrinus*, Brm.; ? *capensis*, Verr.
430. Var. *UNWINI*, Hume, *Ibis*, 1871, p. 406; *pallidus*, Asie S.-W. et centrale.

- Severtz.; *pallens*, Dress.; *europaeus*, Scully
(nec Lin.)
431. Var. *PLUMIPES*, Prjevals., in *Roulet. Orn. Misc.* II, p. 158; id. *Ibis*, 1877, p. 243; *egyptius*, Scully (nec Licht.)
432. Var. *MERIDIONALIS*, Hart., *Ibis*, 1896, p. 570.
1622. *RUFICOLLIS*, Tem.; Gould, *B. Eur.* II, pl. 52; Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 51; *rufitorquis* et *rufitorquatus*, Vieill.; *torquatus*, *latirostris*, *brachyrurus* et *macrourus*, Brm.
1623. *RUFIGENA*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.* pl. 100; *damarensis*, Strickl.; *europaeus*, Barr.
1624. *FRÆNATUS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1884, p. 118.
1625. *FERVIDUS*, Sharpe, ed. *Layard's B. S. Afr.* p. 86; *pectoralis*, Strickl. et Scl. (nec Cuv.); *shelleyi*, Bocage.
1626. *DONALDSONI*, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 380.
1627. *PECTORALIS*, Cuv.; Lev. *Ois. d'Afr.* I, pl. 49; *asiaticus*, Vieill. (nec Lath.); *africanus*, Steph.; *atrorarius*, Sundev.; *dominiculus*, Bp.
1628. *MADAGASCARIENSIS*, Sganz., *Mém. Soc. d'H. N. Strasb.* 1840, p. 28; M.-Edw. et Grand., *Madag. Ois.*, pl. 77, 78.
433. Var. *ALDAORENSIS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XVII, p. 375.
1629. *TRISTIGMA*, Rüpp., *Neue Wirbelth.* p. 105; id., *Syst. Uebers.* p. 14, pl. 5; *lentiginosus*, Smith., *Ill. Zool. S. Afr.* p. 41, pl. 101.
1630. *MACROURUS*, Horsf., *Trans. Linn. Soc.* XIII, p. 142; *Jerd.*, *B. Ind.* I, p. 195.
434. Var. *ALBONOTATA* (Tick.), *Journ. As. Soc. Beng.* XI, p. 580; *Jerd.*, *B. Ind.* I, p. 194.
435. Var. *NIPALENSIS*, Hodgs. *Icon. ined. in M. B.*; *Hart. Ibis*, 1896, p. 375.
436. Var. *SCHLEGELI*, Gray; *ambiguus*, Hart., *Ibis*, 1896, p. 375; *macrurus*, Gould, *B. Austr.* II, pl. 9; *salvadorii*, Sharpe, *P. Z. S.* 1875, p. 99, pl. 22, f. 1.
1631. *ATRIPENNIS*, Jerd., *Ill. Ind. Or.* pl. 24; id. *B. Ind.* I, p. 196; *spilocercus*, Gr.; *maharattensis*, Kel. (nec Sykes).
1632. *ANDAMANICUS*, Hume, *Str. F.* 1875, p. 470, 1874, pp. 162, 493.
1633. *MANILLENSIS*, Gray; Wald., *Trans. Zool. Soc.* IX, pp. 160, 410.
437. Var. *CELEBENSIS*, Grant, *Ibis*, 1894, p. 519.
- Mongolie, Turkestan, Afghanistan.
- Europe S., Afr. N.-W.
- Afrique N.-W., Europe S.-W.
- Afrique S.
- Ghoa.
- Angola, Damaras.
- Somaliland.
- Afrique S.
- Madagascar.
- Île Aldabra.
- Afrique S. et E.
- Indo-Chine, Himalaya E.
- Inde N. et centr.
- Népaul, Himalaya W.
- Arch. Indien, Australie N. et Queensland.
- Inde S., Ceylan.
- Iles Andaman.
- Philippines.
- Célèbes.

1634. PHALENA, Hartl. et Finsch, *P. Z. S.* 1872, p. 91; Iles Pelew.
Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.* 1873, p. 15, pl. 2.
1635. POLIOCEPHALUS, Rüpp., *Neue Wirbelth.* p. 106; id. Abyssinie, Galla.
Syst. Uebers. p. 15, pl. 4.
1636. MONTICOLUS, Frankl., *P. Z. S.* 1851, p. 116; *stictomus*, Swinh. *Ibis*, 1863, p. 250. Inde, Chine S., Indo-Chine.
1637. AFFINIS, Horsf.; *europaeus*, Raffl.; *bisignatus*, Boie; *arundinaceus*, Bp.; Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud*. *Ois.* pl. 21, f. 2; *faberi*, Mey. Java, Sum., Bornéo, Lomb., Sumbawa, Timor, Célèbes.
1638. GRISEATUS, Gray.; Wald., *Trans. Z. S.* IX, p. 159; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, pl. 11. Luçon (Philippines).
1639. ROSSI, Hartl., *Orn. W. Afr.* p. 23; Feh. et Hartl., *Vög. O. Afr.* p. 123, pl. 1; *welwitschii*, Bocage; *mossambicus*, Peters. Afrique tropicale entre le 4° l. N. et le 18° 1. S.
1640. CLARA; *clarus*, Rchw., *Ber. Jan.-Sitz. d. Orn. Ges.*, p. 1 (1892). Afrique équatoriale E.
1641. NIGRISCAPULARIS, Rchw., *Orn. Monatsb.* 1893, p. 31. Sconga (Afrique centr.)
1641. JOTAKA, Tem et Schl.; *Faun. Jap. aves*, p. 57, pl. 12; *indicus*, Pelz.; *dytiscivorus*, Swinh.; *melanopogon*, Salvad.; *innominatus*, Hume. Japon, Chine, Indo-Chine, Himalaya E., îles de la Sonde, Nouv.-Guinée.
1642. INDICUS, Lath.; Jerd. *Ill. Ind. Orn.* pl. 24; *cinerascens*, Vieill.; *kelaarti*, Blyth. Inde, Ceylan.
1643. INORNATUS, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 129; *cinnamomeus*, Sharpe, *Ibis*, 1871, p. 414. Afr. N.-E. et N.-W.
1644. ASIATICUS, Lath.; Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Orn.* I, pl. 34. Inde, Ceylan, Indo-Chine W.
1645. NUBICUS, Licht.; *infuscatus*, Cretz., Rüpp. *Atl.* p. 6, pl. 6; *poliocephalus*, Heugl. (nec Rüpp.); *tamaricis*, Tristr.; id. *Ibis*, 1866, p. 73, pl. 2. Choa, Nubie, Palestine.
1646. TORRIDUS, Phillips., *B.O.C.* 1898; *Ibis*, 1899, p. 303. Somaliland.
1647. MAHRATTENSIS, Syk.; Gould, *B. Asia*, I, pl. 19; *arenarius*, Blyth. Afghanistan, Inde N.-W.
1648. AEGYPTIUS, Licht.; Shell., *B. Egypt.* p. 175, pl. 8; *isabellinus*, Tem., *Pl. col.* 519; *arenicolor*, Severtz. Afrique N. et N.-E., Asie S.-W.
1649. EXIMIUS, Tem., *Pl. col.* 598. Sennaar.
1650. NATALENSIS, Smith, *Ill. Zool. S. Afr. Birds*, pl. 99. Afrique S.-E.
1650. Var. *FULVIVENTRIS*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 102; *accrae*, Shell., *Ibis*, 1875, p. 379. Afrique tropicale W.
1651. BINOTATUS, Bp.; *Consp.* I, p. 60; Hartl., *Orn. W.-Afr.* p. 22. Côte-d'Or.
1652. CONCRETUS, Bp.; Sharpe, *P. Z. S.* 1875, p. 100, pl. 22, f. 2; *bornensis*, Gr. Bornéo, Biliton.
1653. ENARRATUS, Gray, *Ann. and Mag. N. H.* 1871, p. 428; M.-Edw. et Grand., *Hist. nat. Madag. Ois.* pl. 79. Madagascar E.
1654. PULCHELLUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV (1879), p. 195. Sumatra W.

FAM. IV. — CYPSELIDÆ (1)

SUBF. I. — CYPSELINÆ

289. CYPSELUS (2)

Apus, Scop. (1777, nec Pall.); *Micropus*, Mey. et Wolf (1810, nec Lin.); *Cypselus*, Illig. (1811); *Brachypus*, Mey. (1815).

1655. MELBA (Lin.); Gould, *B. Eur.* II, pl. 55, f. 2; Dubois, *Faun. ill. Vert. Belg. Ois.* II, pl. 322; *alpina*, Scop. Région alpine de l'Eur. centr. et mér., de l'Asie S.-W. et de l'Afr. N.
440. Var. AFRICANA; *africanus*, Tem. *Man. d'Orn.* 1815, p. 270 (note); *gularis*, Steph.; *gutturalis*, Vieill.; *melba*, auct. plur. (nec Lin.) Région alpine de l'Afr. E. et S.
1656. WILLSI (Hart.), *Novit. Zool.* III, p. 231. Madagascar E.
1657. EQUATORIALIS, Müll., *Naumannia*, 1851, p. 27; id. *Nouv. Ois. d'Afr.* pl. 7; *rüppelli*, Heugl. Afrique équatoriale E.
441. Var. NIANSÆ, Rehw., *Journ. f. Orn.* 1887, p. 61. Victoria Nyanza.
1658. APUS (Lin.); Dubois, *Faun. ill. Vert. Belg. Ois.* I, pl. 55; *murarius*, Mey. et W.; *niger*, Leach; *vulgaris*, Steph.; *turrium*, Brm.; *aterrimus*, Heugl.; *balstoni*, Bartl.; *shelleyi*, Salvad. Europe, Afrique, Madagascar.
442. Var. ACUTICAUDA, Jerd. *B. Ind.*, suppl. p. 870; *pekinensis*, Swinh. *P. Z. S.* 1870, p. 455. Asie, Afrique E.
443. Var. MURINA; *murinus*, Brm., *Vogelf.* p. 46; *apus*, auct. plur.; *pallidus*, Shell.; *Ibis*, 1870, p. 445; Dress., *B. Eur.* IV, p. 597, pl. 268. Madère, Canaries, Espagne, Afr., Golfe Persique.
1659. BARBATUS, Scl., *P. Z. S.* 1863, p. 599; *apus*, auct. plur. Afrique S.
1660. UNICOLOR, Jard., *Edinb. Journ. nat. et geogr. Sc.* I, p. 242, pl. 6; Jard. et Selby, *Ill. Orn.* pl. 83; *murarius*, Heinek. Iles Madère, Canaries.
1661. PACIFICUS (Lath.); *leucopyga*, Pall.; *australis*, Gould; *id. B. Austr.* II, pl. 41; *vittatus*, Jard. et Selby, *Ill. Orn.* IV, pl. 39. Baical, Mongolie, Chine, Indo-Chine, Japon jusqu'à l'Australie.
1662. LEUCONYX, Blyth.; Jerd. *B. Ind.* I, p. 179. Himalaya, Inde centr.
1663. CAFFER, Licht.; *pygargus*, Tem. *Pl. col.* 460. Afrique S.

(1) Voy. : Hartert, *Catalogue of the Birds in the Brit. Mus.* XVI, pp. 434 à 518.

(2) Les auteurs récents ont souvent adopté de préférence la dénomination de *Micropus*; mais Linné a créé ce terme pour un genre de plantes, ce qui empêche de l'adopter en ornithologie; il existe également un genre *Micropus* dans les Lépidoptères (1816) et dans les Poissons (1831).

444. *Var.* STREUBELI, Hartl, *Journ. f. Orn.* 1861, p. 418; Abyssinie, Bogos,
caffer, auct. plur.; *orientalis* et *gularis*, Congo.
Heugl.
1664. *HORUS* et *affinis* var. *horus*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, Congo, Angola, Kili-
p. 147; *affinis*, Boc.; *Sharpii*, Bouv.; *finschi*, manjaro, Abyssinie.
Boc., *Orn. Angola*, p. 159.
1665. *TOULSONI*, Bocage, *Jorn. Lisb.* 1869, p. 339; id. *Orn. Congo*, Loanda, An-
Angola, p. 158.
1666. *AFFINIS*, Hardw.; Gr. et Hardw. *Ill. Ind. Zool.* I, Afrique, Palestine,
pl. 35, f. 2; *parvus*, Less. (nec Licht.); *nipalensis*, Inde, Ceylan.
Hodges.; *montanus*, Jerd.; *abyssinicus*, Streub.;
galileensis, Antin.
445. *Var.* KOENIG(Rchnw.), *Orn. Monatsb.* 1894, p. 102. Tunisie.
1667. *SUBFURCATUS*, Blyth., *J. As. Soc. Beng.* XVIII, p. 807; Bengale, Chine, Indo-
affinis, auct. plur.; *leucopygiatus*, Cass *Pr. Ac.* Chine, Malacca,
Phil. V, p. 58, pl. 13. Java, Sumatra,
1668. *ANDICOLUS*, Lafr. et d'Orb.; d'Orb. *Voy. Am. mér.* Andes, du Pérou à la
p. 358, pl. 42, f. 2. rép. Argentine.
1669. *MONTIVAGUS*, d'Orb., *Voy. Am. mér.* p. 357, pl. 42, f. 1. Pérou, Bolivie.
1670. ?*MYOPTILUS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XXVI Choa.
(1888), p. 228.

290. AÉRONAUTES

Aéronautes, Hart., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 439 (1892).

1671. *MELANOLEUCUS* (Baird), *Pr. Ac. Phil.* 1854, p. 118; États-Unis W. jus-
id., *B. N. Amer.* p. 141, pl. 18; *saxatilis*, Coues. qu'à Guatémala.

291. PANYPHTILA.

Panyptila, Cab. (1847); *Pseudoprocne*, Streub. (1848).

1672. *CAYANENSIS* (Gm.); *Pl. entl.* 725, f. 2; Cab. *Wiegmann Arch.* 1847, p. 343. De la Colombie à la Guyane, Brésil.
1673. *SANCTIHERONYMI*, Salv., *P. Z. S.* 1863, p. 190, pl. 22. Guatémala.

292. TACHORNIS

Cypsiurus (!) Less. (1843); *Tachornis*, Gosse (1847)

1674. *PARVA* (Licht.); *ambrosiacus*, Tem., *Pl. col.* 460, f. 2; Afrique équatoriale.
myochrous, Rchnw., *Journ. f. Orn.* 1886, p. 116.
446. *Var.* *GRACILIS*, Sharpe, *P. Z. S.* 1871, p. 315; Côte-d'Or, Gabon, Zan-
parvus et *ambrosiacus*, auct. plur. (nec Tem.) zibar, Madagascar.
1675. *BATASSIENSIS*, Gray; *palmarum*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* I, pl. 55, f. 1. Inde, Ceylan, Assam.

1676. INFUMATA (Scl.), *P. Z. S.* 1863, p. 602; Jerd. *Ibis*, 1871, p. 385, pl. 10; Gould, *B. Asia*, I, pl. 20; *tinus*, Swinh.; *tectorum*, Jerd.; *minusculus*, Salvad.
1677. PHOENICOBIA, Gosse, *B. Jamaica*, p. 58, pl. 9; *cayennensis*, Sallé; *iradii*, Lemb.
- Chine, Indo-Chine,
Malacca, Bornéo,
Java.
Jamaïque, Cuba, Haïti,
St-Domingue.

293. CLAUDIA

Claudia, Hart., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 469 (1892).

1678. SQUAMATA (Cass.); *Cypselus squamatus*, Cass.; Scl. *P. Z. S.* 1863, p. 605, pl. 35; *marginipennis*, Natt.
- Guyane, Brésil, Pérou
E.

SUBF. II. — CHÆTURINÆ

294. CHÆTURA

Chætura, Steph. (1826); *Acanthylis*, Boie (1826); *Hirundapus*, Hogs. (1856); *Pallene*, Less. (1857); *Hemiprocte*, Nitzsch (1840); *Hirundinapus*, Scl. (1863); *Rhaphidura*, Oates (1883).

1679. CAUDACUTA (Lath.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 40; *ciris*, Pall.; *fusca et australis*, Steph.; *macroptera*, Sw., *Zool. Ill.* pl. 42.
- Mongolie S.-E., Sibérie
E., Japon, Australie,
Tasmanie.
447. Var. NUDIPES, Hodgs.; *leuconotus*, Deless., *Mag. Zool.* 1840, *Ois. pl.* 20; *fusca*, Blyth.; *caudacula*, Tyth.; *gigantea*, Hume et Crip. (nec Tem.)
- Himalaya.
1680. GIGANTEA (Tem.), *Pl. col.* 364.
- Malacca, îles de la Sonde, Palawan.
448. Var. INDICA, Hume, *Str. F.* I, pp. 431, 471; *caudacula*, Blyth.; *gigantea*, Jerd., *B. Ind.* I, p. 472.
- Inde S., Ceylan, îles Andaman.
1681. CELEBENSIS, Scl., *P. Z. S.* 1863, p. 608.
- Célèbes.
1682. COCHINCHINENSIS, Oust., *Bull. Soc. Philom.* 1878, p. 52; *klæsi*, Bütt., *Not. Leyd. Mus.* IX, p. 40.
- Cochinchine, Sum. W.
1683. ZONARIS (Shaw.); *albicollis*, Vieill.; *collaris*, Tem., *Pl. col.* 195; *torquata*, Streub.
- Amérique tropicale.
449. Var. ALBICINCTA, Cab., *Journ. f. Orn.* 1862, p. 163; *minor*, Lawr.
- Guyane anglaise.
- ✓450. Var. PALLIDIFRONS, Hart., *Ibis*, 1896, p. 568.
- Antilles.
1684. BISCUTATA, Scl., *P. Z. S.* 1863, p. 609, pl. 54.
- Brésil S. et E.
1685. SEMICOLLARIS (Sauss.), *Rev. Mag. Zool.* 1859, p. 118; Scl. et Salv., *Exot. Orn.* p. 52, pl. 5.
- Mexique.

1686. PELAGICA (Lin. 1758); Wils. *Am. Orn.* V, p. 48, pl. 59; *pelasgia*, Lin. (1766). Amérique N.-E. du Labrador au Mexique.
1687. VAUXI (Towns.); Baird, *B. N. Am.* p. 143, pl. 18. Amérique N.-W. de la Colombie anglaise au Guatémala.
451. Var. GAUMERI, Lawr., *Ann. N.-Y. Ac.* II, p. 246; *yucatanica*, Lawr. l. c. III, p. 156; *peregrinator*, Lawr. l. c. III, p. 275. Mexique S., Yucatan, Costa-Rica.
1688. CINEREICAUDA (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Phil.* V, p. 58, pl. 13; ? *oxyura*, Vieill.; *oxyura*, auct. plur.; *poliura*, Scl. (nec Tem.) Brésil.
1689. SPINICAUDA (Tem.), *Pl. enl.* 726, f. 1; Boie, *Isis*, 1826, p. 971. Guyane, Trinidad.
1690. FUMOSA, Salv., *P. Z. S.* 1870, p. 204. Véragua, Colombie N.
1691. POLIURA (Tem.); *Pl. enl.* 726, f. 9; Tacz. *Orn. Pérou*, I, p. 229; *brachyura*, Jard.; *brachycerca*, Scl. et Salv. *P. Z. S.* 1867, p. 758, pl. 34. Haut-Amaz. jusqu'au Para, Guyane et les Petites Antilles.
1692. SCLATERI, Pelz., *Orn. Bras.* pp. 16, 36; *occidentalis*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.* 1883, p. 569. Ecuador, Pérou, Brésil W.
1693. CINEREIVENTRIS, Scl., *Cat. Am. B.* p. 285; id. *P. Z. S.* 1865, pl. 14, f. 1; *spinicauda*, Burm. (nec Tem.) Brésil E.
452. Var. GUIANENSIS, Hart., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 486; *cinereiventris*, auct. plur. Guyane, Vénézuéla, Trinidad, Grenada.
1694. ACUTA (Gm.); *poliura*, Lawr.; *dominicana*, Lawr., *Ann. N. Y. Ac. Sc.* I, p. 253; *colardeaui*, Lawr., *Auk*, 1891, p. 59. Petites Antilles.
1695. LAWRENCEI, Ridgw., *P. U. S. nat. Mus.* XVI, p. 43. Grenada (Antilles).
1696. PICINA, Tweed., *P. Z. S.* 1878, p. 944, pl. 59. Mindanao, Leite.
1697. NOVEGUINEÆ, d'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV, p. 55. Nouv.-Guinée (vallée du Fly).
1698. SABINEI, Gray; Hartl., *Orn. W.-Afr.* p. 25; *bicolor*, Gr., *Zool. Misc.* p. 7. Afrique tropicale W.
1699. USSHERI, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 485; *Cat. B. Br. Mus.* XVI, pl. 10. Sénégal, Côte-d'Or.
1700. ANCHIETÆ, Sousa, *Jorn. Sc. Lisb.* 1887, pp. 95, 105. Benguela.
1701. STICTILEMA, Rehnw., *Orn. Centralbl.* 1879, p. 114; id. *Journ. f. Orn.* 1885, p. 127; *gierræ*, Oust. Afrique E.
1702. CASSINI, Scl., *P. Z. S.* 1865, p. 205; *sabinei*, Cass.; *hartlaubi*, Jard. Congo, Gabon.
1703. BOEHMI, Schal., *Orn. Centralbl.* 1882, p. 185; *cassini*, Böh. Kakoma (Afrique E.)
1704. GRANDIDIENI, Schleg., *P. Z. S.* 1866, p. 421; M. Edw. et Grand., *Madag. Ois.* pl. 74; *coquerelli*, Schl. et Pol. Madagascar.
1705. SYLVATICA (Tick.), *J. As. Soc. Beng.* XV, p. 284; Inde. Jerd. *B. Ind.* I, p. 170.

1706. LEUCOPYGIALIS (Blyth.); *coracina*, Bp.; *Schl.*, *Handl.* Ténassérim, Malacca,
Dierk. pp. 221, 479, *Vog. pl.* 2, f. 14. Sumatra, Bornéo.

295. NEPHOECETES

Cypseloides (!), Streub. (1848); *Nephocætes*, Baird (1858); *Nephæcetes*, Scl. (1859).

1707. RUTILUS (Vieill.); *Ois. Trinidad*, p. 87; *robini*, Guyane, Trinidad, Vénézuela,
Less.; *Tr. d'Orn.* p. 270.
1708. BRUNNEITORQUES (Lafr.); *Rev. Zool.* 1844, p. 81; *rutila*, auct. plur. (nec Vieill.); Scl. et Salv., *Ibis*, Du Mexique jusqu'au Pérou.
1860, p. 37, pl. 5.
- ✓ 1709. NIGER (Gm.); *Gosse, B. Jamaica*, p. 63, pl. 10. Antilles.
453. *Var. BOREALIS* (Kenn.), *Pr. Ac. Nat. Sc. Phil.* Amérique N.-W., de la
1857, p. 202; Scl., *P. Z. S.* 1859, p. 256; *niger*, auct. plur. Colombie angl. à Costa-Rica.
1710. CHERRIES (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 44. Costa-Rica.
1711. FUMIGATUS (Streub.); Scl., *P. Z. S.* 1865, p. 615. Brésil, Pérou, Ecuad.
1712. SENEX (Tem.), *Pl. col.* 597; *temminckii*, Streub. Brésil.

296. COLLOCALIA

Collocalia, Gray (1840); *Salangana*, Strenb. (1848).

1713. LOWI (Sharpe), *P. Z. S.* 1879, p. 555; *labuanensis?*, Palawan, Bornéo N.,
Ibis, 1879, p. 116. Nias, Sumatra W.
1714. WHITEHEADI, Grant, *Ibis*, 1895, p. 451. Luçon N., Negros.
1715. FUCIPHAGA (Thunb.); *unicolor*, Jerd.; *concolor*, Blyth.; Archipel malais, Hi-
nidifica, auct. plur.; *salangana*, Streub.; *vani-* malaya W., Ceylan,
korensis, Quoy et G., *Voy. Astr.* p. 206, pl. 12, Seychelles, Negros.
f. 5; *inquietus*, Kittl.; *francica*, Tweed.; *linchi*,
Tristr.; *cinerea*, Layard.
454. *Var. BREVIROSTRIS* (Mc Clel.), *P. Z. S.* 1859, p. 155. Himal. E., Manipour.
1716. LEUCOPHÆA (Peale); *cinerea*, Cass., *U. S. Expl. Exp.* Tahiti et îles Mar-
p. 183, pl. 12, f. 4; *vanicorensis* (pt.), Fch. et quises.
- Hartl.; *fuciphaga*, Finsch (nec Thunb.), *P. Z. S.* 1877, p. 740.
1717. INNOMINATA, Hume, *Stray Feath.* I, p. 294, II, pp. 160, Ténassérim, Andaman
493; *maxima*, Hume, *ibidem*, IV, p. 223. S.
1718. FRANCICA (Gm.); M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag.* Iles Fidji, Samoa, Sa-
Ois. p. 198, pl. 72; *spodiopygia*, Peale, *U. S. lomon, Ternate,*
Expl. Exp. 1848, p. 170, pl. 49; 1858, pl. 12, Nouv.-Guinée, Au-
f. 3; *terræ-reginae*, Rams.; *infuscata*, Salvad. stralie N., îles Ma-
rice et Bourbon.
455. *Var. INEXPECTATA*, Hume, *Stray Feath.* 1875, p. 296. Andaman S., Malacca S.
456. *Var. GERMANI*, Oust., *Bull. Soc. Philom.* 1876, Ténassérim, îles Mer-
p. 1; *merguiensis*, Hart.; *spodiopygia*, auct. plur. gui.

1719. LEUCOPYGIA, Wall., *P. Z. S.* 1863, p. 584. Nouv.-Calédonie, îles Loyalty.
1720. TROGLODYTE, Gray, *Gen. B.* I, pl. 19. Iles Philippines.
1721. UROPYGIALIS, Gray; id. in *Cruise of the « Curaçoa »*, p. 556, pl. 2, f. 2. Nouv.-Hébrides, Nouv.-Calédonie.
1722. MARGINATA, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.* XVII, p. 448; *cebuensis*, Kut., *Journ. f. Orn.* 1882, p. 171. Cebu, Guimaras (Philippines).
1723. LINCHI, Horsf. et Moore; Pelz., *Reise Novara*, Vög. p. 59, pl. 2, f. 2 et pl. 6, f. 2; *fucifaga*, auct. plur.; *affinis*, Tytl. et Beav., *Ibis*, 1867, p. 318. Iles Andaman, Nicobars, Malacca, îles de la Sonde, Luçon.
1724. ESCULENTA (Lin.); *hypoleuca*, Gr., *P. Z. S.* 1858, p. 170; *viridinittens* et *spilura*, Gr., *Ann. and Mag. Nat. Hist.* 1866, p. 420. Moluques, îles Papous, Australie N., îles Salomon.
1725. NEGLECTA, Gray, *Ann. and Mag. Nat. Hist.* 1866, p. 421. Timor.
1726. NATALIS, Lister, *P. Z. S.* 1888, p. 250. Ile Christmas (Java S.-W.)

SUBF. III. — MACROPTERYGINÆ

297. MACROPTERYX

- Macropteryx*, Sw. (1832); *Pallestre*, Less. (1837); *Dendrochelidon*, Boie (1837); *Chelidonia*, Streub. (1848); *Palastra*, Agass. (1876).
1727. CORONATA (Tick.); Gould, *B. Asia*, I, pl. 21; *longipennis*, Jerd.; *schisticolor*, Bp. Inde, Ceylan, Indo-Chine W.
1728. LONGIPENNIS (Rafin.); Tem. *Pl. col.* 83, f. 1; *klecho*, Horsf. Ténassérim, Malacca, îles de la Sonde.
1729. WALLACEI (Gould); id. *B. Asia*, I, pl. 23. Célèbes, île Soula.
1730. MYSTACEA (Less.), *Voy. Coq. Zool.* pl. 22; Gould, *B. Asia*, pl. 24; *mystacalis*, Rosenb. Iles Papous, Salomon et du Duc York.
457. Var. WOODFORDIANA, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 19. Guadalcanar.
1731. COMATA (Tem.), *Pl. col.* 268; Gould, *B. Asia*, I, pl. 25. Indo-Ch. W., îles de la Sonde, Cél., Timor.
458. Var. MAJOR, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 11. Philippines.

FAM. V. — TROCHILIDÆ (1)

298. HEMISTEPHANIA

Doryfera, Gould (1847, nec Illig.); *Doryphora*, Cab. et H. (1860, praecoc. in entomolog.); *Hemistephania*, Rehb. (1854).

1732. JOHANNÆ (Bourc.); Gould, *Mon. Troch.* II, pl. 87; *violifrons*, Gd.; *euphrasina* (fem.) Muls. et Verr.; *g uianensis*, Bouc., *Hum. B.* 1893, p. 10. Guyane anglaise, Haut-Amazone, Colomb., Ecuador.

(1) Voy. : Gould, *A monograph of the Trochilidæ* avec supplément. — Mulsant, *Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches*. — Salvin, *Cat. of Birds Brit. Mus.*, XVI, pp. 27 à 433. — E. Simon, *Catalogue des espèces actuellement connues de la famille des Trochilidæ*, Paris, 1897.

1755. LUDOVICÆ (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 88. Vénézuela, Col., Bol.
459. *Var. RECTIROSTRIS* (Gould), *l. c. suppl.*; Tacz., Ecuador, Pérou.
Orn. Pérou, I, p. 284.
460. *Var. VERAGUENSIS* (Salv.), *P. Z. S.* 1867, p. 154; Costa-Rica, Panama.
id., *Biol. Centr. Am.* pl. 53, f. 1; Gould, *l. c.*
suppl. pl. 22.

299. ANDRODON

Androdon, Gould (1863).

1754. *AEGEANUS*, Gould; id. *Mon. Troch. suppl.* pl. 1. Colombie, Ecuador.

300. RHAMPHODON

Grypus, Spix (1824, nec Germ.); *Ramphodon*, Less. (1851).

1755. *NEVIUS* (Dumt.); Tem. *Pl. col.* 120, f. 5; Gould, *l. c.* Brésil S.
pl. 1; *ruficollis*, Spix; *maculatus*, Less.

301. GLAUCIS

Glaucis, Boie (1831).

1756. *HIRSUTA* (Gm.); Gould, *l. c.* pls 5, 6; *brasiliensis*, Amérique centrale et
Lath.; *ferrugineus*, Wied; *dominiculus*, Licht.; méridionale tropi-
superciliosus et *mazeppa*, Less.; *affinis*, Lawr.; *cale*.
melanura, *lanceolata*, Gould, *l. c.* pl. 7, 8, 9;
anea, Lawr.; *rojasi*, *roraimæ*, *columbiana*, Bouc.
1757. *DOHRNI* (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 10; *chrysurus*, Brésil.
Rehb.; *spixi*, Gould, *l. c.* pl. 2.

302. THRENETES

Threnetes, Gould (1852); *Dnophera*, Heine (1863).

1758. *ANTONIÆ* (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 5. Guyane française.
1759. *RUCKERI* (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 11. Amérique centrale.
1740. *FRASERI* (Gould), *l. c.* pl. 12. Ecuador.
1741. *LEUCURUS* (Lin.); Gould, *l. c.* pl. 13. Guyane hollandaise.
461. *Var. CERVINICAUDA*, Gould; id. *l. c.* pl. 14. Haut-Amaz., Colomb.,
Ecuad. E., Bol.

303. PHAETHORNIS

Phaethornis, Sw. (1827); *Ptyonornis*, *Ametornis*, *Eremita*, Rehb. (1854);
Orthornis, *Guyornis*, *Pygmornis*, Bp. (1854); *Toxoteuches*, Cab. et H. (1860);
Mesophila, *Momus*, *Pygornis*, Muls. et Verr. (1865); *Anisoterus*, *Milornis*,
Muls. (1875).

1742. *AUGUSTI* (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 29; Muls. *Hist.* Colombie, Vénézuela,
Nat. Ois.-Mouches I, p. 75, pl. 5. Guyane anglaise.

1743. PRETREI (Less. et Del.); Gould, *l. c.* pl. 28; *superciliosus*, auct. plur. (nec Lin.); *garleppi*, Bouc.
Brésil E. et centr.
1744. GOUNELLEI, Bouc., *Hum. Bird*, I, p. 17.
Brés. (Bahia, Minas).
1745. SYRMATOPHORUS, Gould, *Contr. Orn.* 1851, p. 129; *id. Mon. Troch.* pl. 20; *columbianus*, Bouc.
Colombie, Ecuador.
462. Var. BERLEPSCHI, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 56.
Ecuador W.
1746. HISPIDUS (Gould); *id. Mon. Troch.* pl. 22; *oseryi*, Bourc. et Muls.; *villosus*, Lawr.
Colombie, Ecuador E., Bolivie.
1747. BOLIVIANUS, Gould, *Intr. Troch.* p. 42.
Bolivie.
1748. SUPERCILIOSUS (Lin.); Gould, *l. c.* pl. 17; *affinis*, Pelz.; *malaris*, Nordm.
Guyane française.
463. Var. CONSOBRINA; *consobrinus*, Rehb., *Aufz. d. Col.* p. 14; *moorei*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VI, p. 238; *fraterculus*, Gould, *l. c.* pl. 18.
Haut-Amazone, Colombie, Ecuador.
464. Var. GUIANENSIS, Bouc., *Hum. Bird* I, p. 17.
Guyane anglaise.
1749. BARONI, Hart., *Ibis*, 1897, p. 426.
Ecuador W.
1750. LONGIROSTRIS (Less. et Del.); Gould, *l. c.* pl. 19; *cephalus*, Bourc. et Muls.; *cassinii*, Lawr.; *panamensis*, Bouc.
Amérique centrale, Colombie N.
1751. MEXICANUS, Hart., *Ibis*, 1897, p. 425.
Mexique.
1752. ANTHOPHILUS (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 24.
Vénézuéla, Colombie.
1753. EURYNOME (Less.); *Hist. Nat. Troch.* p. 91, pl. 51; *Gould*, *l. c.* pl. 16; *melanotis*, Nordm.
Brésil méridional.
1754. SQUALIDUS (Natt.); Tem. *Pl. col.* 120, f. 4; *leucophrys*, Nordm.; *intermedius*, Gould (nec Less.), *Mon. Troch.* pl. 30.
Brésil méridional.
1755. RUPURUMI, Bouc., *Hum. Bird*, 1892, p. 1.
Guyane anglaise.
1756. BOURCIERI (Less.); *Hist. Nat. Troch.* p. 62, pl. 18; *Gould*, *l. c.* pl. 25; *abnormis*, Rehb.; *whitelyi*, Bouc.
Guyane, Haut-Amaz., Ecuador E.
1757. PHILIPPII (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 21; *defilippii*, Rehb.
Bolivie, Haut-Amaz.
1758. GUYI (Less.); *Hist. Nat. Troch.* p. 119, pl. 44; Gould, *l. c.* pl. 26; *typus*, Bp.
Vénézuéla, Trinidad.
465. Var. EMILLE (Bourc. et Muls.); *apicalis*, Tsch., *Fauna Per.* p. 245; *yaruqui*, Cass (nec Bourc.)
De Costa-Rica jus-
qu'au Pérou.
1759. YARUQUI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 27.
Ecuador.
1760. LONGUEMAREUS (Less.); *Hist. Nat. Troch.* pp. 15, 162,
pl. 2; Gould, *l. c.* pl. 31; *intermedius*, Less., *l. c.* p. 65, pl. 19.
Guyane, Vénézuéla E., Trinidad.
1761. NATTERERI, Berl., *Ibis*, 1887, p. 289; *longuemareus*, Pelz. (nec Less.); *chapadensis*, Allen, *Bull. Amer. Mus.* V, p. 422.
Matto-Grosso.
1762. APHELES, Heine, *Journ. f. Orn.* 1884, p. 235.
Pérou N.
1763. IDALIE (Bourc. et Muls.); Muls., *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, I, p. 90, pl. 8; *obscura*, Gould, *Mon.* Brésil.

- Troch.* pl. 58; *viridicaudata*, Gould, *l. c.* pl. 53;
aspasiae, Gould.
1764. *ADOLPHI*, Gould, *Mon. Troch.* I, pl. 55. Mex. S.-E., Am. centr.
1765. *STRIGULARIS*, Gould, *Mon. Troch.* pl. 37; *amaura*, Vénézuéla, Colombie.
Bourc.
466. *Var. ATRIMENTALIS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VI, Ecuador, Haut-Amaz.
p. 260.
1766. *GRISEIGULARIS*, Gould; id. *Mon. pl.* 36; *aspasiae*, Colombia, Ecuador,
Bourc. et Muls.; *zonura*, Gould. Pérou.
1767. *RIOJE*, Berl., *Ibis*, 1889, p. 182. Pérou N.
1768. *EPISCOPUS*, Gould; id. *Mon. Troch.* pl. 59, f. 2; *whi-*
telyi, Bourc. Guyane anglaise.
1769. *PYGMÆUS* (Spix); Gould, *l. c.* pl. 41; *brasiliensis* et Guyane, Brés., Haut-
rufgaster, Vieill.; *davidianus*, Less.; *eremita*, Amaz., Bolivie.
Gould, *l. c.* pl. 40.
467. *Var. NIGRICINCTA* (Lawr.); Gould, *l. c.* pl. 59, f. 1. Haut-Amazone.
1770. *STUARTI*, Hart., *Ibis*, 1897, p. 442. Bolivie E.

304. EUOXERES

Eutoxeres, Rchb. (1849); *Myiætina*, Bp. (1854).

1771. *AQUILA* (Bourc.); Gray, *Gen. B.* I, pl. 36. Colombie.
468. *Var. SALVINI*, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1868, Costa-Rica, Panama,
p. 456.
469. *Var. HETERURA*, Gould, *ibidem*, p. 455. Ecuador E.
470. *Var. BARONI*, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 54, f. 3. Rio-Pescado (Ecuad.)
1772. *CONDAMINEI* (Bourc.); Gould, *Mon. Troch.* pl. 4. Ecuador, Pérou E.

305. SPHENOPROCTUS

Pampa (!) Rchb. (1854); *Sphenoprocetus*, Cab. et H. (1860).

1773. *CURVIPENNIS* (Licht.); *pampa*, Less., *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, suppl. p. 127, pl. 15; *campyloptera*, Rchb.
1774. *LESSONI* (Simon), *Cat. des Troch.* p. 8; *pampa*, auct. Guatémala,
plur. (nec Less.)

306. CAMPYLOPTERUS

Campylopterus, Sw. (1826); *Sœpiopterus*, *Platystylopterus*, Rchb. (1854);
Loxopterus, Cab. et H. (1860).

1775. *LARGIPENNIS* (Bodd.); *campylopterus*, *cinereus*, Gm.; Guyane
latipennis, Lath.; Gould, *l. c.* pl. 48.
471. *Var. OBSCURA*, Gould, *l. c.* pl. 49; *æquatorialis*, Amazone du Para aux
Gould. Andes, Bolivie.

1776. *ENSIPENNIS* (Sw.), *Zool. Ill.* II, pl. 107; Gould, *l. c.* Trinidad, Tobago, Vénézuéla E.
pl. 46.
1777. *HEMILEUCURUS* (Licht.); *delattrii*, Less.; Gould, *l. c.* Amérique centrale.
pl. 45.
1778. *LAZULUS* (Vieill.); Gould, *l. c.* pl. 44; *falcata*, Less.; Vénézuéla, Colombie,
castanurus, Du Bus; *ceciliae* (part.) Benv.; *gæringi*, Bouc. (aberr.) Ecuador.
1779. *VILLAVICENCIO* (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 42; *splendens*, Lawr. Ecuador, Haut-Amaz.
1780. *PHAINOPEPLUS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1879, p. 202; Sierra-Nevada (Colombie N.)
Gould's Monogr. suppl. pl. 5.
1781. *RUFUS*, Less.; Gould, *l. c.* pl. 30. Guatémala.
1782. *HYPERYTHRUS*, Cab.; Gould, *l. c.* pl. 51. Guyane anglaise.

307. EUPETOMENA

Eupetomena, Gould (1852); *Prognornis*, Rehb. (1854).

1783. *MACRURA* (Gmel.); *forcipatus*, Lath.; *hirundinacea*, Brésil E.
Less., *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, pl. 25, suppl.
pl. 59; Gould, *l. c.* pl. 42.
472. *Var. PRASINA*, Simon, *Cat. des Troch.* p. 9. Guyane, Matto-Grosso.
473. *Var. HIRUNDO*, Gould; Muls., *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, IV, p. 145, pl. 114. Pérou E.

308. FLORISUGA

Florisuga, Bp. (1850); *Melanotrochilus*, Desl. (1880).

1784. *MELLIVORA* (Lin.); Gould, *l. c.* pl. 113; *fimbriatus*, Amérique tropicale.
Lin.; *flabelliferus*, Gould, *l. c.* pl. 114; *ferrugineiceps*, Rchb.; *guianensis*, *peruviana*, Bouc.
1785. ? *SALLEI*, Bouc., *Hunting Bird*, I, p. 18 (1891). Mexique S.
1786. *FUSCA* (Vieill.); *atra*, Steph.; Gould, *l. c.* pl. 113; Brésil.
leucopygius, Spix; *atratus*, Licht.; *niger*, Sw.;
lugubris, Less. *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, pl. 38, 39.

309. APHANTOCHROA

Aphantochroa, Gould (1854); *Phæochroa*, Gould (1861).

1787. *CUVIERI* (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 52. Costa-Rica, Panama,
Col. N., Vénéz.
1788. *ROBERTI* (Salv.), *P. Z. S.* 1861, p. 534; Gould, *l. c.* Guatémala, Honduras.
pl. 55.
1789. *CIRRHOCHLORIS* (Vieill.); Gould, *l. c.* pl. 54; *campyllostylus*, Licht.; *simplex*, Less., *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, p. 119, pl. 55. Brésil.

310. TALAPHORUS

Talaphorus, Muls. (1874); *Aphantochroa*, *Leucippus*, *Agyrtria* (part.), auct. plur.; *Thaumasius*, Scl. (1879).

1790. *Hypostictus* (Gould), *P. Z. S.* 1862, p. 124; *?alexander*- Ecuador, Pérou, Bolivie.
dria, Bouc.
1791. *TACZANOWSKI* (Sclat.), *P. Z. S.* 1879, p. 146; Sharpe, Pérou.
Gould's Mon. Troch. suppl. pl. 52.
1792. *CHLOROCERCUS* (Gould), *P. Z. S.* 1866, p. 194; Tacz. Haut-Amazone.
Orn. Pér. I, p. 599.
1793. *VIRIDICAUDA*; *Leucippus viridicauda*, Berl., *Ibis*, 1883, Pérou (Huilo).
p. 495; *chionogaster*, Scl. et Salv. (nec Tsch.)

311. PATAGONA

Patagona, Gray (1840); *Hypermetra*, Cab. et H. (1860).

1794. *GIGAS* (Vieill.), *Gal. Ois.* I, p. 296, pl. 180; Gould, Ecuad., Bolivié, Pérou,
l. c. pl. 252; tristis, Less.; *gigantea*, d'Orb.; Chili, Arg. (Andes).
peruviana et *boliviiana*, Bouc.

312. LEUCIPPUS

Leucippus, Bp. (1849); *Doleromyia*, Bp. (1854); *Dolerisca*, Cab. et H. (1860).

1795. *CHIONOGASTER* (Tsch.), *Faun. Per.* p. 247, pl. 22, f. 2; Pérou, Bolivie.
Gould, pl. 290; *leucogaster*, Tsch. (nec Gm.);
hypoleucus, Gould; *turneri*, Bourc.; *nigrirostris*,
Rchb.
474. *Var. PALLIDA*, Tacz., *P. Z. S.* 1874, p. 542; id. Pérou (Huanta).
Orn. Per. I, p. 402.
1796. *FALLAX* (Bourc.); Gould, *l. c. pl. 56*; *fulviventris*, Colombie N., Vénéz.,
cervina, Gould; *pallida*, Richem. île Margarita.

313. AGYRTRIA

Thaumantias, Bp. (1854 nec Eschs.); *Agyrtria*, *Uranomitra*, Rchb. (1854);
Leucolia, Muls. (1875); *Cyanomyia*, *Hylocharis* (part.) auct. plur.; *Ama-*
zilia (part.) Salv.

1797. *TEPHROCEPHALA* (Vieill.); Less., *Ois.-Mouches*, pl. 62; Brésil.
albiventris, Less., *l. c. pl. 76*; Gould, *l. c. pl. 501*;
vulgaris, Wied; *thaumantias*, Rchb.
1798. *TOBACI* (Gm.); *maculatus*, Vieill.; *viridissima*, Less., Guyane, Trinidad, Vé-
Ois.-Mouches, pl. 75; *viridipectus*, Rchb.; *linnaei*, nézuëla, Amazone,
Bp.; *maculicauda*, Gould. Brésil.

475. *Var.* TERPNA, Heine, *Journ. f. Orn.* 1863, p. 184. Vénéz., Col. (Andes).
1799. LUCIÆ (Lawr.), *Pr. Ac. Philad.* 1867, p. 253. Honduras.
1800. APICALIS (Gould), *Intr. Troch.* p. 154; Muls. *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, I, p. 252. Colombie.
1801. NITIDICAUDA (Elliot), *Ibis*, 1878, p. 48. Guyane.
1802. NIGRICAUDA (Elliot), *Ibis*, 1878, p. 47. Brésil (Bahia).
1803. FLUVIATILIS (Gould), *Intr. Troch.* p. 154; Sharpe, *Gould's Mon.* suppl. pl. 51. Pérou, Ecuador E.
1804. BARTLETTI (Gould), *P. Z. S.* 1866, p. 194; Sharpe, *Gould's Mon.* suppl. pl. 50. Haut-Amazonie (Pérou E.)
1805. LACTEA (Less.), *Ois.-Mouches*, pl. 56, suppl. p. 98; speciosa, Bouc. Brésil.
1806. CANDIDA (Bourc. et Muls.), Gould, *Mon. Troch.* pl. 292; ?senex, Less. (aberr.?) ; margaritacea, Rehb. Amérique centrale.
1807. BREVIROSTRIS (Less.), *Ois.-Mouches*, pl. 77; Gould, *l. c.* pl. 298; versicolor, Nordm. Brésil S. et E.
476. *Var.* AFFINIS, Gould, *Mon. Troch.* pl. 299. Brésil S.-E.
1808. ALLENI (Elliot), *Auk*, VI, p. 263. Bolivie (Yungas).
1809. LEUCOGASTER (Gm.); Gould, *l. c.* pl. 294; albirostris, Less., *l. c.* pl. 78; mellisuga, Bp. Guyane, Brésil N.
1810. VIRIDICEPS (Gould), *P. Z. S.* 1860, p. 307; id. *l. c.* Ecuador.
- pl. 295.
1811. MILLERI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 296. Colombie, Rio-Négro.
1812. NITIDIFRONS (Gould), *P. Z. S.* 1860, p. 508; id. *l. c.* ? pl. 297.
1813. NIVEPECTUS, Cab. et H., *Mus. Hein.* III, p. 53; chionopectus, Gould, *l. c.* pl. 293. Guyane, Vénézuéla, Trinidad.
477. *Var.* WHITELYI, Bouc., *Hum. Bird*, 1893, p. 8. Guyane anglaise.
1814. FRANCIE (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 287; ?Uran. columbiana (fem.), Bouc. Colombie.
1815. CYANEICOLLIS (Gould), *P. Z. S.* 1853, p. 61; id. *l. c.* pl. 288; pelzelni, Tacz. Colombie, Pérou.
1816. SALVINI (Brewst.), *Auk*, 1893, p. 214. Sonora (Mexique).
1817. MICRORHYNCHA (Elliot), *Ibis*, 1876, p. 516; Muls., *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, IV, p. 172, pl. 119. Honduras?

314. POLYERATA

- Damophila* (part.), Rehb. (1854); *Polyerata*, Heine (1863); *Arinia*, Muls. (1877).
1818. NEGLECTA (Elliot), *Ibis*, 1877, p. 140; bicolor, d'Orb. et Lafr. (nec Less.) Bolivie.
1819. AMABILIS (Gould), *P. Z. S.* 1851, p. 115; id. *Mon. Troch.* V, p. 541. De Costa-Rica à l'Ecuador.
478. *Var.* DECORA, Salv., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 258. Chiriquí.
1820. ROSENBERGI, Bouc., *Hum. Bird*, V, p. 399. Colombie.

1821. REINI, Berl., *Ornith. Monatsb.* 1897, p. 58. Ecuador W.
1822. BOUCARDI (Muls.), *Hist. Nat. Ois.-Mouches*, IV, p. 194, Costa-Rica.
pl. 121.

315. CYANOPHAI

Cyanophaia, Rehb. (1854); *Lepidopyga*, Rehb. (1855); *Emilia*, Muls. (1863).

1823. CÆRULEIGULARIS (Gould), *P. Z. S.* 1850, p. 163; id. Colombie N. jusqu'à
Mon. pl. 546; *duchaissingii*, Bourc.; *cærulescens*, Costa-Rica,
Rehb.; *celina*, Bourc.
1824. GOUDOTI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 545. Colombie.
1825. LUMINOSA (Lawr.), *Ann. Lyc. N.-Y.* VII, p. 458. Colombie.

316. SAUCEROTTEA

Saucerottea, Bp. (1850); *Hemithylaca*, Cab. et H. (1860); *Hemistilbon*, *Erythro-*
nota, Gould (1861); *Eratina*, *Eratopsis*, *Erasuria*, Heine (1863); *Ariana*,
Lisoria, Muls. (1863); *Eucephala* et *Eriocnemis* (part.) auct. plur.

1826. CHLOROCEPHALA (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 532; ? *Chlor.* ?
malvina, Rehb.
1827. CYANIFRONS (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 523. Colombie, Vénézuéla.
1828. TYPICA, Bp.; Gould, *l. c.* pl. 521; *saucerottii*, Bourc. Colombie.
et Del.
1829. SOPHIE (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 522; *cali-* Costa-Rica, Vénézuéla
gatus, Gould; *warzewiczi* et *hoffmanni*, Cab. et (Andes), Colombie.
H.; *braccata*, Heine.
1830. ALFAROANA (Underw.) *Ibis*, 1896, p. 441. Costa-Rica.
1831. VIRIDIGASTER (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 514; *viridi-* Colombie.
ventris, *iodura*, Rehb.; *incultus*, Ell. (melan.);
nunezi, Bouc. (melan.).
1832. ? LAWRENCEI (Elliot), *Auk*, VI, p. 209. Bogota?
1833. EDWARDI (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 518; Panama.
edwardsii, Gray.
1834. NIVEVENTRIS (Gould), *Mon.* pl. 519; *niveiventer*, Gould. Costa-Rica, Panama.
1835. ERYTHRONOTA (Less.), *Ois.-Mouches*, p. 181, pl. 61; Trinidad.
antiqua, Gould, *l. c.* pl. 516.
479. Var. ALICIE (Richm.), *Auk*, 1895, p. 568. Ille Margarita (Vénéz.)
480. Var. FELICIE (Less.); Gould, *l. c.* pl. 517. Vénézuéla.
481. Var. WILLST., Bouc., *Hum. Bird*, 1892, p. 8; Iles Tobago, Granada.
tobaci, Salv. (nec Gmel.)
1836. ELEGANS (Gould), *P. Z. S.* 1860, p. 507; id. *Mon.* ?
Troch. pl. 520; *incertus*, Muls.
1837. CUPREICAUDA (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1884, p. 452; Guyane anglaise.
Sharpe, *Gould's suppl. Troch.* pl. 56.

1838. SUMICHRASTI (Salv.), *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 213, Mexique S.
pl. 7, f. 2; *Saucerottea sumichrasti*, Simon, *Cat. Troch.*, p. 15, n° 105.
1839. OCAY (Gould), *Mon. Troch.* pl. 289. Mexique.
1840. CYANURA (Gould), *l. c.* pl. 315. Guatémala, Nicaragua.
1841. DEVILLEI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 313; *arsinoe, dumet-*
rili, Salv. (nec Less.); *mariæ*, Ell. (nec Bourc.) Guatémala.
1842. BERYLLINA (Licht.); Gould, *l. c.* pl. 312; *arsinoe*, Mexique S.
Less.; *mariæ*, Bourc.

317. AMAZILIA

Amazilia, Rehb. (1849); *Pyrrhophana*, Cab. et H. (1860); *Eranina*, Heine (1863);
Myletes, Ariana, Muls. (1873).

1843. RIEFFERI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 311; *fuscicaudatus*, Amérique centrale, Co-
Fras.; *aglaiae*, Bourc. et Muls.; *dubusi*, Bourc.; *lombie*, Ecuador.
suavis, Cab. et H.; *jucunda*, Heine.
1844. LUCIDA, Elliot, *Ann. and Mag. N. H.* 1877, XX, p. 404. Colombie.
1845. CASTANEVENTRIS, Gould, *P. Z. S.* 1856, p. 150; id. Colombie.
Mon. Troch. pl. 310.
1846. CERVINVENTRIS, Gould, *P. Z. S.* 1856, p. 150; id. Mexique E.
l. c. pl. 319; *yucatanensis*, Ridgw. (part.)
482. *Var. CHALCONOTA*, Oberh., *Auk*, 1898, p. 32. Rio-Grande, Texas S.,
Mexique E.
1847. YUCATANENSIS (Cabot); Gould, *l. c.* pl. 508; *cervini-* Guatémala, Yucatan.
ventris, Salv. 1866 (nec Gould).
1848. FORRERI, Bourc., *Hum. Bird*, 1893, p. 7. Mazatlan (Mexique).
1849. DUMERILI (Less.), *Suppl. Ois.-Mouches*, p. 172, pl. 56; Ecuador.
Gould, *l. c.* pl. 505; *norrisi*, Bourc. (nec *Ag.*
norrisi, Elliot).
1850. ALTIOLA, Gould, *l. c.* pl. 304. Ecuad. S., Pérou.
1851. LEUCOPHÆA, Rehb.; Gould, *l. c.* pl. 506; *amazili-* Pérou W.
cula, Rehb.
1852. PRISTINA, Gould, *l. c.* pl. 305; *amazili*, Less., *Voy.* Pérou W.
Cog. pl. 31, f. 3; *latirostris*, Bp. (nec Sw.); *les-*
soni, Muls. et Verr.
1853. GRAYSONI, Lawr. *Ann. Lyc. N.-Y.* VIII, p. 404. Iles Tres-Marias (Mex.).
1854. CINNAMOMEA (Less.); *rutila*, Del.; *corallirostris*, Mexique, Guatémala,
Bourc. et Muls.; Gould, *l. c.* pl. 307. Costa-Rica.

318. CYANOMYIA (1)

Cyanomyia, Bp. (1854); *Uranomitra*, Rehb. (1854).

1855. CYANOCEPHALA (Less.), *Ois.-Mouches, suppl.* p. 134, Mexique E., Honduras.
pl. 18; Gould, *l. c.* pl. 286; *faustina*, Rehb.; *lessoni*, Cab. et H. ras.

(1) Voy. aussi au genre *Agyrtia*.

485. *Var. GUATEMALENSIS* (Gould), *Intr. Troch.* p. 148. Guatémala.
1856. *VERTICALIS* (Licht.); *quadricolor*, Rehb. et auct. plur. Mexique N. et W.
(nec Vieill.); Gould, *l. c.* pl. 284; *elliotti*, Berl.
1857. *VOLICEPS* (Gould), *l. c.* pl. 283. Mexique W.
484. *Var. VIRIDIFRONS* (Elliot), *Ibis*, 1876, p. 314; Mexique W.
Sharpe, *Gould's Suppl. Troch.* pl. 49.
1858. *GUERRERENSIS*, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* Guerrero (Mexique).
Aves, II, p. 290.

319. PHÆOPTILA

Circe, Gould (1857, nec Mert.); *Phæoptila*, Gould (1861); *Iache*, Ell.

1859. *SORDIDA* (Gould); id. *Mon. Troch.* pl. 540; *zonura*, Mexique S. et W.
Gould (fem.)
1860. *LATIROSTRIS* (Swains.); Gould, *l. c.* pl. 538; *lessoni*, Mexique.
Del.; *lazula*, Rehb.; *circe*, Bp.; *magica*, Muls.
et Verr.; Muls. *Ois.-Mouches*, pl. 35.
1861. *LAWRENCEI* (Berl.), *Ibis*, 1887, p. 292. Iles Tres-Marias.
1862. *DOUBLEDAYI* (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 559; *nitida*, Salv. Mexique S. et W.
et Godm., *Ibis*, 1889, p. 240.

320. EUCEPHALA (1)

- Eucephala*, Rehb. (1854); *Ulysses*, Muls. (1875); *Chrysuronia* (part.) auct. plur.
1863. *GRAYI* (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 530. Colombie S., Ecuador.
1864. *HUMBOLDTI* (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 527; Ecuador W., Colombie
viridicaudatus, Lawr. (fem.) S.-W.

321. BASILINNA

Basilinna, Boie (1831); *Heliopædica*, Gould (1858).

1865. *LEUCOTIS* (Vieill.); *lucidus*, Shaw; *melanotus*, Sw.; Mexique, Guatémala,
Gould, *l. c.* pl. 64; *cuculiger*, Licht.; *arsennii*, Arizona S.
Less., *Ois.-Mouches*, pl. 2.
1866. *XANTHUSI* (Lawr.); Gould, *l. c.* pl. 65; *xantusi* (fem.), Basse-Californie.
castaneocauda (mas.) Lawr.

322. HYLOCHARIS (2)

Hylocharis, Boie (1831); *Sapphironia*, Bp. (1854); *Chrysuronia* (part.) auct. plur.

1867. *RUFICOLLIS* (Vieill.); *chrysura*, Less., *Suppl. Ois.-Mouches*, p. 107, pl. 4; Gould, *l. c.* pl. 529. Brésil S., Bol., Para-

guay, Rép. Argent.

(1) Voir pour les autres espèces généralement placées dans ce groupe, les genres *Chloristes*, *Saucerottea*, *Thalurania* et *Timolia*.

(2) Voir aussi le genre *Agyrtria*.

485. *Var.* MAXWELLI, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 519.
1868. ELICLE (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 528.
1869. SAPPHIRINA (Gmel.); Gould, *l. c.* pl. 542; *fulvifrons*,
Lath.; *latirostris*, Max.; *brasiliensis* et *guianensis*, Bouc.
1870 CYANEA (Vieill.); Less., *Ois.-Mouches*, pl. 71; Gould,
l. c. pl. 344; *bicolor*, Less.
486. *Var.* VIRIDIVENTRIS, Berl., *Ibis*, 1880, p. 115.
Mato-Grosso.
Guatém., Costa-Rica.
Guyane, Vénézuéla,
Brésil, Colombie.
Guyane, Vénézuéla,
Brésil.
Amazone, Brésil.

323. CHRYSURONIA (1)

Chrysuronia, Bp. (1850); *Chrysurisca*, Cab. et H. (1860).

1871. OENONE (Less.); *Suppl. Ois.-Mouches*, p. 157, pl. 30;
Gould, *l. c.* pl. 528; *cæruleiceps*, Gould et auct.
plur. (*juv.*); *longirostris*, Berl.
487. *Var.* NEERA (Less. et Del.); *josephinae*, Bourc. et
Muls.; Gould, *l. c.* pl. 526; *cæruleicapilla*, Gould;
buckleyi, Bouc.
Ecuador, Colombie,
Vénéz., Trinidad.
Haut-Amazone, Bolivie.

324. CHLORESTES

Chlorestes, Rehb. (1854); *Eucephala* (part.) auct. plur.; *Halia*, Muls. (1868).

1878. CÆRULEUS (Vieill.); Gould, *l. c.* pl. 555; *audeberti*,
Less., *Ois.-Mouches*, pl. 51; *mentalis*, Cab.;
compsa, Heine (fem.).
Trinidad, Vénézuéla,
Guyane, Brésil.
488. *Var.* CYANOGENYS, Max.; *wiedi*, Less. *Suppl. Ois.-Mouches*, p. 150, pl. 26.
Brésil E.
1875. HYPOCYANEUS (Gould), *P. Z. S.* 1860, p. 506; id. *Mo-*
nogr. pl. 554; *pyropygia*, Salv. et Godm. *Ibis*,
1881, p. 596, pl. 16 (mâle très adulte).
189. ? *Var.* SUBCÆRULEA (Elliot), *Ibis*, 1874, p. 87.
Brésil ?

325. DAMOPHILA

Damophila, Rehb. (1854); *Juliamyia*, Bp. (1854).

1874. JULIÆ (Bourc.); *feliciana*, Less.; *typica*, Bp.; Gould,
l. c. pl. 557.
1875. PANAMENSIS, Berl., *Journ. f. Orn.* 1884, p. 515; *juliæ*,
Panama.
Sel. et Salv. (nec Bourc.); *typica*, Lawr. (nec Bp.)

(1) Voy. les genres *Eucephala* et *Hylocharis* pour les autres espèces placées par les auteurs dans le genre *Chrysuronia*.

526. CHLOROSTILBON

Chlorostilbon, Gould (1833); *Chlorolampis*, *Prasitis* et *Panychlora*, Cab. et H. (1860); *Chloanges*, Heine (1863); *Merion*, *Chrysomirus*, Muls. (1876).

1876. **AUREVENTRIS** (d'Orb. et Lafr.) ? *cinereis* et ? *cinerei-*
collis (Vieill.); *flavifrons*, Gould; *phaeton*, Bourc.; Gould, *l. c.* pl. 554; *bicolor*, Cab. et H.; *splendi-*
dus, auct. plur. (nec Vieill.) Bolivie, Brésil S., Pa-
raguay, Rép. Argent-
ine.
1877. **PUCHERANI** (Bourc.); *similis*, Bp.; *prasinus*, Gould, Brésil E. et S.
l. c. pl. 555 (nec Less.); *nitidissima*, Rchb.;
igneus, Gould; *egregius*, Heine; *insularis*, Lawr.;
wiedi, Bouc.
1878. **AURICEPS**, Gould, *Mon. Troch.* pl. 350; *forficatus*, Mexique.
Ridgw. *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 574.
1879. **CANIVETI** (Less.), *Suppl. Ois.-Mouches*, p. 174, pl. 57, Mexique S. et E.
38; Gould, *l. c.* pl. 551.
490. *Var. OSBERTI*, Gould, *l. c.* pl. 554. Guatemala.
491. *Var. SALVINI* (Cab. et H.), *Mus. Hein.* III, p. 48. Costa-Rica.
1880. **ANGUSTIPENNIS** (mas.) et *gibsoni* (fem.) (Fras.); Gould, Colombie.
l. c. pl. 553; *chrysogaster*, Bourc.; *peruana*,
Heine (nec Gould); *haberlini*, Ell., Muls. (nec
Rchb.); *speciosa*, Bouc.
1881. **HABERLINI** (Rchb.), *Aufz. d. Col.* p. 7; id. *Troch.* Sta-Martha (Colombie
Enum. p. 4, pl. 703, f. 4578-80; *smaragdina*, N.)
Cab. et H.; *nitens*, Lawr.; *chrysogaster*, Bouc.
1882. **INEXPECTATUS** (Berl.), *Orn. Centralbl.* 1879, p. 63. Colombie.
1883. **MELANORHYNCHUS**, Gould, *P. Z. S.* 1860, p. 308; Colombie S., Ecuador.
chrysogaster, Gd. (nec Fras.); *angustipennis*, Ell.
(nec Fras.)
1884. **PUMILUS**, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1872, IX, Colombie S. et W.,
p. 195; *comptus*, Berl., *Ibis*, 1887, p. 296. Ecuador W.
1885. **ASSIMILIS**, Lawr., *Ann. Lyc. N.-Y.* VII, p. 292; Chiriquí, Panama.
panamense, Bouc.
1886. **CARRIBAEUS**, Lawr., *Ann. Lyc. N.-Y.* X, p. 2; *atala* (1), Vénézuéla, Trinidad,
auct. plur. (nec Less.) Curaçoa.
1887. **PRASINUS** (Less.), *Ois.-Mouches*, p. 188, pl. 65; *bre- Guyane, Brésil N.*
vicaudatus, Gould; *media*, *meliphila*, Pelz.
492. *Var. SUBFURCATA* (Berl.), *Ibis*, 1887, p. 297. Guyane anglaise.
493. *Var. DAPHNE* (Bp.), *Rev. Zool.* 1854, p. 255; Gould, Haut-Amazone, Pérou,
Intr. Troch. p. 177; *napensis*, Gould; *prasi- Ecuador, Colombie.*
nus (part.) auct. plur.

(1) M. E. Simon fait remarquer que le *Troch. atala* de Lesson, est une espèce très douteuse et différent complètement de l'oiseau auquel les auteurs récents sont convenus de donner le nom de *C. atala* (*Cat. Troch.* p. 18).

1888. PERUANUS, Gould, *Intr. Troch.* p. 179; *Cat. B. Br.* Pérou.
Mus. XVI, p. 57, pl. 4, f. 2; *?phæopygos*, Tsch.
et auct. plur.
494. Var. STUBELI, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, Bolivie.
p. 206.
1889. POORTMANI (Bourc.); Gould, *Mon. Troch.* pl. 558; Colombie, Ecuador.
esmeralda, Rehb.
493. Var. EUCHLORIS (Rehb.), *Aufz. d. Col.* p. 7; *poort-*
mani major, Berl. *Journ. f. Orn.* 1884, p. 315.
1890. MICANS (Salv.), *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 71, pl. 4, f. 1. ?
1891. RUSSATUS (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1881, p. 597; Sharpe,
Gould's Suppl. Troch. pl. 59.
1892. ALICIAE (Bourc.); Gould, *Mon. Troch.* pl. 557; *macu-*
licollis et *mellisuga*, Rehb.; *aurata*, Cab. et H.
1893. STENURUS (Cab. et H.), *Mus. Hein.* III, p. 50; Sharpe,
Gould's Suppl. pl. 58; *acuticaudus*, Gould; *ali-*
ciae, Wyatt. (nec auct.) Vénézuéla, Colombie.

327. SMARAGDOCHRYYSIS

Smaragdochrysis, Gould (1861).

1894. IRIDESCENT, Gould, *Mon. Troch.* pl. 559. Brésil.

528. SPORADINUS

- Sporadinus*, Bp. (1854); *Ricordia*, Rehb. (1854); *Sporadicus*, Cab. et H. (1860);
Erasmia, Heine (1865); *Marsyas*, Muls. (1875).
1895. MAUGEI (Vieill.); Gould, *t. c. pl.* 549; *ourissa*, Bp.; Porto-Rico.
gertrudis, Gundl.
1896. RICORDI (Gerv.), *Mag. d. Zool.* 1855, pl. 41, 42; Cuba, îles Bahama,
Gould, *t. c. pl.* 548; *parzudakii*, Less.; *ramondii*, Floride.
Rehb.; *bracei*, Lawr.
1897. ELEGANS (Vieill.); Gould, *t. c. pl.* 547; *swainsoni*, Saint-Domingue.
Less., *Ois.-Mouches*, pl. 70.

329. PTOCHOPTERA

Ptochoptera, Elliot (1874).

1898. IOLEMA (Rehb.), *Troch. Enum.* p. 4, pl. 705, ff. 4588-89. Brésil S.

530. PANTERPE

Panterpe, Cab. et H. (1860).

1899. INSIGNIS, Cab. et H., *Mus. Hein.* III, p. 45; Gould, Costa-Rica.
t. c. pl. 556.

331. TIMOLIA

- Timolia*, Muls. (1875); *Thalurania et Eucephala* (part.) auct. plur.; *Gmelinus*, Bouc. (1892).
1900. *SMARAGDINEA* (Gould); *smaragdo-cærulea*, Gould, Bahia (Brésil).
Mon. *Troch.* pl. 331; *lerchi*, Muls. et Verr.;
Sharpe, *Gould's Suppl.* pl. 57.
1901. *BICOLOR* (Gm.); *wagleri*, Less., *Ois.-Mouches*, p. 205, Ile Dominica.
pl. 73; Gould, *t. c.* pl. 109.

332. NEOLESBIA

- Neolesbia*, Salv. (1892); *Cyanolesbia* (part.) Berl.
1902. *NEHRKORNI* (Berl.), *Journ. f. Orn.* 1887, p. 326; id. *Colombie.*
Zeitschr. Ges. Orn. IV, p. 178, pl. 3, f. 4.

333. THALURANIA

- Thalurania*, Gould (1848); *Eucephala* (part.), auct. plur.; *Glaukopis*, Burm. (1856, nec Hübn.)
1903. *CHLOROPHANA*, Simon, *Cat. de la fam. des Trochil.* Bahia (Brésil).
p. 20 (1897).
1904. *CERULEO-LAVATA* (Gould), *P. Z. S.* 1860, p. 306; id. *Saint-Paul* (Brésil).
Mon. *Troch.* pl. 533.
1905. *SCAPULATA* (Gould), *Intr. Troch.* p. 166; Salv., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 243.
1906. *GLAUCOPIS* (Gmel.); Gould, *t. c.* pl. 99; *frontalis*, Brésil.
Lath.; *pileatus*, Max.; *luciae*, Lawr.
1907. *TOWNSENDI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* X, p. 590. Honduras.
1908. *WATERTONI* (Bourc.); Gould, *t. c.* pl. 100. Guyane, Brésil N.
1909. *COLUMBICA* (Bourc.); Gould, *t. c.* pl. 106; *puella*, Rehb.; *valenciana*, Bouc.
496. *Var. VENUSTA*, Gould, *t. c.* pl. 108; Hart. *Nov. Zool.* IV, p. 149. Amérique centrale.
1910. *NIGROFASCIATA*, Gould, *t. c.* pl. 104; *viridipectus*, Gould; *tschudii*, Scl. et Salv. (nec Gould). Haut-Amazone, Colombie, Ecuador.
1911. *BALZANI*, Simon, *Novit. Zool.* III, p. 259. Bolivie E.
1912. *TSCHUDII*, Gould, *P. Z. S.* 1860, p. 512; id. *t. c.* pl. 103; *furcatus*, Tschi. (nec Gm.); *nigrofasciata* (part.) Salv. et Ell. Pérou.
497. *Var. JELSKI*, Tacz., *P. Z. S.* 1874, pp. 158, 542; *boliviiana*, Bouc.; *tschudii*, Salv. (pt.). Bolivie.
1913. *ERIPHILE* (Less.), *Suppl. Ois.-Mouches* p. 148, pl. 25; Gould, *t. c.* pl. 108; *lydia*, Rehb. Brésil.
1914. *FANNY* (Bourc. et Del.); *verticeps*, Gould, *t. c.* pl. 107. Colombie, Ecuador.
498. *Var. HYPOCHLORA*, Gould; id. *Suppl. Troch.* pl. 28. Ecuador.

1915. *FURCATA* (Gmel.); Gould, *l. c.* pl. 101; *gyrinno*, Rehb.; Guyane.
forficata, Cab. et H.
499. *Var. FURCATOIDES*, Gould, *l. c.* pl. 101 (sub. *T. furcata*); *forcipata* et *subfurcata*, Heine; *furcata*, Pelz., Sim.
1916. *REFULGENS*, Gould, *P. Z. S.* 1852, p. 9; id. *Mon.* Trinidad, Vénéz. E.,
Troch. pl. 102. Guyane anglaise.

334. EUPHERUSA

- Eupherusa*, Gould (1857); *Elvira*, Muls. et Verr. (1865); *Clotho*, Muls. (1875);
Callipharus, Ell. (1878); *Laurentius*, Bouc. (1895).
1917. *EXIMA* (Del.); Gould, *l. c.*, pl. 524. Guatémala.
1918. *EGREGIA*, ScL et Salv., *P. Z. S.* 1868, p. 389; *exima*, Lawr. (nec Del.) Costa-Rica, Véragua.
1919. *POLYOCERCA*, Elliot, *Ann. and Mag. N. H.* 1871, Mexique W. et S.
p. 266; Gould, *Suppl. Troch.* pl. 53.
1920. *NIGRIVENTRIS*, Lawr., *Pr. Ac. Philad.* 1867, p. 252; Costa-Rica, Véragua.
Sharpe, *Gould's Suppl. Troch.* pl. 54.
1921. *CHIONURA* (Gould), *P. Z. S.* 1850, p. 162; id. *Mon.* Costa-Rica, Panama.
Troch. pl. 300; *niveicauda*, Lawr.
1922. *CUPREICEPS*, Lawr., *Ann. Lyc. N.-Y.* VIII, p. 348; Costa-Rica.
Gould, *Suppl. Troch.* pl. 53; *cæruleiceps* (*lapsus*)
Muls.

335. CHALYBURA

- Chalybura* et *Cyanochloris*, Rehb. (1854); *Hypuroptila*, Gould (1854); *Methon*,
Muls. (1865).
1923. *BUFFONI* (Less.), *H. N. Troch.* p. 34, pl. 15; Gould, Vénézuéla, Colombie,
l. c. pl. 89; *æneicauda*, Lawr.
1924. *CÆRULEIGASTER* (Gould); id. *l. c.* pl. 91; *cæruleiven-* Colombie.
tris, Rehb.; *cæruleogularis*, Muls.
1925. *UROCHRYSEA* (Gould), *P. Z. S.* 1861, p. 498; id. *l. c.* Panama, Col. N.-W.
pl. 90.
1926. *ISAURE* (Gould), *P. Z. S.* 1861, p. 199. Costa-Rica, Véragua.
1927. *INTERMEDIA*, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 44. Ecuador.
1928. *MELANORHOA*, Salv., *P. Z. S.* 1864, p. 584; Muls. Nicaragua et Costa-
H. N. Ois.-Mouches I, p. 174, pl. 14; Gould, Rica.
Suppl. Troch. pl. 10; *carmioli*, Lawr.

336. PETASOPHORA

- Petasophora*, Gray (1840); *Praxilla*, *Telesiella*, Rehb. (1854); *Telesilla*, Cab. et
H. (1860); *Pinarolæma*, Gould (1860).
1929. *SERRIROSTRIS* (Vieill.); Gould, *l. c.* pl. 223; *petaso-* Brésil, Bolivie E.
phora, Max.; Tem. *Pl. col.* 203, f. 3; *crispus*,
Spix; *gouldi*, Bp.; *chalcotis*, Rehb.

1930. *IOLATA*, Gould, *l. c.* pl. 225; *anais*, Less., *H. N.* Vénéz., Col., Ecuad.,
Troch. p. 146, pl. 55; Gould, *l. c.* pl. 224. Pérou, Bolivie.
500. ? Var. *CORUSCANS* (aberr.?), Gould, *P. Z. S.* 1847, p. 9; id. *Mon. Troch.* pl. 226; *ruberigularis*, Ell. Colombie?
1931. *GERMANA*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 451; Sharpe, *Gould's Suppl. Troch.* pl. 11.
1932. *THALASSINA* (Sw.); Gould, *l. c.* pl. 227; *anais*, Less. *Ois.-Mouches suppl.* p. 104, pl. 5. Mexique, Guatémala.
1933. *CYANOTIS* (Bouc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 228; *anais*, Less., *H. N. Troch.* p. 151, pl. 57. Vénéz., Col., Ecuad., Pérou, Bolivie.
501. Var. *CABANIDIS*, Heine, *Journ. f. Orn.* 1865, p. 182; *cabanisi*, Lawr. Costa-Rica.
1934. *BUCKLEYI* (Gould), *Ann. and Mag. N. H.* 1880, p. 489; id. *Mon. Troch. suppl.* pl. 8 (1). Bolivie.
1935. *DELPHINE* (Less.), *Rev. Zool.* 1859, p. 41; id. *Ill. Zool.* pl. 64; Gould, *l. c.* pl. 229. Amér. centr., Col., Vénéz., Trin., Guy., Bol., Ecuad.

337. AVOCETTULA

Avocettula, Rehb. (1849); *Avocettinus*, Bp. (1850); *Streblorhamphus*, Cab. et H. (1860).

1936. *RECURVIROSTRIS* (Sw.), *Zool. Ill. II*, pl. 105; Gould, *l. c.* pl. 201; *avocetta*, Less.; *lessonii* et *carolus*, Bp. Guyane française.

338. LAMPORNIS

Lampornis, Swains. (1827); *Anthracothorax*, *Smaragdites*, Boie (1831); *Floresia*, *Hypophania*, *Margarochrysis*, Rehb. (1854); *Eudoxa*, Heine (1865); *Crinis*, Muls. (1875).

1937. *MANGO* (Lin.); *porphyurus*, Shaw; Gould, *l. c.* pl. 81; *floresii*, Bp.
1938. *NIGRICOLLIS* (Vieill.); *quadricolor*, *atricapillus*, *mango*, Vieill.; Gould, *l. c.* pl. 74; *violacea*, auct. plur. (nec Bodd.); *obscurus*, Bouc.
502. Var. *IRIDESCENTS*, Gould, *Intr. Troch.* p. 65. Ecuador.
1939. *PREVOSTI* (Less.), *H. N. Col.* p. 87, pl. 24; Gould, *l. c.* pl. 75; *thalassinus*, Ridgw.; *hendersoni*, Cory, *Auk*, 1887, p. 177. Mexique, Amérique centr., Vénézuéla.
1940. *VERAGUENSIS*, Gould, *Mon. Troch.* pl. 76. Véragua, Costa-Rica.
1941. *GRAMINEUS* (Gmel.); Gould, *l. c.* pl. 77; *maculatus*, Gm.; *pectoralis*, Lath.; *marmoratus*, Vieill. Trin., Vénéz. E., Guy., Brésil N.

(1) M. E. Simon pense que l'unique exemplaire connu du British Museum, n'est peut-être qu'un mélanismus incomplet de l'une des espèces précédentes.

1942. DOMINICUS (Lin.); *margaritaceus*, Gm.; *aurulentus*, Saint-Domingue, Haïti.
Vieill.; Gould, *l. c.* pl. 80.
1945. VIRGINALIS, Gould, *l. c.* pl. 80; *elliotti*, Cory, Auk, Porto-Rico; Saint-
1890, p. 574. Thomas.
1944. VIRIDIS, Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, I, p. 59, pl. 45; Porto-Rico, Saint-
Gould, *l. c.* pl. 78. Thomas.

339. ANTHOCEPHALA

- Metallura* (part.), Rehb. (1854); *Anthocephala*, Cab. et H. (1860).
1945. FLORICERS (Gould), *P. Z. S.* 1855, p. 62; id. *Mon. Colombie N.*
Troch. pl. 202.
1946. BERLEPSCHI, Salv., *Ibis*, 1894, p. 120. Bogota (Colombie).

340. CHRY SOLAMPIS

Chrysolampis, Boie (1831).

1947. MOSQUITUS (Lin.); Gould, *l. c.* pl. 204; *elatus*, *pega-* Amérique méridionale
sus, Lin.; *carbunculus*, *guianensis*, *striatus*, Gm.; *reichenbachi*, Cab. et H.; *gigiolii*, Oust. tropicale.
(Oiseau fabriqué); *moschitus*, auct. plur.
1948. CHLOROLEMUS, Ell., *Ann. and Mag. N. H.* 1870, Brésil (Bahia).
p. 546; *calosoma*, Ell. *Ibis*, 1872, p. 551.

341. EULAMPIIS

Eulampis, Boie (1831); *Sericotes*, Rehb. (1854).

1949. JUGULARIS (Lin.); Gould, *l. c.* pl. 82; *auratus*, *venu-* Petites Antilles, de
stissimus, *cyanomelas*, *violaceus*, Gm.; *bancrofti*, Nevis à St-Vincent.
Lath.; *granatinus*, Vieill.; *jugularis eximius*, Berl.
1950. HOLOSERICEUS (Lin.); Less. *H. N. Col.* p. 76, pl. 20; Petites Antilles, de
Gould, *l. c.* pl. 83; *longirostris* (fem.), Gould, St-Tomas aux Bar-
Intr. Troch. p. 69. bades.
503. Var. CHLOROLEMA, Bp., *Rev. Zool.* 1854, p. 230; Ille Grenada.
Gould, *l. c.* pl. 84; *holosericeus* (part.), auct.
plur.

342. POLYTMUS

Polytmus, Briss. (1760); *Smaragdites*, Boie (1831); *Chrysobronchus*, Bp. (1854);
Psilomycter, Hart. (1899).

1951. THAUMANTIAS (Lin.); *viridis*, Aud. et Vieill., *Ois.* Guyane, Trinidad, Vé-
dores, I, p. 101, pl. 41; *chrysobronchus*, Shaw; nézuéla.
virescens, Dum.; Gould, *l. c.* pl. 250; *leucochlo-*
rus, Heine.

504. *Var. ANDINA; thaumantias andinus*, Sim. *Cat.* Colombie.

Troch. p. 24.

1952. *VIRIDISSIMUS* (Vieill.); *virescens*, Max. (nec Dum.); *theresiæ*, da Silva; *viridicaudus*, Gould, *l. c.* pl. 231; *chrysurus*, Burm.

505. *Var. LEUCORRHOUS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.* 1867, pp. 584, 753; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 373. Haut-Amazone, Rio-Négro.

343. LEUCOCHLORIS

Leucochloris, Rchb. (1854).

1953. *ALBICOLLIS* (Vieill.); Tem. *Pl. col.* 203, f. 2; Gould, *Brésil S.*, Paraguay. *l. c. pl.* 291; *albogularis*, Spix; *vulgaris*, Max.

344. AITHURUS

Aithurus, Cab. et H. (1860); *Polytmus*, Rchb. (1849 nec Briss.); *Aethurus*, Simon (1897).

1954. *POLYTMUS* (Lin.); Gould, *l. c. pl.* 98; *?forficatus*, Jamaïque. Lin.; *cephalatra*, Less.; *maria*, Gosse; *taylori*, Rothschild, *Ibis*, 1894, p. 548 (aberr.)

345. TOPAZA

Topaza, Gray (1840).

1955. *PELLA* (Lin.); Gould, *Mon. Troch.* pl. 66. Guyane, Brésil N.

1956. *PYRA*, Gould, *P. Z. S.* 1846, p. 83; id. *Monogr.* pl. 65. Rio-Négro, Ecuad. E.

346. OREOTROCHILUS

Oreotrochilus, Gould (1847); *Orotrochilus*, Cab. et H. (1860); *Alcidius*, Bouc. (1895).

1957. *CHIMBORAZO* (Del. et Bourc.); Gould, *Monogr.* pl. 69. Ecuad. (Chimborazo).

306. *Var. PICHINCHA* (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 68; *jamesoni*, Jard., *Contr. Orn.* 1849, p. 42, 1850, pl. 43. Ecuad. (Pichincha et Cotopaxi).

1958. *ESTELLE* (d'Orb. et Laf.). Gould, *l. c. pl.* 70; *ceciliae*, Less. Pérou S., Bol. (Andes).

1959. *LEUCOPLEURUS*, Gould, *P. Z. S.* 1847, p. 40; id. *Mon. Troch.* pl. 71. Rép. Argent. et Chili (Andes).

1960. *BOLIVIANUS*, Boucard, *Hum. Bird*, 1893, p. 7; *stolzmanni*, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 47. Pérou, Bolivie (Andes).

1961. *ADELA* (d'Orb. et Laf.); id. *Voy. Am. mér.* IV, p. 377, pl. 61, f. 2; Gould, *l. c. pl.* 73. Bolivie (Andes).

1962. *MELANOGASTER*, Gould, *P. Z. S.* 1847, p. 10; id. *Mon. Troch.* pl. 72. Pérou (Andes).

347. UROCHROA

Urochroa, Gould (1856).

1965. BOUGUERI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 57. Ecuador E. (Napo).
1964. LEUCURA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 45; *bou-* Ecuador centr. et S.
gueri (part.) Salv.

348. STERNOCLYTA

Sternoclyta, Gould (1858).

1966. CYANIPECTUS, Gould, *P. Z. S.* 1846, p. 86; *id. Mon. Troch.* pl. 68. Vénézuela N.

349. EUGENES

Eugenes, Gould (1856).

1966. FULGENS (Sw.); Gould, *l. c.* pl. 52; *rivolii*, Less. *Ois.-Mouches*, p. 48, pl. 4; *clemenciae* (fem.), Less. Arizona, Mexique, Guatémala, *l. c.* p. 115, pl. 8; *viridiceps*, Bouc.
1967. SPECTABILIS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 472; Costa-Rica. Salv., *Ibis*, 1869, p. 516.

350. COELIGENA

Ceiligena, Less. (1832); *Delattria*, Bp. 1830; *Charissa*, Heine (1863); *Himelia*, Muls. (1875).

1968. CLEMENTIE (Less.), *Ois.-Mouches*, p. 216, pl. 80; Mexique. Gould, *l. c.* pl. 60.
1969. HENRICI (Less. et Del.); Gould, *l. c.* pl. 62; *henrica*, Gr. Mex. S., Guatémala.
1970. MARGARETHAE (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1889, p. 239. Sierra Madre del sur (Mex.)
1971. PRINGLEI, Nels., *Auk*, 1897, p. 51. Oaxaca, Guerr. (Mex.).
1972. VIRIDIPALLENS (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 65. Guatémala.
1973. SYBILLE, Salv. et Godm., *Ibis*, 1892, p. 527. Nicaragua.
1974. HEMILEUCA (Salv.), *P. Z. S.* 1864, p. 584; Muls., *Ois.-Mouches*, IV, p. 187, pl. 118. Costa-Rica.

351. OREOPYRA

Oreopyra, Gould (1860).

1975. LEUCASPIS, Gould, *P. Z. S.* 1860, p. 512; *id. Mon. Troch.* pl. 264; *?castaneiventris* (fem.), Gould.
1976. CINEREICAUDA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 485, IX, p. 425; *castaneiventris* (part.), Lawr. Costa-Rica.

1977. CALOLEMA, Salv., *P. Z. S.* 1864, p. 584; Muls., *Ois.-* Costa-Rica.

Mouches, IV, p. 164, pl. 117; *venusta*, Lawr.

507. *Var. PECTORALIS*, Salv., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, Costa-Rica.
p. 508.

552. LAMPROLEMA

Lamprolema, Gould (1860).

1978. RHAMI (Less.); Gould, *Mon. Troch.* pl. 61. Mex. S., Guatémala.

553. CLYTOLEMA

Clytolema, Gould (1855).

1979. RUBINEA (Gm.); *rubineus* et *obscurus*, Gm.; Gould, *Brésil S. l. c. pl. 249; ruficaudatus*, Vieill.

554. PHÆOLEMA

Phaiolaima, Rehb. (1854); *Phæolæma*, Cab. et H. (1860).

1980. RUBINOIDES (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c. pl. 268*; Colombia.
granadensis, Cab. et H., *Mus. Hein.* III, p. 50.

1981. CERVINIGULARIS, Salv., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 523, Ecuador.
pl. 8, f. 2.

1982. AÉQUATORIALIS, Gould, *Mon. Troch.* IV, pl. 264; *rubi-* Ecuador.
noides, Scl.

555. AGAPETA

Agapeta, Heine (1863); *Aphantochroa* (part.) auct.; *Placophorus*, Muls. (1875).

1983. GULARIS (Gould), *P. Z. S.* 1860, p. 510; id. *Mon.* Ecuador E., Pérou E.
Troch. pl. 55.

556. LAMPRASTER

Lampraster, Tacz. (1874).

1984. BRANICKII, Tacz., *P. Z. S.* 1874, pp. 140, 343, Pérou.
pl. 24, f. 4.

557. HELIODOXA

Heliodoxa, Gould (1849); *Leadbeatera*, Bp. (1850); *Aspasta*, Heine (1863);
Hypolia, Muls. (1875); *Xanthogenyx*, d'Hamony. (1883).

1985. XANTHOGONYX, Salv. et Godm., *Ibis*, 1882, p. 80; Guyane anglaise.
salvini, d'Hamony.; *Aphant. alexandri* (fem.), Bouc.

1986. JAMESONI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 95. Ecuador.
1987. JACULA, Gould, *P. Z. S.* 1849, p. 96; id. *Mon. Troch.* Costa-Rica, Panama,
pl. 94; *henryi*, Lawr.; *berlepschi*, Bouc. Colombie.
1988. LEADBEATERI (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 96, 97; Colombia, Ecuador,
otero, Tsch.; *grata*, Bp.; *typica*, *sagittata*, Rehb.; Pérou, Bolivie.
parvula, Berl.
508. *Var. SPLENDENS*, Gould, *Intr. Troch.* p. 74. Vénézuéla.

558. HYLONYMPHA

Hylonympha, Gould (1873).

1989. MACROCERCA, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1873, Amazone?
p. 429; id. *l. c. suppl.* pl. 27.

559. POLYPLANCTA

Polyplancta, Heine (1863); *Clytolæma* (part.) auct.

1990. AURESCENS (Gould), *P. Z. S.* 1846, p. 88; id. *l. c.* Haut-Amazone, Rio-
pl. 250; *azurescens* (!), Muls. et Verr. Négro.

560. IOLÆMA

Ionolaima, Rehb. (1854); *Iolæma*, Gould (1856).

1991. LUMINOSA, Elliot, *Ibis*, 1876, p. 188; *Cat. B. Br.* ?
Mus. XVI, pl. 8, f. 4.
1992. SCHREIBERSI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 95; *frontalis*, Haut-Amaz., Ecuador
Lawr. E.
1993. WHITELYANA, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* X, p. 52; Pérou E.
Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 12.

561. EUGENIA

Eugenia, Gould (1836); *Eriocnemis* (part.) auct. plur.; *Saturia* (Muls.); *Helian-*
thea (part.), Elliot.

1994. IMPERATRIX, Gould, *P. Z. S.* 1855, p. 492; id. *Mon. Troch.* pl. 254. Ecuador.
1995. ISAACSONI (Parz.); Gould, *l. c.* pl. 272; Muls., *Ois.-Mouches*, II, p. 299, pl. 61. Colombie?

562. HELIANTHEA

Helianthea, Gould (1848); *Diphlogena* (part.) Gould (1834); *Hypochrysia*, Rehb.
(1854); *Calligenia*, *Eudosia*, Muls. (1876); *Bourciera* (part.), Ell.

1996. LUTETIE (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 238. Colombie, Ecuador.

1997. TRAVIESI (Muls. et Verr.), *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1866, p. 199; Muls., *Ois.-Mouches*, III, p. 2, pl. 66; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 21.
1998. INSIGNITA (Du Bus), *Bull. Acad. R. Brux.* 1842, pt. 1, p. 524; *helianthea*, Less.; *typica*, Bp.; *porphyrogaster*, Muls.
1999. BONAPARTEI (Boiss.); Gould, *l. c.* pl. 236; *aurogaster*, Fras.
2000. eos, Gould, *P. Z. S.* 1848, p. 44; id. *Mon.* pl. 237. Vénézuéla.
2001. VIOLIFERA (Gould); id. *Mon.* pl. 239. Bolivie.
2002. OSCULANS, Gould, *P. Z. S.* 1871, p. 503; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 18; Muls. *Ois.-Mouches*, II, p. 310, pl. 64.
2003. DICHROURA, Tacz., *P. Z. S.* 1874, pp. 138, 343; Gould, *Suppl. Troch.* pl. 49; Muls. *Ois.-Mouches*, II, p. 309, pl. 63; *dichrura*, Simon.
2004. HESPERUS (Gould), *Ann. and Mag. N. H.* 1865, p. 129; Ecuador. Muls., *Ois.-Mouches*, II, p. 302, pl. 62; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 16.
2005. EVA (Salv.), *Ibis*, 1897, p. 264. Pérou E.
2006. IRIS, Gould, *P. Z. S.* 1853, p. 61; id. *Mon.* pl. 247; *buckleyi*, Berl. Ecuador, Pérou, Bolivie.
2007. AURORA, Gould, *P. Z. S.* 1853, p. 61; id. *Mon.* pl. 248; *warszewiczi*, Rehb. Pérou, Bolivie.

363. BOURCIERIA

Bourcieria, Bp. (1850); *Conradinia*, Rehb. (1854); *Polyæna*, Heine (1863).

2008. TORQUATA (Boiss.); Gould, *l. c.* pl. 231. Colombie, Ecuador.
2009. FULGIDIGULA, Gould, *l. c.* pl. 252. Ecuador.
2010. CONRADI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 255. Vénézuéla, Colombie.
2011. INSECTIVORA (Tsch.), *Faun. Per.* p. 248, pl. 25, f. 1; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 20; *fulgidigula*, Rehb. Pérou.
2012. INCA, Gould, *Contr. Orn.* 1852, p. 136; id. *Mon.* pl. 234. Pérou, Bolivie.

364. LAFRESNAYA

Lafresnaya, Bp. (1850); *Entima*, Cab. et H. (1860); *Euclosia*, Muls. et Verr. (1865).

2013. SAULE (Del. et Bourc.); *gayi*, Bourc.; Gould, *l. c.* pl. 86. Vénézuéla, Colombie. Ecuador, Pérou.
2014. FLAVICAUDATA (Fras.); Gould, *l. c.* pl. 85; *lafresnayi*, Boiss.; *cinereo-rufa* et *Homoph. lawrencei*, Bouc. (Aberr.) Colombie.

565. LAMPROPYGIA

- Cæligena*, Bp. (1850 nec Less.); *Lampropygia*, *Homophania*, Rehb. (1854); *Pilonia*, Muls. (1876).
2015. COELIGENA (Less.), *H. N. Troch.* p. 141, pl. 53; Vénézuéla.
typica, Bp.
509. Var. COLUMBIANA, Ell., *Ibis*, 1876, p. 57; *typica*, Colombie, Ecuador.
Gould; *l. c.* pl. 253; *lessoni*, Muls. et Verr.
510. Var. BOLIVIANA, Gould, *Intr. Troch.* p. 157; Muls., Bolivie.
Ois.-Mouches, III, p. 13, pl. 67.
2016. PRUNELLI (Bourc. et Muls.); Gould, *Mon. Tr.* pl. 257. Colombie, Vénéz. W.
511. Var. ASSIMILIS (Ell.), *Syn. Troch.* p. 78. Colombie.
2017. PURPUREA (Gould), *Mon. Troch.* pl. 256. Colombie.
2018. WILSONI (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 258. Col. S. et E., Ecuad.

566. DOCIMASTES

Docimastes, Gould (1849); *Docimaster*, Bp. (1850).

2019. ENSIFERUS (Boiss.); Gould, *l. c.* pl. 253; *derbyanus*, Vénézuéla, Colombie,
Fras.; *schliephacki*, Heine, *Journ. f. Orn.* 1863, Ecuador.
p. 215; *ensifer*, Sim.

567. PTEROPHANES

Pterophanes, Gould, 1849; *Lepidoria*, Muls. et Verr. (1865).

2020. TEMMINCKI (Boiss.); Gould, *l. c.* pl. 178; *cyanopterus*, Colombie, Ecuador,
Fras.; *peruvianus*, Bouc. Pérou, Bolivie.

568. AGLÆACTIS

Aglæactis, Gould (1848); *Aglaïactis*, Cab. et H. (1860).

2021. CUPREIPENNIS (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 179; Colombie, Ecuador,
æquatorialis, Cab. et H. *Mus.-Hein.* III, p. 70. Pérou.
512. Var. PARVULA, Gould, *Intr. Troch.* p. 106. Pérou, Bolivie.
513. Var. CAUMATONOTA, Gould, *l. c. Suppl.* pl. 49; Pérou.
olivaceocauda, Lawr.
2022. CASTELNAUDI (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 180. Pérou.
2023. ALICLE, Salv., *Ibis*, 1896, p. 264. Pérou N.
2024. PAMELA (d'Orb. et Lafr.); d'Orb. *Voy. Am. mér.* IV, Bolivie.
p. 375, pl. 60, f. 1; Gould, *l. c.* pl. 181.

569. PANOPLITES

Boissonneaua, Rehb. (1854 sed descr. nulla); *Panoplites*, Gould (1854); *Callidice*,
Galenia, Muls. et Verr. (1865); *Alosia*, Muls. (1875); *Boissonneauaxia*, Sim. (1897).

2025. JARDINEI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 112; Muls., *Ois.-Mouches*, II, p. 255, pl. 51. Ecuador.

2026. MATTHEWSI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 443. Ecuador, Pérou.
2027. FLAVESCENS (Lodd.); Gould, *l. c.* pl. 444; *paradisea*, Vénézuéla, Colombie,
Boiss.; *judith*, Benv. Ecuador.

370. ENGYETE

Engyete, *Derbyomyia*, Rchb. (1854); *Erebenna*, Muls. et Verr. (1865); *Eriocnemis* (part.), auct. plur.; *Engyete*, Sim. (1897).

2028. DERBYI (Del. et Bourc.); *derbyanus*, Bp.; Gould, *l. c.* pl. 279; *derbyi longirostris*, Hart.
2029. ALINÆ (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 280. Colombie, Ecuador.
2030. DYBOWSKI (Tacz.); *P. Z. S.* 1882, p. 59; *id. Orn.* Pérou.
Pérou, I, p. 394.

371. SPATHURA

Spathura, Gould (1849); *Steganurus* et *Steganura*, Rchb. (1849); *Uralia*, Muls. et Verr. (1865); *Himalia*, Muls. (1875).

2031. UNDERWOODI (Less.) mas., *H. N. Troch.* p. 405, pl. 57; Vénézuéla, Colombie.
Gould, *l. c.* pl. 162; *kieneri* (fem.), Less., *l. c.* p. 165, pl. 65; *remigera* et *spatuligera*, Rchb.
314. *Var. BRICENOI*, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 72. Mérida (Vénézuéla).
2032. MELANANTHERA (Jard.), *Contr. Orn.* 1851, p. 111, Ecuador.
pl. 20; Gould, *l. c.* pl. 165.
2033. SOLSTITIALIS, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1874, Ecuador, Pérou.
p. 62; *id. Mon. suppl.* pl. 57; *?cissiura*, Gould, *l. c.* pl. 166.
2034. PERUANA, Gould, *Mon. Troch.* pl. 164. Pérou.
2035. ADDÆ (Bourc.); *rufocaligatus*, Gould, *l. c.* pl. 165. Bolivie.
2036. ANNEÆ, Berl. et Stolzmann, *Ibis*, 1894, p. 598; *peruana*, Tacz. (nec Gould). Pérou centr.

372. ERIOCNEMIS (1)

Eriopus, Gould (1847, nec Treitsch.); *Eriocnemis*, *Threptia*, *Phemonæ*, Rchb. (1849); *Niche*, *Pholoë*, *Nania*, *Eriona*, Muls. (1875).

2037. VESTITA (Longuem.); Gould, *l. c.* pl. 275; *uropygialis*, Fras.; *glomata*, Less.; *ridolfii*, Benv. Vénézuéla, Colombie, Ecuador.
2038. VENTRALIS, Salv., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 564, pl. 9, f. 2. Colombie.
2039. SMARAGDINIPPECTUS, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1868, I, p. 322; *evelinæ*, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 59 (fem. pullus).
2040. NIGRIVESTIS (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 276. Ecuador.

(1) Voir aussi les genres : *Saucerottea* et *Eugenia*.

2041. BERLEPSCHI, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 551. Colombie.
2042. GODINI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 277. Ecuador.
2043. CUPREIVENTRIS (Fras.); Gould, *l. c.* pl. 270, 271; *simplex* (pullus), Gould; *aurea*, Mey.; *dyselius*, Ell. Vénézuéla, Colombie,
(melan.), *Cat. B. Br. Mus.* XVI, pl. 9, f. 1; *albogularis*, Bouc. (aberr.) Ecuador.
2044. ?CHRYSORAMA, Elliot, *Ann. and Mag. N. H.* 1874, Colombie?
p. 373; Muls., *Ois-Mouches*, III, p. 44, pl. 69.
2045. LUCIANI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 273. Ecuador.
2046. CATHARINA, Salv., *Ibis*, 1897, p. 265. Pérou E.
2047. SAPPHIROPYgia, Tacz., *P. Z. S.* 1874, pp. 159, 143; Pérou.
Sharpe, *Gould's Mon. suppl.* pl. 50.
2048. GLAUCOPOIDES (d'Orb. et Lafr.); *orbignyi*, Bourc. et Bolivie (Valle grande).
Muls.; Gould, *l. c.* pl. 278.
2049. MOSQUERA (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 274; Colombie, Ecuador.
E. mosquera bogotensis, Hart.; *mosquerai*, Sim.
2050. AURELLE (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 283; Colombie, Ecuador.
russata, Gould.
315. Var. ASSIMILIS, Elliot, *Bull. Soc. Zool. Fr.* 1876, Pérou, Bolivie.
p. 227; *affinis*, Tacz., *P. Z. S.* 1882, p. 59.
2051. LUGENS (Gould); id. *Mon. Troch.* pl. 282 (fem.); Ecuador.
squamata, Gould, *l. c.* pl. 281 (mas.).

375. UROSTICTE

Urosticte, Gould (1853).

2052. BENJAMINI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 490; Muls., *Ois.-Mouches*, III, p. 101, pl. 77. Ecuador.
2053. INTERMEDIA, Tacz., *P. Z. S.* 1882, p. 56; id. *Orn. Pérou*, I, p. 531.
2054. RUFICRissa, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 44; Ecuador, Colombie.
Muls. *l. c.* pl. 78; Gould, *Suppl. Troch.* pl. 24.

374. PHLOGOPHILUS

Phlogophilus, Gould (1860).

2055. HEMILEUCURUS, Gould, *P. Z. S.* 1860, p. 510; id. *Mon. pl.* 360. Ecuador (Napo).

378. ADELOMYIA

Adelomyia, Bp. (1854); *Adelisca*, Cab. et H. (1860).

2056. MELANOGENYS (Fras.); *sabinae*, Bourc. et Muls.; *maculata*, Gould, *l. c.* pl. 199; *chlorospila*, Gould; *simplex*, Bouc. (aberr.) Colombie, Ecuador, Pérou.

516. Var. *Cervina*, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1872, Colombia.
p. 453; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 46.
2057. *XENOTINCTA*, E. Simon, *Mém. Soc. Zool. Fr.* 1889, Vénézuéla.
p. 223; *melanogenys*, Gould (nec Fras.) *t. c. pl.* 198.
2058. *INORNATA* (Gould); id. *t. c. pl.* 197. Bolivie.

376. HELIANGELUS

Heliangelus, Gould (1848); *Parzudakia*, *Anactoria*, *Diotima*, Rehb. (1854);
Heliotrypha, Gould (1854); *Heliotryphon*, Cab. et H. (1860); *Nodalia*, Muls. (1875);
Peratus, *Helymus*, Muls. (1875); *Warzewiczia*, Bouc. (1892).

2059. *BARRALI* (Muls. et Verr.); *Cat. B. Br. Mus.* XVI, Colombia.
p. 166, pl. 6, f. 2; *squamigularis*, Gould.
2060. *SPECIOSUS* (Salv.); *Heliotr. speciosa*, Salv., *Cat. t. c.* Colombia.
p. 167, pl. 6, f. 4; *simoni*, Bouc.
2061. *ROTHSCHILDII* (Bouc.), *Hum. Bird*, 1892, p. 25. Colombia.
2062. *VIOLA*, Gould, *P. Z. S.* 1853, p. 61; id. *Mon. pl.* 241. Ecuad., Pérou, Bolivie.
2063. *EXORTIS* (Fraser); *parzudakii*, Long. et Parz. (nec Colombie, Ecuador.
Less.); Gould, *t. c. pl.* 240; *dispar*, Rehb.
2064. *MICRASTUR*, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1872, Ecuador S., Pérou.
p. 195; id. *Suppl. pl.* 25; *micraster*, Sim.
2065. *CLARISSE* (Long.); id. *Mag. Zool.* 1842, *Ois.* pl. 26; Colombia, Vénézuéla.
Gould, *t. c. pl.* 241; *libussa*, Rehb.; *taczanowskii*,
Pelz.; *dubius*, Hart.
517. Var. *CLAUDIAE*, Hart., *Novit. Zool.* II, p. 484. Colombia.
2066. *HENRICI*, Bouc., *Hum. Bird*, 1891, p. 26; *laticlavius*, Ecuad.
Salv., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 160, pl. 5, f. 4.
2067. *STROPHIANUS* (Gould); id. *t. c. pl.* 243. Ecuador.
518. Var. *VIOLICOLLIS*, Salv., *Cat. t. c. p.* 162, *pl. 5, f. 2.* Ecuador.
2068. *SPENCEI* (Bouc.); Gould, *t. c. pl.* 244. Vénézuéla (Andes).
2069. *AMETHYSTICOLLIS* (d'Orb. et Laf.); d'Orb. *Voy. Am.* Pérou, Bolivie.
mér. *Ois.* p. 576, pl. 8, f. 2; Gould, *t. c. pl.* 245;
amethystina, Muls. et Verr.
2070. *MAVORS*, Gould, *P. Z. S.* 1848, p. 12; id. *t. c. pl.* 246. Colombia, Vénézuéla.

377. METALLURA

Metallura, Gould (1847); *Urolampra*, Cab. et H. (1860); *Lavinia*, Muls. (1875).

2071. *PHOEBE* (Less. et Del.), *Rev. Zool.* 1859, p. 17 (t); Pérou, Bolivie.
opacus, Licht.; *cupreicauda*, Gould; id. *t. c.*
pl. 191; *opaca*, Salv., *Cat. B. Br. Mus.* XVI, p. 150.
2072. *JELSKII*, Cab., *Journ. f. Orn.* 1874, p. 99; Muls., Pérou centr.
Ois.-Mouches, III, p. 109, pl. 79.

(1) Rapporté à tort au *Chlorostilbon prasinus*, Less. (Voy. E. Simon, *Cat. Troch.* p. 32).

2075. CHLOROPOGON (Cab. et H.), *Mus.-Hein.* III, p. 68. ?
2074. EUPOGON, Cab., *Journ. f. Orn.* 1874, p. 97; *hedvigæ*, Pérou centr.
Tacz.
2075. BARONI, Salv., *Ibis*, 1895, p. 449; *Novit. Zool.* I,
pl. 4, ff. 3, 4. Ecuador.
2076. SMARAGDINICOLLIS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Am.*
mér. IV, p. 375, pl. 59, f. 2; Gould, *l. c.* pl. 196;
peruviana, Bouc. Col. (Santa-Martha),
Pérou, Bol.
519. *Var. SEPTENTRIONALIS*, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 73. Pérou N.
2077. WILLAMI (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 193. Colombie S.
2078. TYRIANTHINA (Lodd.); Gould, *l. c.* pl. 193; *allardi*,
Bourc.; *paulinæ*, Boiss.; *griseocyanea*, Bouc.
(aberr.) Vénéz., Col., Ecuad., Pér., Bol.
520. *Var. QUITENSIS*, Gould, *Intr. Troch.* p. 112. Ecuador.
2079. PRIMOLINA, Bourc.; Gould, *Mon. Troch.* pl. 194;
primolii, Gould; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 45. Ecuador.
2080. ATRIGULARIS, Salv., *Ibis*, 1895, p. 449; *Novit. Zool.* I,
pl. 4, ff. 1, 2. Ecuador.
2081. ENEICAUDA, Gould; id. *l. c.* pl. 192. Pérou S., Bolivie.
2082. MALAGÆ, Berl., *Journ. f. Orn.* 1897, p. 90. Bolivie E. (Malaga).

578. CHALCOSTIGMA.

Chalcostigma, Rchb. (1854); *Lampropogon*, Bp. (1854); *Eupogonus*, Muls. et
Verr. (1865); *Ramphomicon* (part.), auct. plur.

2085. HERRANI (Del. et Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 187. Ecuador, Colombie.
2084. RUFICEPS (Gould); id. *l. c.* pl. 188. Bolivie.
521. *Var. AUREOFASTIGATA*, Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 74. Ecuador S., Pérou N.
2085. HETEROPOGON (Boiss.); id. *Mag. Zool.* 1840, pl. 12;
Gould, *l. c.* pl. 184; *coruscus*, Fras.
2086. OLIVACEA (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 44; Muls.,
Ois.-Mouches, III, p. 169, pl. 85; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 44. Pérou.
2087. STANLEYI (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* pl. 185. Ecuador.
521. *Var. VULCANI* (Gould), *Contr. Orn.* 1852, p. 155; Bolivie.
id. *l. c.* pl. 186.
2088. PURPUREICAUDA, Hart., *Ibis*, 1898, p. 291. Colombie.

379. OPISTHOPRORA

Avocettinus, Bp. (1854 nec 1849); *Opisthoprora*, Cab. et H. (1860).

2089. EURYPTERA (Lodd.); Gould, *l. c.* pl. 200; *georginæ*, Colombie.
Bourc.

580. EUSTEPHANUS

Eustephanus, Rehb. (1849); *Sephanoides*, Bp. (1850); *Thaumaste*, Rehb. (1854); *Stokesiella*, Bp. (1854).

2090. *GALERITUS* (Molina); Gould, *l. c.* pl. 263; *kingi*, Vig.; Chili et Ile Juan Fernandez. *sephanoides*, Less., *Ois.-Mouches*, p. 69, pl. 14; nandez.
id. *Suppl.* pl. 5; *forficatus*, Gould.
2091. *BURTONI*, Bouc., *Hum. Bird*, 1891, p. 48. ?
2092. *FERNANDENSIS* (King); Gould, *l. c.* pl. 266, 267; *stokesi*, King (fem.); *cinnamomea*, Gerv.; *robinson*, Del. et Less. Ile Juan Fernandez.
2093. *LEYBOLDI*, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* 1870, p. 406; Ile Masafuera.
id. *Troch. suppl.* pl. 25.

581. CYANOLESBIA

Cynanthus, Sw. (1857 nec 1827); *Cyanolesbia*, Stejn. (1885).

2094. *KINGI* (Less.), *H. N. Troch.* p. 107, pl. 58; *cyanurus*, Steph.; Gould, *l. c.* pl. 172; *forficatus*, Sw. (nec Lin.); *gorgo*, Rehb. Colombie (Bogota).
523. *Var. MARGARETHAE* (Heine), *Journ. f. Orn.* 1865, p. 213. Vénéz. (Caracas, Valencia).
524. *Var. CAUDATA*, Berl., *Journ. f. Orn.* 1892, p. 454. Vénéz. (Mérida).
525. *Var. MOCOA* (Del. et Bourc.), *Rev. Zool.* 1846, p. 311; *smaragdinicauda*, Gould, *Mon. Troch.* pl. 173. Colombie S., Ecuador.
526. *Var. SMARAGDINA* (Gould), *P. Z. S.* 1846, p. 85; *mocoa*, Rehb. (part.); *bolivianus*, Gould, *Suppl. Troch.* pl. 40. Pérou, Bolivie.
527. *Var. EMMÆ*, Berl., *Journ. f. Orn.* 1892, p. 452. Col. (Antioquia).
2095. *BERLEPSCHI*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 127. Vénézuéla (Cumana).
2096. *COELESTIS* (Gould), *Intr. Troch.* p. 102; *forficata* (part.), Ell.; *cyanurus*, Sel. Colombie S., Ecuador.

582. POLYONOMUS

Polyonomus, Heine (1865); *Leobia*, Muls. (1876); *Sappho*, auct. plur. (nec Rehb.); *Cynanthus* (part.), Tacz.

2097. *CAROLI* (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 177. Pérou.
2098. *GRISEVENTRIS* (Tacz.), *P. Z. S.* 1885, p. 72; *Novit. Zool.* II, pl. 2, f. 1. Pérou.

583. LESBIA

- Lesbia*, Less. (1852); *Cometes*, Gould (1844); *Sappho*, Rchb. (1849); *Sparganura*, Cab. et H. (1860).
2099. SPARGANURA (Shaw); Gould, *l. c.* pl. 174; *chrysurus*, Bolivie, Chili, Rép. Cuv.; *sappho*, Less.; *Ois.-Mouches*, p. 405, Argentine. pls 27, 28; *chrysochloris*, Less.
2100. PHAON (Gould); id. *l. c.* pl. 175. Bolivie (Andes).

384. PSALIDOPRYMNA

Psalidoprymna, *Agaelyta*, Cab. et H. (1860); *Lesbia*, auct. plur.

2101. VICTORIE (Bourc. et Muls.); *amaryllis*, Bourc.; Gould, Colombie, Ecuador. *l. c.* pl. 170; *aquatorialis*, Bouc.
2102. EUCHARIS (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 171. Colombie W.
2103. NUNA (Less.), *Ois.-Mouches* p. 169, pl. 55; Gould, Pérou, Bolivie. *l. c.* pl. 169; *gouldi*, d'Orb. et Lafr. (nec Lodd.); *bifurcata*, Rchb.; *boliviiana*, Bouc.
528. Var. JULLE, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 75. Pérou N.
2104. GOULDI (Lodd.); Gould, *l. c.* pl. 167; *caturus*, Du Bus; Colombie. *sylphis*, Less.
529. Var. CHLORURA (Gould), *P. Z. S.* 1871, p. 504; Pérou. *gouldi* (part.), auct. plur.
530. Var. GRACILIS (Gould); id. *l. c.* pl. 168; *gouldi* Ecuador. (part.), auct. plur.

385. ZODALIA

Zodalia, Muls. (1876).

2105. GLYCERIA (Bp.); Gould, *l. c.* pl. 176; *mossai*, Cab. et H. Colombie (Popayan).
2106. ORTONI (Lawr.), *Ann. Lyce. N. Y.* IX, p. 269; Gould, Ecuador.
Suppl. pl. 58.

386. RHAMPHOMICRON

Ramphomicron, Bp. (1830).

2107. MICRORHYNCHUM (Boiss.); Gould, *l. c.* pl. 189; Muls., Colombie, Ecuador, *Ois.-Mouches*, III, p. 162, pl. 84. Vénézuéla (Merida).
2108. DORSALE, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 172, pl. 5; Colombie N. Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 45.

387. OXYPOGON

Oxypogon, Gould (1848).

2109. LINDENI (Boiss.); Gould, *l. c.* pl. 185. Vénézuéla.

2110. GUERINI (Boiss.); Gould, *l. c.* pl. 182; *parvirostris*, Colombie.
Fras.
2111. STUBELI, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 204. Col. (volc. Tolima).
2112. CYANOLEMUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 172, Colombie N.,
pl. 4, f. 2; Sharpe, *Gould's suppl.* pl. 41.

388. OREONYMPHA

Oreonympha, Gould (1869).

2113. NOBILIS, Gould, *P. Z. S.* 1869, p. 295; id. *Mon. Pérou S. Troch. suppl.* pl. 42.

389. AUGASTES

Augastes, Gould (1849); *Lamprurus*, Rehb. (1854).

2114. SUPERBUS (Vieill.); *scutatus*, Natt. in Tem. *Pl. col.* Brésil S. et E.
299, f. 3; Gould, *l. c.* pl. 221; *nattereri*, Less.,
Ois.-Mouches, p. 75, pl. 46.
2115. LUMACHELLUS (Less.); Gould, *l. c.* pl. 222. Brésil S. et E.

390. SCHISTES

Schistes, Gould (1854).

2116. ALBOGULARIS, Gould; id. *l. c.* pl. 220; *personatus*, Ecuador.
Gould, *l. c.* pl. 219.
2117. GEOFFROYI (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.* p. 218. Col., Ecuad., Bolivie.

391. HELIOTHRIX

Heliothrix, Boie (1851).

2118. AURITUS (Gm.); Gould, *l. c.* pl. 215; *leucocrotophus*, Amér. mérid. trop.
Vieill.; *nigrotis* (fem.) Less.; *longirostris*, Gould, jusqu'à l'Amazone.
P. Z. S. 1862, p. 424.
2119. AURICULATUS (Nordm.); Gould, *l. c.* pl. 214; *poucheti*, Brésil, Ecuador, Co-
Bp.; *phanolama*, Gould, *l. c.* pl. 215; *phano-*
leuca, Hartl.
2120. BARROTI (Bourc.); Gould, *l. c.* pl. 217; *purpureiceps*, Amérique centrale, Co-
Gould, *l. c.* pl. 216; *violifrons*, Gould, *Intr.* lombie, Ecuador.
Troch. p. 422.

392. HELIACTIN

Heliactin, Boie (1851); *Heliactinia*, Rehb. (1854); *Heliactinus*, Burm. (1854).

2121. CORNTUS (Max.); Gould, *l. c.* pl. 212; *dilophus*, Brésil.
Vieill.; *chrysolopha*, Less., *Ois.-Mouches*, p. 55,
pl 7 et 8, et *suppl.* pl. 32.

595. THAUMASTURA

Thaumastura, Bp. (1850).

2122. CORA (Less. et Garn.), *Voy. Coq.* pl. 13, f. 4; Gould, Pérou W.
l. c. pl. 153.

594. RHODOPIS

Rhodopis, Rehb. (1854).

2123. VESPER (Less.), *Ois.-Mouches*, p. 85, pl. 19; Gould, Pérou W.
l. c. pl. 154.
251. Var. ATACAMENSIS (Leyb.), *An. Univ. de Santiago, Chile*, XXXII, p. 45 (1869); Mart., *Journ. f. Orn.* 1875, p. 442.

595. HELIOMASTER

Heliomaster, Bp. (1850); *Calliperidia*, *Lepidolarynx*, Rehb. (1854); *Ornithomyia*, Bp. (1854).

2124. SQUAMOSUS (Tem.), *Pl. col.* 203, f. 1; *mesolencus*, Tem., *Pl. col.* 317, f. 1; Gould, *l. c.* pl. 262; *temmincki* (pull.), Less.
2125. FURCIFER (Shaw.); *caudacutus* (mas. pull.) et *azaræ* (fem.), Vieill.; *regis*, Schr.; *angelaæ*, Less.; *Ill. Orn.* pl. 45, 46; Gould, *l. c.* pl. 263; *inornatus* (pull.), Burm.

596. FLORICOLA

Heliomaster, Bp. (1854 nec 1850); *Floricola*, Elliot (1878).

2126. LONGIROSTRIS (Vieill.); Gould, *l. c.* pl. 259; *superbus*, Shaw.; Less., *Ois.-Mouches*, p. 40, pl. 2, *Suppl.* pl. 53; *sclateri*, Cab. et H.
532. Var. PALLIDICEPS (Gould), *Intr. Troch.* p. 459.
533. Var. STUARTÆ (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 291 (1860); *longirostris*, auct. plur.; *stewartæ* (err.), Salv.
534. Var. ALBICRISSE (Gould), *P. Z. S.* 1871, p. 504.
2127. CONSTANTI (Del.); Gould, *l. c.* pl. 260; *leocadiæ*, Bourc.; *pinicola*, Gould, *l. c.* pl. 261; *leocardiae*, Salv.

Trinidad, Vénézuéla, Guyane, Amazone.

Mexique, Amér. centr. Colombie.

Ecuador.

Mexique, Guatémala,

Costa-Rica.

597. CALOTHORAX

Calothorax, Gray (1840); *Lucifer*, Rehb. (1849); *Manilia*, Muls. et Verr. (1865); *Callithorax*, Simon (1897).

2128. LUCIFER (Sw.); *cyanopogon*, Less., *Ois.-Mouches*, Mexique.
p. 50, pl. 5; Gould, *l. c.* pl. 145; *simplex* (fem.),

Less.; *corruscus*, Licht.; *tendali*, Rehb.; *labrador*, Bp. (nec Bourc.)

2129. **PULCHRA**, Gould; id., *Mon. Troch.*, pl. 144. Mexique (Oaxaca).

398. MYRTIS

Myrtis, Rehb. (1854); *Zephyritis*, Muls. et Verr. (1865); *Eudosia*, Muls. (1875); *Eutidia*, Muls. (1877).

2130. **FANNY.E** (Less.); *fanny*, Less.; Gould, l. c., pl. 151; Ecuador, Pérou W. *labrador*, Bourc.

2151. **YARRELLI** (Bourc.); Gould, l. c., pl. 152. Pérou S., Bolivie W.

399. MYRMIA

Myrmia, Muls. (1875); *Calothorax* et *Acestrura* (part.), auct. plur.

2152. **MICRURA** (Gould), *Mon. Troch.*, pl. 148. Pérou N., Ecuador S.

400. CATHARMA

Catharma, Elliot (1876).

2153. **ORTHURA** (Less.), *Troch.*, pp. 85, 88, pl^s 28, 29. Vénézuéla, Guyane.

401. CALLIPHLOX

Calliphlox, Boie (1831).

2154. **AMETHYSTINA** (Gmel.); Gould, l. c., pl. 159; *brevicauda*, Trinid., Guy., Vénéz., Spix; Less., *Ois.-Mouches*, p. 150, pl. 47. Brésil, Ecuador.
553. *Var. AMETHYSTOIDES* (Less.), *Troch.*, p. 79, pl^s 25, 26, 27; *roraimæ*, Bouc. Amérique méridionale tropicale E. et centr.

402. PHIODICE

Philodice, *Egolia*, Muls. et Verr. (1865); *Calliphlox* et *Doricha* (part.), auct. plur.

2155. **MITCHELLI** (Bourc.); Gould, l. c., pl. 160. Colombie, Ecuador.

2156. **BRYANT.E** (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 483; Muls., *Ois.-Mouches* IV, p. 42, pl. 103; Gould, *Suppl.*, pl. 55.

2157. **EVELYN.E** (Bourc.); Gould, l. c., pl. 156; *bahamensis*, Bryant. Bahamas (Nassau, New-Provid. et Andros).

2158. **LYRURA** (Gould); id., *Mon. suppl.*, pl. 54. Bahamas (Long. Isl. et Inagua).

403. DORICHA

Doricha, Elisa, Rehb. (1854); *Amathusia*, Muls. et Verr. (1863); *Amalusia*, Muls. (1877).

2139. HENICURA (Vieill.); Gould, *l. c.*, pl. 157; *heteropygia*, Guatémala.
Less., *Ois.-Mouches*, p. 72, pl. 15; *swainsoni*,
Less., *Troch.*, pl. 66; *enicura*, auct. plur.

2140. ELIZE (Less. et Del.); Gould, *l. c.*, pl. 155; *elisea*, Sim. Mexique S., Yucatan.

404. TILMATURA

Tryphæna, Gould (1849, nec Ochs. 1816); *Tilmatura*, Rehb. (1854).

2141. DUPONTI (Less.), *Suppl. Ois.-Mouches*, p. 100, pl. 1; Guatémala.
Gould, *l. c.*, pl. 158; *caelestis, zemes*, Less.; *lepidia*,
Rehb.

405. TROCHILUS

Trochilus, Lin. (1766); *Cynanthus*, Boie (1831); *Archilochus*, Rehb. (1855).

2142. COLUBRIS, Lin.; Gould, *l. c.*, pl. 131; *aureigaster*, États-Unis, Am. centr.,
Lawr.; *auricularis*, Heine. Berm., Baham.
2143. ALEXANDRI, Boure. et Muls.; Gould, *l. c.*, pl. 152. Californie, Mexique N.
2144. VIOLAJUGULUM, Jeffr., *Auk*, 1888, p. 168. Calif. (Sta Barbara).

406. SELASPHORUS

Selasphorus, Swains. (1834).

2145. FLORESHI, Gould, *Mon. Troch.*, pl. 159; *rubromitratus*, Ridgw. Mexique (Balanos),
Californie.
2146. PLATYCERCUS (Sw.); Gould, *l. c.*, pl. 140; *tricolor* et États-Unis, Mexique,
montanus, Less. Guatémala.
2147. ARDENSI, Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 209; Muls., *Ois.-Mouches* IV, pl. 105, pl. 108. Panama.
2148. UNDERWOODI, Salv., *Ibis*, 1897, p. 441. Costa-Rica.
2149. FLAMMULA, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 386; Muls., *l. c.*, Costa-Rica.
pl. 107; Sharpe, *Gould's suppl.*, pl. 51.
2150. TORRIDUS, Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 208; id., *Cat. B.* Panama (Chiriqui).
Br. Mus. XVI, p. 593.
2151. SCINTILLA, Gould, *Mon. Troch.*, pl. 158; Muls., *l. c.*, Costa-Rica, Chiriqui.
pl. 109.
2152. RUFUS (Gmel.); Gould, *l. c.*, pl. 157; *collaris*, Vieill.; Amérique N.-W.,
swainsoni, sasin, Less., *Ois.-Mouches*, pl. 66; Mexique.
alleni, Hensh.; *henshawi*, Ell. (1).

(1) Cette espèce, qui émigre au Mexique, a deux livrées : une d'été à dos vert (*S. alleni*) et une d'hiver à dos roux (*S. rufus*).

407. ACESTRURA

Acestrura, Gould (1861); *Polymnia*, Muls. et Verr. (1863).

2153. **MULSANTI** (Bourc.); Gould, *l. c.*, pl. 143; *cyanopogon*, Col., Ecuad., Bol., d'Orb. et Lafr. (nec Less.) Pér., Haut-Amaz.
2154. **HELIODORI** (Bourc.); Gould, *l. c.*, pl. 147; *decoratus*, Vénézuéla, Colombie, Gould, *l. c.*, pl. 146. Ecuador.

408. CHAETOCERCUS

Chaetocercus, Gray (1855); *Osalia*, Muls. et Verr. (1863).

2155. **ROSE** (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.*, pl. 149. Vénézuéla, Colombie.
2156. **JOURDANI** (Bourc.); Gould, *l. c.*, pl. 150. Trinidad.
2157. **BURMEISTERI**, Sclat., *P. Z. S.*, 1887, p. 658. Tucuman.

409. POLYXEMUS

Polyxemus, Muls. (1877); *Chaetocercus* (part.), auct. plur.

2158. **BOMBUS** (Gould), *P. Z. S.*, 1870, p. 803; Muls., *Ois.-Mouches* IV, p. 125, pl. 111. Ecuador, Pérou.
2159. **BERLEPSCHI** (Simon), *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1889, p. 230. Ecuador (Napo).

410. ATTHIS

Atthis, Rehb. (1854).

2160. **HELOISÆ** (Less. et Del.); Gould, *l. c.*, pl. 141. Mexique S.
2161. **ELLIOTTI**, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 9; *heloisæ*, Guatémala, Scl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 129.
2162. ?**MORCOMI**, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 525. Arizona.

411. STELLULA

Stellula, Gould (1861); *Stellura*, Muls. et Verr. (1863).

2163. **CALLIOPE**, Gould; *id.*, *l. c.*, pl. 142. Amér. N.-W., Mex.

412. CALAPTE

Calypte, Gould (1856); *Leucaria*, Muls. (1875); *Atthis* (part.), auct. plur.

2164. **ANNE** (Less.), *Ois.-Mouches*, p. 205, pl. 74; Gould, *l. c.*, pl. 155; *icterocephalus*, Nutt.
2165. **COSTÆ** (Bourc.); Gould, *l. c.*, pl. 154; *costai*, Sim. Californie.
2166. **HELENÆ** (Lemb.), *Aves de la Isla Cuba*, p. 70, pl. 10, f. 2; Gould, *l. c.*, pl. 156; *boothi*, Gundl.; *elvira*, Muls. et Verr. Cuba.

415. MELLISUGA

Mellisuga, Briss. (1760); *Dyrinia*, Muls. et Verr. (1865).

2167. MINIMA (Lin.); Gould, *l. c.*, pl. 155; *minutulus*, Vieill.; Jamaïque, Saint-Dominique; *vieilloti*, Shaw.; *humilis*, Gosse; *catherinæ*, Sallé; mingue.
nigra, Gr.

414. ORTHORHYNCHUS

Orthorhynchus, Cuv. (1799-1800); *Bellona*, Muls. et Verr. (1865).

2168. CRISTATUS (Lin.); Gould, *l. c.*, pl. 205; *puniceus*, Gm.; Barbadess, Grenada, *pileatus*, Lath.; *emigrans*, Lawr. Grenadines.
2169. ORNATUS (Gould), *l. c.*, pl. 206; *hectoris*, Muls. et Verr.; Ile Saint-Vincent.
superba, Bouc.
2170. EXILIS (Gmel.); Gould, *l. c.*, pl. 207; *cristatellus*, Petites-Antilles, de Lath.; *chlorolophus*, Bp. S^{te}.-Lucie à S^{te}.-Croix.

415. CEPHALOLEPIS

Cephalolepis, Lodd. (1850, nec Raf. 1810); *Cephalolepis*, Cab. et H. (1860); *Stephanoxis*, E. Simon (1897).

2171. DELALANDEI (Vieill.); Tem., *Pl. col.* 18, fl. 1, 2; Gould, Brésil S.
l. c., pl. 208; *versicolor*, Vieill.; *beskii*, Pelz.
2172. LODDIGESI (Gould); id., *l. c.*, pl. 209. Brésil S.

416. KLAIS

Klaia, *Guimetia*, Rehb. (1854); *Clais*, auct. plur.

2173. GUIMETI (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.*, pl. 110; *merritti*, Lawr. Amér. centr., Col., Vénéz., Ecuador, Haut-Amaz.

417. ABEILLIA

Abellia, Bp. (1849); *Baucis*, Rehb. (1854); *Myiabeillia*, Bp. (1854).

2174. TYPICA, Bp.; Gould, *l. c.*, pl. 211; *abeillei*, Del. et Less. Mexique, Guatémala.

418. MICROCHERA

Microchera, Gould (1858).

2175. ALBOCORONATA (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VI, p. 137, Panama.
pl. 4; Gould, *l. c.*, pl. 116.
2176. PARVIROSTRIS (Lawr.), *Pr. Ac. Phil.*, 1865, p. 39; Nicarg., Costa-Rica.
Gould, *Suppl.*, pl. 30.

419. LOPHORNIS

Lophornis, Less. (1829); *Bellatrix*, Boie (1831); *Lophorinus*, Bp. (1834); *Polemistrus*, Cab. et H. (1860); *Telamon*, *Paphosia*, Muls. et Verr. (1865); *Dialia*, *Idas*, *Aurinia*, Muls. (1875).

2177. CHALYBÆUS (Vieill.); Tem., *Pl. col.* 66, f. 2; Gould, *l. c.*, pl. 124; *festivus*, Licht.; *mystax*, Spix; *vieilloti*, *audeneti*, Less. Brésil S.
2178. VERREAUXI (Bourc.); Gould, *l. c.*, pl. 123; *hauxwelli*, Col., Ecuad., Pérou, Haut-Amaz.
2179. INSIGNIBARBIS, Simon, *Bull. Soc. Zool. Fr.* XV, p. 17. Colombie.
2180. PAVONINUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1882, p. 81; Sharpe, Guyane anglaise. *Gould's suppl.*, pl. 36.
2181. MAGNIFICUS (Vieill.); Gould, *l. c.*, pl. 119; *helios*, Brésil S. et E. Spix; *decorus*, Licht.; *strumaria*, Less., *Ois.-Mouches*, pl. 42, 45.
2182. ORNATUS (Bodd.); Less., *Ois.-Mouches*, pl. 41; Gould, *l. c.*, pl. 117; *auratus*, Bp. Trinid., Vénéz., Guy., Amaz. infér.
2183. GOULDI (Less.); *Troch.*, p. 103, pl. 36; Gould, *l. c.*, Amaz. infér. *pl. 118; reginae*, Schreib.
2184. STICTOLOPHUS, Salv. et Ell., *Ibis*, 1875, p. 280; Vénézuéla, Colombie, *reginae*, Gould (nec Schreib.), *l. c.*, pl. 122. Ecuador.
2185. REGULUS, Gould; id., *l. c.*, pl. 120; *lophotes*, Gould. Pérou, Bolivie.
2186. DELATTREI, Less.; Gould, *l. c.*, pl. 121. De Panama au Pérou.
2187. HELENÆ (Del.); Gould, *l. c.*, pl. 125; Muls., *Ois.-Mouches*, pl. 91, f. 2. Du Mexique mérid. au Costa-Rica.
2188. ADORABILIS, Salv., *P.Z.S.*, 1870, p. 207; Gould, *l. c.*, Chiriquí. *Suppl.* pl. 35.

420. PRYMNACANTHA

Gouldia, Bp. (1850, nec Adams); *Popelairea*, Rchb. (1854); *Gouldomyia*, Bp. (1854); *Prymnacantha*, Cab. et H. (1860); *Tricholopha*, Heine (1865); *Mytinia*, Muls. (1875).

2189. POPELAIREI (Du Bus), *Esq. Orn.* pl. 6; Gould, *l. c.*, Colombia, Ecuador, *pl. 127; tricholopha*, Rchb. Pérou.
2190. LANGSDORFFI (Bonh. et Vieill.); Less., *Ois.-Mouches*, pl. 26, *suppl.* pl. 16; Gould, *l. c.*, pl. 128; *hirundinaceus*, Spix. Brésil.
2191. CONVERSI (Bourc. et Muls.); Gould, *l. c.*, pl. 129; *equatorialis*, Berl. et Tacz. De Costa-Rica à l'Ecuador.
2192. LETITIA (Bourc.); Gould, *l. c.*, pl. 150. Bolivie.

421. DISCURA

Platurus, Less. (1829, nec Latr.); *Discosura*, Bp. (1849); *Discura*, Rehb. (1854).

2193. **LONGICAUDA** (Gould); Gould, *l. c.*, pl. 126; *platurus*, Guyane, Brésil.
Lath.; *bilophus*, Tem., *Pl. col.* 18, f. 5; *ligonicaudus*, Gould (*lapsus calamii*).

422. LODDIGESIA

Loddigesia, Gould (1849); *Loddigesiornis*, Bp. (1850); *Mulsantia*, Rehb. (1854);
Thaumantoessa, Heine (1863).

2194. **MIRABILIS** (Bourc.); Gould, *l. c.*, pl. 161. Pérou centr.

ORD. V. — PASSERES

SUBORD. I. — TRACHEOPHONÆ

FAM. I. — PTEROPTOCHIDÆ (I)

423. SCYTALOPUS

Seytalopus, Gould (1856); *Sylviaxis*, Less. (1840); *Agathopus*, Selby (1838).

2195. **MAGELLANICUS** (Gm.); *fuscus*, Gould; Jard. et Sel., Colombie, Ecuador,
Ill. Orn., pl. 19; *niger*, Sw.; Puch., *Voy. Pôle S.*, Pérou, Chili, Patag.
Zool., pl. 19, f. 5.
2197. *Var. ALBIFRONS*, Landb., *Wiegmann Arch.*, 1837, Chili.
p. 273.
2196. **UNICOLOR**, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 45; *acutirostris*, Pérou.
Tacz. (nec Tsch.)
2197. **SPELUNCÆ** (Ménétr.), *Mém. Ac. Sc. St-Pétersb.*, sér. VI, Brésil S. (Minas).
I, p. 527, pl. 15, f. 1.
2198. **SENILIS** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 405; *Scl.*, *Ibis*, Colombie.
1874, p. 194.
2199. **OBSCURUS** (King), *Zool. Journ.* III, 1828, p. 429; Chili.
fuscoides, Lafr., *Contr. Orn.*, 1851, p. 149.
2200. **GRISEICOLLIS** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 105; *nanus*, Colombie, Vénézuela.
Less.; *squamiger*, Lafr., *l. c.*
2201. **ACUTIROSTRIS**, Tsch., *Faun. Per. Av.*, p. 185. Pérou.
2202. **SYLVENTRIS**, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 158, 551. Bolivie, Pérou, Col.
2203. **INDIGOTICUS** (Max.); *albiventris*, Ménétr., *Mém. Ac. Sc. St-Pétersb.*, sér. VI, I, p. 525, pl. 15, f. 2;

(1) Voy. : P.-L. Sclater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XV, p. 337 (1890).

albogularis, Gould; *undulatus*, Jard., *Contr. Orn.*, 1851, p. 417, pl. 76, f. 4.

2204. *SUPERCILIARIS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1885, p. 105, Tucuman (Argent.) pl. 2, f. 2.

2205. *FEMORALIS*, Tsch., *Faun. Per. Av.*, p. 182; *macropus*, Pérou.
Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1896, p. 587.

2206. *BOLIVIANUS*, Allen, *Bull. A. M. N. H. II*, p. 98. Bolivie.

2207. *ANALIS* (Pl. III, f. 2), Lafr., *Rev. Zool.*, 1840, p. 104; *Colombie*, Ecuador.
micropterus, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 69.

2208. *ARGENTIFRONS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1891, Costa-Rica.
p. 475.

424. MERULAXIS

Merulaxis, Less. (1850); *Malacorhynchus*, Ménatr. (1855); *Platyurus*, Sw. (1857);
Sarochalinus, Cab. (1847).

2209. *RHINOLOPHUS* (Max.); *ater*, Less., *Cent. Zool.*, p. 88, Brésil S.-E.
pl. 50; *corniculatus*, Sw.; *cristatellus*, Ménatr.

425. LIOSCELES

Liosceles, Sclat. (1864).

2210. *THORACICUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 609, pl. 58. Rio-Madeira.
2211. *ERITHACUS*, Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 545. Ecuador W.

426. ZELEDONIA

Zeledonia, Ridgw. (1888).

2212. *CORONATA*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XI, p. 538. Costa-Rica.

427. PTEROPTOCHUS

Pteroptochos, Kittl. (1851).

2213. *RUBECULA*, Kittl., *Mém. Ac. Sc. St-Pétersb.*, 1851, Chili S.
p. 479, pl. 2; *rufogularis*, d'Orb., *Voy. Ois.*, pl. 7, f. 5.

2214. *ALBICOLLIS*, Kittl., l. c., p. 480, pl. 5; *medius*, Less., Chili, Argentine W.
Ill. Zool., pl. 60.

428. RHINOCRYPTA

Rhinomya, Geoff. et d'Orb. (1852); *Rhinocrypta*, Gray (1841).

2215. *LANCEOLATA*, I. Geoff. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1832, Argent. W., Patag. N.
Ois., pl. 5; d'Orb., *Voy.*, pl. 7, f. 1.

2216. *FUSCA*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 76, 161; id., Argentine W.
Ibis, 1874, pl. 8.

429. HYLACTES

- Hylactes*, King (1850); *Megalonyx*, Less. (1850); *Leptonyx*, Sw. (1852).
2217. **TARNII**, King; *ruficeps*, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., Voy. Chili S., Patag. W. *Ois.*, pl. 8, f. 1.
2218. **CASTANEUS**, Phil. et Landb.; Sel. et Salv., *Exot.* Chili (Andes). *Orn.*, p. 57, pl. 29.
2219. **MEGAPODIUS** (Kittl.). *Mém. Ac. Sc. St-Pétersb.*, 1851, Chili N. et centr. p. 182, pl. 4; *rufus*, Less., *Cent. Zool.*, p. 200, pl. 66; *macropus*, Sw., *Zool. Ill.*, pl. 117.

430. ACROPTERNIS

Acropternis, Cab. (1859); *Ommatornis*, Sel. (1874).

2220. **ORTHONYX** (Lafr.); id., *Mag. Zool.*, 1844, pl. 53. Colombia, Vénézuéla.
538. *Var. INFUSCATA*; *Acr. infuscatus*, Salvad. et Festa, Ecuad. *Boll. Mus. Tor.*, n° 562, 1899, p. 54; *orthonyx* (part.), Sel.

431. TRIPTORHINUS

Triptorhinus, Cab. (1847).

2221. **PARADOXUS** (Kittl.), *Mém. prés. Ac. Sc. St-Pétersb.*, Chili S. 1851, p. 184, pl. 5; *chilensis*, Ménétr.; *lepturus*, Sw.; *magellanicus*, Phil.

FAM. II. — CONOPOPHAGIDÆ (1)

432. CORYTHOPIS

Corythopis, Sundev. (1836).

2222. **CALCARATA** (Max.), *Beitr. III*, p. 4401; *Burm. Syst.* Brésil S.-E. *Uebers.* III, p. 58; *delalandi*, Less.
2223. **ANTHOIDES** (Cuv.); Puch., *Arch. Mus. Paris.* VII, Guyane, Amaz. jusqu'à p. 534 (1855); *humivagans*, Tacz.; *torquata*, Tsch. l'Ecuad. et Pérou.
2224. ?**NIGROCINCTA**, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., Voy. *Ois.*, Bolivie. p. 187, pl. 6, f. 2; ?*anthoides*.

433. CONOPOPHAGA

Conopophaga, Vieill. (1816).

2225. **AURITA** (Gm.); *Pl. enl.* 822; *leucotis*, Gm.; Vieill., Guyane franç., Ecuad. *Gal. Ois.*, I, p. 205, pl. 127.

(1) Voy. : P.-L. Sclater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XV, p. 329 (1890).

2226. MELANOGASTRA, Ménétr., *Mém. Ac. Sc. St-Pétersb.*, Brésil centr.
sér. VI, I, p. 537, pl. 45, f. 2.
2227. PERUVIANA, Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, p. 50, pl. 16, Haut-Amaz., Ecuador.
f. 1; *torrida*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 68.
2228. ARDESIACA, Lafr. et d'Orb.; id. *Voy. Ois.*, p. 188. Bolivie, Ecuador.
2229. CASTANEICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 47; *ardesiaca*, Pérou N., Colombie.
Tsch. (pt.); *gutturalis*, Scl. (fem.)
539. Var. BRUNNEINUCHA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, Pérou centr.
1896, p. 585.
2230. LINEATA (Max.); *vulgaris*, Ménétr., *Mém. Ac. Sc. St-Pétersb.*, Brésil S. et E.
sér. VI, I, p. 534, pl. 14, f. 1.
2231. DORSALIS, Ménétr., l. c., p. 533, pl. 14, f. 2. Brésil S.
2232. MELANOPS (Vieill.); Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 286; Bahia (Brésil).
perspicillata, Licht.; *ruficeps*, Sw., *Nat. Libr.* X,
p. 155, pl. 16.
540. Var. ?NIGRIGENYS, Less.; Ménétr., l. c., p. 536, Brésil S.-E.
pl. 18, f. 1; *maximiliani*, Cab. et H. (?me-
lanops, fem.)
2233. RUSHYI, Allen, *Bull. A. M. N. H.* II, p. 96. Bolivie.

FAM. III. — FORMICARIIDÆ (1)

SUBF. I. — GRALLARIINÆ

454. GRALLARICULA

Grallaricula, Sclat. (1858).

2234. FLAVIROSTRIS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, pp. 68, 285; *costa- Du Costa-Rica à
icensis*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 346. l'Ecuador.
2235. FERRUGINEIPECTUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1857, p. 429. Vénézuéla.
2236. NANA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 534; Scl., *P. Z. S.*, De la Colombie à la
1855, p. 143. Guyane anglaise.
2237. LORICATA, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 129; 1858, p. 284. Vénézuéla.
2238. CUCULLATA, Sclat., *P. Z. S.*, 1856, p. 29, pl. 419. Colombie.

455. GRALLARIA

Grallaria, *Myrmothera*, Vieill. (1816); *Myioturdus*, *Myiotrichas*, Boie (1826 et
1831); *Colobathris*, *Codonistris*, Glog. (1842); *Hypsibemon*, Cab. (1847).

2239. PERSPICILLATA, Lawr., *Ann. Lyc. N. H. N. Y.* VII, De Costa-Rica à Pa-
pp. 303, 326; Salv. et God., *Biol. Centr. Am.*, nama.
pl. 55, f. 2.

(1) Voy. : P.-L. Sclater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XV, p. 176 (1890).

2240. LIZANOI, Cherr., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1891, p. 542. Costa-Rica.
2241. INTERMEDIA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VI, p. 406. Costa-Rica.
2242. OCHROLEUCA (Max.), *Beitr.* III, p. 1052; Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 282. Brésil S.-E.
2243. MACULARIA (Tem.); Burnm., *Syst. Uebers.* III, p. 50. Guyane, Amazone.
2244. DIVES, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 582; id. *Biol. Centr. Am.*, pl. 53, f. 1. Nicérag., Costa-Rica.
2245. FULVIVENTRIS, Selat., *P. Z. S.*, 1858, pp. 68, 282; Ecuador E.
id., *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 20.
2246. ANDICOLA (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 518, pl. 4, f. 5. Pérou centr.
2247. MODESTA, Selat., *P. Z. S.*, 1858, p. 89, pl. 94. Colombie.
2248. BREVICAUDA (Bodd.); *Pl. enl.* 706, f. 1; *tinuiens*, Gm.; *minor*, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 55. Guyane, Amazone, Ecuador, Colombie.
2249. SIMPLEX, Salv. et Godim., *Ibis*, 1884, p. 451. Guyane anglaise.
2250. RUFICAPILLA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 555; Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 145. Colombie, Ecuador.
541. Var. NIGRO-LINEATA, Berl. et Stol., *Cat. l. c.*, p. 521. Mérida (Vénézuéla).
542. Var. ALBILORIS, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 201. Pérou.
2251. PRZEWALSKI, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 55. Pérou N.-E.
2252. RUFULA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 99; Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 145. De Colombie au Pérou.
543. Var. OBSCURA, Berl. et Stol., *P. Z. S.*, 1896, p. 585. Pérou centr.
2253. GRISEONUCHA, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 786. Mérida (Vénézuéla)
2254. HYPOEUCÄ, Sel., *P. Z. S.*, 1855, pp. 88, 145. Colombie, Ecuador.
2255. ERYTHROTIS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 557; Sel., *Cat. l. c.*, pl. 48. Bolivie.
2256. ERYTHROLEUCA, Sel., *P. Z. S.*, 1875, p. 785. Pérou S.-W.
2257. MONTICOLA, Lafr.; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 55; *quintensis*, Less. Colombie W., Ecuad.
2258. FLAVOTINCTA, Sel., *Ibis*, 1877, p. 443, pl. 9. Colombie.
2259. NUCHALIS, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 441. Ecuador.
2260. RUFICEPS, Sel., *P. Z. S.*, 1875, p. 729; id., *Ibis*, 1877, p. 444, pl. 8. Colombie.
2261. RUFO-CINEREA, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 526; Sel., *Cat. l. c.*, pl. 19. Colombie.
2261^{bis}. OCHRACEIVENTRIS, Nels., *P. Soc. Washington*, XII, p. 62. Mexique W.
2261^{ter}. SPATIATOR, Bangs, *P. Soc. Washington*, XII, p. 177. Sta-Martha(Colombie).
2262. IMPERATOR, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 555; *rex*, auct. plur. (nec Gm.); *imperatrix*, Cab. et H.
544. Var. INTERCEDENS, Berl. et Leverk., *Ornis*, VI, p. 27. Bahia.
2263. VARIA (Bodd.); *Pl. enl.* 702; *rex*, Gm.; *grallarius*, Lath.; *fusca*, Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 154. Guyane, Bas-Amaz., Brésil N.
2264. HAPLONOTA, Selat., *Ibis*, 1877, p. 442; id. *Cat. l. c.*, pl. 17. Vénézuéla.
2265. GUATEMALENSIS, Prév., *Voy. Vénus, Zool.*, p. 199, pl. 4. Guatémala.

2245. *Var. MEXICANA*, Sclat., *P. Z. S.*, 1861, p. 581; Mexique S.
guatemalensis, Scl. (1856, nec Prév.)
2246. *Var. PRINCEPS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, Costa-Rica, Véragua.
p. 418; *guatemalensis* (pt.), auct. plur.
2266. *REGULUS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1860, p. 66. Col., Guyane angl.,
Ecuador.
2267. *GIGANTEA* (Pl. IV, f. 4), Lawr., *Ann. L. N. Y.* VIII,
p. 545. Ecuador.
2268. *SQUAMIGERA*, Prév., *Voy. Vénus, Zool.*, p. 198, pl. 5. Col., Vénéz., Ecuad.,
Pérou, Bolivie.
2269. *EXCELSA*, Berl., *Ornith. Monatsb.* I, p. 41. Mérida (Vénézuéla).

456. THAMNOCHARIS

Thamnocharis, Sclat. (1890).

2270. *DIGNISSIMA* (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1880, p. 160, pl. 17. Ecuador E.

457. PITTASOMA

Pittasoma, Cass. (1860).

2271. *MICHLERI*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1860, p. 189. Panama, Véragua.
2272. *ZELEDONI*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VI, p. 414. Costa-Rica.

458. CHAMÆZA

Chamæza, Vig. (1823).

2273. *BREVICAUDA* (Vieill.); *campanisona*, Licht.; *meruloides*, Vig.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 11; *marginatus*, Max.
2274. *OLIVACEA*, Tsch.; id., *Faun. Per.*, p. 178; *marginalata*, Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 145. Brésil S. et E.
547. *Var. FULVESCENS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1882, p. 79. Bolivie, Pérou, Colombie, Vénézuéla.
548. *Var. COLUMBIANA*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 583. Guyane anglaise.
2275. *NOBILIS*, Gould, *Ann. N. H.*, sér. 2, XV, p. 344; *Tacz.*, *Orn. Pér.* II, p. 79. Colombie.
2276. *MOLLISSIMA*, Sclat., *P. Z. S.*, 1855, p. 89, pl. 95. Haut-Amazone, Ecuador.
- Colombie (Bogota).

SUBF. II. — FORMICARIINAE

459. FORMICARIUS

Formicarius, Bodd. (1785); *Myrmornis*, Herrm. (1785); *Myiothera*, Ill. (1811);
Myocincla, Sw. (1857).

2277. *COLMA* (Gm.); *Pl. enl.* 821; *cayennensis*, Bodd.; *tetema*, Brésil S.-E.

- fuscapilla*, Vieill.; *ruficeps*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 72, pl. 72, f. 1.
2278. *NIGRIFRONS*, Gould, *Ann. N. H.*, sér. 2, XV, p. 344; *cayanensis*, Pelz. (nec Bodd.) Guyane, Amazone, Colombie, Ecuador.
2279. *ANALIS* (Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 191, pl. 6^{bis}, f. 1. Bolivie, Pérou E.
549. Var. *NIGRICAPILLA*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 675; *analis*, auct. plur. Costa-Rica.
550. Var. *CRİSSLİS* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 96; *analis*, auct. plur.; *hoffmanni*, Salv. (nec Cab.) Guyane.
551. Var. *DESTRUCTA*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 493. Ecuador.
552. Var. *SATURATA*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 677; *analis*, *crissalis* et *hoffmanni*, auct. plur. Trinidad, Vénézuéla, Colombie N.-E.
553. Var. *HOFFMANNI* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 95. De Panama au S.-W. de Costa-Rica.
554. Var. *UMBROSA*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 681; *hoffmanni*, auct. plur. (nec Cab.) Costa-Rica E., Nicaragua.
2280. *MONILIGER*, Selat., *P. Z. S.*, 1856, p. 294. Mex. S., Guatémala, Honduras angl.
555. Var. *PALLIDA*, Lawr., *Ann. N. Y. Ac. Sc.*, 1882, p. 288. Yucatan.
2281. *RUFIPECTUS*, Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 73, pl. 8. Veragua.
2282. *THORACICUS*, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 101. Ecuador (Machay).

440. PHLOGOPSIS

Phlegopsis, Rehb. (1850); *Phlogopsis*, Sel. (1858).

2283. *NIGROMACULATA* (Lafr. et d'Orb.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 190, pl. 6^{bis}, f. 3. Amazone, Ecuador E.
556. Var. *BOWMANI*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* X, p. 524. Bas-Amazone.
2284. *MACLEANNANI*, Lawr., *Ann. L. N. Y.* VII, p. 285; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 9. Nicaragua, Costa-Rica, Panama.
2285. *SATURATA*, Richm., *P. U. S. Nat. Mus.* XVIII, p. 623. Nicaragua.
2286. *TRIVITTATA* (Selat.), *P. Z. S.*, 1857, p. 46; 1858, p. 278. Amazone.
2287. *ERYTHROPTERA* (Gould), *Ann. N. H.*, sér. 2, XV, p. 343. Guyane, Amazone.
2288. ?*NOTATA*, Allen, *Bull. A. M. N. H.* II, p. 97. Bolivie.

441. RHOPOTERPE

Rhopoterpe, Cab. (1847).

2289. *TORQUATA* (Bodd.); *Pl. enl.* 700, f. 1; *formicivorus*, Gm.; *palikour*, Ménétr. Guyane, Ecuador.
2290. *STICTOPTERA*, Salv., *Ibis*, 1895, p. 264. Nicaragua.

442. GYMNOPITHYS

- Gymnopithys*, Bp. (1854); *Anoplops*, Cab. (1859); *Rhegmatorhina*, Ridgw. (1887)
2291. *RUFIGULA* (Bodd.); *Pl. enl.* 644, f. 2; *pectoralis*, Lath.; Guyane, Bas-Amaz.
rufigula, Cab.; *rufigularis*, Sel.
2292. *MELANOSTICTA* (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1880, p. 160. Ecuador E.
2293. *GYMNOPS* (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.* X, p. 525. Bas-Amazone.
2294. *LEUCASPIS* (Sclat.), *P. Z. S.*, 1854, p. 255, pl. 70. Colombie, Amazone.
2295. *BICOLOR* (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 6. Panama.
557. *Var. OLIVASCENS* (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.* XIV, p. 460. Honduras, Nicaragua,
Costa-Rica, Chiriquí.
558. *Var. RUFICEPS*, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amer.* II, p. 222. Colombie.

443. PITHYS

Pithys, Vieill. (1823); *Dasyptilops*, Cab. (1859).

2296. *ALBIFRONS* (Gm.); *Pl. enl.* 707, f. 1; *leucops*, Vieill. Guyane, Amazone,
Ecuador, Colombie.
559. *Var. PERUVIANA*, Tacz., *Orn. Pérou* II, p. 73. Pérou centr.
2297. *LUNULATA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1873, p. 276, pl. 26; *?pacilonota*, Scl. et Salv., id., 1866, p. 186. Haut-Amazone.
2298. *?CRISTATA*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 89, 166. Rio-Vaupé (Brésil).
2299. *?GRISEIVENTRIS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 89, 167. Rio-Madeira (Brésil).

444. HYPOCNEMIS

Hypocnemis, Cab. (1847); *Myrmoborus*, Cab. et H. (1859).

2300. *CANTATOR* (Bodd.); *Pl. enl.* 700; f. 2; *tintinnabulatus*, Gm.; *campanella*, Vieill.; *striatus*, Spix, Av. Bras., pl. 40, f. 2. Guyane, Amazone,
Ecuador.
560. *Var. PERUVIANA*, Tacz., *Orn. Pérou* II, p. 61. Pérou.
2301. *FLAVESCENS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1864, p. 609. Guyane fr., Rio-Négro.
561. *Var. SUBFLAVA*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 63. Pérou W. (Monterico).
2302. *HYPOXANTHA*, Scl., *P. Z. S.*, 1868, p. 575, pl. 43. Haut-Amaz., Ecuador.
2303. *POECILONOTA* (Cuv.); Cab., *Wiegmannia*, 1847, pt. I, p. 213, pl. 4, f. 2. Guyane, Bas-Amaz.
2304. *LEPIDONOTA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 160; *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 16; *pacilonota*, auct. plur. Haut-Amazone, Ecuador, Colombie.
2305. *SCHISTACEA*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 252. Haut-Amazone.
2306. *LEUCOPHRYNS* (Tsch.), *Faun. Per.*, Aves, p. 176, pl. 11, f. 2; *myiotherinus*, Spix (pl.); *angustirostris*, Cab.; *erythrophrys*, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 255, pl. 72, f. 1. Amazone, Guyane, Vénézuéla, Colombie.
2307. *MYIOTHERINA* (Spix), Av. Bras. II, p. 50, pl. 42, f. 4 (nec f. 2); *thamnophiloides*, Vogt; *melanolæma*, Haut-Amazone, Ecuador, Pérou.

- Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 254, pl. 72, f. 2; *melanosticta*, Scl., *l. c.*, pl. 75.
562. *Var. ELEGANS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1857, p. 47.
2308. *LUGUBRIS* (Cab. et H.), *Mus. Hein.* II, p. 9.
2309. *MELANURA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 186.
2310. *MELANOPOGON*, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 150; 1858, p. 255.
2311. *MACULICAUDA*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 89, 164.
2312. *HEMILEUCA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 186.
2313. *NÆVIA* (Gm.); *Pl. enl.* 823, f. 2; *punctulata, guttata*, Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, pl. 17, f. 3; ?*margaritifera*, Pelz.
2314. *THERES.E*(Des M.), *Voy. Casteln. Ois.*, p. 51, pl. 16, f. 2.
2315. *NÆVIOIDES* (Pl. III, f. 3) (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 69; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 254.
2316. *STELLATA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 160.
- Colombie.
Rio-Madeira (Brésil).
Haut-Amazone.
Guyane, Amazone.
Amazone, Brés. centr.
Haut-Amazone.
Haut-Amazone.
Haut-Amazone.
- Haut-Amaz., Ecuad.
De Costa-Rica à l'Ecuador W.
Ecuador E.

445. MYRMECIZA (1)

- Drymophila*, Sw. (1824, nec Tem.); *Myrmeciza*, Gray (1841); *Myrmonax*, Cab. (1847).
2317. *LONGIPES* (Vieill.); Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, pl. 23; *swainsoni*, Berl.
563. *Var. BOUCARDI*, Berl., *Ibis*, 1888, p. 129.
564. *Var. ALBIVENTRIS*, Chapm., *Auk X*, p. 543.
2318. *LAEMOSTICTA*, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 582; id., *Biol. Centr. Amer.*, pl. 51, f. 4.
565. *Var. STICTOPTERA*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 152.
2319. *NIGRICAUDA*, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amer.* II, p. 230.
2320. *CINNAMOMEA* (Gm.); *Pl. enl.* 560, f. 2; *albicollis* (fem.), Vieill.
2321. *RUFICAUDA* (Max.), *Beitr. III*, p. 1060; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 248.
2322. *SQUAMOSA*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 87, 162.
2323. *LORICATA* (Licht.); Ménétr., *Mém. Acad. St-Pétersb.*, sér. VI, I, pl. 4, ff. 1, 2; *leucopus*, Sw.; ?*yarrellii*, Leadb.
2324. *ATROTHORAX* (Bodd.); *Pl. enl.* 701, f. 2; *alapi*, Gm.; *melanura*, Ménétr., *Mém. Acad. St-Pétersb.*, sér. VI, I, p. 508, pl. 8, ff. 1, 2.
566. *Var. MAYNANA*, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 52; id., *Orn. Pér.* II, p. 60.
- Vénézuéla, Guyane.
Vérag., Panama, Col.
Trinidad.
Costa-Rica, Véragua.
Costa-Rica.
Ecuador.
Guyane.
Brésil S. et E.
Brésil S. et E.
Brésil S. et E.
Guyane, Brésil, Bolivie.
Pérou (Yurimaguas).

(1) Voy. aussi le genre *Myrmelastes*.

2325. PELZELNI, Sclat., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 283; *rufi-* Guyane fr., Bas-Amazone.
cauda, Pelz. (nec Max.)
2326. HEMIMELENA, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 48; 1858, Bolivie, Pérou, Ecuad.
p. 249; *?guttatus*, d'Orb.
567. Var. SPODIOGASTRA, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, Pérou centr.
p. 597.

446. HETEROCNEMIS

Holocnemis, Strickl. (1844, nec Schil. Coleop.); *Heterocnemis*, Sel. (1855).

2327. NÆVIA (Gm.); *Pl. enl.* 823, f. 1; Strickl., *Contr. Orn.*, Guyane.
1849, pl. 48; *lineatus*, Gm.; *flammatu*s, Strickl.
2328. LEUCOSTIGMA (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 86, 160; *sim-* Guyane, Amazone,
plex, Sel., *P. Z. S.*, 1868, p. 573. Colombie.
568. Var. SATURATA, Salv., *Ibis*, 1885, p. 427. Guyane anglaise.
2329. ARGENTATUS (Des M.), *Voy. Casteln.*, *Ois.*, p. 53, pl. 17, Guyane, Amazone,
f. 2; *albiventris*, Pelz. Ecuador.
2330. ?HYPOLEUCA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* X, p. 523. Bas-Amazone.

447. PERCNOSTOLA

Perenostola, Cab. et H. (1859).

2331. FUNEBRIS (Licht.); *Pl. enl.* 644, f. 1 (fem.); *rufus*, Guyane, Amazone.
Bodd.; *rufifrons*, Gm.; *casius*, Cuv.; Scl., *P. Z. S.*,
1855, pl. 82.
569. Var. MINOR, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 86, 159. Rio-Négro.
2332. FORTIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 980, pl. 45. Haut-Amaz., Ecuador.

448. GYMNOCHICHLA.

Gymnocichla, Scl. (1858).

2333. NUDICEPS (Cass.), *Pr. Ac. Philad.* V, p. 106, pl. 6; Panama, Colombie N.
P. rufigularis et *M. ferruginea*, Lawr., *Ann. Lyc.*
N. Y. VII, pp. 293, 470.
2334. CHIROLEUCA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 417; Honduras, Costa-Rica.
nudiceps, Moore.

449. PYRIGLENA

Pyriglena, Cab. (1847).

2335. LEUCOPTERA (Vieill.); *domicella*, Licht.; *trifasciata*, Brésil S. et E.
Sw.; id., *Zool. Ill.*, sér. 2, pl. 27; *melanura*,
Strickl.
2336. ATRA (Sw.); Burm., *Syst. Uebers.* III, p. 60; *maura*, Bas-Amazone, Brésil
Ménétr.

2537. PICEA, Cab., *Wiegm. Arch.* XIII, 1, p. 212; *atra*, Tsch. Pérou, Ecuador.
2538. BERLEPSCHI, Hart., *Ibis*, 1898, p. 292. Ecuador N.
2539. SERVA, Scl., *P. Z. S.*, 1858, pp. 66, 247. Ecuador, Pérou.

450. MYRMOCHANES

Myrmochanes, Allen (1889).

2540. HYPOLEUCUS, Allen, *Bull. A. M. N. H.* II, p. 95. Bolivie.

451. CERCOMACRA

Cercomacra, Sclat. (1858).

2541. CERULESCENS (Vieill.); Ménétr., *Mém. Acad. St-Pétersb.*, sér. VI, I, p. 499, pl. 6, ff. 1, 2. Brésil S. et E.
570. Var. CINERASCENS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 112. Guyane, Amazone.
2542. NAPENSIS, Scl., *P. Z. S.*, 1868, p. 572; *cinerascens*, Scl. (1858). Ecuador, Guyane.
2543. TYRANNINA, Scl., *P. Z. S.*, 1855, pp. 90, 147, pl. 98; *H. schistacea* et *D. rufiventris*, Lawr. Mexique S. jusqu'à Panama et de la Col. à la Guyane.
571. Var. APPROXIMANS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 85, 158. Brésil centr., Ecuad.
2544. ROSENBERGI, Hart., *Ibis*, 1898, p. 292. Ecuador N.
2545. NIGRICANS, Sclat., *P. Z. S.*, 1858, p. 245; *maculosa* et *maculicaudis*, Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 268. Panama, Colombie, Ecuador, Trinidad.
572. Var. CARBONARIA, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 73, 161; *nigricans*, Pelz. Rio-Négro.
2546. MELANARIA (Ménétr.), *Mém. Acad. St-Pétersb.*, sér. VI, I, p. 500, pl. 9, f. 2. Brésil centr.
573. Var. HYPOMELÆNA, Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 268. Pérou S.-W.

452. RHAMPHOCÆNUS

Rhamphocænus, Vieill. (1849); *Acontistes*, Sund. (1855); *Scolopacinus*, Bp. (1857); *Microbates*, Scl. et Salv. (1873).

2547. MELANURUS, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, pl. 128; *longirostris*, Licht.; *rectirostris*, Sw., *Zool. Ill.*, sér. 4, pl. 140; *gladiator*, Max. Brésil.
574. Var. ALBIVENTRIS, Scl., *Ibis*, 1885, p. 95; *melanurus*, auct. plur. Guyane, Vénézuéla, Amazone.
2548. RUFIVENTRIS (Bp.); Gr., *Gen. B.*, pl. 47, f. 2; *sanctæmarthæ*, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 580. Amérique centr. et Colombie.
2549. CINEREIVENTRIS, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 76, pl. 87.
575. Var. SEMITORQUATA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 469; *cinereiventris*, Scl. et Salv. (nec Scl., 1855.) Ecuador.
Costa-Rica, Veragua, Colombie.

2350. COLLARIS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 84, 157; Sel., *Ibis*, Guyane fr., Rio-Négro.
1883, p. 96, pl. 3.
2351. ?TRINITATIS, Less., *Rev. Zool.*, 1859, p. 42. Trinidad.

453. PSIORHAMPHUS

Leptorhynchus, Ménétr. (1835 nec Lowe, 1822); *Psilorhamphus*, Sel. (1855).

2352. GUTTATUS, Ménétr., *Mém. Acad. St-Pétersb.*, sér. VI, Brésil S., E.
I, p. 516, pl. 10, f. 1.

454. TERENURA

Terenura, Cab. et H. (1859).

2353. MACULATA (Max.); *striolatus*, Ménétr., *Mém.*, l. c., Brésil S., E.
p. 517, pl. 10, f. 2.
2354. CALLINOTA (Sel.), *P. Z. S.*, 1855, p. 89, pl. 96. De Vérag. à l'Ecuador.
2355. HUMERALIS, Sel. et Salv.; id., *Ibis*, 1881, p. 270, pl. 9, Ecuador E.
ff. 2, 3.
2356. SPIDIOPHTILA, Sel. et Salv., *Ibis*, 1881, p. 270, pl. 9, f. 1. Guyane anglaise.
576. Var. ELAOPTERYX, Leverk., *Journ. f. Orn.*, 1889, Guyane française?
p. 107.
2357. ?MELANOLEUCA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 84, 157. Borba (Brésil).

455. FORMICIVORA

Formicivora, Sw. (1825); *Ellipura*, Cab. (1847); *Microrhopias*, Sel. (1862).

2358. GRISEA (Bodd.); *Pl. enl.* 643, f. 4; *nigricollis*, Sw.; Guyane, Brésil.
superocularis, Licht.; *leucophrys*, Max.; *deluzæ*,
Ménétr., *Mém.*, l. c., pl. 3, f. 1 (mas.) et pl. 3,
f. 2 (fem.).
577. Var. INTERMEDIA, Cab., *Wieg. Arch.*, 1847, I, Vénézuéla, Colombie.
p. 225; *leucophrys*, Licht. et Bp.
2359. MELANOASTRA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 84, 154. Bahia (Brésil).
2360. RUFATRA (Lafr. et d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 180; *griseus*, Brésil, Bolivie, Pérou.
Spix (nec Bodd.); *nigricollis* (pt.), Ménétr., *Mém.*,
l. c., pl. 3, f. 2; *rufa*, Max.; Ménétr., l. c., pl. 9, f. 1.
2361. STRIGILATA (Max.), *Beitr.* III, p. 1064. Brésil S., E.
2362. SPECIOSA, Salv., *Ibis*, 1876, p. 494. Ecuador W.
2363. SUBSPECIOSA (Salvad. et Festa); *Synallaxis subspeciosa*,
S. et F., *Boll. Mus. Tor.*, n° 562, p. 21; *Formi-*
civora speciosa, Sel. (part.). Ecuador.
2364. FERRUGINEA (Licht.); Tem., *Pl. col.* 152, f. 5; *varie-*
gata, Such. Brésil S., E.
2365. STRIATA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 29, pl. 40, f. 2; *ma-*
lura (pt.), Ménétr., *strigilata* (err.), Sel. et Salv. Brésil S., E.

2566. CAUDATA, Sel., *P. Z. S.*, 1854, p. 234, pl. 74. Vénéz., Col., Ecuad.
2567. GENEI, De Fil.; *erythrocerca*, Sel., *P. Z. S.*, 1858, Brésil S., E.
p. 240, pl. 142.
2568. MALURA (Tem.), *Pl. col.* 553, fl. 4, 2. Brésil S., E.
2569. SQUAMATA (Licht.); *maculata*, Sw.; Ménétr., *Mém.*, Brésil S., E.
l. c., pl. 5, fl. 4.
2570. LEUCOPHTHALMA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 83, 155. Salto do Girao (Brésil).
2571. RUFICAUDA (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 83, 155. Matto-Grosso.
2572. STICTOCORYPHA, Bouc. et Berl., *Humming Bird*, II, p. 44. Porto Real (Brésil).
2573. VIRGATA, Lawr., *Ibis*, 1863, p. 182. Panama.
2574. BOUCARDI, Sel.; id., *Cat. Am. B.*, pl. 16; *quixensis*, Du Mexique à Panama.
Cass., *Pr. Ac. Phil.*, 1860, p. 190.
2578. Var. CONSOBRINA, Sel., *P. Z. S.*, 1860, pp. 279, Guyane fr., Colombie,
294; id., *Cat. Am. B.*, p. 185. Ecuador.
2575. QUIXENSIS (Corn.), *Vert. Syn.*, p. 12 (mas.); id., *rufi-* Ecuador, Pérou.
venter (fem.); Sel., *P. Z. S.*, 1854, p. 112, 1858,
p. 241.
2576. BICOLOR, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 84, 156. Rio-Madeira (Brésil),
Pérou.

456. HERPSILOCHMUS

Herpsilochmus, Cab. (1847).

2577. PILEATUS (Licht.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 175; Burm., Brésil, Bolivie.
Syst. Ueb. III, p. 78.
579. Var. STICTURA, Salv., *Ibis*, 1885, p. 424. Guyane anglaise.
2578. DORSIMACULATUS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 80, 151. Guyane, Rio-Négro.
2579. LONGIROSTRIS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 80, 150. Matto-Grosso.
2580. ATRICAPILLUS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 80, 150. Brésil centr. E.
2581. PECTORALIS, Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 152. Brésil S., E.
2582. AXILLARIS (Tsch.), *Faun. Per.*, p. 174; *puncticeps*, Tacz.
2580. Var. *AQUATORIALIS*, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, Pérou N., E.
1885, p. 400. Ecuador.
2583. MOTACILLOIDES, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 156, 550. Pérou.
2584. RUFIMARGINATUS (Tem.), *Pl. col.* 152, fl. 1; *scapularis*, Max. Brésil S., E.
581. Var. FRATER, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 159; Vénézuéla, Colombie,
rufimarginatus, Sel. et Salv. (1868). Ecuador.

457. MYRMOTHERULA

- Myrmotherula*, Sel. (1858); *Myrmotherium*, *Myrmophila*, *Rhopias*, Cab. et H. (1859); *Dichroazona*, Ridgw. (1888).
2585. PYGMEA (Gm.); *Pl. ent.* 831, fl. 2; *minuta*, d'Orb. Amér. mérid. trop.
2586. SURINAMENSIS (Gm.); Sel., *P. Z. S.*, 1858, pl. 141; Panama, Col., Ecuad.,
quadrivitta, Cab.; *multostriata*, Sel. Amazone, Guyane.

2387. LONGICAUDA, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 594. Pérou, Bolivie.
2388. GUTTATA (Vieill.), *Gal. Ois.* I, p. 251, pl. 55; *paci-loptera*, Cuv. Guyane.
2389. GULARIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 50, pl. 41, f. 2; Brésil S., E.
Ménétr., *Mém.*, l. c., pl. 2, f. 2; *cinerata*, Max.
2390. GUTTURALIS, Scl. et Salv., *Ibis*, 1881, p. 269. Guyane anglaise.
2391. FULVIVENTRIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 468, Del'Honduras à l'Ecuador.
IX, p. 108; *ornata* (pt.), Cass. IX, p. 108; *ornata* (pt.), Cass.
2392. SPODIONOTA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 159. Ecuador.
582. Var. SORORIA, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 596; Pérou centr.
spodionota?
2393. ATROGULARIS, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 157, 550. Pérou.
2394. HÆMATONOTA, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 48, 1858, p. 255. Haut-Amazone.
583. Var. PYRRHONOTA, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 72, Guyane française, Rio-Négro.
160; *hæmatonota*, Pelz. 160; *hæmatonota*, Pelz.
2395. ERYTHRURA, Scl., *Cat. A. B.*, p. 180; id., *Cat. B.* Br. Mus. XV, p. 256, pl. 15. Ecuador W.
2396. ORNATA, Scl.; id., *Cat. A. B.*, p. 179, pl. 18. Col., Ecuad., Amaz.
2397. ERYTHRONOTA (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1852, p. 2; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 256. Brésil S., E.
2398. HAUXWELLI, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 151, pl. 126, Amazonie, Ecuador E.,
f. 2, 1858, p. 67. Colombie.
2399. AXILLARIS (Vieill.); d'Orb., *Voy. Ois.* I, p. 185; *fuliginosa* (pt.), Licht. Guyane, Trinidad,
Licht. Bas-Amazone.
584. Var. MELENA, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 150; *axillaris*, Scl. (part., 1855); *albigula*, Lawr. De Costa-Rica au Pérou.
2400. MELANOGASTRA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 51, pl. 45, f. 4; *fuliginosa* (pt.), Licht.; *axillaris*, Burm. Brésil S., E.
2401. MENETRIESI (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 184; Scl., *P. Z. S.*, Amér. centr., Col.,
1858, p. 257; *schisticolor* et *modesta*, Lawr.; Vénézuéla, Ecuad.,
nigrorufa, Bouc. Pérou, Bolivie.
2401^{bis}. VIDUATA, Hartl., *Novit. Zool.* V, p. 492. Ecuador N.-W.
2402. LONGIPENNIS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 82, 155. Guyane, Amazone,
Ecuador, Colombie.
2403. BREVICAUDA (Sw.) (Pl. IV, ff. 2, 5); Scl., *P. Z. S.*, Brésil S., E.
1858, p. 257; *luctuosa*, Pelz.
2404. UROSTICTA, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 150, pl. 126, f. 1. Brésil S., E.
2405. UNICOLOR (Ménétr.), *Mém. Acad. St-Pétersb.* VI, 4, Brésil S., E.
p. 480, pl. 2, f. 1.
2406. BEHNI, Berl. et Lev., *Ornis*, VI, p. 25, pl. 1, f. 2; Guyane, Colombie.
unicolor, Scl. et Salv. (nec Ménétr.); *inornata*,
Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 245.
2407. CINEREVENTRIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, pp. 756, Guyane, Amazone,
978; *assimilis*, Pelz. Ecuador.
2408. ? LAFRESNAYANA (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 182, pl. 6, f. 1. Bolivie.
2409. ZONONOTA (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.* X, p. 524. Bas-Amazone

SUBF. III. — THAMNOPHILINÆ

438. THAMNOMANES

Thamnomanes, Cab. (1847).

2410. CÆSIUS (Licht.); Tem., *Pl. col.* 17, ff. 1, 2. Brésil S., E.
2411. GLAUCUS, Cab.; id., *Schomb. Guian.* III, p. 688. Guyane, Amaz., Ecuad.

439. DYSITHAMNUS

Dysithamnus, Cab. (1847).

2412. GUTTULATUS (Licht.); *strictothorax*, Tem., *Pl. col.* 179, ff. 1, 2. Brésil, Bolivie.
2413. MENTALIS (Tem.), *Pl. col.* 179, f. 3; *poliocephala*, Max. Brésil.
585. Var. *AFFINIS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 80, 149. Brésil (villa Maria).
586. Var. *SEMICINEREA*, Scl., *P. Z. S.*, 1855, pp. 90, 147, pl. 97. Du Guatémala à l'Écuador, Vénézuéla.
587. Var. *TAMBILLANA*, Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 50; *seminceres* (pt.), auct. plur. Pérou.
588. Var. *OLIVACEA* (Tsch.), *Faun. Per.*, *Aves*, p. 174, pl. 11, f. 1. Bolivie, Matto-Grosso.
2414. SPODIONOTUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 211. Guyane anglaise.
2415. XANTHOPTERUS, Burm., *Syst. Uebers.* III, p. 81. Brésil.
2416. PUNCTICEPS, Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 72; id., *Biol. Centr. Am.*, pl. 50, ff. 2, 5. Véragua, Costa-Rica.
2417. STRIATICEPS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 150, IX, p. 107. Costa-Rica.
2418. LEUCOSTICTUS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, pp. 66, 223, pl. 140. Ecuador E.
2419. TUCUVENSIS, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 674, pl. 15, f. 1. Vénézuéla.
2420. SCHISTACEUS (d'Orb.); *fuliginosus*, d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 170, pl. 5, f. 1. Pérou, Bolivie.
589. Var. *DUBIA*; *dubius*, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 593. Pérou centr.
2421. ARDESIACUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 756; *schistaceus*, Scl. (1858). Guyane, Amazone, Ecuador E.
2422. UNICOLOR, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 141, 1860, p. 89. Ecuad. W., Colombie.
2423. PLUMBEUS (Max.); *stellaris*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 27, pl. 36, f. 2. Brésil, Bas-Amazone, Vénézuéla.
2424. SUBPLUMBEUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 158. Haut-Amaz., Ecuador.

460. CLYTOCTANTES

Clytoctantes, Elliot (1870).

2425. ALIXI, Elliot, *P. Z. S.*, 1870, p. 242, pl. 20. Ecuador, Colombie.

461. NEOCTANTES

Neoctantes, Sclat. (1868).

2426. *NIGER* (Pelz.); id., *Orn. Bras.*, p. 46. Rio-Négro, Ecuad. E.

462. PYGOPTILA

Pygoptila, Sclat. (1858).

2427. *MACULIPENNIS*, Scl.; id., *P. Z. S.*, 1858, p. 220; Haut-Amaz., Ecuador.
stellaris, Scl. (1854, nec Spix).
2428. *MARGARITATA*, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 285, pl. 71. Haut-Amazonie.

463. THAMNISTES

Thamnistes, Scl. et Salv. (1860).

2429. *ANABATINUS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1860, p. 299; Amérique centr.
Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amér.* II, p. 205,
pl. 30, f. 1.
2450. *ÆQUATORIALIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 580. Ecuador.
2451. *RUFESCENS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 65. Pérou.

464. BIATAS

Biastes, Rchb. (1855); *Biatas*, Cab. et H. (1859).

2452. *NIGROPECTUS* (Lafr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, Brésil S., E.
p. 107, pl. 4, f. 5.

465. MYRMELASTES

Myrmelastes, Sclat. (1858).

2453. *PLUMBEUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 274, pl. 143; Haut-Amazonie.
hyperythrus, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 70.
2454. *IMMACULATUS* (Lafr.); *ellisiana*, Scl., *P. Z. S.*, 1855, De Costa-Rica à l'Ecua-
p. 109, pl. 100. dor.
2455. *CORVINUS*, Lawr. (nec Gould), *Ibis*, 1865, p. 182; Panama.
G. nudiceps, Salv. (pt.); *immaculatus*, Scl. (part.);
lawrencii, Salv. et Godm.
2456. *LEUCONOTUS* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 28, pl. 59, f. 2; Haut-Amazonie.
melanoceps, Spix, l. c., pl. 59, f. 4; *melanocephalus*, Cab. et H.; *corvinus*, Gould; *nigerrimus*,
Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 275.
2457. *EXSUL* (Sclat.), *P. Z. S.*, 1858, p. 540. Ecuador, Colombie.
2458. *INTERMEDIUS* (Cherrie), *P. U. S. Nat. Mus.* XIV, p. 545; Nicarag., Costa-Rica,
Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amér.*, pl. 51, ff. 2, 3; Panama.
exsul, Cass. (nec Scl.); *immaculata*, auct. plur.
(nec Lafr.); Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 279.
590. *Var. OCCIDENTALIS* (Cherrie), *Auk*, 1891, p. 191. Costa-Rica W.

466. THAMNOPHILUS

- Thamnophilus*, Vieill. (1816); *Taraba*, Less. (1831); *Nisius*, *Othello*, *Diallactes*, Rehb. (1850); *Hypadaleus*, *Lochites*, *Erionotus*, *Hypolophus*, *Rhopochares*, Cab. et H. (1859).
2439. *TORQUATUS*, Sw. (Pl. V, 1, 2); *scalaris*, Licht.; *atropileus*, Brésil E., S.
Lafr. et d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 173; *pectoralis*, Sw.
2440. *RUFICAPILLUS*, Vieill.; *argentinus*, Cab. et H., *Mus.* Paraguay, Uruguay,
Hein. II, p. 17; *Scl.* et *Salv.*, *P. Z. S.*, 1868, p. 141. Argentine.
2441. *SUBFASCIATUS*, *Scl.* et *Salv.*, *P. Z. S.*, 1876, p. 337, pl. 33. Bolivie, Pérou N.
2442. *PALLIATUS* (Licht.); *lineatus*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 24, Brésil S., E., Pérou.
pl. 55; *fasciatus* et *badius*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 65, 66.
591. *Var.* *PUNCTICEPS*, *Scl.*, *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 212. Bolivie, Ecuador.
2443. *MULTISTRIATUS*, Lafr.; *Scl.*, *P. Z. S.*, 1855, p. 148; *tenuifasciatus*, *Salv.* Panama, Colombie.
2444. *BERLEPSCHII*, Tacz., *Orn. du Pérou*, II, p. 22; *tenuipunctatus*, *Scl.* (nec Lafr.) Pérou, Ecuador.
2445. *TENUIFUNCTATUS*, Lafr.; *Scl.*, *P. Z. S.*, 1858, p. 219. Colombie, Ecuador.
2446. *ALBICANS*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 82; *Scl.*, *P. Z. S.*, 1855, p. 148. Colombie.
2447. *RADIATUS*, Vieill.; *Scl.*, *P. Z. S.*, 1858, p. 218; *doliatus*, Darw. Paraguay, Bolivie.
2448. *CAPISTRATUS*, Lafr.; *radiatus*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 55, f. 2, pl. 58, f. 4. Brésil S., E.
2449. *DOLIATUS* (Lin.); Max., *Beitr.* III, p. 995; *rubiginosus*, Amér. centr. jusqu'à
Lath.; *capistratus*, Pelz.; *rutilus*, Bp.; *affinis*, Panama, Guyane,
Cab. et H.; *intermedius*, Ridgw.; *mexicanus*, Allen. Trin., Bas-Amaz.
592. *Var.* *BRICENOI*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 520, Vénézuéla.
pl. 4, f. 1.
2450. *NIGRICRISTATUS*, Lawr., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1865, p. 407; *radiatus*, *Scl.* et *Salv.* (nec Vieill.) Panama, Colombie.
593. *Var.* *SUBRADIATA*, Berl., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 17. Haut-Amazone.
594. *Var.* *VARIEGATICEPS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 579. Pérou centr.
2451. *ASPERVENTRIS*, Lafr. et d'Orb.; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 171, pl. 4, ff. 1, 2. Bolivie.
2452. *ATRICAPILLUS* et *cirrhatus* (Gm.); Vieill., *Ois. Am.* Guyane, Vénézuéla.
(pt.), pl. 48, 49; *canadensis*, Lin.; *pileatus*, Lath.;
leucauchen, *Scl.*, *P. Z. S.*, 1855, p. 18, pl. 79.
595. *Var.* *TRINITATIS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1891, p. 481; *cirrhatus* (pt.), *Scl.* Trinidad.
2453. *CRISTATUS*, Max.; *pacilurus*, Cuv.; Puch., *Arch. Mus. Paris*, VII, p. 351, pl. 17, f. 2. Brésil S., E.
2454. *PULCHELLUS* (Cab. et H.), *Mus.* *Hein.* II, p. 16; *leucauchen*, *Salv.* et Godm. Colombie N., Panama.

2455. ALBINUCHALIS, Scl.; id., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 204, pl. 14. Pérou N., W., Ecuador W.
2456. LORETO-YACUENSIS, Bartl., *P. Z. S.*, 1882, p. 874; *atricapillus*, Scl. et Salv. Haut-Amazone.
2457. MELANONOTUS, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 49, pl. 80. N. de la Col. et du Vén.
2458. AMBIGUUS, Sw.; *nævius*, Vieill. (nec Gm.); *nigricans*, Max., *Beitr.* III, p. 1006; *ferrugineus*, Sw. Brésil S.-E.
2459. STICTURUS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 76, 144. Matto-Grosso.
2460. CINEREICEPS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 77, 145. Rio-Negro.
2461. CÆRULESCENS et auratus, Vieill.; *pileatus*, Scl.; *ventralis*, Scl. Paraguay, Uruguay, Argentine.
596. Var. MACULATA, d'Orb. et Lafr., *Syn. Av. I*, p. 11; *nævius*, var. *gilvigaster* (Tem.), Pelz., l. c., p. 76. Brésil S.-E., Argentine N.
2462. NÆVIUS (Gm.); Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 77, f. 1; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 59; *punctatus*, Shaw; *cærulescens*, Lafr. (nec Vieill.); *navius albiventris*, Tacz. Guyane française.
597. Var. ATRINUCHA, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amér.* II, p. 200; *amazonicus*, Lawr. Amérique centr., Colombia, Ecuador W.
598. Var. CINEREINUCHA, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 77, 145. Rio-Negro.
2463. AMAZONICUS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 214, pl. 159; *ruficollis*, Spix (fem.) Guyane, Amazone.
2464. INSIGNIS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 450; Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 45. Guyane anglaise.
2465. SIMPLEX, Scl., *Ibis*, 1873, p. 587, pl. 15. Bas-Amazone.
2466. CAPITALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, pp. 63, 214. Haut-Amazone.
2467. MURINUS, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 77. Guyane, Amazone.
2468. INORNATUS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* X, p. 522. Bas-Amazone.
2469. STELLARIS, Spix, *Av. Bras.* II, p. 27, pl. 56, f. 2. Guyane, Amazone.
599. Var. TRISTIS, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 69, 160. Guyane fr., Brésil E.
2470. NIGRICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1868, p. 574; id., *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 12. Colombie.
2471. BRIDGESI, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 141; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amér.*, pl. 49, f. 2. Véragua, Costa-Rica.
2472. NIGRO-CINEREUS, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 49, pl. 81. Bas-Amazone.
600. Var. CINEREO-NIGER, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 76, 145. Rio-Negro.
2473. ?NIGRESSENS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 469. Vénézuéla.
2474. PUNCTATUS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 241; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amér.*, pl. 49, f. 1. Costa-Rica, Véragua.
2475. CACHABIENSIS, Hart., *Ibis*, 1898, p. 295. Ecuador N.
2476. MELANOCHROUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 18, pl. 3; *subandinus*, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 29. Pérou.
2477. TSCHUDII, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 76, 141; *subandinus major*, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 7. Amazone.
2478. LUCTUOSUS (Licht.); *melas*, Cuv.; Puch., *Arch. Mus. Paris*, VII, p. 528, pl. 17, f. 1. Bas-Amazone.

2479. *AETHIOPS*, Sel., *P. Z. S.*, 1858, pp. 65, 212, 457; id., Ecuador E.
Cat. B. Br. Mus. XV, pl. 11.
2480. ?*MELANOTHORAX*, Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 153; 1858, Amérique mérid.
p. 210.
2481. *MAJOR*, Vieill.; *stagurus*, Max.; *albiventer*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 52; *bicolor* (mas.), *cinnamomeus* (fem.), Du Vénéz. à l'Argent
Sw.
601. *Var. BORBÉ*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 75, 140. Madeira (Brésil).
602. *Var. ALBICRISSE* (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.*, Trinidad?
1891, p. 481.
2482. *ROHDEI*, Berl., *Journ. f. Orn.*, 1887, pp. 16, 119, pl. 1. Paraguay.
2485. *MELANURUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 69, pl. 85; Colombie, Ecuador E.,
major, Tsch.
603. *Var. DEBILIS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, Pérou centr.
p. 379.
2484. *TRANSANDEANUS*, Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 48; 1858, Costa-Rica, Véragua,
p. 210; *melanocrissus*, Lawr. (nec Sel.) Panama.
2485. *MELANOCRISSE*, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 252; *hol-* Du Mexique au Nica-
landi, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 180. ragua.
2486. *FULIGINOSUS*, Gould; *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 185; Guyane, Amazone.
viridis, Vieill. (fem.), *lunulatus*, Cuv. (fem.)
2487. *SEVERUS* (Licht.); *niger*, Such.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 21; *swainsoni*, Such; *othello*, Less., Brésil S., E.
Cent. Zool., pl. 49.
2488. *GUTTATUS*, Vieill.; *meleager*, Licht.; *maculatus*, Such, Brésil S., E.
Zool. Journ. I, p. 557, *suppl.*, pl. 6.
2489. *UNDULIGER*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 75, 159; *undu-* Amazone.
latus et *fuliginosus* (pt.), Sel. et Salv.
2490. *LEACHI*, Such; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 41; *ruficeps*, Brésil S., E., Argen-
Such; *funebris*, Cuv. tine N.

Espèces douteuses :

2491. *BREVIROSTRIS*, Laf., *Rev. Zool.*, 1844, p. 82. Colombie.
2492. *JANI*, Philip., *Cat. Mus. Mediol.*, p. 15. ?
2493. *PUNCTILIGER*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 77, 146. Borba.
2494. *POLIONOTUS*, Pelz., *l. c.*, pp. 77, 147. Marabitanas.
2495. *SATURNINUS*, Pelz., *l. c.* Cayenne, Brésil.
2496. *INCERTUS*, Pelz., *l. c.*, pp. 78, 149. Para.

467. BATARA

Batara, Less. (1851); *Thamnarchus*, Cab. et H. (1859).

2497. *CINEREA* et *rufus* (Vieill.); *undulatus*, Mik.; *crista-* Brésil S., E.
tellus, Vieill.; *vigorsii*, Such; *gigas*, Sw.; *striata*,
Quoy et G., *Voy. Uranus*, pl. 18, 19.

468. CYMBILANIUS

Cymbilanius, Gray (1840).

2498. LINEATUS (Leach), *Zool. Misc.* I, p. 20, pl. 6; *lineatus* De Costa-Rica à
fasciatus, Ridgw. l'Amaz. et Guyane.

FAM. IV. — DENDROCOLAPTIDÆ (1)

SUBF. I. — DENDROCOLAPTINÆ (2)

469. DENDROCOLAPTES

Dendrocolaptes, Herm. (1804); *Dendrocopus*, Vieill. (1816); *Dendrocops*, Sw. (1857); *Orthocolaptes*, Less. (1840); *Premnocopuss*, Cab. (1848).

2499. CERTHIA (Bodd.); *Pl. enl.* 621; *cayennensis*, Gm.; Guyane, Brésil E.,
scandens, Lath.; *communis*, Less.; *undulatus*, Bas-Amazone.
Cab.; *obsoletus*, Ridgw.
2500. CONCOLOR, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 45, 62. Matto-Grosso, Rio-Madeira.
2501. RADIOLATUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 753. Haut-Amaz. et Guyane anglaise.
2502. SANCTI-THOMÆ (Pl. V, f. 5), Lafr., *Rev. Zool.*, 1852, p. 466; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 96, 1859, p. 54. Amérique centrale.
2503. PICUMNUS, Licht.; *cayennensis*, Licht.; *platyrostris*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 87, pl. 89; ? *melaeniceps*, Less.; *platyrhynchus*, Rehb.
2504. PUNCTICOLLIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 54, pl. 5; *multistrigatus*, Scl. et Salv., *Ibis*, 1860, p. 275.
604. ? Var. VARIEGATA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 546. Guatém., Costa-Rica.
2505. PALLESCENS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 45, 61. Brésil, Bolivie.
2506. VALIDUS, Tsch., *Fauna Per. Aves*, p. 242, pl. 21, f. 2; *multistrigatus*, Eyt. (nec Scl. et Salv.) Panama, Colombie, Vénéz., Ht-Amaz.
605. Var. PLAGOSA, Salv. et Godm., *Ibis*, 1885, p. 210. Guyane anglaise.
2507. INTERMEDIUS, Berl., *Ibis*, 1885, p. 141. Bahia (Brésil).

(1) Voy. : Scaler, *Cat. Birds Brit. Mus.* XV, p. 1.

(2) M. Scaler signale comme espèces douteuses à rapporter à cette sous famille : *Dendrocolaptes miniatus*, *obsoletus*, *chrysolophus* et *superciliosus*, Licht. *Abh. Akad. Berl.*, 1818-19, pp. 202-5.

D. altirostris, Léot., *Ois. Trin.*, p. 166.

D. melanoceps, Less., *Rev. Zool.*, 1840, p. 269.

D. crassirostris et *fortirostris*, Such., *Zool. Journ.* II, p. 115.

Dendrocopus rubricaudatus, *maculatus*, *pyrrhocophius*, *griseicapillus* et *rufus*, Vieill., *Nouv. Dict.* XXVI, pp. 115-119.

470. DENDROCINCLA

- Dryocopus*, Max. (1831 nec Boie); *Dendrocincla*, Gray (1840); *Dendromanes*, Sel. (1859).
2508. **MERULA** (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1820, p. 208; 1821, Guyane, Amazone. p. 264; *castanoptera*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus. X*, p. 494.
606. *Var. MERULOIDES* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1851, p. 467; Vénézuéla, Tobago, *turdina*, Jard.; *merulina*, Cab. et II. Colombie.
607. *Var. MINOR*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 42, 60. Matto Grosso.
2509. **TURDINA** (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1820, p. 204, Brésil S.-E. pl. 2, f. 1.
2510. **ATRIROSTRIS** (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.* II, p. 42; Haut-Amazone. d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 369, pl. 54, f. 4.
2511. **OLIVACEA**, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 466; *atrirostris*, auct. plur., *anguia*, Bangs. Costa-Rica, Panama, Col., Ecuad., Pér.
2512. **LAFRESNAYEI**, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus. X*, p. 492; Haut-Amazone? *merula*, Lafr. (fem.).
2513. **FULIGINOSA** (Vieill.); Levaill., *Prom.*, p. 70, pl. 28; Bas-Amazone, Guyane. *fumigatus*, Licht.; *rufo-olivacea*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus. X*, p. 495
2514. **TYRANNINA** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1851, p. 528; *olivaceus*, Eyt., *Contr. Orn.*, 1852, p. 25; *brunnea*, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Tor.*, n° 550, p. 2 (1898).
2515. **MACROHYNCHA**, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Tor.*, Ecuador E. n° 562 (1899), p. 27.
2516. **LONGICAUDA**, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 42, 62. Bas-Amazone, Guyane anglaise.
2517. **HOMOCHROA**, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 582; 1868, p. 34. Amérique centrale. 608. *Var. RUFICEPS*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 34. Panama.
2518. **ANABATINA**, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 54, pl. 150. Mex. S., Amér. centr.

471. XIPHORHYNCHUS

Xiphorhynchus, Sw. (1827).

2519. **TROCHILROSTRIS** (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1818, p. 207, Brésil, Vénézuéla, pl. 5; *procurus*, Tem., *Pl. col.*, 28; *brevirostris*, Colombia, Panama. Lafr. (juv.); *venezuelensis*, Lafr.
2520. **PUSILLUS**, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 278; Salv. et Godm., De Colombie à Costa-*Biol. Centr. Am.*, pl. 48, f. 2; *granadensis*, Lafr. ; Rica. Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 65.
2521. **PROCURVOIDES**, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, Guyane française. p. 376; *subprocurvus*, Rehb.
2522. **DORSOMACULATUS**, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* Cayenne? II, p. 139.

2523. THORACICUS, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 277. Ecuador, Pérou.
2524. LAFRESNAYANUS (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 568, pl. 53, f. 2. Bolivie.
2525. RUFODORSALIS, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* II, Matto Grosso, Brésil
p. 160. S., Paraguay.
2526. FALCULARIUS (Vieill.); id., *Gal. Ois.*, p. 286, pl. 175; Brésil.
procurus, Cab. et H.; *trochilirostris*, Max.
2527. PUCHERANI, Lafr.; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 68. Colombie.

472. DRYMORNIS

Drymornis, Eytom (1852).

2528. BRIDGESI, Eyt., *Contr. orn.*, 1849, p. 150, pl. 58; Uruguay, Argentine N. 1852, p. 23; *Dendr. gracilirostris*, Burm., *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 249.

473. NASICA

Nasica, Less. (1851).

2529. LONGIROSTRIS (Vicell.); Levaill. *Prom.*, p. 65, pl. 24; Guyane, Amazone, *nasalis* et *albicollis*, Less. Ecuador E.

474. PICOLAPTES

Picolaptes, Less. (1851); *Thripobrotus*, Cab. (1847); *Lepidocolaptes*, Rehb. (1855); *Dacryophorus*, Bp. (1854).

2530. LEUCOGASTER (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 440; *atricipes*, Eyt., *Contr. Orn.*, 1851, p. 76. Mexique S.
2531. SQUAMATUS (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1820, p. 258, pl. 2, f. 4; *wagleri*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 90, f. 2; *maculiventer*, Less. Brésil S., E.
609. Var. *FALCINELLA* (Cab. et H.), *Mus. Hein.* II, p. 58. Brésil S.
2532. LACRYMIGER (Des M.), *Icon. Orn.*, pl. 70; *lafreshayi*, Cab. et H. Colombie, Vénézuéla.
610. Var. *WARCEWIEZI* (Cab. et H.), *Mus. Hein.* II, p. 59; *lacrymiger*, Sel.; *peruvianus*, Tacz. Ecuador, Pérou, Bolivie.
2533. AFFINIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 100. Mex. S., Amér. centr.
611. Var. *PARVIROSTRIS*, Sel., *P. Z. S.*, 1889, p. 55. Brésil S.-E.
2534. PUNCTICEPS, Sel. et Salv., *Nomencl.*, pp. 69, 160. Guyane.
2535. TENUIROSTRIS (Licht.); *fuscus*, Vieill.; *guttata*, Less., *Cent. Zool.*, p. 95, pl. 52. Brésil S., E.
2536. ALBOLINEATUS (Pl. VI, f. 1) (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 208. Guyane, Vénézuéla, Colombie.
2537. SOULEYETI (Des M.), *Icon. Orn.*, pl. 69. Ecuad. W., Pérou W.
2538. COMPRESSUS (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 245; *lineaticeps*, Sel. (nec Lafr.). Mexique et Amérique centrale.

612. *Var. INSIGNIS*, Nels., *Auk*, 1897, p. 54.
2539. *SATURATIONIS*, Underw., *Ibis*, 1898, p. 613.
2540. *GRACILIS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XI, p. 542.
2541. *FUSCIPILLUS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 44, 63.
2542. *LAYARDI*, Scl., *Ibis*, 1873, p. 386, pl. 14.
2543. *ANGUSTIROSTRIS* (Vieill.); Scl. et Huds., *Arg. Orn. I.*, p. 201; *stripes*, Barr.
2544. *BIVITTATUS* (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1820, p. 258, pl. 2, f. 2; *coronatus*, Less.
- Vera Cruz (Mexique).
Guatémala.
Costa-Rica.
Matto Grosso, Ecuad.
Bas-Amazone.
Paraguay, Uruguay,
Argent. N., Bolivie.
Brésil, Bolivie.

475. XIPHOCOLAPTES

Xiphocolaptes, Less. (1848).

2545. *ALBICOLLIS* (Vieill.); *cyanotis, decumanus*, Licht., *Abh. Ak. Berl.*, 1821, p. 256, pl. 1, f. 1; Spix, *Av. Bras.*, pl. 87; *guttatus*, Max.; *falcirostris*, Spix, *t. c.*, pl. 88.
2546. *EMIGRANS*, Scl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 118; id., *Exot. Orn.*, pl. 58; *albicollis* (pt.) Scl.; *scateri* et *emigrans costaricensis*, Ridgw.
2547. *CINNAMOMEUS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 45.
2548. *PROMEROPIRHYNCHUS* (Less.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 270; *procerus*, Cab. et H.; *compressirostris*, Tacz.
615. *Var. LINEATOCEPHALA* (Gray), *Gen. B.*, pl. 43.
614. *Var. VIRGATA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 44.
615. *Var. IGNOTA*, Ridgw., *t. c.*, p. 45.
616. *Var. SATURATA*, Ridgw., *t. c.*, p. 14.
2549. *FORTIS*, Heine, *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 183.
2550. *CRASSIROSTRIS*, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 113.
2551. *PHÆOPYCUS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 577.
2552. *MAJOR* (Vieill.); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 71, pl. 56; *rubiginosus*, Lafr.; *cyanotis*, Buim.; *castaneus*, Ridgw.
2553. *SIMPLICICEDS* (Lafr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 100.
Bolivie.
- Brésil, Paraguay, Argentine N.
Mexique S., Amérique centrale.
Brésil E.
Vénézuéla, Colombie,
Ecuador, Pérou.
Bolivie.
?
Ecuador.
Ecuador.
?
Ecuador.
Pérou central.
Argentine N., Paraguay, Bolivie.

476. DENDREXETASTES

- Dendrexetastes*, Eyton (1851); *Cladoscopus*, Rehb. (1855); *Xylexetastes*, Scl. (1889).
2554. *TEMMINCKI* (Lafr.), *Rev. Mag. de Zool.*, 1851, p. 145, pl. 4; *capitoides*, Eyt.
Guyane française.
2555. *DEVILLEI* (Lafr.); Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, p. 42, pl. 13, f. 1.
Haut-Amazone.

2556. PARAENSIS, Lor.-Lib., *Verh. Ges. Wien*, XLV, p. 363; Para.
id., *Ann. Hofmus. Wien*, XI, p. 1, pl. 1.
2557. PERROTI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 80; id., *Mag. Guyane française.*
de Zool., 1844, pl. 54.

477. DENDROPLEX

Dendroplex, Sw. (1827).

2558. PICUS (Gm.); Levaill. *Prom.*, pl. 27; *picoides*, Shaw; Bas-Amazone, Brésil,
rectirostris, Vieill.; *guttatus*, Less. Bolivie.
2559. PICIROSTRIS (Lafr.); Des M., *Icon. Orn.*, pl. 51. Colombie, Vénézuéla.
2560. LONGIROSTRIS, Richm., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XVIII, Ile Margarita.
p. 674.

478. DENDRORNIS

Dendrornis, Eyton (1852).

2561. GUTTATA (Pl. VI, f. 2) (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1820, Brésil S., E., Argentine N., Bolivie.
p. 201.
617. Var. GUTTATOIDES (Lafr.); Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, p. 45, pl. 13, f. 2. Guyane.
618. ROSTRIPALLENS, Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, p. 45, pl. 12, f. 2; *guttata*, Tacz.; *leucorhynchus*, Natt. Amazone, Colombie,
Ecuador, Bolivie.
2563. EYTONI, ScL., *P. Z. S.*, 1853, p. 69, pl. 57; *melanorhynchus*, Natt. Bas-Amazone.
2564. EBURNEIROSTRIS (Less.); *flavigaster*, Sw.; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 52; *validirostris*, Eyt.; *mentalis*, Mexique S., W., Yucatan, Guatémala,
Lawr. Honduras.
2565. TRIANGULARIS (Lafr.); id., *Mag. de Zool.*, 1845, *Ois.*, pl. 52. Colombie E., Vénézuéla.
618. Var. ERYTHROPYGIA, ScL., *P. Z. S.*, 1859, pp. 566, 581; *æquatorialis*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 565; *punctigula*, Ridgw.; *triangularis bogotensis*, Berl. et Stolzm. Mexique S., Amérique centrale, Colombie
Ecuador, Pérou, Bolivie.
2566. LACRYMOSA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 467; Du Nicaragua à la
Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 48, f. 1. Colombie.
2567. SUSURRANS (Jard.), *Ann. Mag. Nat. Hist.* XIX, p. 81. Tobago, Col., Vénéz.
619. Var. NANA, Lawr., *Ibis*, 1863, 181; *pardalotus* Honduras, Costa-Rica,
(pt.) *guttata*, Lawr.; *lawrencii* et *costaricensis*, Ridgw. Panama.
2568. FRATERCULA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Bas-Amazone.
p. 526.
2569. PALLIATA, Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, p. 46, pl. 15, f. 4. Haut-Amazone.
2570. PARDALOTUS (Vieill.); Levaill., *Prom.*, pl. 50; *flameus*, Licht. Guyane, Bas-Amazone.

2571. **POLYSTICTA**, Salv. et Godm., *Ibis*, 1885, p. 210; Sel., Guyane anglaise.
Cat. B. Br. Mus. XV, pl. 40.
2572. **OCELLATA** (Spix); *wedellii*, Des M., *Voy. Casteln.* Amazone.
Ois., p. 46, pl. 14, f. 2; *chunchotambo*, Tsch.,
F. Per. Aves, p. 241, pl. 22, f. 4; *palliata*, Sel.
620. *Var. ELEGANS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 45, 65. Matto Grosso.
2573. **LINEATOCAPILLA**, Berl. et Leverk., *Ornis*, VI, p. 24, Angostura.
pl. 1, f. 2.
2574. **SPIXI** (Less.); *tenuirostris*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 88, Bas-Amazone.
pl. 91, f. 1.
2575. **MULTIGUTTATA** (Lafr.); Des M., *Voy. Casteln.* *Ois.*, Amazonie.
p. 44, pl. 12, f. 4; *notatus*, Eyt.; *similis*, Pelz.
2576. **KIENERII**, Des M., *Op. cit.*, p. 45, pl. 14, f. 1. Haut-Amazone.
2577. **ORBIGNYANA** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1850, p. 420. Bolivie.

479. PYGARRHICHUS

- Pygarrhichus*, Burm. (1837); *Dendrodramus*, Gould (1841); *Dromodendron*, Gray (1842).
2578. **ALBIGULARIS** (King); *leucosternus*, Gould, *Darw. Voy. Beagle, Zool.* III, p. 82, pl. 27; *sittellus*, Licht.

480. GLYPHORHYNCHUS

- Glyphorhynchus* et *Sphenorhynchus*, Max. (1834); *Zenophasia*, Sw. (1858); *Sittacula*, Less. (1837).
2579. **CUNEATUS** (Licht.); *ruficaudus*, Max.; *platyrhyncha*, Amérique centrale et Sw.; *pectoralis*, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 299; meridionale jusqu'à *major*, Sel., *l. c.*, 1862, p. 369. l'Argentine.
621. *Var. CASTELNAUDI*, Des M., *Voy. Casteln.* *Ois.*, Amazonie.
p. 47, pl. 15, f. 2.

481. DECONYCHURA

- Deconychura*, Cherr. (1891).
2580. **TYPICA**, Cherr., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XIV (1891), p. 559. Costa-Rica, Panama.

482. SITTASOMUS

- Sittasomus*, Sw. (1827); *Sittosomus*, Sel. (1890).
2581. **ERITHACUS** (Licht.), *Abh. Ak. Berl.*, 1820, p. 259, Brésil, Bolivie, Para-pl. 1, f. 2; *sylvietlus*, Tem., *Pl. col.*, 72, f. 4; guay, Argentine N. *temminckii*, Less.; *olivaceus*, Max.
622. *Var. CHAPADENSIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XIV, p. 509; *erithacus*, auct. plur. Matto Grosso.

623. *Var. AMAZONA*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1850, p. 590; Haut-Amazone.
olivaceus, (part.) Scl.
624. *Var. SYLVIODES*, Lafr., *l. c.*; *pectinicaudus*, Cab. Costa-Rica jusqu'au
et H.; *olivaceus*, (part.) Scl. Mexique S.
625. *Var. AÉQUATORIALIS*, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.* Ecuador W.
XIV, p. 509; *amazonus*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 562.
2582. *GRISEUS*, Jard., *Ann. and Mag. N. H.* XIX, p. 82; Tobago, ?Trinidad.
olivaceus, (part.) Scl.
626. *Var. PHELPSI*, Chapm., *Auk*, 1897, p. 569. Vénézuéla.
2585. *STICTOLEMUS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 42, 59. Borba (H-Amazone).

485. MARGARORNIS

Margarornis, Rehb. (1852); *Anabasitta*, Lafr.; *Premnoplex*, Cheirr. (1891).

2584. *SQUAMIGERA* (d'Orb.); id., *Voy. Ois.*, p. 569, pl. 54, Bolivie.
f. 2.
627. *Var. PERLATA* (Less.); Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 464; Vénézuéla, Colombie,
squamigera, auct. plur. Ecuador.
2585 *STELLATA*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 67, 160. Ecuador W.
2586. *RUBIGINOSA*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 428; Costa-Rica, Panama.
Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 47, f. 4.
2587. *BRUNNESCENS*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 27, pl. 416; De Costa-Rica à l'Ecuador.
Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 47, f. 2; *brunneicauda*, Lawr.
2588. *GUTTATA*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 428; Colombie, Ecuador.
perlata (part.), Scl. et Salv.

SUBF. II. — SCLERURINÆ

484. SCLERURUS

Sclerurus, Sw., (1827); *Tinactor*, Max. (1831); *Oxypyga*, Ménétr. (1835).

2589. *UMBRETTA* (Licht.); *fuscus*, Max.; *caudacuta*, Lafr., Brésil S., E., Paraguay, Argentine N.
Mag. Zool., 1855, pl. 10 (nec Vieill.); *scansor*, Ménétr., *Mém. Ac. St-Pét.*, sér. 6, I, p. 520, pl. 11.
2590. *ALBIGULARIS*, Sw., *B. Brazil.*, pl. 78. Vénézuéla, Tobago.
2591. *CANIGULARIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XI, p. 542; Costa-Rica.
albigularis (part.), Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 114.
2592. *MEXICANUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 290; id., *Cat. A. B.*, pl. 42; *rufigularis*, Pelz.; *caudacutus*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 520. Mexique, Amér. centr. et mér. W. jusqu'à l'Amazone.
2593. *CAUDACUTUS* (Vieill.); Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XV, p. 116. Guyane, Bas-Amaz.

628. *Var. BRUNNEA; S. brunneus*, Sel., *P. Z. S.*, 1857, Colombie, Haut-Amapa, p. 47; *caudacutus*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 750; *olivacens*, Cab.
2594. *GUATEMALENSIS* (Hartl.); Salv. et Godm., *Biol. Centr.* Amérique centrale. *Am. II*, p. 168, pl. 44, f. 1.
2595. *SALVINI*, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Tor.*, n° 562, Ecuador W. 1899, p. 23; *brunneus* et *guatemalensis* (part.), Sel.

SUBF. III. — PHILYDORINÆ

485. ANABATOXENOPS (1)

Anabatoides (!), Des M. (1853); *Anabatoxenops*, Burm. (1856); *Xenicopsis* (part.), Cab. et H. (1859).

2596. *FUSCUS* (Vieill.); *albicollis*, Licht.; *anabatoides*, Tem., Brésil. *Pl. col.*, 150, f. 2.

486. XENOPS

Xenops, Illig. (1811); *Neops*, Vieill. (1816).

2597. *GENIBARBIS*, Ill.; Tem., *Pl. col.*, 150, f. 1; *mexicanus*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 420; *littoralis*, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 379; *approximans*, Pelz.
2598. *RUTILUS*, Licht.; *rutilans*, Tem., *Pl. col.*, 72, f. 2; *genibarbis* et *affinis*, Sw.; *heterurus*, Cab. et H. Amérique centrale et mérid. jusqu'au S. du Brésil.

487. ANABAZENOPS

Anabazenops, Lafr. (1847); *Cichlocolaptes* (part.), Rehb. (1853); *Xenicopsis* (part.), Cab. et H. (1859).

2599. *ROFO-SUPERCILIATUS* (Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1852, Brésil, Pérou. pl. 7; *ochroblepharus* et *adspersus*, Rehb.; *cabanisi*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 528.
629. *Var. OLEAGINEA*; *A. oleagineus*, Sel., *P. Z. S.*, 1853, p. 654; *rufo-superciliatus*, White. Brésil S., Uruguay, Paraguay, Argentine N.
2600. *IMMACULATUS*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. II. II*, p. 92. Bolivie.
2601. *VARIEGATIPEPS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1856, p. 289; 1859, p. 382. Du Mexique à Panama.
2602. *TEMPORALIS*, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 141; id., *Cat. Am. B.*, p. 159. Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

(1) Un nom générique ne peut avoir pour terminaison "oïdes"; c'est pourquoi nous adoptons la dénomination proposée par Burmeister (*Syst. Ueb. Thiere Bras.*, III, p. 23 en note), bien qu'il ne l'ait pas employée lui-même.

2603. AMAUROTIS (Tem.), *Pl. col.*, 238, f. 2. Brésil S., E.
2604. MONTANUS (Tsch.), *Faun. Per. Aves*, p. 240, pl. 20, f. 1. Pérou.
2605. STRIATICOLLIS (Scl.), *P. Z. S.*, 1857, p. 17; 1861, De Colombie au Pé-
p. 378. rou, Bolivie.
2606. RUFICOLLIS, Tacz., *Orn.*, Pérou, II, p. 160. Pérou.
2607. SUBALARIS, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 141; id., *Cat. Am. B.*, pl. 14; *mentalis*, Tacz. et Berl.; *lineatus*, Lawr. De Costa-Rica à l'Ecua-
dor.
2608. GUTTULATUS, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 272, pl. 130. Vénézuéla.

488. HELIOBLETUS

Heliobletus, Rehb. (1855).

2609. SUPERCILIOSUS (Licht.); Burm., *Syst. Ueb.* III, p. 52; *contaminatus* (Licht.) Pelz. Brésil, Paraguay.

489. ANCISTROPS

Ancistrops, Scl. (1862).

2610. STRIGILATUS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 26, pl. 56, f. 1; *Haut-Amazone*, Ecua-
lineiceps, Scl., *Ann. and Mag. N. H. ser. 2*, XVII, p. 468. dor E.

490. THRIPADECTES

Thripadectes, Scl. (1862).

2611. FLAMMULATUS (Eyt.), *Contr. Orn.* 1849, p. 431; *briceni*, Berl. Vénézuéla, Colombie,
Ecuador, Pérou.
2612. SCRUTATOR, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 157, 527. Pérou central.
2613. VIRGATICEPS, Lawr., *Ann. Lyc. N. H.* X, p. 598. Ecuador.

491. PHILYDOR

Philydor, Spix (1824); *Dendroma*, Sw. (1857).

2614. ATRICAPILLUS (Max.); *superciliaris*, Licht.; *canivetii*, Less., *Cent. Zool.*, p. 60, pl. 16; *melanocephalus*, Less. Brésil.
2615. RUFUS (Vieill.); *poliocephala*, Licht.; *ruficollis*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 75; *caniceps*, Sw.; *rufifrons*, Less. Brésil.
2616. COLUMBIANUS, Cab. et II., *Mus. Hein.* II, p. 27. Vénézuéla.
2617. ERYTHROPTERUS (Scl.), *P. Z. S.*, 1856, p. 27; 1858, p. 61. Colombie, Ecuador E., Haut-Amazone.
2618. CONSOBRINUS, Scl., *P. Z. S.*, 1870, p. 528; id., *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 9. Colombie.

2619. PYRRHOIDES (Cab.), *Schomb. Guian.* III, p. 689 ; id., *Mus. Hein.* II, p. 29. Guyane, Amazone,
Ecuador E.
630. Var. FUSCIPENNIS, Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 72; id., *Biol. Centr. Am.* pl. 46, f. 4. Veragua.
2620. ERYTHRONOTUS, Sel. et Salv., *Nomencl.*, pp. 66, 160; Sel., *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 8. Colombie, Ecuador.
2621. PANERYTHRUS, Sel., *P. Z. S.*, 1862, p. 410; *semirufus*, Sel. (err.); *rufescens*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 345. De Colombie au Costa-Rica.
2622. VIRGATUS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 468. Costa-Rica.
2623. RUFICAUDATUS (Lafr. et d'Orb.), *Syn. Av.* II, p. 45; Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 26; 1858, p. 61. Colombie, Ecuador et Bolivie.
631. Var. SUBFLAVESCENS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 66; Tacz., *Arn. Pér.* II, p. 156. Pérou.
2624. SUBFULVUS, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 577. Ecuador, Pérou.
2625. ERYTHROCERCUS (Pelz.); *Sitzungsber. d. K. Akad. Wien*, XXXIV, p. 105. Guyane anglaise, Ama-zone.
2626. CERVICALIS, Sel., *P. Z. S.*, 1889, p. 55; *erythrocer-cus*, Salv. Guyane.

492. AUTOMOLUS

Automolus et *Cichlocolaptes*, Rehb. (1835); *Ipoborus*, Cab. et II. (1859).

2627. FERRUGINOLENTUS (Max.); *leucophrys*, Jard. et S., *Ill. Orn.*, pl. 93; *dendrocopates*, Licht. Brésil.
2628. HOLOSTICTUS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 542; Sel., *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 6. Colombie, Ecuador.
2629. RUFO-BRUNNEUS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 127; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 46, f. 2. Costa-Rica.
2630. IGNobilis, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 522. Antioquia (Colombie).
2631. STRIATICEPES Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 528; *melanorhynchus*, Tsch. (nec Natt.), *Faun. Per. Aves*, p. 241, pl. 21, f. 1. De Colombie au Pérou et Bolivie.
2631^{bis} RUFIPECTUS, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Washington*, XII, p. 158. Santa Marta (Col.).
2632. SUBULATUS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 82, pl. 83, f. 1; *melanorhynchus*, Sel.; *stictoptilus*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 66. Ecuador, Pérou.
2633. ASSIMILIS, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 561. Ecuador W.
2634. RUBIGINOSUS (Sel.), *P. Z. S.*, 1856, p. 288. Mexique.
632. Var. VERÆPACIS, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 156; *rubiginosus*, Sel. et Salv. (part.). Guatémala.
633. Var. UMBRINA; *A. umbrinus*, Salv. et Godm., *Op. cit.*, p. 157; *rubiginosus*, Sel. (part.). Guatémala.
2635. GUERRERENSIS, Salv. et Godm., *Op. cit.*, p. 157. Guerrero (Mexique).
2636. PECTORALIS, Nels., *Auk*, 1897, p. 54. Oaxaca (Mexique).

2657. NIGRICAUDA, Hart., *Ibis*, 1898, p. 295. Ecuador.
2658. RUBIDUS, Scl., *P. Z. S.*, 1883, p. 634; *Cat. B. Br.* Brésil.
Mus. XV, pl. 7.
2659. FUMOSUS, Salv. et Godm., *Op. cit.* II, p. 158; *cervi-* Panama.
nigularis (part.), Scl.
2640. CERVINIGULARIS, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 288; 1859, Du Mexique à Panama,
p. 582; 1864, p. 175.
2641. OCHROLEAMUS (Tsch.), *Faun. Per. Av.*, p. 240, pl. 20; Haut - Amazone, Co-
f. 2; *turdinus*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, lombie.
p. 184 (nec Pelz.).
654. *Var.* TURDINA; *turdinus*, Pelz., *Sitz. Ak. Wien*, Guyane, Bas-Amazone.
XXXIV, p. 110.
2642. MELANOPEZUS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 61; id., *Cat. A. B.*, p. 158. Ecuador E.
2643. ALBIGULARIS (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1884, p. 450 Guyane anglaise.
(nec Spix).
2644. PALLIDIGULARIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 465. De Costa - Rica à
l'Ecuador.
2645. DORSALIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 458. Ecuador.
2646. LEUCOPHTHALMUS (Max.); *sulphurascens*, Licht.; *albo-* Brésil.
gularis, Spix, *Av. Bras.*, pl. 74, f. 1; *gularis*, Less.
2647. SCLATERI (Pelz.), *Sitz. Akad. Wien*, XXXIV, p. 152; Guyane, Amazone,
infuscatus, Scl. (nec Tem.). Ecuador E.

495. HOMORUS

Homorus et *Pseudoseisura*, Rchb. (1855).

2648. LOPHOTES (Rchb.); *cristatus*, d'Orb. et Lafr. (nec Spix); *unirufus*, Burm., *La Plata Reise*, II, p. 466. Uruguay, Argentine.
2649. GUTTURALIS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 287, pl. 85, f. 5. Argentine W., Patagonie N.
2650. CRISTATUS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 85, pl. 84. Brésil, Bolivie.
2651. GALATHEE, Leverk., *Journ. f. Orn.*, 1889, p. 106; Matto Grosso.
id., *Ornis*, VI, pl. 2, f. 1.

494. THRIPOPHAGA

Thripophaga, Cab. (1847).

2652. STRIOLATA (Licht.); Tem., *Pl. col.*, 258, f. 1; *macrou-* Brésil.
rurus, Max.; *ruficollaris*, Less., *Cent. Zool.*, pl. 56.
2653. GUTTULIGERA, Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 167. Colombie.
2654. ERYTHRORPHTHALMA (Max.); Des M., *Ic. Orn.*, pl. 44; Brésil S., E.
araooides, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1852, *Ois.*, pl. 8.
2655. SCLATERI, Berl., *Ibis*, 1885, p. 490, pl. 15. Brésil S.
2656. FUSCICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1889, p. 55. Bolivie.

495. PHACELODOMUS

Phacelodomus, Rchb. (1852).

2657. RUBER (Vieill.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 253. Paraguay, Bolivie.
2658. RUFIFRONS (Max.); *frontalis*, Licht.; *garrulus*, Sw., Brésil, Pérou jusqu'au
Zool. Ill., pl. 158; *sincipitalis*, Cab. N. de l'Argentine.
655. Var. INORNATA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Vénézuéla.
p. 152.
2659. SIBILATRIX, Doer; Sel., *P. Z. S.*, 1879, p. 461. Argentine N.
2660. STRIATICEPS (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.* II, p. 19; Bolivie, Pérou.
Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 144.
2661. STRIATICOLLIS (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.* II, p. 18; Uruguay, Argentine.
maculipectus, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 109;
ruber, auct. plur. (nec Vieill.).
2662. DORSALIS, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 14. Pérou.
2663. RUFIPENNIS, Sel., *P. Z. S.*, 1889, p. 53; id., *Cat. B.* Bolivie, Brésil centr.
Br. Mus. XV, pl. 5.

496. BERLEPSCHIA

Berlepschia, Ridgw. (1887).

2664. RIKERI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* IX, p. 525; Santarem (Bas-Ama-
Sel., *Ibis*, 1889, p. 351, pl. 41. zone).

497. PSEUDOCOLAPTES

Pseudocolaptes, Rchb. (1855); *Otipne*, Cab. et H. (1859).

2665. BOISSONEAUTI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 104; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 145; *auritus*, Licht.; *seminicin-* Vénézuéla, Colombie,
namoneus, Rchb. Ecuador, Pérou.
656. Var. FLAVESCENS, Berl. et Stolmz., *P. Z. S.*, 1896, Pérou centr. et N.,
p. 574. Bolivie.
657. Var. LAWRENCHI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, Costa-Rica, Véragua.
p. 255.

498. LIMNORNIS

Limnornis, Gould (1841).

2666. RECTIROSTRIS, Gould, *Zool. Voy. Beagle* III, p. 80, Uruguay.
pl. 26.

499. LIMNOPHYES

Limnophyes, Sclat. (1889).

2667. CURVIROSTRIS (Gould), *Zool. Voy. Beagle* III, p. 81, Uruguay, Argentine.
pl. 25.

500. ANUMBIUS

Anumbius, d'Orb. et Lafr. (1838); *Sphenopyga*, Cab. et II. (1859).

2668. ACUTICAUDATUS (Less.); *anumbi*, Vieill.; *anthoides*, Uruguay, Paraguay, d'Orb. et Lafr.; *major*, Gould, Zool. Voy. Argentine. *Beagle* III, p. 76, pl. 22.

501. CORYPHISTERA

Coryphistera, Burm. (1860).

2669. ALAUDINA, Burm., Journ. f. Orn., 1860, p. 251; Scl., Argentine N. P. Z. S., 1870, p. 57, pl. 5.

SUBF. IV. — SYNALLAXINÆ

502. SYNALLAXIS

Synallaxis, Vieill. (1819); *Anabates*, Tem. (1820); *Parulus*, Spix (1824); *Leptoxyura et Melanopareia*, Rchb. (1853).

2670. RUFICAPILLA, Vieill.; id., Gal. Ois., pl. 174; *ruficeps*, Brésil S. et E. Licht.; *cinereus*, Max.; *olivaceus*, Eyt.
2671. POLIOPHRYS, Cab., Journ. f. Orn., 1866, p. 307; Guyane anglaise.
demissa, Salv. et Godm., Ibis, 1884, p. 449.
2672. FRONTALIS, Pelz., Sitz. Ak. Wien. XXXIV, p. 417; Amérique mérid., du *ruficapilla* et *azaræ*, d'Orb.; *ruficeps* (fem.), Spix.
658. Var. ELEGANTIOR, Scl., Cat. Am. B., p. 151; *ele-
gans*, Scl. (nec Less.); *fruticicola*, Tacz.; Vénéz. à l'Argent.
frontalis, anet. plur. Colombie, Ecuador,
Pérou.
2673. SUPERCLIOSA, Cab., Journ. f. Orn., 1885, p. 110. Tucuman (Argentine).
2674. MOESTA, Scl., P. Z. S., 1856, p. 26; *?brachyura*, Lafr.
2675. BRUNNEICAUDA, Scl., P. Z. S., 1858, p. 457; *rufica-
pilla*, Jelski (nec Vieill.), *brunneicaudalis*, Scl. Guyane anglaise, Ama-
zone.
659. Var. CABANISI, Berl. et Leverk., Ornis, VI, p. 21. Pérou.
2676. SPIXI, Scl., P. Z. S., 1856, p. 98; *ruficeps*, Spix (nec
Licht.); *Av. Bras.* I, p. 85, pl. 86, f. 1 (mas.); Bolivie, Argentine
albescens, Burm. (nec Tem.) N.
2677. ALBESCIENS, Tem., Pl. col. 227, f. 2; *albigularis*, Scl.; Du Veragua jusqu'à
brunneus, Gould. Buenos-Ayres.
2678. HYPOSPDIA, Scl., P. Z. S., 1874, p. 10. Brésil S., E.
2679. SUBPUDICA, Scl., P. Z. S., 1874, p. 10. Colombie, Ecuador.
2680. PUDICA, Scl., P. Z. S., 1859, p. 191; *brachyura*, Colombie, Ecuador.
Lafr.?; *brunneicaudalis*, Lawr. (nec Scl.); Salv.
et Godm., Biol. Centr. Am., pl. 44, f. 2.

640. *Var. NIGRIFUMOSA*, Lawr., *An. Lyc. N. Y.* VIII, p. 180.
2681. *GRISEIVENTRIS*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, p. 91.
2682. *GUIANENSIS* (Gm.); *Pl. enl.* 686, f. 2; *cinnamomea*,
Licht.; *inornata*, Pelz., *Sitz. Ak. W.* XX, p. 161.
2683. *ALBILORA*, Pelz., *Sitz. Ak. Wien*, XX, p. 160; *mo-*
desta, Natt.
2684. *CINERASCENS*, Tem., *Pl. col.* 227, f. 3.
2685. *MARANONICA*, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 250.
2686. *PROPINQUA*, Pelz., *Sitz. Ak. Wien*, XXXIV, p. 101;
terricolor, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 185;
pulvericolor, Scl.
2687. *STICTOTHORAX*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 191, 1874,
p. 12, pl. 2, f. 4; *maculata*, Lawr.
2688. *SEMICINEREA* (Rchb.), *Handb. d. sp. Orn.*, p. 170,
pl. 521, f. 3610; *caniceps*, Scl.
2689. *SCUTATA*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 191, 1874, p. 45,
pl. 2, f. 2.
2690. *WHITHI*, Scl., *Ibis*, 1881, p. 600, pl. 17, f. 2.
2691. *CINNAMOMEA* (Gm.); Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 285, pl. 175;
ruficauda et russeola, Vieill.; *mentalis*, Licht.;
caudacuta, Max.
641. *Var. MUSTELINA* (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*, p. 57;
cinnamomea, Pelz. (part.)
2692. *VULPINA*, Pelz., *Sitz. Ak. Wien*, XX, p. 162; *alo-*
cias, Pelz., l. c., XXXIV, p. 101; *vulpecula*,
Scl. e. Salv.
2693. *UNIRUFA*, Lafr.; *Rev. Zool.*, 1845, p. 290; Scl.,
P. Z. S., 1855, p. 141.
2694. *FUSCO-RUFA*, Scl., *P. Z. S.*, 1882, p. 578, pl. 45, f. 1.
2695. *CASTANEA*, Scl., *Ann. and Mag. N. H.*, sér. 2, XVII,
p. 466; id., *Cat. A. B.*, pl. 15.
2696. *KOLLARI*, Pelz., *Sitz. Ak. Wien*, XX, p. 158; Scl.,
P. Z. S., 1874, p. 15, pl. 5, f. 1.
2697. *CANDEI*, Lafr. et d'Orb., *Rev. Zool.*, 1858, p. 165;
Scl., *P. Z. S.*, 1874, p. 15, pl. 5, f. 2.
2698. *LÆMОСTICTA*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 192; *cinna-*
mea, Lafr. (nec Gm.)
2699. *TERRESTRIS*, Jard., *Ann. and Mag. N. H.* XIX, p. 80.
642. *Var. CARRI*, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* VII,
p. 325; *cinerascens*, Léot. (nec Tem.)
2699^{bis} *STRIATIPECTUS*, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* XII,
p. 156.
2700. *ADUSTA*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 430; *Cat. B.*
Br. Mus. XV, pl. 3.
2701. *GULARIS*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 290; Scl., *P.*
Z. S., 1855, p. 141.
- Du Nicar. à Panama.
Bolivie.
Guyane, Amazone, Co
lombie.
Brésil centr., ? Bolivi-
vie, Paraguay.
Brésil S.-E.
Pérou N.
Haut-Amazone.
Ecuador W.
Brésil, Bolivie.
Brésil S.
Prov. Salta (Arg.).
Amérique mérid., de
Colombie et Guyane
au Paraguay.
Haut-Amazone.
Amazonie, Brésil centr.
Colombie, Ecuador.
Santa Marta (Col.).
Vénézuéla.
Rio Négro (Brésil N.-
W.).
Colombie N.
Colombie centrale.
Tobago, Vénézuéla.
Trinidad.
Vénézuéla.
Guyane anglaise.
Colombie.

645. *Var. RUFIVENTRIS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 372. Ecuador, Pérou N. et centr.
2702. *TITHYS*, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 523. Pérou.
2703. *ERYTHROTHORAX*, Schl., *P. Z. S.*, 1855, p. 75, pl. 86; *?cinerascens*, Bp. (nec Tem.). Mexique S., Guatémala.
2704. *TORQUATA*, Max., *Beitr. III*, p. 697; *bitorquata*, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., *Voy. Ois.*, pl. 15, f. 2. Brésil centr. S. et Bolivie.
2705. *MAXIMILIANI*, d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 247; *torquata*, d'Orb., *Voy. Ois.*, pl. 15, f. 1. Bolivie.
2706. *PAUCALENSIS*, Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 151. Paucal (Pérou).
2707. *PHRYGANOPHILA* (Vieill.); Burm., *La Plata Reise*, II, p. 469; *tecellata*, Tem., *Pl. col.* 311, f. 1. Brésil, Parag., Urug., Bolivie, Argent. N.
2708. *RUTILANS*, Tem., *Pl. col.* 227, f. 1. Brésil, Amazone.
2709. *?LEUCOCEPHALUS*, Lafr. et d'Orb., *Syn. I*, p. 24. Patagonie.
2710. *?TROGLODYTOIDES*, d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 258. Patagonie.

503. SIPTORNIS

Siptornis, *Cranioleuca*, *Asthenes*, Rehb. (1855).

2711. *PALLIDA* (Max.), *Beitr. III*, p. 690; Schl., *P. Z. S.*, 1859, p. 492, 1874, p. 18; *pusillus*, Mus. Ber. Brésil S., E.
2712. *ANTSIENSIS*, Schl., *P. Z. S.*, 1858, p. 457, 1859, p. 492, 1874, p. 18. Colombie, Ecuador.
2713. *CISANDINA* (Tacz.), *P. Z. S.*, 1882, p. 25; id., *Orn. Pér.* II, p. 155. Pérou N.-E.
2714. *FURCATA* (Tacz.), *P. Z. S.*, 1882, p. 25; id., *Orn. Pér.* II, p. 154. Pérou N.-E.
2715. *BARONI*, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 14. Pérou.
2716. *CURTATA*, Schl., *P. Z. S.*, 1869, p. 656, pl. 49, f. 4. Col. Ecuad., Pér.
2717. *ERYTHROPS*, Schl., *P. Z. S.*, 1860, p. 66, 1874, p. 19; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 45, f. 1. Du Costa-Rica à l'Ecuador.
2718. *RUFIGENIS* (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 105; Salv. et Godm., *l. c.*, pl. 45, f. 2. Costa-Rica.
2719. *STRIATICOLLIS* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 290; *?flammulata*, Less.; *flammulata*, Rehb. Colombie, Ecuador.
2720. *HYPOTICTA* (Pelz.), *Sitz. Ak. Wien*, XXXIV, p. 102; Sel., *P. Z. S.*, 1874, p. 20, pl. 4, f. 2. Amazonie, Bolivie, Colombie.
2721. *SUBCRISTATA*, Schl., *P. Z. S.*, 1874, p. 20, pl. 4, f. 1; *inornata*, Schl. et Salv. (1868). Vénézuéla.
2722. *RUTICILLA* et *guajacina* (Licht.); Cab., *Mus. Hein.* II, p. 27; *?obsoleta*, Rehb.; *fitis*, Pelz. Brésil S., E.
2723. *STRIATICEPS* (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 241, pl. 16, f. 4. Bolivie, ? Uruguay.
2724. *HETEROCERCA*, Berl. et Leverk., *Ornis*, VI, p. 22; *striaticeps*, auct. plur. Argentine, Rio Négro (Patagonie).

2725. RUFIPENNIS (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1879, p. 620. Bolivie.
2726. ALBICEPS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 261, pl. 16, f. 2. Bolivie.
2727. ALBICAPILLA (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 519. Pérou.
2728. HUMICOLA (Kittl.), *Mém. Acad. St-Pétersb.* I, p. 485, pl. 6 (1851). Chili.
2729. ORBIGNYI (Rehb.); *humicola*, d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 247, pl. 17, f. 2; *crassirostris*, Landb.; *fugax* et *flavigularis*, Dör. Bolivie, Argentine N.
2730. AREQUIPÆ (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1869, p. 417; *orbignyi*, Sel. et Salv. (1867). Pérou S.-W.
2731. MODESTA (Eyt.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 459; *flavigularis*, Burm.; *sordida*, Ph. et Landb. Chili, Argentine, Patagonie N.
2732. HUMILIS (Cab.); *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 519. Pérou W., Bolivie.
644. Var. MARAYNIENSIS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 373. Pérou centr.
2733. PUDIBUNDA, Sel., *P. Z. S.*, 1874, p. 445, pl. 58, f. 1. Pérou.
2734. SORDIDA (Less.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 105; *flavigularis*, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 78, pl. 24; *brunnea*, Gould (juv.); *rufa*, Landb. Chili, Argentine, Patagonie.
2735. PATAGONICA (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 249. Patagonie.
2736. SULPHURIFERA (Burm.), *P. Z. S.*, 1868, p. 656. Argentine, Patagonie.
2737. ANTHOIDES (King); *rufogularis*, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 77, pl. 25. Chili, Patagonie.
2738. HUDSONI, Sel., *P. Z. S.*, 1874, p. 25; *anthoides*, Sel. et Salv. (1868); *scateri*, Cab. Uruguay, Argentine.
2739. WYATTI (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 840. Colombie, Ecuador.
645. Var. GRAMINICOLA, Sel., *P. Z. S.*, 1874, p. 446, pl. 58, f. 2. Pérou.
2740. VIRGATA, Sel., *P. Z. S.*, 1874, p. 446. Pérou centr.
2741. FLAMMULATA (Jard.), *Contr. Orn.*, 1850, p. 82, pl. 56; *multistriata*, Sel. De Colombie au Pérou (Andes).
646. Var. TACZANOWSKI, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 395. Pérou centr.
2742. MALUROIDES (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 258, pl. 14, fl. 3, 4. Argentine.
2743. HYPOCHONDRIACA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 14. Pérou.
2744. SINGULARIS (Berl. et Tacz.), *P. Z. S.*, 1885, p. 96, pl. 7, f. 2. Ecuador.
2745. ?STRIATA (Phil. et Landb.), *Wiegmannia Arch.*, 1863, p. 119. Pérou.

504. XENERPESTES

Xenerpestes, Berl. (1886).

2746. MINLOSI, Berl., *Ibis*, 1886, p. 54, pl. 4. Bucaramanga (Col.).

505. LEPTASTHENURA

- Leptasthenura*, *Bathmidura*, Rehb. (1833); *Synallaxis*, auct. plur.
2747. *ÆGITHALOIDES* (Kittl.), *Vög. Chili*, p. 15, pl. 7; *the-* Chili, Pérou S.
lottii, Less.
647. *Var. PLATENSIS*, Rehb.; *Berl., Journ. f. Orn.*, Uruguay, Paraguay,
1887, p. 119. Argentine, Patag.
2748. *FUSCENSSEN*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, p. 90. Bolivie.
2749. *ANDICOLA*, Sel., *P. Z. S.*, 1869, p. 656, pl. 49, f. 2. Col., Ecuador, Pérou.
2750. *PILEATA*, Sel., *P. Z. S.*, 1881, p. 487. Pérou centr.
2751. *FULIGINICEPS* (Lafr. et d'Orb.); *d'Orb., Voy. Ois.*, p. 342, pl. 17, f. 1; *paranensis*, Sel. Bolivie, Argentine N.
648. *Var. BOLIVIANA*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, Bolivie N.
p. 91.
2752. *SETARIA* (Tem.), *Pl. col.* 511, f. 2. Brésil.
2753. *?STRIOLATA* (Pelz.), *Sitzungsbl. Ak. Wien*, XX, p. 459. Brésil.

506. PHLEOCRYPTES

- Phleocryptes*, Cab. et Heine (1859).
2754. *MELANOPS* (Vieill.); *dorsomaculatus*, Lafr. et d'Orb.; *d'Orb., Voy. Ois.*, p. 257, pl. 14, ff. 1, 2. Pérou W., Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay, Patag.
2755. *SCHOENOBÆNUS*, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 26. Pérou S.-E. (Titicaca).

507. SCHIZOEACA

- Schizœaca*, Cab. (1873); *Synallaxis*, auct. plur.
2756. *FULIGINOSA* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 290; Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 141, 1856, p. 26, 1874, p. 16. Colombie.
2757. *GRISEO-MURINA* (Sel.), *P. Z. S.*, 1882, p. 578, pl. 45, f. 2. Ecuador.
2758. *PALPEBRALIS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 319. Pérou.
2759. *CORYI* (Berl.), *Auk*, 1888, p. 438. Vénézuéla (Mérida).

508. SYLVIORTHORHYNCHUS

- Sylviorthorhynchus*, Des M. (1847); *Schizura*, Cab. (1847).
2760. *DESMURSI*, Gay, *Faun. Chil. Aves*, p. 516, pl. 3; Chili, Patagonie N.
maluroides, Des M., *Icon. Orn.*, pl. 45.

509. OXYURUS

- Oxyurus*, Sw. (1827).
2761. *SPINICAUDA* (Gm.); *seticauda*, Forst.; *ornatus* et *australis*, Sw.; *tupinieri*, Less., *Voy. Coq. Zool.*, pl. 29, f. 1. Chili, Patagonie.

2762. MASAFUERA (Ph. et Landb.), *Wieg. Arch.*, 1866, I, p. 127; Sel., *Ibis*, 1871, p. 180, pl. 7, f. 2. Ile Masafuera (près Juan Fernandez).

SUBF. V. — FURNARIINÆ

540. LOCHMIAS

Lochmias, Sw. (1827); *Picerthia*, Is. Geoff. (1852).

2763. NEMATURA (Licht.); *st-hilarii*, Less.; *squamulata*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 58. Brésil, Guyane.

649. Var. OBSCURATA, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 63; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 115; *sororia*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1873, p. 511. Vénézuéla, Colombie, Ecuad., Pérou, Bol.

514. CLIBANORNIS

Clibanornis, Sel. et Salv. (1873).

2764. DENDROCOLAPTOIDES (Pelz.), *Sitz. Ak. Wien*, XXXIV, p. 105. Brésil S., E.

512. HENICORNIS

Enicornis, Gray (1840); *Eremobius*, Gould (1841).

2765. PHOENICURA (Gould), *Voy. Beagle*, *Zool.*, p. 69, pl. 21. Patagonie.

2766. STRIATA, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, p. 89. Chili.

2767. MELANURA, Gray, *Gen. B.* I, p. 153, pl. 41; *gouldi*, Cab. et II., *Mus. Hein.* II, p. 24. Chili.

515. CINCOLODES

Cincolodes, Gray (1840); *Cillurus*, Cab. (1844).

2768. NIGROFUMOSUS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 572, pl. 57, f. 2; *lanceolatus*, Gould, *Voy. Beagle*, *Zool.*, pl. 20. Pérou S., Chili N., Bolivie.

630. Var. TACZANOWSKI, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1892, p. 581; *nigrofumosus* (pt.), auct. plur. Pérou W.

2769. PATAGONICUS (Gm.); *chilensis*, Less.; *rupestris*, Kittl., *Vög. Chili*, p. 16, pl. 8. Chili S., Patagonie.

2770. FUSCUS (Vieill.); *vulgaris*, Lafr. et d'Orb.; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 572, pl. 57, f. 1. Uruguay, Argentine, Patagonie.

631. Var. MINOR, Cab., *Mus. Hein.* II, p. 24; *rivularis*, Cab.; *albidiventris*, Sel. Vénéz., Ecuad., Pérou, Bol., Chili (Andes).

2771. ANTARCTICUS (Garn.); *fuliginosus*, Less., *Voy. Coq. Zool.* I, p. 670. Illes Falkland.

2772. BIFASCIATUS, Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 448; *atacamensis*, Phil., *Reise Wüste Atacama*, p. 162, pl. 5. Pérou, Bolivie, Chili N., Argent. N.-W.

2773. PALLIATUS (Tsch.), *Faun. Per. Aves*, p. 255, pl. 16, f. 2. Pérou centr.

514. UPUCERTHIA

Upucerthia, Géoff. St-Hil. (1832); *Ochetorhynchus*, Mey. (1832); *Coproteretis*, Cab. (1839).

2774. DUMETORIA, Geof. et d'Orb.; Darw., *Voy. Beagle*, Chili, Argentine W., Zool., pl. 49.
2775. JELSKII (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 98. Patagonie.
2776. PALLIDA, Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 71; id., *Orn. Pérou*, II, p. 107. Magellan.
1889, p. 154.
2777. VALIDIROSTRIS (Burm.), *La Plata Reise*, II, p. 464. Pérou centr., Bolivie.
2778. EXCELSIOR, Sch., *P. Z. S.*, 1860, p. 77; *Cat. B. Br. Mus. XV*, p. 18. Argentine W., Chili.
2779. ANDICOLA, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 574, pl. 56, f. 2; *serrana*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 525. Pérou, Pérou.
2780. BRIDGESI, Sch., *P. Z. S.*, 1889, p. 32. Bolivie.
2781. LUSCINIA (Burm.), *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 249. Argentine W.
2782. HARTERTI, Berl., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 452. Bolivie.
2783. RUFICAUDA (Meyen), *Act. Acad. Leop. C. XVI, Suppl.*, p. 81, pl. 41; *montana*, Lafr. et d'Orb.; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 571, pl. 56, f. 4. Bolivie, Argentine W., Patagonie.

515. FURNARIUS

Furnarius, Vieill. (1816); *Opetiorhynchos*, Tem. (1820); *Figulus*, Spix (1824); *Ipnodomus*, Glog. (1842).

2784. RUFUS (Gm.); *Pl. enl.* 759; *badius*, Licht. Parag., Urug., Arg.
653. Var. ALBICULARIS, Spix, *Av. Bras.* I, p. 76, pl. 78; *ruficaudus*, Max.; *commersoni* et *badius*, Pelz. Brésil, Bolivie.
2785. FIGULUS (Licht.); Burm., *Syst. Uebers.* III, p. 4; *rufus*, Max.; *melanotis*, Sw.; *superciliaris*, Less. Brésil S., E.
2786. CRISTATUS, Burm., *Ibis*, 1888, p. 493; *tricolor*, auct. plur. (nec Burm.) Argentine N.
2787. TRICOLOR (Burm.), Giebel, *Zeitschr. Ges. Naturw.* XXXI, p. 44. Bolivie.
2788. LEUCOPUS, Sw., *Ann. in Menag.*, p. 323; Tacz., *Orn. Péru*, II, p. 104. Guyane, Amazone.
654. Var. AGNATA; *F. agnatus*, Sch. et Salv., *Nomencl.*, pp. 61, 189. Colombie N.
655. Var. ASSIMILIS, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 22; *leucopus*, auct. plur. (part.) Brésil S., E.
2789. MINOR, Pelz., *Sitz. Ak. Wien*, XXXI, p. 521. Amazone.
2790. TORRIDUS, Sch. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 485; *Cat. B. Br. Mus. XV*, pl. 2. Haut-Amazone.

2791. PILEATUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 159. Santarem (H^t-Amaz.)
2792. CINNAMOMEUS (Less.); Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 102; *longirostris*, Pelz.; *griseiceps*, Cab. et H. Ecuador W., Pérou W.
2793. ? LONGIPENNIS, Sw., *An. in Menag.*, p. 350. Pérou.
2794. RECTIROSTRIS (Max.), *Beitr. III*, p. 679; Burm., *Syst. Uebers.* III, p. 5. Brésil.

516. GEOSITTA

Geositta, Sw. (1837); *Geobamon*, Burm. (1860).

2795. CUNICULARIA (Vieill.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 358, pl. 43, f. 1; *anthoides*, Sw.; *fissirostris*, Kittl.; *nigro-fasciata*, Lafr.
656. Var. FROBENI (Ph. et Landb.), *Wieg. Arch.*, 1865, I, p. 62; *cunicularia* (part.), Scl. et Salv.; *cun. juninensis*, Tacz.
2796. ISABELLINA (Ph. et Landb.), *Wieg. Arch.*, 1865, I, p. 63. Chili.
2797. RUFIPENNIS (Burm.), *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 249; *fasciata*, Ph. et Landb., *l. c.*, p. 68. Chili, Argentine N., Bolivie.
2798. PERUVIANA, Lafr.; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 100. Pérou W.
2799. MARITIMA (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 360, pl. 44, f. 4; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 101.
2800. SAXICOLINA, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 524; id., *Orn. Pérou*, II, p. 98. Pérou centrale.
2801. TENUIROSTRIS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 359, pl. 43, f. 2. Pérou, Bolivie, Argentine, Chili.
2802. CRASSIROSTRIS, Scl., *P. Z. S.*, 1866, p. 98; *Cat. B. Br. Mus.* XV, pl. 4. Pérou W.

517. GEOBATES

Geobates, Sw. (1858).

2803. POECILOPTERUS (Max.); Scl., *P. Z. S.*, 1866, p. 203, pl. 21; *brevicauda*, Sw.; *fuscus*, Burm. Brésil.

SUBORD. II. — OLIGOMYODÆ

FAM. V. — EURYLÆMIDÆ (1)

SUBF. I. — CALYPTOMENINÆ

518. CALYPTOMENA

Calyptomena, Raffles (1822).

2804. VIRIDISS., Raffl.; Tem., *Pl. col.* 216; *rafflesia* et *caudata*, Sw. Ténassérim, Malacca, îles de la Sonde.

(1) Voy. : Selater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XIV, p. 454 (1888).

2805. **WHITEHEADEI**, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 558; id., Kinabalu (Bornéo N.)
Ibis, 1888, p. 231, pl. 5.
2806. **HOSEI**, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 458, pl. 10. Sarawak (Bornéo N.)

SUBF. II. -- EURYLÆMINÆ

519. PSARISOMUS

Psarisomus, Sw. (1837); *Crossodera*, Gould (1837); *Raya*, Hodgs. (1839); *Sinius*,
Hodgs. (1841); *Simornis*, Hodgs. (1844).

2807. **DALHOUSIE** (James.); Gould, *B. Asia*, I, pl. 64; *assi-* Himalaya E., Indo-
milis, Hume; *sericeogula*, Hogs. Chine W.
637. *Var. Psittacina*; *Eur. psittacinus*, Müll., *Tijdschr.* Sumatra, Bornéo.
Nat. Gesch. II, p. 549, pl. 5, f. 6; Tem.,
Pl. col. 598.

520. SERILOPHUS

Serilophus, Sw. (1837).

2808. **LUNATUS** (Gould); id., *B. Asia*, pl. 62. Birmanie.
638. *Var. Rothschildi*, Hart., *Ibis*, 1898, p. 454. Gunong Ijau (Malac.)
2809. **RUBROPYGIUS** (Hodgs.); Gould, *B. Asia*, pl. 65. Népaul, Himalaya E.

521. SARCOPHANOPS

Sarcophanops, Sharpe (1879).

2810. **STEERII**, Sharpe; id., *Trans. Linn. Soc.*, sér. 2, I, Philippines.
Zool., p. 344, pl. 34; Gould, *B. Asia*, pl. 65.
2811. **SAMARENSIS**, Steere, *List Philip. B.*, p. 25, n° 272. Samar, Leyte.

522. EURYLÆMUS

Eurylaimus, Horsf. (1822); *Platyrhynchos*, Vieill. (1825).

2812. **JAVANICUS**, Horsf.; *horsfieldi*, Tem., *Pl. col.* 150, 151. Indo-Chine W., îles
de la Sonde.
2813. **OCHROMELAS**, Raffl.; Gould, *Op. cit.*, pl. 58; *cucul-* Ténassérim, Malacca,
latus, Tem., *Pl. col.* 261; *rafflesii*, Less. Sumatra, Bornéo.

523. CORYDON

Corydon, Less. (1828).

2814. **SUMATRANUS** (Raffl.); *corydon*, Tem., *Pl. col.* 297, Ténassérim, Malacca,
temmincki, Less. Sumatra, Bornéo.

524. CYMBORHYNCHUS

Cymbirhynchus, Vig. (1850).

2815. MACRORHYNCHUS (Gm.); Gould, *Op. cit.*, pl. 59; *platyrhynchos*, Desm.; *nasutus*, Vieill.; Tem., *Pl. col. 154*; *malaccensis*, Salvad.
Ténassérim, Malacca,
Sumatra, Bornéo.
639. *Var. AFFINIS*, Blyth; Gould, *Op. cit.*, pl. 60. Arrakan, Pégou S.-W.

FAM. VI. — XENICIDÆ (1)

525. ACANTHIDOSITTA

Acanthisitta, Lafr. (1842); *Acanthidiositta*, Bull. (1887).

2816. CHLORIS (Sparrm.), *Mus. Carls.*, pl. 55; *citrina*, Gm.; Nouv.-Zélande.
punctata, Quoy et Gaim., *Voy. Astrol.* I, p. 221,
pl. 18, f. 1; *citrinella*, Forst.; *tenuirostris*, Lafr.,
Mag. Zool., 1842, pl. 27.

526. XENICUS

Xenicus, Gray (1855).

2817. LONGIPES (Gm.); *stokesii*, Gray, *Ibis*, 1862, p. 219. Nouv.-Zél. (ile Sud.)
2818. GILVIVENTRIS, Pelz., *Verh. K.-K. zool.-bot. Ges. Wien*, Nouv.-Zél. (ile Sud.)
1867, p. 316; *haasti*, Bull., *Ibis*, 1869, p. 57.

527. TRAVERSIA

Traversia, Rothschild. (1894).

2819. LYALLI, Rothschild., *Bull. Br. Orn. Club*, XXII, 1894; Ille Stephens (Nouv.-
id., *Ibis*, 1895, p. 268; *X. insularis*, Bull., *Ibis*, Zélande).
1895, p. 237, pl. 7.

FAM. VII. — PITTIDÆ (2)

528. ANTHOCINCLA

Anthocincla, Blyth (1862).

2820. PHAYRI, Blyth, *J. A. S. B.* XXXI, p. 345; Hume, Ténassérim, M^{ts} Kar-
Str. F. III, p. 109, pl. 2. ren.

(1) Voy. : Selater, *Cat. Birds Br. Mus.* XIV, p. 450.

(2) D.-G. Elliot, *A monograph of the Pittidæ*, New-York, 1861; Schleg., *Mus. P.-B. (Pitta)*
1874; Selat., *Cat. Birds Br. Mus.* XIV, p. 411, 1888; Whitehead, *Ibis*, 1893, p. 488.

529. HYDRORNIS

- Paludicola*, Hodgs. (1837); *Hydrornis*, Blyth (1843); *Heleornis*, Hodgs. (1844).
2821. *NIPALENSIS* (Hodgs.); Gould, *B. Asia*, V, pl. 79; *nubialis*, Blyth. Du Népaul au Pégou.
2822. ?*SOROR*, Ward.-Rams., *Ibis*, 1881, p. 496. Saigon?
2823. *OATESI*, Hume, *Str. F. I.*, p. 477; Wald. in Blyth, *B. Burma*, p. 98. Ténassérim, Pégou.
2824. *ANNAMENSIS*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 315. Annam.

530. GIGANTIPITTA

Gigantipitta, Bp. (1854).

2825. *CERULEA* (Raill.); Gould, *B. Asia*, pl. 81; *gigas*, Müll. et Schl.; Tem., *Pl. col.* 217; *davisoni*, Hume, *Str. F. III*, p. 321. Ténassérim, Malacca, Sumatra, Bornéo.

531. PITTA

- Pitta*, Vieill. (1816); *Myothera*, Cuv. (1817); *Brachyurus*, Thunb. (1821); *Citta*, Wagl. (1827, nec Boie, 1826); *Erythropitta*, *Iridipitta*, *Melanopitta*, Bp. (1854); *Coloburis*, *Phoenicocichla*, Cab. et H. (1859); *Leucopitta*, *Cervinipitta*, *Purpureipitta*, Elliot (1870); *Cyanopitta*, Gould (1880).
2826. *MAXIMA*, Müll. et Schl.; Ell., *Mon. Pit.*, pl. 12; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, Pitta, p. 4, pl. 1, f. 4. Gilolo.
2827. *CYANOPTERA*, Tem., *Pl. col.* 218; *moluccensis*, P. L. S. Müll.; *malaccensis*, Blyth; *nympha*, Swinh. Birm., Siam, Malacca, Chine S., Bornéo.
2828. *MEGARHYNCHA*, Schl., *Vog. Ned. Ind.*, p. 41, pl. 4, f. 2; Gould, *B. Asia*, V, pl. 70. Ténassérim, Malacca.
2829. *ANGOLENSIS*, Vieill.; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 46; Ell., *Op. cit.*, pl. 5; *pulih*, Fras. Afrique tropicale.
2830. *BRACHYURA* (Lin.); Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 23; *bengalensis*, Gm.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 64; *triostegus*, Sparrm.; *malaccensis*, Scop.; *abdominalis* et *superciliaris*, Wagl.; *brachycerca*, Leg.; *coronata*, Hume. Inde, Ceylan, Indo-Chine W.
2831. *NYMPHA*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, Aves, suppl., pl. A; Ell., *Op. cit.*, pl. 8; *oreas*, Swinh.; Ell., *Ibis*, 1870, pl. 15, f. 4. Ille Tsusima, Chine N., Formose.
660. *Var. BERTÆ*, Salvad., *Att. Ac. Sc. Tor.* III, p. 527. Bornéo N.
2832. *VIGORSI*, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 2; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, pl. 5, f. 4; *brachyura*, Vig. et Horsf. (nec Lin.) Banda, Dammar, Timor-laut.
2833. *CONCINNA*, Gould; id., *B. New-Guin.* IX, pl. 6; Ell., *Mon. Pit.*, pl. 10; *mathilda*, Verr.; *everetti*, Hart. Lombok, Flores, Alor.
2834. *IRENA* et *elegans*, Tem., *Pl. col.* 591; *coronata*, Gr.; *brachyura*, auct. plur. (nec Lin.). Timor, Ternate.

661. *Var. CRASSIROSTRIS*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, pp. 188, Iles Soula.
539; *magnirostris*, Schl.
662. *Var. VIRGINALIS*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 175. Ile Djampea (Cél. S.)
2853. *MARIA*, Hart., *Ibis*, 1896, p. 567. Ile Sumba.
2856. *STREPITANS*, Tem., *Pl. col. 553*; Gould, *B. Austr.* IV, Australie E.
pl. 4; *versicolor*, Sw.
663. *Var. SIMILLIMA*, Gould, *P. Z. S.*, 1868, p. 76; Australie N.-E.,
kreffti, Salvad.; *assimilis*, D'Alb. Nouv.-Guinée S.
2857. *CUCULLATA*, Hartl.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 82; *nigricollis*, Blyth.; *rodogaster*, Hodgs.; *malaccensis*, Müll. et Schl. Népaul, Indo-Chine W., Malacca.
2858. *BANGKANA*, Schl., *Vog. Ned. Ind.*, p. 8, pl. 2, f. 5; Bangka.
Ell., *Ibis*, 1870, p. 420, pl. 45, f. 2.
2859. *MUELLERI* (Bp.); Ell., *Mon. Pitt.*, pl. 26; *atricapilla*, auct. plur. Bornéo, Sumatra.
2840. *ATRICAPILLA*, Less.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 76; *sordidus*, Müll.; *brevicauda*, Bodd.; *melanocephala*, Wagl.; *philippensis*, Müll. et Schl.; *macrorhyncha*, Gr.; *leucoptera*, Ell. Philippines.
664. *Var. SANGHIRANA*, Schl., *Ned. Tijdschr.* III, p. 190; Sanghir.
Mey. in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 529, pl. 65.
2841. *FORSTENI* (Bp.); Ell., *Mon. Pitt.*, pl. 24; *melanocephala*, Müll. et Schl. (nec Wagl.) Célèbes.
2842. *NOVÉ-GUINÉE*, Müll. et Schl.; Schl., *Vog. Ned. Ind.*, Nouv.-Guin., îles Pa-
p. 7, pl. 2, f. 4; Ell., *Op. cit.*, pl. 27. pou occ. et Arrou.
2843. *MAFOORANA*, Beccari, *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 709; Iles Mafoor (baie Geel-
maforensis, Gould, *B. New-Guin.* VII, pl. 5. vink).
2844. *ROSENBERGI*, Schleg., *Ned. Tijdschr.* IV, p. 16; Gould, Iles Misori et Soek.
B. New-Guin. IV, pl. 2.
2845. *IRIS*, Gould; id., *B. Austr.* IV, pl. 5; Ell., *Op. cit.*, pl. 25. Australie N.
2846. *STEEREI* (Sharpe); id., *Trans. Linn. Soc.*, sér. 2, Zool. I, p. 329, pl. 49; Gould, *B. Asia*, V, pl. 74. Philippines.
2847. *VENUSTA*, Müll., *Tijdschr. v. Nat. Ges.* II, p. 348, pl. 9, f. 4; Tem., *Pl. col.* 390. Sumatra, Bornéo.
2848. *USSHERI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1877, p. 94; Gould, *B. Asia*, V, pl. 75. Bornéo.
2849. *GRANATINA*, Tem., *Pl. col.* 506; Ell., *Op. cit.*, pl. 15; *coccinea*, Eyton. Ténassérim, Malacca,
Sumatra.
665. *Var. BORNEENSIS*, Elliot, *Auk*, 1892, pp. 218-21; *granatina* (part.), auct. plur. Bornéo.
2850. *ARCUATA*; *arquata*, Gould; id., *B. Asia*, V, pl. 69; id., *Mon. Pitt.*, pl. 9. Bornéo.
2851. *ERYTHROGASTRA*, Tem., *Pl. col.* 212; Ell., *Mon. Pitt.*, pl. 6. Philippines.
666. *Var. PROPINQUA* (Sharpe), *Brach. propinquus*, Sh., *Trans. Linn. Soc.*, sér. 2, Zool. I, p. 330. Mindanao.

2852. CÆRULEOTORQUES, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* IX, p. 53; Gould, *B. New-Guin.*, pt. VII, pl. 4.
2853. RUFIVENTRIS (Cab. et H.), *Journ. f. Orn.*, 1859, p. 406; Ell., *Op. cit.*, pl. 19; *inornata*, Gr. Batjan, Halmahera,
Ell., *Op. cit.*, pl. 19; *inornata*, Gr. Dammar, Obi.
2854. CYANONOTA, Gray; Gould, *B. New-Guin.*, pt. XI, pl. 2; Ell., *Op. cit.*, pl. 20. Ternate, Guebé.
2855. INSPECULATA, Mey. et Wigl., *Journ. f. Orn.*, 1894, p. 245, pl. 3. Ile Talaut.
2856. RUBRINUCHA, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 187; Gould, *B. New-Guin.*, pt. VII, pl. 7; Ell., *Op. cit.*, pl. 18. Bourou.
2857. CELEBENSIS, Westerm., *Bijdr. t. d. Dierk.* I, p. 46, *Pitta*, pl. 3; Ell., *Op. cit.*, pl. 17. Célebes.
2858. PALLICEPS, Brüggem., *Abh. Nat. Ver. Bremen*, V, p. 64. Siao (îles Sanghir).
2859. MACKLOTI, Tem., *Pl. col.* 547; Ell., *Op. cit.*, pl. 21; *digglesi*, Kress; *strenua*, Gould. Iles Papous, Arrou,
Cap York.
2860. NOVÆ-HIBERNÆ, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* III, p. 75; Rothschi., *Ibis*, 1899, p. 120. Nouv.-Bretagne,
Nouv.-Hanovre.
2861. DOHERTYI, Rothschi., *Ibis*, 1898, p. 294; id., *Novit. Zool.* VI, pl. 3, f. 2. Sula Mangoli.
2862. MEEKI, Rothschi., *Ibis*, 1899, p. 120. Ile Rossel.
2863. FINSCHI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IX, p. 864. Nouv.-Guinée
(Mts Astrolabes).
2864. LORIE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* IX, p. 579. Ile Su-a-u (Nouv.-Guinée S.-E.)
2865. KOCHI, Brüggem., *Abh. Nat. Ver. Bremen*, V, p. 65, pl. 3, f. 6; Gould, *B. Asia*, V, pl. 71; Tweed.,
P. Z. S., 1878, p. 430, pl. 26. Luçon (Philipp.).

532. EUCICHLA

Eucichla, Cab. et Heine (1859).

2866. CYANEA (Blyth); Gould, *B. Asia*, V, pl. 80; Ell., *Op. cit.*, pl. 43, *gigas*, Blyth (juv.) Bhotan, Birmanie,
Siam.
2867. ELLIOTI (Oust.), *Nouv. Arch. du Mus.* X, *Bull.*, p. 101, pl. 2; Gould, *B. Asia*, V, pl. 66. Cochin-Chine, Cam-
bodge.
2868. GURNEYI (Hume), *Str. F.* III, p. 296, pl. 3; Gould, *B. Asia*, V, pl. 75. Ténassérim.
2869. BAUDI (Müll. et Schl.), *Verh. Zool. Pitta*, pp. 10, 15, pl. 2; Gould, *B. Asia*, V, pl. 72; Ell., *Op. cit.*, pl. 22. Bornéo.
2870. BOSCHI (Müll. et Schl.), *Verh. Zool. Pitta*, p. 5, pl. 4; Ell., *Op. cit.*, pl. 31; Gould, *Op. cit.*, pl. 83; Malacca, Sumatra,
elegans, Tem.; *affinis*, Raffl. Bornéo.
2871. SCHWANERI (Bp.); Ell., *Op. cit.*, pl. 50; Gould, *Op. cit.*, pl. 78. Bornéo.
2872. CYANURA (Bodd.); Ell., *Op. cit.*, pl. 29; *affinis*, Horsf.; ?*guajanus*, Müll.; *guiana*, Ell., *Ibis*, 1870, p. 420. Java.

533. CORACOCICHLA

Melampitta, Schl. (1873, nec Bp.); *Coracopitta*, Sel. (1888, nec Bp.); *Coracocichla*, Sharpe (1892).

2873. LUGUBRIS (Rosenb.), *Reise n. d. Geelvinkb.*, p. 158; Nouv.-Guinée Gould, *B. New-Guin.*, pt. II, pl. 6.

FAM. VIII. — PHILEPITTIDÆ (1)

534. PHILEPITTA

Philepitta, Geoff. St-Hilaire (1839); *Brissonia*, Hartl. (1861); *Buddinghia*, Pollen (1868); *Puictes*, Sund. (1872).

2874. JALA (Bodd.); *castaneus*, Müll.; Miln.-Edw. et Grand., Madagascar.

H. Madag. Ois., pl. 109, f. 1, 110; *nigerrimus*, Gm.; *sauv-jala*, Lath.; *lunulatus*, Shaw; *sericea*, Geof. St-Hil.; *geoffroyi*, Des M.; *isidori*, Des M., *Ic. Orn.*, pl. 33.

2875. SCHLEGELI, Schl., *P. Z. S.*, 1866, p. 422; Miln.-Edw. et Grand., *H. Madag. Ois.*, pl. 109, f. 2, et 111.

FAM. IX. — PHYTOTOMIDÆ (1)

535. PHYTOTOMA

Phytotoma, Molina (1782).

2876. RARA, Mol.; *bloxami*, Griff.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, Chili. pl. 4 (fem.); *silens*, Kittl., *Mém. Ac. St-Pétersb.* I, p. 175, pl. 4; *molina*, Less.

2877. ANGUSTIROSTRIS, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., *Voy. Ois.*, Bolivie. p. 292, pl. 29, f. 2.

2878. RUTHIA, Vieill.; d'Orb., *Voy. Ois.*, pl. 293, pl. 29, f. 1. Argentine, Patag. N.
2879. RAIMONDII, Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 74, pl. 17. Pérou N.-W.

FAM. X. — COTINGIDÆ (1)

SUBF. I. — TITYRINÆ

536. TITYRA

Tityra, Vieill. (1816); *Psaris*, Cuv. (1817); *Euator*, Kp. (1854); *Exetastus*, Bp. (1854); *Exetastes*, Cab. et Heine (1839).

2880. CAYANA (Lin.); *melanocephalus*, Hahn et Kust.; *cine-* Des Guyane et Vénéz.

(1) Voy. : *Cat. Birds Brit. Mus.* XIV, pp. 409, 406, 326.

- rea*, Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 217, pl. 134; *nævius*,
Less.; *virgata*, Smith; *cayanensis*, *guianensis*, Sw.
2881. BRASILIENSIS (Sw.); Burn., *Syst. Uebers.* II, p. 457;
cayanus, d'Orb.; *maximus*, Kp.
2882. SEMIFASCIATA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 32, pl. 44, f. 2;
personata, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 24; *mexi-*
canus et *tityroides*, Less.
667. *Var. FORTIS*, Berl. et Stolz., *P.Z.S.*, 1896, p. 369.
668. *Var. GRISEICEPS*, Ridgw., *Auk.* 1888, p. 265.
2883. NIGRICEPS, Allen, *Auk.* 1888, p. 287.
2884. INQUISITOR (Licht.); *erythrogenys*, Selb.; *jardinii*,
Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, I, pl. 35; *nattererii* (juv.)
et *selbii*, Sw.
2885. BUCKLEYI, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 120.
2886. ALBINUCHA, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 83.
2887. ALBITORQUES, Du Bus, *Bull. Ac. Brux.* XIV, pt. 2,
p. 104 (1847); *fraseri*, Kp.
2888. PELZELNI, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 120;
albitorques, Pelz. (nec Du Bus), *Orn. Bras.*, p. 120
(var. de *albitorques*, D. B.?)
2889. LEUCURA (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 120, 183. Rio-Madeira (Brésil).
- jusqu'à l'Amazone,
Ecuador, Colombie.
Brésil, Paraguay, Bo-
livie.
Du Mexique à la vallée
de l'Amazone.
Pérou centr., Bolivie.
Mexique W.
Ecuador.
N. de l'Amér. mérid.
jusqu'à la Bolivie.
Ecuador E.
Brésil.
Du Mexique au Pérou
et Bolivie.
Matto-Grosso (Brésil).
Rio-Madeira (Brésil).

537. HADROSTOMUS

Hadrostomus, Cab. et Heine (1839); *Platyparis*, Bp. (testé Gray).

- 2890. ATRICAPILLUS** et *rufa* (Vieill.); *validus*, Licht.; *cine-*
rascens, Spix, *Av. Bras.* II, p. 34, pl. 46, f. 1;
cristatus, Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, I, pl. 41; *stri-*
gatus, *megacephalus*, Sw.; *affinis*, Less.
2891. AUDAX, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 68; Tacz.,
Orn. Pérou, II, p. 536.
2892. NIGER (Gm.); *aterrimus*, Lafr.; *leuconotus*, Gray,
Gen. B. I, pl. 63; *nigrescens*, Cab.
2893. HOMOCHROUS, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 142; id., *Cat.*
B. Br. Mus. XIV, p. 334, pl. 24.
2894. AGLALE (Lafr.); *affinis*, Elliot, *Ibis*, 1859, p. 394,
pl. 15; *latirostris*, Bp.; *albiventris*, Lawr.; *insu-*
laris, Ridgw.
669. *Var. HYPOPIA* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*
1891, p. 467.
670. *Var. OBSCURA* (Ridgw.), *l. c.*, p. 474.
671. *Var. SUMICHRASTI* (Nels.), *Auk.* 1897, p. 52.
2895. MINOR (Less.); *roseicollis*, Jard. et S., *Ill. Orn.* IV,
pl. 28; *pectoralis*, Sw. Honduras.
Costa-Rica
Guatémala.
Colombie, Guyane,
Amazone.

558. PACHYRHAMPHUS

- Pachyrhynchus*, Spix (1825); *Pachyrhamphus*, Gray (1840); *Bathmidurus*, Cab. (1847); *Chloropsaris*, Kp. (1831); *Callopsaris*, Bp. (1854); *Zetetes*, Cab. et H. (1859).
2896. *VIRIDIS* (Vieill.); *cuvieri*, Sw., *Zool. Ill.* I, pl. 52; Brésil.
dupontii, Vieill.; *nigriceps*, Licht.; *vieillotii*, Jard. et Sel. (fem.).
2897. *GRISEIGULARIS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 208, 1883, pl. 8. Guyane anglaise.
2898. *ORNATUS*, Cherr., *P. U. S. Nat. Mus.* XIV, 1891, p. 558. Costa-Rica.
2899. *XANTHOGENYS*, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Zool. et An. comp. Tor.*, n° 550, p. 1. Ecuador.
2900. *VERSICOLOR* (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 289; *squamatus*, Lafr. Colombie, Ecuador.
2901. *SURINAMUS* (Lin.) ; Strickl., *Contr. Orn.*, 1848, p. 62, pl. 11; *melanoleucus*, Cab.; *dimidiatus*, De Fil.
2902. *CINEREUS* (Bodd.); *Pl. enl.* 687, f. 1; *atricapilla*, Gm.; *mitratus*, Licht.; *leucogaster*, Sw.; *simplex*, Less.; *parinus*, Kp. Panama, Colombie, Vénézuéla, Guyane, Bas-Amazone.
2903. *SPIDIURUS*, Sel., *P. Z. S.*, 1860, pp. 279, 296; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, p. 341, pl. 25. Ecuador W.
2904. *CINNAMOMEUS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 295. Amér. centr., Col., Ecuador.
2905. *RUFUS* (Bodd.); *rufescens*, Gm.; Spix, *Av. Bras.* II, p. 54, pl. 46, f. 2; *castanea*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 10, f. 2; *aurantia*, Max.; *ruficeps*, Sw.; *intermedius*, Berl. Vénézuéla, Brésil, Amazone.
2906. *NIGER* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 55, pl. 45, f. 1; *nigri-ventris*, Sel. Col., Ecuad., Vénéz., Guyane, Amazone.
2907. *POLYCHROPTERUS* (Vieill.); *variegatus*, Spix, *l. c.*, p. 51, pl. 45, f. 2; *splendens*, Max.; *spixii*, Sw.; *tristis*, Kp.
672. *Var. CINEREIVENTRIS*, Sel., *Cat. Am. B.*, p. 242; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 45, f. 1; *dorsalis*, Sel. Brésil, Argentine N. Amérique centr. et Colombie.
673. *Var. SIMILIS*, Cherr. (nec Salv.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1891, XIV, p. 545. Nicaragua.
2908. *MAJOR*, Cab., *Wieg. Arch.*, 1847, pt. I, p. 246; *marginatus*, Sel. Mexique, Guatémala.
674. *Var. UROPYGIALIS*, Nels., *Auk*, XVI, p. 28. Sierra Madre.
2909. *ALBOGRISEUS*, Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 78; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 45, ff. 2, 3. Nicaragua, Véragua, Colombie.
675. *Var. SALVINI*, Dubois; *similis*, Salv. (nec Cherr.), *Novit. Zool.* II, 1893, p. 15 (f.). Pérou N., Ecuador, Vénézuéla (Mérida).

(1) La dénomination donnée par M. O. Salvin ne peut être maintenue, vu que M. Cherrie l'avait déjà appliquée à une autre espèce du même genre (voir n° 673 ci-dessus.) Je propose donc de la remplacer par celle de *Salvini*.

2910. **ATRICAPILLUS** (Gm.); *marginatus*, Licht.; *d'Orb.*, Guyane, Brésil, Ama-
Voy. Ois., p. 303, pl. 31; *swainsoni*, Jard. et S.; zone.
albifrons, Sw.

SUBF. II. — LIPAUGINÆ

539. CHIROCYLLA

Chirocylla, Sel. et Salv. (1876).

2911. **UROPYGIALIS**, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 355, pl. 52. Bolivie.

540. LATHRIA

Lathria, Sw. (1837).

2912. **FUSCOCINEREA** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 291; Sel., *Colombie, Ecuador.*
Cat. A. B., p. 243.
2913. **VIRUSSU**, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 122; *plumbeus*, Sel. *Brésil.*
2914. **CINEREA** (Vieill.); *Levaill.*, *Ois. Am. et Ind.*, pl. 44.
676. *Var. PLUMBEA* (Licht.); *vociferans*, Max.; *cineraceus*, Burm., *Syst. Uebers. II*, p. 421.
2915. **STREPTOPHORA**, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 448, pl. 14. *Guyane anglaise.*
2916. **UNIRUFA**, Sel.; id., *Exot. Orn.*, pp. 1, 6, pl. 1. *Du S. du Mex. à la Col.*
2917. **SUBLARIS**, Sel.; id., *Exot. Orn.*, p. 3, pl. 2. *Ecuador, Pérou.*
2918. **CRYPTOLOPHA**, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 522. *Ecuador E.*

541. AULIA

?*Laniocera*, Less. (1840); *Aulia*, Bp. (1854); *Lathriosoma*, Bp. M. S.

2919. **HYPOPYRRHA** (Vieill.); *sibilatrix*, Max.; *sanguinaria*, *Guyane, Amazone,*
Less. (juv.); *lateralis*, Gr., *Gen. B. I.*, pl. 60. *Ecuad., Brés., Bol.*
2920. **RUFESCENS**, Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 276; Sel. et *De Costa-Rica au N.*
Salv., *Nomencl.*, p. 57. *de la Colombie.*

542. LIPAUGUS

Lipaugs, Boie (1828); *Rhytipterna*, Rchb. (1850).

2921. **SIMPLEX** (Licht.); *calcaratus*, Sw.; Jard. et Sel., *Ill. Orn. I.*, pl. 57; *cinerascens*, Spix; *rustica*, Max. *Colombie, Guyane,*
Amazone, Brésil.
2922. **IMMUNDUS**, Sel. et Salv., *Nomencl.*, pp. 57, 139. *Guyane française.*
2923. **HOLERYTHRUS**, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1860, p. 500. *Du S. du Mex. au N.*
de la Colombie.

SUBF. III. — ATTILINÆ

543. ATTILA

- Attila*, Less. (1831); *Dasycephala*, Sw. (1831); *Dasyopsis*, Rchb. (1850).
2924. BRASILIENSIS, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 560; Sel., *P. Z. S.*, Brésil.
1859, p. 41; *uroptygiata*, Max.; *uropygialis*, Bp.
677. *Var. UROPYGIALIS*, Cab., in *Schomb. Guian.* III, Guyane anglaise.
p. 686 (nec Bp.); *brasiliensis* (pt.), Salv.
678. *Var. SPIDIOSTETHA*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1885, Guyane anglaise.
p. 209.
2925. PHOENICURUS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 96, 170. Brésil.
2926. CITREOPYGIUS (Bp.); Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 228; Du S. du Mexique au
id., *Cat. A. B.*, p. 194. Nicaragua.
679. *Var. GAUMERI*, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 134. Yucatan.
680. *Var. COZUMELÆ*, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.* III, Ile Cozumel (Yucatan).
p. 25.
681. *Var. SCLATERI*, Lawr., *Ann. Lyc. N. H. N. Y.* VII, p. 470. Du Nicaragua à l'Ecuador.
2927. VIRIDESCENS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Mts Diamantina (Bas-Amazone).
p. 522.
2928. CINNAMOMEUS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* X, p. 8. Mazatlan.
2929. HYPOXANTHUS, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, Mexique, Guatémala.
p. 155.
2930. SPADICEUS (Gm.); Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 41; *rufescens*, Sw. Brés., Guyane, Amaz.
2931. RUFIGULARIS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 96, 170. Brésil.
2932. CINEREUS (Gm.); Spix, *Av. Bras.* II, pl. 26, f. 2; Brésil.
rufus, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 46.
682. *Var. GRISEIGULARIS*, Berl., *Ibis*, 1885, p. 290. Brésil.
2933. CITRINIVENTRIS, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 40. Haut-Amazone.
2934. VALIDUS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 95, 170. Matto-Grosso.
2935. BOLIVIANUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 46. Bolivie.
2936. THAMNOPHILOIDES (Spix), *Av. Bras.* II, p. 19, pl. 26, Guyane, Amazone.
f. 4; *strenuus*, Sel.
2937. TORRIDUS, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 280. Ecuador.
2938. FLAMMULATUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 47. Colombie.

543. CASIORNIS

Casiornis, « Bp. » Des M. (1855).

2939. BUBRA (Vieill.); *haematoches*, Licht.; *thamnophioides*, Brésil, Paraguay, Ar-
d'Orb.; *rufula*, Hartl.; *typus*, Des M., *Voy. Cas-
teln.*, p. 55, pl. 18, f. 4. gentine N.
2940. FUSCA, Sel. et Salv., *Nomencl.*, pp. 57, 159. Brésil S. et E.

544. XENOPSARIS

Xenopsaris, Ridgw. (1891); *Prospoietus*, Cab. (1891).

2941. ALBINUCHA (Burm.); Scl., *P. Z. S.*, 1893, p. 168, pl. 7. Argentine.

SUBF. IV. — RUPICOLINÆ

545. PHOENICOCERCUS

Phænicercus, Sw. (1831); *Phænicocercus*, Cab. (1847).

2942. CARNIFEX (Lin.); Burm., *Syst. Ueb.* II, p. 459; *coccinea*, Gm.; *cuprea*, Vieill. Guyane, Bas-Amazone.

2943. NIGRICOLLIS, Sw.; *carnifex*, Spix, *Av. Bras.* II, pl. 5; *coccinea*, Wagl.; *merremii*, Less.; *nigrigularis* Scl. et Salv. Haut-Amazone.

546. RUPICOLA

Rupicola, Briss. (1760).

2944. CROCEA, Vieill.; *rupicola*, L.; *aurantia*, Vieill., *Gal. Ois.* II, p. 516, pl. 189; *elegans*, Steph.; *cayana*, Sw. Guyane, Bas-Amazone.

2945. PERUVIANA (Lath.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 294. De Col. au Pérou, Bol.

683. Var. SANGUINOLENTA, Gould; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 16; *saturata*, Cab. et H. Colombie et Ecuador W.

SUBF. V. — COTINGINÆ

547. PHIBALURA

Phibalura, Vieill. (1816); *Chelidis*, Glog. (1827); *Amphibolura*, Cab. et H. (1859).

2946. FLAVIROSTRIS, Vieill.; id., *Gal. Ois.* II, p. 97, pl. 74; Brésil. Tem., *Pl. col.* 118; *cristata*, Sw.; *chrysopogon*, Wagl.

548. TIJUCA

Tijuca, Less. (1830); *Chrysopteryx*, Sw. (1831).

2947. NIGRA, Less., *Cent. Zool.*, p. 30, pl. 6; *erythrorhynchos*, Sw.; *chrysoptera*, Nordm. in *Erm. Reise*, pl. 10, f. 1. Brésil.

549. AMPELION

Ampelion, Cab. (1845); *Carpornis*, Gray (1846).

2948. CUCULLATUS (Sw.); Tem., *Pl. col.* 363. Brésil.

2949. MELANOCEPHALUS (Sw.), *Zool. Ill.* I, pl. 25. Brésil.

2950. ARCUATUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 98; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 452. Vénéz., Col., Ecuad., Pérou, Bolivie.
2951. CINCTUS (Tsch.); Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 452, pl. 104; *tschudii*, Gray. Colombie, Ecuador, Pérou.

550. PIPREOLA (1)

- Pipreola*, Sw. (1858); *Euchlornis*, De Fil. (1847); *Pyrrhorhynchus*, Lafr. (1849); *Euchlorornis*, Cab. et H. (1859).
2952. RIEFFERI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 3; Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 413. Colombie, Ecuador.
684. Var. MELANOLEMA, Scl., *Ann. and Mag. N. H.*, sér. 2, XVII, p. 469; ?*viridis*, Tsch.; ?*viridis intermedia*, Tacz. Vénézuéla, Ecuador, Pérou.
685. Var. VIRIDIS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 298, pl. 50, f. 2; *melanolæma*, Scl. et Salv. (1873). Pérou S., Bolivie.
2953. FORMOSA (Hartl.), *Mag. de Zool.*, 1849, pp. 275, 495, pl. 14. Vénézuéla.
2954. FRONTALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 446; id., *Ibis*, 1878, p. 166, pl. 6. Bolivie, Ecuador.
2955. SCLATERI (Cornal.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 135, pl. 101. Ecuador E.
2956. AUREIPECTUS (Lafr.); id., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 39. Vénézuéla, Colombie.
2957. LUBOMIRSKII, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 236, pl. 22. Pérou centr.
2958. JACUNDA, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 89, pl. 160. Ecuador.
2959. ELEGANS (Tsch.); id., *Fauna Per. Aves*, p. 135. Pérou centr.
2960. WHITELVI, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 449, 1886, pl. 12. Guyane anglaise.

551. COTINGA

- Cotinga*, Briss. (1760); *Porphyrolama*, Bp. (1834); *Hylocosmia*, Sund. (1872).
2961. CÆRULEA (Vieill.); id., *Gal. Ois. I.*, p. 183, pl. 116; *cotinga*, Lin.; *caelstis*, Gray. Guyane, Rio-Négro.
2962. CINCTA (Kuhl); *Pl. enl.* 188; *superba*, Shaw; *cotinga*, Vieill.; *cærulea*, Bp. Brésil.
2963. AMABILIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 64, pl. 125. Guatém., Costa-Rica.
686. Var. RIDGWAYI, Zel.; *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 4; *amabilis*, Salv. De Costa-Rica au N. de la Colombie.
2964. CAYANA (Lin.); *Pl. enl.* 624; *cayennensis*, d'Orb. Guyane, Amaz. jusqu'à l'Ecuador E.
2965. NATTERERI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 2. Colombie.
2966. MAYNANA (Lin.); *Pl. enl.* 229; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 389. Haut-Amazonie.

(1) *Pipreola chlorolepidota*, Sw., *An. in Menag.*, p. 357, est plus que probablement la femelle d'une espèce de ce genre; le type est malheureusement perdu.

2967. PORPHYROLÆMA, Scl. et Dev.; id., *Contr. Orn.*, 1852, Haut-Amazone, Ecuador. p. 136, pl. 96; *phygas*, Bp.

dor E.

552. XIPHOLENA

Xipholena, Glog. (1842).

2968. POMPADORA (Lin.); *Pl. enl.* 279. Guyane.
2969. ATROPURPUREA (Max.); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 9, Brésil.
pl. 5; *purpurea*, Licht.
2970. LAMELLIPENNIS (Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1839, pl. 9. Bas-Amazone.

553. CARPODECTES

Carpodectes, Salv. (1864).

2971. NITIDUS, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 583, pl. 35; id., *Biol. Centr. Am.*, pl. 42. Costa-Rica E., Nicaragua.
687. Var. ANTONIUS, Ridgw., *Ibis*, 1884, p. 27, pl. 2. Costa-Rica W.
2972. HOPKEI, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 174. Colombie W.

554. DOLIORNIS

Doliornis, Tacz. (1874).

2973. SCLATERI, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 136, 341, pl. 20. Pérou centr.

555. HELIOCHERA

Heliochera, de Filippi (1847).

2974. RUBROCristata (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, Vénéz., Col., Ecuad., p. 297, pl. 31, f. 1; *rufocristata*, Boiss. Pérou, Bolivie.
2975. RUFAXILLA (Tsch.), *Fauna Per. Aves*, p. 137, pl. 7, f. 1. Colombie, Pérou.

556. IODOPLEURA

Iodopleura, Less. (1859).

2976. PIPRA (Less.), *Cent. Zool.*, pl. 26; *aurora*, Sundev.; *modesta*, Licht. Brésil.
2977. LEUCOPYGIA, Salv., *Ibis*, 1885, p. 305; *Cat. B. Br.* Guyane anglaise.
Mus. XIV, pl. 26.
2978. ISABELLE, Parz.; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 71, f. 4. Amazonie, Ecuador
(*emiliae* — err.); *guttata*, Less.?
2979. FUSCA (Vieill.); *laplacii*, Gerv., *Mag. de Zool.*, 1856, Guyane.
pl. 68.

557. CALYPTURA

Calyptura, Sw. (1831).

2980. CRISTATA (Vieill.); Sw., *Orn. Dr.*, pl. 24.

Brésil S.-E.

SUBF. VI. — GYMNODERINÆ

558. HÆMATODERUS

Hæmatoderus, Bp. (1854).

2981. MILITARIS (Lath.); *rubra*, Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 161; Guyane, Bas-Amazone.
purpurea, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 362.

559. QUERULA

Querula, Vieill. (1816); *Threnoëdus*, Glog. (1842).

2982. CRUENTA (Bodd.); *Pl. enl.* 581; *rubricollis*, Gm.; De Costa-Rica à l'Ecua-
Vieill., *Gal. Ois.* I, pl. 115; *porphyrobroncha*, dor, Amaz., Guyane.
Shaw, *Nat. Misc.* II, pl. 65.

560. PYRODERUS

Coracina, Tem. (1823, nec Vieill. 1816); *Pyroderus*, Gray (1840).

2983. SCUTATUS (Shaw); Tem., *Pl. col.* 40; *rubricollis*, Brésil S.-E., Para-
Vieill.; *sanguinicollis*, Licht. guay.

688. Var. GRANADENSIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 277; Colombie.
Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 153.

2984. ORENOCENSIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 277. Vénézuéla, Colombie.
689. Var. MASONI, Ridgw., *Auk*, III, p. 553. ? Vénézuéla centr.

561. CEPHALOPTERUS

Cephalopterus, Géoff. St-Hil. (1809).

2985. ORNATUS, Géoff., *Ann. du Mus.* XIII, p. 238, pl. 47; Guyane, Amazone,
Coracina cephaloptera, Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 114; Matto-Grosso, Boli-
Tem., *Pl. col.* 255. vie, Ecuador E.

2986. PENDULIGER, Sel., *Ibis*, 1859, p. 114, pl. 5. Ecuador W.

2987. GLABRICOLLIS, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 92, pl. 20. Costa-Rica, Véragua.

562. GYMNOCEPHALUS

Gymnocephalus, Géoff. St-Hil. (1809).

2988. CALVUS (Gm.); *Pl. ent.* 521; *capucinus*, Géoff.; *gym-* Guyane.
nocephala, Vieill.

563. GYMNODERUS

Gymnoderus, Géoff. St-Hil. (1809); *Coracina*, Vieill. (1816); *Coronis*, Glog. (1827).

2989. *FOETIDUS* (Lin.); *Pl. ent.* 609; *nudicollis*, Bodd.; *nudus*, Gm.; *cayennensis*, Géoff.; *gymnodera*, Vieill. Guyane, Amazone, Ecuador.

564. CHASMORHYNCHUS

Casmarchynchos, Tem. (1820); *Arapunga*, Less. (1831); *Eulopogon*, Glog. (1842), *Chasmorhynchus*, Cab. et H. (1860).

2990. *NIVEUS* (Bodd.); *Pl. ent.* 793, 794; *carunculata*, Gm.; *albus*, Scl. (err.) Guyane.

2991. *NUDICOLLIS* (Vieill.); Tem., *Pl. col.* 568, 583; *alba*, Thunb.; *earunculatus*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 3, pl. 4. Brésil S., E.

2992. *VARIEGATUS* (Gm.); Tem., *Pl. col.* 51. Guyane, Vénéz., Trin.

2993. *TRICARUNCULATUS*, Verr., *Rev. Zool.*, 1853, p. 193; Costa-Rica, Véragua. Salv., *Ibis*, 1863, p. 92, pl. 5.

FAM. XI. — PIPRIDÆ (1)

SUBF. I. — PIPRINÆ

565. PIPRITES

Piprites et *Hemipipo*, Cab. (1847).

2994. *PILEATUS* (Tem.), *Pl. col.* 172, f. 1; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 126. Brésil.

2995. *CHLORIS* (Tem.), *Pl. col.* 172, f. 2; Pelz., l. c., p. 126. Brésil.

690. *Var. TSCHUDII* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 99; *chloris*, Tsch.; *chlorion*, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 246. Colombie, Ecuador, Amazone.

2996. *CHLORION* (Cab.), *Wieg. Arch.* XIII, pt. 1, p. 234. Guyane anglaise.

2997. *GRISEICEPS*, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 583; id., *Biol. Centr. Am.*, pl. 41, f. 3. Costa-Rica.

566. CHLOROPPIO

Chloropipo, Cab. et Heine (1859).

2998. *FLAVICAPILLA*, Scl., id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 152, pl. 97, f. 2; *flavicollis*, Cab. et H. (err.); *plumosa*, Licht. Colombie, Ecuador.

2999. *UNIFORMIS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 447; *?unicolor*, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 535. Guyane anglaise.

3000. *HOLOCHLORA*, Scl., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, p. 287; *cornuta* (fem.), Scl., *P. Z. S.*, 1867, p. 751. Colombie, Amazone.

(1) Voy. : Slater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XIV, p. 283 (1888).

567. XENOPIPO

Xenopipo, Cab. (1847).

5001. ATRONITENS, Cab., Wiegm. Arch. XIII, pt. 1, p. 255; Guyane, Bas-Amazone
Pelz., Orn. Bras., p. 129.

568. CERATOPIPRA

Ceratopipra, Bp. (1854).

5002. CORNUTA (Spix), Av. Bras. II, p. 5, pl. 7, f. 2; Tacz., Guyane, Rio-Négro.
Orn. Pér. II, p. 537.
5003. IRACUNDA (Salv. et Godm.), Ibis, 1884, p. 447. Guyane, Amazone.

569. CIRRHIPIPRA

Cirrhipipra, Bp. (1850); *Teleonema*, Rchb. (1850).

5004. FILICAUDA (Spix), Av. Bras. II, p. 5, pl. 8, ff. 1, 2; Amazone, Ecuador,
Tsch., Fauna Per. Aves, p. 143. Colombie, Vénéz.
5005. HETEROCERCA, Scl., P. Z. S., 1860, p. 315. Amazone.

570. METOPIA

5006. GALEATA (Licht.); Sw., B. Braz., pl. 25; *wiedii*, Less. Brésil, Bolivie.

571. MASIUS

Masius, Bp. (1850); *Anticorys*, Cab. et H. (1859).

5007. CHRYSOPTERUS (Lafr.); id., Mag. de Zool., 1845, Ois., Colombie, Ecuador E.
pl. 44; Gray, Gen. B., pl. 67, f. 1.
691. Var. CORONULATA, Scl.; id., Cat. A.B., p. 247, pl. 19. Ecuador, Antioquia.

572. METOPOTHRIX

Metopothrix, Scl. (1866).

5008. AURANTIACUS, Scl. et Salv., P. Z. S., 1866, p. 190, pl. 18. Pérou E., Ecuador.

573. PIPRA

- Pipra*, Lin. 1766; *Pythis*, Boie 1826; *Dixiphia*, Rehb. 1850; *Lepidothrix*,
Corapipo, *Dasyncetopa*, Bp. (1854); *Tyranneutes*, Scl. et Salv. (1881).
5009. AUREOLA, Lin.; Desm., Tang., pl. 54; Hahn u. Küst., Guyane, Vénézuéla,
Vög., pt. 2, pl. 5. Trinidad.
692. Var. FLAVICOLLIS, Scl., Contr. Orn., 1851, p. 145. Bas-Amazone.

3010. **FASCIATA**, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 295, pl. 50, f. 1. Haut-Amazonie, Brésil W., Bolivie.
3011. **RUBRICAPILLA**, Briss.; Tem., *Pl. col.* 54, f. 3; *erythrocephala*, var. β. Lin. Brésil, Amazonie.
3012. **CHLOROMEROS**, Tsch.; id., *Faun. Per. Aves*, p. 144; *Tacz.*, *Orn. Pér.* II, p. 539. Pérou, Bolivie.
3013. **MENTALIS**, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 299, pl. 121. Du S. du Mex. à Panama
693. *Var. MINOR*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 489. Ecuador N.-W.
3014. **AURICAPILLA** (Briss.); *erythrocephala*, Lin.; Desm., *Tang.*, pl¹ 60, 61; Hahn u. Küst., *Vög.*, pt. XV, pl. 3, f. 1. Amérique méridionale tropicale.
3015. **LEUCOCILLA**, Lin.; Hahn u. Küst., *Vög.*, pt. X, pl. 2; *leucocapilla*, Gm.; Desm., *Tang.*, pl. 59. Guyane et Brésil.
694. *Var. CORACINA*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 29. Du Véragua au Pérou.
695. *Var. COMATA*, Berl. et Stolz., *Ibis*, 1894, p. 392. Pérou central.
3016. **ISIDORI**, Scl.; id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 152, pl. 100, f. 1. Colombie, Ecuador, Pérou N.-E.
3017. **CYANEOCAPILLA**, Hahn u. Küst., *Vög.*, pt. XV, pl. 3, f. 2; *coronata*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 5, pl. 7; f. 1; *herbacea*, Spix, *t. c.*, pl. 8^a, f. 1 (fem.). Amazone.
696. *Var. VELUTINA*, Berl., *Ibis*, 1883, p. 492; *cyaneocapilla*, auct. plur. Véragua, Panama, Colombie.
3018. **CÆRULEOCAPILLA**, Tsch.; id., *Faun. Pér. Aves*, p. 145. Pérou.
3019. **SERENA**, Lin.; Desm., *Tang.*, pl. 62; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 72. Guyane française.
3020. **SUAVISSIMA**, Salv. et Godm., *Ibis*, 1882, p. 79, pl. 1. Guyane anglaise.
3021. **GUTTURALIS**, Lin.; Desm., *Tang.*, pl¹ 63, 65; *perspicillata*, Wagl. (fem.). Guyane.
3022. **LEUCORHOA**, Scl., *P. Z. S.*, 1863, p. 63, pl. 10. De Costa-Rica à la Col.
3023. **NATTERERI**, Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 611, pl. 39. Rio-Madeira.
3024. **OPALIZANS**, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 186; Berl., *Ibis*, 1898, p. 60, pl. 2. Para.
3025. **VIRESSENS**, Pelz., *Op. cit.*, pp. 128, 187. Amazone.
697. *Var. BRACHYURA*, Scl. et Salv., *Ibis*, 1881, p. 269. Guyane.

574. NEOPIPO

Neopipo, Scl. et Salv. (1869).

3026. **CINNAMOMEA** (Lawr.), *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1868, p. 429; Guyane anglaise et *rubicunda*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 458, Amazone.
pl. 50, f. 3.

375. MACHÆROPTERUS

Machæropterus, Bp. (1854).

3027. **REGULUS** (Hahn et Küst.), *Vög.*, pt. IV, pl. 4, ff. a, b.; Brésil.

- strigilata*, Max.; *lineata*, Thunb., *Mém. Ac. St-Pétersb.*, 1822, p. 284, pl. 8, f. 1.
5028. *STRIOLATUS* (Bp.); Gray, *Gen. B.*, pl. 67, f. 2; *strigilata*, Wagl. Colombie, Amazone.
5029. *PYROCEPHALUS*, Scl.; id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 152, pl. 97, f. 1. Amazone, Brésil.
5030. *DELICIOSUS*, Scl.; id., *Ibis*, 1862, p. 176, pl. 6. Ecuador.

576. CHIROXIPHIA

Chiroxiphia, Cab. (1847); *Hicura*, Rehb. (1850); *Chiropriion*, *Cercophæna*, Bp. (1854); *Helicura*, Salv. (1882).

5031. *PAREOLA* (Lin.); Desm., *Tang.*, pl. 50; Kittl., *Kupf. d. Vög.*, p. 14, pl. 18, f. 1; *superbus*, Pall. Guyane, Bas-Amazone, Brésil.
698. *Var. BOLIVIANA*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, p. 87. Bolivie, ?Ecuador.
5032. *REGINA* (Natt.); Scl., *Cat. Am. B.*, p. 251, pl. 20. Haut-Amazone.
5033. *LANCEOLATA* (Wagl.); Scl., *Cat. Am. B.*, p. 251; *?melanocephala*, Vieill.; *pareola*, Hahn et Küst., *Vög.*, pt. XVI, pl. 4; *pareolides*, d'Orb. Véragua, Colombie, Vénézuéla, Trinid.
5034. *LINEARIS* (Bp.); Gould, *Voy. Sulph.*, *Zool.*, p. 40, pl. 20; *fastuosa*, Less. Guatémala, Nicaragua, Costa-Rica.
5035. *CAUDATA* (Shaw), *Nat. Misc.* 5, pl. 153; *longicauda*, Vieill.; Kittl., *Kupf. d. Vög.*, p. 14, pl. 18, f. 2. Brésil, Paraguay, Argentine N.
5036. *MILITARIS* (Shaw); *rubrifrons*, Vieill.; *oxyura*, Nordm. Brésil S., E.
in Erm. Reis. Atl., p. 12, pl. 9, ff. 1, 2.

577. CHROMACHÆRIS

Chromachæris, Cab. (1847); *Manacus*, Gray (1855).

5037. *MANACUS* (Lin.); Kitl., *Orn. atl.*, pl. 15. Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 349; *edwardsii*, Bp., *Consp.* I, p. 171. Amérique méridionale tropicale.
5038. *GUTTROSA* (Desm.), *Tang.*, pl. 58; *manacus*, auct. plur. (nec Lin.); Sw., *Orn. Dr.*, pl. 26. Brésil S. et E.
5039. *CANDEI* (Parzud.); id., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 43.
5040. *FLAVEOLA* (Cass.), *Pr. Ac. Phil.*, 1851, p. 549; *flavifincta*, Scl., *P. Z. S.*, 1852, p. 54, pl. 48. Amér. centr., Col. N. Colombie.
5041. *VITELLINA* (Gould); id., *Voy. Sulph.*, *Zool. B.*, p. 41, pl. 21. Du Nicaragua au N. de la Colombie.
5042. *AURANTIACA*, Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 200; id., *Biol. Centr. Am.*, pl. 41, ff. 1, 2. Véragua.
5043. *CORONATA*, Bouc., *P. Z. S.*, 1879, p. 178, pl. 17. Colombie.

SUBF. II. — PTILOCHLORINÆ

578. PTILOCHLORIS

Laniisoma, Sw. (1831); *Ptilochloris*, Sw. (1837).

5044. SQUAMATA (Max.); *arcuatus*, Géoff., *Mag. Zool.*, 1833, Brésil.
Ois., pl. 12; *lunatus*, Sw.; *remigialis*, Lafr.
5045. BUCKLEYI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 158, pl. 16. Ecuador.

579. HETEROPELMA

Heteropelma, Bp. (1854).

5046. TURDINUM (Max.), *Beitr.* III, p. 817; Scl., *P. Z. S.*, Brésil.
1860, p. 467; *rufo-olivaceus*, Lafr.; *Burm.*, *Syst. Uebers.* II, p. 436.
699. Var. WALLACEI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, Guyane, Bas-Amazone.
pp. 579, 595; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 20.
700. Var. AMAZONA; *amazonum*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, Haut-Amazone.
p. 466.
701. Var. ROSENBERGI, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 489. Ecuador W.
702. Var. STENORHYNCHA; *stenorhynchum*, Scl. et Salv.,
P. Z. S., 1868, p. 628.
703. Var. VERE-PACIS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 300. Amérique centrale.
5047. VIRESSENS (Max.); *Burm.*, *Syst. Uebers.* II, p. 436; Brésil.
unicolor, Langsd. et Mén.; *galeata*, Licht.
5048. FLAVICAPILLUM, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 466; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 21.
5049. CHRYSOCEPHALUM, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 125, 185. Brésil W.
5050. IGNICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1871, p. 750; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 22.

580. SCHIFFORNIS

Schiffornis, Bp. (1854).

5051. MAJOR, Bp.; DesM., *Casteln. Voy. Ois.*, p. 66, pl. 18, f. 2. Guyane fr., Amazone.
5052. RUFIA (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 124, 185; ?*minor*, Bp. Amazone.

581. NEOPELMA

Neopelma, Scl. (1860).

5053. AURIFRONS (Max.); *luteocephala*, Lafr., *Mag. Zool.*, Brésil.
1833, *Ois.*, pl. 43.

582. HETEROCERCUS

Heterocercus, Scl. (1862).

5054. LINTEATUS (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1850, p. 121, pl. 63 Haut-Amazone.
(mas.)
5055. ANGOSTURÆ, Berl. et Leverk., *Ornis*, VI, p. 48. Angostura (Vénéz.).
5056. FLAVIVERTEX, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 125, 186; *lin-* Haut-Amazone.
teata, Strickl., *Contr. Orn.*, pl. 63 (fem.)
5057. AURANTIIVERTEX, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 157; Ecuador E.
Cat. B. Br. Mus. XIV, pl. 23.

FAM. XII. — OXYRHAMPHIDÆ (1)

583. OXYRHAMPHUS

Oxyrhynchus, Tem. (1823, nec Leach.); *Oxyrhampus*, Strickl. (1841).

5058. FLAMMICEPS (Tem.), *Pl. col.* 125; *cristatus*, Sw., *Zool.* Brésil.
Ill., pl. 49; *serratus*, Mik.
5059. FRATER, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 326; id., Costa-Rica, Véragua.
Exot. Orn., pl. 66.
5060. HYPOGLAUCUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 206. Guyane.

FAM. XIII. — TYRANNIDÆ (1)

SUBF. I. — TÆNIOPTERINÆ

584. AGRIORNIS

Tamnolanius, Less. (1839); *Agriornis*, Gould (1841).

5061. LIVIDA (Kittl.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 551; *gutturalis*, Chili.
Gerv., *Mag. Zool.*, 1836, *Ois.*, pl. 65.
5062. STRIATA et microptera, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, Argentine, Patagonie.
pp. 56, 57, pl. 12.
5063. ANDECOLA (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 551; *gutturalis*, Bolivie (Andes).
d'Orb. et Lafr.
5064. MARITIMA (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 553; Chili, Bolivie, Argen-
leucura, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, pl. 43. tine, Patagonie.
704. Var. MONTANA (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.* I, p. 64. Bolivie (Andes).
5065. ALBICAUDA (Ph. et Landb.), Wiegm. *Arch.*, 1865, I, Pérou W.
p. 152; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 184.
5066. POLLENS, *P. Z. S.*, 1869, p. 153; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 4; *andicola*, Scl. (1860). Ecuador W.
5067. INSOLENS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 153; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 2. S. du Pérou et de la Bolivie.

(1) Voy. : Scaler, *Cat. Birds Brit. Mus.* XIV, pp. 2 et 280 (1888).

3068. SOLITARIA, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 553; id. *Cat. B.* Ecuador (Andes).
Br. Mus. XIV, p. 7, pl. 3.

585. MYIOTHERETES

Myiotheretes, Rehb. (1850).

5069. RUFIVENTRIS (Vieill.); *variegata*, d'Orb. et Lafr.; Argentine, Paraguay,
d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 349, pl. 59, f. 2. Patagonie.
5070. ERYTHROPYGIUS, Scl., *P. Z. S.*, 1851, p. 493, pl. 41. Ecuador, Pérou.
5071. STRIATICOLLIS, Scl., *P. Z. S.*, 1851, p. 493, pl. 42; Vénèz., Col., Ecuad.,
rufiventris, d'Orb. (pt., nec Vieill.), *Voy. Ois.*, Pérou, Bolivie.
p. 342, pl. 32, ff. 3, 4.

586. TÆNIOPTERA

- Tænioptera*, Bp. (1825); *Xolmis*, Boie (1826); *Nengetus*, Sw. (1827); *Pepoaza*,
d'Orb. et Lafr. (1857); *Blechropus*, Sw. (1857); *Hemipenthica*, *Pyrope*, Cab.
et H. (1859).
5072. NENGETA (Lin.); *cinerous*, *pepoaza*, Vieill.; *polyglotta*, Brésil S.-E., Parag.,
Licht.; Spix, *Av. Bras.* II, p. 48, pl. 24. Urug., Bol., Argent.
5073. CORONATA (Vieill.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 350; *vittigera*, Licht. Argent., Urug., Parag.
5074. VELATA (Licht.); Spix, *Av. Bras.* II, p. 17, pl. 22. Brésil N., Bolivie.
5075. DOMINICANA (Vieill.); *azaræ*, Gould, *Voy. Beagle*, Brésil, Paraguay,
Zool. III, p. 55, pl. 10; *albogriseus*, Less. (fem.) Uruguay, Argent.
5076. IRUPERO (Vieill.); *mæsta*, Licht.; Burm., *Syst. Ueb.* II, Bolivie, Paraguay,
p. 517; *nivea*, Spix, *l. c.*, p. 20, pl. 29, f. 4. Uruguay, Argent.
5077. HOLOPODIA, Scl., *P. Z. S.*, 1887, p. 47; id., *Cat. B.* Bolivie.
Br. Mus. XIV, p. 14, pl. 4.
5078. PYROPE (Kittl.), *Mém. Ac. St-Pétersb.* I (1851), p. 191, Chili, Patagonie.
pl. 10; *kittlizi*, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 45.
5079. MURINA (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 348. Argentine, Patag. N.
5080. RUBETRA, Burm., *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 247; Scl. Argentine, Patag. N.
et Huds., *Arg. Orn.* I, p. 120, pl. 7.

587. OCHTHODIÆTA

Ochthodiæta, Cab. et H. (1859).

5081. FUMIGATUS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 71; Scl., Colombia, Ecuador
P. Z. S., 1858, p. 554. (Andes).
705. Var. LUGUBRIS, Berl., *Ibis*, 1885, p. 492; *fumigata* (pt.), Scl. et Salv. Mérida (Vénézuéla).
5082. SIGNATUS, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 501, 532. Pérou central.
5083. FUSCO-RUFUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 534; Scl., *Cat. B. Br. Mus. XIV*, pl. 5. Bolivie, Pérou S.

588. OCHTHOECA

Ochthaea, Cab. (1847).

5084. OENANTHOIDES (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 544, pl. 58, f. 2; *fumicolor*, auct. plur. De Colombie W. au Pérou et Bolivie.
706. Var. *FUMICOLOR*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 28, pl. 117. Col. centr. (Andes).
707. Var. *BRUNNEIFRONS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 555. Pérou central.
708. Var. *SUPERCILIOSA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 786. Mérida (Vénézuéla).
5085. *POLIONOTA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 599; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 193. Pérou.
5086. *LEUCOMETOPA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 49; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, p. 21, pl. 6; *leucophrys* (pt.), auct. plur. Pérou.
5087. *LEUCOPHYS* (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 543, pl. 57, f. 1. Bolivie, Argentine.
5088. *ALBIDIEMA* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 8; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 28. Colombie (Andes).
5089. *CITRINIFRONS*, Scl., *P. Z. S.*, 1862, p. 113; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 7, f. 1. Ecuador (Andes).
5090. *PULCHELLA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 555; Cat., l. c., pl. 7, f. 2. Bolivie (Andes).
5091. *JELSKII*, Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 71; Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 556; *pulchella* (pt.), Scl. Pérou N.-W.
709. Var. *SPONIONOTA*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 556. Pérou central.
5092. *RUFIPECTORALIS* (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 543, pl. 57, f. 2. Bolivie, Pérou S.
5093. *LESSONI*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 28; *rufipectus*, Less. (nec Lafr.) De Colombie au Pérou central.
710. Var. *POLIOGASTRA*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 125. Sierra Nevada de Santa Marta.
5094. *CINNAMOMEIVENTRIS* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 80; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 28. Colombie, Ecuador.
5095. *THORACICA*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 155, 555; id., *Orn. Pér.* II, p. 197. Pérou, Bolivie.
5096. *NIGRITA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 787; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 197. Vénézuéla, Pérou (Andes).
5097. *SALVINI*, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 524; id., *Orn. Pér.* II, p. 200. Pérou N.
5098. *RUFIMARGINATA*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 266; Tacz., l. c., p. 196. Ecuador, Pérou.
5099. *DIADEMA* (Hartl), *Rev. Zool.*, 1843, p. 289; *fusci-capilla*, Lafr. Vénézuéla, Colombie.
5100. *GRATIOSA*, Scl., *P. Z. S.*, 1862, p. 413, 1871, p. 750. Ecuador, Pérou.

589. MECOCERCULUS

Mecocerculus, Scl. (1862).

3101. LEUCOPHRYS (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.* I, p. 55; *seto-*
phagoïdes, Bp.; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 149. De Col. à la Guyane
anglaise, Ecuador,
Pérou, Bolivie.
711. Var. UROPYGIALIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX,
p. 266. Ecuador W.
3102. STICTOPTERUS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 354, pl. 146,
f. 2. Ecuador, Pérou, Co-
lombie, Vénézuéla.
3103. CALOPTERUS (Scl.), *P. Z. S.*, 1859, p. 142; *Serpoph.*
leucura, Lawr., *Ibis*, 1875, p. 584, pl. 9, f. 2. Ecuador, Pérou.
3104. POECILOCERCUS (Scl. et Salv.), *Nomencl.*, pp. 47, 158;
Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 203. Colombie, Ecuador,
Pérou.
3105. CONSOBRINUS (Berl.), *Ibis*, 1885, p. 289; Scl., *Cat.*
B. Br. Mus. XIV, p. 30. Colombie.

590. OCHTHORNIS

Ochthornis, Sclat. (1888).

3106. LITORALIS (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 108, 180; *murina*, Guyane, Amazone.
Scl., *P. Z. S.*, 1871, p. 749.

591. SAYORNIS

Sayornis, Bp. (1854); *Aulanax*, Cab. (1856); *Theromyias*, Cab. et H. (1859).

3107. SAYA (Bp.), *Am. Orn.* I, p. 20, pl. 2, f. 3; *sayus*, Cab. ; *pallida*, Sw.; *sayi*, Coues. Am. sept. W. et centr., Mexique.
3108. NIGRICANS (Sw.); Baird, *B. N. Am.*, p. 183; *semi-*
atra, Vig. Am. sept. W. et centr., Mexique.
3109. AQUATICA, Scl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 119. Du Guat., au Costa-Rica.
3110. CINERACEA (Lafr.); Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 450; *latirostris*, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 68; *nigricans*, Cab. in *Tsch. F. P.*, p. 153. Vénéz., Col., Ecuad., Pérou, Bolivie.
712. Var. ANGUSTIROSTRIS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 357. Pérou central.

592. FLUVICOLA

Fluvicola, Sw. (1827); *Entomophagus*, Max. (1831); *Myiophila*, Rehb. (1850).

3111. PICA (Bodd.); *Pl. enl.* 675, f. 1; *bicolor*, Gm. Guyane, Vénéz., Col.
3112. ALBIVENTRIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 21, pl. 50, ff. 1, 2; *bicolor*, d'Orb. Amazone, Bolivie, Bré-
sil, Argentine.

3115. CLIMACURA, Cab. et H.; *clymazura*, Vieill.; *nengeta*, Brésil E.
Licht.; *mystax* et *mystacea*, Spix, l. c., p. 22,
pl. 31^a, f. 2; *cursoria*, Sw., Zool. Ill., pl. 46;
pseudogillia, Less.

3114. ATRIPENNIS, Sch., P. Z. S., 1860, p. 280. Ecuador W., Pérou.

595. ARUNDINICOLA

Arundinicola, d'Orb. (1839); *Myiophila*, Rehb. (1850).

3115. LEUCOCEPHALA (Lin.); *dominicana*, Spix, l. c. II, p. 21, De Colombie et Guyane
pl. 29, f. 2. jusqu'à l'Argentine.

594. ALECTRURUS

Alectrurus et *Gallita*, Vieill. (1816); *Xenurus*, Boie (1826); *Yetapa*, Less. (1831);
Psalidura, Glog. (1842).

3116. TRICOLOR, Vieill.; *alectrura*, Vieill., Gal. Ois., pl. 152; Brésil S., Paraguay,
azaræ, Sw.; *alector*, Max.; Tem., Pl. col. 155. Uruguay, Argent.
3117. RISORIUS (Vieill.), Gal. Ois. I, p. 209, pl. 151; *guira-* Uruguay, Paraguay,
yetapa, d'Orb.; *psalura*, Max. Argentine.

595. CYBERNETES

Gubernetes, Such (1825); *Cybernetes*, Cab. et H. (1859).

3118. YETAPA et *bellulus* (Vieill.); *yiperu*, Licht.; *longicauda*, Spix, l. c. II, p. 14, pl. 17; *cunninghamii*, Brésil S., E., Bolivie,
Such; *forficatus*, Sw., Nat. Libr., Flycatch., Paraguay, Argen-
p. 92, pl. 5. tine N.

596. SISOPYGIS

Sisopygis, Cab. et Heine (1859).

3119. ICTEROPHYS (Vieill.); *chrysochloris*, Max.; *cinchoneti*, Brés. S., Par., Urug.,
Tsch., Faun. Per., p. 151, pl. 8, f. 2. Arg. N., Bol., Pér.

597. CNIPOLEGUS

Knipolegus, Boie (1826); *Ada*, Less. (1851); *Sericoptila*, Bp. (1854).

3120. COMATUS (Licht.); *lophotes*, Boie; *galeata*, Spix, l. c., Brésil.
pl. 27 (mas.); *cristatus*, Sw., Nat. Libr., Flycatch.,
p. 99, pl. 7.

3121. NIGERRIMUS (Vieill.); *galeata*, Spix, l. c., pl. 28 (sem.); Brésil S. et E.
lafresnayi, Kp. (jun.)

3122. ATERRIMUS, Kp., Journ. f. Orn., 1855, p. 29; *niger-* Bolivie, Pérou.
rima, d'Orb. et Lafr. (nec Vieill.); *anthracinus*, Tacz., Orn. Pér. II, p. 208.

3123. ANTHRACINUS, Heine, *Journ. f. Orn.*, 1859, p. 334; Argentine N.
aterrimus, White; *fasciatus*, Leyb. (fem.); *cyanirostris*, Burm. (nec Vieill.)
3124. HUDSONI, Scl., *P. Z. S.*, 1872, p. 541, pl. 31. Rio-Négro (Patagon.)
3125. CYANIROSTRIS (mas.) et *ruficapilla* (fem.), Vieill.; Scl. Brésil S., Paraguay,
et Huds., *Arg. Orn.* I, p. 127; *analis*, Licht. Uruguay, Argent.
3126. UNICOLOR, Kp., *Journ. f. Orn.*, 1853, p. 29. Haut-Amazone.
3127. PUSILLUS, Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 158; *unicolor*, Bas-Amazone.
Scl. et Salv. (1867).
3128. ORENOGENSIS, Berl., *Ibis*, 1884, p. 453, pl. 12. Angostura (Orénoque).
3129. CABANISI, Schulz, *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 462. Tucuman (Argentine).
3130. CINEREUS, Scl., *P. Z. S.*, 1870, p. 58; Salv., *Ibis*, Argentine N.
1880, p. 337, pl. 10.

598. LICHENOPS

Lichenops, Sundev. (1835); *Perspicilla*, Sw. (1837).

3131. PERSPICILLATA (Gm.); *nigricans*, Vieill.; *leucoptera*, Du S. du Brésil et de
Sw., *Nat. Libr.*, *Flycatch.*, p. 105, pl. 9; *erythroptera*, la Bolivie à Magellan.
Darw., *Voy. Beagle, Zool.*, pl. 9.

599. MUSCIPIPRA

Muscipipra, Less. (1831); *Ictiniscus*, Cab. et H. (1859).

3132. VETULA (Licht.); Spix, *l. c.*, p. 45, pl. 18; *pullata*, Brésil.
Bp.; *longipes*, Sw.; *longipennis*, Jard. et S., *Ill. Orn.*, pl. 42; *marginatus*, Blyth.

600. COPURUS

Copurus, Strickl. (1841).

3133. COLONUS et *platurus* (Vieill.); *leucocilla*, Hahn, *Ausl. Vög.*, pt. IX, pl. 2; *filicauda*, Spix, *l. c.*, pl. 44; *monacha*, Max.; *funebris*, Cab.; *leuconotus*, Scl. (nec Lafr.); *fuscicapillus*, Scl. Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie, Brésil, Paraguay.
3134. LEUCONOTUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 535; *pacilonotus*, Cab. Amér. centr., Col., Ecuad., Guyane fr.

601. MACHETORNIS

Chrysolophus, Sw. (1837, nec Gray 1835); *Machetornis*, Gray (1841).

3135. RIXOSA (Vieill.); *joazeiro*, Spix, *l. c.*, pl. 23; *miles*, Du Vénézuela à l'Argentine.
Max.; *ambulans*, Sw.

602. MUSCISAXICOLA

Muscisaxicola, d'Orb. et Lafr. (1837); *Ptionura*, « Gould », Gray (1840).

3136. **ALBIFRONS** (Tsch.), *Faun. Per.*, p. 167, pl. 12, f. 2. Pérou central et S.
715. *Var. ALPINA* (Jard.), *Contr. Orn.*, 1849, p. 47, Ecuador W.
pl. 21; *albifrons*, Sel.
3137. **CINEREA**, Phil. et Landb., *Wieg. Arch.*, 1865, 1, Chili, Pérou.
p. 80; ? *albimentum*, Lafr.
714. *Var. GRISEA*, Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 213. Pérou central.
3138. **NIGRIFRONS**, Phil. et Landb., *Wieg. Arch.*, 1865, Chili.
1, p. 101; *frontalis*, Burm., *J. f. O.*, 1860, p. 248.
3139. **MACLOVIANA** (Garn.); *mentalis*, d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 585, pl. 41, f. 1; *chilensis*, Hartl. Pérou, Bolivie, Chili,
Patag., Malouines.
3140. **FLAVINUCHA**, Lafr., *Rev. Zool.*, 1855, p. 59; Tacz., *Orn. Péru*, II, p. 211; *flavivertex*, Phil. et Landb. Chili, Pérou.
3141. **RUBRICAPILLA**, Phil. et Landb., *Wieg. Arch.*, 1865, Chili, Pérou.
1, p. 90.
715. *Var. JUNINENSIS*, Tacz., *Orn. Péru*, II, p. 214; *rubricapilla*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, Pérou central.
p. 986, pl. 46; ? *albilora*, Lafr.
3142. **RUFIVERTEX**, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., *Voy. Ois.*; Pérou, Bolivie, Chili,
p. 354, pl. 40, f. 2. Argentine W.
3143. **MACULIROSTRIS**, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., *l. c.*, p. 356, Du Pérou et Bolivie à
pl. 41, f. 2. la Patagonie.
716. *Var. RUFESCENS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, Ecuador W.
p. 359.
3144. **FLUVIATILIS**, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 187. Pérou.
3145. **RUFIPENNIS**, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 134, 555. Pérou.
3146. **CAPISTRATA** (Burm.), *La Plata Reise*, II, p. 461. Mendoza.
3147. **BRUNNEA**, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 84. Patagonie.
3148. **STRIATICEPS**, d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 586, pl. 41, f. 1. Bolivie.

603. LESSONIA

Lessonia, Sw. (1851); *Centrophanes*, Cab. (1845); *Centrites*, Cab. (1847); *Auch-*
malea, Rehb. (1850).

3149. **NIGRA** (Bodd.); *Pl. enl.* 758, f. 2; *rufa*, Gm.; *fulva*, Chili, Argentine, Pa-
Lath.; *dorsalis*, King.; *erythronotus*, Merr.; *varie-*
gatus, Eyd. et Gerv., *Voy. Favor. Ois.*, p. 38, pl. 15.
717. *Var. OREAS*, Sel. et Salv., *P. Z. S.* 1869, p. 151; Pérou, Boliv. (Andes).
id., *Exot. Orn.*, p. 191, pl. 96; *niger* (pt.),
Sel. et Salv. (1867-68).

604. MUSCIGRALLA

Muscigralla, d'Orb. et Lafr. (1837); *Ochthites*, Cab. (1844).

3150. **BREVICAUDA**, d'Orb. et Lafr.; d'Orb., *Voy. Ois.*, De l'Ecuador W. au
p. 354, pl. 39, f. 1. Chili et Bolivie.

SUBF. II. — PLATYRHYNCHINÆ

605. PLATYRHYNCHUS

Platyrhynchus, Desm. (1805).

3151. *ROSTRATUS* (Lath.); Desm., *Tang.*, pl. 72; *platyrhynchus*, Gm.; *fuscus*, Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 201, pl. 126; *leucoryphus*, Max.
Brésil S. et E.
3152. *SENEX*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 156.
718. *Var. GRISEICEPS*, Salvad., *Ibis*, 1898, p. 155.
Ecuador E.
3153. *FLAVIGULARIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 582; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 8, f. 1.
Cat. B. Br. Mus. XIV, pl. 8, f. 1.
Guyane anglaise.
3154. *SATURATUS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1882, p. 78.
Colombie.
3155. *CANCROMINUS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1860, p. 299;
cancroma, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 295 (nec Tem.)
719. *Var. ALBOGULARIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 68,
92, 295; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 8, f. 2.
Du Costa-Rica à l'Écuador W. et Vénéz.
3156. *MYSTACEUS*, Vieill.; *cancroma*, Tem., *Pl. col.* 12, f. 2;
Sw., *Zool. Ill.*, pl. 115.
De la Guyane à l'Argentine N.
3157. *CORONATUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 71; id., *Cat. A.*
B., p. 207, pl. 17.
Ecuador.
3158. *SUPERCILIARIS*, Lawr., *Ibis*, 1863, p. 184; *cancroma*,
Lawr. (pt.)
Véragua, Guyane.

606. TODIROSTRUM

Todirostrum, Less. (1831); *Triccus*, Cab. (1845); *Pacilotriccus*, Berl. (1884).

3159. *CINEREUM* (Lin.); Desm., *Tang.*, pl. 68; *meloxantha*,
Sparrm.; *melanocephalus*, Spix, *l. c.* II, p. 8,
pl. 9, f. 2; *plumbeum*, Lawr.
Amér. centr. et mérid. jusqu'au S. du Brés.
720. *Var. SCLATERI*, Cab. et II., *Mus. Hein.* II, p. 51; *Tacz.*, *Orn. Pér.* II, p. 226.
Ecuador et Pérou W.
3160. *CHRYSOCROTAPHUM*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1850, p. 48,
pl. 49; *illigeri*, Cab. et II.
Haut-Amazone.
3161. *POLIOCEPHALUM* (Max.), *Beitr.* III, p. 965; Scl., *P. Z. S.*,
1857, p. 84; *flavifrons*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 56.
Brésil S. et E.
3162. *NIGRICEPS*, Scl., *P. Z. S.*, 1853, p. 66, pl. 84, f. 1.
Du Costa-Rica à l'Écuador.
3163. *CALOPTERUM*, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 82, pl. 123, f. 1.
Ecuador.
3164. *PULCHELLUM*, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 781; *Tacz.*,
Orn. Pér. II, p. 227.
Pérou S.
3165. *GUTTATUM*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 101, 172.
Col. et Haut-Amaz.
3166. *PICTUM*, Salv., *Ibis*, 1898, p. 153.
Guyane anglaise.
3167. *MACULATUM* (Desm.), *Tang.*, pl. 70; *cinereus*, Spix,
l. c., pl. 10, f. 1.
Guyane, Bas-Amaz.
721. *Var. SIGNATA*; *signatum*, Scl. et Salv., *Ibis*, 1881,
p. 267; *maculatum*, Scl. et Salv. (1866-75).
Haut-Amazone.

3168. SCHISTACEICEPS, Scl., *Ibis*, 1859, p. 444; *superciliaris*, Am. centr., Colombie,
Lawr. Vénézuéla.
3169. PICATUM, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 70. Ecuador W.
3170. ?CAPITALE, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 83, pl. 125, f. 2; Ecuador W.
?picatum (fem.), Berl.
3171. RUFICEPS, Kp., *P. Z. S.*, 1851, p. 52; *multicolor*, Colombie.
Strickl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 42, pl. 85, f. 2.
3172. RUFIGENE, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 522; Ecuador W.
ruficeps, Scl. (1859).
722. Var. LENZI, Berl., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 249, Colombie.
pl. 1, ff. 1, 2.

607. ONCOSTOMA

Oncostoma, Scl. (1862).

3173. CINEREIGULARE, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 295; id., *Cat.* Amérique centrale.
A. B., p. 208.
3174. OLIVACEUM (Lawr.), *Ibis*, 1862, p. 12. Panama.

608. EUSCARTHMUS

Euscarthmus, Max. (1834).

3175. NIDIPENDULUS, Max., *Beitr. III*, p. 950; Pelz., *Orn.* Brésil.
Bras., p. 102.
3176. ZOSTEROPS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 102, 173. Guyane, Bas-Amaz.
3177. ORBITATUS, Max., *Beitr. III*, p. 958; Burm., *Syst.* Brésil S. et E.
Uebers. II, p. 497; *palpebrosum*, Lafr.
3178. FUMIFRONS (Hartl.), *Journ. f. Orn.*, 1853, p. 55; Guyane, Brésil N.
crinitus, Burm., *Syst. Uebers.* II, p. 497.
3179. LIMBATUS, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 51. Brésil.
3180. MARGARITACEIVENTER (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy.* Brésil S., Bolivie, Pé-
Ois., p. 516, pl. 53, ff. 5, 4; *margaritaceiventris*,
Burm.; *wuchereri*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 43. rou S., Paraguay,
Argentine N.
725. Var. PELZELNI, Scl. et Salv., *Ibis*, 1881, p. 268; Brésil (Guyaba).
margaritaceiventer (pt.), Pelz.
3181. LATIROSTRIS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 101, 173. Haut-Amazone.
3182. GULARIS (Tem.), *Pl. col.* 167, f. 1; *rufilatum*, Hartl.; Brésil S., Bolivie,
plumbeiceps, Lafr. Argentine N.
3183. VIRIDICEPS, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, XII, p. 42. Argentine.
3184. RUFIGULARIS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 67. Pérou.
3185. RUFIPES (Cab.) in Tsch., *Faun. Per.*, p. 163. Pérou.
3186. RUSSATUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 445; Scl., Guyane anglaise.
Cat. B. Br. Mus. XIV, pl. 9, f. 4.
3187. GRANADENSIS (Hartl.); Strickl., *Contr. Orn.*, p. 41, Colombia, Ecuador.
pl. 85; *pectorale*, Kp.

5188. PYRRHOPS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 98; *ocularis*, Salv., *Ibis*, 1876, p. 495. Pérou W., Ecuador.
5189. STRIATICOLLIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1855, p. 58; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 101; *orbitatus*, Sel. (err.) Brésil.
5190. IMPIGER, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 171, pl. 15, f. 1. Vénézuéla, Colombie.
5191. INORNATUS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 102, 174. Rio-Negro (Brésil).
5192. SENEX, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 101, 173. Borba (Brésil).

609. CERATOTRICCUS

Ceratotriccus, Cab. (1874).

5193. FURCATUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 562; *apicalis*, Sel., *P. Z. S.*, 1887, p. 47, pl. 9, f. 1. Brésil.

610. PSEUDOTRICCUS

Pseudotriccus, Tacz. et Berl. (1885).

5194. PELZELNI, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 88. Ecuador W.

611. CAENOTRICCUS

Caenotriccus, Sel., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, p. 86 (1888).

5195. RUFICEPS (Lafr.); id., *Mag. de Zool.*, 1844, pl. 51. Colombie, Ecuador E.
724. Var. HAPLOPTERYX, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 561. Pérou central.

612. LOPHOTRICCUS

Lophotriccus, Berl. (1885).

5196. SPICIFER (Lafr.); Sel., *P. Z. S.*, 1885, p. 67, pl. 84, f. 2; *galeatus*, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 48.
725. Var. SUBCRISTATA, Allen, *Bull. Am. Mus.* IV, p. 55. Vénézuéla.
5197. SQUAMICRISTATUS (Lafr.), *R. Z.*, 1846, p. 565; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 250; *pileatus*, Cab. in Tsch., *Faun. Per.*, p. 164, pl. 9, f. 1 (?); *luteiventris*, Berl. Panama, Col., Vénéz., Haut-Amaz., Ecuador, Pérou.
726. Var. MINOR, Cherr., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1891, p. 557. Costa-Rica.

613. ORCHILUS

Orchilus, Cab. (1845).

5198. AURICULARIS (Vieill.); Sel., *Cat. A. B.*, p. 209; *cinericollis*, Max.; *melanotis*, Less.; *megacephalus*, Sw., *Nat. Libr.*, *Flycatch.*, p. 177, pl. 19.
5199. ALBIVENTRIS, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 589. Pérou central.

3200. ECAUDATUS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 516, pl. 53, fl. 4. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 234.
Vénéz., Bol., Pérou.
3201. ATRICAPILLUS, Lawr., *Ibis*, 1875, p. 385. Costa-Rica.

614. COLOPTERYX

- Colopterus*, Cab. (1845, nec Erichs., *Coleopt.*); *Colopteryx*, Ridgw. (1887).
3202. PILARIS (Cab.), *Wiegm. Arch.*, 1847, 1, p. 253; *exile*, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 83, pl. 425, f. 3; *megalcephalum*, Lawr. Véragua, Colombie.
3203. GALEATUS (Bodd.); *Pl. enl.* 591, f. 4; Pelz., *Orn.* Bras., p. 102; *cristata*, Gm. Vénéz., Guyane, Bas-Amazone.
727. Var. INORNATA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 519 Diamantina (Bas-Amazone).

615. HEMITRICCUS

Hemitriccus, Cab. et Heine (1859).

3204. DIOPS (Tem.), *Pl. col.* 144, f. 4; *vilis*, Burm., *Syst. Ubers.* II, p. 490. Brésil S., E.

616. PHYLLOSCARTES

Phylloscartes, Cab. et Heine (1859).

3205. VENTRALIS (Tem.), *Pl. col.* 275, f. 2. Brésil S., E.

617. HAPALOCERCUS

- Lepturus*, Sw. (1857, nec Möhl.); *Leptocercus*, Cab. (1845, nec Hübn.); *Hapalocercus*, Cab. (1847); *Myiosympotes*, Rchb. (1850).
3206. MELORYPHUS (Max.); Burm., *Syst. Uebers.* II, p. 493; *ruficeps*, Sw., *Nat. Libr.*, *Flycatch.*, p. 481, pl. 20. Brésil S., E.
3207. FULVICEPS (Scl.), *P. Z. S.*, 1871, p. 497. Ecuad. W., Pérou W.
3208. FLAVIVENTRIS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 353, pl. 56, f. 4; *citreola*, Landb. Brésil S., Paraguay, Urug., Arg., Chili.
3209. STRIATICEPS, Salv., *Ibis*, 1898, p. 453. Guyane anglaise.
3210. ACUTIPENNIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 187. Colombie, Pérou.
3211. HOLLANDI, Scl., *Ibis*, 1896, p. 517. Sta-Elena (Argent.)
3212. HELVIVENTER, Cab., *Wiegm. Arch.*, 1847, 1, p. 254. Antilles?
3213. RUFOMARGINATUS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 103, 174. Brésil.

618. HABRURA

Habrura, Cab. et Heine (1859).

3214. PECTORALIS (Vieill.); *superciliaris*, Max.; *minimus*, Gould, *Voy. Beagle*, *Zool.* III, p. 51, pl. 45. De la Guyane au N. de l'Argentine.

619. CULICIVORA

Culicivora, Sw. (1827); *Hapalura*, Cab. (1847).

3215. STENURA (Tem.), *Pl. col.* 167, f. 5; Burm., *S. U. II*, p. 494. Brésil S., E.

620. POGONOTRICCUS

Pogonotriccus, Cab. et Heine (1859); *Eupsilostoma*, Scl. (1860).

3216. EXIMIUS (Tem.), *Pl. col.* 144, f. 2. Brésil S., E.
3217. OPHTHALMICUS, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 455, 555. Pérou, Ecuador.
3218. ZELEDONI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 144. Costa-Rica.
3219. GUALAQUIZÆ, Scl., *P. Z. S.*, 1887, p. 48. Ecuador W.
3220. PLUMBEICEPS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 267; *Berl.* et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 90. Colombie.

621. LEPTOTRICCUS

Leptotriccus, Cab. et Heine (1859).

3221. SYLVIOLA (Licht.); Cab. et H., *Mus. Hein. II*, p. 54. Brésil S., E.
3222. FLAVIVENTRIS, Hart., *Ibis*, 1898, p. 145. Vénézuéla.
3223. SUPERCILIARIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 589; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 56, f. 2. Amérique centrale.

622. STIGMATURA

Stigmatura, Scl. et Salv. (1866).

3224. BUDITOIDES (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 550, pl. 56, f. 2. Pérou, Bol., Brés. W., Argent. N.
3225. FLAVO-CINEREA (Burm.), *La-Plata Reise*, II, p. 455; Scl. et Huds., *Arg. Orn. I*, p. 159. Argent., Patagonie N.

623. SERPHOPHAGA

Serpophaga, Gould (1841); *Serpophaga*, Burm. (1860); *Colorhamphus*, Sund. (1872).

3226. SUBCRISTATA (Vieill.); *straminea*, Tem., *Pl. col.* 167, f. 2; *cristata*, Lafr. et d'Orb.; *albocoronata*, Gould; *incompta*, Licht.; *cristatellus*, Salvad.; *verticata*, Burm., *Journ. f. Orn.*, 1862, p. 246.
728. Var. MUNDA, Berl., *Orn. Monatsb.* I, p. 42; *sub-cristata*, auct. plur. Bolivie.
3227. INORNATA, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, XII, p. 43. Argentine.
3228. ALBOGRISEA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 156; *cinerea* (pt.), Pelz. Ecuador E.

5229. CINEREA (Strickl.); Burm., *Syst. Ueb.* II, p. 526; Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 458; *grisea*, Lawr.
5230. HYPOLEUCA, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 488.
5231. NIGRICANS (Vieill.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 554; *obscura*, Licht.; *cinerous*, Burm.
5232. SUBFLAVA, Sel. et Salv., *Nomencl.*, pp. 47, 158.
5233. PARVIROSTRIS (Gould), *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 48; Sel., *Cat. A. B.*, p. 212.
- Du Costa-Rica au Pér.,
Bolivie et Vénéz.
Pérou E.
Du S. du Brésil au N.
de la Patagonie.
Para (Brésil).
Chili, Bol., Argent.
jusqu'à la Terre de
Feu.

624. ANÆRETES

Anairetes, Rehb. (1850); *Anæretes*, Cab. et H. (1859).

5234. PARULUS (Kittl.), *Mém. prés. Ac. St-Pétersb.* I, p. 190, pl. 9; *bloxami*, J.-E. Gr.; *plumulosus*, Peale, *U. S. Explor. Exp.*, p. 94, pl. 25; *p. aquatorialis*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1884, p. 296.
5235. SCLATERI, Oust., *N. Arch. du Mus.* IV, p. 217.
5236. FERNANDEZIANUS (Phil.), *Wiegmann. Arch.*, 1857, 1, p. 263; Sel., *Ibis*, 1871, p. 179, pl. 7, f. 4.
5237. ALBOCRISTATUS (Vig.); *reguloides*, d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 532, pl. 37, f. 1; *elegans*, Less.
5238. NIGROCRISTATUS, Stolzm.; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 555.
5239. FLAVIROSTRIS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 555.
5240. AGILIS (Sel.), *P. Z. S.*, 1856, p. 28, pl. 148; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 242.
- De l'Écuador et Bolivie
jusqu'à l'Argentine
(Andes).
Chili.
Île Juan Fernandez.
Pérou.
Pérou N.
Bolivie, Argentine N.
Colombie, Ecuador.
Pérou.

SUBF. III. — ELAINEINÆ

625. CYANOTIS

Cyanotis, Sw. (1837); *Tachuris*, Lafr. et d'Orb. (1837).

5241. RUBRIGASTRA (Vieill.); *azarae*, Licht. (teste Naum.); *omnicolor*, Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 271, pl. 166; *byronensis*, J.-E. Gr.
729. Var. ALTICOLA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 361.
- Pérou W., Chili, Argentine.
Pérou central.

626. MIONECTES

Mionectes, Cab. (1844); *Pipromorpha*, Bp. (1854).

5242. STRIATICOLLIS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 825, pl. 55, f. 2; *poliocephalus*, Tsch., *Faun. Per.*, p. 148, pl. 10, f. 1.
750. Var. OLIVACEA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 111.
- Colombie, Ecuador,
Bolivie, Pérou.
Costa-Rica, Véragua,
Col., Ecuad., Vénéz.

5245. OLEAGINEUS (Licht.), *Doubl.*, p. 55; Tsch., *Faun. Per.*, p. 148; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 245. Amérique méridionale jusqu'au 30° S.
731. Var. ASSIMILIS, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 43, 566. Amérique centrale.
5244. SEMISCHISTACEUS, Cherr., *Pr. U. S. N. M.* 1892, p. 27. Costa-Rica.
5245. RUFIVENTRIS (Licht.); Tsch., *Faun. Per.*, p. 148; Burm., *Syst. Uebers. II*, p. 482. Brésil S. E., Argent.

627. LEPTOPOGON

Leptopogon, Cab. (1844).

5246. SUPERCILIARIS, Cab. in Tsch., *Faun. Per.*, p. 161, pl. 10, f. 2; *poliocephalus*, Cab. et H.; *auritus*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 154, 556. Du Costa-Rica au Pérou et Bolivie.
732. Var. TRANSANDINA, Stolzm., *P. Z. S.*, 1883, p. 553. Ecuador W.
5247. MINOR, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 253. Pérou N.
5248. POECILOTIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1862, p. 111. Colombie.
5249. GODMANI, Sel., *P. Z. S.*, 1887, p. 48. Ecuador.
5250. AMAUROCEPHALUS, Cab., *Wiegmann Arch.*, 1847, I, p. 251. Brésil.
733. Var. PERUVIANA, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 757. Pérou, Guyane.
734. Var. PILEATA, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1863, p. 414. Mex. S., Amér. centr.
3251. RUFIPPECTUS, Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 249. Pérou.
5252. TRISTIS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 254. Bolivie.
5253. OUSTALETI, Sel., *P. Z. S.*, 1887, p. 47, pl. 9, f. 2. Colombie.
5254. FLAVOVIRENS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y. VII*, p. 472; *flaviventris*, Lawr. (nec Spix), *l. c.*, p. 328. Panama.
3255. ERYTHROPS, Sel., *P. Z. S.*, 1862, p. 111; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 10. Colombie, Ecuador.
5256. NIGRIFRONS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 446. Guyane anglaise.

628. CAPSIEMPIS

Capsiempis, Cab. et Heine (1859).

3257. FLAVEOLA (Licht.); *flaviventris*, Spix, *Av. Bras. II*, p. 12, pl. 18, f. 1; *modesta*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 48; *semiflava*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y. VIII*, p. 177. Véragua et Amérique mérid. jusqu'au S. du Brésil.
735. Var. MAGNIROSTRIS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 487. Ecuador N.-W.
5258. CAUDATA, Salv., *Ibis*, 1898, p. 154. Guyane anglaise.
5259. ORBITALIS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 68. Pérou central.

629. PHYLLOMYIAS

Phyllomyias, Cab. et Heine (1859).

3260. BREVIROSTRIS (Spix), *Op. cit.*, p. 43, pl. 15, f. 2; *asi-* Brésil S., E.
tus, Max.; *virescens*, Tem., *Pl. col.* 275, f. 3;
olivacea, Lafr. et d'Orb.; *boliviiana*, d'Orb.; *pusio*, Licht.

756. *Var. BURMEISTERI*, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 57; *brevirostris*, Burm.; *subviridis*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 105.
757. *Var. SALVADORII*, Dubois; *berlepschi*, Salvad. (nec *Sclat.*), *Boll. Mus. Torino*, XII, p. 15.
5261. *CRISTATA*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 250.
5262. *CINEREICAPILLA*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 67; *Tacz.*, *Orn. Pér.* II, p. 251.
5263. *GRISEOCAPILLA* (Lafr.); *Scl.*, *P. Z. S.*, 1861, p. 382, pl. 56, f. 2.
5264. *BERLEPSCHI*, *Scl.*, *P. Z. S.*, 1887, p. 49.
- Brésil S., E. Argentine.
Bucaramanga (Col.) Pérou.
Brésil S., E.
Brésil S., E.

650. MYIOPATIS

Myiopatis, Cab. et Heine (1859).

5265. *SEMIFUSCA* (*Scl.*), *P. Z. S.*, 1861, p. 383, pl. 56, f. 4; *?murinus*, Spix; *incanescens*, Cab. et H. (nec Max.)
5266. *TUMBEZANA* (*Tacz.*), *P. Z. S.*, 1877, p. 325; *id.*, *Orn. Pér.* II, p. 252.
5267. *WAGE*, *Tacz.*, *P. Z. S.*, 1882, p. 19; *id.*, *Orn. Pérou.* II, p. 253.
- Col., Vénéz., Guyane, Bas-Amaz., Brés. E.
Pérou, Ecuador W.
Pérou.

651. ORNITHION

Ornithion, Hartl. (1855); *Campstostoma*, *Scl.* (1857).

5268. *INERME*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 55.
5269. *PUSILLUM* (Cab. et H.), *Mus. Hein.* II, p. 58; *flavi-ventre*, *Scl.* et *Salv.*; *imberbe*, Tayl. (nec *Scl.*)
738. *Var. SUBFLAVA*; *subflavum*, Cherr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1892, p. 28.
739. *Var. NAPÆA*; *napæum*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 520.
740. *Var. OLIVACEA* (Berl.), *Journ. f. Orn.*, 1889, p. 501.
5270. *IMBERBE* (*Scl.*), *P. Z. S.*, 1837, p. 203; *id.*, *Ibis*, 1859, pl. 14, f. 1; *incanescens*, auct. plur. (nec Max.); *pusillum*, auct. plur.; *sclateri*, Berl. et *Tacz.*, *P. Z. S.*, 1883, p. 554; *ridgwayi*, Brewst.
5271. *OBOLETUM* (*Tem.*), *Pl. col.* 275, f. 1.
- Guyane, Ecuador E.
Vérac. et Amér. mér. jusqu'au S. du Brés.
Costa-Rica.
Diamantina (Bas-Ama-zone).
Yquitos (Haut-Amaz.)
Texas, Mex., Amér. centr. et mér. jus-
qu'au S. du Brésil.
Brésil S., E.

652. TYRANNULUS

Tyrannulus, Vieill. (1816).

5272. *ELATUS* (*Lath.*); *Pl. enl.* 708, f. 2; *Vieill.*, *Gal. Ois.*, pl. 74.
741. *Var. REGULOIDES*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 521.
- Guyane, Amaz., Col.
Diamantina (Bas-Ama-zone).

3273. SEMIFLAVUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1860, p. 500; Guatémala.

Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 36, f. 1.

742. Var. BRUNNEICAPILLA, Lawr., *Ibis*, 1862, p. 12. Panama.

653. TYRANNISCUS

Tyranniscus, Cab. et Heine (1859).

3274. NIGRICAPILLUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 341; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 150. Vénézuéla, Colombie jusqu'au Pérou.
3275. CINEREICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 69; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 11, f. 1. Cat. Colombie, Ecuador.
3276. VIRIDIFLAVUS (Tsch.), *Faun. Per.*, p. 160, pl. 9, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 261. Pérou.
3277. VILISSIMUS (Scl. et Salv.), *Ibis*, 1859, p. 122, pl. 4, f. 4. Guatémala.
743. Var. PARVA; *T. parvus*, Lawr., *Ibis*, 1862, p. 12. Costa-Rica, Véragua.
3278. IMPROBUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 845. Vénézuéla, Colombie.
3279. GRACILIPES, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 981, *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 11, f. 2; *?pusilla*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 106. Guyane, Vénézuéla, Amazone, Bolivie.
3280. FRONTALIS, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 590; *P. Z. S.*, 1896, pl. 14. Pérou central.
3281. ACER, Salv. et Godm., *Ibis*, 1885, p. 206. Guyane.
3282. GRISEICEPS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 843; *Phyl. cristatus*, Berl. Guyane angl., Vénéz., Colombie, Ecuador.
3283. BOLIVIANUS (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 528; *viridissimus*, Scl., *P. Z. S.*, 1875, p. 782. Bolivie, Pérou S.
3284. CHRYSOPS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 458; *flavifrons*, Cab. et H.; *flavidifrons*, Scl. Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou.
3285. LEUCOGONYX, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 845. Colombie.

654. ELAINEA

Elaïnea, Sund. (1855); *Elaenia*, Heine (1869); *Myiopagis*, Godm. et Salv. (1888).

3286. PAGANA (Licht.); Spix, *Av. Bras.* II, p. 45, pl. 16, f. 1; *brevirostris*, Max.; *subpagana*, Scl. et Salv.; *semipagana*, Scl.; *chiriquensis*, Lawr. Mex., Amér. centr. et mérid. jusqu'au 15° l. S. Vénézuéla.
744. Var. ALBIVENTRIS, Phelps, *Auk*, 1897, p. 568. Ilé Fernando Noronha.
745. Var. RIDLEYANA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 107. Brésil.
3287. SPECTABILIS, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 176. Ecuador, Pérou.
3288. GIGAS, Scl., *P. Z. S.*, 1870, p. 851; *albiceps*, Scl. (1860, nec d'Orb. et Lafr.) Petites Antilles.
3289. MARTINICA (Lin.); *albicapilla*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 66, pl. 37; *riisi*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 514. Barbades (Pet. Antill.).
746. Var. BARBADENSIS, Cory, *Auk*, 1888, p. 47.

3290. ALBICEPS (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 519; *modesta*, Tsch.; *parvirostris*, *cristata* et *albivertex*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 107, 177, 178. Toute l'Amér. mérid., sauf la Colombie.
747. Var. GRISEOGULARIS, Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 554, pl. 146, f. 1. Ecuador W.
3291. STREPERA, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 215. Tucuman (Argentine).
3292. HYPOSPODIA, Sel., *P. Z. S.*, 1887, p. 49. Vénézuéla.
3293. CINEREIFRONS, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp.* XV, 1899, n° 562. Ecuador.
3294. TACZANOWSKI, Berl., *Ibis*, 1883, p. 457. Brésil E., S.
3295. LEUCOSPODIA, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 325; id., *Orn. Pér.* II, p. 267. Pérou W.
3296. FRANTZI, Lawr., *Ann. L. N. Y.* VIII, p. 172; Frantz., *Journ. f. Orn.*, 1869, p. 307; *pudica*, Sel., *P. Z. S.*, 1870, p. 833. Amérique centrale, Colombie, Vénézuéla.
3297. OLIVINA, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 446; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 42. Guyane anglaise.
3298. PALLATANGE, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 407, pl. 41; *albiceps*, Tacz. Ecuador, Pérou.
3299. FALLAX, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 407. Jamaïque.
3300. CHERRIEL, Cory, *Auk*, 1893, p. 279. Saint-Domingue.
3301. VIRIDICATA (Vieill.); *elegans*, d'Orb.; *placens*, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 46; Sel. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 125, pl. 4, f. 2; *grata*, Cab. Mex., Amér. centr. et mérid. jusqu'au 27° l. S.
3302. SUBPLACENS, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 407; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 268. Ecuad. W., Pérou W.
3303. COTTA, Gosse; id., *Ill. B. Jam.*, pl. 45. Jamaïque.
3304. GAIMARDI (d'Orb.), *Voy. Ois.*, p. 526; ?*albicilla*, d'Orb. et Lafr.; *caniceps*, auct. plur. (nec Sw.); *elegans*, Pelz. (nec d'Orb. et Lafr.); *macilvainii*, Lawr. Amér. mérid. de Parana au 22° l. S.
3305. FLAVIVERTEX, Sel., *P. Z. S.*, 1887, p. 49. Haut-Amazonie.
3306. CANICEPS (Sw.), *B. Brazil*, pl. 49; Bp. *Consp.* I, p. 191. Brésil S., E.
748. Var. CINEREA, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 180. Brésil.
3307. RUFICEPS, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 108, 179. Guyane, Amazonie.
3308. OBSCURA (Lafr. et d'Orb.); *Syn. Av.* I, p. 48; *guillemini*, d'Orb.; *rustica*, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 408; ?*olivacea*, Lafr. et d'Orb.; ?*boliviensis*, d'Orb.; *olivacea*, Sel.; *obscura rustica*, Berl. et Jher. Brésil S., Bolivie, Pérou S.
3309. MESOLEUCA, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 60; ?*modesta*, Max. Brésil S., E.
3310. INCOMTA, Cab. et H., *l. c.*, p. 59. Vénézuéla.
3311. ARENARUM, Salv., *P. Z. S.*, 1865, p. 490; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 56, f. 5. Costa-Rica.
3312. AFFINIS, Burm., *Syst. Uebers.* II, p. 477. Brésil S., E.
3313. SEMIFLAVA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 477. Véragua.
3314. CINERASCENS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VII, p. 480. Ile Nouv.-Providence.

3315. BROWN, Bangs, *P. Soc. Washington* XII, p. 458.
3316. SORORIA, Bangs, *l. c.*, p. 475. Sta-Martha (Colomb.)
Sta-Martha (Colomb.)

635. EMPIDAGRA

Suiriri! d'Orb. (1840); *Empidagra*, Cab. et H. (1859).

3317. SUIRIRI (Vieill.); Burm., *Syst. Uebers.* II, p. 519; Uruguay, Paraguay,
albescens, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 50, Argentine, Bolivie.
pl. 44.
3318. BAHIA, Berl., *Orn. Monatsb.* I, p. 42. Bahia (Brésil).
3319. BREVIROSTRIS (Tsch.), *Wiegmann Arch.* X, 4, p. 274; id., Guyane, Pérou E.
Faun. Per., p. 159; Tacz., *Orn. Per.* II, p. 272.
3320. GRACILIS (Tacz.), *Orn. du Pérou*, II, p. 271. Pérou.

636. LEGATUS

Legatus, Scl. (1859).

3321. ALBICOLLIS (Vieill.); *Pl. enl.* 850, f. 2; *legatus*, Licht.; Amér. centr. et mérid.
citrina, Max.; *circumcinctus*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 50. jusqu'au 21° S.
749. Var. VARIEGATA, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 296, 1859, Mexique.
p. 366.

637. SUBLEGATUS

Sublegatus, Scl. et Salv. (1876).

3322. GLABER, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 471, pl. 15, Vénézuéla, Colombie
f. 2; *atrichrostris*, Lawr., *P. Ac. Sc. Ph.*, 1871, p. 254.
3323. GRISEOCULARIS (Landb.); Scl. et Salv., *P. Z. S.*, Pérou S., Argent. N.
1876, p. 47.
3324. PLATYRHYNCHUS (Scl. et Salv.), *Nomencl.*, pp. 48, Brésil E., S.
189; ? *incanescens*, Max.; *murinus*, Scl. et Salv.,
Nomencl., p. 49 (nec Spix); *semifusca*, Pelz.
3325. FRONTALIS, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, XII, p. 14. Caiza (Argentine).

638. MYIOZETETES

Myiozeta, Bp. (1854); *Myiozetetes*, Scl. (1859).

3326. CAYANENSIS (Lin.); *guianensis*, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, Amérique méridionale
p. 61; *marginatus*, Lawr., *Ibis*, 1865, p. 182; de Panama jusqu'à
rufipennis, Lawr. l'Amazone et Pérou.
750. Var. ERYTHROPTERA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1855, p. 56. Brésil S., E.
3327. SIMILIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 48, pl. 25; *cayennensis*, Lafr. et d'Orb.; *miles*, Burm. Brésil S., E.
751. Var. TEXENSIS (Gir.), *B. of Texas*, pl. 4; *cayennensis*, auct. plur.; *superciliatus*, Bp.; *mexicana*, Kp.; *columbianus*, Cab. et H.; *similis*, auct. plur.; *icterophrys*, Heine; *grandis*, Lawr. Du Texas au Pérou et
Vénézuéla.

3328. GRANADENSIS, Lawr., *Ibis*, 1862, p. 41. Du Nicarag. au Pérou.
3329. SULPHUREUS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 16, pl. 20; *peruviana*, Lafr.; *luggeri*, Ridgw. Guyane et Haut-Amazone.
3330. LUTEIVENTRIS, Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 71. Guyane, Amazone.

639. RHYNCHOCYCLUS

Cyclorhynchus, Sund. (1855); *Ramphotrigon*, Bp. (1854); *Rynchocycclus*, Cab. et H. (1859).

3331. OLIVACEUS (Tem.), *Pl. col.* 12, f. 4. Brésil S., E.
732. *Var. ÄQUINOCTIALIS*, Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 70. De Panama à l'Ecud.
733. *Var. BREVIROSTRIS*, Cab., Wiegm. Arch., 1847, 1, Mexique S., Amérique p. 249; *mesorhynchus*, Cab., *Journ. f. Orn.*, centrale.
1863, p. 414; *griseimentalis*, Lawr.
3332. FULVIPECTUS, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 92; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 15. Ecuador, Colombie.
3333. SULPHURESCENS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 10, pl. 12, Véragua et Amérique f. 4; *nuchalis*, Max.; *flavo-olivaceus*, Salv.; *mari-* méridion. jusqu'au
ginatus et *cinericeps*, Lawr.; *assimilis*, Pelz. 21° l. S.
734. *Var. PERUVIANA*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 537; Pérou, Ecuador.
sulphurescens, Tacz. (1877); *per. æquato-*
rialis, Berl. et Tacz.
3334. CINEREICEPS, Sel., *Ibis*, 1859, p. 443; id., *Cat. A. B.*, Amérique centrale du p. 220, *flavo-olivaceus*, Lawr. Mexique à Panama.
3335. MEGACEPHALUS (Sw.), *Orn. Dr.*, pl. 47; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 110. Guyane, Bas-Amazone.
735. *Var. POLIOCEPHALA*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 110; Pérou.
megacephalus, auct. plur.
3336. VIRIDICEPS, Sel et Salv., *P. Z. S.*, 1873, p. 280. Pérou E.
3337. FLAVIVENTRIS (Max.), *Beitr.* III, p. 929; Sel., *Ibis*, Colombie, Vénézuéla,
1859, p. 444. Guyane, Brésil.
3338. RUFICAUDA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 9, pl. 11, f. 2; Guyane, Amazone.
Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 284.

640. CONOPIAS

- Myiacleptes*, Rehb. (1850); *Cephalanius*, Bp. (1854); *Conopias*, Cab. et H. (1859).
3339. TRIVIRGATA (Max.), *Beitr.* III, p. 871; Sel., *P. Z. S.*, Brésil E., S.
1871, p. 755; *superciliosa*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 46;
pitangula, Licht.
3340. INORNATA; *Myioz. inornatus*, Lawr., *Ann. Lyc. N.* Vénézuéla, Trinidad.
Y. IX, p. 268; Sel., *P. Z. S.*, 1871, p. 756.
3341. CINCHONETI (Tsch.), *Faun. Per.*, p. 451, pl. 8, f. 2. Col., Ecuador, Pérou.

641. PITANGUS

Pitangus, Sw. (1827); *Saurophagus*, Sw. (1851); *Apolites*, Sundev. (1855).

5342. *DERBIANUS* (Kp.), *P. Z. S.*, 1851, p. 44; *Scl.*, *P. Z. S.*, 1856, p. 297; *sulphuratus*, Sw. (nec Lin.); *guatemalensis*, Lafr.
756. *Var. RUFIPENNIS*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1851, p. 471; *Scl.*, *Cat. A. B.*, p. 222.
5343. *SULPHURATUS* (Lin.); Vieill., *Ois. Am. Sept.*, pl. 47; *leucogaster*, Bodd.; *flavus*, Gm.; *magnanimus*, Vieill.; *pitangua*, Max.
757. *Var. MAXIMILIANI* (Cab. et H.), *Mus. Hein. II*, p. 63.
758. *Var. BOLIVIANA* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1852, p. 465; *sulphuratus*, auct. plur.; *bellicosus*, Cab. et H.
5344. *LICTOR* (Licht.), *Doubl.*, p. 49; Gray, *Gen. B.*, pl. 62; *flavus*, Thunb.; *cayennensis*, Max.; *pusillus*, Sw.
5345. *PARVUS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 111, 181.
5346. *ALBOVITTATUS*, Lawr., *Ibis*, 1862, p. 11.
✓ 5347. *CAUDIFASCIATUS* (d'Orb.) in *La Sagra, Cuba, Ois.*, p. 70, pl. 12; Gosse, *Ill. B. Jam.*, pl. 44.
759. *Var. BAHAMENSIS*, Bryant, *Pr. Bost. S. N. H.* IX, p. 279.
5348. *JAMAICENSIS*, Chapm., *Bull. Am. Mus.* IV, p. 505.
5349. *TAYLORI*, Scl., *Ibis*, 1864, p. 169.
5350. *GABBI*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* XI, p. 288.
- Mexique S., Guatémala, Honduras.
Colombie, Vénézuéla, Trinidad.
Guyane, Amazone.
Brésil.
Bolivie, Argentine, Uruguay, Brésil S.
De Panama et Colombie à la Guyane, Amazone, Brésil.
Guyane, Bas-Amaz., Brésil.
Panama.
Guba, Jamaïque.
Îles Bahama.
Jamaïque.
Porto-Rico.
St-Domingue.

642. SIRYSTES

Sirystes, Cab. et Heine (1859).

5351. *SIBILATOR* (Vieill.); *sibilans*, Licht.; Burm., *Syst. Ueb. II*, p. 472.
5352. *ALBOGRISEUS* (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 9; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 37, f. 1.
760. *Var. ALBOCINEREA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 156; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 14.
- Brésil S., E.
Véragua, Panama.
Colombie, Ecuador, Haut-Amazone.

643. MYIODYNASTES

Myiodynastes, Bp. (1854); *Hypermitres*, Cab. (1861).

5353. *AUDAX* (Gm.); *Pl. enl.* 455, f. 2; *regius*, Thunb.
761. *Var. SOLITARIA* (Vieill.); *Scl.*, *P. Z. S.*, 1859, p. 43; *audax*, auct. plur.
- Vénéz., Guyane, Amaz.
Brésil, Paraguay, Argentine.

762. *Var. NOBILIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 42; *lutei-ventris*, Tacz.; *audax*, Berl.
763. *Var. LUTEVENTRIS*, Bp., *Compt.-Rend.* XXVIII, p. 659; *audax*, Scl. (1856).
3354. *BAIRDI* (Gamb.). *J. ac. Ph.*, 1847, p. 40; *atrifrons*, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 274; Salv., *Ibis*, 1874, p. 524.
3355. *CHRYSOCEPHALUS* (Tsch.); id., *Faun. Per.*, p. 150, pl. 8, f. 4; *chrys. minor*, Tacz. et Berl.
764. *Var. HEMICHRYSA* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 247; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 38, f. 4; *superciliaris*, Lawr.
- Costa-Rica, Véragua,
Colombie, Ecuador.
Mexique jusqu'au
Costa-Rica.
Ecuador W., Pérou.
Vénézuéla et de Co-
lombie au Pérou.
Vérag. et Costa-Rica.

SUBF. IV. — TYRANNINÆ

644. MEGARHYNCHUS

- Platyrhynchus*, Tem. (1822, nec Desm.); *Megarhynchus*, Thunb. (1824); *Scaphorhynchus*, Max. (1831); *Megastoma*, Sw. (1857).
3356. *PITANGUA* (Lin.); *carnivorus*, Vieill.; *sulphuratus*, Max.; *flaviceps*, *ruficeps* et *atriceps*, Sw.; *mexicanus*, Lafr.; *chrysocephalus*, Heine (nec Tsch.); *chrysogaster*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 281, 295.
- Mexique S., Amérique centrale et mérid. jusqu'au 24° l. S.

645. MUSCIVORA

- Muscivora*, Cuv. (1800); *Onychorhynchus*, Fisch. (1814); *Muscipeta*, Cuv. (1817); *Todus*, Bonn. (1825); *Megalophus*, Sw. (1857).
3357. *REGIA* (Gm.); *Pl. enl.* 289; *castelnaudi*, Dev.
768. *Var. SWAINSONI*, Pelz., *Sitz. Akad. Wiss. Wien.* XXXI, p. 526; *regia*, auct. plur.; Sw., *Nat. Libr.*, *Flycatch.*, pl. 15; C. Dubois., *Arch. cosm.*, pl. 1 (avec nid).
Guyane, Amazone.
Brésil S., E.
Du S. du Mexique à la Colombie.
Ecuador W.
3358. *MEXICANA*, Scl., *P. Z. S.*, 1886, p. 295; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 59.

3359. *OCCIDENTALIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 282; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 15.

646. HIRUNDINEA

- Hirundinea*, d'Orb. et Lafr. (1857); *Phoneutria*, Rehb. (1850).

3360. *FERRUGINEA* (Gm.); Pelz., *Orn. Bras.*, p. 413; Scl., *Ibis*, 1869, p. 196, pl. 5, f. 2.
Guyane, Bas-Amazone
3361. *SCLATERI*, Reinh., *Fuglef. Camp. Bras.*, p. 147; *beticosa*, Scl., *Ibis*, 1869, p. 196, pl. 5, f. 4; *ferrugineus*, Cab. (part.)
Colombie, Ecuador, Pérou.

3362. *BELLICOSA* et *pyrrhophæus* (Vieill.); *rupestris*, Max.; *Scl.*, *Ibis*, 1869, pl. 5, f. 5; *ferruginea*, auct. plur. (nec Gm.); *hirundinaceus*, Spix. Brésil S. et E., Paraguay, Bolivie, Argentine.

647. CNIPODECTES

Cnipodectes, Scl. et Salv. (1873).

3363. *SUBBRUNNEUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 282, 293; id., *Colombie*, Ecuador.

Cat. B. Br. Mus. XIV, pl. 16.

766. *Var. MINOR*, Scl., *P. Z. S.*, 1885, p. 654. Pérou, Ecuad., Panama.

648. MYIOBIUS

Platyrhynchus, Spix (1825); *Tyrannula*, Sw. (1827); *Myiobius*, Gray (1840); *Myiophobus*, Rehb. (1850); *Pyrrhomomyias*, Cab. et H. (1859).

3364. *BARBATUS* (Gm.); *Pl. enl.* 850, f. 1; *Cab.* et *H.*, *Mus.* Vénézuéla, Guyane, Brésil.
Hein. II, p. 67; *eupogon*, Licht.
767. *Var. ATRICAUDA*, Lawr., *Ibis*, 1863, p. 183. De Vérag. à l'Écuador.
768. *Var. XANTHOPYGIA* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 9, pl. 9, f. 1. Bahia (Brésil).
769. *Var. RIDGWAYI*, Berl., *Auk*, 1888, p. 457. Brésil S.
3365. *SULPHUREIPYGIA*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 296, 1860, Mexique et Amérique centrale.
p. 465; *citrinopygius*, Cab. et H.; *mexicanus*, Cab.
770. *Var. VILLOSA*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 95, 465; *xanthopygius*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 537. Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.
3366. *CINNAMOMEUS* (d'Orb. et Lafra.); d'Orb., *Voy. Ois.*, pl. 54, ff. 1, 2; *vieillotii*, d'Orb.; *pyrrhopterus*, Hartl., *R. Z.*, 1845, p. 289. Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.
3367. *VIEILLOTIDES* (Lafra.); Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 466; *vieillotioides*, Lafra., *R. Z.*, 1848, p. 174; *heinei*, Cab. Colombie et Vénézuéla (Côtes).
3368. *ERYTHRURUS*, Cab., *Wieg. Arch.*, 1844, 1, p. 249, pl. 5, f. 1. Guyane, Amaz., Pérou, Ecuador jusqu'à Costa-Rica.
3369. *FULVIGULARIS*, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 58; *cinnamomeus* et *erythrurus* (pt.), auct. plur. De Costa-Rica à l'Amazone.
3370. *RUFESCENS*, Salvad., *Att. Soc. It.*, 1864, p. 152; *nationi*, Scl., *P. Z. S.*, 1866, p. 99, pl. 11, f. 1. Pérou W.
3371. *ORNATUS* (Lafra.); Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 445, pl. 66, f. 2. Colombie, Ecuador.
3372. *STELLATUS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 138; *ornatus*, Scl. Ecuador W.
3373. *PHOENICURUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 113, pl. 66, f. 1, 1858, p. 70. Ecuador E.
771. *Var. AUREIVENTRIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1875, p. 782. Pérou.
3374. *FLAVICANS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 464; id., *Cat. B. Br. Mus.* XIV, p. 205, pl. 17. Ecuador, Colombie.
772. *Var. PHOENICOMITRA*, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 91. Ecuador.

773. *Var. SUPERCILIOSA*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 558; Pérou.
supercilialis, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 506.
5375. *PULCHER*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 464; 1866, pl. 11, f. 2. Ecuador, Pérou.
774. *Var. BELLA*; *bellus*, Scl., *P. Z. S.*, 1862, p. 414; *ferrugineiceps*, Pelz.
5376. *SUBOCHACEUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1887, p. 50. Bolivie.
5377. *RORAIME*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1885, p. 207; *Cat. B. Br. Mus.* XIV, pl. 18. Guyane anglaise.
5378. *NÆVIUS* (Bodd.); *Pl. enl.* 574, f. 3; *virgata*, Gm.; *chrysocopeps*, Spix, *Op. cit.* II, p. 10, pl. 11, f. 2; *flammeiceps*, Tem., *Pl. col.* 144, f. 3 (fem.); *auriceps*, Gr.; *ferruginea*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 53. Véragua et Amérique méridionale jusqu'à l'Argentine.
775. *Var. CRYPTERYTHRA*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 464. Ecuador W.
5379. *CRYPTOXANTHUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 445. Ecuador W.
5380. *CAPITALIS*, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 585; id., *Biol. Centr. Am.*, pl. 40, f. 1. Costa-Rica, Nicaragua.

649. PSEUDOMYOBIAUS

Pseudomyobius, Salvad. et Festa (1899).

5381. *ANNECTENS*, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp.* XV (1899), N. 362, p. 12. Ecuador.

650. PYROCEPHALUS

Pyrocephalus, Gould (1841).

5382. *RUBINEUS* (Bodd.); *Pl. enl.* 673, f. 2; *coronata*, Gm., *nanus*, Scl.; *parvirostris*, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 44, pl. 6; *strigilata*, Max. (fem.) Amérique méridionale jusqu'à l'Argentine.
776. *Var. HETERURA*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1892, p. 381. Pérou.
777. *Var. MEXICANA*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, pp. 45, 56, 366; *coronata* et *rubineus* (pt.), auct. plur. Du S. de la Californie au Guatémala.
5385. *NANUS*, Gould, *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 45, pl. 7; *dubius*, Gould, *minimus*, *intercedens*, *carolensis*, *abingdoni*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 412, 1894, pp. 565-67. Iles Galapagos.
5384. *OBSCURUS*, Gould, *Op. cit.* III, p. 45; *rubineus obscurus*, Tacz., *atropurpureus*, Cab. Pérou W.

651. EMPIDOCHANES

Empidochanes, Sclat. (1862).

5385. *FUSCATUS* (Max), *Beitr.* III, p. 902; Burm., *Syst. Uebers.* II, p. 487. Brésil S.-E.

778. *Var. FRINGILLARIS*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 416; Brésil S., E.
olivus, Sel. (part.)
3386. *CABANISI* (Léotaud), *Ois. Trinidad*, p. 232; Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* VI, p. 41; *arenacea*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 20; *arenaceus*, Sel., *Ibis*, 1877, p. 66; *vireoninus*, Ridgw.
779. *Var. CANESCENS*, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* VI, p. 42; *trailli*, Jard. (nec Audub.)
5387. *POECILURUS*, Sel., *P. Z. S.*, 1862, p. 112.
780. *Var. PERUANA*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 366.
781. *Var. SALVINI*, Sel., *Cat. B. Br. Mus. XIV*, p. 218; *pacilurus*, Salv. (pt.)
3388. *POECILOCERCUS*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 181.
- Colombie, Vénézuéla, Trinidad, Haut-Amazonie.
- Colombie.
- Pérou.
- Vénézuéla, Guyane anglaise.
- Brésil W.

632. MITREPHANES

Mitrephorus, Sel. (1859); *Mitrephanes*, Coues (1882).

3389. *PILEOCERCUS* (Sel.), *P. Z. S.*, 1859, p. 44; id., *Ibis*, 1859, pl. 14, f. 2.
782. *Var. TENUIROSTRIS*, Brewst., *Auk*, 1888, p. 157.
5390. *AURANTHIVENTRIS* (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 175.
5391. *OCHRACEIVENTRIS* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 520.
5392. *OLIVACEUS*, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 591.
5393. *ATRICEPS* (Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 198; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 40, f. 5.
- Mexique S., Guatémala.
- Mexique W.
- Costa-Rica, Véragua.
- Pérou central.
- Pérou central.
- Costa-Rica, Véragua.

635. EMPIDONAX

Empidonax, Cab. (1855).

3394. *FULVIFRONS* (Gir.), *B. of Texas*, pl. 2, f. 2; *rubicundus*, Cab. et H.; *pallidescens* et *pygmaeus*, Coues.
3395. *ALBICULARIS*, Sel. et Salv., *Ibis*, 1839, p. 122; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 40, f. 2; *axillaris*, Ridgw.
3396. *BIMACULATUS* (d'Orb. et Lafr.); d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 520; *fuscatus*, Sel. et Salv.; *euleri*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1868, p. 195.
783. *Var. ARGENTINA* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1868, p. 196; *brunneus*, Ridgw., *N. A. B. II*, p. 363; *brunnescens*, Salv.
784. *Var. BOLIVIANA*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* II, p. 86.
3397. *OLIVUS* (Bodd.); *Pl. ent.* 574, f. 2; *agilis*, Gm.; *Bp.*, *Consp. I*, p. 188.
785. *Var. ALTIROSTRIS* (Cab.), *J. f. O.*, 1868, p. 196.
- Arizona, Mexique.
- Mexique, Amérique centrale.
- Brésil, Bolivie, Pérou E.
- République Argentine.
- Bolivie.
- Guyane, Vénézuéla, Amazonie.
- Cartagène.

5398. *GRISEIPECTUS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 256.
5399. *PUSILLUS* (Sw. et Rich.), *Faun. Bor.-Am.* II, p. 144,
pl. 46.
786. *Var. TRAILLI* (Audub.), *B. Am.* I, p. 254, pl. 65;
pusillus var. traiilli, Baird, Brew. et Ridgw.;
alnorum, Brewst.
787. *Var. RIDGWAYI*, Sel., *P. Z. S.*, 1887, p. 50.
5400. *MINIMUS* (Baird); Aud., *B. Am.* VIII, p. 226, pl. 491;
pectoralis, Lawr.; *gracilis*, Ridgw.
5401. *ACADICUS* (Gm.); *querula*, Wils., *Am. Orn.* II, p. 77,
pl. 15, f. 5; *bairdi* et *griseigularis*, Lawr.
5402. *FLAVIVENTRIS*, Baird, *Pr. Acad. Phil.* I, p. 285; id.,
B. N. Am., p. 198.
5403. *BAIRDII*, Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 501; *difficilis*, Baird,
l. c.; *insulicola*, Oberh., *Auk*, 1897, p. 300.
788. *Var. OCCIDENTALIS*, Nels., *Auk*, 1897, p. 55.
789. *Var. CINERITA*, Brewst., *Auk*, 1888, p. 90.
790. *Var. PULVERIA*, Brewst., *Auk*, 1889, p. 86.
791. *Var. SALVINI*, Ridgw., *Ibis*, 1886, pp. 459, 467.
792. *Var. FLAVESCENS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII,
p. 155; *viridescens*, Ridgw.
3404. *HAMMONDI* (De Vesey), *Pr. Ac. Phil.*, 1858, p. 117;
Baird, *B. N. Am.*, p. 199.
3405. *OBSCURUS* (Sw.); Baird, *Op. cit.*, p. 200; *wrighti*, Baird.
3406. *AFFINIS* (Sw.), *Phil. Mag. new ser.* I, p. 567; *fulvi-*
pectus, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* X, p. 41.
3407. *CANESCENTS*, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 79;
obscurus (juv.) Sel.; ? *griseus*, Brewst.
- Ecuador.
Amér. N.-W. du 55°
l. N. jusqu'au Mex.
Amér. N.-E. jusqu'à
l'Ecuador W.
Colombie.
Amér. N.-E. et centr.
jusqu'à Panama.
Amér. N.-E. et centr.
jusqu'à l'Ecuad. W.
Amér. N.-E. et centr.
jusqu'à Panama.
Amér. N.-W. et centr.
jusqu'à l'Ecuador.
Oaxaca (Mexique).
Californie.
Sierra-Madre (Mex.).
Guatémala.
Costa-Rica, Véragua.
Amérique N.-W.
Calif., Arizona, Mex.
Mexique.
Mexique, Basse-Califor-
nie.

654. LAWRENCEA

Lawrencia, Ridgw. (1886).

5408. *NANA* (Lawr.), *Ibis*, 1875, p. 386; Ridgw., *Auk*, 1886,
p. 585.

655. CONTOPUS

Syrichta, Bp. (1854); *Contopus*, Cab. (1855); *Nuttallornis*, Ridgw. (1887).

5409. *BOREALIS* (Sw.), *Faun. Bor.-Am.* II, p. 141, pl. 55; Amérique septentr. et
cooperi, Nutt.; *mesoleucus*, Sel., *P. Z. S.*, 1859, centr., Colombie.
p. 45.
5410. *PERTINAX*, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 72; *borealis*, Mexique, Guatémala.
Sel. (1858-59).
795. *Var. PALLIDIVENTRIS*, Chapm., *Auk*, 1897, p. 510. Arizona.
794. *Var. LUGUBRIS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 154. Costa-Rica, Véragua.
3411. *BRACHYRHYNCHUS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1885, p. 214. Tucuman (Argentine).

3412. ARDESIACUS (Lafr.), *R. Z.*, 1844, p. 80; Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 149; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 317.
3413. OCHRAEUS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 419; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 38, f. 2.
3414. VIRENS (Lin.) ; Baird, *B. N. Am.*, p. 190; querula, Vieill., *Ois. Am. Sept.* I, p. 68, pl. 39; rapax, Wils., *Am. Orn.* II, pl. 13, f. 5; bogotensis, Bp.
795. Var. ALBICOLLIS, Lawr., *Ann. N. Y. Ac. Sc.* III, p. 156.
796. Var. VICINA; vicinus, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 576.
797. Var. RICHARDSONI, Sw., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 146, pl. 46; sordidulus, Sel., *P. Z. S.*, 1839, p. 43.
798. Var. PENINSULE, Brewst., *Auk*, 1891, p. 144.
3415. PLEBEIUS, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 71; id., *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 248.
3416. BRACHYTARSUS (Sel.), *Ibis*, 1859, p. 441; Salv., *Ibis*, 1861, p. 534; andinus, Tacz.; punensis et schottii, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX, pp. 202, 257.
3417. ?PILEATUS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 21.
3418. ?DEPRESSIROSTRIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VI, p. 405.
- Guyane, Vénéz., Col., Ecuad., Pérou, Bol.
Mex. S., Costa-Rica.
Amér. N.-E. et centr. jusqu'à l'Écuador.
Yucatan.
Île Swan.
Amér. N.-W. et centr. jusqu'à l'Écuador et la Bolivie.
Basse-Californie.
Pérou.
Mex., Amér. centr. et Vénézuéla jusqu'au Pérou.
?
Nicaragua.

656. BLACICUS

Blacicus, Cab. (1853).

- ✓3419. BAHAMENSIS (Bryant), *Pr. Boston Soc. N. H.* VII, p. 109.
3420. CARIBÆUS (d'Orb.) in *La Sagra, Cuba*, Av., p. 77.
799. Var. HISPANOLENSIS (Bryant), *Pr. Bost. Soc. N. H.* XI, p. 91; *frazari, dominicensis*, Cory.
3421. PALLIDUS (Gosse), *B. Jam.*, p. 166; Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 77; *cerviniventris*, Salvad.
800. Var. BLANCOI, Gundl., *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 511.
3422. BRUNNEICAPILLUS, Lawr., *Ann. N. Y. Ac. Sc.* I, p. 161.
801. Var. MARTINICENSIS, Cory, *Auk*, 1887, p. 96.
3423. LATIROSTRIS (Verr.), *N. Arch. du Mus. de Paris*, II, *Bull.*, p. 22, pl. 5, f. 2.
3424. BARBIROSTRIS (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, 1, p. 367; *tristis*, Gosse, *B. Jam.*, p. 167.
- Îles Bahama.
Cuba.
St-Domingue.
Jamaïque.
Porto-Rico.
Guadeloupe, Dominica.
Martinique.
Île Ste-Lucie.
Jamaïque.

657. MYIOCHANES

Myiochanes, Cab. et H. (1859).

3425. CINEREUS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 41, pl. 45, f. 2; *curtipes*, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 54.
- Brésil E. et S

3426. NIGRESCENS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 157. Ecuador.
3427. ?FUSCA (Bodd.); *Pl. enl.* 574, f. 4; *fuliginosa*, Gm.; Guyane française ?
Bp., *Cat. Ois. de Cayenne*, p. 42.

638. MYIARCHUS

- Myiarchus*, Cab. (1845); *Onychopterus*, Rehb. (1850); *Despotina*, Kp. (1851);
Kaupornis, Bp. (1854); *Myionax*, Cab. et H. (1859); *Eribates* et *Deltarhynchus*, Ridgw. (1893).
3428. CRINITUS (Lin.); Wils., *Am. Orn.* II, p. 75, pl. 43,
f. 2; *ludoviciana*, Gm.; *irritabilis*, Vieill.; *cinerascens*, Sel. et Salv. (part.). Canada, États-Unis
jusqu'à la Colombie
et Cuba.
802. Var. BOREA; *M. c. boreus*, Bangs, *Auk*, XV, p. 179. Amérique N.-E.
3429. INQUIETUS, Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 88. Mexique.
3430. MAGISTER, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.* II, p. 90;
cooperi, Kp. (nec Nutt.); *erythrocercus*, var. *cooperi*, Ridgw.; *crinitus erythrocercus*, Coues et Sen.; *mexicanus*, Dress. (nec Kp.); *mexicanus magister*, Ridgw. Arizona S., Texas
jusqu'à l'Honduras.
3431. CINERASCENS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* V, p. 421; *mexicana*, Kp., *P. Z. S.*, 1851, p. 51; *pertinax*, Baird. États-Unis W., Mexique, Guatémala.
803. Var. NUTTINGI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* V, p. 390. Du Mex. à Costa-Rica.
804. ?Var. BRACHYURA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 534. Nicaragua.
3432. TYRANNULUS (P. L. S. Müll.); *Pl. enl.* 574, f. 1; *aurora*, Bodd.; *crinitus*, Hartl.; *ferox*, Vieill. (nec Gm.); *irritabilis*, Bp.; *erythrocercus*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 631. Amérique méridionale
jusqu'à la Républ. Argentine.
805. Var. OBERI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* I, pp. 59, 191, 239 et 271; *berlepschi*, Cory, *Auk*, 1888, p. 266. Petites Antilles.
806. Var. BREVIPENNIS, Hart., *Ibis*, 1893, p. 123. Iles Aruba, Curaçao
et Bonaire.
807. Var. CHLOREPISCIA; *chlorepiscius*, Berl. et Leverk., *Ornis*, VI, p. 16. Matto-Grosso.
3433. VALIDUS, Cab., *Wieg. Arch.*, 1847, t. p. 551; Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 76; *crinitus*, Gosse (nec Lin.); *gossii*, Bp. Jamaïque.
3434. FEROX (Gm.); Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* II, p. 92; *panamensis*, Lawr., *Ann. L. N. Y.* VII, pp. 284, 295; *tyrannulus*, Coues (nec Müll.) Véragua, Panama.
3435. SWAINSONI, Cab. et H., *Mus. Hein.* II, p. 72; *ferox*, auct. plur. (nec Gm.); *cantans*, Pelz.; *venezuelensis*, Lawr.; *ferocior*, Cab., *J. f. O.*, 1883, p. 214. Amérique méridionale
jusqu'à l'Argentine.
808. Var. CEPHALOTES, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 671; *ferox*, Tsch. Pérou W., Ecuador.

809. Var. *PELZELNI*, Berl., *Ibis*, 1883, p. 139.
5456. *PHÆNOTUS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 207.
5457. *PHÆOCEPHALUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 281; *tyran-*
nulus, var. *phœocephalus*, Baird, Brew. et Ridgw.
5458. *APICALIS*, Scl. et Salv., *Ibis*, 1881, p. 269.
3459. *YUCATANENSIS*, Lawr., *Proc. Ac. Phil.*, 1871, p. 233;
mexicanus, Lawr., *Ann. L. N. Y.* IX, p. 202.
5440. *LAWRENCEI* (Gir.), *B. of. Texas*, pl. 2, f. 1; *mexicanus*,
Scl. (1856); *rufomarginatus*, Cab. et H.; *nigri-*
capillus, Cab. et auct. plur.; *lawrencii-olivaceus*,
Ridgw.; *tristis* var. *lawrencii*, Baird; *platyrhyn-*
chus, Ridgw.
5441. *NIGRICEPS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 68, 295; *brun-*
neiceps, Lawr., *Ann. L. N. Y.* VII, p. 527.
810. Var. *ATRICEPS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 215;
nigriceps (pt.), Scl. et Salv. (1879); ? *tuber-*
culifer, d'Orb. et Lafr.
811. Var. *TRICOLOR*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 117, 182;
gracilirostris, Pelz., l. c.
5442. *STOLIDUS* (Gosse), *B. Jam.*, p. 168; Kp., *P. Z. S.*,
1851, p. 51; Cab., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 479.
812. Var. *DOMINICENSES*; *stolida* var. *dominicensis*,
Bryant, *Proc. Bost. Soc. N. H.* XI, p. 90;
ruficaudatus, Cory.
✓813. Var. *SAGRÆ*, Gundl., *Bost. Journ. N. H.* VI, p. 515; *Cuba*.
phae, d'Orb. (nec Lath.); *stolidus* var.
phob, Coues.
814. Var. *LUCAYENSIS* (Bryant), *Pr. Bost. S. N. H.* XI,
p. 66; *bahamensis*, Bryant, l. c., p. 90.
5442^{bis}. ? *SCLATERI*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, p. 357.
5443. *ANTILLARUM* (Bryant), *Pr. Bost. Soc. N. H.* X, p. 249.
5444. *MAGNIROSTRIS* (Gray), *Voy. Beagle, Zool.* III, p. 48, pl. 8.
5445. *FLAMMULATUS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* XI, p. 71;
Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 37, f. 2.
5446. *SEMIRUFUS*, Scl., *P. Z. S.*, 1878, p. 158, pl. 41.
Pérou W.
Guyane fr., Brés. E. et S.
Guyane anglaise.
Ecuador W., Pérou,
W.
Colombie centrale.
Mexique, Yucatan,
ile Cozumel.
Arizona, Texas, Mex.
et Amérique centr.
jusqu'à Panama.
Guyane, Vénéz., et de
Panama au Pérou.
Pérou S., Bolivie, Ar-
gentine N.
Brésil.
Jamaïque.
St-Domingue.
Iles Bahama.
Martinique.
Porto-Rico.
Iles Galapagos.
Mexique.
Pérou W.

659. NESOTRICHUS

Nesotrichus, Towns.

5447. *RIDGWAYI*, Towns., *Bull. Mus. Harvard*, XXVII,
p. 124, pl. 2. Ile Cocos (Cuba N.)

660. EMPIDIAS

Empidias, Cab. et Heine (1859).

5448. *FUSCUS* (Gm.); Vieill., *Ois. Am. Sept.* I, p. 68, pl. 40; Amér. N.-E. jusqu'au

- ↓
- phaebe*, Lath.; *nunciola*, Wils., *Am. Orn.* II, Mexique.
p. 78, pl. 13.
815. *Var. LEMBEYEI* (Gundl.); id., *J. f. O.*, 1872, p. 427. Cuba.

661. EMPIDONOMUS

Empidonomas, Cab. et Heine (1859).

3449. *VARIUS* (Vieill.); *rufina*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 22, pl. 31; *ruficauda*, Max.; *leucotis*, Sw.; *tschudii*, Hartl.
3450. *AURANTIO-ATRO-CRISTATUS* (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.* I, p. 45; Scl. et Huds., *Arg. Orn.* I, p. 157; *auriflamma*, Burm.; *inca*, Scl.

662. TYRANNUS

Tyrannus, Briss. (1760); *Drymonax*, Glog. (1827); *Laphyctes*, *Satellus*, Rehb. (1850); *Melittarchus*, Cab. et II. (1859).

3451. *CAROLINENSIS* (Gm.); *tyrannus*, Lin.; *pipiri*, Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 75, pl. 44; *intrepidus*, Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 153; *animosa*, Licht.; *leucogaster*, Steph.
816. *Var. VEXATOR*, Bangs, *Auk* XV, p. 178.
3452. *VERTICALIS*, Say, in *Long's Exped.* II, p. 60; Bp., *Am. Orn.* I, p. 18, pl. 2, f. 2.
3453. *VOCIFERANS*, Sw., *Quart. Journ. Sc.* XX, p. 273; *cassini*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* V, p. 39, pl. 5, f. 2.
3454. *NIVEIGULARIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 281 et 1880, pl. 5.
3455. *CRASSIROSTRIS*, Sw., *Quart. Journ. Sc.* XX, p. 278; *gnatho*, Licht.
3456. *DOMINICENSIS*, Briss.; *Pl. enl.* 537; *griseus*, Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 76, pl. 46; *matutinus*, Vieill.; *tiriri*, Tem.
817. *Var. ROSTRATA*, Scl., *Ibis*, 1864, p. 87.
3457. *MAGNIROSTRIS*, d'Orb. in *La Sagra, Hist. Cuba*, p. 69, pl. 15; *cubensis*, Richm.
3458. *MELANCHOLICUS*, Vieill.; *despotes*, Licht.; *furcata*, Spix, *Av. Bras.* II, pl. 19; *erudelis*, Sw.; *satrapa*, Licht.; *couchi*, Baird, *B. Am.*, p. 175.
3459. *APOLITES* (Cab. et II.), *Mus. Hein.* II, p. 77.
3460. *ALBOGULARIS*, Burm., *Syst. Ueb. Th. Bras.* II, p. 463.

663. MILVULUS

Milvulus, Sw. (1827); *Despotes*, Rehb. (1850).

3461. *TYRANNUS* (Lin.); *savana*, Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 72, pl. 45; *violentus*, Vieill.; *monachus*, Hartl.

Mex., Amér. centr. et mér. jusqu'à l'Arg.

Brésil S.-E.? Brésil centr.

3462. **FORFICATUS** (Gm.); Bp., *Am. Orn.* I, p. 15, pl. 2, f. 1; *mexicanus*, Steph.; *spectabilis*, Licht. Du Mississippi infér., Texas, Mexique jusqu'à Costa-Rica.

SUBORD. III. — OSCINES

FAM. XIV. — HIRUNDINIDÆ (1)

SUBF. I. — HIRUNDINÆ

664. HIRUNDO

Hirundo, Lin. (1758); *Chelidon*, Forst. (1817); *Cecropis*, Boie (1826); *Uromitrus et Hemicerrops*, Bp. (1857); *Lillia*, Boie (1858); *Waldenia*, Sharpe (1869).

3463. **RUSTICA**, Lin.; *domestica*, Pall. (ex Briss.); Dubois, *Fne ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 159, pl. 55; *progne*, Forst.; *pagorum, stabulorum*, Brm.; *cahirica*, auct. plur. (nec Licht.); *rustica orientalis*, Wright (nec Schl.) Europe, Afrique, Asie occid. et méríd.
818. *Var. SAVIGNII*, Steph., *Gen. Zool.* X, p. 90; Dubois, *Ois. Eur.* I, pl. 34; Dress., *B. Eur.* III, pl. 160, f. 2; *cahirica*, Licht.; *riocouri*, Audouin; *castanea*, Less.; *boissonneauti*, Schl.; *rustica var. orientalis*, Schl.; *boissonneauti microrhynchos, minor, latirostris*, Brm. Vallée du Nil, Europe S.-W.
819. *Var. GUTTURALIS*, Scop.; *panayana*, Gm.; *jewan*, Syk.; *rustica*, auct. plur. (nec Lin.); *rusticoides*, Boie; *javanica*, auct. plur. (nec Spartm.); *fretensis*, Gould; *andamanensis*, Tyt. et Beav.; *Ibis*, 1867, p. 516. Asie E. et S., Japon, Archipel Indien, accid., Australie N.
- ✓ 820. *Var. ERYTHROGASTRA*, Bodd.; *rufa*, Gm.; Vicill., *Ois. Am. sept.*, pl. 50; *horreorum*, Bartr.; *americana*, Wils. (nec Gm.); *cyanopyrrha*, Vicill.; *rustica*, Audub.; *fumaria*, Licht. Amér. sept. (jusqu'à l'Alaska), centr. et mér. jusqu'au S. du Brésil; Antilles.
821. *Var. TYTLERI*, Jerd., *B. Ind.* III, p. 870; *cahirica*, Godw.-Aust.; *americana*, Blak.; *saturata*, Ridgw. Sibérie E., Kamtsch., jusqu'en Birmanie.
3464. **TAHITICA**, Gm.; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 5; *taitensis*, Less.; *porphyrolæma*, Forst.; *pacifica*, Cass.; *subfusca*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 157. Iles Tonga, Fidji, Salomon, Nouv.-Hébrides, Nouv.-Bret., Nouv.-Calédonie.
3465. **JAVANICA**, Sparrm.; Tem., *Pl. col.* 85; *frontalis*, Quoy et Gaim., *Voy. de l'Astr. Zool.* I, p. 204, Inde S., Ceylan, Malacca, îles de la

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* X, pp. 85-209 (1885).

- pl. 12, f. 1; *domicola*, Jerd.; Gould, *B. Asia*, pl. 32; *pacifica*, Motl. et Dillw.; *neoxena*, Gr. (nec Gould); *fretensis*, Rams.
822. *Var.* *NEOXENA*, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 45; *javanica*, Vig. et H.; *pacifica*, Gr.; *frontalis*, auct. plur. (nec Q. et G.); *rustica*, var. *frontalis*, Seeb. *Brit. B. II*, p. 172.
3466. *NAMIYEI* (Stejn), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 646.
3467. *ANGOLENSIS*, Boc., *Journ. Lish.*, 1868, p. 47; Sharpe, *P. Z. S.*, 1869, p. 367, pl. 45.
3468. *ARCTICINTA*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 149.
3469. *LUCIDA*, J. Verr., *Journ. f. Orn.*, 1858, p. 42.
3470. *ALBIGULARIS*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1849, p. 47, pl. 15; *rufifrons*, Less. (nec Vieill.); *albigula*, Bp.
3471. *ETHIOPICA*, Blanf., *Ann. and Mag. N. H.* IV, p. 329; id., *Geol. and Zool. Abyss.*, p. 547, pl. 2; *rufifrons*, Des M. (nec Vieill.); *albigularis*, Heugl. (nec Strickl.)
3472. *LEUCOSOMA*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 74.
3473. *DIMIDIATA*, Sundev., *OEfv. Vet.-Akad. Förh.*, 1850, p. 107; *scapularis*, Cass., *Pr. Philad. Acc.*, 1850, pl. 12.
3474. *NIGRITA*, Gray, *Gen. B.* I, pl. 21; *fasciata*, Forb., *Ibis*, 1885, p. 505.
3475. *ATROCLEREA*, Sundev., *t. c.*; Sharpe, *Layard's B. S. Afr.*, p. 567, pl. 9, f. 1.
- 3475^{bis}. *NIGRORUM*, Bocage, *Journ. Lish.*, 1877, p. 158.
3476. *SMITHII*, Leach, *App. to Tuck. Voy. Congo*, p. 407; *anchietae*, Bocage.
823. *Var.* *FILIFERA*, Steph., *Gen. Zool.* XIII, p. 78; *filicaudata*, Frankl.; *ruficeps*, Licht.; *filicauda*, Müll., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 5; *fuscicapilla*, Heugl.; *filiferus*, Oat.
3477. *GRISEOPYGA*, Sundev., *t. c.*; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 149, pl. 7; *melbina*, J. Verr.; *cypseloides*, Heugl.; *poucheti*, Petit.
3478. *CUCULLATA*, Bodd.; *Pl. enl.* 725, f. 2; *capensis*, Gm.
3479. *PUELLA*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 53; *abyssinica*, Guér.; *striolata*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 18, pl. 6; *korthalsi*, Bp.; *capensis*, Brm.
3480. *RUFULA*, Tem., *Man.* III, p. 298; Dubois, *Ois. Eur.* I, pl. 54; Dress., *B. Eur.* III, pl. 161; *daurica*, Savi (nec Lin.); *alpestris*, Bp. (nec Pall.).
824. *Var.* *SCULLI*, Seeb., *Ibis*, 1885, p. 168.
825. *Var.* *TOGOENSIS*, Rehw., *J. f. O.*, 1891, pp. 570, 582.
- Sonde, Philipp. S., Mol. Nouv.-Guin. et îles voisines.
- Australie, Tasmanie.
- Iles Liu-Kiu. Japon.
- Angola.
- Monts Elgon (Afr. E.)
- Sénégalambie.
- Afrique S. du Cap au Transvaal.
- Afrique N.-E. et de Sénégalambie au Niger.
- Afrique W.
- Afrique S.
- Afr. W. de la Côte-d'Or au Congo.
- Afrique S.-E.
- Benguela.
- Congo, Benguela.
- Afr. E., de l'Abyssinie au Zambèze; Indo jusqu'au Ténass.
- Afr. N.-E., S. et Gabon (toute l'Afr. trop.?)
- Afrique S. et S.-W.
- Afrique N.-E. et E., Côte-d'Or, Afr. S.
- Europe S., Asie S.-W., Afrique N.-E.
- Afghanistan jusqu'au Népaul.
- Togoland (Afr. W.)

3481. DAURICA, Lin.; *alpestris*, Pall.; Gould, *B. Asia*, I, pl. 28; *intermedia*, Hume. Sibérie S. et W., Daou-
rie, Amour, au S.
jusqu'au Kan-su.
826. Var. NIPALENSIS, Hodgs., *Icon. Passeres*, pl. 6; *daurica*, auct. plur. (nec Pall.); *arctivitta*, Chine, Himal., Inde,
Swinh.; *erythropygia*, Blyth (nec Syk.) Indo-Chine W.
827. Var. STRIOLATA, Boie, *Isis*, 1844, p. 174; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 53. Java.
828. Var. JAPONICA; *H. alpestris japonica*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 53, pl. 11; *daurica*, Japon, Chine, For-
Swinh.; *striolata*, auct. plur. (nec Boie); *substriolata*, Hume. mose, Indo-Chine,
Flores.
829. Var. ERYTHROPYGINA, Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 85; Gould, *B. Asia*, I, pl. 29; *daurica*, auct. Inde, Ceylan.
plur. (nec Lin.)
3482. MELANOCRISSE (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, p. 22, pl. 5. Afrique N.-E.
830. Var. DOMICELLA, Finsch et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 143; *melanocrissa*, auct. plur. (nec Rüpp.) De Sénégambie au
Niger (Afr. W.)
3483. EMINI, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 50; *melano- Victoria Nyanza, Nyas-
crissa*, Emin; *astigma*, Shell. saland.
3484. HYPERTHRA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVIII, p. 814; Gould, *B. Asia*, I, pl. 50; Legge, *B. Ceylon*, p. 592. Ceylan.
3485. BADIA (Cass.), *Pr. Philad. Ac.*, 1853, p. 371; *archetes*, Hume, *Str. F.*, 1879, p. 47. Malacca.
3486. SEMIRUFA, Sundev., l.c.; Sharpe, *Layard's B. S. Afr.*, p. 370, pl. 9, f. 4. Natal, Orange, Trans-
vaal, Matabele.
851. Var. GORDONI, Jard., *Contr. Orn.*, 1851, p. 141. Du Sénégal au Congo.
3487. SENEGALENSIS, Lin.; *Pl. ent.* 510; Sw., *B. W. Afr.* II, p. 72, pl. 6; *rufula*, Gould (nec Tem.); *B. Eur.* II, pl. 53; *melanocrissa*, auct. plur. (nec Rüpp.) Afrique N.-E. et W.
3488. MONTEIRI, Hartl., *Ibis*, 1862, p. 340, pl. 11. Afrique S.-E. et S.-W.
3489. EUCHRYSSEA, Gosse, *B. Jamaica*, p. 68, pl. 42. Jamaïque.
832. Var. SCLATERI, Cory, *Auk*, 1884, p. 2; *domini- St-Domingue.*
censis, Bryant (nec Gm.), *Pr. Bost. Soc. N. H.* XI, p. 95.

665. TACHYGINETA

Tachycineta, Cab. (1850); *Callichelidon*, Bryant (1863); *Iridoprocne*, Coues (1878).

3490. ALBIVENTRIS (Bodd.); *Pl. ent.* 546, f. 4; *leucoptera*, Amér. mérid. jusqu'au
Gm.; Burm., *Thiere Bras.* III, p. 143. S. du Brésil.
3491. LEUCORHOEA (Vieill.); Burm., *Thiere Bras.* III, p. 144; *frontalis*, Gould (nec Q. et G.); *gouldii*, Cass.; Pérrou, Brésil S. jus-
leucopyga, Licht. (1854, nec Meyen); *leucorrhous*, qu'en Patagonie.
Sharpe, *Cat. B. X*, p. 114.

3492. ALBILINEA. Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 2; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* I, pl. 15, f. 1; *lit-toreia*, Salv.; *albilineata*, Gr.; *leucopyga*, Tacz.
3493. LEUCOPYGA, Meyen, *Nova Acta Ac. L.-C. Nat. cur.*, 1854, *suppl.*, p. 75, pl. 10; *Petr. meyeni*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 48.
3494. BICOLOR (Vicill.), *Ois. Am. sept.* I, p. 61, pl. 31; *viridis*, Wils., *Am. Orn.* V, pl. 58, f. 3; *leuco-gaster*, Steph.; *prasina*, Licht.; *var. vespertina*, Coop., *Am. Nat.* X, p. 91.
3495. THALASSINA (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 366; Audub., *B. Am.*, pl. 385.
3496. CYANEOVIRIDIS (Bryant), *Pr. Bost. Soc. N. H.* VII, p. 411; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* X, p. 121.
3497. ?MACULATA (Bodd.); *Pl. enl.* 546, f. 2; Gray, *Gen. B.* I, p. 58.
- Amérique centrale du Mexique à Panama.
Bolivie, Chili jusqu'à Magellan.
Amér. sept. et centr., de l'Alaska à Panama et Cuba.
Amér. N.-W. et centr. jusqu'au Guatémala.
Iles Bahama, accid. Floride.
Guyane?

666. CHELIDON (1)

Chelidon, Boie (1822, nec Forst., 1817); *Delichon*, Moore (1854); *Chelidonaria*, Rehw. (1889).

3498. URBICA (Lin.); Dubois, *Fne ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 155, pl. 54; Dress., *B. Eur.* III, p. 493, pl. 162; *fenestrarum, rupestris, tectorum*, C. Brm.; *candida, varia, pallida*, Naum.
353. *Var. CASHMIRIENSIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1858, p. 556; *urbica*, auct. plur.
3499. DASYPUS, Bp., *Consp.* I, p. 343; *blakistoni*, Swinh., *P. Z. S.*, 1862, p. 320; id., *Ibis*, 1874, p. 152, pl. 7, f. 1.
3500. LAGOPODA (Pall.), *Zoogr.* I, p. 532; *urbica*, auct. plur. (nec Lin.); *whitelyi*, Swinh., *P. Z. S.*, 1862, p. 320; *lagopus*, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 93.
3501. ALBIGENA, Heugl., *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 419.
3502. NIPALENSIS (Hodgs.), *Icon. ined.*, App., pl. 14; Moore, *P. Z. S.*, 1854, p. 104, pl. 63.
- Europe, Afrique, Asie W.
Japon, Bornéo.
Asie orient. et centr. à l'Est du Jenissei.
Afr. N.-E. (Bogos).
Himalaya E.

667. COTYLE

Clivicola, Forst. (1817); *Cotyle*, Boie (1822); *Biblis*, Less. (1837); *Ptyonoprogne*, Rehb. (1850); *Krimnochelidon*, Tick (1876).

3503. RIPARIA (Lin.); Dubois, *Fne ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 64, pl. 56; Audub., *B. Am.*, pl. 385; *euro-* Europe, Asie, Afr. E. et S.-E., Am. sept.,

(1) Je conserve la dénomination de *Chelidon*, généralement adoptée pour ce genre, bien que Forster l'ait appliquée antérieurement à l'*Hirundo rustica*. Même remarque pour le genre *Cotyle*.

- pax*, Forst.; *cinerea*, Vieill.; *fluvialis et micro-*
rhyndos, Brm.
834. *Var. LITORALIS*(Hempr. et Ehr.); *shelleyi*, Sharpe,
 Cat. B. Br. Mus. X, p. 100; *riparia*, auct.
 plur.
835. *Var. CONGICA*, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 500.
836. *DILUTA*, Sharpe et W., *Monogr. Hirund.*, pt. XVI.
836. *CINCTA* (Bodd.); *Pl. enl. 725*; *torquata*, Gm.; *eques*,
 Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 525.
836. *PALUDICOLA* (Vieill.); Levall., *Ois. d'Afr.*, pl. 246,
 f. 2; *palustris*, auct. plur.; *paludibula*, Rüpp.,
 Neue Wirbelt., p. 106; *albiventris*, Licht.
836. *Var. MINOR*, Cab., *Mus. Hein. I*, p. 49; Heugl.,
 Orn. N.-O. Afr. I, p. 466.
837. *Var. COWANI*, Sharpe, *Journ. Lin. Soc., Zool.*
 XVI, p. 522.
838. *Var. SINENSIS*(Jerd.), *Madr. Journ.*, 1840, p. 238;
 chinensis, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool. I*,
 pl. 53, f. 5; *brevicaudata*, Mc Clell.; *minuta*
 et *subsoccata*, Hodgs.; *obscurior*, Hume;
 ?obsoleta, Legge, *B. Ceylon*, p. 599.
839. *FULIGULA* (Licht.), *Verz.*, p. 25; Levall., *Ois. d'Afr.*,
 pl. 246, f. 4; *hyemalis*, Forst.
839. *Var. RUFIGULA*, Fisch. et Rehw., *Journ. f. Orn.*,
 1884, p. 53; *fuligula*, auct. plur.
840. *Var. CONCOLOR* (Syk.); Jerd., *B. India*, I, p. 165.
840. *RUPESTRIS* (Scop.); Dubois, *Ois. Eur.* I, pl. 53;
 Dress., *B. Eur.* III, p. 513, pl. 164; *montana*,
 Gm.; *rupicola*, Hodgs.; *inornata*, Jerd.
840. *OBSOLETA*, Cab., *Mus. Hein. I*, p. 50; Dress., *B. Eur.*
 III, p. 521, pl. 163; *rupestris*, auct. plur.; *cahi-*
 rica, A. Brm.; *palustris*, Tristr. (nec Steph.);
 paludicola, Tristr. (nec Vieill.); *pallida*, Hume.
- centr. et mér. jus-
qu'au Brésil.
- Egypte.
- Congo.
- Asie centrale.
- Afrique tropicale et S.
- Afrique S. et S.-E.
- Afrique N.-E.
- Madagascar S.-E.
- Inde, Chine S., Indo-
 Chine, Formose,
 Philippines.
- Afrique S. et S.-W.
- Afrique N.-E.
- Inde.
- Eur. S., Afr. N. et N.-E.,
 Asie S.-W. et centr.
 jusqu'en Chine.
- Afrique N.-E., Arabie,
 Palestine jusqu'au
 N.-W. de l'Inde.

668. ATTICORA

Atticora, Boie (1844); *Microchelidon*, Scl. (1862, nec Rehb.); *Neochelidon*, Scl.
(1861); *Notiochelidon* et *Pygochelidon*, Baird (1865).

841. *FASCIATA* (Gm.); *Pl. enl. 724*, f. 2; Sw., *Zool. Ill.*,
 sér. 2, I, pl. 17.
841. *MURINA* (Cass.), *Pr. Philad. Ac.*, 1855, p. 570; *cine-*
 rea, auct. plur. (nec Gm.) (1).
- Guyane, Amazone,
 Ecuad., Pérou, Bol.
- Ecuador, Pérou centr.

(1) La description de l'*Hirundo cinerea*, Gm., est trop incomplète pour pouvoir être rapportée avec certitude à cette espèce.

841. Var. *ANDECOLA* (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.*, p. 69; Bolivie, Pérou.
Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 242; *cinerea*, auct.
plur.
5512. *TIBIALIS* (Cass.), *Pr. Philad. Ac.*, 1853, p. 370; Tacz., De Panama au Pérou.
Orn. Pérou, I, p. 242.
5513. *MELANOLEUCA* (Mñx.), *Beitr. III*, p. 371; Tem., *Pl. col.* Brésil.
209, f. 2.
5514. *CYANOLEUCA* (Vieill.); *minuta*, Max.; Tem., *Pl. col.* 209, Depuis Costa-Rica et
f. 4; *melanopyga*, Licht.; *patagonica*, Lafr. et l'Am. mér. jusqu'au
d'Orb.; *hemipyga*, Burm.; var. *montana*, Baird. Chili et l'Argentine.
5515. *PILEATA*, Gould, *P. Z. S.*, 1858, p. 353; Salv. et Guatémala.
Godm., *Biol. Centr. Am.*, pl. 45, f. 2.
5516. *FUCATA* (Tem.), *Pl. col.* 161, f. 1. Guyane, Brésil.

669. LECYTHOPLASTES

Lecythoplastes, Rchw. (1898).

5517. *PREUSSI*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 415. Sannaga.

670. CHERAMOECA

Cheramœca, Cab. (1850); *Atticora* (pt.), auct. plur.

5518. *LEUCOSTERNA* (Gould); *leucosternon*, Gr.; Gould, *B. Austr.* centrale.
Austr., II, pl. 42; *leucosternum*, Sharpe.

671. PETROCHELIDON

Petrochelidon, Cab. (1850); *Hylochelidon* et *Lagenoplastes*, Gould (1865).

5519. *NIGRICANS* (Vieill.); Quoy et Gaim., *Voy. Astrolabe*, Australie, Tasmanie,
Zool. I, p. 205, pl. 12, f. 2; *pyrrhonota*, Vig. et Nouv.-Zél., Nouv.-
Horsf.; *arborea*, Gould, *B. Austr.* II, pl. 44; Bret., Nouv.-Guin.,
pyrrhonota australis, Tem. et Schd. Arou, Kei, Banda.
842. Var. *TIMORIENSIS*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* X, p. 192. Timor, Flores.
5520. *PYRRHONOTA* (Vieill.); *?americana*, Gm.; *lunifrons*, Amér. sept., centr. et
Say; *opifex*; *fulva*, De W. (nec Vieill.); Audub., meridion. jusqu'au
B. Am., pl. 68. Paraguay.
5521. *SWAINSONI*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 296; *melanogaster*, Du Mexique au Costa-
Sw.; *coronata*, Licht.; *lunifrons* (pt.), Coues Rica.
5522. *FULVA* (Vieill.), *Ois. Am. Sept.* I, p. 62, pl. 52; *paci- Amérique centrale,
loma*, Gosse; *coronata*, Lemb. Grandes Antilles.
5523. *RUFICOLLARIS* (Peale), *U. S. Expl. Exp. Birds*, p. 175 Pérou.
(1848); Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* I, p. 225.
5524. *RUFICULA* (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1878, pp. 256, 269. Benguela.
5525. *SPILODERA* (Sundev.); *lunifrons*, Layard (nec Say); Afrique S. et S.-E.
alfredi, Hartl., *Ibis*, 1868, p. 153, pl. 4.

3526. ARIEL (Gould), *P. Z. S.*, 1842, p. 152; id., *B. Austr.* Australie N.-E., E.
II, pl. 15; *arborea*, Rams. (nec Gould). et S.
3527. FLUVICOLA (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 470; Gould, Inde centrale.
B. Asia, I, pl. 55; *?erythrocephala*, Gm.; *em-pusa*, Blyth; *fluminicola*, Scl.

672. PHEDINA

Phedina, Bp. (1857).

3528. BORONICA (Gm.); *Pl. enl.* 544, f. 2; Hartl., *Vög.* Iles Maurice et de la
Madag., p. 63. Réunion.
845. Var. MADAGASCARIENSIS, Hartl., *Faun. Madag.*, Madagascar.
p. 27; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*
Ois., pl. 150, 151.
3529. BRAZZE, Oust., *Le Natural.*, 1886, p. 300. Congo.

673. PROGNE

Progne, Boie (1826); *Phæoprogne*, Baird (1864).

3530. PURPUREA (Lin. ex Catesby); Audub., *B. Am.*, pl. 22; Amér. sept., centr. et
subis, Lin.; *violacea*, Gm.; *cærulea*, Vieill.; *Ois. auct. plur.* (nec Lin.); *modesta*, Gray (nec Gould); méridion. jusqu'au
domestica, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 159. Brésil, Cuba.
844. Var. HESPERIA, Brewst., *Auk*, 1889, p. 92. Californie.
3531. FURCATA, Baird, *Review Am. B.*, p. 278; *purpurea*, Chili, Paraguay, Men-
auct. plur. (nec Lin.); *modesta*, Gray (nec Gould); doza, Patagonie N.
domestica, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 159.
3532. CONCOLOR (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 22; *modesta*, Iles Galapagos.
Gould, *Voy. Beagle*, B., p. 59, pl. 5.
✓ 3533. DOMINICENSIS (Gm.); *Pl. enl.* 545, f. 1; Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 28, 29; *albiventris*, Vieill. Antilles.
3534. SINALOÆ, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 59. Mexique (Sinaloa).
3535. DOMESTICA (Vieill.); Burm., *Thier. Bras.* III, p. 142; Brésil S. et Paraguay.
elegans, Gray; *chalybea*, auct. plur. (nec Gm.)
3536. CHALYBEA (Gm.); Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am. I*, Amér. centr. et méri-
p. 224; *Pl. enl.* 545, f. 2; *dominicensis*, auct. jusque la Bolivie et
plur. (nec Gm.); *leucogaster*, Baird. le S. du Brésil.
3537. TAPERA (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 145; *fusca*, Amérique méridionale
Vieill.; *pascuum*, Max. jusqu'à l'Argentine.

SUBF. II. — PSALIDOPROCNINÆ

674. PSALIDOPROCNE

Psalidoprocne, Cab. (1850); *Pristoptera*, Bp. (1857).

3538. VELOX (Vieill.); *Nouv. Dict. d'H. N.* XIV, p. 553; Afrique S. et S.-E.
holomelas, Sundev.; *hamigera*, Cass., *Pr. Philad.*

- Ac.*, p. 57, pl. 12; *cypselina*, Cab.; *holomelæna*,
Sel., *P. Z. S.*, 1864, p. 108.
3539. OBSCURA (Tem. *M. S.*), Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1855, Côte-d'Or (Afr. W.)
pp. 55, 560; *holomelæna*, Sharpe (pt.)
3540. CHALYBEA, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 442. Caméron.
3541. NITENS (Cass.), *Pr. Philad. Ac.*, 1857, p. 58; Sharpe, De la Côte-d'Or au
P. Z. S., 1870, p. 291. Gabon.
3542. PETITI, Sharpe et Bouv., *Bull. Soc. Zool. de Fr.* I, Gabon, Congo W.
p. 58, pl. 2.
345. Var. ORIENTALIS, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1889, Usambara (Afr. E.)
p. 277.
3545. ANTINORII, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* I, p. 125. Du Choa au Zambèze.
3544. PERCIVALI, Grant, *Ibis*, 1899, p. 645. Afrique centr. angl.
3545. PRISTOPTERA (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, pl. 59, f. 2; Afrique N.-E.
albiscapulata, Boie; *typica*, Bp.
3546. ALBICEPS, Sel., *P. Z. S.*, 1864, p. 108, pl. 14. Afrique centr. (Usui).

675. STELGIDOPTERYX

Stelgidopteryx, Baird (1858).

- 3547. SERIIPENNIS** (Audub.); id., *B. Am.* I, p. 195, pl. 51; Amér. sept. et centr.
fulvipennis, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 564. jusqu'au Guatém.
3548. RUFICOLLIS (Vieill.); *jugularis*, Max.; *Tem., Pl. col.* Amazone, Ecuador E.,
161, f. 2; *hortensis*, Licht.; *flavigaster*, Gray. Bolivie, Brésil.
346. Var. UROPYGIALIS (Lawr.), *Ibis*, 1865, p. 181; Du Costa-Rica à la Co-
flavigaster, Cass.; *ruficollis*, Sel. (pt.); *ful- lombie, Vénézuéla,*
vigula, Baird. Guyane, Brésil.

FAM. XV. — AMPELIDÆ (I)

676. AMPELIS

- Ampelis*, Lin. (1766); *Bombiciphora*, Mey. (1815); *Bombycivora*, Tem. (1815);
Bombycilla, Vieill. (1816).
3549. GARRULUS, Lin.; *bohemica*, Briss.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 178, pl. 40; *bombycilla*, Zone boréale, du 40°
Pall.; *policatia*, Mey.; *brachyrhynchus*, Brm. au 70° l. N.
3550. CEDRORUM (Vieill.), *Ois. Am. sept.* I, p. 88, pl. 57; Amér. sept. et centr.,
americana, Wils.; *carolinensis*, Steph. Cuba, Jamaïque.
3551. JAPONICUS (Sieb.); *phanicoptera*, Tem., *Pl. col.* 450. Sib. E., Chine N., Jap.
3552. MAESI, Oust., *N. Arch. du Mus.* IV, p. 215. Japon.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* X, p. 211 (1885).

677. DULUS

Dulus, Vieill. (1816).

- 3553 DOMINICUS (Lin.); *Pl. enl.* 156, f. 2; *palmarum*, Vieill. St-Domingue.
3554. NUCHALIS, Sw., *An. in Menag.*, p. 545; Strickl., L'une des Antilles?
Contr. Orn., 1831, p. 104.

678. PHAINOPTILA

Phainoptila, Salv. (1877).

3555. MELANOXANTHA, Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 367; id., in Costa-Rica.
Rowl. Orn. Misc., p. 439, pl. 79; Salv. et Godm.,
Biol. Centr. Am. I, p. 221, pl. 14.

679. PHAINOPEPLA

Phainopepla, Sel. (1858); *Ptilogony* (pt.) auct. plur.

3556. NITENS (Sw.), *Anim. in Menag.*, p. 285; Cass., *Ill.*, États-Unis S. et S.-W.
p. 169, pl. 29; *galeatus*, Less.; *aterrima*, Licht.; jusqu'au Mexique
townsendi, Brew., *Pr. Bost. Soc. N. H.* XVI, p. 109. central.

680. PTILOGONYS

Ptilogenatus et *Ptiliogony*, Sw. (1827); *Ptilogony*, Bp. (1850); *Sphenotelus*, Baird (1865).

3557. CINEREUS, Sw., *Phil. Mag.*, new ser. II, pl. 62, III, Mexique.
pl. 102; *chrysorrhœa*, Tem., *Pl. col.*, 452; *mexicanus*, Licht.

847. Var. *MOLYBDOPHANES*, Ridgw., *Man. N. Am. Birds*, Guatémala.
p. 464.

3558. CAUDATUS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 402; Sel. Costa-Rica, Panama.
et Salv., *Exot. Orn.*, p. 11, pl. 6.

FAM. XVI. — PARAMYTHIIDÆ

681. PARAMYTHIA

Paramythia, De Vis (1892).

3559. MONTIUM, De Vis, *Rep. Brit. New Guin. for 1890-1*, Nouv.-Guinée angl.
p. 95; Sclat., *Ibis*, 1893, p. 243, pl. 7.

FAM. XVII. — MUSCICAPIDÆ (1)

682. HEMICHELIDON

Hemichelidon, Hodgs. (1845).

3560. *SIBIRICA* (Gm.); *fuscedula*, Pall.; *fuliginosa*, Hodgs.; Himalaya, Indo-Ch. N.,
Jerd., *B. Ind.* I, p. 458. Chine, Sibérie E.
3561. *FERRUGINEA* (Hodgs.); *rufescens*, Blyth; *rufilata*, Himalaya E., Chine S.,
Swinh.; *cinericeps*, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 441, Bornéo, Sumatra,
1889, pl. 7, f. 1. Palawan.

683. BUTALIS

Butalis, Boie (1826).

3562. *GRISOLA* (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, Europe, Asie W., Afr.
p. 174, pl. 39; *montana*, *pinetorum*, Brm.; *africana*, Bp. Moluques.
3563. *GRISEOSTICTA*, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 350, 1863, Chine, Philippines,
p. 288; *manillensis*, Bp. (nec Gm.); *fuliginosa*, Moluques.
Swinh. (nec Hodgs.); *hypogrammica*, Wall.
3564. *PALLENS*, Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Ile Béring.
p. 145. Benguela.
3565. *AQUATICA* (Heugl.), *Journ. f. Orn.*, 1864, p. 236; id., Afrique N.-E. et Séné-
Orn. N.-O. Afr. I, p. 456, pl. 18, f. 2. gambiae.
3566. *USSHERI* (Sharpe), *Proc. Zool. Soc.*, 1882, p. 591. Côte-d'Or (Afr. W.)
3567. *CERULESCENS*, Hartl., *Ibis*, 1863, p. 268; *modesta*, Afrique E., S. et S.-W.
Bocage (nec Hartl.); *cinercola*, Fsch. et Hartl.,
Vög. Ostafr., p. 502, pl. 4, f. 1.
3568. *LUGENS*, Hartl., *P. Z. S.*, 1860, p. 410; id. *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 469. Afrique W.
3569. *NYIKENSIS*, Shell., *Ibis*, 1899, p. 514. Nyasaland.
3570. *CASSINI* (Heine), *Journ. f. Orn.*, 1859, p. 428. Gabon.
3571. *MODESTA* (Hartl.), *Orn. W.-Afr.*, p. 96. Gabon.
3572. ? *RUSHI* (Hartl.), *Orn. W.-Afr.*, p. 96. Aguapim (Côte-d'Or).

684. MUSCICAPA

Muscicapa, Lin. (1766); *Erythrosterna*, Bp. (1858); *Synornis*, Hodgs. (1845);
Hedymela, Sundev. (1846); *Ficedula*, Sundev. (1872 ex Briss.); *Poliomyias*,
Sharpe (1879).

3573. *ATRICAPILLA* et *ficedula*, Lin.; *luctuosa*, Scop.; *macu-* Europe, Asie S.-W.,

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. of the Birds Brit. Mus.* IV, pp. 120-468 (1879).

- lata*, P. L. S. Müll.; *muscipeta*, Bechst.; *alticeps*,
fuscapilla et *atrogrisea*, Brm.; *picata*, Sw.;
speculigera, Bp.; *nigra*, Degl. et G. (ex Briss.);
Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* I, p. 168, pl. 57.
850. *Var. SEMITORQUATA*, v. Homey., *Zeit. ges. Orn.*,
1885, p. 185, pl. 10.
3574. *COLLARIS*, Bechst.; Dubois, *Op. cit.* I, p. 171, pl. 38;
albicollis, Tem.; *streptophora*, Viell.; *albifrons*,
Brm.; *melanoptera*, Heck.; *microrhyncha*, *atrostriata*, A. Brm.
3575. *PARVA*, Bechst.; Gould, *B. Eur.* II, pl. 64; *lais*,
Hempr. et Ehr.; *rufogularis*, Brm. (nec Kuhl);
Dubois, *Ois. Eur.* I, pl. 56; *minuta*, Horn. et
Sch.; *parva ruficollis*, A. Brm.; *Erythaca tytleri*,
James.
3576. *ALBICILLA*, Pall.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 120,
pl. 79; *rubeculoides*, Syk.; *leucura*, Sw. (nec Gm.);
joulaimus, Hodgs.; *parva*, Schr., Radde (nec
Bechst.); *niveiventris*, *mugimaki*, Swinh. (nec
Tem. et Schl.).
3577. *HYPERYTHRA* (Cab.); *Siphia hyperythra*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1866, pp. 591, 401.
3578. *LUTEOLA* (Pall.), *Zoogr.* I, p. 4; *mugimaki*, Tem., *Pl. col.* 377, f. 2; *rufigula*, S. Müll.; *erythaca*, Blyth.;
hylocharis, Swinh. (nec Tem. et Schl.); *rufigularis*, Gray; *erythrura*, Ver. (*lapsu*) (1).
- Afrique N., N.-E.
et N.-W.
- Caucase.
- Eur. centr. et mérid.,
Asie S.-W., Afr.
N. et N.-E.
- Europe S.-E., Asie
S.-W. jusqu'au
N.-W. de l'Inde.
- Sibérie E., Chine,
Indo-Chine N.
- Inde N.-W., Ceylan.
- Japon, Sibérie E.,
Chine, Indo-Chine,
Malacca, Bornéo.

685. MICROECA

Microeca, Gould (1840).

3579. *FASCINANS* (Lath.); *macroptera*, Vig. et Horsf.; Gould,
B. Austr. II, pl. 95; *platyrhyncha*, Q. et G., *Voy. Astrolabe, Zool.* I, p. 178, pl. 11, f. 1; *leucocephaea*, Blyth.
3580. *ASSIMILIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 172; id. *B. Austr.* *Intr.*, p. XL.
- Australie.
- Australie W.

(1) Les espèces suivantes n'ont pu être identifiées et ne paraissent pas appartenir au genre *Muscicapa*:

1. *Muscicapa madagascariensis*, Grandid. (supprimé par l'auteur).
2. *M. cæruleocephala*, Scop.; *cyancephala*, Gm. (ex Sonnerat).
3. *M. luzoniensis*, Gm.; *tessacourbe*, Scop. (ex Sonn.).
4. *M. macroura*, Scop. (ex Sona.).
5. *M. philippensis*, Gm. (ex Buffon).
6. *M. manillensis*, Gm. (ex Sonn.).
7. *M. undulata*, Gm. (ex Montb.).

3581. FLAVOVIRESCENS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 178; *Finsch, Neu-Guin.*, p. 170.
3582. FLAVIGASTER, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 452; *id. B. Austr.* II, pl. 94; *lata et flaviventris*, Salvad.
3583. GRISEICEPS, De Vis, *Rep. Orn. Spec.*, 1894, p. 3.
3584. PUNCTATA, De Vis, *Op. cit.*
3585. ALBOFRONTATA, Rams., *P. Linn. Soc. N. S. W.* III, p. 304.
3586. HEMIXANTHA, Schat., *P. Z. S.*, 1883, p. 55.
3587. OSCILLANS, Hart., *Nouit. Zool.* IV, p. 170.
- Nouv.-Guinée, Arou,
Mysol, Waigiou.
Australie N., Nouv.-
Guinée.
Nouv.-Guinée S.-E.
Nouv.-Guinée S.-E.
Nouv.-Guinée.
Timor-laut.
Flores.

686. ALSEONAX

Alseonax, Cab. (1850).

3588. LATIROSTRIS (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 312; *M. grisola* var. *daurica*, Pall.; *poonensis*, Syk.; *terricolor*, Blyth; *cinereo-alba*, Tem. et Schl., *Fauna Jap. Aves*, p. 42, pl. 15; *pondiceriana*, Bp.
3589. UNDULATA (Bon. et Vieill. nec Gm.?), *Levaill.*, *Ois. d'Afr.* IV, p. 24, pl. 156; *adusta*, Boie, *Isis*, 1828, p. 518; *fuscula*, Sundev.
851. *Var. MINIMA*, Heugl., *Journ. f. Orn.*, 1862, p. 501; *id.*, *Orn. N.-O. Afr.*, p. 435, pl. 18, f. 1; *minuta*, Heugl.
3590. PUMILA, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 32; *infumata*, Emin (nec Hartl.).
3591. MURINA, Feschr. et Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 54.
852. *Var. SUBADUSTA*, Shell., *Ibis*, 1897, p. 542.
3592. INFULATA (Hartl.), *P. Z. S.*, 1880, p. 626.
3593. COMITATA (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1857, p. 25.
3594. OBSCURA, Sjöst., *Ornith. Monatsb.* I, p. 43.
3595. EPULATA (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1850, p. 526; *Hartl.*, *Orn. W.-Afr.*, pp. 96, 276.
853. *Var. FANTISIENSIS*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 151; *epulata*, Sharpe (1870).
3596. MUTTUI (Layard), *Ann. N. H.*, 1854, p. 127; Legge, *B. of C.*, p. 417, pl. 18, f. 1; *terricolor*, Holdsw. (nec Hodgs.); *flavipes*, Legge; *Siphia mandellii*, Hume.
- Japon, Sib. E., Chine,
Indo-Chine, Inde,
Ceylan, îles de la
Sonde, Philippines.
Afrique S. et S.-E.
Abyssinie.
Victoria Nyanza.
Massaïland.
Massailand.
Afrique centr. équat.
De la Côte-d'Or au Gab.
Caméron.
Gabon.
De la Côte-d'Or au
Gabon.
Sikhim, Ceylan.

687. BATIS

Batis, Boie (1833); *Pachyrrora*, Sundev. (1872).

3597. CAPENSIS (Lin.); *Levaill.*, *Ois. d'Afr.*, pl. 160; *pristinaria*, Vieill.; *thoracica*, Licht.; *strepitans*, Licht., *Nomencl.*, p. 20.
- Afrique S.

3598. **SENEGALENSIS** (Lin.); *Pl. enl.*, 567, ff. 1, 2; *velatus*, Bon. et Vieill.; *succincta*, Licht., *Nomencl.*, p. 20.
3599. **ORIENTALIS** (Heugl.), *Orn. N.-O. Afr.*, I, p. 449; *prior*, Blanf.; *affinis*, Finsch, *Tr. Z. S.* VII, p. 515.
3600. **PUELLA**, Rehnw., *Jahrb. Hamb. Aust.* X, p. 18.
3601. **BELLA** (Ell.), *Field Columb. Mus. Orn.*, I, n° 2, p. 47.
3602. **MINULLA** (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1874, p. 57; id., *Orn. Angola*, p. 199, pl. 3.
3603. **MOLITOR** (Hahn et Küst.), *Vög. Asien etc.*, liv. XX, pl. 5; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 548, pl. 10, f. 1; *prior*, auct. plur. (nec Vieill.); *melanoleuca*, Licht., *Nomencl.*, p. 20.
3604. **Var. PRIRIT** (Vieill.); Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 461; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 549, pl. 10, ff. 2, 3; *senegalensis*, Less. (nec Lin.); *affinis*, Wahlb.
3604. **MIXTA** (Shell.), *P. Z. S.*, 1889, p. 539, pl. 40.
3605. **DIMORPHA** (Shell.), *Ibis*, 1895, p. 18.
3606. **MINIMA** (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 219.
- Afrique W., N.-E. jusqu'au 10° E. S.
Afrique N.-E.
Afrique E.
Somaliland.
Angola, Congo.
Afrique S.
Afrique S.
Kilimanjaro (Afr. E.)
Nyassaland.
Gabon.

688. DIAPHOROPHYIA

Diaphorophyia, Bp. (1854); *Myiophila*, Hartl. (1857); *Agromyias*, *Striphomyias*, Heine (1860).

3607. **LEUCOPYGIALIS** et *castanea* (Fras.), *P. Z. S.*, 1842, pp. 441-42; id., *Zool. Typ.*, pl. 54, ff. 1, 2.
3608. **BLISSETTI**, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.* X(4), p. 431; *concreta*, Hartl. (1861 nec 1855).
3609. **JAMESONI**, Sharpe, *App. James. « Rear Column. »*, p. 414.
3610. **CHALYBEA**, Rehnw., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 46.
3611. **CONCRETA** (Hartl.), *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 560; id., *Orn. W. Afr.*, p. 93.
- Afrique W.
Côte-d'Or.
Haut-Congo.
Caméron.
Ashantée.

689. BIAS

Bias, Less. (1854).

3612. **MUSICUS** (Vieill.); Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafri.*, p. 515, pl. 5, ff. 2, 5; *flavipes*, Sw., *Monogr. Flyc.*, p. 255.
- Afrique W. et S.-E.

690. ARTOMYIAS

Artomyias, J. et E. Verr. (1855).

3613. **FULIGINOSA**, Verr., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 404; *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 5, f. 1; *infuscatus*, Cass. Du Gabon au Congo (Afrique W.)
3614. **USSHERI**, Sharpe, *Ibis*, 1871, p. 416; id., *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 5, f. 2. Fantée (Afrique W.)

691. PLATYSTIRA

Platysteira, Jard. et Sel. (1830).

3615. CYANEA (P. L. S. Müll.); *melanoptera*, Gm.; *collaris*, Afrique W.
Hahu et Küst.; *melanorhynchus*, Bon. et Vieill.;
desmaresti et *collaris*, Jard. et S., *Ill. Orn.* I,
pl. 9, fl. 4, 2; *lobata*, Sw.
3616. ALBIFRONS, Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 159. Angola, Choa, Victoria Nyanza.
3617. JACKSONI, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 443; 1892, p. 501, Sotik (Afrique angl. E.)
pl. 7, f. 2.
3618. PELTATA, Sundev., *OEfv. K. Vet. Akad.*, 1850, p. 103; Afrique S.-E.
Sharpe, *Ibis*, 1875, p. 160, pl. 4, fl. 2, 5.
3619. MENTALIS, Bocage, *Jorn. Lisb.*, 1879, p. 3. Benguela.

692. PEDILORHYNCHUS

Pedilorphynchus, Rehnw. (1891).

3620. STUHLMANNI, Rehnw., *Ber. über die Dec.-Sitzb. der Victoria Nyanza
Allg. D. Orn. Ges.*, 1891; id., *Journ. f. Orn.*, (Uganda).
1892, p. 34, pl. 1, f. 4.
355. Var. CAMERUNENSIS, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1892, Caméron.
p. 183.

693. NEWTONIA

Newtonia, Schl. et Pol. (1868).

3621. BRUNNEICAUDA (A. Newt.), *P. Z. S.*, 1863, p. 180; Madagascar.
Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 101, pl. 18, f. 3;
Pratincola arborea, Gray.
3622. AMPHICROA, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 210; Madagascar.
olivacea, Büttik, *Notes Leyd. Mus.*, XVIII, p. 199.

694. PETROECA

- Petroica*, Sw. (1829); *Erythrodrys*, Gould (1842); *Myiomoira*, Rehb. (1850);
Petrocca, Cab. (1860); *Melanodrys*, *Amaurodryas*, Gould (1865).
3623. LEGGI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 163; *multi-* Australie, Tasmanie.
color, auct. plur. (nec Gm.); Sw., *Zool. Ill.*, ser. 2,
I, pl. 56; Gould, *B. Austr.* III, pl. 3.
3636. Var. CAMPBELLII, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 505. Australie W.
3624. PHOENICEA, Gould; id., *B. Austr.* III, pl. 6. Australie, Tasmanie.
3625. MULTICOLOR (Gm.); *erythrogaster*, Lath.; Gould, *Op. cit.*, pl. 4; *modesta*, Gould (fem.); *pulchella*, Gould (mas.); *dibapha*, Forst. Ille Norfolk.

5626. **PUSILLA**, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 95, pl. 23, f. 5; *kleinschmidti*, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 643. Iles Samoa.
5627. **AMBRYNENSIS**, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 341. Nouv.-Hébrides.
5628. **BIVITTATA**, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 376. Nouv.-Guinée angl.
5629. **SIMILIS**, Gray, *Cat. B. Trop. Isl. Pacif. Ocean*, p. 13. Nouv.-Hébrides.
5630. **RHODINOASTRA** (Drap.) ; Gould, *Op. cit.*, pl. 1 ; *lathami*, Vig.; *erythrogastra*, Cab. (nec Lath.). Australie S. et S.-E., Tasmanie.
5631. **ROSEA**, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 142; id., *Op. cit.*, pl. 2; *lathami*, Vig. et Horsf. (nec Vig., 1825). Australie.
5632. **GOODENOVI** (Vig. et Horsf.); Gould, *Op. cit.*, pl. 3. Australie S. et E.
857. *Var. RAMSAYI*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus. IV*, p. 172. Australie W.
5633. **BICOLOR** (Vig. et Horsf.), *Tr. Lin. Soc. XV*, p. 233; Gould, *Op. cit.*, pl. 7; *cucullata*, Gr. Australie.
858. *Var. PICATA* (Gould), *Handb. B. Austr. I*, p. 285. Australie N. et N.-W.
5634. **TOITOI** (Garn.), *Voy. Coq. Zool.*, p. 590, pl. 13, f. 3; *albopectus*, Ellm., *Zool.*, 1861, p. 7465. Nouv.-Zélande (île N., Chatham).
5635. **MACROCEPHALA** (Gm.); Steph., *Gen. Zool. V*, p. 51, pl. 3; *forsterorum*, dieffenbachii et *forsteri*, Gray; *minutus*, Forst. Nouv.-Zélande (Chatham, Auckland).
5636. **VITTATA** (Q. et G.), *Voy. Astrol. I*, p. 175, pl. 5, f. 2; *fusca*, Gould, *Op. cit.*, pl. 8. Tasmanie.

695. ERYTHROMYIAS

Erythromyias, Sharpe (1879); *Saxicola* (pt.), auct. plur.

5637. **DUMETORIA** (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, p. 490; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus. IV*, p. 199, pl. 4, f. 1; *Niltava tricolor*, Gray. Java, Lombok.
5638. **MUELLERI** (Blyth), *Ibis*, 1876, p. 166; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus. IV*, p. 200, pl. 4, f. 2. Sumatra, Bornéo.
5639. **BURUENSIS**, Hart., *Ibis*, 1899, p. 510. Ille Bouru.
5640. **PYRRHONOTA** (Mull. et Schl.), *Verh. Nat. Gesch. Landen Volkenk.*, p. 209; Sharpe, *Op. cit.*, p. 200. Timor.

696. MUSCIPARUS

Musciparus, Rehnw. (1897).

5641. **TAPPENBECKI**, Rehnw., *Ornith. Monatsb.*, 1897, p. 25. Nouv.-Guinée allem.

697. SMICRORNIS

Smicrornis, Gould (1842).

5642. **BREVIROSTRIS**, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 487; id., *B. Austr. II*, pl. 105; *occidentalis*, Bp.
5643. **FLAVESCENS**, Gould; id., *B. Austr. II*, pl. 104. Australie N.

698. MICROLESTES

Microlestes, Mey. (1884).

5644. AREAKIANUS, Mey., *Zeitschr. gesam. Ornith.*, 1884, M^{is} Arfak (N.-Guin.) p. 498.

699. GERYGONE

Psilopus, Gould (1857 nec Poli 1793); *Gerygone*, Gould (1842); *Pseudogerygone*, Sharpe (1878).

5645. ALBICULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 147; id., Australie N.-E.
B. Austr. II, pl. 97; *olivaceus*, Gould.
5646. THORPHI, Rams., *P. Linn. Soc. N. S. W.* II, p. 677.
5647. CINERASCENS, Sharpe, *Journ. Linn. Soc., Zool.* XIII, p. 494.
5648. RAMUENSIS, Rehnw., *Ornith. Monatsb.*, 1897, p. 26.
5649. INSPERATA, De Vis, *Ann. Rep. Brit. N.-Guin.*, 1890-1891, *App. cc*, p. 94.
5650. GUILIANETTI, Salvad., *Ann. Mus. Genova*, XVI, p. 81.
5651. INORNATA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 490; *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 5, f. 4.
5652. WETTERENSIS, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 152.
5653. KISSERENSIS, Finsch, *Op. cit.*, p. 153.
5654. EVERETTI, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 267.
5655. PALLIDA (Tem.), Finsch, *Op. cit.*, p. 154.
5656. SIMPLEX, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1872, p. 516; *modesta*, Cab. 1866 (nec Pelz.).
5657. PLACIDA, Madar., *Ornith. Monatsb.*, 1900, p. 5.
5658. FLAVEOLA, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 157; *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 5, f. 2.
5659. SALVADORII, Büttik., *Notes Leyd. Mus.*, 1893, p. 175; *sulfurea*, Fsch. (nec Wall.); *flaveola* (part.) Sharpe.
5660. MODIGLIANI, Salvad., *Ann. Mus. Genova*, XII, p. 52; *pectoralis*, Davis.
5661. SULFUREA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 490.
5662. HYPOXANTHA, Salvad., *Ann. Mus. Genova*, XII, p. 515.
5663. FULVESCENTS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 27.
5664. DORSALIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 199.
5665. IGATA (Q. et Gaim.), *Voy. Astrolabe, Zool.* I, p. 201, pl. 11, f. 2; *flaviventris*, Gray, *Voy. Ereb. and Ter. B.*, p. 5, pl. 4, f. 1; *assimilis*, Bull. 859. *Var. AUCKLANDICA*, Pelz., *Reise Novara*, Vög., p. 65; *sylvestris*, Potts, *Tr. N. Zeal. Inst. V*, p. 477.
5666. MODESTA, Pelz., *Sitz. K. Akad. Wien*, XLI, p. 520.
- Misori, Timor-laut.
Babbar.
Ile Tenimber.
Nouv.-Zélande.
Ile Solor.
Babbar.
Ile Tenimber.
Nouv.-Zélande W.
Ile Norfolk.

5667. RUFICOLLIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 959
(1875). Nouv.-Guinée N.-W.
5668. BIMACULATA, Mey., *Zeitschr. ges. Orn.* I, p. 198. M^{is} Arfak (N.-Guin.)
5669. CULICIVORA, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 99. Australie W.
5670. CINEREA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 958
(1875). Nouv.-Guinée N.-W.
5671. BRUNNEIPECTUS (Sharpe), *Notes Leyd. Mus.* I, n° 9,
p. 29; *nigrirostris*, Salvad. (nec Gould). Australie N., Nouv.-
Guin. S.-E., Arou.
5672. KEVENSIS, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 258. Ile Key.
5673. CONSPICILLATA (Gray), *P. Z. S.*, 1859, p. 156; *affi-*
nis, Mey.; *Zosterops fusca*, Bernst., *Journ. f. Orn.*,
1864, p. 406. N^{le}-Guin.. Waigou,
Salawati, Jobi, Rubi.
5674. MAGNIROSTRIS, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 100. Australie N.-W., Queensl.
5675. MURINA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 377. Nouv.-Guinée angl.
5676. FLAVILATERALIS (Gray), *P. Z. S.*, 1859, p. 161. Nouv.-Calédonie.
5677. ROSELLIANA, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 79.
860. Var. ONEROSA, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 209. Ile Rossel (Louisiades).
5678. FUSCA, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 98. Australie.
5679. LEVIGASTRA, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 101; *sim-*
plex, Mast. (nec Cab.); *mastersi*, Sharpe. Australie N.
5680. ALBIFRONTATA, Gray, *Voy. Ereb. and Terror*, B. p. 5,
pl. 4, f. 2; *frontata*, Potts. Ile Chatham.
5681. RUFESCENS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VII,
p. 961 (1875). Nouv.-Guinée N.-W.
5682. RUBRA (Sharpe), *Notes Leyd. Mus.* I, n° 9, p. 29. M^{is} Arfak (N.-Guin.)
5683. CHRYSOGASTRA, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 174; *incon-*
spicua, Rams. Iles Arou, Nouv.-
Guinée S.-E., Jobi.
5684. ARUENSIS, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 259. Iles Arou.
5685. CINEREICEPS, Sharpe, *B. New Guin.*, pt. XXII, pl.
5686. ARFAKIANA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VII,
p. 960. M^{is} Arfak (N.-Guin.)
5687. NOTATA, Salvad., *Op. cit.*, XII, p. 344; *Leptotodus*
tenuis, Mey., *Zeitschr. ges. Orn.*, 1884, p. 197,
pl. 9, f. 2. Mysol, Nouv.-Guinée
N.-W.
5688. VIRESSENS (S. Müll.), Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX,
p. 155; *conspicillata*, auct. plur. Nouv.-Guinée W.
5689. BRUNNEA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 378. Nouv.-Guinée angl.
5690. NEGLECTA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 473. Ile Waigou.
5691. TROCHILOIDES, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VII,
p. 961. Ile Misori.
5692. MAFORENSIS, Mey., *Sitz. K. Akad. Wien*, LXX, p. 119. Ile Mafor.
5693. CHLORONATA, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 102. Australie N.
5694. POLIOCEPHALA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VII,
p. 960. Nouv.-Guinée N.-W.
5695. PERSONATA, Gould; id., *B. Austr.*, *Suppl.* pl. 14; *flavida*, Rams. (fem.). Australie N.-E.

5696. *PALPEBROSA*, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 475; *Cat. B.* Arou, Nouv.-Guinée
Br. Mus. IV, pl. 6; *melanothorax*, Salvad. N.-W.
5697. *WAHNEI* (Mey.), *Ornith. Monatsb.*, 1899, p. 144. Nouv.-Guinée E.
5698. *ROBUSTA*, De Vis, *An. Rep. Brit. New Guin.*, 1898, Nouv.-Guinée angl.
Appendix.

700. CHASIEMPIS (1)

Chasiempis, Cab. (1847).

5699. *SANDWICHENSIS* (Gm.) ; Cab., *Arch. f. Nat.*, 1847, p. 208. Kauai (Sandwich).
861. *Var. DOLEI*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.* X, p. 90. Kauai (Sandwich).
862. *Var. RIDGWAYI*, Stejn., *Op. cit.*, p. 89; *sandwicensis*, auct. plur. (nec Gm.); Sel., *Ibis*, 1885, p. 18, pl. 1, f. 1. Hawaii (Sandwich).
863. *Var. GAYI*, B. Wils., *P. Z. S.*, 1891, p. 165. Oahu (Sandwich).
864. *Var. SCLATERI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* IV, p. 557; *sandwicensis*, Sel., *Ibis*, 1885, p. 19. Kauai (Sandwich).
865. *Var. IBIDIS*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.* X, p. 89; *?maculata*, Gm.; *sandwicensis*, auct. plur.; Sel., *Ibis*, 1885, pl. 1, f. 2. Oahu (Sandwich).

701. MUSCYLVA

Muscylla, Hombr. et Jacq. (1842-53).

3700. *LESSONI*, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud*, III, p. 75, Iles Fidji.
pl. 11, f. 2; *cinerea*, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, B., p. 101, pl. 27, f. 2.

702. MIRO

Miro, Less. (1851); *Myioscopus*, Rehb. (1850).

3701. *ALBIFRONS*, Gm.; Gray, *Voy. Ereb. and Ter.*, app., pl. 6, f. 2; *ochrotarsus*, Forst. Nouv.-Zélande (île S.).
3702. *AUSTRALIS* (Sparrm.); *longipes*, Garn., *Voy. Cog.*, *Zool.* I, p. 594, pl. 19, f. 1; *nova-zealandiae*, Less.
3703. *TRaversi*, Buller, *B. N. Zeal.*, p. 125; id., *Ibis*, 1874, p. 116. île Chatham.
3704. *DANNEFAERDI*, Rotsch., *Novit. Zool.* I, p. 688. Iles Snares (N.-Zél. S.)

703. LANIOTURDUS

Lanioturdus, Waterh. (1855); *Hypsipus*, Sundev. (1872).

3705. *TORQUATUS*, Waterh.; *albicauda*, Strickl.; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1857, p. 52, pl. 5; *tandonus*, Bp.

(1) Le *M. dimidiata*, Hartl. et Fsch., placé par M. Sharpe dans le genre *Chasiempis*, est un vrai *Monarcha* (voir ce genre).

704. METABOLUS

Metabolus, Bp. (1854).

3706. RUGENSIS (Hombr. et Jacq.), *Voy. Pôle Sud, Zool. III*, Ile Truk (Caroline).
p. 62, pl. 13; Bp., *C. R. XXXVIII*, p. 650.

705. HETEROMYIAS

Heteromyias, Sharpe (1879).

3707. CINEREIFRONS (Rams.), *P. Z. S.*, 1875, p. 588. Queensland (Austral.).

706. MONACHELLA

Monachella, Salvad. (1874).

3708. MUELLERIANA (Schl.), *N. T. D.* IV, p. 40 (nec Blyth); *saxicolina*, Salvad., *Ann. Mus. Genov.* VI, p. 83;
albofrontata, Rams.
3709. VIRIDIS, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 3. Nouv.-Guinée S.-E.

707. POECILODRYAS

Pacilodryas, Gould (1865); *Leucophantes*, ScL (1875); *Megalestes*, Salvad. (1875).

3710. CERVINVENTRIS, Gould; id., *B. Austr.*, Suppl., pl. 45. Australie N.-W.
3711. SUPERCILIOSA, Gould; id., *B. Austr.* III, pl. 9. Australie N.-E.
3712. BIMACULATA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Genov.* VI, p. 84; *sylvia*, Rams. Nouv.-Guinée N.-W.
3713. ALBINOTATA (Salvad.), *Ann. Mus. Genov.* VII, p. 770; *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 7. Nouv.-Guinée N.-W.
3714. ÆTHIOPS, Sclat., *P. Z. S.*, 1880, p. 66, pl. 7, f. 1. Nouv.-Bretagne.
3715. HYPOLEUCA (Gray), *P. Z. S.*, 1859, p. 155. Nouv.-Guinée, Mysol,
Waigou.
3716. LORALIS, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 577. Nouv.-Guinée angl.
3717. HERMANI, Madar., *Ibis*, 1894, p. 548. Nouv.-Guinée E.
3718. MELANOGENYS, Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1895, n°3, p. 42. Nouv.-Guinée S.-E.
3719. BRACHYURA (ScL), *P. Z. S.*, 1875, p. 691, pl. 53; *alboteniata*, Mey. Nouv.-Guinée N.-W.,
Jobi.
3720. PULVERULENTA (S. Müll.); *leucura*, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* (ser. 4), IV, p. 108; *cinerea*, Sharpe;
id., *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 243. Nouv.-Guinée, Arou,
Australie N.
3721. CYANA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VI, p. 84; *id., Ornith Pap. etc.* II, p. 89. Monts Arfak (Nouv.-
Guinée).
866. Var. SUBCYANEA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 377. Nouv.-Guinée angl.
3722. PLACENS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* III, p. 272; *flavicincta*, Sharpe. Nouv.-Guinée S.-E.
3723. ARMITI, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 3. Nouv.-Guinée S.-E.
3724. MODESTA, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 3. Nouv.-Guinée S.-E.

3725. LEUCOPS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 291; *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 8, f. 2. Monts Arfak (Nouv.-Guinée).
3726. CAPITO (Gould); id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 47. Nouv.-Galles du S.
867. Var. NANA (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* II, pp. 183, 375. Queensland.
3727. PAPUANA (Mey.), *Sitz. Gesellsch. Isis*, 1875, p. 75; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 247, pl. 8, fig. 1; *hypoxanthus*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 920. Nouv.-Guinée N.-W.
3728. MINOR, Mey., *Sitz. Gesellsch. Isis*, 1884, p. 27. Nouv.-Guinée W.
3729. ALBIFACIES, Sharpe, *J. Linn. Soc.* XVI, p. 318. Nouv.-Guinée S.-E.
3750. SALVADORII, Madar., *Ornith. Monatsb.*, 1900, p. 1. Nouv.-Guinée allem.
3751. SIGILLATA, De Vis, *Rep. Brit. N.-Guin.*, app., p. 409. Nouv.-Guinée.
3752. VICARIA, De Vis, *Ann. Rep. Brit. N.-Guin.*, 1890-91, app. cc, p. 9. Nouv.-Guinée S.-E.
3753. NITIDA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 376. Nouv.-Guinée S.-E.
3754. CANICEPS, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 377. Nouv.-Guinée S.-E.

708. HYLIOTA

Hyliota, Sw. (1857); *Hyliotis*, Shell. (1899).

3755. FLAVIGASTRA, Sw., *Classif. B.* II, p. 260; id., *Mon. Flyc.*, p. 228, pl. 28; *violacea*, Verr. Afrique N.-E. et W.
868. Var. MARGINALIS, Rehnw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 6. Lumbuti.
3756. AUSTRALIS, Shell., *Ibis*, 1882, p. 258, pl. 7, f. 2. Afrique S.-E.
3757. BARBOZE, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 529; *violeta*, Sharpe (nec Verr.). Benguélia.
3758. NEHRKORNI, Hartl., *Ibis*, 1892, p. 373, pl. 8. Accra (Afr. W.)

709. XANTHOPYGIA

- Zanthopygia*, Blyth (1847); *Xanthopygia*, Bl. (1849); *Charidhylas*, Bp. (1854).
3759. NARCISSINA (Tem.), *Pl. col.* 577, f. 1; Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, Aves, p. 46, pl. 17c; *chrysophrys*, Blyth. Chine, Japon, Philipines.
3740. TRICOLOR (Hartl.), *R. Z.*, 1845, p. 406; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 118, pl. 80; *M. xanthopygia*, Hay; *leucophrys*, Blyth; *hylocharis*, T. et S., *F. J.*, pl. 17 (fem.). Chine, Japon, Indo-Chine, Malacca.

710. CYANOPTILA

Cyanoptila, Blyth (1847).

3741. CYANOMELÆNA (Tem.), *Pl. col.* 470; *bella*, Hay; *cyanomelanura*, Blyth; *melanoleuca*, T. et S., *F. J.*, Aves, pl. 17d; *gularis*, T. et S., *l. c.*, pl. 16(fem.). Japon, Chine jusqu'à Bornéo.

711. RHYACORNIS

Rhyacornis, Blanf. (1875); *Nymphaeus*, Hume (1875); *Ruticilla*, auct. plur.

3742. **FULIGINOSA** (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 55; Dav. et Himalaya, Chine, Mon-Oust., *Ois. Chine*, p. 171; *plumbea*, Gould; *simplex*, golie. Less.; *rubicunda*, *lineoventris*, Hogs., *Icon. ined.*, *Pass.*, pl. 74A.

712. LIOPTILUS

Lioptilus, Cab. (1850).

3743. **NIGRICAPILLUS** (Vieill.); Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 108. Afrique S.
3744. **OLIVASCENS** (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 52; Gabon.
Heine, *J. f. O.*, 1859, p. 431; Sh., *Cat.*, p. 265.

713. OREICOLA

Oreicola, Bp. (1854); *Rhodophila*, Jerd. (1863).

3745. **JERDONI**, Blyth, *Ibis*, 1867, p. 14; *melanoleuca*, Jerd. Bengale E. jusqu'en (nec Vieill.); Gould, *B. Asia*, part. xviii. Birmanie.
3746. **MELANOLEUCA** (Vieill.); Finsch, *New-Guinea*, p. 167; Ille Timor.
luctuosa, Bp.; *nycthemera*, Tem.
3747. **FERREA** (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres*, pl. 97; Jerd., Indo-Chine,
B. Ind. II, p. 427; Sharpe, *Cat. IV*, p. 266. Chine S.

714. STENOSTIRA

Stenostira, Cab. et Bp. (1850); *Empidivora*, Rehb. (1850).

3748. **SCITA** (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 474; *tenella*, Licht.; Afrique S.
longipes, Sw., *Mon. Flycat.*, p. 185, pl. 21.

715. PARISOMA

Parisoma, Sw. (1831); *Aegithalopsis*, Heine (1859).

3749. **SUBCERULEUM** (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 488; Levaill., Afrique S.
Ois. d'Afr., pl. 126; *rufiventris*, Sw.
3750. **PLUMBEUM** (Hartl.), *J. f. O.*, 1858, p. 41; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 452, pl. 17; *melanurum*, Cass. Afrique N.-E. et N.-W.
3751. **CATOLEUCUM**, Rehnw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 5. Niassa (Chamba).
3752. **LAYARDI**, Hartl., *Ibis*, 1862, p. 147; *schistacea*, Heugl. Afrique S.
3753. **BOEHMI**, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 209. Ugogo, Somali (Afr. E.).
3754. **ORIENTALE**, Rehnw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 74. Ukamba S.
3755. **?ABYSSINICUS** (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 108, pl. 40, f. 2. Afrique N.-E.
3756. **?GALINIERI** (Guér.), Ferr. et Gal., *Voy. Abyss. Ois. III*, pl. 45; *frontale*, Rüpp., *S. U.*, pl. 22. Choa, Abyssinie.

716. AETHOMYIAS

Entomophila, (pt.) Gray; *Sericornis*, (pt.) Salvad.; *Aethomyias*, Sharpe (1879).

3757. SPILODERA (Gray), *P. Z. S.*, 1859, p. 435. Nouv.-Guinée N.-W.
3758. GUTTATA, Sharpe, *J. Linn. Soc.* XVI, p. 432. Nouv.-Guinée S.-E.

717. CHLOROPETA

Chloropeta, Smith (1847).

5759. NATALENSIS, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, *Aves*, pl. 112, f. 2. Natal (Afr. S.-E.)
869. Var. MASSAICA, Fisch. et Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 54. Massailand (Afr. E.)
3760. ICTERINA, Sundev., *OEfv. K. Vet.-Akad. Förh. Stokh.*, 1850, p. 105; Sharpe, *Layard's B. S. Afr.*, p. 556. Afrique S.
3761. SIMILIS, Richm., *Auk*, 1897, p. 165. Kilimanjaro.

718. HYPOTHYMIS (1)

Hypothymis, Boie (1826); *Myiagra* (pt.), auct plur.; *Cyanomyias* (pt.), Sharpe (1879).

3762. AZUREA (Bodd.), *Pl. enl.* 666, f. 4; *cærulea*, Gm.; *cæruleocephala*, Syk.; *?torquata*, Sw.; *ceylonensis*, Sharpe, *Cat.*, p. 277. Inde, Ceylan, Indo-Chine, Formose, Philippines.
3763. OCCIPITALIS (Vig.); Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 455; *cærulea*, auct. plur. (nec Gm.); Kittl., *Kupf. Vög.*, p. 7, pl. 9, f. 4; *azurea*, auct. plur. (nec Bodd.). Iles Nicobar, Indo-Ch., Malacca, îles de la Sonde, Phil., Form.
3764. TYTLERI (Beav.), *Ibis*, 1867, p. 324. Iles Andamans.
3765. PUELLA (Wall.), *P. Z. S.*, 1862, p. 430; Wald., *Tr. Z. S.* VII, p. 66, pl. 7, f. 2. Célèbes.
870. Var. BLASH, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 125; *puella* (pt.), Sharpe. Iles Soula.
3766. ROWLEYI (Mey.), in *Rowley's Orn. Misc.* III, p. 165. Iles Sangi.
3767. SUPERCILIARIS, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.* (new ser.) I, p. 526. Basilan, Mindanao (Philippines).
871. Var. SAMARENSIS, Steere, *List B. Philipp.*, p. 46. Samar, Leyte (Philip.).
3768. COELESTIS, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.* XX, p. 536; id., *P. Z. S.*, 1878, p. 109, pl. 7, f. 4. Dinagat, Basilan, Samar.
3769. HELENE (Steere), *List B. Philipp.*, p. 46. Samar (Philippines).

719. CHELIDORHYNX

Chelidorhynx, Hodgs. (1845).

3770. HYPOXANTHA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 935; Blyth et Wald., *B. Burma*, p. 152; *chrysoschistos*, Hodgs. Himalaya, M^{ts} Khasia et Tonghoo.

(1) *L'H. menadensis* (Q. et G.) se rapporte, d'après M. Oustalet, aux *Monarcha dichrous* (Gray).

720. TODOPSIS

Todopsis, Bp. (1854).

3771. CYANOCEPHALA (Quoy et G.), *Voy. de l'Astrolabe*, Nouv.-Guinée.
p. 227, pl. 8, f. 4; *cæruleocephala*, Gr.; *sericyaneus*, Rosenb.
3772. BONAPARTEI, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 156; *cyanocephala*, Gr. (nec Q. et G.), *P. Z. S.*, 1858, p. 177, Iles Arou, Nouv.-Guinée S.
pl. 134; *cærulescens* (part.), Rosenb.
872. Var. MYSORIENSIS, Mey., *Sitz. K. Akad. Wien*, Ile Misori.
LXIX, p. 7.
3773. WALLACEI, Gray, *P. Z. S.*, 1861, pp. 429, 434, pl. 43, Mysol, Nouv.-Guin. S.
f. 2; *grayi*, Beccari (nec Wall.).
873. Var. CORONATA, Gould, *B. New Guin.*, part. VIII, Iles Arou.
pl. 11; *wallacei* (pt.), Schl.
3774. KOWALDI, De Vis, *Rep. Brit. N.-Guin.*, app., p. 109. Nouv.-Guinée S. E.

721. CHENORHAMPHUS

Chenorhamphus, Oust. (1878); *Todopsis* (pt.), auct. plur.

3775. GRAYI (Wall.), *P. Z. S.*, 1862, p. 166; Gould, *B. New-Guin.* pt. VIII, pl. ; *glaeca*, Schl.; *sericyanea*, Rosenb.; *cyanopactus*, Oust. Nouvelle-Guinée N., W., Salavatti.

722. CLYTOMYIAS

Clytomyias, Sharpe (1878).

3776. INSIGNIS, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.* I, p. 50; id., *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 283. Monts Arfak (Nouvelle-Guinée).

723. ERYTHROCERCUS

Erythrocercus, Hartl. (1837).

3777. MACCALLI (Cass.), *P. Phil. Ac.*, 1853, p. 526; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 97; *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 9, f. 1. Gabon, Congo.
3778. LIVINGSTONII, Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafri.*, p. 303; *Cat. B. IV*, pl. 9, f. 2. Afrique S.-E.
3779. FRANCISI, W. L. Schl., *Ibis*, 1898, p. 615. Inhambane (Zambèze).
3780. THOMSONI, Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 305, pl. 16, f. 2. Rovuma (Afrique E.)

724. TROCHOCERCUS

Trochocercus, Cab. (1850).

3781. CYANOMELAS (Vieill.); Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 151, Afrique S.
ff. 1, 2; *scapularis*, Steph.; *cyanomelana*, Gurn., *Ibis*, 1862, p. 50.

5782. ALBONOTATUS, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 121; 1892, pl. 7, f. 1. Uganda, Nyassaland (Afrique E.)
5783. BIVITTATUS, Rehnw., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 108. Afrique trop. E.
5784. NITENS, Cass., *P. Phil. Ac.*, 1859, p. 50; id., *Journ. Acad. Phil.* (ser. 2), IV, p. 525, pl. 50, f. 4; *atrocalybea* (fem.), Sharpe.
874. Var. NIGROMITRATA, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 110; 1890, p. 118. Caméron, Côte d'Or.
5785. ALBIVENTRIS, Sjöst., *Orn. Monatsb.*, I, p. 43. Caméron.
5786. BORRONICUS (Gm.), *Pl. enl.* 575, f. 1; *bourbonnensis*, P. L. S. Müll. Iles Maurice et Bourbon.

725. RHIPIDURA

- Rhipidura*, Vig. et Horsf. (1825); *Leucocerca*, Sw. (1857); *Sauloprocta*, Cab. (1850); *Neomyias* (pt.), Sharpe (1879).
5787. FLABELLIFERA (Gm.); Gr., *Voy. Ereb. and Ter.*, p. 8, pl. 6, f. 2; Hombr. et J., *Voy. Pôle Sud*, pl. 11, f. 4; *ventilabrum*, Forst.; *albiscapa*, Cass.
3788. BULGERI, Layard, *Ibis*, 1879, p. 361; *albiscapa*, Verr. et D. M. (nec Gould). Nouvelle-Calédonie.
3789. ALBISCAPA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 113; Diggles, *Orn. Austr.*, pl. 56, f. 2; *flabellifera*, Vig. et Horsf. (nec Gm.); Sw., *Mon. Flyc.*, pl. 10.
875. Var. DIEMENENSIS, Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 368; *saturata*, Sharpe, *Cat.*, p. 511 (nec Salvad.); *sharpei*, Rams. Tasmanie.
3790. ALBICAUDA, North, *Ibis*, 1895, p. 540; id., *Rep. Sc. Exped. to centr. Austr., Zool.*, pl. 6, f. 2. Australie centrale.
3791. PREISSI, Cab., *Mus. Hein.*, I, p. 37. Australie W.
3792. PELZELNI, Gray, *Ibis*, 1862, p. 226; *assimilis*, Pelz. Ile Norfolk.
(nec Gray).
3795. BRENCHLEYI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 511. Nouvelles-Hébrides.
3794. ERROMANGE, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 540. Nouvelles-Hébrides.
3795. CERVINA, Rams., *Proc. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 540; *macgillivrayi*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 789, pl. 67.
3796. NEBULOSA, Peale, *U.S. Expl. Exped.*, p. 199, pl. 27, f. 1; *fuscescens*, Cab. et Rehw., *J. f. O.*, 1876, p. 319. Iles Samoa.
3797. DEVISTI, Dubois; *albicauda*, De Vis (nec North), *Ibis*, 1897, p. 373. Nouv.-Guinée angl.
3798. SPILODERA, Gray, *Ann. Mag. N. H.* (4) V, p. 333; id., in *Brenchley's Cruise of the Curaçoa*, pl. 9.
3799. VERREUXI, Marie, *Actes Soc. Linn. Bordeaux*, XXVII, p. 326. Nouvelle-Calédonie.
5800. SANCTA, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 364. Nouvelles-Hébrides.

3801. FULIGINOSA (Sparrm.); *deserti*, Gm.; *melanura*, Gr.; *tristis*, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud*, III, p. 76, atl., pl. 44, f. 4. Nouvelle-Zélande.
3802. FALLAX, Rams., *P. Z. S.*, 1884, p. 588. Nouv.-Guinée S.-E.
3803. ATRA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genova*, VII, p. 922; *brachyrhyncha*, Sharpe, *Cat.*, p. 316 (nec Schl.). Nouv.-Guinée N.-W.
3804. ALBICOLLIS, Vieill.; *albogularis*, Less.; *fuscoventris*, Frankl.; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 2; *albigula*, Hodgs.; *sannio*, Sundev.; *atrata*, Salvad.; *vidua*, Schleg., in *Snellem., Sumatra Exped. Aves*, pl. 2 (nec Salvad.). Inde, Indo-Chine, Sumatra.
3805. LAYARDI, Salvad., *Ibis*, 1877, p. 145; *albogularis* et *albicollis*, Layard. Ovalau, Viti Levu (Fidji).
3806. ERYTHRONOTA, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 337, pl. 10, f. 1. Vanua Levu (Fidji).
3807. HYPERYTHRA, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 176; *rufiventris*, Müll. et Schl. (nec Vieill.); *mulleri*, Mey. Taviuni (Fidji).
3808. ALBILIMBATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VI, p. 312; X, p. 135. Arou, Nouvelle-Guinée N.-W.
3809. PERSONATA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* I, pp. 45, 72. Kandavu (Fidji).
3810. KUBARYI, Finsch., *P. Z. S.*, 1875, p. 644; id., *Journ. Mus. Godef.*, 1876, 2, p. 29, pl. 2, f. 2. Ille Ponapé.
3811. MELANOLÆMA, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 313; *pectoralis*, auct. plur. (nec Jerd.); Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, atl., pl. 44, f. 3. Vanikoro (Nouvelles-Hébrides).
3812. NIGRIFRONDS, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 574. Nouv.-Guinée angl.
3813. PHOENICURA, Müll. et Schl., *Natuurl. Gesch. Land en Volk*, p. 185. Java, Bornéo.
3814. OPISTHERYTHRA, Sclat., *P. Z. S.*, 1883, p. 497; Sharpe, *B. New Guin.* II, pl. 29. Timor-Laut.
3815. SQUAMATA, Müll. et Schl., *Natuurl. Gesch. Land en Volk*, p. 184; *griseicauda*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 924. Nouv.-Guinée, Banda, Waigou, Mysol.
3816. ELEGANTULA, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.* I, n° 6, p. 22. Iles Lettie et Dammer.
3817. VERSICOLOR, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1872, p. 96. Ille Yap (Mackenzie).
3818. URANLE, Oust., *Bull. Soc. Philom. Paris*, mars 1881; *atrigularis*, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 410. Guam (Mariannes).
3819. SAIPANENSIS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 54. Saipan (Mariannes).
3820. ASTROLABI, Oust., *Bull. Soc. Philom. Paris*, mars 1881. Vanikoro (Nouvelles-Hébrides).
3821. RUBROFRONTATA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 25; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 352 (part.); Sh., *B. New Guin.* II, pl. 26; *rufofrontata*, Rams. Guadalcanar (iles Salomon).
3822. SEMIRUBRA, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 552. Iles de l'Amirauté.

3823. RUSSATA, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 440; *rubrofrontata* (part.), Salvad.
3824. RUFIFRONS (Lath.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 84; *torda*, Wall.
3825. DRYAS, Gould, *B. Austr. Introd.*, p. xxxix; id., *B. New-Guin.* II, pl. 52.
3826. SEMICOLLARIS, Müll. et Schl., *Natuurl. Gesch. Land en Volk.*, p. 484.
3827. HAMADRYAS, Sel., *P. Z. S.*, 1883, p. 54; Gould, *B. New Guin.* II, pl. 50.
3828. CELEbensis, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 79.
877. Var. SUMBENSIS, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 585.
3829. RUFIDORSIA, Mey., *Sitz. K. Akad. Wien*, LXX, p. 200.
3830. SUPERFLUA, Hart., *Ibis*, 1899, p. 510.
3831. TEYSMANNI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 80.
3832. LEPIDA, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1868, pp. 6, 117; Fsch., *Journ. Mus. Godef.* VIII, p. 21, pl. 4, f. 23.
3833. BRACHYRHYNCHA, Schl., *Ned. Tijdschr. v. Dierk.* IV, p. 42; *rufa*, Salvad.; Sharpe, *Cat.*, l. c., p. 523.
878. Var. MEYERI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, pp. 82, 113; *brachyrhyncha*, auct. plur. (nec Schl.).
3834. CINNAMOMEA, Mey., *Zeitschr. f. Ges. Orn.* III, p. 17, pl. 3, f. 3; *brachyrhyncha*, auct. plur. (nec Schl.).
3835. CYANICEPS (Cass.), *Pr. Phil. Ac.*, 1855, p. 458; id., *U. S. Expl. Exp.*, p. 145, pl. 9, f. 4; *caniceps*, Gr.
3836. ALBIVENTRIS (Sharpe), *Tr. Linn. Soc. (new ser.)*, I, p. 523; id., *Cat.*, p. 324.
3837. LOUISIADENSIS, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 78.
3838. FUSCORUFA, Sel., *P. Z. S.*, 1883, p. 197, pl. 27.
3839. DILUTA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 491.
3840. SUMBAWENSIS, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 83.
3841. THRENOTHORAX, Müll. et Schl., *Nat. Gesch. Land en Volk.*, p. 185; *fumosa*, Schl.; *ambusta*, Rams.
3842. ROSENBERGI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 88.
3843. MACULIPECTUS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 176; *saturata*, Salvad.
3844. OREAS, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 375.
3845. TENEBROSA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* VI, p. 855; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 555.
3846. LEUCOTHORAX, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VI, p. 511; *episcopalis*, Salvad.; Sharpe, *B. New Guin.* II, pl. 26.
3847. EURYURA, S. Müll., *Natuurl. Gesch. Land en Volk.*, p. 185.
3848. PERLATA, S. Müll., l. c., p. 485; *rhombifer*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 57; *guttata*, Gray.
- San Christoval (Salomon).
Australie, îles Barnard et Ternate.
Port Essington, Coburg (Australie).
Timor, Samoa, Ombaai.
Timor-Laut.
Macassar (Célebes).
Sumba.
Île Jobi.
Île Bouru.
Macassar (Célebes).
Île Pelew.
Nouv.-Guinée N.-W.
Nouv.-Guinée N.-W.
Nouv.-Guinée S.-E.
Luçon, Mindanao (Philippines).
Guimaras, Negros (Philippines).
Îles Rossel (Louisiad.).
Îles Ténimber.
Flores.
Sumbawa.
Nouvelle-Guinée, Jobi.
Îles Arou.
Arou, Nouv.-Guinée.
Nouv.-Guinée angl.
Îles Salomon.
Nouv.-Guinée N.-W.
Java, Bornéo, Sumatra.
Malacca, îles de la Sonde.

3849. BOURUENSIS, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 29. Ile Bouru (Moluques).
879. Var. TENKATEI, Büttik., *Notes Leyd. Mus. XV*, p. 91. Ile Rotti.
3850. CINEREA, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 477. Céram.
3851. LENZI, W. Blas., *Journ. f. Orn.*, 1885, p. 145; Forb., *P. Z. S.*, 1884, p. 451. Amboine (Céram ?).
3852. HOEDTI, Büttik., *Notes Leyd. Mus. XV*, p. 95. Ile Lettie (près Timor).
3853. VIDUA, Salvad. et Tur., *Ann. Mus. Civ. Gen. VI*, p. 515. Ile Koffiao.
3854. SETOSA (Quoy et G.), *Voy. de l'Astrolabe, Zool. I*, p. 181, pl. 4, f. 4. Nouvelle - Irlande , Nouvelle-Bretagne.
880. Var. GULARIS, Müll. et Schl., *Natuurl. Gesch. Land en Volk.*, p. 185. Nouvelle-Guinée.
881. Var. NIGROMENTALIS, Hart., *Novit. Zool. V*, p. 526. Iles Sudest et Saint-Aignan.
882. Var. ASSIMILIS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 176. Iles Key, Matacello.
883. Var. ISURA, Gould; id., *B. Austr. II*, pl. 83; *setosa* (part.), Sharpe; *superciliosa*, Rams. Australie N.-W. et Queensland N.
3855. BUETTIKOFERI, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 251. Ile Dammar (mer de Banda).
3856. KORDENSIS, Mey., *Sitzb. K. Akad. Wien*, LXX, p. 201. Misori, Soëk (baie Geelvink).
3857. OBIENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov. VII* (1875), p. 9. Ile Obi (Moluques).
3858. FINSCHI, Salvad., *Orn. Pap. Mol. III*, p. 552. Nouvelle-Bretagne, île du Duc d'York.
3859. DAHLI, Rehnw., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 7. Nouvelle-Poméranie.
3860. RUFIVENTRIS (Vieill.), Pucher. *Arch. Mus. VII*, p. 559, pl. 20, f. 2; *ochrogastra*, Müll. et Schl. Ile Timor.
3861. JAVANICA (Sparrm.), *Mus. Carls. III*, pl. 75; *umbellata*, Sundev.; *perspicillata*, Gr.; *longicauda*, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 476; *infumata*, Hume. Indo-Chine, Malacca jusqu'aux îles de la Sonde.
3862. PECTORALIS (Jerdon), *Ill. Ind. Orn.*, texte de pl. 2; id., *Ind. Orn. I*, p. 453; *fuscoventris*, Syk. (nec Frankl.); *leucogaster*, Cuv. Inde S.
3863. NIGRITORQUIS, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 97; *bambusæ*, Kittl., *Mém. Acad. St-Pétersb. II*, p. 5, pl. 6; *javanica*, Blyth (nec Sparrm.). Philippines et îles Soula.
3864. AURICULARIS, De Vis, *Ibis*, 1891, p. 30. Nouv.-Guinée S.-E.
3865. ALBIFRONTATA, Frankl., *P. Z. S.*, 1851, p. 416; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 2; *aureola*, Less.; *compressirostris*, Blyth. Inde, Ceylan, Indo-Chine N.-W.
3866. COCKERELLI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W. VI*, p. 181; Sharpe, *B. New Guin. II*, pl. 28. Guadalcanar (îles Salomon).
3867. MELANOLEUCA (Quoy et G.); *tricolor*, Vieill.; *motacilloides*, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr. II*, pl. 86; *laticauda*, Sw.; *picata*, Gould; *mimoides*, S. Müll.; *atripennis*, Gr.; *melaleuca*, auct. plur. Australie, îles Papous et Moluques.
3868. CONCINNA, De Vis, *Ann. Rep. Brit. New Guin.*, 1890-91, app. cc, p. 94. Nouv.-Guinée S.-E.

3869. MANEAOENSIS, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 2. Nouv.-Guinée S.-E.
3870. SAULI, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, p. 26. Ille Tablas.
3871. LETISCAPA, De Vis, *Rep. on Brit. New Guin.*, 1898, *append.*, p. 48. Nouv.-Guinée S.-E.

726. ZEOCEPHUS

Zeocephus, Bp. (1854).

3872. RUFUS (Gray), *Ann. N. H. XI*, p. 571; id., *Gen. B.*, pl. 64. Philippines.
3884. Var. CINNAMOMEA, Sharpe, *Tr. Linn. Soc. new ser.* I, p. 329, pl. 48, f. 4. Basilan (Philippines).
3885. Var. TALAUTENSIS, Mey. et Wigl., *Journ. f. Orn.*, 1894, p. 243. Ille Talaut.
3873. CYANESCENS, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.* I, p. 528, pl. 48, f. 2. Palawan, Paragua (Philippines).

727. TERPSIPHONE

Muscivora et *Muscipeta* (pt.), Cuv. (1817); *Terpsiphone*, Glog. (1827); *Tchitrea*, Less. (1831).

3874. PARADISI (Lin.); *Pl. enl.* 254; Levall., *Ois. d'Afr.*, Inde, Ceylan, Turkestan.
pl^s 144, 145; *indica*, Steph.; *castanea*, Tem.; *leucogaster*, Sw.
3875. NICOBARICA, Oat., *Faun. Brit. Ind.*, B. II, p. 48. Iles Andaman et Nicob.
3876. AFFINIS (A. Hay); Jerd., *B. Ind.* I, p. 448; *paradisi*, Indo-Chine, Malacca,
Schl., Dierk., p. 447, fig. (nec Lin.). iles de la Sonde.
3886. Var. SUMBAENSIS, Mey., *Journ. f. Orn.*, 1894, p. 90. Ille Sumba.
3887. Var. FLORIS, Büttik., *Weber's Reise Ned. Ind.*, p. 293, pl. 18, ff. 4-5. Flores, Sumbawa.
3877. INSULARIS, Salvad., *Ann. Mus. Gen.* IV, p. 540; Nias, Sumatra.
Modig, *Viagg. a Nias*, pl. 41.
3878. INCEI (Gould), *B. As.*, pl.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, Chine jusqu'à Malacca
p. 112, pl. 82; *principalis*, Swinh. (nec Tem.). et Sumatra.
3879. MUTATA (Lin.); *Pl. enl.* 248, ff. 1, 2; Lev., *Ois. d'Afr.*, Madagascar, Mayotte.
pl^s 147, 148; *caudata*, Müll.; *viridescens*, Bodd.;
holosericea, Tem.; *rufa* et *bicolor*, Sw., B. W.
Afr., p. 60; *gaimardi*, *pretiosa*, Less.; *spekii*, Hartl.
3888. Var. VULPINA (E. Newt.), *P. Z. S.*, 1877, p. 298, Anjouan.
pl. 33, f. 2.
3880. COMORENSIS, M.-Edw. et Oust., *C. R. Cl.*, p. 222 (1885); Grande Comore.
N. Arch. Mus. X, pl. 8.
3881. CRISTATA (Gm.); *viridis*, Müll.; *ferreti*, Guér.; id., in Afrique N.-E.
Ferr. et Gal., *Voy. Abyss.*, p. 212, pl. 8.
3889. Var. SENEGALENSIS (Less.), *Ann. Sc. N.* IX, p. 173; Afrique tropicale W.
melanogastra, Sw., B. W. *Afr.* II, p. 55;
melampyra, Verr.; *duchaillui* et *speciosa*, Cass.; *rufocinera*, Cab.

890. *Var. ERYTHROPTERA*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 357; *cristata* (pt.), Hartl.; *senegalensis* (pt.), Sharpe, *Cat. Afr. B.*, p. 44 (nec Less.).
5882. *PERSPICILLATA* (Sw.), *B. W. Afr.* II, p. 59; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl^s 142, 143; *cristata*, auct. plur. (nec Gm.); *ferreli*, Bianc. (nec Guér.); *viridis*, auct. plur. (nec Müll.).
891. *Var. SUAHELICA*, Rehnw., *Mittl. Hochl. d. Nördl. D. O. Afr.*, p. 268.
892. *Var. PLUMBEICEPS*, Rehnw., *Op. cit.*
5883. *TRICOLOR* (Fras.), *Ann. N. H.* XII, p. 441; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 90; *flaviventris*, Verr., *Journ. f. Orn.* 1855, p. 105.
5884. *NIGRICEDS*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1855, pp. 358, 361; id., *Orn. W. Afr.*, p. 91.
5885. *NEWTONI*, Bocage, *Jorn. Sc. Lisboa*, IX, p. 17.
5886. *RUFIVENTRIS* (Sw.), *B. W. Afr.* II, p. 53, pl. 4; *casmancei*, Less.; *smithii*, Fras. (fem.).
893. *Var. EMINI*, Rehnw., *Orn. Monatsb.* I, p. 51; *rufiventris*, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 54.
5887. *PRINCEPS* (Tem.), *Pl. col.* 584; *atrocaudata*, Eyton; *atriceps*, Blyth; *principalis*, T. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 47, pl. 17e.
5888. *ATRICALYBEA* (Thoms.), *Ann. N. H.* X, p. 104; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafri.*, p. 513.
5889. *CORVINA* (E. Newt.), *P. Z. S.*, 1867, p. 348; id., *Ibis*, 1867, p. 549, pl. 4.

728. ELMINIA

Elminia, Bp. (1854).

5890. *LONGICAUDA* (Sw.), *Mon. Flyc.*, p. 210, pl. 25; *cærulea*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1854, p. 25.
5891. *SCHWEBISCHI*, Oust., *Nouv. Arch. Mus.* IV, p. 216.
5892. *TERESITA*, Antin., *Cat. Descr. Ucc.*, p. 50; *longicauda minor*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 446, pl. 13.
5893. *ALBICAUDA*, Bocage, *Jorn. Sc. Lisboa*, 1877, p. 48.,

729. PHILENTOMA

Philentoma, Eyton (1845).

5894. *VELATUM* (Tem.), *Pl. col.* 354; *cæsia*, Less.; *pectoralis*, Hay; *unicolor*, Blyth, *Ibis*, 1865, p. 46.
5895. ?*MICHAELI*, Barth., *J. Straits Asiatic Soc.*, n° 28, p. 96.
5896. ?*SARAVACENSIS*, Barth., *Saraw. Note-Book*, part. IX, p. 80.

5897. PYRRHOPTERUM (Tem.), *Pl. col.* 596, f. 2; *plumosa*, Indo-Chine S., Malacca, Sum., Bornéo.
Blyth.; *castaneum*, Eyt.
894. *Var. DUBIA*, Hart.; *dubium*, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 477. Ile Bunguran.

730. RHINOMYIAS

Setaria, auct. plur. (nec Blyth); *Rhinomyias*, Sharpe (1879).

5898. PECTORALIS (Salvad.), *Atti R. Acad. Torino*, II, p. 530; Sumatra, Bornéo.
id., *Ucc. Born.*, p. 233, pl. 4, f. 1; *Cyornis albo-olivacea*, Hume.
895. *Var. BALIENSIS*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 549. Bali.
5899. GULARIS, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 385; 1889, pl. 7, f. 2. Kina Balu (Bornéo N.).
5900. CINEREICAPILLA (Salvad.), *Atti R. Acad. Torino*, III, p. 530. Sarawak (Bornéo).
5901. RUFICRISSE, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 441. Kina Balu (Bornéo).
5902. OCULARIS, Bourns et Worec., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, p. 27. Iles Soulou.
5903. COLONUS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 151. Iles Soulou.
5904. INSIGNIS, Grant, *Ibis*, 1895, pp. 442, 485, pl. 12, f. 2. Luçon N.
5905. RUFICAUDA, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, new ser. I, p. 527. Basilan (Philippines).
5906. SAMARENSIS (Steere), *List Birds and M. Philipp.*, p. 16. Mindanao, Samar.
5907. ALBIGULARIS, Bourns et Worec., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, p. 27. Ile Negros.

731. CULICICAPA

- Cryptolopha*, auct. plur. (nec Sw. 1837); *Myialestes*, auct. plur. (nec Cab. 1850); *Culicicapa*, Swinh. (1871); *Empidothera*, Sundev. (1872); *Xantholestes*, Sharpe (1877).
5908. CEYLONENSIS (Sw.), *Zool. Illustr.*, ser. I, pl. 15; *poiocephala*, Sw., *Flycat.*, p. 200, pl. 23; *cinereocapilla*, Hutt. et auct. plur. Indo, Ceylan, Indo-Chine, Malacca, Java, Bornéo.
896. *Var. SEJUNCTA*, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 526. Flores, Sumba.
5909. HELIANTHEA (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 476; Salvad., *Ucc. Born.*, p. 135; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 66, pl. 7, f. 7. Célebes.
897. *Var. PANAYENSIS*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, new ser. I, p. 527; *id.*, *Cat. l. c.*, p. 371. Iles Panay, Paragua, Negros (Philipp.)

762. MYIAGRA

Myiagra, Vig. et Horsf. (1826); *Platynathus*, Hartl. (1852).

5910. PLUMBEA et rubeculoides, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr.* II, pl. 89; ?*rubeula*, Lath.; *leucogastra*, Nouvelle-Guinée S. et îles Yule et Blyth.; *rubeula*, auct. plur.; *nitida*, Pelz. (nec Gould); *concinna*, Salvad et d'Alb. (nec Gould). Australie, Tasmanie, et îles Sudest.

3911. CONCINNA, Gould, *B. Austr.* II, pl. 90; *grisea*, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud* III, p. 78. Australie N. et N.-W.
3912. NITIDA, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 91; *rubecula*, Rams. Australie, Tasmanie.
3913. NOVÆ POMERIANÆ, Reichenw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 8. Nouvelle-Poméranie.
3914. VANIKORENSIS, Q. et G., *Voy. Astrol.* I, p. 183, pl. 5, f. 1; *rufiventris*, Elliot, *Ibis*, 1859, p. 595; Sharpe, *Cat.*, pl. 41, f. 1; *castaneiventris*, Fsch. et Hartl., *F. Centralpolyn.*, p. 93, pl. 9, ff. 2, 3 (nec *Verr.*). Iles Fidji.
3915. ALBIVENTRIS (Peale), *U. S. Expl. Exped.*, p. 105, pl. 27, f. 3; Fsch. et Hartl., *Op. cit.*, p. 93, pl. 9, f. 1; *rubecula*, Cass. (nec auct.). Iles Samoa.
3916. MODESTA, Gray, *Cat. B. trop. Isl. Pacif. Ocean*, p. 18; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 77. Nouvelle-Irlande.
3917. CERVINICAUDA, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 459. Iles Salomon.
3918. CALEDONICA, Bp., *Rev. Mag. Zool.*, 1857, p. 55; Gr., in *Brenchl. Cruise of the Curaçoa*, pl. 8, f. 2; *perspicillata* et *viridinitens*, Gray. Nouvelle-Calédonie.
898. Var. LUGUIERI, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 188. Iles Lifu (Loyalty).
899. Var. MELANURA, Gray; id., *Brenchl. Cruise of the Curaçoa*, pl. 8, f. 1. Nouv.-Hébrides et îles Banks.
900. Var. TANNAENSIS, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 192. Ile Tanna (N^{es}-Hébr.)
5919. PLUTO, Finsch, *Pr. Zool. Soc.*, 1875, p. 644. Ile Ponapé.
5920. ATRA, Mey., *Sitz. k. Akad. Wien.* LXIX, p. 498. Ile Misori (baie Geelv.)
5921. NUPTA, Hart., *Nov. Zool.* V, p. 526. Ile Sudest (Louisianes).
5922. FERROCYANEA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IV, 1879, p. 78; Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 79. Iles Salomon (Gaudalcanar).
3923. PALLIDA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IV, p. 78; Salvad., *Op. cit.*, p. 79. Iles Salomon (Gaudalcanar).
5924. RUFICOLLIS (Vieill.); Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 77; *latirostris*, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 92. Austr. N., N^{le}-Guinée S., îles Arou, Jarru.
5923. RUFIGULA, Wall., *P. Z. S.*, 1865, pp. 485, 491. Archipel de Timor.
901. Var. COLONA, Hart. (*colonus*) *Novit. Zool.* IV, p. 266. Ile Savu.
5926. INTERMEDIA, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 189. Ile Lifu.
5927. FULVIVENTRIS, Selat., *Pr. Zool. Soc.*, 1885, p. 54. Timorlaut.
5928. OCEANICA, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S.* III, p. 77, pl. 12^{8¹}, ff. 1, 2. Ile Hogoleu (Carolin.)
5929. ERYTHROPS, Hartl. et Finsch, *P. Z. S.*, 1868, pp. 6, 417. Ile Pelew.
5930. AZUREICAPILLA, Layard, *Ibis*, 1875, p. 434; Rowley, *Orn. Misc.* I, pl. 55; *ceruleocapilla*, Sel. et Salv., *Ibis*, 1877, p. 122. Taviuni (Fidji).
5931. CASTANEIGULARIS, Layard, *Ibis*, 1876, pp. 589, 592. Viti Levu (Fidji).
5932. GALEATA, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 552; *latirostris*, Mey. (nec Gould); *dimidiata* (mas.), *helvola* (fem.), Tem.
453. Var. GORAMENSIS, Sharpe, *Cat. B. B. M.* IV, p. 386. Moluques.
453. Var. GORAMENSIS, Sharpe, *Cat. B. B. M.* IV, p. 386. Ile Goram (Mol.).

735. PSEUDOBIAS

Pseudobias, Sharpe (1870).

3953. WARDI, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 498, pl. 15. Madagascar

734. MEGABIAS

Megabias, Verr. (1855); *Myiagroides*, Rehw. (1874).

3954. FLAMMULATUS, Verr., *Rev. Mag. Zool.*, 1855, p. 548; Du Gabon au Congo.
bicolor, Elliot, *Ibis*, 1859, p. 594; tricolor (*lapsu*),
Gray; conspicuus, Rehw., *J. f. O.*, 1874, p. 102.

735. COCHOA (1)

Cochoa, Hodgs. (1856); *Oreas*, Tem. (1858); *Prosorinia*, Hodgs. (1841); *Xenogenys*, Cab. (1850).

3955. VIRIDIS, Hodgs., *J. A. S. Beng.* V, p. 559; Gray, *Gen.* Himalaya, Fohkien
B. I., pl. 68; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 214. (Chine).
3956. PURPUREA, Hodgs., *l. c.*; Gould, *Birds Asia*, pl.; Himalaya.
hodgsoni, Blyth.
3957. AZUREA (Tem.), *Pl. col.* 274. Java.
3958. BECCARI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV, p. 228. Sumatra.

736. PHÆORNIS

Phæornis, Selat. (1859).

3959. OBSCURA (Gm.); Cass., *U. S. Expl. Exped.*, p. 155, Hawaii (Sandwich).
pl. 9, f. 5; Sel., *Ibis*, 1859, p. 527.
3940. MYADESTINA, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.* X, p. 90. Kauai (Sandwich).
3941. LANAIENSIS, S. B. Wils, *Ann. N. H.* VII, p. 460. Lanai (Sandwich).
3942. PALMERI, Roths., *Avif. Laysan*, pt. II. Iles Sandwich.

737. HUMBLOTIA

Humblotia, M.-Ed. et Oust.

3943. FLAVIROSTRIS, M.-Edw. et Oust., *C. R. Cl.*, p. 221; Grande Comore.
id., *N. Arch. Mus.* X, pl. 8.

(1) Les genres *Cochoa*, *Phæornis*, *Bradyornis* et *McLeanornis* ont été placés par M. Sharpe dans la famille des *Prionopidae* (*Cat. III*, pp. 308-315, et *IV*, pp. 2-5).

758. SMITHORNIS

Smithornis, Bp. (1850); *Prynorhamphus*, Kp. (1851).

5944. CAPENSIS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 27; Kaup, Afrique S.-E.
P. Z. S., 1851, p. 52.

5945. RUFOLATERALIS, Gray, *P. Z. S.*, 1864, p. 145, pl. 16. Côte-d'Or (Afr. W.)

759. MACHÆRIRHYNCHUS

Macheirhynchus, Gould (1850); *Macheirhynchus* et *Macheirhamphus* (err.), Schl. (1871).

5946. FLAVIVENTER, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 277, pl. 55; Australie N.
id., *B. Austr. Suppl.*, p. 21, pl. 11; *flaviventris*, Gr.

5947. XANTHOGENYS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 176, 192; Nouv.-Guinée S.,
Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 107. Arou.

5948. ALBIFRONS, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 429, pl. 43, f. 1; Nouv.-Guinée, Wai-
tricolor, Müll.

5949. NIGRIPECTUS, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 45; Monts Arfak (Nouv.-
Daws., *Rowl.*, *Orn. Misc.* II, p. 55, pl. 5, III, Guinée).
p. 119, pl. 97.

740. CRYPTOLOPHA

Cryptolopha, Sw. (1857); *Culicipeta*, Blyth (1845); *Abrornis*, Hogs. (1844);
Pycnosphys, Strickl. (1849); *Tickellia*, Jerd. et Bl. (1861); *Pindulus*,
Hartl. (1862).

5950. BURKII (Burt.), *P. Z. S.*, 1855, p. 155; *auricapilla*, Inde.
Sw.; *arrogans*, Sundev.; *bilineata*, Less.; *strigiceps*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 57, f. 1.

5951. RICKETTI, Slat., *Ibis*, 1897, p. 174, pl. 4, f. 2. Fohkien N.-W.

5952. DEJEANI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 516. Tatsien-lou.

5953. TRIVIRGATA (Tem.) in Strickl., *Contr. Orn.*, 1849, Java, Bornéo.
p. 123, pl. 54.

5954. NIGRORUM, Mosel., *Ibis*, 1891, p. 47, pl. 2, f. 1. Ile Negros (Philipp.)

5955. CANTATOR (Tick.), *J. A. S. B.* II, p. 576; Jerd., *B. Ind.* II, p. 200; *chrysea*, Wald. in *Blyth's B. Burma*, p. 106; *cantatrix*, Sharpe; *?fulviventer*, Godw.-Aust.

5956. AFFINIS (Hodgs. nec *Phyl. affinis*, Hodgs.); Jerd., *B. Ind.* II, p. 204. Himalaya, Chine W.

902. *Var. INTERMEDIA*, La Touche, *Ibis*, 1898, p. 298. Fohkien (Chine).

903. *Var. TEPHROCEPHALA* (Anders.), *P. Z. S.*, 1871, p. 215; *burkii*, Dav. (nec Burt.) Birmanie, Chine W., Moupin.

5957. OLIVACEA (Mosel.), *Ibis*, 1891, p. 47, pl. 2, f. 2. Negros (Philippines).

5958. XANTHOSCHISTA (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres*, pl. 56; Himalaya E.
schisticeps; Blyth (nec Hodgs.)

904. *Var. ALBOSUPERCILIARIS* (Blyth); Hume et Henders, *Lahore to Yark*, pl. 20, f. 1; *jerdoni*, Brooks.
5959. *SCHISTICEPS* (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres*, pl. 57, f. 6, pl. 58, f. 2, pl. 64, f. 1; *melanops*, Jerd. et Bl.
5960. *FLAVIGULARIS*, Godw.-Aust., *J. A. S. B.* XLVII, p. 19.
5961. *RUFICAPILLA* (Sundev.); Hartl., *Ibis*, 1862, p. 152, pl. 5; Sharpe, *Cat. IV*, p. 400, pl. 12, f. 4.
5962. *CEBUENSIS*, Dubois; *flavigularis*, Bourns et Worc. (nec Godw.-Aust.), *Occ. Pap. Minnes. Ac. I*, p. 25 (1894).
5963. *UMBROVIENS* (Rüpp.), *Neue Wirbelt. Vög.*, p. 112; Sharpe, *Cat. IV*, p. 401, pl. 12, f. 2.
905. *Var. MACKENZIANA*, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 155.
5964. *SUPERCILIARIS* (Tick.), *J. A. S. B.* XVIII, p. 414; *albogularis*, Jerd. et Bl. (nec Hodgs.); *flaviventris*, Jerd.
5965. *SCHWANERI* (Blyth), *Ibis*, 1870, p. 169.
906. *Var. VORDERMANI*, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 260.
5966. *POLIOGENYS* (Blyth), *J. A. S. B.* XVI, p. 441; Jerd., *B. Ind. II*, p. 205.
5967. *MONTIS*, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 442.
907. *Var. FLORIS*, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 171.
5968. *DAVINSONI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 271.
5969. *CASTANEICEPS* (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres*, pl. 57, f. 7, pl. 58, f. 5, pl. 64, f. 2; *castaneoventris*, Jerd. et Bl. (*lapsu*).
5970. *SINENSIS*, Rick., *Ibis*, 1898, p. 297.
5971. *BUTLERI*, Hart., *Ibis*, 1898, p. 455.
5972. *XANTHOPIGIA*, Whiteh., *Expl. Kina Balu*, p. xxxi, pl. 16, f. 2.
5973. *GRAMMICEPS* (Verr.) in Strickl., *Contr. Orn.*, 1849, p. 124, pl. 54, f. 1; *leucorrhœa*, Blyth.
5974. *ALBOGULARIS* (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres, App.*, pl. 46; *albiventris*, Jerd. et Bl., *P. Z. S.*, 1861, p. 200.
5975. *FULVIFACIES* (Swinh.), *P. Z. S.*, 1870, p. 152; Dav. et Oust., *Ois. China*, p. 275, pl. 25.
5976. *HODGSONI* (Moore), *App. to Horsf. and Moore, Cat. B. Mus. E. I. Co. I*, p. 412; Jerd., *B. Ind. II*, p. 206.
- Himalaya N.-W.
Himalaya.
Bengale.
Afrique S.
Cebu (Philippines).
Afrique N.-E.
Kilimanjaro.
Himalaya, Java.
Bornéo.
Java E.
Himalaya.
Bornéo, Sum., Palaw.
Flores.
Pérak (Malacca).
Himalaya.
Fohkien (Chine).
Pérak (Malacca).
Palawan.
Java.
Himalaya E.
Chine W.
Himalaya E.

741. MELÆNORNIS

Melasoma, Sw. (1857, nec Lafr.); *Melanornis*, Gray (1840); *Melanopepla*, Cab. (1850).

5977. *EDOLIOIDES* (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 257, pl. 29; *melas*, Afrique W. et N.-E. Heugl.; *nigerrima*, Pr. Würt.; *intermedia*, Heugl.

3978. PAMMELENA (Stahl.); *Musc. lugubris*, von Müll., *Beitr.* Abyssinie.
Orn. Afr., pl. 2; *diabolicus*, Sharpe (part.)
3979. ATRONITENS (Licht.); Cab., *Mus. Hein.* I, p. 54; *ater*, Afrique S.-E.
Sundev.; Sharpe, *Cat. III*, p. 514; *diabolicus*,
Sharpe (part.)
3980. TROPICALIS (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 241; Afrique E.
pammelena, Cab., *t. c.*, 1878, p. 225.
3981. SCHISTACEA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 481. Somaliland W.

742. DIOPTRORNIS

Dioptornis, Fisch. et Rehnw. (1884).

3982. FISCHERI, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 55, 1886, Kilimanjaro, Massaïl.
pl. 1, ff. 2, 3; *?Musc. johnstoni*, Shell.
3983. BRUNNEA, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1886, pl. 1, f. 1, 1887, p. 92. Angola.

743. BRADYORNIS

Bradornis, Smith (1847); *Sigelus*, Cab. (1850); *Bradyornis*, Sundev. (1860).

3984. MARIQUENSIS, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 113. Afrique S.
3985. BENGUELENSIS, Sousa, *Jorn. Sc. Lisb.*, 1886, p. 160. Benguela.
3986. SEMIPARTITUS (Rüpp.), *Neue Wirbelt.* p. 107, pl. 40, Afrique S.
f. 1 (*Muscicapa semipartita*); Rehnw., Vög.
Deut.-O.-Afr., p. 151.
3987. ?MINOR, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 450; *variegatus*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 52.
3988. PALLIDUS (von Müll.), Naum., 1855, p. 28; id., *Beitr.* Afrique N.-E. et E.
Orn. Afr., pl. 8; *subalaris*, Sharpe.
3989. GRISEUS, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 211. Mgunda Mkali(Afr.E.)
908. Var. *MICRORHYNCHA*, Rehw., *J. f. O.*, 1887, p. 62. Victoria Nyanza.
3990. MURINUS, Hartl. et Fsch., Vög. *Ostafri.*, p. 866. Benguela, Afr. all. E.
909. Var. *PUMILA*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 480. Somaliland.
3991. MODESTUS, Shelley, *Ibis*, 1873, p. 140. Côte-d'Or.
3992. MUSCICAPINUS, Hartl., *Abh. Ver. Brem.* XII, p. 9. Bagamoyo.
3993. WOODWARDI, Sharpe, *Cat. B. B. M.* III, p. 511, p. 14. Natal.
3994. CHOCOLATINUS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 107; *chocolatina*, id., *Syst. Uebers.*, pl 14 et 20; *fumigata*, Guér.
3995. SILENS (Shaw), Levailly., *Ois. Afr.* II, pl. 74; *incomta*, Afrique S.
Licht.; *vittatus*, *leucomelas*, *tænioptera* et *simplex*, Sundev.
3996. SENEGALENSIS, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 112; id., Sénégal.
Journ. f. Orn., 1859, p. 525.

5997. OATESI, Sharpe, *App. II, to F. Oates Matabele Land*, Zambèze.
p. 314, pl. 2.

5998. BOEHMI, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 255. Kakoma.
5999. SHARPEI, Bocage, *Ibis*, 1894, p. 455. Angola.

744. AGRICOLA

Agricola, Verr. (1855); *Saxicola* (pt.), auct. plur.

4000. INFUSCATA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 28; ?*major*, Afrique S.
Gray.

745. SISURA

Seisura, Vig. et Horsf. (1826); *Sisura*, Sundev. (1872).

4001. INQUIETA (Lath.); Gould, *B. Austr. II*, pl. 87; *dubius*, Australie, Tasmanie.
volitans et *muscicola*, Lath.

4002. NANA, Gould, *Ann. N. H.* (4) VI, p. 224. Australie N.

746. ARSES

Arses, Less. (1831); *Orphryzone*, Rams. (1868).

4003. TELESCOPIHALMUS (Garn.), *Voy. Coq. I, 2*, p. 595, Nouv.-Guinée, Mysol.
pl. 19, f. 4; *enado*, Less., *Voy. Coq. I, 2*, p. 645,
pl. 15, f. 2.

4004. HENKEI, Mey., *Zeitschr. Ges. Ornith.* III, p. 46, pl. 3, Monts Astrolabes
ff. 1, 2. (Nouv.-Guinée).

4005. LAUTERBACHI, Rehw., *Ornith. Monatsb.*, 1897, p. 161; Nouv.-Guinée allem.
Journ. f. Orn., 1898, pl. 1, f. 4.

4006. ORIENTALIS, Salvad., *Ann. Mus. Genov.* IX, p. 566. Nouv.-Guinée S.-E.

4007. ARUENSIS, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.* I, p. 21. Arou, N^{le}.Guinée S.-E.

4008. BATANTE, Sharpe, *Notes Leyd. Mus.* I, p. 20. Waigou, Batanta.

4009. KAUPI, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 278; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 10. Australie N.-E.

4010. LOREALIS, De Vis, *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* X, p. 171. Cap York.

4011. TERRÆ-REGINÆ, Camb., *Pr. Soc. Vict.*, 1894, p. 23. Queensland.

4012. INSULARIS (Mey.), *Sitz. k. Akad. Wien*, LXIX, p. 593. N^{le}-Guin. N., île Jobi.

4013. FENICHELI, Madar., *Aquila* I, p. 92. Nouv.-Guinée S.-E.

747. CALLÆOPS

Callæops, Grant. (1895).

4014. PERIOPHTHALMICA, Grant, *Ibis*, 1895, p. 275. Luçon (Philippines).

748. MONARCHA

- Drymophila* (pt.), Tem. (1825, nec Sw., 1824); *Monarcha*, Vig. et Horsf. (1826); *Monacha*, Sw. (1838); *Piezorhynchus*, Gould (1840); *Symposiachrus*, Bp. (1854); *Monarchs*, Hartl. et Fsch.
4015. **RUBIENSIS** (Mey.); *Tchitreia rubiensis*, Mey., *Sitzb. k. Acad. Wien.*, LXIX, p. 494; *mentalis*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. VI* (1874), p. 510.
4016. **INORNATUS** (Garn.), *Voy. Coq. Zool.*, I, 2; p. 591, pl. 16, f. 2, *cinerascens*, Tem., *Pl. col.* 450, f.2; *carinata* (pt.), Gray; *fulviventris*, Hartl.
910. *Var. COMMUTATA*, Brügg., *Abh. Ver. Brem.*, 1876, p. 68; Mey. et Wig., *B. Cél.*, pl. 16.
911. *Var. KISSERENSIS*, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 25.
4017. **EVERETTI**, Hart., *Novit. Zool.*, III, p. 175; Mey. et Wig., *B. Cél.*, pl. 17, f. 4.
4018. **MELANOPSIS** (Vieill.), *N. Dict. XXI*, p. 450; *carinata*, Vig. et H.; Sw., *Zool. Ill.*, sér. I, pl. 147; Tem., *Pl. col.* 418, f. 2.
4019. **CANESCENS**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. VII*, p. 991.
4020. **FRATER**, Sclat., *P. Z. S.*, 1875, p. 691.
4021. **GODEFFROVI**, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 829, pl. 58.
4022. **DIMIDIATUS**, Hartl. et Fsch., *P. Z. S.*, 1871, p. 28.
4023. **DIVAGA**, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 574.
4024. **DIADEMATUS**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. XII*, p. 521; id., *Orn. Pap. II*, p. 18.
4025. **BIMACULATUS**, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 552; *trivirgata* (part.), auct. plur. (nec Tem.)
4026. **MOROTENSIS** (Sharpe), *Cat. B. Br. Mus. IV*, p. 425.
4027. **BERNSTEINI**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. XII*, p. 522.
4028. **NIGRIMENTUM**, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 552; *ruberula*, Müll. (fem.)
4029. **MUNDUS**, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 54, pl. 12, f. 2.
4030. **TRIVIRGATUS** (Tem.), *Pl. col.* 418, f. 1.
912. *Var. GOULDII*, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 552; *trivirgata*, Gould, *B. Austr. II*, pl. 96; *albiventris*, Gould, *B. Austr. Suppl.*, pl. 13.
4031. **MEDIUS**, Sharpe, *Rep. Voy. Alert.*, p. 14.
4032. **MELANOPTERUS**, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 178; Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 21.
4033. **GUTTULATUS**, Salvad. ex Garn.; *guttula*, Garn., *Voy. Coq. Zool.* I, p. 591, pl. 16, f. 4; *guttata*, Gr.; *griseogularis*, Gr., *P. Z. S.*, 1858, p. 177.
4034. **VIDUA** (Tristr.), *Ibis*, 1879, p. 459; *melanocephalus*, Rams.
4035. **RICHARDSONI** (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N.S. W.* IV, p. 468. Nouv.-Guinée, Rubi, Andai, Lobo. Iles Papous, Moluques, Soula, Célebes. Célebes. Ille Kissé. Ille Djampea (Célebes). Australie, Nouv.-Guinée S., Timor. Australie N.-E. Mt^aArfak (N^{le}-Guinée). Ille Uap (Mackenzie). Ille Rarotonga. Nouv.-Guinée S.-E. Ille Obi. Batjan, Halmahera. Ille Morotai (Moluques). Salawati. Amboine, Goram, Matabello. Ille Ténimber. Timor et îles voisines. Australie N.-E. Queensland. Louisiades, Nouv.-Guinée S.-E. Nouv.-Guinée, Arou, Mysol, Waigiou, etc. Iles Salomon. Ugi (Salomon).

4056. FLORENCIE (Sharpe), *Ibis*, 1890, p. 206. Rubiana (Salomon).
4057. BROWNI, Rams., *P. Z. S.*, 1882, p. 711. Marraboo (Salomon).
4058. LEUCOTIS, Gould; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 12. Austr.N.-E., Louisiad.
4059. CASTUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 53, pl. 12, f. 4. Timor-Laut.
4040. PILEATUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. XII*, p. 522; Halmahera.
id., *Orn. Pap. II*, p. 25.
4041. BURUENSIS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 25; ?*pileatus*, Salvad. Bouru.
4042. VERTICALIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 99, pl. 19, f. 4. Ile du Duc York.
4043. INFELIX, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 532. Iles de l'Amirauté.
4044. BRODIEI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W. IV*, p. 80; Gaudaleanar, Lango
Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 26. (Salomon).
4045. SQUAMULATUS, Tristr., *Ibis*, 1882, p. 156; ?*brodiei*, Ugi (Salomon).
Rams.
4046. LORICATUS, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 29, pl. 4. Bouru (Moluques).
4047. LEUCURUS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 178, 192. Iles Key (Moluques).
4048. DICHROUS, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 156; *manadensis* (!) Nouv.-Guinée, Dorei,
auct. plur.; Quoy et Gaim., *Voy. Astrol.*, p. 176, Andai, Hatam, Am-
pl. 5, f. 5. berbaki.
4049. HETERURUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. XVI*, p. 74. Nouv.-Guinée S.-E.
4050. AXILLARIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. VII*, p. 921; Monts Arfak (Nouv.-
id., *Ornith. Pap. II*, p. 50. Guinée).
4051. REICHENOWI (Madar.), *Ornith. Monatsb.*, 1900, p. 2. Nouv.-Guinée N.-E.
4052. SERICEUS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W. III*, p. 1295. Nouv.-Hébrides.
4053. CHALYBEOCEPHALUS (Garn.), *Voy. Coq. Zool. I*, 2, Iles Papous et dans les
p. 589, pl. 15, f. 1 (sem.); *alecto*, Tem., *Pl. col.* Moluques : Batjan,
450, f. 1; *niger*, Sw.; *lucida* et *nitens*, Gr.; *rufolateralis*, Gr. (pt.); *nitidus*, Rosenb. (nec Gould). Ternate, Halmashera, Tidore.
4054. NITIDUS (Gould); id., *B. Austr. II*, pl. 88; *rufolateralis*, Gr. (pt.) Australie N., Arou.
4055. BREHMII, Rosenb. in Schl., *Ned. Tijdschr. voor Dierk.* Misori (baie Geelw.)
IV, p. 14; Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 55.
4056. KORDENSIS, Mey., *Sitzb. k. Akad. Wien. LXIX*, p. 202; Misori.
Gould, *B. New-Guin.*, pt. V, pl. 5.
4057. CHRYSOMELAS (Less.), *Voy. Coq. Zool. I*, p. 544 pl. 18, Nouv.-Irlande, Nouv.-
f. 2; *cordensis*, Cab. et Rchw. (nec Mey.) Hanovre.
4058. MELANONOTUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 100; Gould, Nouv.-Guinée, Wai-
B. New-Guin., pt. V, pl. 6; *chrysomela* et *chrysomelas*, auct. plur. (nec Less.); *aruensis* (pt.), Sh. giou, Mysol, etc.
913. Var. AURANTIACA (Mey.), *Abh. Zool. Mus. Dresden.* Kafu (Nouv.-Guinée).
1891, p. 9.
914. Var. ARUENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. VI*, Illes Arou.
p. 509; *chrysomela*, auct. plur. (nec Less.)
4059. PERIOPHTHALMICUS, Sharpe, *J. Linn. Soc. XVI*, p. 518. Nouv.-Guinée S.-E.
4060. FUSCESSENS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 24. Illes Papous.
4061. GEELVINKIANUS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 25. Ile Jobi.

749. BATHMISYRMA

Bathmisyrma, Rchw. (1897).

4062. RUFUM, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 161. Nouv.-Guinée N.-E.

750. PELTOPS

Peltops, Wagl. (1829); *Erolia*, Less. (1831); *Platystomus*, Sw. (1837).

4063. BLAINVILLE(Less. et Garn.), *Voy. Cog. Zool.* I, p. 595, Nouv.-Guinée, Mysol, pl. 19, f. 2; Gray, *Gen. B.*, pl. 22, f. 2. Waigou, Salawatti.

751. POMAREA

Pomarea, Bp. (1854).

4064. NIGRA (Sparrm.), *Mus. Carls.* I, pl. 25; Finsch et Hartl., *Fauna Centralpolyn.*, p. 90; *lutea*, Gm.; *maupitiensis*, Garn., *Voy. Cog. Zool.* I, p. 592, pl. 18, ff. A, B, C; *atra*, Forst; *mendozae*, Hartl.
4065. CASTANEIVENTRIS (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1858, p. 504; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 433, pl. 11, f. 2; *rufo-castanea*, Rams.
4066. ERYTHROSTICTA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 185.
4067. RIBBEI, Hart., *Novit. Zool.* II, p. 485.
4068. UGIENSIS, Rams., *J. Linn. Soc.* XVI, p. 128.
4069. LEUCOPHTHALMA, Rams., *Rec. Austr. Mus.* I, p. 4.
- Iles de la Société et Marquises.
Iles Salomon.
Fauro (Salomon).
Munia (Salomon).
Ugi (Salomon).
Howla (Salomon).

752. POMAREOPSIS

Pomareopsis, Oust. (1880).

4070. SEMI-ATRA, Oust., *Bull. Ass. Sc. Fr.*, 1880, p. 173. Nouv.-Guinée N.

753. STOPAROLA (1)

Stoparola, Blyth (1843); *Eumyias* et *Glaucomyias*, Cab. (1850).

4071. INDIGO(Horsf.); id., *Zool. Research. in Java*, B., pl. 7. Java.
4072. RUFICRISSE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV, p. 202. Sumatra.
4073. CERVINIVENTRIS, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 444, 1889, p. 204. Bornéo N.
4074. ALBICAUDATA (Jerd.), *Madr. Journ.* XI, p. 16; id., Inde S.
Ill. Ind. B., pl. 14; id., *B. Ind.* I, p. 464.
4075. MELANOPS (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 171; Gould, *Cent. Inde*, Chine S., Indo-Him. B., pl. 6; *thalassina*, Sw.; *lapis*, Less.; Chine.
spilonota, Gr.
4076. SEPTENTRIONALIS, Büttk., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 169; Célebes N.
Mey. et Wigl., *Birds Celeb.*, pl. 45.

(1) Le *Stoparola conoreta* (Sharpe ex Müll.) est un *Siphia*.

915. *Var. MERIDIONALIS*, Büttik., *l. c.*, p. 170. Célebes S.
4077. *THALASSINOIDES*, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 152; *thalassina*, Bp. (nec Sw.); *thalassoides*, Cab., *Mus. Hein.*, I, p. 55. Malacca, Sumatra, Bornéo.
4078. *NIGRIMENTALIS*, Grant, *Ibis*, 1894, p. 507, pl. 14, f. 2. Luçon N. (Philipp.)
4079. *PANAYENSIS*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, new sér. I, p. 526. Ile Panay (Philipp.)
4080. *SORDIDA* (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.*, sér. 4, V, p. 218; *melanops*, Lay. (nec Vieill.); *ceylonensis*, Gr. Ceylan.

754. SIPHIA

- Siphia*, Hodgs. (1857); *Dimorpha*, Hodgs. (1841); *Cyornis*, Blyth (1842); *Digena*, Hodgs. (1843); *Ochromela*, Blyth (1847); *Schwaneria*, Bp. (1857); *Menetica*, Cab. (1866).
4081. *HYACINTHINA* (Tem.), *Pl. col.*, pl. 30. Timor.
4082. *PALLIPES* (Jerd.), *Madr. Journ.* XI, p. 15; *id.*, *B. Inde* S.
Ind. I, p. 469.
4083. *ENGANENSIS*, Grant, *Ibis*, 1896, pp. 112, 134. Cap Engano (Luçon).
4084. *UNICOLOR* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 941; *cyanopolia*, *infuscata*, Blyth, *Ibis*, 1870, p. 163. Himalaya E. jusqu'à Malac., Java, Born.
4085. ? *FRENATA*, Hume, *Str. Feath.* VIII, p. 114.
4086. *CONCRETA* (Müll.), *Tijdschr. N. Gesch. Physiol.* II, p. 351 (1855); Sharpe, *Cat.* IV, p. 457; *Muscicreata cyanea*, Hume, *Str. Feath.* V, p. 101; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 224; *Nit. leucura*, Tweed.; *Trichastoma leucoprocum*, Tweed.; *Nit. leucoprocta*, Oates. De Ténassérim jusqu'à Malacca et Sumatra.
916. *Var. EVERETTI*, Sharpe, *Ibis*, 1890, p. 366. Sarawak (Bornéo).
4087. *LEUCOMELANURA*, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 113, 215; Sharpe, *Cat.* IV, pl. 13; *tricolor*, Hodgs., *l. c.*, pl. 208; *minuta*, Hume, *Ibis*, 1872, p. 110. Himalaya.
917. *Var. CERVINIVENTRIS*, Sharpe, *Cat.* IV, p. 460. Khasia.
4088. *RUBECULOIDES* (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 35; Gould, *Cent. Hist. B.*, pl. 25, f. 1; *brevipes*, Hodgs.; *rubecula*, Sw., *Mon. Flyc.*, p. 221, pl. 27; *elegans*, Hume.
4089. *ELEGANS* (Tem.), *Pl. col.* 596, f. 2; *cantatrix*, Tem. (pt.), *Pl. col.* 226, f. 2 (fem.); *beccariana*, Blyth (nec Salvad.)
4090. *HERIOTI* (Rams.), *Ibis*, 1886, p. 459; *banyumas*, Tweed. (fem.) Ile Luçon.
4091. *DIALILÆMA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1889, p. 587. Birmanie.
4092. *HODGSONI*, Verr., *N. Arch.* VI, *Bull.*, p. 54; David, *l. c.* IX, pl. 4, f. 4; *Erythrosterna sordida*, Godw.-Aust.
4093. *BANYUMAS* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 146; *rufogastra*, Raffl.; *cantatrix*, Tem. (pt.), *Pl. col.* 226, f. 1 (mas.); *simplex*, Blyth (fem.) Malacca, Java, Bornéo.

918. *Var. TICKELLÆ* (Blyth), *J. A. S. B.* XII, p. 941; Inde, Ceylan, Indo-Ch.
Jerd., *B. Ind.* I, p. 467; *banyumas*, Jerd.
(nec Horsf.); *hyacintha*, Tick.; *elegans*, Bl.
(nec Tem.); *jerdoni*, Bl., *Ibis*, 1866, p. 371.
919. *Var. PHILIPPINENSIS* (Sharpe), *Tr. Linn. Soc.*, new ser. I, p. 325; *banyumas*, v. Mart., *Journ. f. Orn.*, 1866, p. 41.
920. *Var. SUMATRENSIS*, Sharpe, *Cat. B. B. M.* IV, p. 451. Sumatra.
921. *Var. OMissa*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 71. Célèbes.
922. *Var. DJAMPEANA*, Hart., *Op. cit.*, p. 172. Ile Djampea (Célèbes).
923. *Var. KALAOENSIS*, Hart., *Op. cit.*, p. 172. Ile Kalao.
4094. *STYANI*, Hartl., *Abh. Nat. Ver. Bremen*, 1898, p. 245. Haïnan.
4095. *LEMPRIERI*, Sharpe, *Ibis*, 1884, p. 319; *ramsayi*, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 308. Palawan.
4096. *CÆRULEATA* (Bp.); *Schwaneria cœruleata*, Bp., *Rev. et Mag. Zool.*, 1857, p. 54; *rufifrons*, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 476. Bornéo.
4097. *NIGROULARIS*, Ever., *Ibis*, 1891, p. 45. Sarawak (Bornéo).
4098. *BECCARIANA* (Salvad.), *Atti R. Accad. Torino* III, p. 533; *rufifrons*, Sharpe (nec Wall.). Bornéo.
4099. *TURCOSA* (Brügg.), *Abh. Nat. Ver. Bremen* V, p. 457. Malacca, Bornéo.
4100. *MAGNIROSTRIS* (Blyth), *J. A. S. B.* XVIII, p. 814; Jerd., *B. Ind.* I, p. 469. Himalaya E., Ténassérîm.
4101. *RUFIGULA* (Wall.), *P. Z. S.*, 1868, p. 476; Wald., *Tr. Z. S.* VII, p. 66, pl. 7, f. 3. Célèbes.
4102. *RUFIGULARIS*, Scully, *Str. Feath.* VIII, p. 279. Népaul.
4103. *NIGRORUFA* (Jerd.), id., *B. Ind.* I, p. 462; *rufula*, Lafr.
4104. *STROPHIATA*, Hodgs., *Ind. Rev.* I, p. 651; Jerd., *B. Ind.* I, p. 479; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 115. Himalaya, Chine, Indo-Chine.
4105. *OBSCURA*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 789. Bornéo.
4106. *VORDERMANI*, Sharpe, *Ibis*, 1890, p. 206. Java.
924. *Var. ELOPURENSIS*, Sharpe, *Op. cit.* Bornéo N.-E.
4107. *POLIOGENYS*, Brook., *Str. F.* VIII, p. 469; *cachariensis*, Madar., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 51, pl. 1, f. 2. Sikhim, Birmanie (Cachar).
4108. *RUFICAUDA* (Sw.), *Flyc.*, p. 251; Jerd., *B. Ind.* I, p. 468; *rubecula*, Jerd. (nec Lath.); *aqualicauda*, Blyth.
4109. *OLIVACEA* (Hume), *Str. Feath.*, 1877, p. 338. Ténass.N., Java, Born.
925. *Var. BRUNNEATA*, Slat., *Ibis*, 1897, p. 175. Fohkien (Chine).
4110. *BONTHAINA*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 157. Bonthain Peak (Cél.)
4111. *LEUCOPS* (Sharpe); *Digenea leucops*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 246. Shillong, Karen-nee.
4112. *ERITHACUS*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 199, pl. 4, f. 2; *plateneæ*, W. Blas. Palawan.
4113. ?*ALBO-OLIVACEA* (Hume), *Str. Feath.*, 1877, p. 488. Malacca.

753. MUSCICAPULA

Muscicapula, Blyth (1845).

4114. **SUPERCILIARIS** (Jerd.), *Madr. Journ.* XI, p. 16; *albogularis*, Blyth; *acornatus*, Hodgs.; *ciliaris* et *hemileucura*, Hodgs., *Ic. ined.*, pl. 206, fl. 2, 4.
926. *Var. LEUCOSCHISTA* (Hodgs.), *Ic. ined. Pass.*, pl. 206.
4115. **MINDANENSIS**, W. Blas., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 147.
4116. **ASTIGMA** (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres*, pl. 206, fl. 5.
4117. **HYPERTHYRA** (Blyth), *J. A. S. B.* XI, p. 885; *rubeola*, Bl.; *rubrocyanæ et leucocyanæ*, Hodgs.; *superficialis*, Gr.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 114; *tricolor et rupestris*, Blyth; *innexa*, Swinh.
4118. **LUZONIENSIS**, Grant, *Ibis*, 1894, p. 505.
4119. **NIGRORUM**, Whiteh., *Ibis*, 1897, p. 446.
4120. **SAMARENSIS**, Bourns et Wore., *Occ. Pap. Minnes.* *Ac.* I, p. 26.
4121. **MELANOLEUCA** (Hodgs.), *J. A. S. B.* XII, p. 490; *maculata*, Tick.; *poonensis et pusilla*, Blyth; *westermanni*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 270; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 95.
4122. **SAPPHIRA**, Blyth, *J. A. S. B.* XII, p. 959; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 52; *superciliaris*, Godw.-Aust. (nec Jerd.)

756. ANTHIPES

Anthipes, Blyth (1847); *Digenea*, auct. plur. (nec Hodgs.)

4123. **MONILIGER** (Hodgs.), *P. Z. S.*, 1845, p. 26; Sharpe, *Cat.* IV, pl. 14, fl. 1; *gularis*, Blyth.
4124. **MALAYANA** (Sharpe), *P. Z. S.*, 1888, p. 247.
4125. **SUBMONILIGER**, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 105; *moniliger*, Hume, *I. c.*, 1874, p. 475 (nec Hodgs.)
4126. **ALBIFRONS**; Sharpe in, *P. Z. S.*, 1888, p. 247.
4127. **SOLITARIA** (S. Müll.), *Tijdschr.*, 1853, p. 551; Blyth, *Ibis*, 1865, p. 44; Sharpe, *Cat.* IV, pl. 14, fl. 2.

757. NILTAVA

Niltava, Hodgs. (1837); *Chaitaris*, Hodgs. (1841); *Bainopus*, Hodgs. (1844).

4128. **SUNDARA**, Hodgs., *Ind. Rev.* I, p. 650; Jerd., *B. Ind.* I, p. 473; Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, *App.*, pl. 107; *sordidus*, Hodgs.; *fastuosa*, Less.
4129. **VIVIDA** (Swinh.), *Ibis*, 1864, p. 365, 1866, p. 593, pl. 14.
4130. **OATESI**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* V, p. 514.
4131. **SUMATRANA**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV, p. 201.

Himalaya, Inde, Birmanie.

Inde.

Mindanao (Philipp.).

Himalaya E.

Himalaya E., Formose, Java, Sumatra, Timor.

Luçon N.

Négros (Philippines).

Samar (Philippines).

Himalaya, Indo-Chine, Malacca, Java, Sumatra, Timor, Célèbes, Philippines.

Himal. E., Chine W.

Himalaya E., Birmanie.

Perak (Malacca).

Ténassérim.

?

Sumatra.

4152. GRANDIS (Blyth), *J. A. S. B.* XI, p. 189; Jerd., *B.* Himalaya, Indo-Chine.
Ind. I, p. 476; *irenoides*, Hodgs., *Icon. ined.*,
Passeres, pl. 214, et *App.*, pl. 405.
927. Var. DECIPIENS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII, Sumatra;
p. 49; *grandis*, Rams. (nec Blyth.)
4153. MACGRIGORIÆ (Burton), *P. Z. S.*, 1853, p. 452; *juli-* Himalaya, Birmanie.
giniventer, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, *App.*,
pl. 106; *signata* McClell.; *auricularis*, Hodgs.

758. CASSINIA

Cassinia, Hartl. (1860).

4134. FRASERI (Strickl.), *P. Z. S.*, 1844, p. 101; *rubicunda*, Du Gabon au Congo.
Hartl.; Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 54, pl. 2, f. 1.
4135. FINSCHI, Sharpe, *Ibis*, 1870, pp. 55, 474, pl. 2, f. 2. Côte-d'Or (Afr. W.)
928. Var. ZENKERI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 115; Caméron.
id., *Journ. f. Orn.*, 1896, p. 22.

FAM. XVIII. — CAMPOPHAGIDÆ

759. GRAUCALUS

- Graucalus* et *Ceblepyris*, Cuv. (1817); *Coracina*, Cab. (1850, nec Vieill.); *Ptiladela*,
Jacq. et Puch. (1853); *Cyanograucus*, Hartl. (1861); *Artamides*, Hartl.
(1863).
4156. BOYERI (Gray), *Gen. B.* I, p. 285; Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud.*, Zool. III, p. 68, pl. 9, f. 3; *abilora*, Schl.; *strenuus*, Gould. Nouv.-Guinée N.-W., Andai, Jobi, Mysol.
4157. SUBALARIS, Sharpe, *Mitth. K. Zool. Mus. Dresd.* I, 3, p. 564; *boyeri*, auct. plur. (pt.) Nouv.-Guinée S.-E.
4158. STEPHANI, Mey., *Abh. Zool. Mus. Dresd.*, 1891, p. 9. Nouv.-Guinée.
4159. MONOTONUS, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 441. Iles Salomon.
4140. CÆSIUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 51; Levail., *Ois. d'Afr.* IV, p. 47, pl. 162, 165; *cana*, Vieill. (nec Gm.); *levaillantii*, Tem. Afrique S.
4141. PURUS, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 121. Mont Elgon (Afr. E.)
4142. AZUREUS, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1851, p. 548; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 400. De Sierra-Leone au Congo.
4143. PREUSSI, Rehnw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 185. Cameron.
4144. AXILLARIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, p. 925. Nouv.-Guinée N.-W.
4145. NIGRIFRONS, Tristr., *Ibis*, 1892, p. 294. Bugotu (iles Salomon).
4146. PUSILLUS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IV, p. 71. Iles Salomon.
4147. HOLOPOLIUS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 184. Guadalecanar (Salom.).
4148. ELEGANS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* VI, p. 176. Ile Guadalecanar.

4149. LETTIENSIS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 28. Ile Letti.
4150. CINEREUS (P.-L.-S. Müll.), *S. N. Anh.*, p. 171; *Pl. enl.* 541; *kinki*, Bodd.; *cana*, Gm.; *grisea*, Less.; *major*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1870, p. 389. Madagascar.
4151. CUCULLATUS, M.-Edw. et Oust., *Comp. Rend. Cl* (1885), p. 221; *N. Arch. Mus. X*, p. 258, pl. 7. Grande Comore.
4152. SULPHUREUS, M.-Edw. et Oust., *Comp. Rend. Cl* (1885), p. 221. Grande Comore.
4153. PECTORALIS, Jard. et Sel., *Ill. Orn. II*, pl. 57; *niveo-venter*, Less.; *cinerascens*, Bp.; *frenatus*, Heugl., *Journ. f. Orn.*, 1864, p. 255; *anderssonii*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1870, p. 70, pl. 4. Sénégambie, Afrique N.-E. et S.-W.
4154. MELANOPS (Lath.); Le Vaill., *Ois. Parad. I*, pl. 50; Gould, *B. Austr. II*, pl. 55; *papuensis*, Vig. et Horsf.; *melanotis*, Gould; *concinna*, Huf., *Cat. B. New Zeal.*, p. 15. Australie, Nouv.-Zéл., Nouv.-Guinée, îles Arou, Key, Amb., Timor, Louisiades.
929. Var. PARVIROSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 145. Austr. S., Tasmanie.
4155. MELANOCEPHALUS, Salvad., *Ann. Mus. Gen. XIV*, p. 206. Sumatra.
4156. NORMANI, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 438. Kina Balu (Bornéo N.)
4157. LEUCOPYGIUS, Bp., *Consp. I*, p. 354; Mey. et Wigl., *B. Celbes*, pl. 21. Célèbes.
4158. JAVENSIS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc. XIII*, p. 145. Java.
4159. MACEI, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 349; *nipalensis*, Hodgs.; *papuensis*, Jerd. (nec Gm.) Inde N., Indo-Chine, îles Andaman.
950. Var. LAYARDI, Blyth, *Ibis*, 1866, p. 368. Inde centr. et S., Ceyl.
4160. REX-PINETI, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 263, 1866, p. 393. Chine S., Formose.
4161. HYPOLEUCUS, Gould, *P. Z. S.*, 1848, p. 38; id., *B. Austr. II*, pl. 57; *angustifrons*, Sharpe. Austr. N., Queensl., Nouv.-Guin. S.-E., îles Arou, Salomon.
951. Var. LOUISIADENSIS, Hart., *Novit. Zool. V*, p. 524. Louisiades.
4162. TIMORLAOENSIS, Mey., *Zeitsehr. Ges. Orn.*, 1884, p. 199, pl. 9, f. 1. Timor-Laut.
4163. LONGICAUDA, De Vis, *Rep. Brit. N. Guin.*, App., p. 110. Nouv.-Guinée S.-E.
4164. MENTALIS, Vig. et Horsf., *Tr. Linn. Soc. XV*, p. 217; Gould, *B. Austr. II*, pl. 56. Australie.
4165. PAPUENSIS (Gm.); *Pl. enl.* 650; *albiventris*, Wagl.; *affinis*, Rüpp.; *desgrazzi*, Gr.; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, *Ois.*, pl. 7, f. 1; *melanolora*, Gr. Nouv.-Guinée et îles voisines.
4166. SCLATERI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov. XII*, p. 328; *melanolorus* et *papuensis*, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 3, 1877, p. 101. Nouv.-Irlande.
4167. SUMBENSIS, Mey., *Verh. z.-b. Wien XXXI*, p. 765. Ile Sumba.
4168. LINEATUS (Sw.), *Zool. Journ. I*, p. 466; *swainsoni*, Gould; id., *B. Austr. II*, pl. 58. Nouv.-Galles du S. et Australie E.
952. Var. SUBLINEATA, Scl., *P.Z.S.*, 1879, p. 448, pl. 56. Waigou, Nouv.-Irl.
4169. MAFORENSIS (Mey.), *Sitz. K. Akad. Wien*, XLIX, p. 386. Ile Mafor (baie Geelw.)

4170. CALEDONICUS (Gm.); Gr., *P. Z. S.*, 1859, p. 162; *cinereus*, Forst. (nec Müll.); *caesius*, Pucher., *Arch. Mus.* VII, p. 323 (nec Licht.) Nouv.-Calédonie, Nouv.-Hébrides.
4171. WELCHMANI, Tristr., *Ibis*, 1892, p. 294. Bugoti (Salomon).
4172. LIFUENSIS, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 190. Lifu (iles Loyalty).
4173. SCHISTACEUS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 11; *temmincki*, Wall. (nec Müll.) Iles Soula, Banggai.
4174. LARYTUS (S. Müll.), Verh. *Natuurl. Geschied. Land en Volkenk.*, p. 190. Java.
4175. LARUTENSIS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 433. Pérak (Malacca W.).
4176. SUMATRENSIS (S. Müll.), *Op. cit.*, p. 190; *fasciatus*, Bp., *Consp.* I, p. 554; *concretus*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1864, p. 445. Malacca, Sumatra, Bornéo, Balabac, Palaw., Calamianes.
953. Var. DIFFICILIS, Hart., *Novit. Zool.* II, p. 470. Ile Natuna.
4177. BUNGURENSIS, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 477. Ile Bunguran.
4178. KANNEGIETRI (Büttik.), *Notes Leyd. Mus.* XVIII, p. 175. Ile Nias.
4179. CRISSALIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1894, p. 592. Ile Mentawai (Sumat.).
4180. ENGANENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XII, p. 129. Ile Engano.
4181. POLLENS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VI, p. 75. Iles Key (Moluques).
4182. GUILLEMARDI, Salvad., *Ibis*, 1886, p. 154. Ile Lapac (Sonde).
4183. PERSONATUS (S. Müll.), Verh. *Nat. Gesch. Land en Volkenk.*, p. 190. Iles Timor, Solor.
4184. PARVULUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XII, p. 524. Halmahéra.
4185. FLORIS (Sharpe), *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 44; *personatus* (pt.), Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 485. Flores.
954. Var. ALFREDIANA, Hart., *alfredianus*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 488. Alor.
4186. CÆRULEOGRISEUS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, p. 179; *strenua*, Schl., *N. T. D.* IV, p. 44. Arou, Nouv.-Guinée N.-W., Jobi.
4187. UNIMODUS, Schl., *P. Z. S.*, 1885, p. 55. Timor-Laut.
4188. TEMMINCKI (S. Müll.), Verh. *Nat. Gesch. Land en Volkenk.*, p. 491; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, pp. 68, 115, pl. 12. Célèbes.
4189. MAGNIROSTRIS, Bp., *Consp.* I, p. 554. Halm., Tern., Batjan.
4190. ATRICEPS (S. Müll.), *Op. cit.*, p. 190. Céram.
4191. BICOLOR (Tem.), *Pl. col.* 278; Mey. et Wg., *Birds Cel.*, pl. 20. Célèbes.
4192. FORTIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XII, p. 526. Ile Bourou (Moluques).
4193. STRIATUS (Bodd.); *Pl. enl.* 629; *nove-guineae*, Gm.; *fasciata*, Vieill.; *plumbea*, Wagl.; *dussumieri*, Less.; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle S.*, pl. 8, f. 1; *lagunensis*, Bp.; *papuensis*, Kittl. (nec Gm.) Luçon (Philippines).
4194. MINDORENsis (Steere), *List of Philipp. B.*, p. 14. Mindoro, Tablas.
4195. CEBUENSIS (Grant), *Ibis*, 1896, p. 555. Cebu.
4196. KOCHI, Kutt., *Orn. Centrabl.*, 1882, p. 185; *Art. mindanensis*, Steere, *List of Philip. B.*, p. 14. Mindanao, Samar, Panay, Basilan.

4197. PANAYENSIS (Steere), *List of Philip. B.*, p. 14. Guimaras, Panay,
Masbate, Négros.
4198. DOBSONI, Ball, *J. A. S. B.* XLI, p. 281; id., *Str. F.*, Iles Andaman.
1873, p. 66.

760. EDOLIISOMA

Edoliosoma, Jacq. et Puch. (1853); *Edoliisoma*, Scl. (1858).

4199. CERULESCENS (Blyth), *J. A. S. B.*, 1842, p. 463; Luçon (Philippines).
Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 178, pl. 50, f. 2; *ater-*
rima, Blyth, *Ibis*, 1866, p. 368.
935. Var. ALTERA; *alterum*, Rams., *Ibis*, 1881, p. 34; Cébu (Philippines).
cærulescens, Tweed. (pt.)
4200. MELAS (Less. et Garn.), *Man. d'Orn.* I, p. 128; *niger*, Nouv.-Guinée, îles
Garn.; *cinnamomea*, S. Mull. (juv.); *marescotii*, Arou.
Gr.; H. et J., *Voy. Pôle S.*, *Ois.*, pl. 10, f. 2;
melan, Scl.; *melana*, Gr.; *nigrum*, Sharpe.
4201. DISPAR, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XII (1878), Iles Key, Banda, Ma-
tabello, Monawolka,
p. 329; Sharpe, *Cat. B.* IV, p. 46. Pulo, Tijor, Go-
ram (Moluques).
4202. MONTANUM (Mey.), *Sitzb. K. Ak. Wiss. Wien*, LXIX, Monts Arfak (Nouv.-
p. 576; Salvad., *Ann. M. C. Gen.* VII (1875), p. 927. Guinée).
4203. AMBOINENSE (Hartl.), *Journ. f. Orn.*, 1865, p. 156; Amboine, Céram,
melanotis (pt.), Pelz.; *ceramense* (pt.), Sharpe, ? Mysol.
Cat. B. Br. Mus. IV, p. 47.
936. Var. TAGULANA; *tagulanus*, Hart., *Novit. Zool.* V, Ille Sudest (Louisiades).
p. 524.
4204. ARUENSE, Sharpe, *Mittb. Z. M. Dresd.* I, 3, p. 369. Iles Arou.
4205. GRAYI, Sharpe, *Mittb. Z. M. Dresd.* I, 3, p. 369; Batjan, Halmahera,
melanotis, Gr. (nec Gould); *mulleri* (pt.), Salvad. Ternate, Tidore, Morby.
(1875).
4206. MULLERI, Salvad., *Ann. M. C. Genov.* VII (1875), Nouv.-Guinée, îles
p. 927; *plumbea*, auct. plur. (nec Wagl.); *mela-*
notis (pt.), Pelz.; *jardinii*, Rams. (nec Rüpp.); Kof-
tenuirostre (pt.), Sharpe. fiao.
4207. TENUIROSTRE (Jard.); id. et Selby, *Ill. Orn.* III, pl. 114; Australie N.-E.,
jardinii, Rüpp.; Gould, *B. Austr.* II, pl. 60; Queensland, Nouv.-
plumbea, auct. plur. (nec Wagl.) Galles du Sud.
4208. TAI AUTENSIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, Ille Talaut.
no 9, p. 5; id., *B. Celebes*, pl. 22, fl. 2, 6.
4209. EMANCIPATUM, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 170. Ille Djampea (Cél. S.).
4210. DOHERTYI, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 584. Ille Sumba.
4211. CERAMENSE (Bp.), *Consp.* I, p. 555; Hartl., *Journ. f.*
Orn., 1864, p. 442; *marginata*, Wall., *P. Z. S.*, Bourou, Boano, Cé-
1865, p. 19; *Cat. B. Br. Mus.* IV, pl. 1, f. 2. ram.

4212. SALVADORII, Sharpe, *Mittb. Mus. Dresd.*, 1878, III, p. 367; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 422, pl. 23. Sangi (Célebes N.).
4213. TIMORIENSIS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 49, pl. 1, f. 1; *plumbea*, Wall. (nec Müll.) Timor.
4214. SALOMONIS, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 440. Iles Salomon.
4215. PANAVENSIS, Steere, *List of Philip. B.*, p. 14. Guim., Panay, Négros.
4216. SCHISTICEPS (Gray), *Gen. B. I*, p. 283; H. et J., *Voy. Pôle S., Z.*, pl. 10, f. 1 (fem.); *Rectes draschi*, Pelz. Nouv.-Guinée W., Mysol.
4217. OBIENSE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XII (1878), p. 329; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 22, fl. 1, 4. Obi, Soula.
4218. POLIOPSE, Sharpe, *J. L. S.* XVI (1882), p. 318. Nouv.-Guinée S.-E.
4219. NEGLECTUM, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XV, p. 36; *plumbea*, var. Mey.; *meyeri* (pt.), Sharpe. Ille Mafor.
4220. MEYERI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII (1878), p. 327; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 53 (pt.) Ille Misori.
4221. INCERTUM (Mey.), *Sitzb. k. Akad. Wiss. Wien*, LXIX, p. 387; Salvad., *Ann. M. C. Gen.* VII, p. 928 (1875). Ille Jobi.
4222. REMOTUM, Sharpe, *Mittb. Zool. Mus. Dresd.* I, 3, p. 369; *plumbea*, Cab. et Rehw. (nec Müll.); *schisticeps*, Rams. (nec Gray). Nouv.-Irlande, Nouv.-Hanovre, île Duc York.
4223. NEHRKORNI, Salvad., *Mem. R. Acad. Tor.* XI, p. 217. Waigiou.
4224. ERYTHROPYGIUM, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 184. Guadalcanar (Salom.).
4225. ROSTRATUM, Hart., *Ibis*, 1899, p. 301. Ille Rossel.
4226. MORIO (S. Müll.), *Ver. Natuurl. Gesch. Land en Volkenk.*, p. 489; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 69, pl. 8, f. 1; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 22, ff. 3, 5; *melanolema*, Gr. Célebes S.
957. Var. SEPTENTRIONALIS, Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 420. Célebes N.
4227. EVERETTI, Sharpe, *Ibis*, 1894, p. 122. Iles Soulou.
4228. MINDANENSE (Tweed.).; *Volvocivora mindanensis*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 947. Mindanao, Basilan.
4229. NESIOTIS (Hartl. et Finsch), *P. Z. S.*, 1872, p. 98. Ille Uap (Mackenzie).
4230. ANALE (Verr. et Des M.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 395. Nouv.-Calédonie.

761. CHLAMYDOCHÆRA

Chlamydochæra, Sharpe (1887).

4231. JEFFERYI, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 459, pl. 15. Kina Balu (Bornéo N.).

762. CAMPOCHÆRA

Campochæra, Salvad. (in litt.); Sharpe (1878); *Campephaga*, auct. plur.

4232. SLOETH (Schleg.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 253; *aurulenta*, Sel., *P. Z. S.*, 1873, p. 692, pl. 54; *?laviceps*, Salvad. Nouv.-Guinée.

763. PTEROPODOCYS

Pteropodocys, Gould (1846).

4233. PHASIANELLA (Gould), *P. Z. S.*, 1839, p. 142; id., Australie.
B. Austr. II, pl. 59; *maxima*, Rüpp., *Mus. Senckenb.* III, p. 28, pl. 3.

764. LOBOTUS

Lobotos, Rehb. (1850); *Lobotus*, Sharpe (1879).

4234. LOBATUS (Tem.), *Pl. col.* 279, 280; *temmincki*, Rehb., Afrique W.
Syst. Av., pl. 54, f. 42.

765. CAMPOPHAGA

Campephaga, Vieill. (1816); *Volvicivora*, Hodggs. (1837); *Lanicterus*, Less. (1838);
Cyrtes, Rehb. (1850).

4235. PHOENICEA (Lath.); Sw., *B. W. Afr.*, pl. 27, 28; *dubia*, Afrique W. et N.-E.
Shaw, *Nat. Misc.* VII, pl. 252; *phaenicopterus*,
Tem., *Pl. col.* 71; *ignatii*, Heugl.
4236. XANTHORNOIDES (Less.), *Ann. Sc. Nat.* IX, p. 169; Afrique W. et N.-E.
xanthornithoides (err.), Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 55.
4237. HARTLAUBI (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Genov.* IV, Afrique S. et S.-E.
p. 439; *xanthornoides*, Layard (nec Less.); *phaenicea* (fem.), Boc.; *melanoxantha*, Gurney (nec
Licht.)
4238. NIGRA, Vieill., *N. Dict.* X, p. 50; Levailly., *Ois. d'Afr.*, Afrique S. et S.-E.
pl. 164, 165; *flava*, Vieill.; *labrosa*, Sw., *Zool. Ill.*, ser. 1, III, pl. 179; *ater et swainsoni*, Less.
4239. QUISCALINA, Finsch, *Ibis*, 1869, p. 189; *nigra*, Cass. Afr. W. (Côte-d'Or).
(nec Vieill.); *fulgida*, Rehw., *J. f. O.*, 1874, p. 545.
4240. PETITI, Oust., *Ann. Sc. nat.* XVII, n° 5. Congo W.
4241. PREUSSI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 40. Caméron.
4242. CERULEA, Oust., *Ann. Sc. nat.* XVII, n° 6. Congo W.
4243. LUGUBRIS (Sundev.), *Lund Sällsk. Tidskr.* I; id., Inde.
Ann. N. H. XVIII, p. 109; *silens*, Tick. (nec
Shaw); *melaschistus*, Hodggs.; *maculosus*, McClell.;
fimbriata, Blyth (nec Tem.); *melanura*, Hartl.,
Journ. f. Orn., 1865, p. 162.
938. Var. INTERMEDIA (Hume), *Str. F.*, 1877, p. 205; Ténassérim, Pégou.
melaschistus, Wald.
939. Var. SATURATA (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 242. Ilé Haïnan.
4244. MELANOPTERA (Rüpp.), *Mus. Senckenb.* III, p. 28, pl. 2, Birmanie, Pégou,
f. 4; *tricolor*, Gray (nec Sw.); *avensis*, Blyth; Chine S.
melaschistus, Swinh. (nec Hodggs.).

4245. NEGLECTA (Hume), *Str. F.*, 1877, p. 203; *polioptera*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.*, IV, p. 69, pl. 2. Ténassérim, Cochin-Chine.
4246. VIDUA, Hartl., *Str. F. V.*, p. 206; *innominata*, Oates, *B. Br. Burm.*, p. 253. Indo-Chine W.

766. PERICROCOTUS

Pericrocotus, Boie (1826); *Phœnicornis*, Boie (1827); *Acis*, Less. (1831).

4247. SPECIOSUS (Lath.); *princeps*, Vig.; Gould, *Cent. Himal.* B., pl. 7. Himalaya, Birmanie, Chine.
4248. ELEGANS (McClell.), *P. Z. S.*, 1839, p. 456; *rutilus*, Gray; *fraterculus*, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 244. Indo-Chine.
4249. ANDAMANENSIS, Beav. et Tyt., *Ibis*, 1867, p. 522; *speciosus*, Ball, *Str. F.*, 1875, p. 66. Iles Andaman.
4250. MODIGLIANI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XII (1892), p. 150. Ille Engano.
4251. FLAMMIFER, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 521. Ténassérim S.
4252. XANTHOGASTER (Raill.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 509; *ardens*, Bp.; *subardens*, Hume, *S. F.*, 1877, p. 196. Malacca, Sumatra, Bornéo.
4253. FLAMMEUS (Forst.), *Indische Zool.*, p. 25; Tem., *Pl. col.* 265. Inde S., Ceylan.
4254. NOVUS, Rams., *Ibis*, 1886, p. 161. Luçon N.
4255. EXSUL, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 492; *flammeus*, Gr.
4256. PEREGRINUS (Lin.); Gould, *Cent. Himal. B.*, pl. 9; *subflava*, Vieill. Inde N., Indo-Chine, Java.
940. Var. MALABARICA (Gmel.); Hume, *Str. F.*, 1877, p. 182. Inde S., Ceylan.
4257. IGNEUS, Blyth., *J. A. S. B.* XV, p. 509; *minutus*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1849, p. 94, pl. 31; *flavrans*, Bp. De la Chine occ. à Malacca, Bornéo, Palawan, Paragua.
4258. LEYNTENS, Steere, *List of Philipp. B.*, p. 45. Leyte.
4259. MONTANUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XIV (1879), p. 205; *wrayi*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1888, p. 269, pl. 15; *croceus*, Sharpe, *l. c.* Sumatra, Perak (Malacca).
941. Var. CINEREIGULA, Sharpe, *Ibis*, 1889, p. 192. Bornéo N.
4260. BREVIROSTRIS (Vig.); *P. Z. S.*, 1851, p. 45; Gould, *Cent. Himal. B.*, pl. 8; *affinis*, McClell. (mas.) Himalaya jusqu'à la Haute-Birmanie.
4261. NEGLECTUS, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 189; *pulcherimus*, Salvad., *Ann. M. C. Gen.* V, p. 515. Ténassérim.
4262. MINIATUS (Tem.), *Pl. col.* 156; Boie, *Isis*, 1826, p. 972. Jawa W.
4263. MARCHESE, Guillem., *P. Z. S.*, 1885, p. 239, pl. 18, f. 1. Iles Soulou.
4264. ROSEUS (Vieill.), *N. Dict.* XXI, p. 486; Gould, *B. Asia*, pl.; *affinis* (fem.), McClell. Himalaya, Indo-Ch. W.
4265. SOLARIS, Blyth., *J. A. S. B.* XV, p. 340; Gould, *B.* Népaul, Sikhim à Té-

- Asia*, pl.; *rubro-limbatus*, Salvad., *Ann. Mus.* nassérim.
Civ. Gen. V, p. 515.
4266. **GRISEIGULARIS**, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 282; id., Formose.
B. Asia, pl.
4267. **LANSBERGEI**, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* 1886, p. 156; Sumbawa.
Hart., *Novit. Zool.* III, p. 569, pl. 11, ff. 1, 2.
4268. **CINEREUS**, Lafr., *Rev. Zool.* VIII, p. 94; Gould, *B. Asia*, pl.; *modestus*, Strickl., *P. Z. S.*, 1846, p. 102; *luctuosus*, De Fil.
942. *Var. JAPONICA*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, Japon.
p. 649.
4269. **TEGIMLE**, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.* 1886, p. 648; Iles Liu-Kiu (Japon).
id., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1887, p. 175, pl. 2.
4270. **CANTONENSIS**, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 42, 1865, p. 107; Chine.
Gould, *B. Asia*, pl.; *sordidus*, Swinh., *P. Z. S.*, 1863, p. 378.
4271. **IMMODESTUS**, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 176. Ténassérim.
4272. **ERYTHROPYGIUS** (Jerd.), *Ill. Ind. Orn.*, texte de la Inde N. et centr.
pl. 11; Gould, *l. c.*, pl.
4273. **ALBIFRONS**, Jerd., *Ibis*, 1862, p. 96. Birmanie, H^t-Pégou.

767. LALAGE (1)

- Lalage*, Boie (1826); *Erucivora*, *Oxynotus*, *Acanthinotus*, Sw. (1831); *Schelba*, Less. (1831); *Pseudolalage*, Blyth (1862).
4274. **SYKESI**, Strickl., *Ann. N. H.* XIII, p. 56; Gould, Inde, Ceylan.
B. Asia, pl.; *canus*, Syk. (nec Gm.); *fimbriatus*, Jerd. (nec Tem.)
4275. **MELANOLEUCA** (Blyth), *J. A. S. B.* XXX, p. 97; Wald., Philippines.
Tr. Z. S. IX, p. 178, pl. 29, f. 2; *melanictera*, Sel. (err.), *Ibis*, 1862, p. 78.
943. *Var. MINOR* (Steere), *List Philipp. Birds*, p. 15.
4276. **TRICOLOR** (Sw.), *Zool. Journ.* I, p. 467; *humeralis*, Gould; id., *B. Austr.* II, pl. 63.
4277. **MOESTA**, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 55.
4278. **ATROVIRENS** (Gray), *P. Z. S.*, 1861, p. 430.
4279. **TIMORIENSIS** (S. Müll.), *Verh. Land en Volkenk.*, p. 190; *leucophaea*, Wall. (nec Vicill.); *dominica*, Lenz (nec Müll.), var. *Celebensis*, Mey.; *riedelii*, Mey., *Isis*, *Dresd.*, 1884, p. 29.
4280. **TERAT** (Boldt.); *Pl. enl.* 40, f. 2; *orientalis*, Gm.; *striga*, Horsf.; *humeraloides*, Less.; *dominica*, Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 178.
- Mindanao.
Australie, Nouv.-Guinée S.-E.
Timor-Laut.
Mys., Salw., N^{le}-Guin.
Timor, Kissner, Letti, Ombai, Sumba,
Sumbawa, Lombok, Célèbes.
Philippines, îles de la Sonde, Malacca, îles Nicobar.

(1) Le *Lalage melanothorax*, Sharpe (*Cat. B. Br. Mus.* IV, p. 91) est un oiseau artificiel formé des *L. sykesi* et *Buchanga atra* (Voy. *P. Z. S.*, 1886, p. 354).

4281. *PACIFICA* (Gm.); *maculosa*, Peale, *U.S. Expl. Exped.*, 1848, p. 81, pl. 23, f. 1; *terat*, auct. plur. (nec Bodd.) Iles des Amis, Fidji et des Navigateurs.
4282. *SHARPEI*, Rothschild, *Ibis*, 1900, p. 374. Iles Samoa ou des Nav.
4283. *LEUCOPYGIALIS* (Gray), *Hand-list* I, p. 559, n° 5125; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 69, pl. 8, f. 2; *orientalis* (pt.), S. Müll. Célèbes, Soula.
4284. *LEUCOPTERA* (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 45. Misori, Korido (iles Papous).
4285. *WHITMEEI*, Sharpe, *Mitth. K. Zool. Mus. Dresd.* I, 3, p. 369. Ile Savage.
4286. *BANKSIANA*, Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 529; id., in *Brechtl. Cruise of the Curaçoa, App.*, p. 372, pl. 10. Iles Banks, Nouv.-Hébrides.
4287. *FLAVOTINCTA*, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 564. Nouv.-Hébrides.
4288. *RUFIVENTER*, (Sw.), *Faun. Bor.-Am. B.*, p. 485; *ruginous*, Freyc., *Voy. Uranie*, p. 96, pl. 18 (nec Gm.); *capensis*, Blyth; *typicus*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1863, p. 160. Ile Maurice.
4289. *NEWTONI* (Pollen), *Ibis*, 1866, p. 278, pl. 8; *ferrugineus*, Poll. (1865, nec Freyc.) Ile de la Réunion.
4290. *INSPERATA* (Finsch), *P. Z. S.*, 1875, p. 643, 1877, p. 779. Ile Ponapé.
4291. *FIMBRIATA* (Tem.), *Pl. col.* 249, 250; *vidua*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1863, p. 163. Java.
4292. *MONACHA* (Hartl. et Finsch), *P. Z. S.*, 1872, p. 99; Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft VIII, pl. 5, fl. 2, 5. Ile Pelew.
4293. *KARU* (Less.), *Voy. Coq. Ois.*, p. 653, pl. 12; *leucomela*, Rüpp. (pt.); *rufiventris*, Gray, *Gen. B. I.*, p. 285; *polygrammica*, Gr., *P. Z. S.*, 1858, p. 179; *leucomelæna*, Sharpe (pt.) Nouv.-Irl., Due York, Nouv.-Han., Nouv.-Guinée, Arou, Key, Australie N.
4294. *LEUCOMELA* (Vig. et Horsf.), *Tr. Lin. Soc. XV*, p. 215; Gould, *B. Austr. II*, pl. 62; *leucomelæna* (pt.), Sharpe, *Cat. IV*, p. 106. Australie S.-E.
4295. *AUREA* (Tem.), *Pl. col.* 582, f. 2. Batjan, Halmahera, Ternate, Morty.

768. SYMMORPHUS

Symmorphus, Gould (1857).

4296. *LEUCOPYGIUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 145; *longicaudata*, Pelz., *Sitzb. Akad. Wien*, XLI, p. 521; ?*Lalage uropygialis*, Bp. Ile Norfolk

4297. AFFINIS, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 440. Iles Salomon.
4298. NÆVIUS (Forst.), *Ic. ined. M. S.*, pl. 159; *montrouzieri*, Nouv.-Calédonie,
Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, p. 431. Nouv.-Hébrides.
4299. NIGRIPECTUS, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, p. 4. Nouv.-Guinée S.-E.

FAM. XIX. — PYCNONOTIDÆ (1)

SUBF. I. — BRACHYPODIINÆ

769. SPIZIUS

Spizixos, Blyth (1845).

4500. CANIFRONS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 371; Baker, Assam.
J. Bomb. N. H. Soc. VII, pl. 4, f. 4.
4501. SEMITORQUES, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 266; Dav. et Chine.
Oust., *Ois. Chine*, p. 145, pl. 47.
4502. CINEREICAPILLUS, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 570. Formose.

770. OTOCOMPSA

Otocompsa, Cab. (1850).

4503. EMERIA et *jocosus* (Lin.); *monticolus*, McClell.; *pyrrhotis*, Hodgs., *Icon. ined. in Br. Mus. Passeres*, pl. 204; *erythrotis*, Horsf.; *jocosus*, auct. plur. Del'Himal. au Bengale,
Indo-Ch., îles Andaman et Nicobar.
4504. FUSCICAUDATA, Gould, *P. Z. S.*, 1865, p. 664; *emeria*, Sharpe, (nec Lin.) *Cat. B. VI*, p. 159. Inde S.-W.

771. BOSTRYCHOLOPHUS

Centrolophus, Büttik. (avril 1896, nec Lacép.); *Bostrycholophus*, Büttik. (juin 1896).

4505. LEUCOGENYS (Gray), in Hardw., *Ill. Ind. Orn.* I, Himalaya.
pl. 58, f. 5; Jerd., *B. Ind. II*, p. 91.

772. MOLPASTES

Molpastes, Hume (1875); *Pycnonotus* (pt.), Sharpe.

4506. PYGEUS (Hodgs.), *Ic. ined. in Br. M. Pass.*, pl. 202; *cafer*, McClell. (nec Lin.); *bengalensis*, Blyth. Inde N.-E. jusqu'à l'Assam.
945. Var. INTERMEDIA (Jerd.), *B. Ind. II*, p. 95; *pygmeus*, Cook et Marsh., *Str. Feath.*, 1875, p. 355. De l'Afghanistan au Pendjab et Cache-mire.
4507. HEMORRHOUS (Gm.); Levaill., *Ois. Afr.* III, p. 44, pl. 107, f. 4; *cafer*, Lin.; *fuscus*, P. L. S. Müll.; *pusillus*, Blyth; *chrysorrhoides*, Gr. (nec Laf.) Inde centr. et S., Ceylan.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. of the Birds in the Brit. Mus.* VI, pp. 35-179 (1881).

4308. **BURMANICUS**, Sh., *Cat. B. B. M.* VI, p. 425; *nigripileus*, Anders., *Exp. Yun-nam*, p. 659 (nec Blyth).
4309. **NIGRIPLEUS** (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 472.
4310. **ATRICAPILLUS** (Vieill.), *N. D. XXI*, p. 489; *chrysorrhoides*, Lafr.; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 142, pl. 46; *hemorrhœa*, Cass.; *haemorrhœus*, Swinh. (nec Gm.)
4311. **AURIGASTER** (Vieill.), *N. D. XX*, p. 258; Levail., *Ois. Afr.* III, pl. 107, f. 2; *chrysorrhœus*, Steph.; *cro-corrhœus*, Strickl., *Ann. N. H.* XIII, p. 412.
4312. **GERMAINI** (Oust.), *Bull. Soc. Phil. Paris*, 1878, p. 54.
4313. **LEUCOTIS** (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 6; Jerd., *B. Ind.* II, p. 91.
4314. **HUMEI**, Oates, *B. Br. Ind.* I, p. 274.
- De l'Assam jusqu'à Manipour et Birmanie.
Ténassérim, Birmanie.
Chine S., Birmanie, Ténassérim.
Java.
Cambodge.
De la Perse à l'Inde N.-W. et centr.
Punjab.

775. PYCNONOTUS

- Pycnonotus*, Boie (1826); *Brachypus*, Sw. (1827, nec 1857); *Ixos*, Tem. (1840); *Xanthixus*, Oat. (1889).
4315. **CAPENSIS** (Lin.); Levail., *Ois d'Afr.* III, pl. 56; Dress., *Afrique S. B. Eur.* III, p. 561, pl. 145, f. 2; *aurigaster*, Yarr. (nec Vieill.)
4316. **TRICOLOR** (Hartl.), *Ibis*, 1862, p. 541; Sharpe, *P. Z. S.*, 1871, pl. 7, f. 2; *auriventris*, Hartl., *J. f. O.*, 1861, p. 466; *nigricans var. minor*, Heugl.
4317. **LAYARDI**, Gurney, *Ibis*, 1879, p. 590; *nigricans*, auct. plur.; *tricolor*, Sharpe (nec Hartl.)
4318. **DODSONI**, Sharpe, *P. Z. S.*, 1893, p. 488.
4319. **NIGRICANS** (Vieill.), *N. D. XX*, p. 255; Levail., *Ois. d'Afr.* III, pl. 106, f. 4; *levaillantii*, Tem.; *capensis* (pt.), Sh.
4320. **XANTHOPYGUS** (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.*, fol. 1b; Dress., *B. Eur.* III, p. 557, pl. 145, f. 4; *levaillantii*, Rüpp. (nec Tem.); *vallombrosa*, Bp.; *aurigaster*, ScL., *P. Z. S.*, 1862, p. 42; *nigricans*, Heugl. (nec Vieill.); *tristis*, Gr.
4321. **BARBATUS** (Desf.), *Mém. Ac. roy. de Sc.*, p. 500, pl. 45; Dress., *B. Eur.* III, p. 553, pl. 142; *obscurus*, Tem.; *lugubris*, Less.; *inornatus*, Fras.; *ashanteus*, Bp.
946. Var. **GABONENSIS**, Sharpe, *P. Z. S.*, 1871, p. 151, pl. 7, f. 1.
4322. **ARSINOE** (Hempr. et Ehr.), *l. c.*, Sig. aa; Rüpp. *Neue Wirb.*, p. 85; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 396.
- Congo, Haut-Nil, Angola, Damara.
Afrique S., Damara, Zambèze W.
Somaliland W.
Du Transvaal au Cap, Damara.
Afrique N.-E., Arabie, Syrie, Palestine, Chypre, Rhodes, Cyclades.
Afrique N.-W., du Maroc et Algérie jusqu'au Niger.
Gabon, Cameroun.
Afr. N.-E., de l'Egypte au Somaliland.

774. LAEDORUSA

- Loidorusa*, Rehb. (1850); *Laedorusa*, Cab. (1850); *Pycnonotus* (pt.), Sharpe (1881); *Oreocistics*, Sharpe (1888).
4323. **ANALIS** (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 147; Hombr. Cochin-Chine, Siam,
1900

- et Jacq., *Voy. Pôle Sud, Ois.*, pl. 44; *goiavier*, auct. plur. (nec Scop.); *yourdini*, Gr.; *gourdini*, Bp.; *personata*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 457.
4524. GOIAVIER (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Ins.* II, p. 96; *Sonn.*, *Voy. Nouv. Guin.*, pl. 28; *psidii*, Gm.
4525. LUTEOLA (Less.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 554; Jerd., *B. Ind.* II, p. 84; *virescens*, Tick.; *flavirictus*, Strickl.
4526. LEUCOPS (Sharpe), *Oreocistes leucops*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 388, pl. 9, f. 1; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 239.
4527. XANTHOLEMA (Jerd.), *Madr. Journ.* XIII, p. 122; id., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 55.
4528. BLANFORDI (Jerd.), *Ibis*, 1862, p. 20; *familiaris*, Blyth.
4529. PLUMOSA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 567; *inornatus*, Bp.; *simplex*, Horsf. et Moore.
4530. CINEREIFRONS (Tweed.), *P. Z. S.*, 1878, p. 617; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 240.
4531. SIMPLEX (Less.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 167; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VI, p. 155, pl. 9; *brunneus* et *modestus*, Blyth; *olivaceus*, Moore.
4532. PUSILLA (Salvad.), *Ucc. Born.*, p. 200; Sharpe, *Cat. B.* VI, pl. 10; *simplex*, Bp. (nec Less.); *salvadorii*, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 401.
- Malacca, Sumatra, Java, Lombok, Bornéo.
Philippines.
Inde centrale, Ceyl., Banka? Java?
Kina-Balu (Bornéo N.)
Inde S.
Pégou, Birmanie, Cochinchine.
Du S. du Ténassérim à Malacca, Ceylan, îles de la Sonde.
Palawan (Philipp.)
Du Ténassérim à Malacca, îles de la Sonde.
Du Ténassérim S. à Malacca, Sumatra, Bornéo.

775. PACHYCEPHALIXUS

- Pachycephalixus* et *Stictognathus*, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 241 (1896); *Pycnonotus* (pt.), Sharpe (1881).
4533. SINENSIS (Gm.); *occipitalis*, Less.; Eyd. et Gerv., *Mag. de Zool.*, 1856, pl. 66.
4534. HAINANUS (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 255; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 441.
4535. TAIVANUS (Styan), *Ibis*, 1895, p. 470, 1894, p. 557, pl. 9.
4536. XANTHORHOUS (Anders.), *Pr. A.S. Beng.*, 1869, p. 263; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 141, pl. 43; *andersoni*, Swinh.
- Chine S., Formose, Japon.
îles Haïnan et Nao-chow.
Formose.
Chine S.

776. CROCOPSIS

Crocopsis, Rehb. (1850); *Pycnonotus* (pt.), Sharpe (1881).

4537. BIMACULATUS (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.* XIII, p. 147; Less., *Cent. Zool.*, pl. 73.
4538. FINLAYSONI (Strickl.), *Ann. N. H.* XIII, p. 411.
- Java, Sumatra.
Indo-Chine, Malacca.

4539. DAVISONI (Hume), *Str. Feath.*, 1875, p. 501; *annectens*, Birmanie W.
Wald., *Ann. N. H.*, 1875, p. 401.

777. XANTHIXUS

Xanthixus, Oates (1889); *Pycnonotus* (pt.), Sharpe (1881).

4540. FLAVESCENS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 568; Arakan, Birmanie,
Oates, *B. Br. Ind.* I, p. 275. Ténassérim.

778. KELAARTIA

Kelaartia, Jerd. (1863); *Phacelias*, Heine (1890).

4541. PENICILLATA, Jerd., *B. of Ind.* II, p. 86; Legge, *B. Ceylan.*
Ceylon, p. 480, pl. 25, f. 1.

779. BONAPARTIA

Gymnocrotaphus, Büttik. (1896, nec Günth.); *Bonapartia*, Büttik., *l. c.* XVIII,
p. 58 (1896).

4542. TYGUS (Bp.), *Consp.* I, p. 262; *Pycnonotus tygus*, Sumatra.
Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 156.

780. ALCURUS

Alcurus, Hodgs. (1844).

4543. STRIATUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XI, p. 184; *nipalensis*, Himalaya E., de Birm.
Hodgs., *Icon. ined. in Br. Mus.*, Passeres, pl. 189. nie au Ténassérim.
4544. LEUCOGRAMMICUS (S. Müll.), *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, Sumatra.
1855, p. 562; Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 155.

781. PINAROCICHLA

Pinarocichla, Sharpe (1881).

4545. EUPTILOSA (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.* IV, pl. 5; *enty-lotus*, Java, Sumatra, Borneo,
Eyt.; *tympanistrigus*, S. Müll.; *tristis*, Malacca, Té-
Blyth; *cantori*, Moore, *P. Z. S.*, 1834, p. 279; nassérim S.
susanii, Bp.

782. POLIOLOPHUS

Poliolophus, Sharpe (1876).

4546. UROSTICTUS (Salvad.), *Atti R. Acad. Tor.* V, p. 509; Philippines.
Wald., *Tr. Zool. Soc.* IX, p. 191, pl. 52, f. 2;
Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 65.
4547. BASILANICUS, Steere, *List of Philipp. B.*, p. 49. Basilan, Mindanao.

785. MESOLOPHUS

Mesolophus, Büttik., l. c., p. 247 (1896); *Otocompsa* (pt.), Sharpe (1884).

4348. **FLAVIVENTRIS** (Tick.), *J. A. S. Beng.* II, p. 573; *mela-* De l'Himalaya à l'Inde
nocephalus, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, centr. et l'Indo-Ch.,
pl. 33, f. 1; *plumifera*, Gould. Malacca.
4349. **MONTIS** (Sharpe), *P. Z. S.*, 1879, p. 247; id., *Cat. B.* Bornéo.
VI, p. 162.

784. RUBIGULA

Brachypus, Sw. (1859, nec 1857); *Rubigula*, Blyth (1845).

4350. **DISPAR** (Horsf.); *Trans. Linn. Soc.* XIII, p. 150; Java, Sumatra.
Tem., *Pl. col.* 157.
4351. **GULARIS** (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 186; *rubineus*, Inde S.
Jerd.; id., *Illustr. Ind. Orn.*, pl. 57.

785. IXIDIA

Ixidia, Blyth (1845); *Meropixus*, Bp. (1854); *Rubigula* (pt.), Sharpe (1884).

4352. **MELANICTERA** (Gm.); Wald, *Ibis*, 1866, p. 521; *atri-* Ceylan.
capilla, Vieill.; *nigricapilla*, Drap.; *aberrans*,
Blyth; *gularis*, Kel. (nec Gould).
4353. **CYANIVENTRIS** (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 792; *au-* Malacca, Sumatra,
reum, Eyt., *Ann. N. H.* XVI, p. 229; *poliopsis*, Bornéo.
Bp.; *paroticalis*, Sharpe, *Ibis*, 1878, p. 418.
4354. **SQUAMATA** (Tem.); *Pl. col.* 433, f. 2; Nichols., *Ibis*, Java.
1881, p. 147.
947. *Var. WEBBERI*, Hume, *Str. Feath.*, 1879, pp. 40, Malacca, Sumatra,
65; *squamata*, Salvad. (nec Tem.), Ucc. Bornéo.
Born., p. 200.

786. BRACHYPODIUS

Brachypodus, Blyth (1845); *Prosecusa*, Rehb. (1850); *Micropus* (pt.), Sharpe.

4355. **MELANOCEPHALUS** (Gm.); *atriceps*, Tem., *Pl. col.* 147; Dela Birm. à Malacca,
metallicus, Eyt., *Ann. N. H.* XVI, p. 228; *imma-* Nias, Sum., Banka,
culatus, Sharpe, *Ibis*, 1876, p. 59. Java, Born., Palaw.
4356. **CINEREIVENTRIS**, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 576; De la Birmanie à Ma-
Wald., *B. Burm.*, p. 156. laccia.
4357. **CHALCOCEPHALUS** (Tem.), *Pl. col.* 433, f. 4. Java, Bawean.
4358. **FUSCIFLAVESCENS**, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 297; Iles Andaman.
melanocephalus, Ball. (nec Gm.)

4359. *POLIOCEPHALUS*, Jerd., *Madr. Journ.* X, p. 246; id., Malabar (Inde).
Ill. Orn., pl. 31; *fisquetii*, Eyd. et Soul., *Voy.*
Bonite, *Zool.*, p. 86, pl. 5; *poliocephalus*, Bp.;
phæocephalus, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 68.

787. MICROTARSUS

Microtarsus, Eyt. (1839); *Ixoherus*, Bp. (1854); *Micropus* (pt.), Sharpe (1881).

4360. *MELANOLEUCUS*, Eyt., *P. Z. S.*, 1839, p. 102; Salvad., Malacca, Sumatra,
Ucc. Born., p. 202; *tristis*, Bp. (nec Blyth); Bornéo.
vidua, Tem.

788. IXONOTUS

Ixonotus, J. et E. Verr. (1851).

4361. *GUTTATUS*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 506; Afr. W., de la Côte-Ouest., *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e sér., II, p. 101, d'Or au Gabon.
pl. 5, f. 2.
4362. *LANDANE*, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XVII, nos 5, 6, art. 8. Congo W.

789. XENOCICHLA

Xenocichla, Hartl. (1857); *Bleda*, Bp. (1859); *Pyrrhurus*, Cass. (1859); *Baopogon* et *Trichites*, Heine (1860).

4363. *SYNDACTYLA* (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 261; Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1859, p. 44. De Sénégambie au Gabon.
4364. *NOTATA*, Cass., *Pr. Phil. Ac.*, 1856, p. 159, 1859, p. 45. Du Caméron au Congo.
4365. *XAVIERI*, Oust., *Naturaliste XIV*, 1892, p. 218. Haut-Congo.
4366. *CANICAPILLA* (Hartl.), *Beitr. Orn. W.-Afr.*, p. 24; Cass., *l. c.*, 1859, p. 44. De Sénégambie à la Côte-d'Or.
4367. *POLIOCEPHALA*, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 189. Caméron.
4368. *TENUIROSTRIS*, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 262. Afrique E.
4369. *LEUCOPLEURA* (Cass.), *Pr. Phil. Acad.*, 1855, p. 528; *nivosus*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 536. Afr. W., de la Gambie au Congo.
4370. *INDICATOR* (Verr.), *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 105; *leucurus*, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1855, p. 528. De la Côte-d'Or au Gabon.
4371. *CLAMANS*, Sjös., *Orn. Monatsb.* I, p. 28; id., *Orn. Cam.*, pl. 10. Caméron.
4372. *ALBIGULARIS*, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 105, pl. 7, f. 1. Côte-d'Or.
4373. *PLACIDA*, Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 565. Kilima Ndjaro (Afr. E.)
4374. *STRIHFACIES*, Rchw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 74. Kilima Ndjaro.
4375. *SCANDENS* (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 270, pl. 50; *pallidens*, Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 86; id., *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 165. De Sénégambie à la Côte-d'Or.

948. *Var. ORIENTALIS*, Hartl., *J. f. O.*, 1883, p. 425; Afrique équat. E.
id., *Zool. Jahrb.* II, p. 516, pl. 11, f. 2.
4576. *MULTICOLOR*, Bocage, *Journ. Lisb.* VIII, p. 54. Loango.
4577. *SERINA* (Verr.), *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 105; *xanthogaster*, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1855, p. 327. De la Côte-d'Or au Congo.
4578. *FLAVISTRIATA*, Sharpe, *Ibis*, 1876, p. 55; id., *Cat. B.* VI, p. 100. Afrique S.-E.
4579. *DEBILIS*, Sel., *Ibis*, 1899, p. 284. Inhambane (Afr. E.)
4580. *TEPHROLEMA* (Gr.), *Ann. N. H. X.*, p. 444; Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 49. Caméron.
4581. *NIGRICEPS*, Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 562. Kilima Ndjaro (Afr. E.)
4582. *FUSCICEPS*, Shell., *Ibis*, 1895, p. 15, 1894, pl. 1, f. 2. Nyassaland.
949. *Var. CHLORIGULA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 8. Kalunga (Afr. E. all.)
4583. *KIKUYUENSIS*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 418. Kikuyu (Afrique E.)
4584. *SIMPLEX* (Hartl.), *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 536; *palepusus*, Finsch, *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 28; De la Côte-d'Or au
marchei, Oust., *Nouv.-Arch. Mus.* II, *Bull.*, Congo.
- 1879, p. 101.
950. *Var. HARTERTI*, Rehw., *Novit. Zool.* II, p. 60; *simplex*, Büttik. Sierra-Leone et Libéria.
4585. *OLIVACEA* (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 264; Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 98, pl. 7, f. 2. De Sénégambie à la Côte-d'Or.
4586. *FLAVICOLLIS* (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 259; Sharpe, *t. c.*, p. 97. Sénégambie, Sierra-Leone.
951. *Var. FLAVIGULA* (Cab.), *Orn. Centralbl.*, 1880, p. 174; *J. F. O.* 1881, pl. 5; *flavigularis*, Hartl. Angola, Congo E., Haut-Nil.
952. *Var. PALLIDIGULA*, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 146. Uganda (Afr. E.)

790. CRINIGER

- Criniger*, Tem. (1820); *Trichophorus*, Tem. (1824); *Trichas*, Glog. (1827); *Hypotrichas*, Heine (1860).
4587. *CHLORONOTUS* (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 45; Du Caméron au Gabon.
id., *Journ. Phil. Acad.* V, p. 181, pl. 22, f. 1;
Finsch., *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 24.
4588. *VERREUXII*, Sharpe, *Cat. Afr. B.*, p. 21; id., *Cat. B. Br. Mus.* VI, pl. 4; *gularis*, Sw. (nec Horsf.), De la Côte-d'Or au
B. W. Afr. II, p. 266; *tephrogenys*, Finsch (nec J. et S.) Caméron.
4589. ?*TEPHROGENYS* (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.*, pl. 127. ?
4590. *CALURUS* (Cass.), *Pr. Phil. Acad.*, 1856, p. 158; id., Du Camér. au Gabon.
Journ. Phil. Acad. V, p. 182, pl. 22, f. 5.
4591. *PHEOCEPHALUS* (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 401; Ténassérim S., Ma-
Wald., *Ibis*, 1871, p. 169, pl. 6, f. 2; *caniceps*, lacca, Sumatra,
Lafr., *R. Z.*, 1845, p. 567; *rufocaudatus*, Eyt. Bornéo.

- (mas.); *sulphuratus*, Müll.; *sulphureus*, Tem.;
cantori, Moore.
4392. DIARDI (Tem.), *M. S.*; Finsch, *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 18; *phaeocephalus* (pt.), Sharpe (1876-77). Bornéo
4393. FLAVEOLUS (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 6; Jerd., *B. Ind.* II, p. 85; *xanthogaster*, Hodgs., *Icon. ined. Pass. Br. Mus.*, pl. 188, ff. 1, 2, pl. 189, f. 1. Himalaya.
4394. GRISEICEPS, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 478; *slaveolus*, Blyth, *B. Burm.*, p. 454; *burmanicus*, Oates. Ténassérim, Pégou, Birmanie.
4395. HENRICI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 485. Yun-nan (Chine).
4396. GULARIS (Horsf.), *Tr. Lin. Soc.* XIII, p. 150; Wald., *Ibis*, 1871, p. 169, pl. 6, f. 1. Java.
4397. FRATER, Sharpe, *Tr. Lin. Soc.*, ser. 2, *Zool. I.*, p. 554; id., *Cat. B. VI*, p. 79, pl. 5. Palawan, Paragua, Balabac.
4398. GUTTURALIS (Bp.), *Consp. av.* I, p. 262; Sel., *P. Z. S.*, 1863, p. 216; *rufocaudatus* (fem.), Eyt.; *ochraceus*, Moore. Ténass. S., Malacca, Sumatra, Bornéo.
4399. PALLIDUS, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 252; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 158; *schmackeri*, Sytan. Ille Haïnan (Chine).
4400. RUFICRISSES, Sharpe, *P. Z. S.*, 1879, p. 248. Bornéo N.-W.
4401. SUMATRANUS, Rams., *Ann. N. H.* X, p. 451. Sumatra.
4402. ICTERICUS, Strickl., *Ann. N. H.* XIII (1844), p. 411; Jerd., *B. Ind. II*, p. 82. Inde S., Ceylan.
4403. MILANJENSIS (Shell.), *Ibis*, 1894, p. 9, pl. 1, f. 4. Milanje (Nyassa).
4404. OLIVACEICEPS, Shell., *Ibis*, 1896, p. 179. Nyassaland.
4405. BARBATUS (Tem.), *Pl. col.* 82; *strigilatus*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 267; *cinerascens*, Hartl., *P. Z. S.*, 1859, p. 295. De Gambie à la Côte-d'Or.
4406. FALKENSTEINI, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 458; *Pycn. falkensteinii*, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 146. Congo W.
4407. TRICOLOR (Cass.), *Pr. Phil. Acad.*, 1857, p. 55; Finsch, *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 25; *icterinus*, Bp., *Consp. I.*, p. 262. De la Côte-d'Or au Gabon.
4408. BAUMANNI (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 96; *Journ. f. Orn.*, 1897, pl. 2, f. 1. Misa (Afrique E.)
4409. PALAWANENSIS, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 618; Sharpe, *Cat. B. VI*, pl. 6, f. 2. Palawan, Paragua.
4410. FINSCHI, Salvad., *Atti R. Acad. Torino* VI, p. 128; *theoides*, Hume, *Str. Feath.*, 1876, p. 214. Malacca, Bornéo.
4411. EXIMIUS (Hartl.), *Journ. f. Orn.*, 1856, p. 556; Finsch, *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 51. Côte-d'Or.

791. IOLE

Iole, Blyth (1844); *Criniger* (pt.), auct. plur.

4412. OLIVACEA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 586; *char-lottae* (Finsch), *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 49; *brun-nescens*, S. Müll.
Malacca, Sumatra,
Java, Bornéo.
4415. VIRIDESCENS, Blyth, *Ibis*, 1867, p. 7; *virescens*, Blyth
(nec Tem.), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 575.
Aracan, Khasia, Bir-
manie, Ténassérim.
4414. CHLORIS (Finsch,) *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 56; *flavi-caudus*, Gr., *P. Z. S.*, 1860, p. 251 (nec Bp.);
simplex, Wall. (nec Tem.)
Batjan, Halmahera,
Morty.
4415. MYSTACALIS (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, pp. 19, 28.
Ile Bourou.
4416. AFFINIS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.* 2, XVI, p. 315;
id., *Voy. Pôle Sud*, pl. 45, f. 1; *flavicaudus*,
Bp.; *sulphuraceus*, Tem.
Céram, Amboine.
4417. EVERETTI (Tweed.), *Ann. Mag. N. H.* XX, p. 555;
id., *P. Z. S.*, 1877, p. 827, pl. 84.
Mindanao, Dinagat,
Samar, Leyte.
954. Var. HAYNALDI, W. Blas., *J. f. O.*, 1890, p. 145.
Iles Soulou.
4418. RUFIGULARIS, Sharpe, *Trans. Lin. Soc.*, new ser.,
Zool. I, p. 555; id., *Cat. B.* VI, p. 57, pl. 5.
Mindanao, Malamaui,
Luçon.
4419. MINDORENSIS, Steere, *List of Philipp. B.*, p. 19;
schmackeri, Hart., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 155.
Mindoro.
4420. PHILIPPENSIS (Gm.); Kittl., *Kupf. Vög.*, p. 8, pl. 12,
f. 2; *gularis*, Cuv.; Pucher, *Arch. Mus.* VII,
p. 344, pl. 18.
Philippines (la plupart
des îles).
4421. GUIMARASENSIS, Steere, *List of Philipp. B.*, p. 19.
Négros, Panay, Guim.
4422. SIQUIORENSIS, Steere, *Op. cit.*
Ile Siquijor.
4423. STRIATICEPS, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 200.
Palawan.
4424. CINEREICEPS, Bourns et Wore., *Occ. Pap. Minnes*,
Ac. I, p. 25.
Cébu.
4425. MONTICOLA, Bourns et Wore., *Op. cit.*
Cébu.
4426. MACCLELLANDI (Horsf.), *P. Z. S.*, 1859, p. 459; Jerd.,
Ind. B. II, p. 79; *viridis*, Hodgson., *Icon. ined.*
Passeres, pls 195 et 194; f. 1.
Himalaya.
4427. TICKELLI (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 275;
Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 60.
Birmanie, Ténassérim.
955. Var. PERACENSIS, Hart. et Butl., *Novit. Zool.* V,
p. 506.
Pérak (Malacca).
4428. HOLTI (Swinh.), *Ibis*, 1861, p. 266; *macclellandii*, Dav.
et Oust., *Ois. Chine*, p. 155.
Chine S.
4429. AUREUS (Wald.), *Ann. N. H.* IX, p. 400; Mey. et
Wg., *Birds Cel.*, p. 496, pl. 52, f. 1.
Ile Togian.
4430. LONGIROSTRIS (Wall.), *P. Z. S.*, 1862, p. 539; Mey.
et Wg., *Birds Cel.*, p. 497.
Iles Soula.
4431. PLATENE (W. Blas), *Ornis*, 1888, p. 595, pl. 4, f. 2;
Mey. et Wg., *Op. cit.*, pl. 52, f. 2.
Grand-Sanghir.

793. ANDROPADUS

Andropadus, Sw. (1831); *Polyodon*, Lafr. (1832).

4433. **IMPORTUNUS** (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 266; Levaill., Afrique S.
Ois. d'Afr., pl. 106, f. 2; *clamosus*, Steph.;
familiaris, *vociferus*, Sw.; *brachypodooides*, J. et
S., *Ill. Orn.* III, pl. 128.
4434. **ZOMBENSIS**, Shell., *Ibis*, 1894, p. 10. Zomba (Nyasaland.)
4435. **VIRENS**, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1857, p. 54; *lati-*
rostris (juv.), Strickl.; *erythropterus*, Hartl., *P.*
Z. S., 1858, p. 292.
4436. **MINOR**, Bocage, *Jorn. Lisb.* VIII, 1880, p. 55.
4437. **MONTANUS**, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 188.
4438. **MASUKUENSIS**, Shell., *Ibis*, 1897, p. 554.
4439. **LATIROSTRIS**, Strickl., *P. Z. S.*, 1844, p. 100; Hartl.,
Orn. W. Afr., pp. 87, 272.
4440. **ALEXANDRI**, Oust., *Naturaliste XIV*, 1892, p. 251.
4441. **CURVIROSTRIS**, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 46;
Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 166.
4442. **OLEAGINEUS**, Peters, *Journ. f. Orn.*, 1868, p. 153; *hypozanthus*, Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 205.
4443. **LAETISSIMUS**, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 563.
4444. **FLAVESCENS**, Hartl., *P. Z. S.*, 1867, p. 825; Finsch
et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 295, pl. 5, f. 1; *insu-*
laris, Hartl., *Vög. Madag.*, p. 44.

794. CHLOROCICHLA

Chlorocichla, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 112 (1881); *Trichophorus* et *Criniger* (pt.),
auct. plur.

4445. **FLAVVENTRIS** (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, aves, pl. 59. Afr. E., du Natal à
Mombasa.
4446. **Occidentalis**, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 113,
pl. 8; *flaviventris*, auct. plur. Angola, Benguela,
Damara.
4447. **Centralis**, Rehw., *J. f. O.*, 1887, p. 74. Victoria Nyanza.
4448. **MOMBASAE**, Shell., *B. of Afr.* I, p. 64. Mombasa.
4449. **ZAMBESIE**, Shell., *B. of Afr.* I, p. 64. Zambèze S.
4450. **GRACILIROSTRIS** (Strickl.), *P. Z. S.*, 1844, p. 101;
Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 87. De Gambie au Gabon.
4451. **Liberiensis** (Rehw.), *Novit. Zool.* II, p. 160. Libéria.

4449. GRACILIS (Cab.), *Orn. Centralbl.*, 1880, p. 174. Angola.
4450. CAMERONENSIS (Rehw.), *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 126. Caméron.

795. PHYLLOSTROPHUS

- Phyllastrephus*, Sw. (1857); *Phyllostrophus*, Cass. (1855).
4451. CAPENSIS, Sw., *Classif. B.* II, p. 229; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 112, f. 4; Sharpe, *Lay. B.S. Afr.*, p. 203. Afrique S.
4452. STREPITANS (Rehw.), *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 159; *sharpii*, Shell., *Ibis*, 1880, p. 534. Zanzibar.
4452. Var. PARVA, Fisch. et Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 262. Murentat (Afr. E.)
4453. PAUPER, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 489. Somaliland.
4454. FULVIVENTRIS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1876, p. 92; *capensis*, Bocage. De Benguela au Congo.
4455. CERVINIVENTRIS, Shell., *Ibis*, 1894, p. 10, pl. 2, f. 1. Zomba (Nyasaland).
4456. KRETSCHMERI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 78. Kilima-Ndjaro.
4457. FISCHERI (Rehw.), *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 159; id., *Journ. f. Orn.*, 1879, p. 548. Zanzibar.
4458. RUFESCENS, Hartl., *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 91. Afrique centr.
4459. ?SENEGALLUS (P. L. S. Müll.); *Pl. entl.* 563, f. 2; *lugubris*, Bodd.; *senegalensis*, Bon. et Vieill.; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 89. Sénégal.

796. MACROSPHENUS

- Macrosphenus*, Cass. (1859); *Rectirostrum*, Rehw. (1895).
4460. FLAVICANS, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 42; *Rectirostrum zenkeri*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 25. Gabon, Caméron.
4461. HYPOCHONDRIACUS (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 52. Kinjawanga (Afr. c^{le}).

797. BERNIERIA

- Bernieria*, Bp. (1854); *Xanthomixis*, Sharpe (1881).
4462. MADAGASCARIENSIS (Gm.); M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 550, pl. 125; *viridis*, Less.; *major* (mas.), *minor* (fem.), Bp.; Hartl., *Faun. Madag.*, p. 36. Madagascar et îles Comores.
4463. ZOSTEROPS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1873, p. 76, 1881, p. 196. Madagascar E.

798. MYSTACORNIS

- Bernieria* (pt.), Grandid.; *Mystacornis*, Sharpe (1870).
4464. CROSSLEYI (Grandid.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1870, p. 50; Sharpe, *P. Z. S.*, 1870, p. 592, pl. 29. Madagascar.

799. TRACHYCOMUS

Trachycomus, Cab. (1830).

4465. *OCHROCEPHALUS* (Gm.); Tem., *Pl. col.* 436; *zeylanicus*, Gm.; *crispiceps*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XI, pp. 186, 204. Ténass. S., Malacca, Sum., Bornéo, Java.

800. TRICHOLESTES

Tricholestes, Salvad. (1874); *Myiosobus*, Rchw. (1891).

4466. *CRINIGER* (Blyth), *Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 212 (nec *Less.*); *minutus*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1853, p. 156; *viridis*, Bp.; *xanthogenys*, Tem.; *sericea*, Blyth, *Ibis*, 1863, p. 48; *Myiosobus fulvicauda*, Rchw. Malacca, Java, Sumatra, Bornéo.

801. TRICHOPHOROPSIS

Trichophoropsis, Bp. (1854).

4467. *TYPUS*, Bp., *Compt.-Rend.*, 1854, p. 59; *bemmeleni*, Finsch, *Journ. f. Orn.*, 1867, p. 29; *Setornis criniger*, Wald., *Ibis*, 1872, p. 377, pl. 12 (nec *Less.*) Bornéo.

802. HEMIXUS

Hemixus, Hodgs. (1844).

4468. *FLAVALA*, Hodgs., *Icon. ined. B. M. Passeres*, pl. 190, 191; *flavulus*, Gr., *Gen. B. I.*, p. 257, pl. 59. Himalaya.
4469. *CONNECTENS*, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 446, 1889, p. 273. Bornéo N.
4470. *HILDEBRANDTI*, Hume, *Str. Feath.*, 1874, p. 508; *brunneiceps*, Wald. Ténassérim N.
4471. *DAVISONI*, Hume, *Str. Feath.*, 1877, p. 111. Ténassérim centr.
4472. *CASTANONOTUS*, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 281, pl. 9, f. 4; *P. Z. S.*, 1890, pl. 27, f. 2. Haïnan, Chine S.
4473. *CANIPENNIS*, Seeb., *P. Z. S.*, 1890, p. 542, pl. 27, f. 1. Chine S.-E.
4474. *CINEREUS* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 575; *Cat. B. VI*, pl. 2; *Tr. pulverulentus*, Bp.; *terricolor*, Hume, *Str. F. VII*, pp. 141, 461. Malacca, Sumatra.
4475. *SUMATRANUS*, Rams., *Ann. N. H. X*, p. 431. Sumatra.
4476. *MALACCENSIS* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 574; *Tr. striolatus*, Bp. Ténassérim, Malacca, Sumatra, Bornéo.
4477. *VIRESSENS* (Tem.), *Pl. col.* 382, f. 1. Java.

803. HYPSIPIETES

Hypsipetes, Vig. (1831); *Galculus*, Kittl. (1852); *Microscelis*, Gray (1840); *Orpheus*, Tem. et Schl. nec Sw.

4478. *PSAROIDES*, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 45; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 10. Himalaya, du Cachemir à l'Assam et Arakan.

4479. CONCOLOR, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVIII, p. 816; Birmanie, Ténassérim.
yunnanensis, Anders., *P. Z. S.*, 1871, p. 213;
id., *Zool. Exp. Yun-nan*, p. 656, pl. 50; *subniger*, Hume, *Str. F.*, 1879, p. 109.
4480. GANEESA, Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 86; J. et S., *Ill. Orn.* 2, IV, pl. 2; *nilghiriensis*, Jerd., *Madr. Journ.*, 1859, p. 245.
4481. PERNIGER, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 251, pl. 9, f. 2. Ile Haïnan (Chine).
4482. NIGERRIMUS, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 282; id., *B. As.*, pl.
4483. LEUCOCEPHALUS (Gm.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 136, pl. 44; *melanoleucus*, Gr.; *niveiceps*, Swinh., *Ibis*, 1864, p. 424. Chine.
4484. AMAUROTIS (Tem.), *Pl. col.* 497; *hensonii*, Stejn., *Pr. Nat. Mus.* XV, p. 347. Japon, Chine E.
963. Var. SQUAMICEPS, Kittl., *Mém. Ac. St-Pétersb.*, sav. étr. 1, p. 241, pl. 16; *pryeri*, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 642. Iles Bonin, Liu-Kiu et Loo-Choo.
964. Var. FUGENSIS, Grant, *Ibis*, 1896, pp. 115, 152. Ile Fuga (Babuyan).
4485. VIRESSENS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 575; *nicobariensis*, Moore. Iles Nicobars.

804. IXOCINCLA

Ixocincla, Blyth (1845); *Anepsia*, Rchb. (1854).

4486. MADAGASCARIENSIS (P.-L.-S. Müll.); *Pl. enl.* 557, f. 2; Madagascar, Comores.
urovang, Gm.; *ourovang*, Lath.; Schl. et Pol., *Faun. Madag. Ois.*, p. 296.
965. Var. ROSTRATA (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 97. Is. Aldabra et Gloriosa
4487. BORBOONICA (Gm.); Schl. et Pol., *Faun. Mad. Ois.*, p. 97. Ile Bourbon.
4488. OLIVACEA (Jard. et S.), *Ill. Orn.* IV (texte de la pl. 2); Schl. et Pol., *Op. cit.*, p. 98; *atricilla*, Cuv. Ile Maurice.
4489. CRASSIROSTRIS (E. Newt.), *P. Z. S.*, 1867, p. 534; id., *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 52, pl. 42, f. 4. Seychelles.
4490. PARVIROSTRIS (M.-Edw. et Oust.), *Compte-Rend. Cl.* p. 222; id., *Nouv. Arch. Mus.* X, pl. 6. Grande Comore.

805. TYLAS

Tylas, Hartl. (1862).

4491. EDUARDI, Hartl., *P. Z. S.*, 1862, p. 452, pl. 48; *goudoti*, Verr., *Nouv. Arch. Mus.* II, *Bull.*, p. 77, pl. 5, f. 2; *edwardi*, Schl. et Pol. Madagascar E.
966. Var. ALFREDI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VI, p. 165. Madagascar S.-W.

4492. MADAGASCARIENSIS et edwardsi, Grandid., *Rev. et Mag.* Madagascar W.
de Zool., 1867, p. 559; *albigularis*, Hartl., *Vög. Madag.*, p. 143.
967. Var. FULVIVENTRIS, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 165. Madagascar S.-W.
968. Var. STROPHIATA, Stejn., *Orn. Centralbl.*, 1879,
p. 182; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, pl. 144.

SUBF. II. — IRENINÆ

806. IRENA

Irena, Horsf. (1820).

4493. CYANOGASTRA, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 97; Gray, Luçon (Philipp.)
Gen. B., pl. 70.
4494. ELLÆ, Steere, *List of Philipp. B.*, p. 18; *Ibis*, 1891, pl. 8. Samar, Leyte.
4495. MELANOCHLAMYS, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* III, p. 266, Basilan (Philipp.)
VI, p. 176.
4496. TURCOSA, Wald., *Ann. N. H.* 4, V, p. 417; *puella*, Java.
Horsf. (nec Lath.); Tem., *Pl. col.* 70, 225, 476.
969. Var. CRINIGERA, Sharpe, *Cat. B.* III, p. 267, VI, Sumatra, Bornéo.
p. 176; *puella*, auct. plur.; *cyanea*, Salvad.,
Ucc. Born., p. 151.
4497. PUELLA (Lath.); Jerd., *B. Ind.* II, p. 105; Gould, Inde S., Ceylan, Indo-B. Asia, pl.; *indica*, Hay.
4498. TWEEDDALI, Sharpe, *Cat. B.* III, p. 268, VI, p. 178. Balabac, Parag. (Phil.)
4499. CYANEA, Begbie, *Malayan Penins.*, p. 516; *puella*, Malacca.
Blyth (nec Lath.); *malayensis*, Moore; Jerd., *B. Ind.* II, p. 106.

FAM. XX. — PHYLLORNITHIDÆ (1)

807. CHLOROPSIS

Chloropsis, Jard. et Sel. (1826); *Phyllornis*, Tem. (1829).

4500. HARDWICKII, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, *App.*, p. 4; Himalaya, Assam,
curvirostris, Sw.; *chrysogaster*, M'Clell.; *aureoventris*, Deless.; id., *Mag. de Zool.*, 1840, pl. 17; Aracan, Birmanie,
cyanopterus, Hodgs.; *Icon. ined.* in *Br. Mus. Passeres*, pl. 59 et 40. Ténassérim.
4501. LAZULINA (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 235. Haïnan (Chine).
4502. AURIFRONS (Tem.), *Pl. col.* 484, f. 1; *malabaricus*, Inde N.-E., Indo-J. et S., *Ill. Orn.*, pl. 5 (nec Gm.); *hodgsoni*, Gray. Chine W. et S.
4503. MALABARICA (Gm.); Gould, *B. Asia*, pl.; *aurifrons*, Inde centr. et S., Gey-Syk. (nec Tem.); *cæsmarhynchus*, Blyth. lan.

(1) Voy. : Sharpe, *Catalogue of the Birds in the Brit. Mus.* VI, pp. 15-34 (1881).

4504. *VIRIDIS* (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 148; *javensis*, Java.
Horsf., *l. c.*, p. 182; *sonnerati*, J. et S.; *mulieri*, Tem., *Pl. col.* 81.
4505. *ZOSTEROPS*, Vig., *App. Mem. Life Raffl.*, p. 674; *?gampsorhynchus*, J. et S., *Ill. Orn.*, pl. 7; *sonnerati*, auct. plur. (nec J. et S.); *javensis*, auct. plur. (nec Horsf.); Gould, *B. Asia*, pl.; *viridis*, Tweed.
970. *Var.* *PARVIROSTRIS*, Hart., *Orn. Monatsb.* VI, p. 93.
4506. *JERDONI* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIII, p. 592; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 45; *cesmarhynchus*, Tick.; *cochinchinensis*, J. et S. (nec Gm.)
4507. *MEDIA* (Bp.), *Consp.* I, p. 596; *aurifrons*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 114.
4508. *NIGRICOLLIS* (Vicill.), *N. Dict.* XXVII, p. 432; *cochinchinensis*, Gm.; Tem., *Pl. col.* 484, f. 2.
4509. *KINABALUENSIS* (fem.) et *flavocincta* (mas.), Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 445, 1889, p. 272, pl. 9.
4510. *CHLOROCEPHALA* (Wald.), *Ann. N. H.*, sér. 4, VII, p. 241; *cochinchinensis*, Blyth (nec Gm.)
4511. *ICTEROCEPHALA* (Less.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 164; *malabaricus*, Tem., *Pl. col.* 512, f. 2; *moluccensis*, Gray; *cochinchinensis*, auct. plur. (nec Gm.); *mysticalis*, Horsf. et Moore.
971. *Var.* *VIRIDIINUCHA*, Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 15; id., *Cat. B.*, pl. 1; *icterocephala*, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 195.
4512. *CYANOPOGON* (Tem.), *Pl. col.* 512, f. 4; *mystacalis*, Sw. Malacca, Sum., Born.
4513. *PALAWANENSIS*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, sér. 2, I, p. 555, pl. 50, ff. 1, 2. Palawan, Paragua (Philippines).
4514. *FLAVIPENNIS* (Tweed.), *P.Z.S.*, 1877, p. 761, pl. 77, f. 4. Ile Cebu (Philippines).
4515. *VENUSTA* (Bp.), *Consp. av.* I, p. 596. Sumatra.

FAM. XXI. — CRATEROPIDÆ (I)

808. CINCLOSOMA

Cinclosoma, Vig. et Horsf. (1826); *Ajax*, Less. (1858).

4516. *PUNCTATUM* (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 4. Austr. S., E., Tasman.
4517. *CASTANONOTUM*, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 145; id., *B. Austr.* IV, pl. 5. Australie S., S.-E. et S.-W.
4518. *CINNAMOMEUM*, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 68; id., *B. Austr.* IV, pl. 6. Australie S. et E.
4519. *CASTANEOTHORAX*, Gould, *P.Z. S.*, 1848, p. 159, pl. 6; Australie E.

(1) Voy.: Sharpe, *Catalogue of the Birds Brit. Mus.* VII, pp. 331-484 (1883).

id., *B. Austr. suppl.*, pl. 52; *erythrothorax*,
Sharpe (err.)

972. *Var. marginata*, Sharpe, *Cat. B.* Australie N.-W.
VII, p. 556; *castaneothorax*, Gr.

4520. *AJAX* (Tem.), *Pl. col. 575*; *Ajax eupetes et typicus*, Nouv.-Guinée W.
Less.; *goldiei*, Rams.

809. IFRITA

Ifrita, Rothschi. (1898).

4521. *CORONATA*, Rothschi., *Ibis*, 1898, p. 458; *Novit. Zool.* Nouv.-Guinée S.-E.
VI, pl. 5, f. 4.

810. EUPETES

Eupetes, Temm. (1851).

| | |
|---|------------------------|
| 4522. <i>MACROCERCUS</i> , Tem., <i>Pl. col.</i> 516. | Malacca, Sum., Bornéo. |
| 4523. <i>CERULESCENS</i> , Tem., <i>Pl. col.</i> 574. | Nouv.-Guinée. |
| 4524. <i>GEISLERORUM</i> , Mey., <i>Journ. f. Orn.</i> , 1892, p. 259. | Nouv.-Guinée E. et N. |
| 4525. <i>NIGRICRISUS</i> , Salvad., <i>Ann. Mus. Genov.</i> IX, p. 56; id., <i>Orn. Pap.</i> II, p. 413. | Nouv.-Guinée S.-E. |
| 4526. <i>CASTANOTONUS</i> , Salvad., <i>Ann. Mus. Genov.</i> VII, p. 966; <i>pulcher</i> , Sh., <i>Journ. Lin. Soc. XVI</i> , pp. 519, 440. | Nouv.-Guinée. |
| 4527. <i>INCERTUS</i> , Salvad., <i>Ann. Mus. Genov.</i> VII, p. 967; id., <i>Orn. Pap.</i> II, p. 415. | Nouv.-Guinée N.-W. |
| 4528. <i>LEUCOSTICTUS</i> , Sclat., <i>P. Z. S.</i> , 1875, p. 690, pl. 52. | Nouv.-Guinée N.-W. |
| 4529. <i>LORLE</i> , Salvad., <i>Ann. Mus. Genov.</i> XVI, p. 102; <i>leucostictus</i> , De Vis (nec Sclat.). | Nouv.-Guinée S.-E. |

811. PYCNOPTILUS

Pycnoptilus, Gould (1850).

4530. *FLOCCOSUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 95; *id.*, *B. Austr. suppl.*, pl. 27. Victoria, Nouv.-Galles du Sud (Austr.)

812. DRYMOEDUS

Drymodes, Gould (1840); *Drymos*, Gieb. (1875); *Drymoedus*, Sundev. (1872); *Drymaædus*, Salvad. (1878).

4531. *BRUNNEOPYGIUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 170; *id.*, *B. Austr. III*, pl. 10. Australie S., Victoria.

973. *Var. PALLIDA*, Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 544. Australie W.

4532. *SUPERCLARISS*, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 200; *id.*, *B. Austr. suppl.*, pl. 16. Australie N.

4533. *BECCARI*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* VII, p. 965. N.-Guin. S.-E., Arou.

4534. *BREVICAUDA*, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, p. 5. Nouv.-Guinée S.-E.

4535. *BREVIROSTRIS*, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 586. Nouv.-Guinée S.-E.

813. HYLACOLA

Hyacola, Gould (1842).

4536. PYRRHOPYGIA (Vig. et Horsf.), *Tr. Zool. Soc.* XV, Australie S. et Victoria.
p. 227; Gould, *B. Austr.* III, pl. 59.
4557. CAUTA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 155; id., *B. Austr.* Australie S.
III, pl. 40.

814. CHÆTOPS

Chaetops, Swains. (1831).

4558. FRENATUS (Tem.), *Pl. col.* 585; Gray, *Gen. B.* I, p. 227. Afrique S.
4559. AURANTIUS, Layard, *B. S. Afr.* I, p. 426; Sharpe,
Lay. B. S. Afr., p. 218, pl. 6; *aurantiacus*, Sharpe.
4540. PYCNOPIGUS (Strickl. et Sel.), *Contr. Orn.*, 1852, Damara, Benguela
p. 148; *grayi*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1869, p. 164, (Afrique S. W.)
pl. 14; *anchietae*, Boc., *Jorn. Lisb.*, 1868, p. 41.

815. PSOPHODES

Psophodes, Vig. et Horsf. (1826).

4541. CREPITANS et olivaceus (Lath.); Gould, *B. Austr.* III, Victoria, Nouv.-Galles
pl. 45; *gularis*, Wagl. du Sud.
974. Var. LATERALIS, North, *Rec. Austr. Mus.* III, p. 43. Queensland.
4542. NIGROGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 5; id., *Australie W.*
B. Austr. III, pl. 16.

816. HYPERGERUS

Hypergerus, Rehb. (1850); *Hypochloreus*, Cab. (1850).

4543. ATRICEPS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 646; *oriolooides*, De Sénégal à la
Sw., *B. W.-Afr.* I, p. 280, pl. 31. Côte-d'Or (Afr. W.)

817. BABAX

Babax, David (1876).

4544. LANCEOLATES (J. Verr.), *N. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, Moupin, Setchuan W.,
p. 36, VII, p. 40, pl. 2; Dav. et Oust., *Ois.* Chensi S. (Chine).
Chine, p. 188, pl. 51.
975. Var. BONVALOTI, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XII, p. 275. Thibet.

818. PTERORHINUS

Pterorhinus, Swinh. (1863).

4545. DAVIDI, Swinh., *Ibis*, 1868, p. 61; Dav. et Oust., *Ois.* Chine N. et Mongolie.
Chine, p. 187, pl. 50.

819. TROCHALOPTERON

- Trochalopteron*, Blyth (1845); *Pterocyclos*, Gray (1846); *Leucodiopteron*, Bp. (1854); *Trochalopterum*, Sharpe (1885).
4546. AFFINE (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 950; Jerd., Himalaya E.
B. Ind. II, p. 45; Gould, *B. Asia*, pl.
4547. BLYTHI, J. Verr., *Nouv. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 57, Moupin, Kokonoor E.
VII, p. 48; Gould, *B. Asia*, pl.
4548. NINGPOENSE, Dav. et Oust., *Le Natur.* XII, p. 186. Ningpo (Chine).
4549. VARIEGATUM (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 56; Gould, Himalaya N.-W. jus-
Cent. Himal. B., pl. 16. qu'au Népaul.
976. Var. SIMILIS; simile, Hume, *Ibis*, 1871, p. 408. Himalaya N.-W.
4550. ERYTHROCEPHALUM (Hodgs.), *Ic. ined. Pass.*, pl. 169; erythropterum, Vig.; Gould, *Cent. Himal. B.*, pl. 17. Himalaya N.-W. jus-
qu'au Népaul.
4551. CHRYSOPTERUM (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 48; Jerd., Himalaya E. du Népaul
B. Ind. II, p. 45; erythropterus, Hodgs. au Boutan.
4552. RUFICAPILLUM (Blyth), *J. A. S. Beng.* XX, p. 521; Monts Khasia et Naga.
Jerd., *l. c.*, p. 44.
4553. ERYTHROLEMA, Hume, *Str. Feath.*, 1881, p. 154. Manipour (Monts).
4554. MELANOSTIGMA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 268; Birmanie et Ténassé-
Gould, *B. Asia*, pl. rim (Monts).
4555. PENINSULE, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 456, pl. 37. Pérak (Malacca).
4556. RUFIGULARE (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 48; Jerd., Himal.N.-W. jusqu'au
l. c. II, p. 47; rufimenta, Hodgs., *Ic. ined. Pass.*, pl. 160, f. 2. Boutan, Khasia.
4557. CINERACEUM, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, p. 46, pl. 11. Manipour.
4558. SQUAMATUM (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 48; Jard. et Himalaya E.
S., *Ill. Orn.*, newser, pl. 4; melanurum, Hodgs.,
Icon. ined. Passeres, pl. 169, 170, f. 2.
4559. SUBUNICOLOR, Blyth, *J. A. S. Beng.* XII, p. 952; Himalaya E.
Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 172.
4560. AUSTENI, Jerd., *Ibis*, 1872, p. 504; Gould, *B. Asia*, pl. Bengale N.-E.
4561. ELLIOTTI, J. Verr., *Nouv. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 56; Moupin, Szechuan,
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 202, pl. 57. Chensi (Chine).
977. Var. BONVALOTI, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XII (1891), Tioungen (Thibet).
p. 273; id., *Nouv. Arch. Mus.* V, pl. 5, f. 1.
4562. PRJEVALSKI, Menzb., *Ibis*, 1887, p. 500. Kan-Sou (Chine).
4563. HENRICI, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XII (1891), p. 274; Thibet.
Nouv. Arch. Mus. V, pl. 5, f. 2.
4564. HENNICKEI, Praz., *Monatsb. Deut. Ver. Schutze Vogelw.* Yang-tse.
XXII, p. 257.
4565. STYANI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1898, p. 226. Chine.
4566. PHOENICEUM (Gould), *Icon. av.*, pl. 5; puniceum, Blyth. Himalaya E.
4567. FORMOSUM, J. Verr., *Nouv. Arch. Mus.* V, *Bull.*, Setchuan W. (Chine).
p. 55, VII, p. 45, pl. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*,
p. 199, pl. 59.

4568. MILNI, David, *Ann. Sc. Nat.*, 3^e sér. XIX, art. 9; Fokien W.
id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 200, pl. 58.
4569. CACHINNANS (Jerd.), *Madr. Journ.* X, p. 255, pl. 7; Nilghiri (Inde S.)
id., *B. Ind.* II, p. 48.
4570. CINNAMOMEUM, Davis, *Ibis*, 1886 p. 204. Monts Palghat (Inde).
4571. JERDONI (Blyth), *J. A. S. Beng.* XX, p. 522; Sharpe,
Cat. B. VII, p. 575, pl. 10. Wynnaad (Inde).
4572. FAIRBANKI, Blanf., *J. A. S. Beng.* XXXVIII, p. 175, Palani (Inde S.)
pl. 17.
4573. MERIDIONALE, Blanf., *J. A. S. Beng.* XLIX, p. 142; Travancore (Inde).
fairbanki, Hume (nec Blanf.), *Sr. F.*, 1878, p. 56.
5474. CANORUM et faustus (Lin.); *chinensis*, Osb.; *sinensis*, Chine.
Gm.; *hoamy*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 189,
pl. 56.
4575. SUKATSCHEWI, Dedit., *Journ. f. Orn.*, 1897, p. 67; Gan-su (Chine W.).
Berez. et Bia., *Aves Exped. Potanini*, etc., p. 59,
pl. 4, f. 4.
4576. TAIVANUM (Swinh.), *Journ. N.-China branch As. Soc.*, Formose.
1859, p. 228; id., *Ibis*, 1863, p. 546.
4577. LINEATUM (Vig.), *P. Z. S.*, 1854, p. 56; Jerd., *B. Ind.* Himalaya, de Gilgit au
II, p. 368; *setiferum*, Hodgs., *Icon. ined. Pass.*, Népaul.
pl. 171, 175a, f. 5.
4578. IMBRICATUM (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 951; *setifer*, Boutan (Inde).
Jerd., *B. Ind.* II, p. 51 (nec Hodgs.)
4579. VIRGATUM, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, p. 45; Monts Naga, Mani-
Gould, *B. Asia*, pl. pour.

820. ACANTHOPTILA

Acanthoptila, Blyth (1855); *Malacocercus*, auct. plur.

4580. NIPALENSIS (Hodgs.), *As. Research.* XIX, p. 482; *pel-* Népaul, Kumaon E.
lotis et *leucotis*, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*,
pl. 172a et b.

821. IANTHOCINCLA

Ianthocincla, Gould (1835).

4581. OCELLATA (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 55; Gould, *Cent. Himal. B.*, pl. 45. Himalaya E.
4582. MAXIMA (J. Verr.), *N. Arch. Mus.* VI, *Bull.* (1870), p. 56, Moupin et Yaotchy
pl. 5, f. 1; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 496, pl. 55. (Chine).
4583. ARTEMISIA (Dav.), *Ann. Mag. N. H.*, ser. 4, VII, Setchuan N., Kokon-
p. 256; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 497, pl. 54. noor (Chine).
4584. BIETI, Oust., *Arch. Mus. Bull.*, 1897, p. 165. Yun-nan (Chine).

4585. LUNULATA, J. Verr., *N. Arch. Mus.* VI (1870), p. 56, Chine.
pl. 5, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 193, pl. 35.
4586. CINEREICEPS (Styan), *Ibis*, 1887, p. 167, pl. 6, 1899, Yun-nan (Chine W.)
p. 287.
4587. BERTHEMYI, Dav. et Oust., *Bull. Soc. Phil. Paris*, Fokien (Chine).
sér. 6, XII, p. 91; id., *Ois. Chine*, p. 199, pl. 60.

822. GAMPSORHYNCHUS

Gampsorhynchus, Blyth (1844).

4588. RUFULUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 571; Oat., Himalaya E. jusqu'à
B. Br. Burm., p. 40. l'Arakan.
978. Var. TORQUATA, Hume, *Proc. A. S. Beng.*, 1874, Birmanie, Ténassérim.
p. 107; *rufulus*, Wald (nec Bl.), *Ibis*, 1875,
p. 460.

823. ARGYA

Argya, Less. (1831); *Chatorhea*, Layardia et Malcolmia, Blyth (1853).

4589. RUFESCENS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 455; Legge, Ceylan.
B. Ceylon, p. 497, pl. 21, f. 2.
4590. SUBRUFIA (Jerd.), *Madr. Journ.* X, p. 239; id., *Ill. Orn.*, pl. 19, *pacilorhyncha*, Lafr.
979. Var. HYPERYTHRA, Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 590; Inde S. et S.-W.
subrufus, Horsf. et Moore (nec Jerd.)
4591. RUBIGINOSA (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, p. 47, pl. 19; Choa et Somaliland.
heuglini, Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 591.
4592. RUFULA, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. cccxii (appendix) note; *rufescens*, auct. plur. (nec Blyth). Afrique équatoriale.
4593. SATURATA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 488. Afrique E.
4594. MENTALIS, Rohw., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 78. Victoria Nyanza.
4595. AYLMERI, Shell., *Ibis*, 1885, p. 404, pl. 11, f. 1. Somaliland.
4596. EARLII (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIII, p. 569; *geochrous*, Inde N., Bengale, Birmanie.
Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 180.
4597. CAUDATA (Drap.), *Dict. class. d'H. N.* X, p. 219; Jerd., Inde, Assam, Birmanie.
B. Ind. II, p. 67; *chatorhea*, Frankl.; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 19.
980. Var. ECLIPES (Hume), *Str. Feath.*, 1877, p. 537, Punjab (Inde).
1879, p. 97; *caudata*, Hume et Hend.,
Lahore to York., p. 497, pl. 9.
4598. HUTTONI (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 476; Blanf., De l'Afghanistan jus-
East. Pers. II, p. 203, pl. 15, f. 4; *salvadorii*, qu'en Perse.
De Fil., *Viagg. Pers.*, p. 546.
4599. SQUAMICEPS (Cretzschm.) in Rüpp. *Atlas*, p. 49, pl. 12; Arabe pétrée.
Dress., *B. Eur.* III, pl. 98, f. 2; *rupPELLI*, Less.

981. *Var. CHALYBEA* (Bp.), *C. R.* XLII, p. 765; Tristr., *Ibis*, 1859, p. 50, 1862, p. 278, 1865, p. 79.
4599^{bis}. *GULARIS* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 478; Anders., *Zool. Exp. W. Yun.*, p. 659, pl. 48, f. 4.
4600. *FULVA* (Desf.), *Mém. Ac. R. Sc.*, 1787, p. 498, pl. 11; Dress., *B. Eur.* III, pl. 98, f. 4; *numidicus*, Levaill., jun.; *acaciae*, Malh.
4601. *ACACIÆ* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 40; Rüpp., *Atlas*, p. 28, pl. 48; *acaziae*, Finsch.
4602. *AMAUROURA*, Pelz., *Verh. Z.-B. Wien.* XXXII, p. 503.
4603. *MALCOLMI* (Sykes), *P. Z. S.*, 1852, p. 88; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 41; *albifrons*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 56, f. 1.
- Afrique N. et N.-W.
Haute-Birmanie, Pé-gou.
Afrique N.-E.
Afrique équatoriale.
Inde.

824. MEGALURULUS.

Megalurus, J. Verr. (1869).

4604. *MARLE*, J. Verr., *N. Arch. Mus.* V (1869), *Bull.*, p. 17, Nouv.-Calédonie.
pl. 6, f. 2; *mariei*, Layard.

825. PINARORNIS

Pinarornis, Sharpe (1875).

4605. *PLUMOSUS*, Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 250; id., *Cat. B.* VII, p. 401, pl. 9. Zambèze, Mashoona (Afr. S.-E.)

826. SIBIA

Sibia, Hodgs. (1859); *Alcopus*, Hodgs. (1841); *Heterophasia*, Blyth (1842).

4606. *PICAOIDES*, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 195, 196; *cuculopsis*, Blyth; *picoides*, Sharpe. Himalaya E. jusqu'au Ténassérîm.
4607. *SIMILLIMA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 252. Sumatra.

827. MALACIAS

Malacias, Cab. (1850); *Sibia*, auct. plur.

4608. *CAPISTRATA* (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 56; *nigriceps*, Hodgs.; *Icon. ined. Passeres*, pl. 197, 198; Himalaya W. jusqu'au Boutan.
982. *Var. PALLIDA*, Hart., *Kat. Vög. Senck. Mus.*, p. 21. Inde N.-W.
4609. *AURICULARIS* (Swinh.), *Ibis*, 1864, p. 561; Sel., *Ibis*, 1866, p. 109, pl. 4; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 405. Ile Formose.
4610. *MELANOLEUCA* (Blyth), *Journ. A. S. Beng.*, 1859, p. 415; Gould, *B. Asia*, pl. ; *picata*, Tick. Ténassérîm.
4611. *CASTANOPTERUS*, Salvad., *Ann. Mus. Gen.*, 1889, p. 565. Birmanie.

4612. DESGODINSI (Oust. et Dav.), *Bull. Soc. Philom. Paris*, Mé-kong (Chine).
1877, p. 159; id., *Ois. Chine*, p. 556.
4613. GRACILIS (Mc Clell.), *P. Z. S.*, 1859, p. 159; Jerd., Assam.
B. Ind. II, p. 56.
4614. PULCHELLA (Godw.-Aust.), *Ann. and Mag. N. H.* ser. 4, Monts Naga (Birman.)
XIII, p. 160.

828. POMATORHINUS

Pomatorhinus, Horsf. (1820); *Orthorhinus*, Blyth (1844); *Pomatostomus*, Cab. (1850).

4615. MONTANUS, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 165; id., Java.
Zool. Res. in Java, pl. 51.
983. Var. BORNEENSIS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 84; Sal- Bornéo, Malacca.
vad., *Ucc. Born.*, p. 210.
4616. SCHISTICEPS, Hodg., *Asiat. Res.* XIX, p. 481; id., Himalaya E.
Icon. ined. Passeres, pl. 185, f. 2, 184, f. 2;
leucogaster, Gould; *montanus*, Mc Clell.
984. Var. PINWILLI, Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 413. Himalaya N.-W.
985. Var. NUCHALIS, Tweed., *Ann. N. H.*, 1877, p. 555; Ténassérim.
leucogaster, Wald. (nec Gould).
986. Var. OLIVACEA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 451; Ténassérim centr. et S.
leucogaster, Horsf. et Moore (nec Gould).
4617. MELANURUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 451; Ceylan.
Legge, *B. Ceyl.*, p. 501.
4618. HORSFIELDI, Sykes, *P. Z. S.*, 1852, p. 89; Jerd., Inde centr. et S.-E.
B. Ind. II, p. 51.
987. Var. OBSCURA, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 7. Inde S.-W.
4619. OCHRACEIPS, Wald., *Ann. and Mag. N. H.* XII (1875), p. 487; W. Rams., *Ibis*, 1877, p. 465, pl. 15. Birmanie, Ténassérim.
4620. AUSTENI, Hume, *Str. Feath.*, 1881, p. 152. Manipour.
4621. TEMPORALIS, Vig. et Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 550; Australie.
Gould, *B. Austr.* IV, pl. 20; *?frivolus*, Lath.;
trivirgatus, Tem., *Pl. col.* 445.
4622. SUPERCILIOSUS, Vig. et Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XV, Australie mérid. et
p. 550; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 22. centr.
4623. RUFICEPS, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 51; Gould, Australie S., Victoria,
B. Austr. Suppl., pl. 58. Nouv.-Galles du S.
4624. RUBECULUS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 21. Australie N. et N.-W.
4625. FERRUGINOSUS, Hodg., *Icon. ined. Passeres*, App., Himalaya E.
pl. 92; Jerd., *B. Ind. II*, p. 29; *rubiginosus*, Blyth.
4626. PHAYRI, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 452; W. Rams., De l'Arakan au Mani-
Ibis, 1878, p. 155, pl. 4, f. 2. pour.
4627. ALBIGULARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 274; Ténassérim jusqu'aux
W. Rams., *Ibis*, 1878, p. 155, pl. 5, f. 1; *mariae*, Wald. Monts Karen.

4628. STENORHYNCHUS, Godw.-Aust., *J. A. S. Beng.* XLVI, Assam.
p. 43; W. Rams., *Ibis*, 1878, pl. 5, f. 2.
4629. MUSICUS, Swinh., *Journ. N. China Branch As. Soc.* II, Formose.
p. 228; id., *Ibis*, 1865, p. 284, pl. 6.
4630. NIGROSTELLATUS, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 250. Ille Haïnan.
4631. RUFICOLLIS, Hodgs., *Asiat. Research.* XIX, p. 182; id., *Icon. ined. Passeres*, pl. 183. Népaul, Sikkim, Assam.
4632. STRIDULUS, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 265; Seeb., *Ibis*, 1884, p. 264; *ruficollis* (pt.), auct. plur. Chine S.
4633. STYANI, Seeb., *Ibis*, 1884, p. 265. Yang-tse-Kiang et Thibet E.
4634. ERYTHROCENMIS, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 281; id., *B. Asia*, pl. 1. Ille Formose.
4635. SWINHOEI, David, *Ann. Sc. Nat.* XIX (1874), art. 9; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 184, pl. 48. Chine S.-E.
4636. HYPOLEUCUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 571, XIV, p. 597; *albicollis*, Gray, *Gen. B.*, pl. 57. Monts Khasia, Cachar, Aracan.
988. Var. INGLISI (Hume), *Str. Feath.*, 1877, p. 31, 1879, p. 96. De Sikkim (?) aux Monts Garo.
4637. TICKELII, Blyth, *MSS.*; Tick., *Ibis*, 1865, p. 413; *hypoleucus*, Blyth. Ténassérim.
4638. WRAYI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 457. Pérak (Malacca).
4639. ERYTHROGENYS, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 175; Gould, *Cent. Hind. B.*, pl. 55; *ferrugilatus*, Hodgs. Himalaya jusqu'au Té-nassérim.
4640. IMBERBIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* (2) VII, p. 410. M¹s Carin, Birm., Tén.
4641. MACCLELLANDI, Jerd., *Ind. B.* II, p. 52; Godw.- Assam jusqu'au N.-E. Aust., *J. A. S. Beng.* XXXIX, p. 104. du Bengale.
989. Var. GRAVIVOX, Dav., *Ann. Sc. Nat.* XVIII, art. 5, p. 2; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 185, pl. 49. Chensi S. et Setchuan N. (Chine).
990. Var. DEDEKENSI, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XII (1891), p. 276; id., *Nouv. Arch. Mus.* V, p. 197, pl. 4, f. 1. Thibet.
991. Var. ARMANDI, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XII (1891), p. 277; id., *Nouv. Arch. Mus.* V, p. 199. Tatsien-lou (Setchuan).
4642. ISIDORII, Less., *Voy. Coq. Zool.* I, p. 680, pl. 29, f. 2; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 410; *geoffroyi*, Less., *Compl. Buff.*, p. 542. Nouv.-Guinée et îles voisines.

829. XIPHORHAMPHUS

Xiphorhynchus, Blyth (1842, nec Sw.); *Xiphorhamphus*, Blyth (1843).

4643. SUPERCILIARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XI, p. 173, XII, Sikkim.
p. 947; Hodgs., *Icon. ined. Pass.*, App., pl. 93.

830. ALLOCOTOPS

Allocotops, Sharpe (1888).

4644. CALVUS, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 589; 1889, pl. 45. Kina Balu (Bornéo N.

851. MELANOCICHLA

Melanocichla, Sharpe (1885); *Garrulax*, auct. plur.

4645. LUGUBRIS (S. Müll.), *Nat. Tijdschr.*, 1855, p. 544, Sumatra.
pl 5, f. 2; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 451.

852. RHINOCICHLA

Rhinocichla, Sharpe (1885); *Garrulax*, auct. plur.

4646. MITRATA (S. Müll.), *Nat. Tijdschr.*, 1855, p. 545, pl 5, Sumatra, Bornéo.
f. 5; *vittatus*, De Fil., *Mus. Mediol.*, p. 51.
4647. TREACHERI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1879, p. 243; id., Bornéo N.-W.
Cat. B. VII, p. 455.

853. GARRULAX

Garrulax, Less. (1831); *Garrulaxis*, Lafr. (1840); *Stactocichla*, Sharpe (1885).

4648. LEUCOLOPHUS (Hardw.), *Tr. Linn. Soc.* XI, p. 208, Himalaya jusqu'à l'Asie
pl. 15; Gould, *Cent. B. Himal.*, pl. 18; *belan-* racan et Pégou.
geri, Blanf., *Ibis*, 1870, p. 467 (nec Less.)
4649. BELANGERI, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 648; id., in *Bel.* Pégou, Ténassérim.
Voy. Inde, p. 258, pl. 4.
4650. DIARDI (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 408; *leucogaster*, Siam, Cochinchine.
Wald., *P. Z. S.*, 1866, p. 549.
4651. BICOLOR, Hartl., *Rev. Zool.*, 1844, p. 402; *coronatus*, Krel.
Sumatra, Bornéo.
4652. RUFICEPS, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 281; id., *B. Asia*, pl. Formose.
4653. ALBIGULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 187; *albi-* Himalaya, du Cache-gula, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 165, 164. mire au Boutan.
4654. WADDELLI, Grant, *Ibis*, 1894, p. 424. Sikkim.
4655. PECTORALIS (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 186; *grisaure*, Himalaya E. et Indo-Hodgs.; id., *Icon. ined. Passeres*, pl. 162; *mela-* Chine W. jusqu'à notis, Blyth; *uropygialis*, Cab. Ténassérim.
4656. SEMITORQUATA, Grant, *Ibis*, 1900, p. 579. Haïnan (Chine).
4657. SCHUMACKERI, Hartl., *Abh. Ver. Bremen*, XIV, pp. 549, 580, pl. 4. Haïnan (Chine).
4658. MONILIGER (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 147; Himalaya E., Indo-Chine W. jusqu'à Ténass. id., *Icon. ined. Pass.*, pl. 163; *maclellandii*, Blyth.
4659. MOUHOTI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VII, p. 444. Cambodge.
4660. PICTICOLLIS, Swinh., *P. Z. S.*, 1872, p. 354; Gould, Che-kiang, Fokien, *B. Asia*, pl. (Chine).
4661. GALBANUS, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, p. 44, pl. 10. Manipour.
4662. GULARIS (McClell.), *P. Z. S.*, 1859, p. 159; Jerd., Bengale N.-E., Assam, *Ibis*, 1872, p. 415.

4663. DELESSERTI (Jerd.), *Madr. Journ.* X, p. 256; id., *Ill. Inde S. Ind. Orn.*, pl. 12; *griseiceps*, Deless., *R. Z.*, 1840, p. 101.
4664. PALLIATUS (Tem.), MSS.; Bp., *Consp.* I, p. 571; Sumatra. *palocephalus*, Blyth, *Ibis*, 1870, p. 171; *frenatus*, Salvador., *Ann. Mus. Civ. Genou.* XIV (1879), p. 230.
4665. CINEREIFRONS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XX, p. 176; Ceylan. Legge, *B. Ceyl.*, p. 499, pl. 22, f. 2.
4666. RUFIFRONS, Less., in *Belang. Voy. Inde*, p. 26, pl. 5. Java.
4667. MERULINUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XX, p. 521. Khasia, Munipour.

854. CATAPONERA

Cataponera, Hart. (1896).

4668. TURDOIDES, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 70; Mey. et Célèbes. Wg., *B. Cel.*, pl. 29, f. 2.

855. DRYONASTES

Dryonastes, Sharpe (1883); *Garrulax*, auct. plur.

4669. RUFICOLLIS (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.*, sér. 2, pl. 21; Himalaya, du Népal à l'Assam et la Haute-Birmanie. Jerd., *B. Ind.* II, p. 58; *lunaris*, McClell., *P. Z. S.*, 1859, p. 160.
4670. CASTANOTIS, Grant, *Ibis*, 1899, p. 584. Haïnan.
4671. CHINENSIS (Scop.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 191; Chine S., Birmanie, *shanhua, melanopsis*, Gm.; *auritus*, Daud.; *leucogenys*, Blyth. Ténassérim.
4672. LUGENS, Oust., *Bull. Soc. Phil.* III, p. 211; id., *Bull. Soc. Zool. de Fr.* XV, p. 453. Laos (An-Nam).
4673. MESI, Oust., *Bull. Soc. Zool. de Fr.* XV, p. 154. Tonkin.
4674. GERMAINI, Oust., *Bull. Soc. Zool. de Fr.* XV, p. 157. Cochinchine.
4675. NUCHALIS (Godw.-Aust.), *Ann. and Mag. N. H.* XVIII (1876), p. 411; id., *J. A. S. B.* XLVII, p. 17, pl. 10. Bengale N.-E.
4676. STREPITANS (Tick.), MSS.; Blyth, *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 268. Ténassérim.
4677. MONACHUS (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 248; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 498. Haïnan.
4678. PERSPICILLATUS (Gm.); *Pl. entl.* 604; Dav. et Oust., Chine S., Siam. *l. c.*, p. 191, pl. 52; *rugillatus*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 57.
4679. SANNIO (Swinh.), *Ibis*, 1867, p. 403; *albosuperciliaris*, Bengale N.-E. et Chine God.-Aust., *J. A. S. Beng.* XLIII, 2, p. 161, pl. 6. S.
4680. POECILORHYNCHUS (Gould), *P. Z. S.*, 1862, p. 281; Ile Formose. id., *B. Asia*, pl.

4681. CÆRULATUS (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 147; Himalaya E. jusqu'à id., *Icon. ined. Pass.*, pl. 167; Jerd., *B. Ind.* II, l'Assam et les Monts p. 56 Naga.
992. Var. SUBCÆRULATA (Hume), *Str. Feath.*, 1878, II, Népaul, Sikkim.
p. 140.

856. GRAMMATOPTILA

Keropia, auct. plur. (nec Gray); *Turnagra* (pt.), auct. plur. (nec Less.); *Grammatoptila*, Rchb. (1850); *Kittasoma*, Blyth (1855).

4682. STRIATUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1850, p. 7; Gould, *Cent. Himal.*, pl. 57; Rchb., *Syst. Av. Nat.*, pl. 85, Bengale. f. 8; *austeni*, Oates.

857. TURNAGRA

Turnagra, Less. (1857); *Keropia*, Gray (1840); *Otagon*, Bp. (1850); *Ceropia*, Sundev. (1857).

4683. CRASSIROSTRIS (Gm.); Bull., *B. N.-Zeal.*, p. 158, Nouv.-Zélande (ile S.) pl. 14, f. 2; *capensis*, Sparrm., *Mus. Carls.*, pl. 45; *ferruginea*, Vieill.; *macularia*, Q. et G., *Voy. Astrol.* I, p. 186, pl. 7, f. 4; *Lox. turdus*, Forst.
4684. TANAGRA (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 190; Nouv.-Zélande (S. de *hectori*, Bull., *Ibis*, 1869, p. 59; id., *B. N. Zeal.*, l'ile Nord). pl. 14, f. 1.

858. CRATEROPUS

Crateropus, Sw. (1851); *Malacocercus*, Sw. (1852); *Ischyropodus*, Rchb. (1850).

4685. JARDINEI, Smith, *Rep. Exp. centr. Afr.*, p. 45; id., Afrique S. jusqu'au *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 6; *affinis*, Bocage, 26° I. S.
P. Z. S., 1869, p. 456.
4686. KIRKI, Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 215. Zambèze.
4687. PLEBEIUS (Cretzschm.) in Rüpp., *Atlas*, pl. 25; Heugl., Afrique N.-E. et E. *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 595; *jardinei*, auct. plur. jusque vers le 10° (nec Smith); *cinerreus*, Heugl., *S. U.*, p. 50. I. S.
995. Var. BUXTONI, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 443. Suk (Afr. centr. E.)
4688. TANGANICÆ, Rchb., *J. f. O.*, 1886, p. 115, pl. 5, f. 1. Tanganika.
4689. PLATYCERCUS, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 274; *testaceus*, De Sénégambie à la Rchb., *Syst. Av.*, pl. 55, f. 5. Côte-d'Or (Afr. W.)
4690. MELANOPS, Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 455, pl. 57. Damara.
4691. HYPOSTICHTUS, Cab. et Rchb., *J. f. O.*, 1877, pp. 25, 105. Loango (Afr. W.)
4692. SHARPEI, Rchb., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 452. Uniamuesi (Afr. E.)
4693. TENEBROSUS, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1885, p. 425; id., *Zool. Jahrb.* II, pl. 12, f. 4. Afrique équatoriale.

4694. REINWARDTI, Sw., *Zool. Ill.*, ser. 2, II, pl. 80 ; id., *B. W. Afr.* I, p. 276; *melanocephalus*, Cuv. De Sénégambie à la Côte-d'Or (Afr. W.)
4695. SQUAMULATUS, Shell., *Ibis*, 1884, p. 45. Mombassa.
4696. HARTLAUBI, Bocage, *Jorn. Acad. Lisb.*, 1868, p. 48; *id.*, *Orn. Angola*, p. 252, pl. 1, f. 4; *senex*, Finsch et Hartl. Afrique S.-W.
4697. SMITHII, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 486. Somaliland.
4698. LEUCOCEPHALUS (Cretzschm.) in Rüpp. *Atlas*, pl. 4; Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 60. Nubie, Abyssinie, Sen-naar, Bogosland.
4699. LEUCOPYGIUS, Rüpp., *Neue Wirb.*, pl. 30, f. 1; *id.*, *Syst. Uebers.*, p. 60; *limbatus*, Rüpp., *S. U.*, pp. 48, 60. Abyssinie, Bogosland.
4700. BICOLOR, Jard., *Edinb. Journ. Sc.* III, p. 97, pl. 3. Orange, Transvaal.
994. Var. HYPOLEUCA, Cab., *J. f. O.*, 1878, pp. 203, 226. Du Zambèze au Zanzib.
4701. ATRIPENNIS, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 278; *capucinus*, Less.; *poliocephalus*, Blyth, *Ibis*, 1865, p. 46. De Sénégambie jusqu'au cap Palmas.
4702. HAYNESI, Sharpe, *Ibis*, 1871, p. 415; *id.*, *Cat. B.* VII, pl. 11; *atripennis*, Hartl. (nec Sw.); *ruginosus*, Blyth (nec Rüpp.). Côte-d'Or.
4703. BOHNDORFFII, Sharpe, *J. Lin. Soc.*, 1884, p. 422. Afrique équator. W.
4704. CANORUS (Lin.); *terricolor*, Hodgs., *Icon. ined. Pass.*, pl. 178 et App., pl. 86; *orientalis*, Jerd.; *bengalensis*, Blyth. Inde N.
995. Var. MALABARICA (Jerd.), *Ill. Ind. Orn.*, texte de la pl. 49; *id.*, *B. Ind.* II, p. 62. Inde centr. et S.
4705. GRISEUS (Gm.); Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 568; Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 49; *striatus*, Cab. (nec Sw.) Inde S.
4706. STRIATUS (Sw.), *Zool. Ill.*, pl. 127; *bengalensis*, Kel. (nec Blyth). Ceylan, île Ramissemrum.
4707. SOMERVILLEI (Sykes), *P. Z. S.*, 1852, p. 88; Jerd., *B. Ind.* II, p. 63; *sykesi*, Jerd., l. c., p. 63; *griseus*, Swinh. (nec Gm.) Inde N.-W.
4708. LARVATUS, Hart., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 154. Madras (Inde).

859. AETHOCICHLA

Aethocichla, Sharpe (1875).

4709. GYMNOCENYS (Hartl.), *P. Z. S.*, 1865, p. 86; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 484, pl. 12. Afrique S.-W.

840. ACTINODURA

Actinodura, Gould (1856); *Leiocinclia*, Blyth (1845); *Ixops*, Hodgs. (1844).

4710. EGERTONI, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 48; *id.*, *B. Asia*, pl.; *plumosa*, Blyth; *rufifrons*, Hodgs., *P. Z. S.*, 1845, p. 24. Himalaya jusqu'au Bengale E.

4711. RAMSAYI, Wald., *Ann. Mag. Nat. Hist.* XV, 1875, p. 402; Rams., *Ibis*, 1877, p. 464, pl. 12. Birmanie (Monts Káren-nee).
4712. WALDENI, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, p. 46; Gould, *B. Asia*, pl. Manip., Bengale N.-E.
4713. NIPALENSIS (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 145; id., *Ic. ined. Pass.*, pl. 201; Gould, *B. Asia*, pl. Himalaya E. jusqu'au Bengale N.-E.
4714. DAFLAENSIS, Godw.-Aust., *Ann. Mag. Nat. Hist.* XVI, 1875, p. 559; id., *J. A. S. Beng.* XLVI, 2, p. 77, pl. 4. Monts Dafla.
4715. OGLEI, Godw.-Aust., *J. A. S. B.* XLVI, 2, p. 42, pl. 11. Assam.
4716. SOULIEI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1897, p. 164. Yun-nan.

FAM. XXII. — TIMELIIDÆ (1)

SUBF. I. — TIMELIHINÆ

841. TURDINUS

- Turdinus*, Blyth (1844); *Cacopitta*, Bp. (1850); *Hadropozus*, Sundev. (1872).
4717. MACRODACTYLUS (Stiickl.), *Ann. and Mag. N. H.* XIII, p. 417; Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 582. Malacca.
4718. RUFIPECTUS, Salvad., *Ann. Mus. Gen.* XIV (1879), p. 224. Sumatra.
4719. LEPIDOLEPUS (Tem.), *M. S.*; Bp., *Consp.* I, p. 237. Java.
4720. ATRIGULARIS (Tem.), *M. S.*; Bp., *Consp.* I, p. 237; *nigrogularis*, Blyth, *Ibis*, 1865, p. 47. Bornéo.
4721. LORICATUS (Müll.), *Tijdschr. Nat. Gesch. Amst.*, 1855, p. 348; *marmoratus*, Rams., *P. Z. S.*, 1880, p. 15. Sumatra.

842. BATHMOCERCUS

Bathmocercus, Rehnw. (1895).

4722. RUFUS, Rehnw., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 115. Caméron.
4723. VULPINUS, Rehnw., *Novit. Zool.* II, p. 160. Aruwimi (Afr. W.)
4724. MURINUS, Rehnw., *Novit. Zool.* II, p. 160. Aruwimi (Afr. W.)

843. PTILOCICHLA

Ptilocichla, Sharpe (1876).

4725. FALCATA, Sh., *Tr. Lin. Soc. Zool.*, ser. 2, I, p. 532. Palawan (Philippines).
4726. MINUTA, Bourne et Worcester., *Oce. Pap. Minnes.*, Ac. I, p. 24; Grant, *Ibis*, 1897, p. 250. Samar, Leyte (Philip.)
4727. BASILANICA, Steere, *List Phil. B.*, p. 18; id., *Ibis*, 1891, p. 312, pl. 7. Basilan (Philippines).
4728. MINDANENSIS, Steere, *l. c.*; id., *Ibis*, 1891, p. 312; Blas., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 146. Mindanao (Philipp.)

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, VII, p. 507 (1883).

844. PTIOPYGA

Ptilopyga, Sharpe (1885).

4729. LEUCOGRAMMICA (Tem.), *M. S.*; Bp., *Consp. I*, p. 237; Bornéo Salvad., *Ucc. Born.*, p. 217.

845. LANIOTURDINUS

Lanioturdinus, Büttik. (1893).

4750. CRASSUS (Sh.); *Corythocichla crassa*, Sharpe, *Ibis*, Kina Balu (Bornéo). 1888, p. 591; Büttik., *Not. Leyd. Mus. XVII*, p. 73.

846. TURDINULUS

Turdinulus, Hume (1878); *Corythocichla*, Sharpe (1883).

4751. BREVICAUDATUS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 272; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 592. Ténassérim, Haute-Birmanie.

4752. STRIATUS (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.* VII (1871), p. 241; *williamsoni*, Godw.-Aust., *J. A. S. Beng.* XLVI, 2, p. 44; Sharpe, *l. c.*, p. 595. Bengal N.-E.

4753. LEUCOSTICTUS (Sharpe); *Coryth. leucosticta*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 458; Büttik., *N. L. M. XVII*, p. 75. Pérak (Malacca).

4754. EPILEPIDOTUS (Tem.), *Pl. col.* 448, f. 2; *murina*, Blyth, *Ibis*, 1868, p. 47; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 595 (pt.) Sumatra, Java.

4755. ROBERTI (Godw.-Aust. et Wald.), *Ibis*, 1875, p. 252; *murina* (pt.), auct. plur. Du Manipour au Ténassérim.

996. Var. GUTTATICOLLIS, Grant, *Ibis*, 1895, p. 432. Assam N.

4756. EXSUL, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479; *roberti* et *muri-nus*, auct. plur. Kina Balu (Bornéo N.)

847. RIMATOR

Rimator, Blyth (1847); *Caulodromus*, Gray (1847); *Merva*, Hodgs. (1847).

4757. MALACOPTILUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 455; Himalaya E. Gould, *B. Asia*, pl.; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 594.

4758. ALBOSTRIATUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XIV (1879), p. 224. Sumatra.

848. MALACOCINCLA

Malacocincla, Blyth (1845); *Nannothera*, Sundev. (1872); *Turdinus* (pt.), Sharpe (1885).

4759. ABBOTTI, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 601; Tweed., Inde, Malacca, Bornéo. *Ibis*, 1877, p. 452, pl. 11, f. 2; *olivaceum*, Strickl.; *concreta*, Müll., *M. S. schwaneri*, Tem., *M. S.*; *umbratile*, Sel., *P. Z. S.*, 1865, p. 215.

4740. SEPIARIA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 158; Sharpe, Java.
Cat. VII, p. 544; *pyca*, Boie et auct. plur.
4741. MINOR (Mey.), *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 210; Java, Sumatra.
pyca (pt.), Boie.
4742. RUFIVENTRIS, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 229; Sharpe, Bornéo.
Cat. VII, p. 585; *hypoides*, Tem., *M. S.*; *concreta*
(pt.), Bp.; *tephrops*, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 549.
4743. PERSICILLATA (Tem.), *M. S.*; Bp., *Consp.* I, p. 257; Bornéo.
Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 83.

849. ANUROPSIS

Anuropsis, Sharpe (1883).

4744. MALACCENSIS (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 402; Sharpe, Malacca, Sumatra,
Cat. VII, p. 588; *poliogenis*, Müll., *M. S.*; Strickl., Bornéo.
Contr. Orn., 1849, p. 95, pl. 51.
4745. CINEREICEPS (Tweed.), *P. Z. S.*, 1878, p. 617; Sharpe, Palawan(Philippines).
l. c., p. 590.

850. CRATEROSCELIS

Crateroscelis, Sharpe (1885); *Amaurocichla*, Sharpe (1892).

4746. MURINA (Tem.), *M. S.*; Bp., *Consp.* I, p. 158; Sharpe, Nouv.-Guinée, Wai-
Cat. VII, p. 590; *brunneiventris*, Mey.; *fulvicep-* giou, Salawati, My-
toris, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* IV, p. 5; sol.
Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 409.
4747. MONACHA (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 175, 491; Iles Arou.
Sharpe, *Cat.* VII, p. 591.
4748. MONTANA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 587. Nouv.-Guinée angl.
4749. BOCAEJI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1892, p. 228. Ile St-Thomas(Afr.W.)

851. TRICHOSTOMA

Trichostoma, Blyth (1842); *Turdinus* (pt.), Sharpe (1883).

4750. ROSTRATUM, Blyth, *J. A. S. Beng.* XI, p. 795; Sharpe, Malacca, Sumatra,
Cat. VII, p. 562; *umbratilis*, Müll., *M. S.*; Strickl., Bornéo.
Contr. Orn., 1849, p. 128, pl. 55, f. 2; *rufina*,
Tem., *M. S.*; *macroptera*, Salvad.; *buxtoni*,
Wald.; id., *Ibis*, 1877, p. 508, pl. 6, f. 2;
leucogastra, Davis., *Ibis*, 1892, p. 100.
4751. CELEBENSE, Strickl., *Contr. Orn.*, 1849, p. 127, Célebes N.
pl. 55, f. 1; Wald., *Ibis*, 1876, p. 578, pl. 11, f. 2;
Sharpe, *Cat.* VII, p. 542.
4752. FINSCHI, Wald., *Ibis*, 1876, p. 578, pl. 11, f. 1; *cele-* Célebes S.
bense, Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 62 (nec Strickl.)

4753. PYRRHOCYANUS (Tem.), *Pl. col.* 442, f. 2; Büttik., *N.* Java.

L. M. XVII, p. 89; *Malac. erythropleum*, Sharpe,
Cat. VII, p. 567, pl. 13, f. 2.

4754. CANICAPILLUM (Sharpe), *Ibis*, 1887, p. 450, 1889, Bornéo.
p. 415; Büttik., *N. L. M.* XVII, p. 89.

4755. BÜTTIKOFERI, Vorderm., *Nat. Tijdschr. Ned. Ind.*, Sumatra.
1892, p. 230.

852. DRYMOCATAPHUS

Drymocataphus, Blyth (1849); *Bessethera*, Cab. (1850).

4756. CAPISTRATUS (Tem.), *Pl. col.* 485; Sharpe, *Cat.* VII, Java.
p. 553.

4757. CAPISTRATOIDES (Tem.), *M. S.*; Strickl., *Contr. Orn.*, Bornéo.
1849, p. 128, pl. 36; *capistratus*, Pelz. (pt.);
Blyth, *Ibis*, 1870, p. 170.

4758. NIGRICAPITATUS (Eyt.); *nigro-capitata*, Eyt., *P. Z. S.*, Malacca, Sumatra,
1859, p. 403; Sharpe, *Cat.* VII, p. 554; *barabata*, Banka, Billiton.
Cab.

4759. IGNOTUS (Hume), *Str. Feath.* V, p. 554; Sharpe, Bengale, Assam.
Cat. VII, p. 556; *nagaensis*, Godw.-Aust., *Ann. Mag. N. H.* XX (1877), p. 519.

4760. ASSAMENSIS, Sharpe, *Cat.* VII, p. 557; *ticklei*, Hume Assam et Bengale N.-E.
(nec Blyth); *garoensis*, Godw.-Aust. (pt.)

4761. TICKELLI (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXVIII, p. 414; Pégou, Ténassérim.
Tweed., *Ibis*, 1877, p. 431, pl. 11; *minor*, Hume,
Str. Feath., 1874, p. 555; *garoensis*, Godw.-
Aust., *J. A. S. Beng.* XLIII, p. 160, pl. 8; *fulvus*,
Wald.; *minus*, Tweed.

4762. RUBGINOSUS (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.* XV Birmanie.
(1875), p. 402; Sharpe, *Cat.* VII, p. 560.

853. DRYMOCHÆRA

Drymochæra, Finsch (1876); *Vitia*, Rams. (1876).

4763. BADICEPS, Finsch, *P. Z. S.*, 1876, p. 20; *Vitia ruficapilla*, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.* I, p. 41. Viti Levu (Fidji).

854. SCOTOCICHLA

Drymocataphus et *Pellorneum*, auct. plur.; *Scotocichla*, Sharpe (1883).

4764. FUSCICAPILLA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVIII, p. 813; Ceylan.
id., *Ibis*, 1887, p. 501; Sharpe, *Cat.* VII, p. 525.

855. TRICHOCICHLA

Trichocichla, Rehw. (1890).

4763. RUFAS, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 489. Viti-Levu (Fidji).

856. ORTYGOCICHLA

Ortygocichla, Sclat. (1881).

4766. RUBIGINOSA, Sel., *P. Z. S.*, 1881, p. 452, pl. 39; Nouv.-Bretagne. Sharpe, *l. c.*, p. 560.

857. ANDROPHILUS

Androphilus, Sharpe (1888).

4767. ACCENTOR, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 390, pl. 9, f. 2. Bornéo N.
4768. CASTANEUS (Büttik.), *Notes Leyd. Mus.*, 1895, p. 261, Célèbes.
1895, p. 92; Mey. et Wg., *B. Celebes*, II, p. 502,
pl. 34, f. 2; everetti, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 70.

858. PSEUDOTHARRHALEUS

Pseudotharrhaleus, Grant (1895).

4769. CAUDATUS, Grant, *Ibis*, 1895, p. 448, pl. 45. Ile Luçon N.

859. STASIASTICUS

Stasiasticus, Hart. (1896).

4770. MONTIS, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 540. Java E.

860. ELAPHRORNIS

Elaphrornis, Legge (1879).

4771. PALLISERI (Blyth), *J. A. S. Beng.* XX, p. 178; Legge, Ceylan.
B. Geyl., p. 314, pl. 24, f. 2.

861. MULLERIA

Mülleria, Büttik. (1895).

4772. BIVITTATA (Bp.), *Consp.* I, p. 359; Wall., *P. Z. S.*, Timor.
1865, p. 489; Sharpe, *Cat. VII*, p. 316; Büttik.,
N. L. M. XVII, p. 96.

862. PELLORNEUM

Pellorneum, Sw. (1831); *Cinclidia*, Gould (1857); *Hemipteron*, Hodgs. (1844).

4773. *NIPALENSE* (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres*, pl. 170, Inde.
f. 1; *ruficeps*, auct. plur. (nec Sw.); *mandellii*,
Blanf., *Pr. A. S. Beng.*, 1871, p. 215; id., *J. A. S. Beng.* XLI, 2, p. 165, pl. 7, f. 2; *pectoralis*,
Godw.-Aust.
4774. *MINOR*, Hume, *Str. Feath.*, 1875, p. 298; *intermedium*, Inde, de Cachar au
dium, Sharpe, *Cat. VII*, p. 519, pl. 43, f. 1; Thayetmyo.
minus, Oates, *B. Br. Ind.* I, p. 141.
4775. *RUFICEPS*, Sw., *Faun. Bor.-Am.*, Birds, p. 487; *dumeticola*, Tick.; *punctata*, Gould, *P. Z. S.*, Inde S., S.-W. et
1857, p. 457; *olivaceum*, Jerd. S.-E.
4776. *SUBOCHRACEUM*, Swinh., *Ann. and Mag. N. H.*, 1871, VII, p. 257; Tweed., *Ibis*, 1877, pp. 586, 452, Pérou, Ténassérim,
pl. 40; *tickelli*, Blanf. (nec Blyth), Malacca, Salanga.
4777. *PALLUSTRE*, Gould, *B. Asia*, III, pl. 65; Sharpe, Assam, Monts Khasi.
l. c., p. 522.

865. ERYTHROCICHLA

Trichostoma et Napothera, auct. plur.; *Erythrocichla*, Sharpe (1883).

4778. *BICOLOR*, Less., *Rev. Zool.*, 1859, p. 158; Sharpe, Ténassér. S., Malacca,
Cat. VII, p. 551; *ferruginosum*, Blyth; *ruficauda*, Sumatra, Bornéo.
Bp.; *rubicunda*, Blyth; *rubricauda*, Blyth, *Ibis*, 1865, p. 47.

864. ILLADOPSIS

Turdinus (pt.), Sharpe; *Illadopsis*, Heine (1859).

4779. *FULVESCENTS* (Cass.), *Phil. Acad.*, 1859, p. 54; Heine, Gabon, Guinée, Camé-
Journ. f. Orn., 1859, p. 450; Sharpe, *Cat. VII*, ron.
p. 545; *rufipennis*, Sharpe.
997. *Var. ALBIPECTUS* (Rehw.), *J. f. O.*, 1887, p. 507. Congo.
4780. *GULARIS*, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 474; id., *Cat. VII*, Haute-Guinée, de Li-
p. 545, pl. 14; *fulvescens*, Shi et Bouv. (nec Cass.) béra à la Côte-d'Or.
4781. *RUFESCENS* (Rehw.), *Journ. f. Orn.*, 1878, p. 209; Haute-Guinée, de Li-
Büttik., *N. L. M.* XVII, p. 400; Sharpe, *Cat. VII*, béra à la Côte-d'Or.
p. 544.
4782. *MOLONEYANUS* (Sharpe), *P. Z. S.*, 1892, p. 228, pl. 20, Côte-d'Or.
f. 2; Büttik., *l. c.*, p. 100.
4783. *RUFIVENTRIS* (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 177; Caméron.
Büttik., *l. c.*
4784. *MONACHUS* (Rehw.), *Journ. f. Orn.*, 1892, pp. 195, Caméron.
222; Büttik., *l. c.*
4785. *STIERLINGI* (Rehw.), *Ornith. Monatsb.*, 1898, p. 82. Uhehe (Iringa).

865. MALACOPTERON

Malacopteron, Eyt. (1859); *Setaria*, Blyth (1844); *Malacopterum*, Sharpe (1883);
Ophrydornis, Büttik. (1895).

4786. MAGNUM, Eyt., *P. Z. S.*, 1859, p. 103; Sharpe, *Cat.* VII, p. 364; *majus*, Blyth; *pileata*, Müll., *M. S.*; *Bp.*, *Consp.* I, p. 539. Ténassér. S., Malacca, Sumatra, Bornéo.
4787. CINEREUM, Eyt., *P. Z. S.*, 1859, p. 103; *magnum*, Blyth (nec Eyt.); *coronata*, Müll., *M. S.*; *coronatum*, Strickl.; Motl. et Dillw., *Nat. Hist. Labuan*, p. 21, pl. 5. Malacca, Sumatra, Bornéo.
998. Var. BUNGURENSIS, Hart., *Novit. Zool.* I, p. 470. Ile Natuna.
4788. RUFIFRONS (Licht.), *Mus. Berol.*; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 63; *?ruficapilla*, Jacq. et Puch.; *?squamifrons*, Bp.; *leridocephalum* (pt.), Sharpe, *Cat.* VII, p. 567. Sumatra, ?Bornéo.
999. Var. LEPIDOCEPHALA; *leridocephalum* (part.), auct. plur.; Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVII, p. 104. Java.
4789. PALAWENSE, Büttik., *N. L. M.* XVII, p. 104; *Tr. rufifrons*, Tweed. (nec Cab.), *P. Z. S.*, 1878, p. 616, pl. 58; Sharpe, *Cat.* VII, p. 546. Palawan (Philippines).
4790. MAGNIROSTRE (Moore), *P. Z. S.*, 1854, p. 277; Oat., *B. Br. Burma*, I, p. 56; Sharpe, *Cat.* VII, p. 547. Ténassér. S., Malacca, Cochin-Chine, Sumatra, Bornéo.
4791. AFFINE (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 795; Sharpe, *Cat.* VII, p. 569; *atricapilla*, Müll. Malac., Sum., Banka, Java, Bornéo, Cél. S.
4792. KALULONGAE (Sharpe), *Ibis*, 1893, pp. 548, 568. Bornéo N. et centr.
4793. MELANOCEPHALUM, Davison, *Ibis*, 1892, p. 101. Malacca.
4794. ALBIGULARE (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIII, p. 585; Sharpe, *Cat.* VII, p. 568; Büttik., *N. L. M.* XVII, p. 101. Malacca, Bornéo.

866. SPHENOECACUS

Sphenœacus, Strickl. (1841).

4795. AFRICANUS et *afra* (Gm.); Levaill., *Ois. Afr.* III, p. 61, pl. 112, f. 2; Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 170; Sharpe, *Cat.* VII, p. 93; *tibicen*, Licht.; *cantor*, Less.; *dubia*, Forst. Colonie du Cap W. (Afr. S.)
1000. Var. INTERMEDIA, Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 537. Colonie du Cap E.
1001. Var. NATALENSIS, Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 537; *africanus*, auct. plur. Natal et Transvaal.

867. BOWDLERIA

- Sphenœacus* (pt.), auct. plur.; *Bowdleria*, Rothscl., *Nov. Zool.* III, p. 559 (1896).
4796. PUNCTATA (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol.* I, p. 255, pl. 48, f. 2; Sharpe, *Cat.* VII, p. 97. Nouv.-Zélande.

4797. CAUDATA (Bull.). *Ibis*, 1894, p. 523; *fulvus*, Bull., Iles Snares (Nouv.-
B. New Zeal., II, p. 61 (nec Gray). Zélande).
4798. FULVA (Gray). *Ibis*, 1862, p. 221. Nouv.-Zélande (île S.)
4799. RUFESCENS (Bull.). *Ibis*, 1869, p. 58; id., *B. New* Ile Chatham (Nouv.-
Zeal., p. 151, pl. 15, f. 2. Zélande).

868. GYPSOPHILA

Turdinus (pt.), auct. plur.; *Gypsophila*, Oates (1885).

4800. CRISPIFRONS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 269; Ténassérim.
Sharpe, *Cat.* VII, p. 561; *darwini*, Hume, *Str. F.*,
1877, p. 90.

869. CROSSLEYIA

Crossleyia, Hartl. (1877).

4801. XANTHOPHRYS (Sharpe), *P. Z. S.*, 1875, p. 76; Hartl., Madagasc. *Vög. Madag.*, p. 168; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 561, pl. 126.

870. OXYLABES

Oxylabes, Sharpe (1870).

4802. MADAGASCIENSIS (Gm.); Sharpe, *P. Z. S.*, 1870, Madagascar. p. 586, 1872, p. 866, pl. 75; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, pl. 126, f. 1.
4805. CINEREICEPS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 197; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, pl. 115^a, f. 2. Madagascar centr.

871. KENOPIA

Kenopia, Blyth (1855, teste Gray).

4804. STRIATA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 793; Salvad., Malacca, Bornéo. *Ucc. Born.*, p. 225, pl. 5, f. 2; *maculatus*, Eyt.; *leucostigma*, S. Müll.

872. DASYCROTOPHIA

Dasyctrotopha, Tweed. (1878).

4805. SPECIOSA, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 114, pl. 9. Ile Negros (Philipp.).

875. ZOSTERORNIS

Zosterornis, Grant (1894); *Mixornis* (pt.), auct. plur.

4806. **STRIATUS**, Grant, *Ibis*, 1895, pp. 410, 457, pl. 4, f. 4. Luçon N.-E.
4807. **WHITEHEADI**, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 510, 531, pl. 15, f. 4. Luçon N.-W.
4808. **PYGMÆUS**, Grant, *Ibis*, 1897, pp. 252, 253, pl. 6, f. 1. Samar, Leite (Philipp.)
4809. **PLATENI** (W. Blas.), *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 147; Mindanao (Philipp.)
Grant, *Ibis*, 1897, p. 233.
4810. **CAPITALIS** (Tweed.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, Dinagat, Basilan, Min-
p. 555; id., *P. Z. S.*, 1878, p. 110, pl. 7, f. 2; danao (Philipp.)
Grant, *Ibis*, 1897, p. 233.
4811. **NIGROCAPITATUS** (Steere), *List. Phil. B.*, p. 17; Grant, Samar, Leite.
l. c., p. 234.
4812. **DENNISTOUNI**, Grant, *Ibis*, 1896, pp. 118, 152, pl. 3, f. 2. Luçon N.-E.

874. STRACHYRHIS

Stachyris, Hodgs. (1845); *Strachyrhis*, Sundev. (1872); *Thringorhina*, Oat. (1889); *Timalia*, auct. plur.

4813. **NIGRICEPS**, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, App., pl. 87; Him. E., du Népaul au
Oates, *B. Brit. Burm.*, p. 48. Boutan, Indo-Ch. W.
4814. **BORNEENSIS**, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 449. Bornéo N.
1002. *Var. DAVISONI*, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 119. Pahang (Malacca E.)
1005. *Var. NATUNENSIS*, Hart., *Nov. Zool.* I, p. 469. Ille Bunguran (Natuna).
4815. **LARVATA** (Müll.), MS; Bp., *Consp.* I, p. 217; Blyth, Sumatra.
Ibis, 1870, p. 170.
4816. **POLIOCEPHALA** (Tem.), *Pl. col.* 593, f. 2; Sharpe, Malacca, Sumatra,
Cat. VII, p. 534. Bornéo.
4817. **STRIOLATA** (S. Müll.), *Tijdschr.*, 1858, p. 52; *polioce- Sumatra.*
phala, Sharpe (pt.)
4818. **GUTTATA** (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXVIII, p. 414; Ténassérim.
Oates, *B. Br. Burm.*, p. 49.
4819. **NIGRICOLLIS** (Tem.), *Pl. col.* 594, f. 2; Stolic., *J. A. Malacca, Sumatra,
S. Beng.* XXXIX, p. 290; *erythronotus*, Blyth; Bornéo.
nigrogularis, Eyt.
4820. **LEUCOTIS** (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1848, p. 65, pl. 12; Malacca, Bornéo.
Sharpe, *Cat.* VII, p. 537.
4821. **THORACICA** (Tem.), *Pl. col.* 76; Sharpe, *l. c.*, p. 537. Java, Sumatra.
4822. **MACULATA** (Tem.), *Pl. col.* 593, f. 4; Sharpe, *l. c.*, Malacca, Sumatra,
p. 558; *pectoralis*, Blyth; *squamatum*, Eyt. Bornéo.
4823. **GRAMMICEPS** (Tem.), *Pl. col.* 448, f. 5; Sharpe, *Not. Java.*
Leyd. Mus. VI, p. 169; *grammicephala*, Bp.

875. TIMELIA

Timalia, Horsf. (1820); *Napodes*, Cab. (1850); *Timelia*, Sundev. (1872).

4824. **PILEATA**, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 151, id., Inde N.-E., Indo-Ch.

- Zool. Research. Java*, pl. 43, f. 1; *longirostris*, W. et S., Malacca,
Gr. (nec Moore); *bengalensis*, Godw.-Aust.; *jerdoni*, Wald. Java.
4825. *LONGIROSTRIS* (Moore), *P. Z. S.*, 1884, p. 104; *ruber-* Himalaya.
ginosus, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, p. 47; id.,
J. A. S. Beng. XLIII, 2, p. 164, pl. 5.

876. PYCTORHIS

- Pyctoris*, Hodgs. (1844); *Erythrops*, Hodgs., M.S.S.; *Chrysomma*, Blyth (1845).
4826. *SINENSIS* (Gm.); *hypoleuca*, Frankl.; *bicolor*, Lafr.; Inde, Birmanie, Té-
horsfieldii, Jard. et S., *Ill. Orn.*, pl. 119; *mele-* nassérim, Siam.
dius, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 172c.
1004. Var. *NASALIS*, Legge, *Ann. and Mag. Nat. Hist.* III Ceylan.
(1879), p. 169; *sinensis*, auct. plur. (nec Gm.)
4827. *ALTIROSTRIS* (Jerd.), *Ibis*, 1862, p. 22; Godw.-Aust., Pégou, Birmanie, As-
J. A. S. Beng. XLV, 2, p. 197, pl. 9; *griseigularis*, Hume, *Str. F.*, 1877, p. 116. sam jusqu'au Bou-
tan.
4828. *GRACILIS*, Styani, *Ibis*, 1899, pp. 295, 306. Setchuan N.-W. (Ch.)

877. DUMETIA

Dumetia, Blyth (1850).

4829. *ALBIGULARIS*, Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 140; Ceylan, Inde S. jusque
Gould, *B. Asia*, pl.; Legge, *B. Ceylon*, p. 505. vers le 14° 1. N.
4830. *HYPERYTHRA* (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 418; Lafr., *Mag. de Zool.*, 1855, pl. 40; Gould, *B. Asia*, pl. Inde centr.

878. MIXORNIS

Mixornis, Hodgs. (1845).

4831. *FLAVICOLLIS* (Müll.), MS.; Bp., *Consp.* I, p. 217; Java.
Sharpe, *Cat.* VII, p. 576.
4832. *GULARIS* (Rafl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 312; Horsf., Cochin-Chine, Ténass.
Zool. Res. in Java, pl.; *pileata*, Blyth; *sumatra*, S., Malacca, Suma-
trana, Bp.; *similis*, Blyth, *Ibis*, 1865, p. 47. tra.
4833. *EVERETTI*, Hart., *Nov. Zool.* I, p. 472. Iles Mantuna.
4834. *WOODI*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, 1876, I, p. 551. Palawan (Philippines).
4835. *RUBRICAPILLA* (Tick.), *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 576; Himalaya, Indo-Chine.
Iora chloris, Blyth; *ruficeps*, Hodgs. in *Gr. Zool.*
Misc., p. 85.
4836. *JAVANICA*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 77, note; *gularis*, Java.
Tem., *Pl. col.* 442, f. 4 (nec Rafl.)
4837. *BORNENSIS*, Bp., *Consp.* I, p. 217; Hombr. et Jacq., Bornéo.
Voy. *Pôle Sud*, III, p. 90, pl. 19, f. 2.

4858. CAGAYANENSIS, Guille., *P. Z. S.*, 1885, p. 419, pl. 25. Cagayan-Sulu.
4859. MONTANA, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 448, 1889, p. 417. Bornéo N.

879. AEGITHINA

Egithina, Vieill. (1816); *Iora*, Horsf. (1820).

4840. VIRIDISSIMA (Bp.), *Consp.* I, p. 307; Tweed., *Ibis*, 1877, p. 504, pl. 5; *scapularis* (pt.), auct. plur. (nec Horsf.); *chloroptera*, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 192 (fem.).
4841. TIPPIA (Lin.); Legge, *B. Ceyl.*, p. 490; *multicolor* et *zeylonica*, Gm.; *quadricolor*, Vieill.; *leucoptera*, Vieill., *Ois. d'Amér. sept.* II, pl. 84; *scapularis*, Frankl. (nec Horsf.); *subviridis*, Tick.; *melaceps*, Sw.; *meliceps*, Horsf.
1005. Var. VIRIDIS (Tem.), MS.; Bp., *Consp.* I, p. 597; Tweed., *Ibis*, 1877, p. 504; *scapularis*, auct. plur. (nec Horsf.)
1006. Var. SCAPULARIS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 452; id., *Zool. Research. in Java*, pl. 45.
4842. NIGROLUTEA (Marsh.), *Str. Feath.*, 1876, p. 410; Sharpe, *Cat. VI*, p. 12.
4843. PHILIPPI, Oust., *N. Arch. Mus.*, 1885, p. 283-86. Annam.
- Inde, Ceylan, Indo-Chine, Malacca.
Sumatra, Bornéo, Palawan.
Java.
Inde W.
Siam, Cambodge.

880. AETHORHYNCHUS

- Aethorhynchus*, Sundev. (1872); *Phænicomanes*, Sharpe (1874); *Iora*, auct. plur.
4844. LAFRESNAYI (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 401; id., *Mag. de Zool.*, pl. 60; *innotata*, Blyth; *Ph. iora*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1874, p. 427, pl. 54.
4845. XANTHOTIS, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 45. Siam, Cambodge.
- Aracan, Ténassérim, Malacca.

881. MACRONUS

Macronus, Jard. et Selby (1855).

4846. PTILOSUS, J. et S., *Ill. Orn.*, pl. 150; *trichorrhos*, Tem., *Pl. col.* 594, f. 1. Malacca, Sumatra, Bornéo.
4847. MINDANENSIS, Steere, *List Philipp. B.*, p. 17. Samar, Leite, Panaon, Dinagat, Mindanao.
4848. STRIATICEPS, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, new ser., *Zool. I*, p. 551; id., *Cat. B. VII*, p. 584. Basilan (Philippines).
4849. KETTLEWELLI, Guille., *P. Z. S.*, 1885, p. 262, pl. 18, f. 2. Iles Soulou.

882. MALIA

Malia, Schleg. (1880).

4850. *GRATA*, Schl., *Notes Leyd. Mus.* II, p. 165; Sharpe, Célèbes S.
Cat. B. VII, p. 587.
1007. *Var. RECONDITA*, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, Célèbes N.
1894-95, n° 4, p. 1; id., *B. Célèbes*, p. 500,
pl. 53; *grata* (pt.), Hart.

883. BRACHYPTERYX

Brachypteryx, Horsf. (1820); *Goldana*, Gray (1840); *Drymochares*, Gould (1868).

4851. *MONTANA*, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 137; id., Java.
Zool. Res. in Java, pl.

4852. *SALACCENSIS*, Vorderm., *Bijdr. tot de Ken. der Avi-fauna, berg Salak*, p. 53.

4853. *CRURALIS*, Hodg., *Icon. ined. in Br. M.*, App., pl. 75; Himalaya E., Birmanie, Ténassérim.
Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 26; *homochroa*, Hodg.,
Icon. ined., Passeres, pl. 82; *rufifrons*, Jerd. et Bl.; *aurifrons*, Jerd. (err.); *hyperythra*, G.-Aust.

4854. *SINENSIS*, Rickett, *Ibis*, 1897, p. 451. Fokien N.-W. (Chine).

4855. *ERYTHROGINA*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 589, pl. 10. Kina Balu (Bornéo N.)

4856. *POLIOGYNA*, Grant, *Ibis*, 1895, pp. 446, 485, pl. 12, f. 4.
1008. *Var. BRUNNEICEPS*, Grant, *Ibis*, 1896, p. 547.

4857. *SATURATA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1879, p. 225; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 27. Luçon N.

- 4857^{bis}. *FLAVIVENTRIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 226. Ile Négros (Philipp.)

4858. *LEUCOPHYS* (Tem.), *Pl. col. 448*, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 28. Sumatra.

4859. *HYPERYTHRA*, Jerd. et Bl., *P. Z. S.*, 1861, p. 201; Hume, *Str. F.*, 1877, p. 499. Himalaya E.

4860. *NIPALENSIS*, Moore, *P. Z. S.*, 1854, p. 74; Oates, *B. Br. Burma*, p. 49. Du Népaul à la Birmanie et Ténassér.

4861. *CAROLINÆ*, La Touche, *Ibis*, 1899, pp. 125, 198. Fokien N.-W. (Chine).

4862. *STELLATA*, Gould, *P. Z. S.*, 1868, p. 218; id., *B. Asia*, pl.; Sharpe, *l. c.*, p. 50. Sikkim.

SUBF. II. — LIOTRICHINÆ

884. CYANODERMA

Cyanoderma, Salvad. (1874); *Stachyridopsis*, Sharpe (1885); *Stachyris* (pt.), auct. plur.

4863. *ERYTHROPTERUM* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 794; Ténassérim S., Ma-
Sharpe, *P. Z. S.*, 1875, p. 105; *pyrrhophaea*, Iacca, Sumatra.
Hartl., *R. Z.*, 1844, p. 402; *acutirostris*, Eyt.;
pyrrhoptera, Bp., *Consp.* I, p. 217.

4864. ERYTHRONOTUM (Rehw.), *Journ. f. Orn.*, 1895, p. 556; Java.
Alcippe pyrrhoptera, Vorderm.; *erythroptera*,
auct. plur.
4865. BICOLOR (Blyth), *Ibis*, 1865, p. 46; Sharpe, *P. Z. S.*, Bornéo.
1875, p. 103; *erythropterum*, Salvad., *Ucc. Born.*,
p. 215 (nec Blyth).
4866. RUFICEPS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 452; Sharpe, Himal. E., du Népaul
Cat. B. VII, p. 598; *præcognitus*, Swinh., *Ibis*, aux Monts Kassia,
1866, p. 510; Gould, *B. Asia*, pl. Chine S., Formose.
4867. RUFIFRONS (Hume), *Str. F.*, 1875, p. 479; Sharpe, Indo-Chine W., au N.
l. c., p. 599. jusqu'au Boutan.
4868. POLIOGASTER (Hume), *Str. F.*, 1880, p. 116; Sharpe, Malacca.
l. c., p. 599.
4869. MELANTHORAX (Tem.), *Pl. col.* 185, f. 2; Sharpe, Java.
Not. Leyd. Mus. VI, p. 176; Cab., *Mus. Hein.* I,
p. 77; *poliopsis*, Bp.
4870. PYRRHOPUS (Hodgs.), *Icon. ined. Passeres*, pl. 78, f. 4; Himalaya.
Sharpe, *Cat.*, p. 600.
4871. CHRYSLEX (Hodgs.), *Icon. ined.*, *App.*, pl. 88; Sharpe, Himalaya jusqu'à
l. c., p. 601. l'Arakan.
1009. Var. ASSIMILIS (Wald.), in *Blyth's B. Burm.*, p. 116.
1010. Var. BOCAE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, Birmanie, Ténassérim.
1879, p. 223; *assimilis* (pt.), Sharpe, *l. c.*, Sumatra.
p. 602.

885. OLIGURA

Tesia (pl.), Hodgs. (1857); *Oligura*, Hodgs. (1845); *Microcercus*, Fitz. (1865).

4872. CASTANEOCORONATA (Burton), *P. Z. S.*, 1855, p. 152; Himalaya E. jusqu'au
Gray, *Gen. B.*, pl. 47, f. 1; *flaviventer*, Hodgs., N.-E. du Bengale.
Icon. ined. Passeres, pl. 48, f. 4, et *App.*, pl. 28.
4873. CYANIVENTRIS (Hodgs.), *J. A. S. Beng.* VI, p. 101; Himalaya E. jusqu'au
id., *Icon. ined.*, pl. 48, f. 5; Gould, *B. Asia*, pl.; Bengale.
auriceps, Hodgs., *Icon. ined. App.*, pl. 29.
4874. SUPERCILIARIS (Müll.), MS.; Bp., *Consp.* I, p. 258; Java.
Sharpe, *l. c.*, p. 605; *leptura*, Kuhl.

886. MINLA

Minla, Hodgs. (1858); *Schæniparus*, Hume (1874); *Sittiparus*, Oat. (1889).

4875. IGNOTINCTA, Hodgs., *Ind. Review*, 1858, p. 55; id., Himalaya E. jusqu'au
Icon. ined. Passeres, pl. 68, f. 2. Bengale N.-E.
4876. JERDONI, J. Verr., *Nouv. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 58, Setchuen W. (Chine).
VIII, pl. 2, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*,
p. 224, pl. 68.

4877. CASTANEICEPS, Hodgs., *Ind. Rev.*, 1838, p. 33; Jerd., Himalaya E.
B. Ind. II, p. 255.
4878. SOROR, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 459, pl. 38, f. 1. Pétrak (Malacca).
4879. CINEREA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 449; Sharpe, Himalaya E. jusqu'au
l. c., p. 609. Bengale.
4880. RUFIGULARIS, Mand., *Str. F.*, 1873, p. 416; *collaris*, Boutan et Bengale
Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1874, p. 156. N.-E.
4881. MANDELLII, Godw.-Aust., *Ann. and Mag. N. H.*, Bengale N.-E.
1876, p. 35; Sharpe, *l. c.*, p. 610.
4882. DUBIA (Hume); *Proparus dubius*, Hume, *Pr. A. S. Beng.* XLIII, 2, p. 107; id., *Str. F.*, 1877, p. 113. Ténassérim.

887. IXULUS

Ixulus, Hodgs. (1845).

4883. FLAVICOLLIS (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 167; Himalaya, de Simla au
id., *Icon. ined. Passeres*, pl^e 68, f. 5 et 69; Gould, Boutan.
B. Asia, pl.
4884. OCCIPITALIS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIII, p. 937, XIV, Himalaya E. jusqu'au
p. 552; Gould, *B. Asia*, pl. N.-E. du Bengale.
4885. ROUXI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 186. Yun-nan.
4886. HUMILIS, Hume, *Str. F.*, 1877, p. 106; *Ibis*, 1894, Ténassérim.
pl. 13, f. 2.
4887. Var. KLARKI, Oates, *Ibis*, 1894, pp. 453, 481, Byingyi (Birmanie).
pl. 13, f. 1.

888. STAPHIDIA

Staphida, Swinh. (1871); *Staphidia*, Sharpe (1883).

4887. TORQUEOLA (Swinh.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, Fokien W.
p. 174; id., in *Gould's B. Asia*, pt. XXIII, pl.;
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 225.
4888. CASTANEICEPS (Moore), *P. Z. S.*, 1854, p. 141; Gould, Bengale N.-E.
l. c., pl.
4889. EVERETTI, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 447. Kina Balu (Bornéo N.)
4890. RUFIGENIS (Hume), *Str. F.*, 1877, p. 106; *plumbeiceps*, Godw.-Aust., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, Himalaya E. jusqu'au
p. 319; *striatus*, Jerd. (nec Blyth.) N.-E. du Bengale.
4891. STRIATA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXVIII, p. 413; Bl. Ténassérim.
et Wald., *B. Burm.*, p. 110; *Pyen. nanus*, Tick.

889. ALCIPPE

- Alcippe*, Blyth (1844); *Proparus*, Hodgs. (1844); *Schæniparus*, Hume (1874),
Lioparus et Rhopocichla, Oates (1889).
4892. *VINIPECTUS* (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1859, p. 89; Sharpe, Himal., Bengale N.-E.
Cat. B. VII, p. 619.
4893. *AUSTENI* (Grant), *Ibis*, 1896, pp. 61, 152. Naga et Manipour.
4894. *NIPALENSIS* (Hodgs.), *Ind. Rev.*, p. 89; Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, pp. 448, 462.
Himalaya E., Bengale.
1013. *Var. DAVIDI*, Styan, *Ibis*, 1896, p. 510; *cinerea*, Chine W.
Dav., *N. Arch. Mus.*, 1871, *Bull.*, p. 14
(nec Blyth); *nipalensis*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 218 (nec Hodgs.)
1014. *Var. HUETI*, David, *Ann. Sc. Nat.*, 1874, art. 9, Fokien (Chine).
p. 4; Dav. et Oust. (pt.), *Ois. Chine*, p. 218.
4895. *BIETI*, Oust., *Ann. Sc. Nat.*, 1891, pp. 285, 304, Setchuan (Chine).
pl. 9, f. 2.
4896. *MORRISONIA*, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 296; *morrisoniana*, Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 621. Ilé Formose.
4897. *POIOCEPHALA* (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1844, p. 169; Inde S.
id., *B. Ind.* II, p. 48; *poliocephalus*, Gr.; *phæocephala*, Sharpe, *l. c.*, p. 622.
4898. *CINEREA*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 584; Sharpe, Malacca, Bornéo.
l. c.; *phaionota*, Kuhl.
4899. *PERACENSIS*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 459. Pérak (Malacca).
4900. *PHAYRII*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 601; Anders., *Zool. Exp. Yunnan*, p. 655, pl. 48; *magnirostris*, Wald.; *fusca*, Godw.-Aust. Bengale N.-E., Indo-Chine W.
4901. *PYRRHOPTERA* (Bp.), *Consp. I.*, p. 538; Sharpe, *Notes Leyd. Mus.* VI, p. 178. Java.
4902. *BRUNNEA*, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 280; id., *B. Asia*, Formose, Kiangsi et pl.; *Ixalus superciliaris*, David. Fokien (Chine).
4903. *OLIVACEA*, Styan, *Ibis*, 1896, p. 512. Ichang (Chine).
4904. *ATRICEPS* (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1859, p. 230. Inde S.
4905. *NIGRIFRONS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVIII, p. 815; Ceylan.
Legge, *B. Ceyl.*, p. 507, pl. 27, ff. 2, 3.
4906. *BOURDILLONI*, Hume, *Str. F.*, 1876, p. 485; Sharpe, Travancore.
l. c., p. 627.
4907. *CHRYSEA* (Hodgs.), in *Gr. Zool. Misc.*, p. 84; *chrysotis*, Hodgs., *Icon. ined.*, *App.*, pl. 122. Himalaya E.
4908. *GENESTIERI*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1897, p. 210. Chine W.
- 4908^{bis}. *VARIEGATUS* (Styan), *Ibis*, 1899, p. 299, pl. 4, f. 2. Chine W.
4909. *SWINHOEI* (J. Verreaux), *Nouv. Arch. Mus.* VI (1871), Moupin, Setchuan,
Bull., p. 58, VIII, pl. 2, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 287, pl. 55; Sharpe, *l. c.*, p. 628. Kokonoor, Tsinling (Chine W.)
4910. *KILIMENSIS*, Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 564. Kilima Ndjaro (Afr. E.)

890. FULVETTA

Fulvetta, Dav. et Oust. (1877); *Siva* et *Proparus* (pt.), auct. plur.

4911. *CINEREICEPS* (J. Verr.), *N. Arch. Mus.* VI (1870), Setchuan W., Chensi S.
Bull., p. 37, VIII, pl. 3, f. 5; Dav. et Oust., *Ois.* (Chine).
Chine, p. 220, pl. 75.
- 4911^{bis}. *FUCATA* (Styan), *Ibis*, 1899, p. 295, pl. 4, f. 1. Chine W.
4912. *RUFICAPILLA* (J. Verr.), *N. Arch. Mus.* VI, p. 37, Setchuan W., Chensi S.
VIII, pl. 3, f. 2; Dav. et Oust., *Ois.* Chine, p. 221, pl. 72.
4913. *STRIATICOLLIS* (J. Verr.), *l. c.*, p. 58; Dav. et Oust., Moupin (Chine).
l. c., p. 222, pl. 71.
4914. *GUTTATICOLLIS* (La Touche), *Ibis*, 1897, p. 482. Fokien N.-W. (Chine).

891. MOUPINIA

Moupinia, Dav. et Oust. (1877); *Alcippe* (pt.), Verr.

4915. *POECILOTIS* (J. Verr.), *N. Arch. Mus.*, *Bull.* VI, 1870, Moupin (Chine W.)
p. 33; id., VIII, pl. 2, f. 4; Dav. et Oust., *Ois.*
Chine, p. 219.

892. DENDROBIASTES

Dendrobiastes, Sharpe (1876).

4916. *BASILANICA*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, new ser., *Zool.* I, Basilan (Philippines).
p. 332, pl. 53, f. 4.

893. YUHINA

Yuhina, Hodgs. (1836); *Polyodon*, Hodgs. (1841, nec Lafr.); *Odonterus*, Cab. (1850).

4917. *GULARIS*, Hodgs., *Asiat. Research.* XIX, p. 166; id., Himal. E., du Népaul
Icon. ined., *Passeres*, pl. 68, f. 1; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 631.
au Boutan, Aracan et Moupin.
4918. *DIADEMATA*, J. Verr., *N. Arch. Mus.* V, *Bull.*, p. 35, Chine W.
VIII, pl. 3; Dav. et Oust., *Ois.* Chine, p. 158, pl. 69.
4919. *OCCIPITALIS*, Hodgs., *Asiat. Research.* XIX, p. 167; Himalaya E., du Népaul au Boutan.
id., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 68, f. 7.
4920. *NIGRIMENTUM*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 66, Himalaya, à l'E. jusqu'aux Monts Naga.
B. Ind. II, 262.
4921. *Var. PALLIDA*, La Touche, *Ibis*, 1897, pp. 452, Setchuan, Moupin,
603; *nigrimentum*, Dav. et Oust., *Ois.* Chine, Fokien (Chine).
p. 459, pl. 70 (nec Hodgs.)

894. MYZORNIS

Myzornis, Hodgs. (1843).

4921. PYRRHURA (*pyrrhaura*), Hodgs., *J. A. S. Beng.* XII, Himalaya E.
p. 984; id., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 67, ff. 1, 2;
Gray, *Gen. B.*, pl. 53.

895. HERPORNIS

Erpornis, Hodgs. (1844); *Herpornis*, Agass. (1846).

4922. XANTHOLEUCA, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 177, Himalaya E., Bengale,
ff. 1, 2; id., *J. A. S. Beng.*, 1844, p. 580; *xantho-* Indo-Chine W., Ma-
thchlora, Hodgs.; Hume et Oat., *Str. Feath.*, laca.
1875, p. 142.
1016. Var. BRUNNECENS, Sharpe, *Ibis*, 1876, p. 41. Bornéo.
1017. Var. TYRANNULA, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 547, pl. 10; Formose, Haïnan.
xantholeuca, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 208.

896. SIVA

Siva, Hodgs. (1858); *Hemiparus*, Hodgs. (1841); *Ioropus*, Hodgs. (1844).

4923. STRIGULA, Hodgs., *Ind. Rev.*, 1858, p. 89; id., *Icon.*, Himalaya E.
Passeres, pl. 68, f. 5; *feliciae*, Less., *Rev. Zool.*,
1840, p. 164.
1018. Var. CASTANEICÄUDA, Hume, *Str. Feath.*, 1877, Du Boutan au Ténas-
p. 100; *strigula*, auct. plur. sérim.
4924. CYANUROPTERA (*cyanouroptera*), Hodgs., *Ind. Rev.*, Himalaya jusqu'à
1858, p. 88; id., *Icon. ined.*, *App.*, pl. 124; l'Assam.
lepidia, Mc Clel.
1019. Var. SORDIDA, Hume, *Str. F.*, 1877, p. 104; *cyanou-* Karen-nee, Ténassé-
roptera, Blyth et Wald., *B. Burm.*, p. 110. rim.
1020. Var. WINGATEI, Grant, *Ibis*, 1900, p. 572. Yun-nan E.

897. LIOCICHLA

Liocichla, Swinh. (1877).

4925. STEERII, Swinh., *Ibis*, 1877, p. 474, pl. 14; Sharpe, Formose.
Cat., p. 641.

898. LIOTHRIX

Leiothrix, Sw. (1851); *Furcuria*, Less. (1851); *Bahila*, *Mesia*, Hodgs. (1858);
Calipyga, *Philocalix*, Hodgs. (1841); *Fringilloparus*, Hodgs. (1844);
Liothrix, Sund. (1872).

4926. LUTEA (Scop.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 214, Chine S.

pl. 67; *sinensis*, Gm.; *furcatus*, Tem., *Pl. col.* 287, f. 4.

4021. *Var. CALIPYGA* (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1858, p. 88; Himalaya, Bengale.

id., Icon. ined., App., pl. 417; Seeb., *P.Z.S.*, 1890, p. 545; *?malabaricus*, Less.; *furcatus*, Hodgs.

4927. *ARGENTAURIS*, Hodgs., *Ind. Rev.*, 1858, p. 88; id., Himalaya E., Bengale, *Icon. ined., Pass.*, pl. 68, f. 4; Gould, *B. Asia*, pl. Birmanie, Ténass.

4928. *LAURINÆ* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1879, Sumatra.
p. 231; Sharpe, *Cat. VII*, p. 645.

899. CUTIA

Cutia, Hodgs. (1830); *Heterornis*, Hodgs. (1841).

4929. *NIPALENSIS*, Hodgs., *J. A. S. Beng.* V, p. 774; id., Himal. jusqu'au Bou-
Icon. ined., Passeres, pl. 256; Gould, *B. Asia*, pl. tan et Karen-nee.

SUBF. III. — BRADYPTERINÆ

900. DROMLEOCERCUS

Dromæocercus, Sharpe (1877).

4930. *BRUNNEUS*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1877, p. 22, pl. 2, f. 2; Madagascar.
id., Cat. VII, p. 99; M.-Edw. et Grand., *H. N.*

Madag. Ois., p. 355, pl. 428^a, f. 2.

4931. *SEEBOHMII*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1879, p. 177; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, p. 554, pl. 151^a.

901. STIPITURUS

Stipiturus, Less. (1851).

4932. *MALACHURUS* (Shaw), *Tr. Linn. Soc.* IV, p. 242, pl. 21; Australie S. et E.,
Less., *Traité*, p. 415; Gould, *B. Austr.* III, pl. 51; Tasmanie.
palustris, Vieill.

4933. *RUFICEPS*, Campb., *Victorian Natural.* XV, p. 116; Cap N.-W. (Austr.)
Ibis, 1899, p. 399, pl. 7.

902. PSAMATHIA

Psamathia, Hartl. et Finsch (1868).

4934. *ANNEÆ*, Hartl. et Finsch, *P. Z. S.*, 1868, pp. 5, 118, Iles Pelew.
pl. 2; Sharpe, *Cat. VII*, p. 101.

903. BEBRORNIS

Bebrornis, Sharpe (1883).

4935. RODERICANUS (E. Newt.), *P. Z. S.*, 1865, p. 47, pl. 1, Ile Rodriguez.
f. 5; Sharpe, *Cat. VII*, p. 102.

4936. SEYCHELLENSIS (Oust.), *Bull. Soc. Philom. Paris*, Iles Seychelles,
1877, p. 102; Sharpe, *l. c.*, p. 103.

904. SPHENURA

Sphenura, Licht. (1823); *Dasyornis*, Vig. et Horsf. (1826).

4937. BRACHYPTERA (Lath.); Licht, *Verz. Doubl.*, p. 40; Nouv.-Galles du Sud
pectoralis, Steph.; *australis*, Vig. et Horsf.; (Austr.)
Gould, *B. Austr.* III, pl. 52.

4938. LONGIROSTRIS (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 170; id., Australie W.
B. Austr. III, pl. 53; Gray, *Gen. B.* I, p. 167.

4939. BROADBENTI, Mc Coy, *Ann. and Mag. N. H.*, 1867, Australie mérid. centr.
p. 185; Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 25.

905. AMYTIS

Amytis, Less. (1831).

4940. TEXTILIS (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Uran.*, p. 107, Australie S. et E.
pl. 25, f. 4; Less., *Tr. d'Orn.*, p. 454, pl. 67,
f. 2; Gould, *B. Austr.* III, pl. 28.

4941. STRIATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 143; id., *B.* Australie S., Victoria.
Austr. III, pl. 29.

4942. MACROURUS, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 2; id., *B.* Australie W. centr.
Austr. III, pl. 50.

4943. GOYDERI, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* XVI (1875), Australie S. centr.
p. 286.

906. SCHOENICOLA

Schoenicola, Blyth (1844, nec Bp., 1830); *Catriscus*, Cab. (1850).

4944. PLATYURA (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1844, p. 170; Blyth, Inde S. jusqu'au 16°
J. A. S. Beng., 1844, p. 374; Sharpe, *Cat. VII*, I. N., Ceylan.
p. 410.

4945. APICALIS (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 43; Heugl., *Orn.* Afrique N.-E., Natal,
N.-O. Afr., p. 275, pl. 9; *brevirostris*, Sundev.;
alexinæ, Heugl., *Journ. f. Orn.*, 1863, p. 466.

907. PHLEXIS

Phlexis, Hartl. (1866).

4946. VICTORINI (Sundev.), in *Grill, Zool. Anteckn.*, p. 50; Afrique S. (Colonie du
layardi, Hartl., *Ibis*, 1866, p. 159, pl. 6; *mollis-sima*, Sundev. Cap.).

908. BRADYPTERUS

Bradypterus, Sw. (1837).

4947. RUFOFLAVIDUS, Rehw. et Neum., *Ornith. Monatsb.*, Kilima Ndjaro(Afr. E.)
1895, p. 75.
4948. CINNAMOMEUS (Rüpp.), *Neue Wirbelt. Vög.*, p. 111, Afrique N.-E.
pl. 42, f. 1; Heugl., *Ibis*, 1869, p. 83; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 275.
4949. NYASSÆ, Shell., *Ibis*, 1895, p. 16. Nyassaland.
4950. BARRATTI, Sharpe, *Ibis*, 1876, p. 55; Barr., *l. c.*, Afrique S.-E.
p. 202, pl. 4.
4951. ALFREDI, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 152. Njangalo(Afr.cent.E.)
4952. SYLVATICUS, Sundev., in *Grill. Zool. Anteckn.*, p. 50; Afrique S.
Sharpe, *Cat. VII*, p. 115, pl. 4.
4953. BRACHYPTERUS (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 206; Levail., Afrique S. et S.-W.
Ois. d'Afr. III, pl. 122; Bp., *Consp. I*, p. 280; jusqu'au Benguela.
platyrurus, Sw.; *sylvaticus*, Hartl. (nec Sundev.)
4954. CASTANEUS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 6. Caméron N.-W.

909. EURYPTILA

Euryptila, Sharpe (1885).

4955. SUBCINNAMOMEA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, Afrique S.
pl. 111, f. 1; Sharpe, *Cat. VII*, p. 116.
4956. BABECULA (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 172; Levail., Afrique S., du Congo
Ois. d'Afr., pl. 121, f. 1; *gracilirostris*, Hartl., au Cap.
Ibis, 1864, p. 348; Seeb., *Cat. V*, p. 122; *rufescens*, Sharpe et Bouv.

910. RHOPOPHILUS

Rhopophilus, Gig. et Salvad. (1871).

4957. PEKINENSIS (Swinh.), *Ibis*, 1868, p. 62; Gig. et Salvad., *Ibis*, 1870, p. 187; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, Mongolie, Chine N.,
p. 260, pl. 19. Chensi.
4958. ALBOSUPERCILIARIS (Hume et Hend.), *Lahore to Yark*, Turkestan, Tibet.
p. 218, pl. 18; *pekinensis* var. *major*, Przev.;
deserti, Przev., *Reise in Tibet*, p. 92.

911. LATICILLA

Eurycercus, Blyth (1844, nec Baird, 1845); *Laticilla*, Blyth (1845).

4959. BURNESI, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 374, XIV, Vallée du Gange.
p. 596; Sharpe, *Cat. VII*, p. 119.
4960. CINERASCENS (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1874, Bengale.
p. 156; Hume, *Str. Feath.*, 1879, p. 97.

912. ELLSIA

Ellisia, Hartl. (1860).

4961. **TYPICA**, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 92; Newt., *Ibis*, 1863, p. 345, pl. 45; *morellii*, Gray; *E. madagascariensis typica*, M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 529, pl. 127, 128^a, 129.
1022. **Var. ELLSIA** (Schl.), *P. Z. S.*, 1866, p. 421; *fili-cum*, Hartl., *Vög. Madag.*, p. 415; M.-Edw. et Grand., *l. c.*, p. 550, pl. 27.
1023. **Var. LANTZI**, Grand., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1867, pp. 86, 256, 558; M.-Edw. et Grand., *l. c.*, p. 330, pl. 128.
4962. **LONGICAUDATA**, E. Newt., *P. Z. S.*, 1877, p. 299. Anjuan (Comores).

915. MEGALURUS

Megalurus, Horsf. (1820); *Poodytes*, Cab. (1850).

4963. **PALUSTRIS**, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 459; *marginalis*, Tem., *Pl. col.* 63, f. 2; *citrinus*, Gray, *Gen. B.*, pl. 48. Bengale, Inde centr., Indo-Ch. W., Java, Philippines.
4964. **PRYERI**, Seeb., *Ibis*, 1884, p. 40. Japon.
4965. **GRAMINEUS** (Gould), *P. Z. S.*, 1845, p. 49; *id.*, *B. Austr.* III, pl. 56. Australie, sauf le N.
4966. **RUFICEPS**, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 95; *id.*, *P. Z. S.*, 1877, pp. 687, 695, pl. 72. Philippines.
4967. **MACRURUS**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1876, p. 53, 1880, p. 189; *interscapularis*, Schl., *P. Z. S.*, 1880, p. 85, pl. 6. Nouv.-Guinée S.-E., Nouv.-Bretagne.
4968. **AMBOINENSIS**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1878, p. 988, 1880, p. 189. Amboine.
4969. **GALACTOTES** (Tem.), *Pl. col.* 63, f. 1; Gould, *B. Austr.* III, pl. 55. Australie E. et N.
4970. **TIMORIENSIS**, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 489. Timor.
4971. **PUNCTATUS**, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 585. Nouv.-Guinée angl.
4972. **ALBOLIMBATUS** (D'Alb. et Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 87, 1880, p. 189. Nouv.-Guinée S.-E.

914. RHABDOCHLAMYS

Rhabdochlamys, Oust. (1897).

4973. **DEJEANI**, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1897, p. 208. Chine W.

915. CHÆTORNIS

Chætornis, Gray (1848).

4974. LOCUSTELLOIDES (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 602; Inde.
collurioceps, Blyth, *l. c.*, p. 605; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 450; *striatus*, Jerd.; Gray, *Gen. B.* I, p. 467, pl. 48, f. 9.

916. CALAMOCICHLA

Calamocichla, Sharpe (1885); *Calamoherpe* et *Calamodyta*, auct. plur.

4975. NEWTONI (Hartl.), *P. Z. S.*, 1865, p. 465; Schl. et Pol., *Faun. Madag. Ois.*, p. 90, pl. 28.

4976. BREVIPENNIS (Keulem.), *Nederl. Tijdschr. Dierk.* III, p. 568; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 452. Ile St-Nicolas (iles du Cap Vert).

4977. LEPTORHYNCHUS (Fisch. et Rchw.), *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 405; id., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 219; Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 454. Afrique E.

4978. PLEBEJA, Rchw., *Ornith. Monatsb.*, 1895, p. 178. Caméron.

917. CALAMONASTES

Calamonastes, Sharpe (1885).

4979. FASCIOLATUS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, *Aves*, pl. 111, f. 2; Sh., *Cat. VII*, p. 155; *fasciiventris*, Sundev.

4980. UNDOSUS (Rchw.), *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 211; Sharpe, *Cat. VII*, p. 154. Afrique centr. et E.

4981. CINEREUS, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1887, pp. 215, 306. Congo.

4982. SIMPLEX (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1878, pp. 205, 221; Rchw., *Vög. Deut.-Afr.*, p. 225; *fisheri*, Rchw.

918. ORIGMA

Origma, Gould (1857).

4983. RUBRICATA (Lath.); Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 148; Nouv.-Galles du S., id., *B. Austr.* III, pl. 69; *solitaria*, Vig. et Horsf. Australie E.

SUBF. V. — EREMOMELINÆ

919. APALIS

Apalis, Sw. (1855); *Euprinodes*, Cass. (1859); *Drymoterpe*, Heine (1860).

4984. THORACICA (Shaw et Nod.); Levaill., *Ois. d'Afr.* III, p. 96, pl. 125; Sw., *Zool. Ill.*, ser. 2, III, pl. 119; *gutturalis*, Boie. Afrique S. jusqu'au Transvaal.

1024. Var. *FLAVIGULARIS*, Shell., *Ibis*, 1895, p. 46. Nyassaland.

4985. PULCHRA, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 419; 1892, p. 455, Elgon (Afrique E.)
pl. 4, f. 1.
4986. CHARIESSA, Rchw., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 114; Mitole (Afrique E.)
Fisch. et Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1879, p. 354.
4987. JACKSONI, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 419, 1892, p. 456, Mont Elgon (Afr. E.)
pl. 4, f. 2.
1025. *Var. MYSTACALIS*, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1892, Victoria Nyanza.
p. 133, pl. 1, f. 2.
4988. RUFIGULARIS (Fras.), *P. Z. S.*, 1843, p. 47; id., *Zool. Typ.*, pl. 42, f. 1; Sharpe, *Cat. B. VII*, p. 141. Gabon, Fernando Po
(Afrique W.)
4989. PORPHYROLEMA, Rchw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 75. Mau (Afrique centr. E.)
4990. SHARPEI, Shell., *Ibis*, 1884, p. 45. Côte-d'Or.
4991. SCHISTACEA (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 58; Gabon.
Sharpe, *Cat.*, p. 142.
4992. HILDEGARDE (Sharpe), *Ibis*, 1900, p. 363. Massaïland.
4993. CINEREA (Sharpe), *Ibis*, 1891, p. 120, 1892, p. 455. Elgon (Afrique E.)
4994. OLIVACEA (Strickl.), *P. Z. S.*, 1844, p. 99; Sharpe, Gabon, Fernando Po.
Cat., p. 142.
4995. GRISEICEPS, Rchw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 75. Kilima Ndjaro.
4996. NICRICEPS (Shell.), *Ibis*, 1873, p. 139; Sharpe, *Cat.*, Aguapim (Afrique W.)
p. 165.
4997. CERVICALIS, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 415; Caméron.
id., *Journ. f. Orn.*, 1896, pl. 5, f. 1.

920. EMINIA

Eminia, *Drymocichla*, Hartl. (1880).

4998. LEPIDA, Hartl., *P. Z. S.*, 1880, p. 625, pl. 60, f. 1. Afrique centr. trop.
4999. INCANA (Hartl.), *P. Z. S.*, 1880, p. 626, pl. 60, f. 2. Albert Nyanza (Afr. c.)
5000. CERVINVENTRIS (Sharpe), *P. Z. S.*, 1877, p. 22; id., *Cat. B. VII*, p. 159, pl. 5. Côte-d'Or.

921. CHLORODYTA

Chlorodyta, Sundev. (1872); *Apalis* (pt.), auct. plur.

5001. FLAVIDA (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 148; Sharpe, Afrique S.-W.
l. c., p. 142.
1026. *Var. NEGLECTA*, Alex., *Ibis*, 1900, p. 76. Afrique S.-E.
5002. GOLZI, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 482; 1900, Kilima Ndjaro, Zanzi-
p. 507; *flavocincta*, Rchw. (nec Sharpe). bar.
1027. *Var. ÉQUATORIALIS*, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 507. Angata anyuk (Afr. E.)
5003. FLAVOCINCTA (Sharpe), *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 546; Massaïland (Afr. E.)
Rchw., *Vög. Deut.-O.-Afr.*, p. 224.
5004. VIRIDICEPS (Hawk.), *Ibis*, 1898, p. 459, 1899, p. 71, Somaliland.
pl. 2, f. 1.

5005. DAMARENSIS (Waldb.), *Oefv. k. Vet.-Akad. Förh.* Damara (Afr. S.-W., Stockh., 1855, p. 213; id., *J. f. O.*, 1857, p. 2.
5006. ICTEROPTYGIALIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 258; *albicularis*, Fin. et Hartl., *Vög. O.-Afr.*, p. 240.
5007. BINOTATA (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 413; id., *Journ. f. Orn.*, 1896, pl. 5, f. 2.

922. DRYODROMAS

- Dryodromas*, Finsch. et Hartl. (1870); *Urohipis*, Heugl. (1873); *Drymoica* (pt.), auct. plur.
5008. FULVICAPILLA (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 217; Levaill., Afrique S. et S.-W. *Ois. d'Afr.* III, p. 98, pl. 124; Finsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 259; *natalensis*, Hartl., *Ibis*, 1865, p. 326, pl. 8, f. 1.
5009. MELANURA, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 349. Angola.
5010. RUFIFRONS (Rüpp.), *Neue Wirbelt. Vög.*, p. 110, Afrique N.-E., du 17° pl. 41, f. 1; Sharpe, *Cat. VII*, p. 146. 1. N. au Somaliland.
1028. Var. SMITHI, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 580. Somaliland.
5011. RUFIDORSALIS, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 430. Tsavo (Afr. E.)

923. PHYLLOLAIS

- Phyllolaia*, Hartl. (1884).
5012. PULCHELLA (Cretzschm.) in Rüpp. *Atlas*, pl. 55^a; Afrique S.-E. Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 56; Hartl., *Abh. nat. Ver. Bremen.*, 1881, p. 190; *sylvetica*, Heugl.

924. EROESSA

- Eroessa*, Hartl. (1866); *Damia*, Poll., MS., Schl. (1866); *Neomixis*, Sharpe (1881)
5013. TENELLA, Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 218; Schl. et Madagascar. Poll., *Faune Madag. Ois.*, p. 92, pl. 18, f. 2; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 521, pl^a 115, 115^b et 114; *pusilla*, Poll.
5014. VIRIDIS, Sharpe, *Cat. B. VII*, p. 152. Betsileo (Madagascar).
5015. STRIATIGULA (Sharpe), *P. Z. S.*, 1881, p. 193, pl. 49; Betsileo (Madagascar). *E. tenella*, var. *major*, M.-Edw. et Grand., *l. c.*, p. 325.

925. SYLVIELLA

- Sylvietta*, Laf. (1859); *Oligura*, Rüpp. (1845, nec Hodgs.); *Oligocercus*, Cab. (1855); *Sylviella*, Sund. (1857); *Baocerca*, Heine (1859).
5016. VIRENS, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 59; Du Gabon à Angola. Sharpe, *Cat. VII*, p. 456.
1029. Var. BARAKA, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 146. Uganda, Congo.

5017. STAMPFLII, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* VIII, p. 252.
5018. LEUCOPHYS, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 120.
5019. FLAVIVENTRIS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1877, p. 23, pl. 2, f. 1.
5020. RUFICAPILLA, Bocage, *Jorn. Sc. Lisb.*, 1877, p. 160;
 id., *Orn. Angola*, p. 282.
5021. RUFESCENS (Vieill.); Levaill., *Ois. d'Afr.* III, pl. 153;
 Sharpe, *Cat.* VII, p. 153; crombec, Lafr.; *meridionalis*, Bp.; *micrura*(pt.), auct. plur. (nec Rüpp.)
5022. ISABELLINA, Ell., *Field Columb. Mus. Orn.* I, p. 44.
5023. MINIMA, Grant, *Ibis*, 1900, p. 156, pl. 1, f. 1.
5024. JACKSONI, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 146.
5025. WHYTEI, Shell., *Ibis*, 1894, p. 15.
 1030. Var. PALLIDA, Alex., *Ibis*, 1899, p. 445; 1900,
 p. 78, pl. 1, f. 1.
 1031. Var. FISCHERI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 22.
5026. FLECKI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 22.
5027. CARNAPI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 22.
5028. MICRURA (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, Vög., p. 109,
 pl. 41, f. 2.
5029. BRACHYURA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1859, p. 258; *brevicauda*, Des M., in *Lef. Voy. en Abyss.*, pl. 6;
 micrura, auct. plur. (nec Rüpp.)
5030. LEUCOPSIS, Rehw., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 114;
 id., *Journ. f. Orn.*, 1879, p. 328.

926. EREMOMELA

- Eremomela*, Sundev. (1850); *Baeoscelis*, Heine (1860); *Tricholais*, Heugl. (1869).
5031. FLAVIVENTRIS (Burch.), *Trav. S. Afr.* I, p. 555; Sundev., *OEfv. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1850,
 p. 102; Sharpe, *Cat.*, p. 159.
5032. FLAVICRASSALIS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 481.
5033. GRISEOFLAVA, Heugl., *Journ. f. Orn.*, 1862, p. 40;
 id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 285, pl. 11.
5034. POLIOXANTHA, Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 160.
5035. HELENORÆ, Alex., *Ibis*, 1899, p. 445, 1900, p. 75.
5036. PUSILLA, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 59; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 285.
5037. SALVADORII, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 64.
5038. VIRIDIFLAVA, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 59; Heugl.,
 l. c., p. 285.
5039. LUTESCENS (Less.), *Echo du monde sav.*, 1844, p. 253;
 Hartl., *l. c.*
5040. USTICOLLIS, Sundev., *OEfv. k. Vet.-Akad.*, 1850,
 p. 102; Finsch et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 241;
 Sharpe, *Cat. VII*, pl. 5, f. 2.

Libéria.
Elgon (Afrique E.)
Côte-d'Or.
Benguela, Angola.
Afrique S. jusqu'au
Zambèze et Angola.
Somaliland.
Île Manda (Afrique E.)
Kamassia (Afrique E.)
Nyassaland.
Zambèze.

Malindi (Afrique E.)
Sud du lac Ngami.
Caméron E.
Afrique N.-E.
Nubie S., Sennaar,
Kordofan, Abyssinie W.

Kibaradja (Afrique E.)

Nubie S. et S.-W.
jusqu'à l'Angola et
le Transvaal.
Somaliland.
Bogosland (Afr. N.-E.)

Suaziland (Afr. S.-E.)
Zambèze.
De Sénégambie à la
Côte-d'Or.
Congo Indép.
Sénégambie.

Du Transvaal au Da-
mara.
Sharpe, *Cat. VII*, pl. 5, f. 2.

5041. PULCHRA (Bocage), *Journ. Lisb.* VI, pp. 257, 275; Benguela, Angola.
Sharpe, *l. c.*, p. 162.
1032. Var. CITRINICEPS (Rchw.), *J. f. O.*, 1882, p. 210. Kakoma (Afr. E.)
5042. SCOTOPS, Sundev., *Op. cit.*, p. 103; Sharpe, *Cat.*, pl. 5,
f. 1; *hemixantha*, Seeb., *Ibis*, 1879, p. 403. Transvaal jusqu'au
Mashoona.
5043. MENTALIS, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 215. Congo.
5044. OCCIPITALIS (Fisch. et Rchw.), *Journ. f. Orn.*, 1884,
p. 181, 1891, p. 63. Massailand.
5045. HYPOXANTHA, Pelz., *Sitz. z.-b. Ges. Wien*, 1881, p. 145. Kiri (Afrique équat.)
5046. BAUMANNI, Rchw., *Ornith. Monatsb.*, 1894, p. 157. Togoland.
5047. ELEGANS, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 25; id., *Journ. f.*
Orn., 1864, p. 259; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 286,
pl. 5; *canescens*, Antin. Abyssinie W. et Afr.
équat. jusqu'à Lado.
5048. CANICEPS (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 38; De la Côte-d'Or au
Sharpe, *Cat.*, p. 164; *flavotorquata*, Hartl., *P. Z. S.*, 1880, p. 624. Congo jusqu'au Nil
blanc.
5049. RADICEPS (Fras.), *P. Z. S.*, 1842, p. 144; Sharpe, Côte-d'Or au Gabon.
Cat., p. 164.
5050. RUFIGENIS (Rchw.), *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 215. Haut-Congo.
5051. ATRICOLLIS, Bocage, *Journ. Lisb.* XI, p. 153. Angola.

927. CAMAROPTERA

Camaroptera, Sundev. (1850); *Syncopta*, Cab. (1855).

5052. OLIVACEA (Vieill.); Levaill., *Ois. d'Afr.* III, pl. 125; Afrique S.-E.
Sundev., *OEfv. k. Vet.-Akad.*, 1850, p. 105;
Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 66; *brachyura*,
Bon. et Vieill.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 285;
sundevallii (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 169.
1053. Var. PILEATA, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 66. Zanzibar.
1054. Var. CHLORONATA, Rchw., *Orn. Mon.*, 1895, p. 96. Misa (Afrique E.)
5053. SUNDEVALLII, Sharpe, *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 547;
Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 67. Damara, Benguela
jusqu'au Transvaal.
5054. GRISEOVIRIDIS (von Müll.), *Naum. 1 Heft.*, 4, 1851,
p. 27; Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 65; *brevicaudata* (pt.), auct. plur. (nec Cretzsch.) Afrique N.-E.
1055. Var. TINCTA (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1856, De Sénégambie au
p. 525; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 62; Rchw., Loango (Afr. W.)
Journ. f. Orn., 1891, p. 66.
5055. BREVICAUDATA (Cretzsch.), in *Rüpp. Atlas*, Vög., p. 53, Afrique équat. E.
pl. 53, f. b; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 62; Sharpe,
Cat. VII, p. 168 (pt.); *chrysocnema*, Licht.; *clamans*, Heugl.; *salvadora*, Pr. v. Württ.
1056. Var. GRISEIGULA, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 458. Riv. Vol, Teita (Afr. E.)
5056. CONCOLOR, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 62; Sharpe,
Cat. VII, p. 170. De la Côte-d'Or au
Caméron.

5057. CONGICA, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 67. Congo Indép.
5058. SUPERCILIARIS (Fras.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1843, De la Côte-d'Or au Ga-
p. 440; Sharpe, *Cat.*, p. 171; *icterica*, Strickl., bon, Fernando Po.
P. Z. S., 1844, p. 100.
5059. AXILLARIS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 52; *Journ. f. Orn.*, 1894, pl. 1, f. 3. Uvamba (Afr. centr.)
5060. FLAVIGULARIS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1894, p. 126; *Journ. f. Orn.*, 1896, pl. 5, f. 3. Gaméron.
5061. DORCADICHROA, Rehw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 76. Kilima Ndjaro.

928. PHOLIDORNIS

Pholidornis, Hartl. (1857).

5062. RUSHLE (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1855, p. 55, 1858, Du Gabon à la Côte-
pl. 4, f. 1; Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 77. d'Or.

929. RHODORNIS

Rhodornis, Shell. (1896); *Pholidornis* (pt.), Sharpe (1885).

5063. RUBRIFRONS (Sharpe et Uss.), *Ibis*, 1872, p. 182; Côte-d'Or (Afr. W.)
Sharpe, *Cat. X.*, p. 77, pl. 2, f. 1.
5064. JAMESONI (Shell.), *Ibis*, 1890, p. 163, pl. 5, f. 1; id., Aruwimi (H^t-Congo).
B. Afr. I, p. 67.

950. LOBORNIS

Lobornis, Sharpe (1874).

5065. ALEXANDRI, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.* XIV Vieux Calabar (Afrique
(1874), p. 65; id., *Cat. B. X.*, p. 77, pl. 2, f. 2. W.)

951. PARMOPTILA

Parmoptila, Cass. (1859).

5066. WOODHOUSII, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 40; Gabon.
Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 65.

952. HYLIA

Hylia, Cass. (1859).

5067. PRASINA (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1855, p. 525, De la Côte-d'Or au
1859, p. 40; Sharpe, *Cat. VII.*, p. 172; *superci- liaris* (Tem.), *MS.*; Hartl., *J. f. O.*, 1855, p. 555. Congo.

933. STIPHRORNIS

Stiphrornis, Hartl. (1833).

5068. ERYTHROTHORAX, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 555; Côte-d'Or.
Sharpe, *Cat. VII*, p. 175, pl. 6, f. 4.
5069. GABONENSIS, Sharpe, *Cat. VII*, p. 174, pl. 6, f. 2; Gabon.
erythrothorax (pt.), auct. plur.
5070. ALBOTERMINATA, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 103, Caméron, Loango.
1875, p. 45, 1891, p. 68.

SUBF. VI. — CISTICOLINÆ

934. SUYA

Suya, Hodgs. (1856); *Decurus*, Hodgs. (1841); *Blanfordius*, Hume (1873).

5071. CRINIGERA, Hodgs., *Asiat. Research.* XIX, p. 185; Himalaya, Chine S.,
id., *Icon. ined. Passeres*, pl. 50, ff. 1, 2, pl. 101, Formose, Birmanie.
f. 4, *App.*, pl. 54; *fuliginosa*, Hodgs., *Icon.*, l. c.,
App., pl. 35; *striata*, Swinh.; *striolata*, Pelz.;
striatulus, *obscura*, Hume; *parumstriata*, Dav.
et Oust.
5072. ATRIGULARIS, Hodgs., *Icon.*, l. c., *App.*, pl. 36. Himalaya E.
5073. KHASIANA, Godw.-Aust., *Ann. and Mag. N. H.*, Monts Khasia.
1876, p. 412.
5074. ALBICULARIS, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 459. Sumatra.
5075. SUPERCILIARIS, Anders., *P. Z. S.*, 1871, p. 212; Birmanie, Ténassérim.
erythroleura, Wald. in *Blyth, B. Burm.*, p. 120.
5076. BLYTHI, Bp., *Consp.* I, p. 281; Sharpe, *Notes Leyd. Mus.* VI, p. 168; *polychroa* (pt.), Sh. (nec Tem.) Java.

935. PRINIA

Prinia, Horsf. (1820); *Drimoica*, Sw. (1827); *Daseocharis*, Cab. (1850); *Drymoipus*, Bp. (1854); *Drymaea* (pt.), auct. plur.

5077. FAMILIARIS, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 165; id., *Zool. Research. Java*, pl. 52; *olivacea*, Rafl.; Java, Sumatra.
Ort. prinia, Tem.
5078. FLAVICANS, Bonn. et Vieill., *Enc. méth.* II, p. 438; Afrique S. jusqu'au
subflava, Vieill. (nec Gm.); *limonella*, Licht.; Damara et le Trans-
pallida, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 72,
f. 2; *pectoralis*, Smith, l. c., pl. 75, f. 2; *ortleppi*, vaal.
Tristr., *Ibis*, 1869, p. 207.
5079. MACULOSA (Bodd.); *Pl. ent.* 752, f. 2; *macroura*, Gm.; Afrique S.
capensis, Steph.; Smith, *Ill. S. Afr.*, pl. 76, f. 1.
4037. Var. HYPOXANTHA, Sharpe, *Lay. B.S. Afr.*, p. 260. Natal, Transvaal.

5080. MYSTACEA, Rüpp., *Neue Wirbelth.*, Vög., p. 410; id., Toute l'Afrique au S.
S. U., pl. 10; *superciliosa*, Sw., *B. W. Afr.* I, du Sahara.
p. 40, pl. 2; *affinis*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*,
Aves, pl. 77, f. 4; *melanorhynchus*, Jard. et Fr.;
bivittata, Pet.; *murina*, Heugl.; *tenella*, Cab.
5081. MOLLERI, Bocage, *Jorn. Sc. Lish.*, 1887, p. 251. Ile St-Thomas(Afr.W.)
5082. INORNATA, Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 89; Fras., *Zool.* Inde, Ceylan.
Typ., pl. 44; *macroura*, Frankl. (nec Gm.); *longicaudata*, Tick.; *franklini*, Blyth; *fusca*, Hodgs.;
nipalensis, Moore; *adamsi*, Jerd.; *flavirostris*,
Swinh.; *humilis* et *terricolor*, Hume; *insularis*,
Legge, *B. Ceyl.*, p. 529, pl. 25, f. 2.
1038. Var. BLANFORDI(Wald.), in *Blyth, B. Burn.*, p. 418. Pégou, Ténassérim.
1039. Var. EXTENSICAUDA (Swinh.), *Ibis*, 1860, p. 50; Chine S., Indo-Chine,
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 257. Formose, Haïnan.
5083. SYLVATICA, Jerd., *Madr. Journ. XI*, p. 4; Sharpe, Inde au S. de l'Hima-
Cat. VII, pl. 7 et 8; *neglecta*, Jerd., *l. c.*, XIII,
p. 150; *jerdoni*, *robusta*, *valida*, Blyth; *calidus*,
Jerd.; *gangetica*, Bl., *Ibis*, 1867, p. 25; *rufescens*,
insignis, Hume.
5084. POLYCHROA (Tem.), *Pl. col.* 466, f. 5. Java.
5085. GRACILIS, Frankl., *P. Z. S.*, 1851, p. 419; *hodgsoni*, Inde, Ceylan, Birma-
Blyth; *rufula*, Godw.-Aust., *J. A. S. Beng.* XLIII,
pt. 2, p. 163, pl. 9, f. 4; *albogularis*, Wald.;
pectoralis, Legge.
5086. BEAVANI, Wald., *P. Z. S.*, 1866, p. 551; *rufescens*, Himalaya E., Indo-
Blyth., *J. A. S. Beng.* XVI, p. 456. Chine W. et centr.
5087. CINEREOCAPILLA, Moore, *P. Z. S.*, 1854, p. 77; Jerd., Népaul.
B. Ind. II, p. 172.
5088. POLIOCEPHALA, Anders., *P. Z. S.*, 1878, p. 370, pl. 19. Népaul, Kumaon.

936. DYBOWSKIA

Dybowskia, Oust. (1892).

5089. KEMOENSIS, Oust., *Naturaliste*, 1892, p. 218. Haut-Congo.

937. BURNESIA

Burnesia, Jerd. (1863); *Herpystera*, Sundev. (1872); *Prinia* (pt.), auct. plur.

5090. FLAVIVENTRIS (Deless.), *Ort. flaviventris*, Deless., *Rev. Zool.*, 1840, p. 101; *P. rafflesii*, Tweed., *Ibis*, 1877, p. 511, pl. 6, f. 4; *hypoxantha*, Salvad. De Scinde au Bengale,
Indo-Gh., Malacca, Sumatra.
5091. SONITANS (Swinh.), *Zoologist*, 1858, p. 6229; Dav. et Chine S., Formose,
Oust., *Ois. Chine*, p. 262; Sharpe, *Cat. VII*, p. 205. Haïnan.
5092. SUPERCILIARIS (Salvad.), *Ucc. Borneo*, p. 249; Sharpe, Bornéo.
l. c., p. 206.

5093. SUBSTRIATA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 72, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 206. Colonie du Cap (Afr.S.)
5094. LEUCOPOGON (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 255; Sharpe, *l. c.*, p. 207. Angola, Congo, Ugand.
5095. REICHENOWI, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 151. Njangalo (Afr. cent. E.)
5096. UGANDÆ, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 146; = reichenovi ? Uganda (Afrique E.)
5097. BAIRDI (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1855, p. 527; Sharpe, *Cat.*, p. 207. Gabon.
1040. Var. TÆNIOLATA, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 178. Caméron.
1041. Var. MELANOPS, Rchw. et Neum., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 75. Mau (Afrique centr. E.)
5098. EPICHLORA (Rchw.), *Berl. allg. Deut. Orn. Ges.*, 1892, p. 5; id., *J. f. O.*, 1892, pp. 195, 221, pl. 2, f. 1. Caméron.
5099. MELANOCEPHALA, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 56. Massaïland.
5100. SOMALICA, Ell., *Field Columb. Mus. Orn.* I, n° 2, p. 45. Somaliland.
5101. SOCIALIS (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 89; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 45; *stewarti*, Blyth; *brevicauda*, Legge, *B. Ceyl.*, p. 521. Inde, Assam, Ceylan.
5102. GRACILIS (Cretzschm.), in *Rüpp. Atlas*, p. 5, pl. 2, f. b.; *textrix*, Aud. (nec Vieill.), *Expl. somm. H. N. Egypte, Ois.*, p. 277, pl. 5, f. 4. Afrique N.-E., Arabie, Palestine, Asie min.
1042. Var. LEPIDA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIII, p. 576; Anders., *Ibis*, 1872, p. 237; *gracilis*, auct. plur. (nec Cretzschm.) Belouchistan, Scinde, vallée du Gange.

958. SCOTOCERCA

Scotocerca, Sundev. (1872); *Atraphornis*, Severtz. (1873).

5103. INQUIETA (Cretzschm.), in *Rüpp. Atlas*, p. 55, pl. 56, f. 6; *filumula*, II. et Ehr.; *cremita*, Tristr., *Ibis*, 1867, p. 76; Wyatt, *Mam. and Avif. Sinaï*, pl. 17, f. 2; *striatus*, Brooks; *platyura*, Severtz. Arabie pétrée, Perse, Belouchist., Afghanistan jusqu'au N.-W. du Punjab.
5104. SAHARÆ (Loche), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1858, p. 395, pl. 11, f. 2; Kön., *Journ. f. Orn.*, 1892, pl. 3. Sud de l'Algérie et de la Tunisie.

959. CALAMANTHUS

Calamanthus, Gould (1857); *Praticola*, Sw. (1857).

5105. FULIGINOSUS (Vig. et II.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 250; Gould, *B. Austr.* III, pl. 70; *P. anthoides*, Sw., *An. in Menag.*, p. 545. Australie S., Tasmanie.
5106. CAMPESTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 171; id., *B. Austr.* III, pl. 71. Australie S. et W.
5107. ISABELLINUS, North, *Horn Exped. Centr. Austr.* II, Aves, p. 85. Australie centr.

940. CINCLORHAMPHUS

Cinclorhamphus, Gould (1857); *Ptenædus*, Cab. (1850).

5108. CRURALIS (Vig. et H.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 228; Australie S. et S.-E.
Gould, l. c., pl. 74; *cantatoris*, Gd.; *cantillans*,
Gould, l. c., pl. 75.
5109. RUFESCENS (Vig. et H.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 250; Australie.
Gould, l. c., pl. 76.

941. SUTORIA

Sutoria, Nichols. (1851); *Orthotomus* (pt.), auct. plur.

5110. LONGICAUDA (Gm.); *Mot. sutoria*, Forst; *guzurata*,
Lath.; *Ort. bennetti*, Syk.; Lafr., *Mag. de Zool.*,
1856, pl. 52 et 53; *lingoo*, Syk.; *ruficapilla*, Hutt.;
sphenurus, Sw.; *patia*, Hodgs.; *agilis*, Nichols.;
phyllorrhapheus, Swinh.; *edela*, Blyth.
4045. Var. EDELA (Tem.), *Pl. col.* 599, f. 2; *ruficeps*,
Less., *Cent. Zool.*, p. 212, pl. 74.
5111. MACULICOLLIS (Moore), *P. Z. S.*, 1854, p. 509; *huegelii*,
Pelz., *Sitz. K. Akad. Wien.*, 1857, p. 569.

942. ORTHOTOMUS

Orthotomus, Horsf. (1820); *Edela*, Less. (1851).

5112. FRONTALIS, Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 112, pl. 2, f. 2. Mindanao, Basilan,
Samar, Leyte, Dina-
gat, Bohol (Philipp.)
5113. ATRIGULARIS, Tem., *Pl. col. III*, texte; Sharpe, *Cat. VII*,
p. 220; *flavo-viridis*, Moore; *nitidus*, Hume,
Str. F., 1874, pp. 478, 507. Malacca, Sumatra,
Bornéo.
5114. CINEREICEPS, Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 113, pl. 2, f. 4. Mindanao, Basilan.
5115. NIGRICEPS, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 828, pl. 85. Mindanao (Philipp.)
5116. CASTANEICEPS, Wald., *Ann. and Mag. N. H.* X (1872),
p. 252; Sharpe, *Cat.*, p. 225. Guimaras, Negros,
Panay (Philipp.)
5117. PANAYENSIS, Steere, *List Philipp. B.*, p. 20. Panay (Philippines).
5118. DERBIANUS, Moore, *P. Z. S.*, 1854, p. 509, pl. 76. Luçon.
5119. CHLORONOTUS, Grant, *Ibis*, 1896, p. 117, pl. 5, f. 1. Luçon N.-E.
5120. RUFICEPS (Less.), *Traité d'Orn.*, p. 509 (nec *Cent.*,
pl. 74); *sericeus*, Tem.; *edela*, Blyth. Bornéo, Sumatra, Ma-
lac., Palaw., Parag.
5121. SAMARENSIS, Steere, *List Philipp. B.*, p. 20. Samar (Philippines).
5122. CINERACEUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 489;
sepium, Lafr., *Mag. Zool.*, 1856, pl. 51 (nec
Horsf.); *borneonensis*, Salvad.; Sharpe, *Ibis*, 1876,
p. 41, pl. 2, f. 1; *?longirostris*, Sw. Malacca, Sumatra,
Bornéo.

5123. SEPIUM, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 166; Tem., *Java, Madura, Sumatra, Pl. col.* 599, f. 1.

Lombok.

945. PHYLLERGATES

- Phyllergates*, Sharpe (1883); *Orthotomus*, auct. plur.

5124. CUCULLATUS (Tem.), *Pl. col.* 599, f. 2; Sharpe, *Cat.*, p. 229. Malacca, Sumatra, Java.
1044. Var. CINEREICOLLIS, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479. Bornéo.
1045. Var. PHILIPPINA, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 517. Luçon N.
5125. SUMATRANUS, Salvad., *Ann. Mus. Genov.* XII, p. 67. Sumatra.
5126. EVERETTI, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 517. Flores.
1046. Var. DUMASI, Hart., *Ibis*, 1899, p. 510. Ile Bouru.
5127. RIEDELI, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, n° 8, p. 15; id., *B. Cel.*, p. 519, pl. 54, f. 1. Célèbes.
5128. CORONATUS (Jerd. et Bl.), *P. Z. S.*, 1861, p. 200; Jerd., *B. Ind.* II, p. 168; Sharpe, *Cat.*, p. 250. Himalaya E., du Népal au Ténassérim.

944. THAMNORNIS

- Thamnornis*, M.-Edw. et Grand. (1881).

5129. CHLOROPETOIDES (Grand.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1867, p. 256; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 536, pl. 128, 128^o; *Orn. grandidieri*, Hartl., Vög. *Madag.*, p. 109.

945. SPILOPTILA

- Spiloptila*, Sundev. (1872).

5130. CLAMANS (Tem.), *Pl. col.* 466, f. 2; Rüpp., *Neue Wirbelt. Vög.*, p. 2, pl. 2, f. a. Afrique N.-E. jusqu'au 10° l. N.
5131. OCULARIA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 75; Sharpe, *Cat.*, p. 252. Afrique S., au N. jusqu'au 34° l. S.

946. GRAMINICOLA

- Graminicola*, Jerd. (1863).

5132. BENGALENSIS, Jerd., *B. Ind.* II, p. 177; *Meg. verreauxi*, Tytl. Bengale E., Assam.
1047. Var. STRIATA, Styan, *Ibis*, 1895, p. 54. Haïnan.

947. MELOCICHLA

- Melocichla*, Hartl. (1857).

5133. MENTALIS (Fras.), *P. Z. S.*, 1845, p. 16; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, pp. 58, 271; *meridionalis*, Sharpe, De la Côte-d'Or au Benguela. *Cat. VII*, p. 245; *pyrrhops*, Sh. (nec Cab.)
1048. Var. ORIENTALIS, Sharpe, l.c., p. 245; *mentalis*, Cab. Afrique E.

1049. *Var. ATRICAUDA*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 61. Ukondjo (Afr. centr.)
5134. *GRANDIS* (Bocage), *Journ. Sc. Lisb.* VIII, p. 56; id., *Benguela.*
Orn. Angola, p. 553.

948. CISTICOLA

Cisticola, Kaup (1829); *Drimoica*, Sw. (1857, nec 1827); *Hemipteryx*, Sw. (1857);
Calamanthella, Swinh. (1859); *Franklinia*, Jerd. (1865); *Drymodyta et*
Cistodyta, Sundev. (1872).

5135. *RUFICAPILLA*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 75, f. 4; *aberrans*, Smith, *Op. cit.*, pl. 78; *smithii*, Bp.
5136. *EMINI*, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 56. Victoria Nyanza.
5137. *RUFOPILEATA*, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 69; *ruficapilla*, Fras. (nec Smith), *P. Z. S.*, 1843, p. 16; *lateralis*, Cass. (nec Fras.) De la Côte-d'Or au Gabon.
4050. *Var. CHUBBI*, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 157. Victoria Nyanza.
5138. *ANGUSTICAUDA*, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 69. Afrique allem. E.
5139. *ALTIOLA*, Shell., *Ibis*, 1899, pp. 515, 575. Nyasaland.
5140. *NIGRILORIS*, Shell., *Ibis*, 1897, p. 556, pl. 12, f. 2. Nyasaland.
5141. *CINERASCENS*, Heugl. (pt.); *concolor*, Heugl., *Ibis*, 1869, p. 97, pl. 2, f. 1; *sicanzii*, Sharpe. Côte-d'Or, Afr. N.-E. jusqu'à Zanzibar.
5141^{bis}. *CINEROLA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 234. Afrique N.-E.
5142. *BUCHANANI* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIII, p. 576; Jerd., *B. Ind.* II, p. 186; *rufifrons*, Jerd. (nec Rüpp.); *cleghorniae*, Blyth, *Ibis*, 1867, p. 24. Inde centr. et S.
5143. *INCANA*, Sel. et Hartl., *P. Z. S.*, 1881, pp. 166, 954. Ile Socotra.
5144. *ERYTHROPS* (Hartl.), *Orn. W.-Afr.*, p. 58; *pyrrhops*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 256. De Sénégambie au Congo et Afr. E.
5145. *LATERALIS* (Fras.), *P. Z. S.*, 1843, p. 16; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 55; *ruficapilla*, Sh. et Bouv. Du Sénégal au Congo.
5146. *RUFA* (Fras.), *P. Z. S.*, 1843, p. 17; id., *Zool. Typ.*, pl. 42, f. 3; *brachyptera*, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 476, pl. 14, f. 1; *hypoxantha*, Hartl., *P. Z. S.*, 1880, p. 624. De la Côte-d'Or au Congo.
5147. *DISPAR*, Souza, *J. Sc. Lisb.*, 1887, pp. 98, 106. Benguela.
5148. *ERYTHROPTERA* (Jard.), *Contr. Orn.*, 1849, p. 15, pl.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 248; *iodoptera*, Heugl., *Journ. f. Orn.*, 1864, p. 258; *rhodoptera*, Shell., *Ibis*, 1880, p. 355. Côte-d'Or et Afrique trop. N.-E. jusqu'à Zanzibar.
4051. *Var. MAJOR* (Grant), *Ibis*, 1900, p. 495. Abyssinie.
5149. *ANTINORI*, Heugl., *Ibis*, 1869, p. 102; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 257. Afrique N.-E.
5150. *FERRUGINEA*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 24; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 265; *troglodytes*, Antin. Afrique N.-E.

5151. MARGINALIS (Heugl.), *Syst. Uebers.*, p. 22; *flaveola*, Abyssinie et le Haut-id., *l. c.*, p. 21; *id.*, *Ibis*, 1869, p. 98, pl. 2, Nil.
marginata, Heugl., *l. c.*, p. 94, pl. 1, f. 1;
erythrogenys, Finsch (nec Rüpp.)
5152. CURSITANS (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 118; *S. cisticola*, Europe S., Afrique, *cola*, Tem.; Gould, *B. Eur.*, pl. 113; *schanicola*, Asiecentr. et méríd.
Bp.; *uropygialis*, Fras.; *subhimalayana*, Blyth;
arquata, von Müll.; *tintinnabulans*, Swinh.; *fuscicapilla*, Wall.; *europea*, Hartl.; *munipurensis*, Godw.-Aust.
1052. *Var. BRUNNEICEPS*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, Japon.
p. 134, pl. 20.
5153. DISCOLOR, Sjöst., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 84. Caméron.
5154. VOLITANS, Swinh., *Journ. N. China Branch As. Soc.*, Formose et îles du dét.
1859; *id.*, *Ibis*, 1865, p. 304; Dav. et Oust., *Ois. de Torres*.
Chine, p. 256.
5155. CHERINA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 77, f. 2; Madagascar.
madagascariensis, Hartl., *Faun. Madag.*, p. 55.
1053. *Var. HESITATA* (Sel. et Hartl.), *P. Z. S.*, 1881, Ile Socotra.
p. 166.
5156. SOMALICA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1893, p. 485. Somaliland.
5157. LANDANE, Bouv., *Bull. Soc. Zool. de France*, I, p. 228. Congo W.
5158. TEXTRIX (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 208; Levaill., *Ois. Afr.* III, pl. 131; Sm., *Ill. Z. S. Afr.*, pl. 74, f. 4. Afrique S.
5159. TERRESTRIS (Smith), *Op. cit.*, pl. 74, f. 2; *brunnescens*, Afrique N.-E., E. et S.
Heugl.; *ayresii*, Hartl., *Ibis*, 1865, p. 525, pl. 8, f. 2; *immaculata*, Hartl.; *habessinica*, Heugl.;
id., *Orn. N.-O. Afr.*, pl. 8, f. 1; *oligura*, Heugl., *Ibis*, 1869, p. 456, pl. 5, f. 5; *iodopyga*, Heugl., *l. c.*, p. 457; *eximia*, Heugl., *l. c.*, p. 106, pl. 5, f. 1; *cursitans*, Sharpe (nec Frankl.)
1054. *Var. HINDII*, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 114; 1898, Afrique E. angl.
pl. 12, f. 2.
5160. LADOENSIS, Hartl., *Abhandl. nat. Ver. Bremen*, VIII, p. 189. Lado (Afrique équat.)
5161. EXILIS (Vig. et Horsf.), *Tr. Linn. Soc. XV*, p. 225; Australie, îles Papous,
lineicapilla, *ruficeps* et *isura*, Gould; *id.*, *B. Austr.* Moluques, Philip-
III, pl. 42 à 45; *oryziola*, S. Müll.; *rustica*, pines, Java, Flores,
Wall.; *semirufa*, Cab.; *melanocephala*, Anders.; etc.
ruficollis et *grayi*, Wald; *ruficapilla*, Salvad.
1055. *Var. ERYTHROCEPHALA*, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1854, Bengale, Indo-Ch. W.
p. 525; *tytleri*, Jerd. de l'Assam à Malacca.
5162. BLANFORDI, Hartl., *Abh. Ver. Brem.* VIII, p. 220; Lado (Afrique équat.)
marginalis, Hartl. (nec Heugl.); *hartlaubi*, Sharpe,
Cat. VII, p. 243 (en note).
5163. TINNIENS (Licht.), *Verz. Samml. Kaff.*, p. 43; *levail-* Afrique S. jusqu'au

- lantii*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 73, f. 2; Transvaal.
elegans, Gr.
5164. ERYTHROGENYS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 411; id., *Syst. Uebers.*, pl. 12; *malzacii*, *bizonura*, Heugl.
5165. FISCHERI, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 162; *Lacs Naiwascha, Aruscha* (Afr. centr.)
erythrogenys, Fisch. (nec Rüpp.)
5166. ROBUSTA (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, p. 35, pl. 15; *erythrogenys* (pl.), Sharpe.
Afrique N.-E.
5167. NUCHALIS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 61.
5168. STRANGEI (Fras.), *P. Z. S.*, 1843, p. 16; *fortirostris*, Jard. et Fras.; *pachyrhyncha*, Heugl., *Ibis*, 1869, p. 150; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 262, pl. 7; *valida*, Heugl. (nec Blyth).
5169. MODESTA, Bocage, *Jorn. Lisb.*, 1880, p. 57.
5170. NATALENSIS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, *Aves*, pl. 80; *curvirostris et chloris*, Sundev.
5171. ANGOLENSIS (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1877, p. 160, 1880, p. 56.
5172. NANA, Fisch. et Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 260.
5173. LUGUBRIS (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, p. 111; id., *Syst. Uebers.*, pl. 11; *bizonura*, Heugl.; *nevia*, Hartl.; *haematocephala*, Cab., in *von der Dek. Reis. Aves*, p. 25, pl. 2, f. 2; *stulta*, Fin. et Hartl.; *amphilecta*, Rehw.
1056. Var. FULVIFRONS (Sundev.), *Oefv. k. Vet. Akad.*, 1850, p. 104; *isodactyla*, Pet., *Journ. f. Orn.*, 1868, p. 152.
5174. RUFICEPS (Cretzschm.), in Rüpp. *Atlas*, p. 54, pl. 56, f. a; *scotoptera et fulvescens*, Sundev.; *leucopygia et cordofana*, Heugl.
5175. SIMPLEX, Heugl., *Ibis*, 1869, p. 105; id., *Orn. N.-E. Afr.*, I, p. 261.
5176. SUBRUFICAPILLA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, *Aves*, pl. 76, f. 2; *campestris et magna*, Gould; *procera et obscura*, Sundev.; *levaillantii*, auct. plur. (nec Smith); *virgata et striolata*, Heugl.; *lais*, F. et Hartl., *Vog. O.-Afr.*, p. 257; *isodactyla*, Sh. (nec Pet.)
5177. CHINIANA, Smith, *Op. cit.*, pl. 79; *procera*, Pet., *Journ. f. Orn.*, 1868, p. 152; *holubi*, Pelz.
1057. Var. RUFILEATA, Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 258.
5178. DODSONI, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 380.
5179. MUELLERI, Alex., *Ibis*, 1900, p. 79.
5180. HUNTERI, Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 564.
1058. Var. LOVATI, Grant, *Ibis*, 1900, p. 161.
- Kagera (Afr. centr.)
De la Côte-d'Or au Congo.
Loango.
Du Natal au Matabélé.
Angola, Benguela.
Massaïland.
Afrique W. de Séné-gambie au Congo,
Afrique N.-E. et E. Afrique N.-E.
- Afrique S.-E.
- La majeure partie de l'Afrique sauf une partie de la côte occid. et mérid.
- Damara.
Somaliland.
Zambèze.
Kilima Ndjaro (Afr. E.)
Abyssinie.

949. CHTHONICOLA

Chthonicola, Gould (1847).

5181. *SAGITTATA* (Lath.); *minimus*, Vig. et Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 230; Gould, *B. Austr.* III, pl. 72; Victoria et Austr. S. *strigatus*, Gray.

950. ACANTHIZA (1)

Acanthiza, Vig. et Horsf. (1827); *Geobasileus*, Cab. (1850).

5182. *NANA*, Vig. et Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 226; Australie S. et S.-E. Gould, *B. Austr.* III, pl. 60.
5183. *INORNATA*, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 171; id., *B. Austr.* III, pl. 59.
5184. *PUSILLA* (Lath.); Vig. et Horsf., *l. c.*, p. 227; Gould, *l. c.*, pl. 53.
5185. ? *MACULARIA* (Q. et Gaim.), *Voy. Astrol., Zool.* I, p. 199, pl. 10, f. 3; Gray, *Gen. B.* I, p. 189.
5186. *DIEMENENSIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 146; id., *l. c.*, III, pl. 54; *ewingii*, Gould, *l. c.*, pl. 53.
5187. *APICALIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 51; id., *l. c.*, pl. 57.
5188. *PYRRHOPYGIA*, Gould, *B. Austr.* III, pl. 58.
5189. *LINEATA*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 146; id., *l. c.*, pl. 61.
5190. *UROPYGIALIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 146; id., *l. c.*, pl. 56.
5191. *CHRYSORRHOA* (Q. et Gaim.), *Voy. Astrol., Zool.* I, p. 198, pl. 10, f. 2; Gould, *l. c.*, pl. 63; *chrysorrhous*, Cab.
5192. *REGULOIDES*, Vig. et H., *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 226; Gould, *l. c.*, pl. 62.
5193. *SQUAMATA*, De Vis, *P. R. Soc. Queensl.*, 1889, p. 248.
5194. *TENKATEI*, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XIV, p. 195.
5195. *PAPUENSIS*, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 5.

931. PYRRHOLÆMUS

Pyrrholæmus, Gould (1840).

5196. *BRUNNEUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 175; id., *B. Austr.* III, pl. 68.

Australie S.-E., S. et W.

932. SERICORNIS

Sericornis, Gould (1857).

5197. *CITREOGULARIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 455; id., *B. Austr.* III, pl. 46.

Australie E., Nouv.-Galles du S.

(1) L'A. *buchananii*, Vig. et Horsf. (*Tr. Lin. Soc.* XV, p. 227), paraît être la femelle de l'*Ephthianura tricolor*.

5198. FRONTALIS (Vig. et H.), *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 226; Australie.
Gould, *l. c.*, pl. 49; *parvulus* et *minimus*, Gould;
brunneopygius, Mast.
5199. BECCARI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1874, p. 79. Iles Arou.
5200. MAGNIROSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 146; id., Australie E.
l. c., pl. 52.
5201. ARFAKIANA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 187. Nouv.-Guinée N.-W.
5202. PERSPICILLATA, Salvad., *Op. cit.*, 1896, p. 99. Moroka (Nouv.-Guin.
S.-E.)
5203. OLIVACEA, Salvad., *Op. cit.*, 1896, p. 100. Moroka (Nouv.-Guin.)
5204. SYLVIA, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1899, p. 118. Nouv.-Guinée allem.
5205. NIGRORUFA, Salvad., *Op. cit.*, 1894, p. 151. Moroka (Nouv.-Guin.)
5206. LÆVIGASTRA, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 5; id., *l. c.*, pl. 50. Australie N.
5207. GUTTURALIS, De Vis, *P. R. Soc. Queensl.*, 1889, p. 244. Queensland.
5208. MACULATA, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 2; id., *l. c.*, pl. 51. Austr. S., S.-E. et W.
5209. OSCULANS, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 2; id., *l. c.*, pl. 48. Australie S. et S.-E.
5210. HUMILIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 453; id., *l. c.*, pl. 47. Tasmanie.
5211. GULARIS, Legge, *Victorian Natural.* XIII, p. 84. Tasmanie.

955. ACANTHORNIS

Acanthornis, Legge, *Ibis*, 1888, p. 95; *Acanthiza*, auct.

5212. MAGNA (Gould), *Suppl. to B. of Austr.*, pl. Tasmanie.

SUBF. VII. — MALURINÆ

954. MALURUS (1)

Malurus, Vieill. (1816).

5213. CYANEUS (Ellis), *Narr. Voy. Capt. Cook*, etc., p. 22; Australie S. et E.
Gould, *B. Austr.* III, pl. 18; *superba*, Shaw.
1059. Var. CYANOCHELMYS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 788. Baie Moreton.
5214. MORETONI, De Vis, *Ann. Rep. Brit. Mus. Guin.*, Z. R., 1892, p. 58. Baie Bartle.
5215. LONGICAUDUS, Gould (nec Tem.), *P. Z. S.*, 1857, p. 148; Australie S., S.-E.,
id., *l. c.*, pl. 49; *gouldi*, Sharpe, *Cat. IV*, p. 287. Tasmanie.
5216. MELANOTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 163; id., *l. c.*, pl. 20. Australie S. et S.-E.
5217. CALLAINUS, Gould, *P. Z. S.*, 1867, p. 502; id., *l. c.*, pl. 23. Australie S. centr.
5218. SPLENDENS (Quoy et G.), *Voy. de l'Astrol.*, *Zool.* I, p. 497, pl. 10, f. 1; Gould, *l. c.*, pl. 21; *pectoralis*, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 106. Australie W.
5219. LEUCOPTERUS, Quoy et G., *Voy. de l'Uraine*, *Zool.*, p. 108, pl. 23, f. 2; Gould, *l. c.*, pl. 23; *cyanotus*, Gould. Australie S.-E., S. et W.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* IV, p. 285.

5220. LEUCONOTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1865, p. 198; id., *l. c.*, Intérieur du Sud de
Suppl., pl. 24. l'Australie.
5221. ELEGANS, Gould, *B. Austr.* III, pl. 22; *pulcherri-* Australie W.
mus, Gray (nec Gould).
5222. LAMBERTI, Vig. et H., *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 221; Australie, sauf la part.
Gould, *l. c.*, pl. 24. occid.
5223. AMABILIS, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 277; id., *l. c.*, Australie N., cap York.
Suppl., pl. 21; *hypoleucus*, Gould; id., *l. c.*,
Suppl., pl. 22.
5224. PULCHERRIMUS, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 106; id., Australie S. et W.
l. c., pl. 25; *cæruleicapillus*, Gray.
5225. CORONATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 221; id., *l. c.*, Australie N.-W.
Suppl., pl. 20.
5226. MELANOCEPHALUS, Vig. et H., *Tr. Linn. Soc.* XV, Australie S. et E.
p. 222; Gould, *l. c.*, pl. 26; *browni*, Jard. et S.
(nec V. et H.); *dorsalis*, Gr.
5227. BROWNII, Vig. et H., *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 225; Australie N. et N.-E.
Gould, *l. c.*, pl. 27; *?dorsalis*, Lewin; *cruen-*
tatus, Gould.
5228. ALBISCAPULATUS, Mey., *Sitz. k. Akad. Wien*, LXIX, Nouv.-Guinée N.-W.
p. 496; Gould, *B. New-Guin.*, part. IV, pl. et S.-E.

FAM. XXIII. — SYLVIADE (I)

SUBF. I. — SYLVIINÆ

955. ACROCEPHALUS

Acrocephalus, Naum. (1811); *Muscipeta*, Koch (1816); *Calamoherpe*, Boie (1822);
Calamodus, *Calamodyta*, *Hydrocopsichus*, Kaup (1829); *Arundinaceus*,
Tatare, Less. (1851); *Salicaria* (pt.), Selby (1855); *Junco*, *Eparnetes*,
Hybristes, Rehb. (1850); *Caricicola*, Brm. (1855).

5229. ARUNDINACEUS (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* Europe, Afrique jus-
Ois. I, p. 571, pl. 87; *lacustris*, Naum.; *juncus*, qu'au cap B.-E.
Pall.; *turdoides*, Mey. et auct. plur.; *stagnatilis*,
major, *longirostris*, Brm.; *turdina*, Glog.; *ara-*
bicus, Heugl.; *fulvolateralis*, Sharpe.
1060. Var. ORIENTALIS (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, p. 50, Japon, Chine, Indo-Ch.,
pl. 50; *magnirostris*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 51. Archipel malais.
5250. STENTOREUS (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys. Aves*, Egypte, Asie S.-W.,
fol. bb; Allen, *Ibis*, 1864, p. 97, pl. 1; *brunnes-* Inde, Ceylan.
cens, Jerd; *longirostris et macrorhyncha*, v. Müll.;
meridionalis, Legge.

(1) Voy.: Seebohm, *Cat. B. Brit. Mus.* V, pp. 1-145 (1881).

5231. GOULDI, Dubois; *longirostris*, Gould (nec Gm.), *P. Z. S.*, 1843, p. 20; id., *B. Austr.* III, pl. 58. Australie W. et S.
5232. AUSTRALIA, Gould, *B. Austr.* III, pl. 57. Australie E. et S.-E.
5233. LONGIROSTRIS (Gm.); *caffra*, Sparrm.; *otatare*, Less., *Voy. Coquille*, I, p. 666, pl. 25, f. 2; *otaitensis* et *fuscus*, Less.; *musa*, Forst.; Sh., *Cat. VII*, p. 525. Iles Société et Paumotou.
5234. MENDANE, Tristr., *Ibis*, 1883, p. 45, pl. 1. Iles Marquises.
5235. PISTOR, Tristr., *Ibis*, 1883, pp. 44, 47, pl. 2. Ile Fanning (Pacific).
5236. SYRINX (Kittl.), *Mém. Acad. St-Pétersb.* II (1855), p. 6, pl. 8; Seeb., *Cat. V*, p. 100. Ile Ponapé (Carolines).
5237. REHSEI (Finsch), *Ibis*, 1883, p. 145; Sharpe, *Cat. VII*, p. 528; *syrinx*, Finsch, *Ibis*, 1881, p. 246 (nec Kittl.). Ile Nawado (Pacific).
5238. LUSCINIA (Quoy et G.), *Voy. Astrol. Zool.* I, p. 202, pl. 5, f. 2; *mariannae*, Tristr., *Ibis*, 1883, p. 45. Iles Marianne.
5239. EQUINOCTIALIS (Lath.); Tristr., *Ibis*, 1883, p. 46; Sharpe, *Cat. VII*, p. 528. Ile Christmas (Pacific).
5240. PALUSTRIS (Bechst.), *Orn. Taschenb.*, p. 186; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 579, pl. 89; *salicaria*, Brm.; *fruticola*, Naum.; *philomela*, Brm.; *pratensis*, Jaub.; *macronyx*, Severtz. Europe centr. et mér., Asie S.-W., Afr. N. et centr.
5241. STREPHERUS (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 182; Dubois, *l. c.* I, p. 576, pl. 88; ?*salicaria*, Lin.; *arundinaceus*, Lightf. et auct. plur. (nec Lin.); *alnorum*, *arbutorum*, *piscinarum*, Brm.; *brehmii*, Müll.; *fusca*, Hempr. et Ehr.; *affinis*, Hardy; *pinetorum*, *hydropilos*, *orientalis*, *crassirostris*, Brm.; *obscurocilla*, C. Dub., *Pl. col. Ois. Belg.*, pl. 79^b. Europe centr. et mér., Asie S.-W., Afrique N. et N.-E.
5242. DUMETORUM, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVIII, p. 815; Dress., *B. Eur.*, pl. 86, f. 2; *montana*, Syk. (nec Horsf.); *arundinacea*, Eversm. (nec Gm.); *magnirostris*, Lilljeb.; *euryhyncha*, *sphenura*, *concolor*, Severtz. Russie centr. et S., Himalaya W., Inde, Ceylan.
5243. DYBOWSKI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VI, p. 92. Kamtschatka.
5244. AGRICOLA (Jerd.), *Madras Journ.* XIII, 2, p. 151; Dress., *B. Eur.*, pl. 86, f. 1; *capistrata*, *modesta* et *gracilis*, Severtz. Du Bas-Volgajusqu'en Chine, Himal., Inde.
5245. BLETICATUS (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 193; Levaill., *Ois. d'Afr.* III, pl. 121, f. 2; Seeb., *Cat. B. V*, p. 106; *rufescens*, Keys. et Bl.; *isabella*, Boie; *albotriguatus*, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1880, p. 212. Afrique centr. et mér.
5246. GRISELDIS, Hartl., *Abh. Ver. Brem.* XII, p. 7. Nguru (Afr. E.)
5247. AQUATICUS (Gm.); Dubois, *l. c.*, I, p. 586, pl. 95; *salicaria*, Bechst., *paludicola*, Vieill.; *cariceti*, Naum.; *striata*, *limicola*, Brm. Europe centr. et mér., Asie Min., Afr. N.
5248. SCHOENOGENUS (Lin.); Dubois, *l. c.* I, p. 585, pl. 92; Europé, Asie W.,

- salicaria*, Lath.; *phragmitis*, Bechst. et auct. Afrique.
plur.; *tritici*, *subphragmitis*, Brm.
5249. *SORGOPHILUS* (Swinh.), *P. Z. S.*, 1863, pp. 92, 293; Chine S.
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 246.
5250. *BISTRIGICEPS*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 51; *maackii*, Amour, Chine, Indo-
Schrenck, *Vög. Amur-Lande*, p. 370, pl. 12. Chine, Japon.
5251. *CERVINUS*, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 586 (1). Nouv.-Guinée angl.

956. LOCUSTELLA

- Locustella*, *Potamodus*, Kaup (1829); *Pseudo luscinia*, Bp. (1858); *Luscinioptis*,
Bp. (1842); *Psithyradus*, Glog. (1842); *Parnopia*, Blas. (1862); *Acridiornis*,
Severtz. (1875); *Threnetria*, Schau. (1875).
5252. *FASCIOLATA* (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 549; Seeb., Siberie S.-E., Japon,
Cat V, p. 109, pl. 5; *insularis*, Wall.; *fumigata*, Chine E., Archipel
Swinh.; *subflavescens*, Elliot, *P.Z.S.*, 1870, p. 245. malais.
5253. *FLUVIATILIS* (Wolf), *Taschenb.* I, p. 229; Dubois, *Ois. Eur.* II, pl. 199; Dress, *B. Eur.* II, pl. 92, f. 1; Russie, Asie mineure,
stagnatilis, Naum.; *strepitans*, *wodzickii*, *alticeps*, *macrorhynchus*, *macroura*, Brm.; *gryllina*, Palestine, ? Afrique
Schan.; *cicada*, Hansm. N.-E.
5254. *LUSCINOIDES* (Savi), *Nuovo Giorn. de Lett.* VII, p. 544; Europe centr. et mér.,
Gould, *B. Eur.* II, pl. 104; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* *Ois.* I, p. 589, pl. 90; *savii*, Bp.; Palestine, Afr. N.
luse rufescens, *macrorhynchus*, *brachyrhynchus*,
Brm.; *acheta*, Schau.
5255. *OCHOTENSIS* (Midd.), *Sib. Reis.* II, p. 485; *japonica*, Sibér. N.-E., Kamtsch.,
Cass.; *subcerthiola*, Swinh., *Ibis*, 1874, p. 154; Japon, Arch. malais.
blakistoni, Swinh. (juv.)
5256. *PLESKOI*, Tacz., *P. Z. S.*, 1889, p. 620; *hondoensis*, Corée, Japon,
Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 655.
5257. *CERTHOIA* (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, p. 509; Sibérie centr. et E.,
Gould, *B. Eur.* II, pl. 105; *rubescens*, Blyth; Chine, Inde, Ceylan,
temporalis, Jerd.; *doria*, Salvad.; Sharpe, *Ibis*, Indo Chine, Arch.
1876, p. 41, pl. 2, f. 2; *minor*, Dav. et Oust., malais.
5258. *NEVIA* (Bodd.); Dubois, *I. c.* I, p. 595, pl. 91; *locusta*, Lath.; *fluvialis*, Naum.; *olivacea*, Koch; Europe centr. et mér.,
tenuirostris, Brm.; *sibilans*, Gould; *avicula*, Ray; Afrique N.
Gould, *B. Eur.* II, pl. 105; *rayi*, Bp.; *anthirostris*, Brm.
5259. *STRAMINEA* (Severtz.), *Turk. Jevotu.*, p. 66; Seeb., Sibérie S.-W., Tur-
Cat. V, p. 117; Dress., *B. Eur.*, *Suppl.*, pl. 652; kestan, Inde.
lanceolata, Dress., *Ibis*, 1876, p. 90; *hendersoni*,
Hume, *Str. F.* VI, p. 540.

(1) Cette espèce se rapporte probablement à un autre genre.

5260. LANCEOLATA (Tem.), *Man. d'Orn.* IV, p. 614; Dress., *B. Eur.* II, pl. 92, f. 2; *hendersonii*, Cass.; *minuta*, *macropus*, Swinh.; *subsignata*, Hume, *Str. F.* I, p. 409.
- Russie, Turk., Baikal, Amour, Chine, Indo-Chine, Arch. malais.

957. LUSCINIOLA

Lusciniola, Gray (1841); *Phragamaticola*, Jerd. (1844); *Tribura*, Hodgs. (1845); *Dumeticola*, Arundinax, Blyth (1845); *Herbivocula*, *Oreopneuste*, Swinh. (1871).

5261. AEDON (Pall.), *Reis. Russ. Reichs* III, p. 695; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 234; *olivacea*, Jerd. Sibérie S.-E., Chine, Inde, Birm., Andam.
5262. MAJOR (Brooks), *J. A. S. Beng.*, 1872, p. 77; Seeb., *Cat. V*, p. 124. Cachemire.
5263. THORACICA (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 584; Seeb., *Cat. V*, p. 124, pl. 6; *affinis*, Hodgs.; *taczanowskii*, Swinh.; *intermedia*, Ost. Sibérie S., Himalaya N.-W., Chine.
5264. MANDELLI (Brooks), *Stray Feath.*, 1875, p. 284; *?brunneipectus*, Blyth, *Ibis*, 1867, p. 49. Sikkim.
5265. ABYSSINICA, Grant, *Ibis*, 1900, p. 194. Abyssinie.
5266. LUTEIVENTRIS (Hodgs.), *B. of Nepal*, *Pass.*, pl. 60; *P. Z. S.*, 1845, p. 50; *brevipennis*, Verr., *N. Arch. Mus.*, *Bull. VI*, p. 63 (1871). Népaul, Sikkim.
5267. SEEBOHMI, Grant, *Ibis*, 1895, pp. 445, 485. Luçon N.
5268. INDICA (Jerd.), *Madr. Journ.* XI, p. 6; id., *B. Ind. II*, p. 194; *griseolus*, Blyth; *obscura*, Severtz. Himalaya, Inde centr.
5269. FUSCATA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 115; *fulviventris*, Hodgs., *B. Nep. Pass.*, pl. 63, n° 878; *brunneus*, Blyth; *sibirica*, Midd., *Sibir. Reise*, p. 480. Sibérie S.-E., Japon, Formose, Chine, Indo-Chine, Inde N.-E.
5270. SCHWARZI (Radde), *Reis. Sibir.*, *Vög.*, p. 260; *Ibis*, 1900, pl. 1; *flemingi*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 440; *brooksi*, Hume, *Str. F. II*, p. 505; *incerta* et *affinis*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, pp. 246, 267. Sibérie S.-E., Chine, Thibet, Indo-Chine.
5271. RUSSULA (Slat.); *Cettia russula*, Sl., *Ibis*, 1897, p. 171. Fokien.
5272. MELANORHYNCHA, Rick., *Ibis*, 1899, p. 125. Fokien N.-W.
5273. FULGINIVENTRIS (Hodgs.), *P. Z. S.*, 1845, p. 51; Seeb., *Cat. V*, p. 129. Népaul, Sikkim.
5274. ARMANDI (M.-Edw.), *N. Arch. Mus.*, *Bull.*, 1865, p. 22; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 265; *davidii*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 555. Mongolie S.-E., Chine N. et W.
5275. NEGLECTA (Hume), *Ibis*, 1870, p. 145; Seeb., *Ibis*, 1880, p. 277. Scinde, Beloutschist.
5276. MELANOPOGON (Tem.), *Pl. col.* 245, f. 2; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 75; *bonelli*, Brm., *Vogelf.*, p. 256. Europe mérid., Afr. N., Asie S.-W.

958. CETTIA

Cettia, Bp. (1858); *Horeites*, Hodgs. (1845); *Neornis*, Blyth (1845); *Homochlamis*, Salvad. (1870); *Herbivox*, Swinh. (1871).

5277. **CETTI** (Marm.), *Mem. Ac. Tor.*, 1820, p. 254; Gould, *B. Eur.*, pl. 114; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 77; *sericea*, Natt.; *fulvescens*, Vieill.; *altisonans*, Bp.; *orientalis*, Tristr., *Ibis*, 1867, p. 79; *cettiooides*, Hume; *albiventris*, *scalenura*, Severtz.; *stoliczkae*, Hume.
5278. **MONTANA** (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 456; Hart., *Novit. Zool.* III, p. 558.
1061. *Var. EVERETTI*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 415.
5279. **OREOPHILA**, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 587.
5280. **FLAVOLIVACEA** (Hodgs.), *B. Nep.*, *Pass.*, pl. 61, f. 1; *cacharensis*, Hodgs., *l. c.*, pl. 61, f. 2.
5281. **SEEBOHMI**, Grant, *Ibis*, 1894, p. 507.
5282. **MINUTA** (Swinh.), *Ibis*, 1865, p. 506 (pt.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 244 (pt.)
5283. **CANTANS** (Tem. et Schl.), *Fauna Jap.*, p. 51, pl. 19; Seeb., *Cat. V*, p. 159 (pt.)
5284. **CANTILLANS** (Temm. et Schl.), *F. J.*, p. 52, pl. 20; *cantans* (pt.), Seeb.
5285. **MINIATA** (Swinh.), *Ibis*, 1860, p. 557; *minuta*, Swinh. (pt.) et auct. plur.
5286. **CANTURIENS** (Swinh.), *Ibis*, 1860, p. 52; id., *P. Z. S.*, 1871, p. 555; *Hom. luscinia*, Salvad., *Atti Acc. Sc. Tor.* V, p. 511.
5287. **BRUNNEIFRONS** (Hodgs.), *B. Nep.*, *Pass.*, pl. 62^a, f. 1; Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 585; Seeb., *Cat. V*, pl. 8; *pollicaris*, Hodgs., *l. c.*, pl. 62; *schistilatus*, Hodgs., *l. c.*, pl., pl. 62^a, f. 2.
5288. **MAJOR** (Hodgs.), *l. c.*, *Append.*, pl. 42; Seeb., *Cat. V*, p. 145, pl. 7.
- Europe mér., Afr. N. et N.-E., Asie S.-W.
- Java.
- Timor.
- Kina Balu (Bornéo N.)
- Himalaya, du Népal jusqu'à l'Assam.
- Luçon N.
- Formose.
- Japon.
- Japon.
- Chine S., Haïnan.
- Chine, Formose.
- Himalaya, Thibet.
- Himalaya, Thibet.

959. HORORNIS

Horornis, Hodgs. (1845); *Urosphena*, Swinh. (1877).

5289. **FORTIPES**, Hodgs., *P. Z. S.*, 1845, p. 51; *brevicaudata*, Blyth; *assimilis*, Gray; *robustipes*, Swinh., *Ibis*, 1866, p. 598; *davidiana*, Verr.; *brunneocens*, Hume.
5290. **SINENSIS** (La Touche), *Ibis*, 1898, pp. 297, 528; *fortipes*, La Touche; *Ibis*, 1892, p. 417.
- Himalaya, Chine W., Formose.
- Fokien (Chine).

5291. PALLIDUS, Brooks, *J. A. S. Beng.* XLI, pt. 2, p. 78; Inde N.
fortipes (pt.), Seeb.
5292. SQUAMICEPS, Swinh., *P. Z. S.*, 1863, p. 292; id., Chine, Formose.
Ibis, 1873, p. 146; 1877, p. 203, pl. 4.
5293. USSURIANUS (Seeb.), *Cat. B. V.*, p. 145; *squamiceps*, Sibérie E.
Tacz., *Journ. f. Orn.*, 1873, p. 245.
5294. FLAVIVENTRIS, Hodgs., *B. of Nep.*, *Pass.*, pl. 65^a, f. 1; Népaul.
id., *P. Z. S.*, 1845, p. 51; Jerd., *B. Ind.* II, p. 162.

960. HYPOLAIS

Hypolais, Brm. (1828); *Lusciola*, Keys. et Bl. (1840); *Iduna*, Bp. (1850); *Jerdonia*, Hume (1870); *Eleophonus*, Severtz. (1875).

5295. ICTERINA (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 194; Dubois, *Fne. ill. Ois.*, pl. 85; *hypolais*, Lin.; *alticeps media*, Europe jusqu'au Cercle polaire, Afrique.
planiceps, Brm.; *salicaria*, Bp.; *ambigua*, Duraz.; *obscura*, Sm., *Ill. Zool. S. Afr.*, Birds, pl. 112, f. 4; *italica*, Salvad.
1062. Var. MOLLESSONI, Zarud., *Bull. Mosc.*, 1888, p. 675. Orenbourg.
5296. POLYGLOTTA (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 200; Dub., *l. c.* I, Europe S.-W., Afr. p. 368, pl. 86; Dress., *B. Eur.*, pl. 80, f. 2; N., Sénégambie.
flaveola, Vieill.
5297. OLIVETORUM (Strickl.), Gould, *B. Eur.* II, pl. 107; Grèce, Asie min., Palest., Afrique N.-E.
Dress., *B. Eur.*, pl. 82, f. 2.
5298. LANGUIDA (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys. Aves*, fol. cc; Asie S.-W., Afrique
Dress., *B. Eur.*, pl. 85; *upcheri*, Tristr., *P. Z. S.*, 1864, p. 458; *magnirostris*, Severtz.; *sogdiensis*, Dress. N.-E.
5299. PALLIDA (Hempr. et Ehr.), *l. c.*, fol. bb; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 71; Dress., *B. Eur.*, pl. 80, f. 1; *andromeda*, *maxillaris*, II. et E.; *eleica*, Linderm.; Grèce, Turquie, Asie S.-W., Afr. N.-E.
preglia, Frauenf.; *tamariceti*, Severtz.
1063. Var. OPACA (Licht.), Cab., *Mus. Hein.* I, p. 56; Espagne, Afrique N.
Dress., *B. Eur.*, pl. 82, f. 1; *pallida*, auct. et N.-W.
plur.; *cinerascens*, de Sel.
5300. RAMA (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 89; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 84. Russie S.-E., Perse, Turk., Cachemire, Inde centr.
5301. CALIGATA (Licht.), Eversm., *Reise Buchara*, p. 428; Sibérie S., Turkestan, Cachemire, Inde centr.
Dress., *l. c.*, pl. 84; *scita*, Eversm.; *swainsoni*, Hodgs.; *agricolensis*, Hume, *Ibis*, 1870, p. 182; *brevipennis* et *microptera*, Severtz.
1064. Var. OBSOLETA (Severtz.), *Turk. Jevotn.*, pp. 66, 129; Dress., *Ibis*, 1876, p. 87. Turkestan, Scinde.

961. AGROBATES

Aëdon, Boie (1826, nec Forst, 1814); *Agrobates*, Sw. (1837).

5302. *GALACTODES* (Tem.), *Man. d'Orn.* I., p. 182; Gould, *B. Eur.* II, pl. 112; *rubiginosus*, Mey.; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 74; *minor*, Cab.
Espagne, Portugal,
Afrique N. et N.-E.
1065. *Var. FAMILIARIS* (Ménér.), *Cat. rais. Cauc.*, p. 52; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 74^a; Dress., *B. Eur.*, pl. 85; *galactodes* (pt.), auct. plur.; *bruchii*, *brachyrhynchos* et *macrorhynchos*, Brm.
Europe S. et S.-E.; Asie S.-W. jusqu'au Scinde.
1066. *Var. PSAMMOCHROA* (Rehw.), *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 159; Sharpe, *J. f. O.*, 1882, p. 545. Massa (Afrique E.)

962. SYLVIA

Sylvia, Scop. (1769); *Curruga*, Koch (1816); *Adophoneus*, *Monachus*, *Alsæcus*, *Epilais*, *Erythroleuca*, Kp. (1829); *Nisoria*, Bp. (1838); *Adornis*, Gray (1841); *Stoparola*, Bp. (1856); *Philacantha*, Swinh. (1871); *Atraphornis*, Severtz. (1873).

5303. *NISORIA* (Bechst.), *Naturg. Deutschl.* IV, p. 580, pl. 17; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 64; Gould, *B. Eur.* II, pl. 128; *undata*, *undulata*, Brm.
Allemagne, Suède S., Transylvanie, Russie S., Turkestan, Perse, Eur. S., Asie min., Afrique N.-E.
5304. *CINEREA*, Lath.; Gould, *B. Eur.* II, pl. 125; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 360, pl. 84; *Mot. sylvia*, Lin.; *?rufa*, Bodd.; *cineracea*, *fruticeti*, *caniceps*, Brm.; *affinis*, Blyth; var. *Persica*, Fil.
Europe, Asie W., Afrique.
5305. *HORTENSIS* (Gm.); Dubois, *t. c. I.* 534, pl. 82; *simplex*, Lath.; *aedonias*, Vieill.; *brachyrhynchos*, *grisea*, Brm.; *salicaria*, Newt.; Dress., *B. Eur.*, pl. 67.
Europe, Asie mineure, Afrique N.-E. et S.
5306. *RUPPELLIS*, Tem., *Pl. col.* 246, f. 1; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 66; *capistrata*, Rüpp.; *melandrios*, Linderm.
Grèce, Asie min., Palestine, Afr. N. et N.-E.
5307. *ORPHEA*, Tem., *Man. d'Orn.*, p. 107; Gould, *B. Eur.*, pl. 61; *grisea*, Vieill.; *crassirostris*, Cretz.; *musicus*, *caniceps*, *vidali*, *griseocapilla*, Brm.
Europe centr. et mér., Asie min., Palestine, Afrique N.
1067. *Var. JERDONI* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 459; *cucullatus*, Nichols., *P. Z. S.*, 1851, p. 195, pl. 45; *orphea* (pt.), auct. plur.
Perse, Turkestan, Inde, Arabie.
5308. *CURRUCA* (Lin.); *sylviella*, Lath.; *garrula*, Bechst.; Gould, *B. Eur.* II, pl. 125; Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 357, pl. 85; *dumetorum*, *malaria*, etc., Brm.
Europe, Afrique N. et N.-E.
1068. *Var. AFFINIS*, Blyth, *Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 187; *garrula* et *curruga* (pt.), auct. plur.
Asie centr. et mér.
1069. *Var. ALTHEA*, Hume, *Str. F.* VII, p. 60.
Cachem., Inde N.-W.
5309. *MINUSCULA*, Hume, *Str. F.* VIII, p. 105; Seeb., *Cat. V.*, p. 20, pl. 4; *minula*, Hume, *Str. F.* I, p. 198.
Afghanistan, Belout-schist., Inde N.-W.

5510. MARGELANICA, Stolzm., *Bull. Soc. Mosc.*, 1897, p. 72. Ferghana.
5511. MYSTACEA, Ménétr., *Cat. rais. Cauc.*, p. 34; Dress., *Ibis*, 1876, p. 80; *?nigricapillus*, Cab., *Mus. Hein.* I., p. 53; *rufescens*, Blanf.; *boumani*, Tristr., *Ibis*, 1867, p. 83.
5512. CONSPICILLATA, Marm., Tem., *Man. d'Orn.* I., p. 210; Gould. *B. Eur.*, pl. 126; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 68; *passerina*, Tem.; *icterops*, Ménétr.
5513. ATRICAPILLA (Lin.).; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I., p. 551, pl. 81; *nigricapilla*, *pileata*, Brm.; *rubricapilla*, Landb.; *naumannii*, von Müll.
5514. NANA (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys. Aves*, fol. bb; *melanocephala minor et nubiae*, Heugl.
5515. SUBALPINA, Bonel., in Tem., *Man. d'Orn.* I., p. 214; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 67; *leucopogon*, Mey.; Gould, *B. Eur.*, pl. 124; *albistriata*, Brm.
5516. MELANOTHORAX, Tristr., *Ibis*, 1872, p. 296; Dress., *B. Eur.*, pl. 61; Perse, Palestine, Chypre.

965. MELIZOPHILUS

- Melizophilus*, Leach. (1816); *Thamnodus*, Kp. (1829); *Pyrophthalma*, Bp. (1842).
5517. BLANFORDI (Seeb.), *P. Z. S.*, 1878, p. 979; id., *Cat. B. V.*, p. 29, pl. 2; *melanocephala*, Blanf., *Geol. and Zool. Abyss.*, p. 379.
5518. MELANOCEPHALUS (Gm.); Gould, *B. Eur.*, pl. 125; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 63; *ruscicola*, Vieill.; *ochrogenion*, Linderm.; *luctuosa*, Brm. Europe mér., Afrique sept., Asie min., Palestine.
5519. UNDATUS (Bodd.); Dress., *B. Eur.*, pl. 69; *dartfordiensis*, Lath.; *provincialis*, Gm. et auct. plur.; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 70; *ferruginea*, Vieill.; *ulricola*, Blyth; *obsoletus*, Brm. Angleterre S., Europe mér., Afrique N. et Palestine.
5520. DESERTICOLUS (Tristr.), *Ibis*, 1859, p. 58; Seeb., *Cat. V.*, p. 52, pl. 5; *deserti*, Sel (nec Loche). Sahara algérien.
5521. SARDUS, Marm., in Tem., *Man. d'Orn.* I., p. 204; Göuld, *B. Eur.* II., pl. 127; *moschita*, Gm.; *sardonia et sardonie*, Vieill. Portugal, Baléares, Corse, Sardaigne, Sicile, Grèce, Palestine, Algérie.

964. EPHTHIANURA (1)

Ephthianura, Gould (1837); *Cynura*, Brm. (1844); *Cinura*, Sundev. (1872).

5322. ALBIFRONS (Jard. et S.), *Ill. Orn.* II, pl. 56, ff. 1, 2; Australie.
Gould, *B. Austr.* III, pl. 64; *torquata*, Brm.;
leucocephala, Less.
5323. TRICOLOR, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 159; id., *B. Austr.*
Austr., pl. 63.
5324. AURIFRONS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 148; id., *l. c.*, Australie S. et S.-E.
pl. 66.
5325. CROCEA, Casteln. et Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 380; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 669.
Australie N. (golfe Carpenterie).

965. ACANTHOPNEUSTE (2)

Acanthopneuste, Blas. (1858); *Phylloscopus* et *Phyllopneuste* (pt.), auct. plur.

5326. BOREALIS (Blas.), *Naumannia*, 1858, p. 513; Naum., *Vög. Deutschl.* XIII, p. 69, pl. 575, f. 1; *eversmanni*, auct. plur. (nec Bp.); *sylvicultrix*, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 55; *flavescens*, Gr.; *hylebata*, Swinh.; *kennicotti*, Baird, *Tr. Chic. Ac. Sc. I.*, p. 513, pl. 50, f. 2; *javanica*, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 244.
Zone bor. de Finnmark
à l'Alaska, Sibérie,
Chine, Formose,
Indo-Chine et Arch.
malais.
5327. XANTHODYRAS (Swinh.), *P. Z. S.*, 1863, p. 296; *trinotaria*, Dav., *N. Arch. Mus.* VII (1870), *Bull.*, p. 7.
Japon, Chine E., Bor-
néo.
5328. NITIDA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 965; Jerd., *B. Ind.* II, p. 195; *S. icterina*, Hodg. (nec Vieill.);
B. Nep., *Pass.*, pl. 55, n° 585; *hippolais*, Jerd.
(1840, nec Lin.)
Himalaya, Inde, Cey-
lan.
5329. VIRIDANA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 967; *mid-dendorfi*, Meves, *OEV. k. Vet.-Ak. Föhr.*, 1871,
p. 738.
Cachemire, Inde.
5330. PLUMBEITARSA (Swinh.), *Ibis*, 1861, p. 550; *coronata*, Midd. (nec Tem.); *excoronatus*, Homey.; *intermedia*, *graminis*, Severtz.; *middendorfi*, Tacz. (nec Meves), *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1876, p. 140; *seebohmi*, Hume, *Str. F.* V, p. 555.
Turkestan, Sibérie S.,
Amour, Haïnan,
Chine, Indo-Chine.
1072. Var. PSEUDO-BOREALIS, Severtz., *Ibis*, 1885, p. 66. Pamir.
5331. TENELLIPES (Swinh.), *Ibis*, 1860, p. 55; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 269.
Chine, Indo-Chine.
5332. MAGNIROSTRIS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 966; *javanicus*, Blyth (pt., nec Horsf.)
Inde, Ceylan, îles Andaman.

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* VII, pp. 666. — (2) Seebohm, *Cat. V*, p. 37.

5333. LUGUBRIS (Blyth), *Ann. N. H.*, 1843, p. 98; Jerd., *B. Ind.* II, p. 192; *trochilus*, Hodgs. (nec Lin.) Himalaya E. jusqu'au
Népaul, Indo-N.-E.,
Indo-Ch., Philipp.
5334. CORONATA (Tem. et Schl.), *Fauna Jap. Aves*, p. 48,
pl. 18; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 269. Japon, Sibérie S.-E.,
Chine E., Formose,
Java, Malacca.
5335. IJIMAE (Stejn.), *P. U. S. Nat. Mus.* XV, p. 572. Ile Seven, Japon.
5336. OCCIPITALIS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 595; *swainsoni*, Hodgs.; *validirostris*, Jerd. Cachemire, Himal. et
du Beng. au Ténass.
5337. REGULOIDES (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 191; Hodgs.,
B. Nep. Pass., pl. 59, et *App.*, pl. 43; *trochiloides*, auct. plur. (nec Sund.); *viridipennis*,
Blyth, *l. c. XXIV*, p. 275; *flavo-olivaceus*, Hume,
Str. F. V, p. 504. Inde, Indo-Chine.
5338. DAVISONI (Oat.), *Birds Ind.* I, p. 240. Ténassérim.
5339. PRESBYTIS (S. Müll.), *Tijdschr. v. Nat. Gesch. en Phys.* II, p. 531; *viridipennis*, auct. plur. (nec Bl.); *trochiloides*, Sundev.; *superciliosa*, Wall. Birmanie, Timor,
? Sumatra.
5340. EVERETTI, Hart., *Ibis*, 1899, p. 510. Ile Bouru.
5341. FLORIS (Hart.), *Novit. Zool.* V, p. 414. Flores.
5342. SARASINORUM (Mey. et Wg.), *Abh. Mus. Dresden*, 1896-97,
n° 4, p. 9; id., *B. Cel.*, p. 550, pl. 49, f. 5. Célèbes S.

966. PHYLLOSCOPUS

- Asilus*, Bechst. (1802, Entomol.); *Ficedula*, Koch (1816, nec Cuv., 1799); *Trochilus*, Forst. (1817, nec Lin.); *Phylloscopus*, Boie (1826); *Sibilatrix*, Kp. (1829); *Phyllopneuste*, Brm. (1831); *Sylvicola*, Eyt. (1836, nec Sw.); *Phyllopseuste*, Cab. (1850).
5345. SIBILATRIX (Bechst.), *Naturg. Deutschl.* IV, p. 688; Europe et Afrique du
Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 411, pl. 97; *sylvicola*, 60° au 10° l. N.,
Mont.; *megarhynchos*, Brm. Asie min., Palest.
5344. TROCHILUS (Lin.); Dubois, *l. c.* I, p. 404, pl. 95; *fitis*, Europe, Asie W., Afr.
Bechst.; *flaviventris*, Vieill.; *medius*, Forst.;
arborea et acreedula, Brm.; *melodia*, Blyth; *viridula*, H. et E.; *tamarizis*, Cresp.; *eversmanni*,
Bp.; *meisneri*, Pässl.; *septentrionalis et gracilis*,
Brm.; *major*, Tristr.; *gaetkii*, Seeb.
5345. BONELLI (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 91; Bp., *Faun. Ital. Ucc.*, pl. 27, f. 4; *nattereri*, Tem., *Pl. col.* 24, f. 5; *montana*, Brm.; *prasinopyga*, Licht.;
alpestris, orientalis, Brm. Europe mér., Asie
min., Palestine,
Afrique N. et N.-E.,
Sénégambie.
5346. RUFUS (Bechst.), *Orn. Taschenb.* I, p. 188; Dubois,
l. c. I, p. 407, pl. 95, f. 2 et 96; *hippolais*, auct.
plur. (nec Lin.); Gould, *B. Eur.* II, pl. 151; col- Eur. jusqu'au Cercle
aret., Asie min.,
Palestine, Afrique

- lybita*, Vieill.; *minor*, Forst.; *abietina*, Nilss.;
sylvestris, *solitaria*, *pinetorum*, Brm.; *loquax*,
Herb.; *brevirostris*, Strickl.; *abyssinicus*, Blanf.;
brehmi, Hom.
5347. FORTUNATUS, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 21. Canaries.
5348. TRISTIS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XII, p. 966; Gould, Sibérie, Turkestan, Bel-
- B. Asia*, pl.; *affinis*, Hodgs.; *brevirostris*, Brooks loutschistan, Inde.
- (nec Strickl.); *fulvescens*, Severtz.
1073. Var. LORENZI, Menzb. in *Lor. Beitr. Orn. Cauc.*, Caucase.
- p. 28, pl. 2, ff. 2-4.
5349. HOMEYERI (Tacz.), *Bull. Soc. Zool. de Fr.* VIII, p. 358. Kamtschatka.
5350. SINDIANUS, Brooks, *Ibis*, 1884, p. 236. Inde.
5351. AFFINIS (Tick.), *J. A. S. Beng.* II, p. 376; *lugubris* (pt.), Bl.; *zanthogaster*, Hodgs., *B. Nep. Pass.*, Himalaya, Inde, Bir-
- pl. 65, n° 854; *flaveolus*, Gr.; *acanthizoides*, manie, et du Set-
- Verr.*, *N. Arch. Mus.*, *Bull. VI*, p. 37 (1870). chuen au Kansu.
5352. SUBAFFINIS, Grant, *Ibis*, 1900, p. 371. Chine S.
5353. TYTLERI, Brooks, *Ibis*, 1872, p. 25. Inde N.
5354. PALLIDIPES, Blanf., *J. A. S. Beng.* XLI, pt. 2, p. 162, Sikkim, Assam.
- pl. 7; *sericea*, Wald., *B. Burm.*, p. 119.

967. PHYLLOBASILEUS

Reguloides! Blyth (1847); *Phyllobasileus*, Cab. (1850).

5355. HUMEI (Brooks), *Str. F.* VII, p. 451; Seeb., *Cat. V*, Himalaya, Inde.
- p. 67, pl. 4, f. 1; *tenuiceps*, Hodgs.; *super-*
ciliatus, Brooks, *Ibis*, 1869, p. 256.
5356. SUPERCILIATUS (Gm.); Cab., *Journ. f. Orn.*, 1853, Sibérie, Chine, Indo-
- p. 84, pl. 4; *modestus*, Gould; *inornatus*, Blyth; Chine, Inde N.
- prorogulus*, Midd. (nec Pall.); *bifasciata*, Gaetke;
- pallasii*, C. Dub., *Ois. Eur.*, p. et pl. 83.
5357. MACULIPENNIS (Blyth), *Ibis*, 1867, p. 27; *chloronotus*, Népaul, Sikkim.
- Hodgs. (pt.)
5358. PROREGULUS (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, p. 499; Sibérie S.-E., Hima-
- modestus*, Gould, *B. Eur.* II, p. 149; *chloronotus*, laya jusqu'en Bir-
- Hodgs. (pt.) et auct. plur.; *superciliosa*, Radde. manie, Chine.
5359. PULCHER (Hodgs.); *errocroa* et *pulchrala*, Hodgs.; Népaul, Sikkim.
- B. Nep. Pass.*, pl. 57, f. 2 et pl. 58; *pulcher*,
Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 592.
5360. SUBVIRIDIS (Brooks), *P. A. S. Beng.*, 1872, p. 148; Gachem., Inde N.-W.
- Seeb., *Cat. V*, p. 74, pl. 4, f. 2.

SUBF. II. — REGULINÆ (1)

968. REGULUS

Regulus, Koch (1816); *Phyllobasileus* (pt.), Cab. (1830); *Corthylio*, Cab. (1855).

5361. CRISTATUS, Koch, *Syst. baier. Zool.*, p. 199; Dubois, *Fne. ill. Ois. I.*, p. 415, pl. 98; *Mot. regulus*, Lin.; *vulgaris*, Steph.; *aureocapillus*, Mey.; *crococephalus*, etc., Brm.; *flavicapillus*, Naum.
1074. *Var. JAPONICA*, Bp., *C. R. Ac. Sc. XLIII*, p. 767; Swinh., *P. Z. S.*, 1865, pp. 556, 451, 602.
1075. *Var. AZORICA*, Seeb., *Brit. B. I.*, p. 454.
5362. HIMALAYENSIS, Jerd., *B. Ind. II*, p. 206; Gould, *B. As.*, pl.; *cristatus*, Pelz. (nec Koch); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 276.
5363. SATRAPA, Licht., *Verz. Doubl.*, n° 410; Baird, *B. N. Am.*, p. 227; *cristatus*, Audub., *B. Am. II*, pl. 152; *tricolor*, Audub.; *reguloides*, Jard.
1076. *Var. OLIVASCENS*, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 65.
1077. *Var. AZTECA*, Lawr., *Ann. N. Y. Acad. IV*, p. 66.
5364. IGNICAPILLUS (Brehm.), in Tem., *Man. d'Orn.*, p. 251; Dubois, *I. c. I.*, p. 419, pl. 99; *pyrocephalus*, *nils.sonii* et *brachyrhynchos*, Brm.; *mystaceus*, Vieill.
5365. TENERIFFE, Seeb., *Brit. B. I.*, p. 459 (1885); *satelles*, Kg., *J. f. O.*, 1889, p. 265, 1890, pl. 5, f. 1.
5366. MADERENSIS, Harc., *P. Z. S.*, 1854, p. 135; Dress., *B. Eur. II*, p. 468, pl. 75, f. 2.
5367. TRISTIS, Pleske, *Mel. Biol.*, p. 506.
5368. CALENDULA (Lin.) Audub., *B. Am.*, pl. 155; *griseus*, Gm.; *rubineus*, Vicill., *Ois. Am. sept. II*, p. 49, pl. 104, 103.
1078. *Var. GRINNELLI*, Palm., *Auk*, XIV, p. 599.
- Europe jusqu'au Cercle polaire, Asie centr., Afrique N. Japon, Chine E. Iles Açores. Himalaya N.-W., Chine W. Amérique sept. jusqu'au Mexique. Amérique N.-W. Mexique. Europe centr. et mér., Asie min., Afr. N. Iles Canaries. Madère. Turkestan. Amérique sept. jusqu'au Guatémala. Alaska, ? Groenland.

969. LEPTOPOECILE

Leptopœcile, Severtz. (1875); *Stoliczka*, Hume (1874).

5369. SOPHIE, Severtz., *Turk. Jevotn.*, pp. 66, 155, pl. 8, fl. 8 et 9; *stoliczkae*, Hume, *Str. Feath.*, 1874, pt. 2, p. 515.
1079. *Var. MAJOR*, Menzb., *Ibis*, 1885, p. 535. Kashgaria.
1080. *Var. OBSCURA*, Dedit., *J. f. O.*, 1887, p. 277. Thibet.
5370. ELEGANS, Dedit., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 275. Val. du fl. Jaune (Asie centr.)
5371. HENRICI, Oust., *Ann. Sc. Nat. XII*, p. 287, pl. 10, f. 1. Thibet.

(1) Voy. : Gadow, *Cat. B. Br. Mus.* VIII, pp. 79-87 (1883).

SUBF. III. — POLIOPHTILINÆ¹

970. POLIOPHTILA

Poliophtila, Sclat. (1855).

5372. CERULEA (Lin.); Audub., *B. Amer.*, pl. 84; *cana*, États-Unis, Mexique,
Gm.; *griseus*, Bartr.; *mexicana*, Bp. Guatémala, Cuba.
1081. Var. CESIOGASTRA, Ridgw., *Man. N. A. Birds*, Iles Bahama.
p. 569.
5375. LEMBEYI, Gundl., *Journ. f. Orn.*, 1861, p. 52. Cuba.
5374. DUMICOLA (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 170; *bivittata*, Licht. Brésil S., Argentine.
1082. Var. BOLIVIANA, Scl., *P. Z. S.*, 1852, p. 54, pl. 47. Bolivie.
5375. SCHISTACEIGULA, Hart., *Ibis*, 1898, p. 295. Ecuador.
5376. LEUCOGASTRA (Max.), *Beitr. Nat. Bras.* III, p. 710; Brésil.
atricapilla, Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, pl. 57; *dumicola*, Cab. (nec Vieill.)
5377. NIGRICEPS, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 69; Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 455; *buffoni*, Tacz. (pt.) Mex., S. Salvador, Col., Vén. W., Pérou N.
1083. Var. RESTRICTA, Brewst., *Auk*, 1889, p. 97. Sonora S. (Mexique).
5378. PARVIROSTRIS, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 448; ? *buffoni*, Haut-Amazone.
Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 177, 1875, p. 256.
5379. SCLATERI, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 449; *nigriceps*, Salv. Vénézuéla, Colomb. E.
et Godm., *Ibis*, 1880, p. 116 (nec Baird).
5380. BUFFONI, Sclat., *P. Z. S.*, 1861, p. 127; id., *Cat. am. B.*, p. 12; *Pl. enl.* 704, f. 1. Guyane.
5381. PLUMBEA, Baird, *Pr. Phil. Acad.* VII, p. 418; id., *B. N. Am.*, p. 582, atl., pl. 55, f. 4; *atricapilla*, Colorado et vallée du
Lawr. (nec Sw.); *mexicana*, Cass., *B. Calif.*, Rio Gila.
p. 184, pl. 27; *melanura*, Lawr.
5382. CALIFORNICA, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club*, VI, Californie.
p. 105; *atricapilla*, Heerm.; *melanura*, Baird,
B. N. Am., p. 582 (nec Lawr.)
5383. BILINEATA (Bp.), *Consp.* I, p. 506; Scl., *P. Z. S.*, Du Guatémala au
1853, p. 42; *superciliaris*, Lawr., *Ann. Lyc. N.* Pérou.
- VII, p. 178; *albiloris*, Tacz. (nec Scl. et Salv.) ?(Amér. mér.)
5384. LACTEA, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 455.
5385. ALBILORIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1860, p. 298; Guatémala, S. Salva-
Owen, *Ibis*, 1861, p. 61, pl. 2, f. 3; Salv. et dor et Mexique W.
God., *Biol. Centr.-Am., Aves*, pl. 5, ff. 1, 2.

¹ Voy.: Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* X, p. 440 (1885).

SUBF. IV. — ACCENTORINÆ (1)

971. ACCENTOR

- Accentor*, Bechst. (1802); *Prunella*, Vieill. (1816); *Tharrhaleus*, *Spermolegus*, Kp. (1829); *Laiscopus*, Glog. (1812).
5586. *MODULARIS* (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 547, Europe, Asie min., pl. 80; Gould, *B. Eur.* II, pl. 100; *elliota*, Palestine. Leach; *pinetorum*, Brm.
1084. *Var. ORIENTALIS*, Sharpe, *Cat.* VII, p. 652; *ruber*- *dus*, Blanf. (nec T. et S.) De la Mer Noire à la Perse.
5587. *RUBIDUS*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 69, pl. 52. Japon.
1083. *Var. FERVIDA*, Sharpe, *Cat.* VII, p. 655; *rubidus* (pt.), auct. plur. Japon.
5588. *KOSLOWI*, Dedit., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 277. Sibérie S., Thibet.
5589. *MONTANELLUS* (Pall.), *Reis. Russ.* II, III, p. 693; Gould, *B. Eur.* II, pl. 101; Dubois, *Ois. Eur.* I, pl. 63; *temmincki*, Brandt. Sibérie, Amour.
5590. *FULVESCENS*, Severtz., *Turk. Jevotn.*, pp. 66, 452; Bidd., *Ibis*, 1882, p. 281, pl. 8; *montanellus* (pt.), auct. plur. Du Turkestan au Cachemire N.
5591. *IMMACULATUS*, Hodgs., *Icon. ined., Pass.*, pl. 101a; *mollis*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 581. Himalaya E., Chine W.
5592. *ATRIGULARIS*, Brandt, *Bull. Acad. St-Pétersb.* II (1844), p. 40; Gould, *B. Asia*, pl.; *huttoni*, Moore, *P. Z. S.*, 1854, p. 149. Altaï, Turk., Afghanistan, Himalaya N.-W.
5593. *RUBECULOIDES*, Moore, *P. Z. S.*, 1854, p. 148; Gould, *B. Asia*, pl. Himalaya.
5594. *STROPHIATUS*, Hodgs., *Icon. ined., Pass.*, pl. 101; Gould, *B. Asia*, pl. Himalaya.
1086. *Var. MULTISTRIATA*, David, *Ann. and Mag. N. H.*, 1871, p. 256; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 179.
5595. *JERDONI*, Brooks, *J. A. S. Beng.*, 1872, pt. 2, p. 527; *strophiatus*, Hume et Hend. Himalaya N.-W., Cachemire.
5596. *ALTAICUS*, Brandt, *Bull. Acad. St-Pétersb.*, 1845, p. 563; Gould, *l. c.*, pl.; *himalayanus* et *variegatus*, Blyth. Altaï, Himalaya.
5597. *COLLARIS* (Scop.); Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 544, pl. 79; *moritanus* et *alpina*, Gm.; Gould, *B. Eur.*, pl. 99; *major* et *subalpinus*, Brm. Europe centr. et mér., Caucase, Asie min., Palestine.
1087. *Var. ERYTHROPYGINA*, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 124, pl. 9; *alpinus*, Midd. (nec Gm.) Sibérie E., Japon.
1088. *Var. RUFILEATA*, Sharpe, *Cat.* VII, p. 664. Du Turkestan au N. du Cachemire.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* VII, p. 640 (1883).

5598. PALLIDUS (Menzb.), *Ibis*, 1887, p. 299, pl. 9. Mongolie N.-W.
5599. NIPALENSIS, Hodgs., *J. A. S. Beng.* XII, p. 958; id., Himalaya.
Icon., pl. 401^a, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*,
p. 177; *cacharensis*, Hodgs.

FAM. XXIV. — TURDIDÆ (I)

SUBF. I. — LUSCINIINÆ

972. AEDON

- Aëdon*, Forst. (1814, nec Boie, 1826); *Luscinia*, Brm. (1828); *Daulias*, Boie (1851); *Philomela*, Selby (1855); *Lusciola*, Keys. et Bl. (1840).
5400. LUSCINIA (Lin.); Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 559, pl. 78; Europe centr. et mér., *philomela*, auct. plur. (nec Bechst.); *megarhynchos*, *media*, *okenii*, *peregrina*, Brm.; *vera*, Sund. Afrique N. et N.-E.
4089. Var. AFRICANA, Fisch. et Rchw., *Journ. f. Orn.*, Massailand.
1884, p. 182.
5401. MAJOR (Gm.); *philomela*, Bechst.; Gould, *B. Eur.*, Sibérie S.-W., Tur-
pl. 447; *aëdon*, Pall.; *magna*, Blyth; *eximia*, kistan, Asie min.,
hybrida, Brm.; *occidentalis*, *infuscata*, Severtz. Afrique N.-E.
4090. Var. BÖHMI (Rchw.), *Journ. f. Orn.*, 1886, p. 115. Uganda (Afrique E.)
5402. GOLZII (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 79; *luscinia*, Caucase, Turkestan,
auct. plur.; *hafizi*, Severtz., *Turk Jevotn.*, p. 120. Perse W.
5403. SIBILANS (Swinh.), *P. Z. S.*, 1865, p. 292; Seeb., Chine, Ainan.
Cat. B. V., p. 297, pl. 17.

973. ERITHACUS

- Erithacus*, Cuv. (1801); *Dandalus*, Boie (1826); *Rubecula*, Brm. (1851); *Rhondella*, Ren. (1855); *Icturus*, Stejn. (1887).
5404. RUBECULA (Lin.); Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 555, Europe, Asie min.,
pl. 77; *pinetorum*, *foliorum*, *septentrionalis*, Brm.; Afrique N.
familiaris, Blyth; *major*, Praz.
4091. Var. HYRCANA, Blanf., *Ibis*, 1874, p. 79; *rube-* Du Caucase à la Perse.
cula, Ménétr.
4092. Var. SUPERBA, Kg., *Journ. f. Orn.*, 1889, p. 185, Iles Canaries.
1890, pl. 5, fl. 1, 2.
5405. AKAHIGE, Tem., *Pl. col.* 571; id., *Faun. Jap.*, p. 55, Japon, Chine N.-E.
pl. 21^b.
5406. KOMADORI, Tem., *Pl. col.* 570; id., *Faun. Jap.*, p. 55, Iles Loo-Choo, Amami,
pl. 21^c. Oho-Shima.
4093. Var. NAMIYEI, Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1886, Liu-Kiu (Japon).
p. 644.

(1) Voy.: Seebohm, *Cat. B. Brit. Mus.* V, p. 147 (1881), et Sharpe, *id.*, IV et VII (en part).

974. IRANIA

Irania, De Filip. (1865); *Cossypha et Bessonornis* (pt.), auct. plur.

5407. GUTTURALIS (Guér.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 162; Dress., *B. Eur.*, pl^s 53 et 54; *filoti et finoti*, Filip.; *albigularis*, Pelz.; *albigula*, Severtz.
- Perse, Turkestan W., Asie min., Palestine, Afr. N.-E.

975. CALLIOPE

Calliope, Gould (1855); *Melodes*, Newt. (1862).

5408. CAMTSCHATKENSIS (Gmel.); *calliope*, Pall., *Reis. Russ. R. III*, p. 697; *lathami*, Gould, *B. Eur.*, pl. 118; *ignigularis*, C. Dub., *Ois. Eur.*, pl. 61.
5409. DAVIDI, Ousl., *Bull. Mus. Paris*, 1898, p. 222.
5410. PECTORALIS, Gould, *Icon. avium*, pt. II, pl. 1; id., *B. Asia*, pl.; *ballioni*, Severtz., *Turk. Jevotn.*, pp. 65, 122.
5411. TSCHEBAEWI, Prjev., Rowley, *Orn. Misc.* II, p. 180, pl. 34, f. 1; Gould, *B. Asia*, pl.
- Sibérie, Chine, Birmanie, Inde N. et centr., Philippines.
- Setchuan.
- Turkestan, Himalaya, du Cachemire à l'Assam.
- Kansu, Sikkim.

976. LARVIVORA

Larvivora, Hodgs. (1857).

5412. BRUNNEA, Hodgs., *J. A. S. Beng.* VI, p. 102; *brunneus*, Seeb., *Cat. V*, p. 502; *cyanata*, auct. plur. (nec Pall.); *superciliaris*, Jerd.
5413. CYANEA (Pall.), *Mot. cyanea*, Pall., *Reis. Russ. R. III*, p. 697; Radde, *Reis. Sibir. Vög.*, p. 250, pl. 10, ff. 4-4; *gracilis*, Swinh.
5414. OBSCURA, Berez. et Bia., *Aves Exped. Potanini*, etc., p. 97, pl. 1, f. 2; *ibid.*, 1900, p. 275.
- Himalaya, Inde, Ceylan.
- Sibérie E., Amour, Chine, Indo-Ch., Malaç., Born., Inde N.
- Kansu.

977. CYANECULA

Cyanecula, Brm. (1828); *Pandicilla*, Blyth (1855).

5415. CÆRULECULA (Pall.), *Zoogr. Rossio-As.* I, p. 480; Dub., *Fne. ill. Ois. I*, p. 529, pl. 76; *suecica* (pt.), Lin. et auct. plur.; *orientalis*, Brm.; *suecoides*, Hogds.; *cæruleigula*, Bl.; *suecica* var. *cærulecula*, Midd.
5416. WOLFI (Burm.), *Beitr. z. Vogelk.* II, p. 175; Dress., *B. Eur.*, pl^s 47 et 48; *suecica* (pt.), Lin. et auct. plur.; *cyanecula*, Wolf.; Dubois, *l. c.*, p. 530, pl. 76^b; *obscura*, *leucocyana*, Brm.
1094. Var. *ABBOTTI*, Richm., *P. U. S. Nat. Mus.* XVIII, p. 484.
- Europe et Asie du Cercle pol. au 30°1. N., Afr. N. et N.-E.
- Europe centr. et mér., Palestine, Afr. N.
- Cachemire.

978. NOTODELA

Notodela, Less. (1837); *Muscisylvia*, Hodgs. (1845); *Myiomela*, Gray (1846).

5417. LEUCURA (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 92; Jerd., Himalaya, Khasia, Birmanie, Ténassérim.
B. Ind. II, p. 118.
1093. *Var.* MONTIUM (Swinh.), *Ibis*, 1864, p. 362; Dav. Formose.
et Oust., *Ois. Chine*, p. 258.
5418. DIANA (Less.) in *Bélang. Voy. Ind.*, p. 246, pl. 3; Java.
Sharpe, *Cat. VII*, p. 24; *albifrons*, Bp., *Consp. I*,
p. 257.

979. TARSIGER

Nemura, Hodgs. (1845, nec Latr., 1796); *Tarsiger*, Hodgs. (1845); *Ianthia*, Blyth (1847); *Pogonocichla*, Cab. (1847); *Nitidula*, Jerd. et Bl. (1861).

5419. CYANURUS (Pall.), *Reis. Russ. Reichs*, II, *App.*, p. 709; Oural, Sibérie, Chine, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 54, pl. 21; *rufilata*, Swinh.; *cyanaea*, Schr.
5420. RUFILEATUS (Hodgs.), *Ic. ined.*, *Pass.*, pl. 88; Sharpe, Himalaya.
Cat. IV, p. 236; *cyanura*, Hodgs., *l. c.*, pl. 76, f. 5.
5421. HYPERYTHRUS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 132; Himalaya E. et Khasia.
Jard., *Contr. Orn.*, 1842, p. 89, pl. 16, f. 2.
5422. HODGSONI (Moore), *P. Z. S.*, 1854, p. 76, pl. 62; Himalaya E.
campbelli, Jerd.
5423. INDICUS (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 267; Sharpe, *Cat. IV*, Himalaya E. jusqu'en p. 259; *flavo-olivacea*, Hodgs.; *superciliaris*, Chine W.
Hodgs., *Icon. ined.*, *Pass.*, *App.*, pl. 57.
5424. CHRYSÆUS, Hodgs., *Icon.*, etc., pl. 80; Dav. et Oust., Himalaya, Chine W.
Ois. Chine, p. 255, pl. 29.
5425. STELLATUS (Vieill.), *N. Dict.* XXI, p. 468; Levailly., Afrique S.
Ois. d'Afr. IV, p. 28, pl. 457; *cucullatus*, Blyth.
1096. *Var.* JOHNSTONI, Shell., *Ibis*, 1895, p. 18, 1896, Nyassaland.
p. 181.
5426. ORIENTALIS, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 57. Massaïland.
5427. GUTTIFER, Rehw. et Neum., *Orn. Mon.*, 1895, p. 76. Kilima Ndjaro.
5428. OLIVACEUS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 100. Afrique E. allem.

980. HODGSONIUS

Bradypterus, Hodgs. (1844, nec Sw.); *Bradybates*, Gray (1846, nec Tsch.); *Hodgsonius*, Bp. (1850).

5429. PHOENICUROIDES (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Pass.*, pl. 95; Himalaya jusqu'en Sharpe, *Cat. VII*, p. 81; *hodgsoni*, Moore. Chine W.

981. RUTICILLA

Ruticilla, Brm. (1828); *Phoenicura*, Sw. (1831); *Adelura*, Bp. (1834).

5430. *PHOENICURA* (Lin.); Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 323, pl. 74; *sylvestris*, *arborea*, *hortensis*, Brm.; *muraria*, Sw. et Rich.; *ruticilla*, Eyt.; Gould, *B. Eur.* II, pl. 95. Europe, Perse, Palest., Afrique jusqu'au 12° N.
4097. *Var. MESOLEUCA* (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.*, fol. ee; Cab., *J. f. O.*, 1834, p. 446; *phoenicura*, auct. plur.; *bonapartii*, v. Müll., *Orn. Afr.*, pl. 14; *marginella*, Bp.; *pectoralis*, Heugl. Caucase, Asie mineure, Arabie W., Afr. N. et N.-E., Sénégal.
5431. *TITYS* (Lin.); Dub., *Op. cit.* I, p. 326, pl. 75 (1); *gibraltariensis*, *atrata*, *erithacus*, Gm.; *erythrorhurus*, Raf.; *montana*, Brm. Europe centr. et mér., Asie S.-W., Afr. N. jusqu'en Nubie.
4098. *Var. CAIRII*, Gerbe, *Dict. Univ. d'H. N.* XI, p. 259; id., *Orn. Eur.* I, p. 507. Régionalpine de l'Eur. centr., Afr. N.
5432. *OCHRURA* (Gm.), *Reis. Russl.* III, p. 101, pl. 19, f. 5; *ochrurus*, Bogd., *B. Cauc.*, p. 96; *erythrocrota*, Gould, *P. Z. S.*, 1835, p. 78; id., *B. Asia*, pl.; *ibis*, 1835, p. 17; *tithys* (pt.), Seeb. Caucase, Perse, Asie mineure.
5433. *RUFIVENTRIS* (Vieill.), *N. Dict. XXI*, p. 451; Dress., *B. Eur.*, pl. 45; *atrata*, Jard. et S., *Ill. Orn.*, pl. 86, f. 5; *nipalensis*, Hodgs.; *indica*, Bl.; *phoenicuroides*, Moore, *P. Z. S.*, 1834, p. 28, pl. 57; *semirufa*, Dress. (pl.) Perse, Turkestan, Inde, Beloutchistan, Chine, Mongolie.
5434. *SEMIRUFA* (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys. Aves*, fol. bb; Shell., *B. Egypt.*, p. 84. Palestine, Syrie, Egypte.
5435. *HODGSONI*, Moore, *P. Z. S.*, 1834, p. 26, pl. 58; *reevesii*, Gr., *ruticilloides*, Hodgs. Himalaya, Assam, Chine W.
5436. *AUROREA* (Gm.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, pl. 26; Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 56, pl. 21 d. Sibér. S.-E., Mongol., Chine, Indo-Chine, Japon, Java, Timor.
5437. *ERYTHROGASTRA* (Güld.), *Nov. Com. Petrop.* XIX, p. 469, pl. 16, 17; Gould, *B. Asia*, I, pl. 49; ? *ceraunia*, Pall. Caucase.
4099. *Var. GRANDIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1849, p. 112; *tricolor*, Bp.; *vigorsi*, Moore, *P. Z. S.*, 1834, p. 27, pl. 27; *erythrogaster* (pt.), auct. plur., *severtzowi*, Lor. Turkestan, Baikal, Himalaya, Thibet, Chine.
5438. *ERYTHRONOTA* (Eversm.), *Add. Pall. Zoogr.*, fasc. II, p. 41; *rufogularis*, Moore, *P. Z. S.*, 1834, p. 27, pl. 59; *alaschanica*, Prjev., *Row. Orn. Misc.* II, p. 173, pl. 54, f. 2. Turkestan, Mongolie, Sibérie S., Himal., Perse, Asie min. E.

(1) L'orthographe de *titys* varie suivant les auteurs, qui écrivent *tythis*, *tithys* ou *thitis*, mais il faut écrire avec Linné *titys* (de τίτης).

5439. FRONTALIS (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 172; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 26, f. 4; *melanura*, Less.; *tricolor*, Hodgs.
5440. SCHISTICEPS (Hodgs.), *B. Nep. Pass.*, pl. 79, n° 815; *nigrogularis*, Moore, *P. Z. S.*, 1834, p. 29, pl. 61.
5441. CÆRULOCEPHALA (Vig.), *P. Z. S.*, 1830, p. 55; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 28, f. 2; *cæruleus*, Hodgs.; *lugens*, Severtz.
- Thibet, Cachem., Nép.,
Sikkim, Assam,
Moupin, Kansu.
Kansu, Népaul, Sik-
kim.
Turkestan, Afghan.,
Himalaya.

982. CHIMARRHORNIS

Chaimarrhornis, Hodgs. (1844); *Chimarrhornis*, Anders. (1878).

5442. LEUCOCEPHALA (Vig.), *P. Z. S.*, 1830, p. 55; Gould, *Himalaya, Chine W.*
Cent. B. Himal., pl. 26, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 175, pl. 24.
jusqu'au Kansu.
5443. BICOLOR, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 509, 530, pl. 15, f. 2. Luçon N.

985. SIALIA

Sialia, Swains. (1827); *Sialis*, Sundev. (1872).

5444. SIALIS (Lin.); *wilsonii*, Sw.; Audub., *B. Amer. II*, p. 171, pl. 154.
États-Unis à l'Est des
mont. Roch., Cuba,
Îles Bermudes.
1100. Var. AZUREA, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, I, p. 369;
sialis et *wilsoni* (part.), auct. plur.
Mexique S.
1101. Var. GUATEMALA, Ridgw., *P. U. S. N. Mus. V*, p. 15. Guatémala, Honduras.
Floride.
5445. MEXICANA, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, *B.*, p. 202;
Seeb., *Cat. V*, p. 551. Mexique.
1103. Var. OCCIDENTALIS, Towns., *Journ. Phil. Acad. Nat. Sc. VII*, p. 188; Audub., *Orn. Biogr. V*, p. 41, pl. 395, f. 4; *mexicana*, auct. plur.; *cæruleicollis*, Vig.
Du S. de la Col. brit.
à la Californie et au
Color. (Am. N.-W.)
5446. ARCTICA, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*, p. 209, pl. 59;
Audub., *B. Amer. II*, p. 178, pl. 156; *macrop-tera*, Baird.
Mont. Rocheuses,
États-Unis N.-W.,
Californie.

984. GRANDALA

Grandala, Hodgs. (1845); *Sialia* (pt.), Seeb. (1881).

5447. COELICOLOR, Hodgs., *J. A. S. Beng. XII*, p. 447; Himalaya.
Gould, *B. Asia*, pl.; *schistacea*, Hodgs.

SUBF. II. — SAXICOLINÆ

983. PRATINCOLA (1)

Pratincola, Koch (1816); *Curruca*, Leach (1816); *Fruticicola*, Macg. (1859);
Rubetra, Gray (1840); *Praticola*, Sund. (1872).

5448. RUBETRA (Lin.); Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 512, pl. 72; Gould, *B. Eur.* II, pl. 95; *senegalensis*, Lin.; *fervida*, Gm.; *protorum*, *crampes*, *septentrionalis*, Brm.
1404. Var. RUBETRAOIDES, Jerd., *B. Ind.* III, *App.*, p. 872; *macrorhyncha*, Stol.; Sharpe, *Cat. B. IV*, p. 182; *jamesoni*, Hume.
5449. DACOTLE, Meade-W., *Ibis*, 1889, p. 504, pl. 15.
5450. INSIGNIS (Hodgs.) in *Gr. Zool. Misc.*, p. 85; Jerd., *B. Ind.* II, p. 127; *robustior*, Marsh, *Str. F.*, 1875, p. 331.
5451. BORBONICA (Bory St-Vinc.), *Beytr. Nat. Mascare.*, p. 152; Schl., *P. Z. S.*, 1866, p. 422.
5452. SALAX, Verreaux, *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 307; *olax*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 155.
5453. PALLIDIGULA, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 194.
5454. RUBICOLA (Lin.); Dub., *Faune ill. Ois.* I, p. 516, pl. 75; *muscipeta*, Scop.; *fruticeti*, *media*, *tytis*, Brm.; *urbicola*, Küst.; *maura*, Brm. (nec Pall.)
1405. Var. MAURA (Pall.), *Reise*, II, *Anh.*, p. 708; *tsche-cantschiki*, Lepech.; *rubicola*, auct. plur. (nec Lin.); *saturationis*, Hodgs.; *indica*, Blyth; var. *hemprichii*, Radde, *Sib. Reise*, II, p. 247, pl. 9, f. 2; *albosuperciliaris*, Hume; *przewalskii*, Plesk., *Wiss. Reis. Przew. R.*, p. 46, pl. 4, ff. 1-5.
1406. Var. ROBUSTA, Tristram, *Ibis*, 1870, p. 497.
5455. TORQUATA (Lin.); Levailly, *Ois. d'Afr.* IV, pl. 180, ff. 1, 2; *pastor*, Voigt; *sybilla*, Cab. (nec Lin.)
5456. SYBILLA (Lin.); Hartlaub, *Faun. Madag.*, p. 58; *torquata*, Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 95.
5457. AXILLARIS, Shell., *P. Z. S.*, 1884, p. 536.
5458. EMMÆ, Hartlaub, *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 452.
5459. HEMPRICHII, Ehrenb., *Symb. Phys.*, fol. aa; Shell., *B. Egypt.*, p. 82.
5460. LEUCURA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 474; Gould, *B. Asia*, pl.
5461. CAPRATA (Lin.); Jerd., *B. Ind.* II, p. 125; *fruticola*,
- Europe, Asie S.-W., Afrique jusqu'au 5° 1. N. Inde N.-W.
- Canaries.
- Himalaya E.
- Ile Bourbon ou Réunion.
- Caméron et Gabon.
- Caméron.
- Europe centr. et mér., Caucase, Asie min., Palest., Afrique N., N.-E. et Sénégal.
- Asie centr. jusque l'Inde et la Cochinchine, Japon.
- Himalaya E.
- Afrique S.
- Madagascar, Comores.
- Kilima Ndjaro.
- Afrique centr. E.
- Afrique N. E., Eur. S.-E.
- Inde et Birmanie.
- Asie S. et S.-W., Phi-

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, IV, p. 178.

- Horsf.; *erythropygia*, Syk.; *sylvatica*, Tick.; *meloleuca*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Pass.*, pl. 98. lipp., Java, Flor., Lomb., Timor, Cél.
1107. *Var. BICOLOR*, Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 92; *atrata*, Ceylan, Neilgherries.
Blyth.; *caprata* (pt.), Sharpe.
5462. *ALBOFASCIATA* (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, p. 59, pl. 16; Abyssinie.
leucopterus, Lef.; *melanoleuca*, Heugl.; *semitorquata*, Heugl., *Journ. f. Orn.*, 1869, p. 166.

986. PINAROCHROA

Pinarochroa, Sundev. (1872).

5463. *SORDIDA* (Rüpp.), *Neue Wirbelth.*, p. 75, pl. 26, f. 2. Afrique N.-E.
5464. *HYPOSPODIA*, Shell., *P. Z. S.*, 1885, p. 226, pl. 13. Kilima Ndjaro.
5465. *ERNESTI*, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 370.
5466. *MOUSSIERI* (Olph.-Gal.), *Ann. Soc. d'Agr. Lyon*, IV, pl. 11; Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 60; Sharpe, *Cat. B. VII*, p. 20. Afrique N.-W. du Maroc à la Tunisie.

987. SAXICOLA (1)

Saxicola, Bechst. (1802); *Vitiflora*, Leach (1816); *Oenanthe*, Vieill. (1816); *Campicola*, Sw. (1827); *Dromolea*, Cab. (1850); *Lucotoa*, Brm. (1855).

5467. *LUGUBRIS*, Rüpp., *Neue Wirb. Vög.*, p. 77, pl. 28, Abyssinie.
I. f.; *leucuroides*, Guér.; id. et Lafr., *Voy. Abyss.*
III, p. 218, *Atl. Zool.*, pl. 11; ?*syenitica*, Heugl.; *brehmii*, Salvad.
5468. *SCHALOWI*, Fisch. et Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 57. Massaïland.
5469. *ALBONIGRA*, Hume, *Stray Feath.* I, p. 2; Blanf., *East. Persia*, II, p. 153, pl. 11. Perse S.-E., Beloutchistan, Scinde.
5470. *PICATA*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 131; Gould, *B. Asia*, pl.; Seeb., *Cat. V*, p. 367. Perse S., Afghan. S., Béloutch., Scinde, Inde N.-W.
5471. *CAPISTRATA*, Gould, *B. Asia*, pl.; Seeb., *Cat. V*, p. 568; *leucomela*, auct. plur. (nec Pall.); *lugens*, Licht.; *morio*, Blanf. et Dress. Turkestan, Inde N. et centr.
5472. *BARNESI*, Oat., *Faun. Brit. Ind. B.* III, p. 75. Afghanistan.
5473. *MONACHA*, Rüpp. in Tem., *Pl. col.* 559, f. 4; *pallida*, Rüpp., *Atlas*, pl. 54; *gracilis*, Licht. Nubie, Egypte, Palestine, Béloutch.
5474. *LUGENS*, Licht., *Verz. Doubt.*, p. 53; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 531; *erythrura*, Hempr. et Ehr.; *halophila*, Tristr.; *leucomela*, auct. plur. (nec Pall.) Afrique N., Egypte, Nubie, Arabie, Palestine.
5475. *LUGENTOIDES*, Seeb., *Cat. B.* V, p. 571. Sennaar.
5476. *PERSICA*, Seeb., *Cat. B.* V, p. 572; *leucomela* et *monacha*, auct. plur. Perse, Turkestan.

(1) Voy.: Seeböhm, *Cat. B. Brit. Mus.*, V, p. 362.

5477. LEUCOMELA (Pall.), *Nov. Com. Petr.* XIV, p. 584, pl. 22, f. 3; Tem., *Pl. col.* 257, f. 3; Gould, *B. Eur.* II, pl. 89; *pleschanka*, Lepech.; *morio*, Hempr. et Ehr.; Dress., *B. Eur.*, pl. 55, f. 1; *atricollis*, v. Müll.; *leucura*, Linderm.; *salina*, Eversm.; *hendersoni*, Hume; *talas*, Severtz.
5478. SOMALICA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 486.
5479. LEUCOPYGIA (Brin.), *Vogelf.*, p. 225; Dress., *B. Eur.*, pl. 55; *leucura*, auct. plur. (nec Gm.); *cursoria*, Bp. (nec V.); *leucuros*, *cachinnans* et *leucocephala*, Brin.; *monacha* et *nigra*, Loche.
5480. LEUCURA (Gm.); Dub., *Ois. Eur.*, pl. 54; *cachinnans*, Tem.; Gould, *B. Eur.* II, pl. 88.
5481. OPISTHOLEUCA, Strickl., *Contr. Orn.*, 1849, p. 60; Gould, *B. Asia*, pl.; *leucura*, Bl. (nec Gm.); *leucuroides*, Jerd.; *synctica*, Severtz.
5482. LEUCOMELENA, Burch., *Trav. S. Afr.* I, p. 555; Blanf. et Dress., *P. Z. S.*, 1874, p. 255, pl. 37, f. 2; *albipileata*, Boc.; *alpina*, Chapm.; *atmorii*, Tristr.; *diluta*, Blanf. et Dress., *l. c.*, p. 254, pl. 39; *andersonii*, Sharpe.
5483. VAR. GRISEICEPS, Blanf. et Dress., *P. Z. S.*, 1874, p. 255, pl. 37, f. 5; *aequatorialis* (fem.), Hartl.; *leucomelana* (pt.), Bl. et Dress., *l. c.*, pl. 37, f. 4; *monticola-leucomelana*, Seeb., *Cat.*, p. 580.
5485. MONTICOLA (Vieill.), *N. Dict.* XXI, p. 454; Levailly., *Ois. d'Afr.* IV, pl. 484, f. 2; *rupicola*, Boie; *capensis*, Sw.; *aequatorialis* (mas.), Hartl.; *castor*, Hartl.; Blanf. et Dress., *l. c.*, p. 255, pl. 38, f. 2.
5484. SEEBOHM, Dixon, *Ibis*, 1882, p. 425, pl. 14.
5485. PHILLIPS, Shell., *Ibis*, 1885, p. 404, pl. 12.
5486. XANTHOPRYMNA, Hempr. et Ehr., *Symb. Phys.*, *Aves*, fol. dd; Blanf. et Dress., *l. c.*, p. 225; *erythropygia*, Tail., *Ibis*, 1867, p. 61; *masta*, Sh. et Dress.
5487. CUMMINGI, Whitak., *Ibis*, 1900, p. 492.
5488. MOESTA, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 55; Dress., *B. Eur.*, pl. 51 et 52, f. 2; *philothamna*, Tristr., *Ibis*, 1859, pp. 58, 299, pl. 9.
5489. DESERTI, Tem., *Pl. col.* 559, f. 2; *isabellina*, Rüpp. in Tem., *Pl. col.* 472, f. 4; *pallida*, Rüpp.; *atrogularis*, Blyth; *salina*, Eversm.; *gutturalis*, Licht.; *homochroa*, Tristr.; *albo-marginata*, Salvad.
5490. MELANOLEUCA (Güld.), *Nov. Com. Petr.* XIX, p. 468,
- Asie centr. jusqu'en Chine W., Afrique N.-E., Chypre, Crimée et Caucase.
- Somaliland.
- Algérie, Egypte, Nubie, Arabie, Palestine.
- Eur. S.-W., Algérie.
- Turkestan S.-W., Inde N.-W.
- Benguela, Damara, Zambezé.
- Grand Namaqua, Rép. Orange, Transvaal, Natal.
- Grand Namaqua, Rép. Orange, Transvaal.
- Maroc, Algérie.
- Somaliland.
- Nubie.
- Fao (golfe Persique).
- Algérie E., Egypte, Arabie, Palestine.
- Sahara, Afrique N.-E., Arabie, Palestine et Asie S.-W. jusqu'au N.-W. de l'Inde.
- Thibet, Turkestan, Cachem., Belouch.
- Eur. S. et S.-E., Asie

- pl. 45; Dress., *B. Eur.*, pl. 26; *stapazina*, Gm. et auct. plur. (nec Lin.); Gould, *B. Eur.* II, pl. 91; *xanthomelæna* et *eurymelæna*, Hempr. et Ehr.; *albicilla*, v. Müll.
1410. *Var. RUFÀ*, Brm., *Vög. Deutschl.*, p. 406; Dress., *B. Eur.*, pl. 24 et 25, f. 2; *stapazina*, auct. plur. (nec Lin.); *atrogularis*, Dub., *Ois. Eur.*, pl. 56 (nec Blyth).
5491. *ERYTHRÆA*, Hempr. et Ehr., *Symb. Phys.*, fol. cc; Dress., *B. Eur.*, pl. 28, 29; *libanotica*, Tristr.; *finschii*, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 350.
5492. *CHRYSPYGIA* (De Fil.), *Arch. Zool. Gen.* II, p. 581; Seeb., *Cat. V.*, p. 389; *kingi*, Hume, *Ibis*, 1871, p. 29.
5493. *GALTONI* (Strickl.), *Jard. Contr. Orn.*, 1852, p. 147; *sperata*, Gr.; *familiaris*, Blanf.
1411. *Var. FALKENSTEINI*, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 235.
5494. *SENNARENsis*, Seeb., *Cat. B. Br. Mus.* V, p. 391.
5495. *OENANTHE* (Lin.); Gould, *B. Eur.* II, pl. 90; Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 509, pl. 71; *leucorhoa*, Gm.; *vitiflora*, Pall.; *cinerea*, Vieill.; *septentrionalis* et *grisea*, Brm.; *rostrata* et *libanotica*, Hempr. et Ehr.; *ananthoides*, Vig.
5496. *STAPAZINA* (Lin., nec auct. plur.); Dress., *B. Eur.*, pl. 23; *albicollis*, Vieill.; *aurita*, Tem., *Pl. col.* 257, f. 4, et auct. plur.; *rufescens*, Savi; *amphileuca*, Hempr. et Ehr.; *assimilis*, Brm.
1412. *Var. CATERINÆ*, Whitak., *Ibis*, 1898, p. 624.
5497. *VITTATA*, Hempr. et Ehr., *Symb. Phys.*, fol. cc; Blanf. et Dress., *P. Z. S.*, 1874, p. 220; *leucolæma*, Ant. et Salvad.; *melanogenys* et *melanotis*, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 420, pl. 8, fl. 5, 6.
5498. *PILEATA* (Gm.); Smith, *Ill. Zool. S. Afr. B.*, pl. 28; *hottentotta*, Gm.; *imitatrix*, Vieill.
1415. *Var. LIVINGSTONII*, Tristr., *P. Z. S.*, 1867, p. 888.
5499. *ALBICANS*, Walb., *Oefv. K. Vet.-Ak. Förh.*, 1855, p. 213; Blanf. et Dress., *P. Z. S.*, 1874, p. 236; *stricklandii*, Bp.
5500. *LAYARDI*, Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 236; Seeb., *Cat. V.*, p. 599, pl. 48; *baroica*, Smits; *sperata*, Gurn.
5501. *ISABELLINA*, Cretzschm., *Rüpp. Atlas*, p. 52, pl. 34, f. b; Dress., *B. Eur.*, pl. 22; *strapazina*, Pall. (nec Lin.); *saltator*, Ménétr.; *squalida*, Eversm.; *saltatrix*, Bp.; *valida*, Licht.
5502. *BOTTÆ*, Bp., *Compt.-Rend.* XXXVIII, p. 7; Blanf. et Dress., *P. Z. S.*, 1874, p. 250, pl. 56, f. 4; *fer-* mineure, Palestine, Perse, Afr. N.-E.
- Europe S.-W., Afrique N.-W.
- Caucase, Asie min., Palestine, Perse, Egypte, Nubie.
- Perse, Beloutschist., Scinde, Inde N.-W.
- Afrique S. et S.-W.
- Afrique W. et E.
- Sennaar.
- Eur., Asie jusqu'au 20° 1. N., Afr. jusqu'au 10° 1. N., Amér. N.-E., Groenl., s'élève jusqu'au 70° 1. N.
- Europe S., Afrique N., N.-E. et centr., Asie S.-W.
- Eur. S.-W., Afr. N.-W.
- Turkestan, Cachemire, Arabie N.-W.
- Afrique S. jusqu'au Zambèze et Damara.
- Afrique E.
- Damara.
- Afrique S.
- Russie S., Asie min., Asie centr. jusqu'en Chine, Afr. N.-E.
- Abyssinie.

ruginosa, *intermedia* et *leucorhoides*, Heugl.; *heuglini*, F. et Hartl.; *frenata*, Heugl.; *kotschyana*, Pr. Würt.

988. EMARGINATA

Emarginata, Shell., *B. of Afr.* I, p. 89 (1896); *Saxicola* (pt.), auct. plur.; *Myrmecocichla* (pt.), Seeb.

5505. POLLUX (Hartl.), *P. Z. S.*, 1865, p. 747; Blanf. et Afrique S.
Dress., *P. Z. S.*, 1874, p. 255, pl. 58, f. 1.

5504. CINEREA (Vieill.), *N. Dict.* XXI, p. 457; Levaill., *Ois.* Afrique S. et S.-W.
d'Afr., pl. 184, f. 1; *tractrac*, Boie; *levaillantii*,
Sm.; *schlegeli*, Wahl.; Blanf. et Dress., *P. Z. S.*,
1874, p. 256, pl. 59, f. 2; *modesta*, Tristr.

5505. SINUATA (Sundev.), *K. Sv. Vet.-Akad. Handl.* II, Afrique S. jusqu'au
p. 44; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 559. Transvaal.

989. CERCOMELA

Cercomela, Bp. (1856); *Myrmecocichla* (pt.), Seeb. (1881).

5506. MELANURA (Tem.), *Pl. col.* 257, f. 2; *Ibis*, 1896, pl. 1, Afrique N.-E., Arabie.
f. 1; *lypura*, H. et Ehr.; *asthenia*, Bp.

4414. Var. *DUBIA* (Grant), *Ibis*, 1900, p. 197. Abyssinie.

5507. YERBURYI (Sharpe), *Ibis*, 1895, p. 584, 1896, pl. 1, f. 2. Palestine.

5508. FUSCICAUDATA (Blanf.), *Ann. N. H.*, 1869, p. 529; Nubie, Abyssinie.
id., *Geol. and Zool. Abyss.*, p. 559, pl. 4; *sco-*
tocerca, Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 563.

5509. FUSCA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XX, p. 523; Seeb., Inde centr. et N.-W.
Cat. B. V., p. 560.

990. MYRMECOCICHLA

Myrmecocichla, Cab. (1850); *Saxicola* (pt.), auct. plur.

5510. BIFASCIATA (Tem.), *Pl. col.* 472, f. 2; *spectabilis*, Afrique S. jusqu'au
Hartl., *P. Z. S.*, 1865, p. 428, pl. 25. Transvaal.

5511. AETHIOPS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 8; Hartl., *Orn. W.* Ségal, Afr. N.-E.
Afr., p. 63; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 565;
formicivora (pt.), Seeb.

4415. Var. *CRYPTOLEUCA*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 445. Kikuyu (Afr. centr. E.)

5512. FORMICIVORA (Vieill.), *N. Dict.* XXI, p. 421; Levaill., Afrique S. jusqu'au Da-
Ois. d'Afr. IV, p. 108, pl. 186, 187. mara et Transvaal.

991. THAMNOLEEA (1)

Thamnoleea, Cab. (1850); *Thamnocichla*, Sundev. (1872); *Saxicola* (pt.), auct. plur.

5513. NIGRA (Vieill.), *N. Dict.* XXI, p. 431; Hartl., *Orn.* Afrique tropicale W.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, VII.

- W. Afr.*, p. 65; *levaillantii*, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 212.
4416. *Var. THALLONI* (Oust.), *Le Natural.*, 1886, p. 500. Congo W.
5514. *ARNOTTI* (Tristr.), *Ibis*, 1869, p. 206, pl. 6; *nigra*, Vieill., *Encycl. méth.* II, p. 489 (nec Vieill., *Dict.*, l. c.); *shelleyi*, Sharpe; id., *Cat. VII*, p. 52; *leucolæma*, Rehw., *Orn. Centralbl.*, 1880, p. 181; *collaris*, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 212.
5515. *CINNAMOMEIVENTRIS* (Lafr.), *Mag. Zool.*, 1856, pl. 55, 56; *rufiventer*, Sw.; *montana*, Licht.; *albiscapulata*, Lay. (nec Rüpp.); *ptymatura*, Gurn.
4417. *Var. SUBRUPIENNIS*, Rehw., *J. f. O.*, 1887, p. 78. Afrique centr. E.
5516. *ALBISCAPULATA* (Rüpp.), *N. Wirbelt.*, p. 74, pl. 26, ff. 1; *cæsiogastra*, Bp.; *schimperi*, Gray. Afrique N.-E.
5517. *ARGENTATA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 100. Afrique E. allem.
5518. *SEMIRUFA* (Rüpp.), *N. Wirbelt.*, p. 74, pl. 25, ff. 1, 2; *Mirm. quartini*, Bp., *C. R. XXXVIII*, p. 7. Afrique N.-E.

992. LAMPROLIA

Lamprolia, Finsch (1875).

5519. *VICTORIE*, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 733, pl. 62. Taviuni (Fidji).
5520. *MINOR*, Klinesm., *Ibis*, 1876, pp. 455, 592; *klinemithii*, Rams. Vanua Levu (Fidji).

993. PENTHOLÆA

Pentholaëa, Cab. (1850); *Penthodyta*, Sundev. (1872).

5521. *MELENA* (Rüpp.), *N. Wirbelt.*, p. 77, pl. 28, f. 2; Sharpe, *Cat. VII*, p. 19; *melas*, Heugl. Afrique N.-E.
5522. *ALBIFRONS* (Rüpp.), *Op. cit.*, p. 78; Sharpe, *Cat. VII*, p. 18; *frontalis*, Sw.; *?atrata*, Sw., *An. in Menag.*, p. 292 (fem.). Afrique N.-E., Sénégal.
5523. *CLERICALIS*, Hartl., *Orn. Centralbl.* VII, p. 91; id., *Zool. Jahrb.* II, pl. 45, f. 7. Haut-Nil.
5524. *MINOR*, Hartl., *Zool. Jahrb.* II, p. 518; *baucis*, Hartl., *l. c.*, 1887, p. 518. Afrique équat. E.

SUBF. III. — TURDINÆ (1)

994. MONTICOLA

Monticola, Boie (1822); *Petrocincla*, Vig. (1826); *Petrocossyphus*, Boie (1826); *Petrophila*, Sw. (1857); *Orocetes*, Gr. (1840); *Cyanocincla*, Hume (1873).

5525. *SAXATILIS* (Lin.) Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 300, pl. 70; Europe centr. et mér.,

(1) Voy. : Seebohm, *Cat. B. Brit. Mus.*, V.

- Dress., *B. Eur.*, pl. 16 et 17; *infaustus*, Gm.; *montana*, Koch.; *goureyi*, *polyglottus*, Brm. Afr. jusqu'à près de l'Équat., Asie centr. du 20° au 50° l. N.
5526. CYANA (Lin.); Gould, *B. Eur.* II, pl. 87; Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 305, pl. 70^b; *solitarius*, Gm.; *pandoo*, *maul*, Syk.; *affinis*, Blyth (pt.); *azureus*, Cresp.; *longirostris*, Blyth.
- Europe et Asie du 47° au 15° l. N., Afrique N. et N.-E.
1118. Var. AFFINIS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 137 (hybride fertile des *M. cyanus* et *solitaria*); *erythropterus*, Gr.
- Asie S.-E., Japon et Archipel malais.
5527. SOLITARIA (P.-L.-S. Müll.), *S. N.*, *Anh.*, p. 142; *philippensis*, id., *l. c.*, p. 145; *Pl. enl.* 564, f. 2; *manilla*, Bod., *manillensis* et *eremita*, Gm.; *violeta*, Swinh.
- Asie S.-E., Japon, Formose, Archipel malais.
5528. CINCLORHYNCHA (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 172; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 19; *melanotus*, Du Bus; *aurantiiventer*, Less.
- Himalaya.
5529. RUPESTRIS (Vieill.), *N. Dict. XX*, p. 281; Levaill., *Ois. d'Afr.* III, p. 22, pl. 101, 102; *rupicola*, Licht.; *rocar*, Steph.
- Afrique S.
5530. EXPLORATOR (Vieill.), *l. c. XX*, p. 260; Levail., *l. c.*, p. 29, pl. 103; *perspicax*, Steph.
- Afrique S.
5531. ANGOLENSIS, Sousa, *J. Sc. Lisb.*, 1888, pp. 223, 333.
- Angola, Mashonaland.
5532. BREVIPES, Strickl. et Scl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 147; Hartl., *Bull. Mus. R. H. N. Belg.*, 1886, p. 146.
- Afrique S. jusqu'au Tanganika.
5533. ERYTHROGASTRA (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 171; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 15; *rufiventris*, J. et S., *Ill. Orn.*, pl. 129; *ferrugineoventer*, Less.
- Himalaya E., Chine W.
5534. GULARIS (Swinh.), *P. Z. S.*, 1862, p. 318; id., *Ibis*, 1863, p. 95, pl. 5.
- Sibérie S.-E., Chine N.-E.
5535. RUFOCINEREA (Rüpp.), *Neue Wirbelth. Vög.*, p. 76, pl. 27; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 527.
- Abyssinie.

995. CATHARUS

Catharus, Bp. (1850); *Malacocichla*, Gould (1854).

5536. FUSCATER (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 541; Seeb., *Cat. V.*, p. 285.
- De Costa-Rica à l'Écuador.
1119. Var. BERLEPSCHI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 503.
- Ecuador W., Pérou.
5537. MENTALIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 552.
- Bolivia E.
5538. MEXICANUS (Bp.), *C. R. LXIII*, p. 998; Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 324.
- Mexique S., Am. centr.
1120. Var. FUMOSA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 505; *mexicanus* (pt.), Sclat.
- De Costa-Rica à Panama.
5539. GRISEICEPS, Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 68; id. et Godm., *Biol. Centr.-Amér., Aves*, I, p. 6, pl. 1, f. 2.
- Panama.

5540. PHLEOPELURUS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 544. Antioquia (Colombie).
5541. MELPOMENE (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 5; Scl., *P. Z. S.*, 1888, p. 97; *aurantiirostris*, Scl., *P. Z. S.*, 1886, p. 294 (nec Hartl.). Mexique S., Guatém., Costa-Rica.
1121. Var. CLARA (Jouy), *P. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 773. Mexique centr.
1122. Var. BIRCHALLI, Seeb., *Cat. B. V.*, p. 289. Orénoque (Colombie).
1123. Var. AURANTHROSTRIS (Hartl.), *Rev. et Mag. Zool.*, 1850, p. 138; Jard., *Contr. Orn.*, 1850, p. 80, pl. 72; *immaculatus*, Bp. Vénézuéla.
5542. OLIVASCENS, Nels., Pr., *Biol. Soc. Washington*, XIII, pp. 25-51. Mexique N.-W.
5543. FRANTZII, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 525; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amér.*, Aves, I, p. 4. Costa-Rica.
1124. Var. ALTIOLA, Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amér.*, Aves, I, p. 5. Guatémala.
5544. OCCIDENTALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1859, pp. 523, 570; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 4. Mexique S.
1125. Var. FULVESCENS, Nels., *Auk*, 1897, p. 75. Mex. S. (Montagnes).
5545. GRACILIROSTRIS, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 580; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 6. Costa-Rica.
5546. DRYAS (Gould), *P. Z. S.*, 1854, p. 285, pl. 75; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 7, pl. 2, f. 2; *maculata*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 64. Guatémala, Colombie, Ecuador, Bolivie.

996. MIMOCICHLA

- Mimocichla*, Scl. (1859); *Mimokitta*, Bryant (1865); *Mimocitta*, Newt. (1866).
5547. PLUMBEA (Lin., 1758); *bryanti*, Seeb., *Cat. B. V.*, p. 280. Iles Bahama.
5548. ARDESIACA (Vieill.), *Encycl. méth.*, p. 646; Seeb., *l. c.*, p. 282; *plumbeus*, Lin. (1766) et auct. plur. Porto-Rico, Saint-Domingue.
5549. RAVIDA, Cory, *Auk*, III, p. 499. Gr. Cayman (Antilles).
5550. RUBRIPES (Tem.), *Pl. col.* 409; Sagra, *Cuba, Ois.*, p. 48, pl. 4. Cuba.
1126. Var. SCHISTACEA, Baird, *Rev. Am. B.* I, p. 37. Cuba E.

997. MERULA (1)

- Turdus* (pt.), auct. plur.; *Merula*, Leach. (1816); *Cichloides*, *Copsichus*, Kp. (1829); *Thoracocincla*, Rehb. (1850); *Cichloselys*, Bp. (1854).
5551. NIGRA, Leach.; *Turdus merula*, Lin.; Dub., *Fne. ill.* Europe, Asie S.-W., *Ois.* I, p. 260, pl. 58; *pinetorum*, *truncorum*, Afrique N.; *alticeps*, *carniolica*, Brm.; var. *syriaca*, H. et Ehr.; *vulgaris*, Selby; *menegazzianus*, Per.

(1) Voy. : Seeböhm, *A Monograph of the Turdidæ*.

1127. *Var. INTERMEDIA*, Rchm., *P. U. S. Nat. Mus.* XVIII, Asie centrale.
p. 585.
1128. *Var. MAXIMA*, Seeb., *Cat. B. V.*, p. 405; *vulgaris*, Cachemire, Turkest.E.
Scully.
5552. *SINENSIS* (Cuv.) in Less., *Traité*, p. 408; Dav. et Oust., Chine S., Hainan.
Ois. Chine, p. 148; *mandarinus*, Bp., *Consp. I*, p. 275; Seeb., *Mon. Turd.*, pl. 80.
5553. *SERRANA* (Tsch.), *Arch. f. Naturg.* X, p. 280; id., *Faun. Per.*, p. 486; Seeb., *l. c.*, pl. 87; *atrocereus* (pt.), Scl., *Cat. Am. B.*, p. 5. Colombie S., Ecuador,
Bolivie, Pérou.
1129. *Var. ATROSERICEA*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 5; Vénézuéla, Trinidad,
xanthosceles, Léot., *Ois. Trinidad*, p. 201. Colombie N.
5554. *INFUSCATA*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 41; Seeb., *l. c.*, pl. 89; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amér.*, Mexique S., Guatémala.
Aves, I, p. 24.
5555. *XANTHOSCELES* (Jard.), *Ann. N. II.*, 1847, p. 329; Ille Tobago.
id., *Contr. Orn.*, 1847, p. 14, pl. 1; *serranus* (pt.), Scl. et Salv.
1150. *Var. LEUCOPS*, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 531; Ecuador, Pérou N.
Seeb., *l. c.*, pl. 88; *atroserviceus* et *serranus* (pt.), auct. plur.; *brunneus*, Lawr., *Ibis*, 1878, p. 57, pl. 1 (fem.).
5556. *SAMOENSIS* (Tristr.), *Ibis*, 1879, p. 488; *vanikorensis*, Iles Samoa.
auct. plur. (nec Quoy et Gaim.)
5557. *NIGRESCENS* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 527; Costa-Rica, Panama.
Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amér.* I, p. 25, pl. 4;
Seeb., *l. c.*, pl. 95.
5558. *FUSCATRA* (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, Pérou, Bolivie, Chili,
p. 16; id., *Voy. Am. mér.*, p. 200, pl. 9, f. 1; Mendoza.
anthracinus, Burm.
5559. *INCOMPTA*, Bangs., *Pr. Soc. Washingt.* XII, p. 144. Santa-Marta(Colomb.)
5560. *GIGAS* (Fras.), *P. Z. S.*, 1840, p. 59; Scl. et Salv., Colombia, Ecuador.
Exot. Orn., p. 459, pl. 70; Seeb., *Cat. V.*, p. 244;
id., *Mon.*, pl. 92.
1151. *Var. GIGANTODES* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1875, Pérou, Bolivie.
p. 515; Seeb., *l. c.*, pl. 95.
1152. *Var. CACOZELA*, Bangs., *Pr. Soc. Washingt.* XII, Santa-Marta(Colomb.)
p. 481.
5561. *ALBOCINCTA* (Royle), *Ill. Him. Bot.*, p. 77, pl. 8, f. 5; Himalaya du Népal à
Gould, *B. Asia*, pl. 76; Seeb., *l. c.*, pl. 82; *albi-*
collis, Royle, *l.c.*; *collaris*, Soret; *nivicollis*, Hodgson.
5562. *TORQUATA* (Lin.); Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 263, pl. 59; Europe, Afrique N.
montana et *collaris*, Brm.
1153. *Var. ALPESTRIS*, Brm., *Vög. Deutschl.*, p. 577; Alpes.
Dress., *B. Eur.*, *Suppl.*, p. 9, pl. 655; *tor-*
quata(pt.), auct.; *vociferans* et *maculata*, Brm.

1154. *Var. ORIENTALIS*, Seeb., *Ibis*, 1888, p. 311; *torda quata* (pt.), Radde.
5565. *AURANTIA* (Gm.); Seeb., *Cat. V.*, p. 247; *leucogenys*, Lath.; *saltator*, Hill; *leucogenys*, Gosse, *B. Jam.*, p. 156, pl. 23.
5564. *BOULBOUL* (Lath.); Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 147; *Himalaya*. Seeb., *l. c.*, pl. 81; *pacilopterus*, Vig.; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 14.
5565. *MAREENSIS* (Lay. et Tristr.); *Ibis*, 1879, p. 472; *vani-korensis*, Quoy et G., *Voy. Astrol. Zool.* I, p. 188, pl. 7, f. 2 (nec auct. plur.)
5566. *MELANARIA*, Madar., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 25. M^{rs} Astrol. (N.-Guin.)
5567. *NIGROPILEUS* (Lafr.); Deless., *Voy. de l'Inde*, II, p. 27; *Jerd.*, *B. Ind.* I, p. 523; Seeb., *l. c.*, pl. 97. Inde centr. et mérid.
5568. *LUDOVICÆ*, Phil., *Ibis*, 1895, p. 583, 1896, pl. 2. Somaliland.
5569. *SIMILLIMA* (Jerd.); *Madr. Journ. X.*, p. 253; id., *B. Ind.* I, p. 524; Seeb., *l. c.*, pl. 98. Neilgherry (Inde S.-W.)
5570. *ERYTHROTOS*, Davis., *Ibis*, 1886, p. 203. Travancore (Inde S.)
5571. *BOURDILLONI*, Seeb., *Cat. B. Br. Mus.* V, p. 251, pl. 15; *kinnisi*, Hume (nec Blyth).
5572. *NIGRORUM* (Grant), *Ibis*, 1896, p. 544; Seeb., *l. c.*, pl. 96. Ilé Negros (Philipp.)
5573. *KINNISI*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XX, p. 177; Legge, *B. Ceylon*, p. 449.
5574. *FLAVIPES* (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 277; Spix, *Av. Bras.* I, p. 69, pl. 67, f. 2; *carbonarius*, Licht.
1155. *Var. VENEZUELENSIS*, Sharpe, in *Seeb. Monogr.*, *Turd.* p. 85. Vénézuéla.
1156. *Var. POLIONOTA*, Sharpe, *l. c.*, p. 85, pl. 103, f. 4. Roraima.
1157. *Var. MELANOPLEURA*, Sharpe, *l. c.*, p. 87, pl. 103, f. 2; *flavipes*, Tayl.; *carbonaria*, Seeb. (nec Licht.) Trinidad.
5575. *REEVI* (Lawr.), *Ann. Lyc. New-York*, 1870, p. 254; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 234. Ilé Puna (Ecuador).
5576. *SUBALARIS*, Seeb., *P. Z. S.*, 1887, p. 557. Brésil S.
5577. *NIGRICEPS* (Jelski), Cab., *Journ. f. Orn.*, 1874, p. 97; Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 505, pl. 64. Ecuad., Pérou jusqu'à la Rép. Argentine.
5578. *RUFITORQUES*, Hartl., *Rev. Zool.*, 1844, p. 214; Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 19 et 20; Seeb., *l. c.*, pl. 86. Mex. S., Guatémala.
5579. *PRITZBUERI* (Lay.), *Ann. N. H.* I, p. 574; Tristr., *Ibis*, 1879, p. 187, pl. 5. Iles Loyalty (et Nouv.-Hébrides)?
1158. *Var. ALBIFRONS*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* III, p. 356; Seeb., *Cat. V.*, p. 258. Eromanga (Nouv.-Hébrides).
5580. *BICOLOR*, Lay., *Ibis*, 1876, pp. 155, 392; Seeb., *l. c.*, pl. 110; *ruficeps*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* I, p. 43. Kandavu (Fidji).
5581. *POLIOCEPHALA* (Lath.); Tristr., *Ibis*, 1879, p. 189; Ilé Norfolk.

- Seeb., *l. c.*, pl. 105; *nestor*, Gould; Jard. et S.,
Ill. Orn. IV, pl. 37; *badius*, Gr.
5582. **TEMPESTI** (Lay.), *P. Z. S.*, 1876, pp. 592, 420; Seeb.,
l. c., pl. 106. Taviuni (Fidji).
5583. **CANESCENS**, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 7. I^{le} Goodenough(Louis.)
5584. **PAPUENSIS**, De Vis, *Rep. Brit. New-Guin.*, App., p. 112; Nouv.-Guinée S.-E.
Seeb., *l. c.*, pl. 108.
5585. **THOMASSONI**, Seeb., *Ibis*, 1894, p. 552; id., *Mongr.*, Luçon (Philippines).
pl. 109.
5586. **ALBICEPS** (Swinh.), *Ibis*, 1864, p. 365, 1866, pp. 155,
315, pl. 5. Formose.
5587. **CASTANEA**, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 185; id., *B. Asia*, II, pl. 75; Seeb., *l. c.*, pl. 114; *rubroca-nus*, Hodgs. Himalaya du Cache-mire à l'Assam.
5588. **GOULDI**, Verr., *N. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 54, IX,
Bull., pl. 5, f. 2; Seeb., *l. c.*, pl. 116. Chine N.-W.
5589. **SEEBOHMI**, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 386; Seeb., *l. c.*,
pl. 117. Bornéo N.
5590. **KESSLERI**, Prjev., *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 198, pl. 54;
Seeb., *l. c.*, pl. 115. Kansu (Chine N.-W.)
5591. **CARDIS** (Tem.), *Pl. col.* 518; Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 65, pl. 29. Japon, Chine S., Haïnan.
5592. **FUSCATA** (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, p. 451; Gould,
B. Asia, I, pl. 63; Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 281,
pl. 63; *eunomus*, Tem., *Pl. col.* 314; *naumannii*,
auct. plur. (nec Tem.); *dubius*, Bp. (nec Bechst.) Asie du 25° au 60° I.
N., Japon, accid. Europe, Belgique.
5593. **RUFICOLLIS** (Pall.), *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 694;
Gould, *B. Asia*, pl. 66; *erythrurus*, Hodgs.;
hyemalis, Dyb. Sibérie jusqu'au Cercle arct., Himal, Turk.,
Chine, accid. Eur.
5594. **NAUMANNI** (Tem.), *Man. d'Orn.* I, p. 170 (1820); Sel.,
Ibis, 1862, p. 319, pl. 10; Dub., *Fne. ill. Ois.* I,
p. 282, pl. 64; *ruficollis* (pt.), auct. plur. (nec Pall.); *dubius* et *fuscatus*, auct. plur. Sibérie jusqu'au Cercle arct., Chine, accid. Europe.
1159. **Var. ABREKIANA** (Dyb.), *J. f. O.*, 1876, p. 195. Oussouri, Corée.
5595. **PROTOMOMELÆNA**, (Cab.), *Cat.* V, p. 265; *dissimilis* (pt.), Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 144 (mas. nec fem.); Jerd., *Ibis*, 1872, p. 156, pl. 6; *protomomelæna*, Cab., *J. f. O.*, 1867, p. 286; *tricolor*, Hume. Himalaya E.
5596. **EURYZONA**, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 54; Seeb., *l. c.*,
pl. 115; *fulviventris*, Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 275;
id., *Ibis*, 1861, pl. 8. Colombie, Ecuador.
5597. **HORTULORUM** (Sclat.), *Ibis*, 1865, p. 196; *pelios*, Bp. in Cab., *J. f. O.*, 1870, p. 258; *campbelli*, Swinh.;
chrysopleurus, Swinh., *Ibis*, 1874, p. 444, pl. 14. Chine S., ? Japon.
5598. **ATRIGULARIS** (Tem.), *Man. d'Orn.* I, p. 169; Gould,
B. Eur. II, pl. 75; Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 279, Asie W. et centr. du
63° I. N. à l'Hima-

- pl. 63; *bechsteini*, Naum.; *varicollis*, Hodgs.; *leucogaster*, Blyth; *mystacinus*, Severtz. laya, accid. Europe,
Belgique.
5599. UNICOLOR (Tick.), *J. A. S. Beng.* II, p. 577; Gould, Himalaya.
B. Asia, II, pl. 65; *modestus*, Blyth; *homochroa*,
Hodgs.; *dissimilis*, Bl. (fem. nec mas.)
5600. OLIVATRA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 2; Seeb., Vénézuéla N. et centr.
Cat. V, p. 272; id., *Mon.*, pl. 111.
5601. RORAIMÆ, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 445; Seeb., Guyane anglaise.
t. c., pl. 112.
5602. OBSCURA (Gm.); Dub., *Fne. ill. Ois.* I, p. 297, pl. 69; Asie jusqu'au 67° 1.
ocragaster, Sparrm.; *pallens*, Pall.; Tem. et N., Malacca et Java
Schl., *Fauna Jap.*, p. 65, pl. 27; *seyffertizii*, au S., Japon, accid.
Brm; *rufulus*, Drap.; *wernerii*, Géné; *pallidus*, Europe.
auct. plur. (nec Gm.); *modestus*, Eyt.; *davidianus*, M.-Edw.
5603. SUBOBSCURA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1889, Birmanie.
p. 414.
5604. PALLIDA (Gm.); Gould, *B. Eur.* II, pl. 80; *daulias*, Bas-Amour, Chine,
Tem., *Pl. col.* 515; *advena*, Swinh. Assam, Jap., Form.
5605. FEÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1887, p. 514. Ténassérim.
5606. CHRYSOLAUS (Tem.), *Pl. col.* 557; id. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 64, pl. 28. Japon, Chine S., For-
mose, Luçon.
5607. CELÆNOPS (Stejn.), *Science*, X, 1887, p. 408; id., *P. U. S. Nat. Mus.* X, p. 484. Ille Idzu (Japon).
5608. JOUYI (Stejn.), *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 4. Hondo (Japon).
5609. XANTHOPUS (Forst.); Lay., *Ibis*, 1878, p. 255; Seeb., Nouv.-Calédonie.
Cat. V, p. 277.
5610. ULIETENSIS (Gm.); Seeb., *Cat. V*, p. 276, pl. 46; Ulietea (îles Société).
- badius*, Forst.
5611. VINITINCTA, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 165; *xanthopus* (pt.), Tristr. Ille Lord Howe.
5612. VITIENSIS, Lay., *Ann. N. H.*, 1876, p. 505; *vanuensis*, Iles Fidji.
Seeb.
1440. Var. LAYARDI, Seeb., *P. Z. S.*, 1890, p. 667. Viti Levu (Fidji).
5615. MINDORENSIS (Grant), *Ibis*, 1896, p. 465. Mindoro (Philippines).
5614. JAVANICA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 148; ?*color*, Blyth. Java.
5615. FUMIDA, S. Müll., *Verh. Nat. Gesch. Ned.* Ind. (1859), Java, Bornéo, ?Suma-
p. 201; Seeb.; *t. c.*, pl. 119; *hypopyrrhus*, Hartl.; tra.
- javanicus* (pt.), auct. plur. (nec Horsf.); *vulcanus*, Pelz.
5616. WHITHEADI, Seeb., *Bull. Brit. Orn. Club*. V, p. XXV; Java E.
id., *Ibis*, 1895, pp. 221, 257; id., *Monogr.*, pl. 120.
5617. SCHLEGELI, Schl., *Ibis*, 1861, p. 280; Büttik., *N. Leyd. Mus.* XV, p. 109; *fumidus* (pt.), S. Müll. Timor.
5618. CELEBENSIS, Büttik., *Not. Leyd. Mus.* XV, p. 109; Célèbes.
Mey. et Wg., *B. Celeb.*, pl. 55.

998. TURDUS

- Turdus*, Lin. (1766); *Arceuthornis*, *Ixocossyphus*, Kp. (1829); *Planesticus*, Bp. (1850); *Iliacus*, Des M. (1860); *Hylocichla*, Baird (1864); *Peliocichla*, Cab. (1882).
5619. *ILIACUS*, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 287, pl. 66; *mauvivis*, Müll.; *illas*, Pall.; *betularum*, *vinetorum*, *gracilis*, Brm.; *minor*, Des M. (nec Gm.) Europe et Asie du 35° au 70° N., Afr. N., Canaries.
5620. *MUSICUS*, Lin.; Dub., *Op. cit.* I, p. 291, pl. 67; *minor*, *philomelos*, Brm. Europe et Asie du 30° au 70° N., Afr. N. et N.-E.
5621. *AURITUS*, Verr., *N. Arch. Mus. Bull.* VI (1870), p. 34, IX, pl. 5; Seeb., *Monogr. Turd.*, pl. 41; *musicus* (pt.), Swinh. Chine.
5622. *PILARIS*, Lin.; Dub., *Op. cit.* I, p. 275, pl. 62; Seeb., *l. c.*, pl. 47; *subpilaris*, *juniperorum*, *fuscilateralis*, Brm. Europe et Asie W. jusqu'au 70° l. N.
5623. *VISCIVORUS*, Lin.; Dub., *Op. cit.*, p. 272, pl. 61; *major* et *arboreus*, Brm. Eur. et Asie W. jusqu'au 70°, Baical.
1141. Var. *BONAPARTEI*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 185; *hodgsoni*, Bp. (nec Homey.) Himalaya N.-W.
1142. Var. *DEICHLERI*, Erl., *Orn. Monatsb.* 1897, p. 192. Afrique N.
5624. *TEPHRONOTUS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1878, p. 218, pl. 5, f. 5; Seeb., *l. c.*, pl. 70. Zanzibar.
5625. *OLIVACEUS*, Lin.; Lay., *B. S. Afr.*, p. 128; Seeb., *l. c.*, pl. 71. Afrique S., Transvaal.
1143. Var. *ABYSSINICA*, Gm.; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 382; *olivacea*, Rüpp.; *olivacinus*, Bp.; *erythrorhynchus*, Heugl. Abyssinie, Choa.
5626. *ELGONENSIS*, Shp., *Ibis*, 1891, p. 443; Seeb., *l. c.*, pl. 77. Elgon (Afr. centr. E.)
5627. *CABANISI*, Bp. in Cah., *Mus. Hein.* I, p. 5; Seeb., *l. c.*, pl. 75; *obscurus*, Smith (nec Gm.), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 56; *smithii*, Bp. Transvaal, Cafrerie.
1144. Var. *DECKENI*, Cab., *J. f. O.*, 1868, p. 412; id., *Deck. Reis. in Ostafir.* III, p. 21, pl. 1; *cabanisi*, auct. plur. Afrique tropicale E. (Kilima Ndjaro?)
1145. Var. *MILANIENSIS*, Shell., *Ibis*, 1895, p. 12; Seeb., *l. c.*, pl. 74. Milanji (Nyasa).
5628. *LIBONYANUS* (Smith), *Rep. S. Afr. Exp.*, App., p. 45; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 38; Seeb., *l. c.*, pl. 75. Afrique S. et S.-E.
1146. Var. *TROPICALIS*, Peters, *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 320; *libonyanus* (pt.), auct. plur. Afrique tropicale E.
1147. Var. *VERREAUXI*, Boc., *Journ. Sc. Lisb.*, 1870, p. 340; *libonyanus* (pt.), Sharpe; *schuetti*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 319. Angola, Benguela.
1148. Var. *CINERASCENS*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1898, p. 82. Afrique E. allem.

5629. PELIOS, Bp., *Consp.* I, p. 237; Heugl., *Orn. N.-O.* De Sénégambie au
Afr. I, p. 383, pl. 14, f. 4; Seeb., *l. c.*, pl. 76, f. 4; *icterorhynchus*, Wurt.; *cryptopyrrhus*, Hart.; *chiguancoides*, Rehw. (nec Seeb.) Loango, Nyam-Nyam, Abyssinie.
1149. Var. SATURATA, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 320; Caméron, Loango.
1150. Var. BOCAGEI, Cab., *Op. cit.* Angola.
5630. STORMSI, Hartl., *Bull. Mus. R. H. N. Belg.* IV, p. 143, pl. 5. Tanganika.
5631. CRYPTOPYRRHUS (Cab.), *J. f. O.*, 1882, p. 320; Seeb., *l. c.*, pl. 78; *chiguancoides*, Seeb., *Cat. B.V.*, p. 251. Sénégambie, Casamanze.
1151. Var. NIGRILORUM, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 194. Caméron.
5632. COMORENSIS, M.-Edw. et Oust., *C. R. Cl.*, p. 221 (1880); *id.*, *N. Arch. Mus. X.*, p. 251, pl. 6, f. 2; Seeb., *l. c.*, pl. 55. Grande Comore.
5633. BEWSHERI, E. Newt., *P. Z. S.*, 1877, p. 299, pl. 54; Ile Johanna (Comores).
Seeb., *l. c.*, pl. 55.
5634. OLIVACEOFUSCUS, Hartl., *Abth. Geb. Nat. Hamb.* II, pt. 2, p. 49; *id.*, *Journ. f. Orn.*, 1854, p. 23; Ile St-Thomas (Afr. W.)
Seeb., *l. c.*, pl. 36.
5635. ERYTHROPLEURUS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 515. Ile Christmas (Java).
5636. MARANONICUS, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 189, pl. 20; Pérou N.
Seeb., *l. c.*, pl. 54.
5637. CHIGUANCO, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, *Syn.*, p. 16; Pérou, Bolivie.
d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 201, pl. 9, f. 2; Seeb., *l. c.*, pl. 69.
1152. Var. CONRADI, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Zool. Torino*, XV, n° 357, p. 4; *chiguanco*, Sel. (nec Lafr. et d'Orb.), *P. Z. S.*, 1858, pp. 450-51. Ecuador.
5638. FLAVIROSTRIS (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 569; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, I, p. 21, pl. 5, f. 4; Seeb., *l. c.*, pl. 67; *rofopallatus*, Lafr.; *pallatus*, Bp.
1153. Var. GRAYSONI, Ridgw., *P.U.S. Nat. Mus. V.*, p. 12; Iles Tres Marias.
Seeb., *l. c.*, pl. 68; *flavirostris* (pt.), Lawr.
5639. FALKLANDICUS, Quoy et Gaim., *Voy. de l'Uranie*, p. 104 (1824); Seeb., *Cat. B. V.*, p. 524, pl. 45; *id.*, *Monogr.*, pl. 66; *maluinaram*, Licht.
1154. Var. MAGELLANICA, King, *P. Z. S.*, 1850, p. 14; Chili, Patagonie, Terre de feu, îles Malouines.
Seeb., *Cat. B. V.*, p. 225, pl. 14; *id.*, *Mognr.*, pl. 65; *falklandicus* (pt.), auct. plur. (non Q. et G.).
1155. RUFIVENTER, Vieill., *N. Dict. XX*, p. 226; Seeb., *l. c.*, pl. 64; *rufiventris et chochi*, Vieill. Brésil, de Bahia à Buenos-Aires, Bolivie.
1156. MIGATORIUS, Lin.; Wils., *Am. Orn.* I, p. 55, pl. 2, Amér. du Cercle arct.

- f. 2; Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 48; Seeb., *l. c.*, pl. 62 et 63; *canadensis*, Müll.
1453. *Var. PROPINQUA*, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, II (1877), p. 9.
5642. *CONFINIS*, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 29; Seeb., *l. c.*, pl. 61.
5645. *GRAYI*, Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 118; Seeb., *l. c.*, pl. 60; *helvolus*, Licht. (descr. nulla); *luridus* et *casius*, Bp.
1456. *Var. TAMAULIPENSIS*, Nels., *Auk*, 1897, p. 75.
5644. *ALBIVENTER*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 70, pl. 69, f. 4; Seeb., *l. c.*, pl. 59; *humilis*, Licht.; *ephippialis*, Schl., *P. Z. S.*, 1862, p. 109.
5645. *FUMIGATUS*, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 58; Seeb., *Monogr. Turd.*, pl. 58, f. 4; *ferrugineus*, Max.
5646. *NIGRIROSTRIS*, Lawr., *Ann. New-York Ac. Sc.* I, p. 147; Seeb., *l. c.*, p. 253.
5647. *HAUXWELLI*, Lawr., *Ann. Lyc. New-York*, 1870, p. 265; Seeb., *l. c.*, pl. 58, f. 2
5648. *OBOLETUS*, Lawr., *Ann. L. New-York*, 1862, p. 470; Seeb., *l. c.*, pl. 57.
5649. *PLEBEIUS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1860, p. 323; Seeb., *l. c.*, pl. 56.
5650. *LEUCOMELAS*, Vieill., *N. Dict. XX*, p. 238; Seeb., *l. c.*, pl. 53, f. 4; *amaurochalinus*, Cab.; *albiventris*, Schl. (nec Spix); *crotopezus*, Burm. (nec Licht.)
1457. *Var. MACULIROSTRIS*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 558.
1458. *Var. IGNOBILIS*, Schl., *P. Z. S.*, 1857, p. 275.
1459. *Var. MURINA*, Salv., *Ibis*, 1885, p. 197; Seeb., *l. c.*, pl. 54.
5651. *GYMNOPTHALMUS*, Cab., *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 665; Seeb., *l. c.*, pl. 53, f. 2; *nudigenis*, Lafr.; *caribbaeus*, Lawr.; *gymnogenys*, Schl. et Salv.
5652. *ALBICOLLIS*, Vieill., *N. Dict. XX*, p. 227; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 141, pl. 71; Seeb., *l. c.*, pl. 52.
5653. *CROTOPEZUS*, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 58; Schl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 145, pl. 73; Seeb., *l. c.*, pl. 50, f. 4; *albicollis*, Spix (nec Vieill.)
5654. *TRISTIS* (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 569; Seeb., *l. c.*, pl. 50, f. 2; *assimilis*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 4.
5655. *LECAUCHEN*, Schl., *P. Z. S.*, 1858, p. 44; Seeb., *l. c.*, pl. 51; *tristis* (pt.), Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* I, p. 15.
1460. *Var. DAGUÆ*, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 176.
5656. *PHÆOPYGUS*, Cab., *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 666;
au Guatém. et Cuba,
Groenl., accid. Eur.
États-Unis W., Colombie anglaise.
Basse-Californie.
Tres Marias, Mex. W.,
Amér. centr., Col.
N.-W.
Tamaulipas (Mexique).
Colombie, Vénézuéla,
Guyane, Brésil jusqu'au 14° l. S.
Nord de l'Amér. mér.
jusqu'au 14° l. S.
Îles S-Vincent et Grenada.
Pérou.
Du Costa-Rica à Panama.
Du Costa-Rica au Guatemala.
Guyane, Brésil, Argentine, Chili, Bolivie.
Ecuador W.
Colombie.
Guyane anglaise.
Guyane, Vénézuéla,
Trinidad, Tobago.
Brésil E. de Bahia à St^a-Catharina.
Amér. mérid. du 10° au 24° l. S. environ.
Mexique.
Amérique centrale jusqu'à Panama.
Colomb. W., Ecuad. N.
Amér. mérid. jusqu'à

- Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 568, pl. 29; Seeb., *l. c.*, pl. 49, f. 1; *saturatus*, Berl.
1161. *Var. PHÆOPYGOIDES*, Seeb., *Cat. B. V.*, p. 404; id., *l. c.*, pl. 49, f. 2; *jamaicensis*, Jard. (nec Gm.)
1162. *Var. SPODIOLÈMA*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 326.
1163. *Var. MINUSCULA*, Bangs., *Pr. Soc. Wash. XII*, p. 181.
5657. *JAMAICENSIS*, Gm.; Gosse, *B. Jam.*, p. 142, pl. 24; Seeb., *l. c.*, pl. 48; *capucinus*, *leucophthalmus*, *tereboulleti*, Bp.
5658. *MUSTELINUS*, Gm.; Vieill., *Ois. Am. Sept. II*, p. 6, pl. 62; Seeb., *l. c.*, pl. 43; *melodes*, Bartr.; *melodus*, Wils.; *densus*, Bp.
5659. *MINOR*, Gm.; *mustelinus*, Wils. (nec Gm.); *fuscescens*, Steph. in *Shaw's Gen. Zool. X*, p. 182, et auct. plur.; Seeb., *l. c.*, pl. 44; *silens*, Vieill.; *wilsoni*, Bp.; *brunneus*, Brew.
1164. *Var. SALICICOLA*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus. IV*, p. 574; *fuscescens* (pt.) auct. plur.
5660. *SWAINSONI*, Cab. in *Tsch. Faun. Per.*, p. 188; Dub., *Fne. ill. Ois. I*, p. 294, pl. 68; Seeb., *l. c.*, pl. 43, f. 3; *minimus*, Lafr.; *minor*, C. Dub. (nec Gm.); *fuscus*, Gmel. (nec Müll.); *solitarius*, Wils. (nec auct.); *wilsoni*, Sw. (nec Bp.); *olivacea*, Brew. (nec Lin.)
1165. *Var. USTULATA*, Nutt., *Man. Orn. I*, p. 400; Seeb., *l. c.*, pl. 45, f. 2; *swainsonii* var. *ustulatus*, Coues.
1166. *Var. ALICIAE*, Baird, Cass. et Lawr., *B. N. Am.*, p. 217, pl. 81, f. 2; Seeb., *l. c.*, pl. 45, f. 1; *swainsoni* var. *aliciae*, Baird.
1167. *Var. BICKNELLI* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus. IV*, p. 577.
5661. *AONALASCHKE*, Gm.; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 200; id., *l. c.*, p. 193; *guttata*, Pall.; *nanus* (pt.), auct. plur. (nec Audub.); *unalashkæ*, Ridgw.; *aoonalaescensis*, Nels.
1168. *Var. PALLASI*, Cab., *Arch. f. Naturg.*, 1847, p. 205; Seeb., *l. c.*, pl. 46, f. 2; *solitarius* (pt.), Wils. (nec Lin.); *minor*, Bp. (nec Gm.); *guttatus*, Cab. (nec Pall.); *nanus*, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 201, pl. 419.
1169. *Var. AUDUBONI*, Baird, *Revivee*, I, p. 16; Seeb., *l. c.*, pl. 46, f. 1; *silens*, Sw. (nec Vieill.); *pallasi*, var. *auduboni*, Coues; *sequoiensis*, Beld., *Pr. Calif. Ac. Sc. II*, p. 79.
- l'Amaz., Ecuador,
Pérou N.-E., Boliv.
Pérou E.
- Pérou central.
- Sta-Marta (Colombie).
Jamaïque.
- États-Unis, Mexique,
Amér. centr., Cuba.
- Canada et États-Unis,
des Mts Rocheuses
à l'Atl. et jusqu'au N.
de l'Amaz. en hiver.
- Montagnes Rocheuses.
- Amér. N.-E. du Cercle
arct. au Pérou et
Bolivie, Cuba, accid.
Belgique.
- Amér. N.-W. de la Colombie anglaise au
Guatém., acc. Belg.
- Amér. sept. du Labrador à l'Alaska, Sibérie E., Kamtsch., en hiv. jusqu'à l'Amaz.
- Montagnes du N.-E. des États-Unis.
- Amér. N.-W. du S. de l'Alaska à la Californie.
- États-Unis jusqu'au 60° l. N. à l'E. des Mont. Rocheuses, Floride, Cuba.
- S. des Montagnes Roch. jusqu'au Guatémala, Californie.

999. CICHLHERMINIA

Cichlherminia, Bp. (1854); *Cichlalopia*, Bp. (1857, nec 1854); *Turdus* (pt.), Seeb. (1898).

5662. HERMINIERI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 167; Seeb., Guadeloupe (Antilles).
Monogr. *Turd.*, pl. 57, f. 1; *bonapartii*, ScL.
5663. LAWRENCHI, Cory, *Auk*, 1891, p. 44. Montserrat (Antilles).
5664. SANCTÆ-LUCIÆ (Selat.), *Ibis*, 1880, p. 73; Seeb., *l. c.*, Ile St^e-Lucie (Antilles).
pl. 37, f. 2; var. *semperi*, Lawr., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 16.
5665. DOMINICENSIS, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, Ile Dominique (Antill.).
p. 6; Seeb., *l. c.*, pl. 38.

1000. OREOCINCLA

Oreocincla, Gould (1837); *Turdus* (pt.), auct. plur.; *Geocichla* (pt.), Seeb. (1881).

5666. VARIA (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, p. 449; Dub., Sibérie centr. et S.,
Fne. ill. Ois. I, p. 269, pl. 60; Seeb., *l. c.*, pl. 1, Chine, Jap., Philip.,
f. 1; *aureus*, Holl.; *squamatus*, Boie; *whitei*, Eyt. accid. Europe, Belg.
4470. Var. HANCHI, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 275; Seeb., Formose.
l. c., pl. 1, f. 2.
5667. DAUMA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 362; Seeb., *l. c.*, pl. 2; Himalaya, Inde centr.,
parvirostris, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 136; Ténassérim.
whitei (pt.), Blyth.
5668. NILGIRIENSIS (*neilgherriensis*) Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 141; Seeb., *l. c.*, pl. 3; *varius*, Jerd.
(nec Pall.) Nilgherry (Inde S.-W.)
5669. IMBRICATA (Lay.), *Ann. N. H.* XIII, 1854, p. 212; Ceylan.
Legge, *B. Ceyl.*, p. 455, pl. 19, f. 2; Seeb., *l. c.*, pl. 4; *nilgiriensis* (pt.), Jerd.; *gregoriana*, Nev.
5670. MALAYANA Sund., *Journ. f. Orn.*, 1857, p. 161; *varius* Java.
(pt.), Horsf.; *lunulatus*, Sund. (1840, nec Lath.);
horsfieldi, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1857, p. 208; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 155, pl. 10; id.,
Monogr., pl. 5.
5671. PAPUENSIS (Seeb.), *Cat. B. V.*, p. 158, pl. 9; id., Nouv.-Guinée S.-E.
Mongr., pl. 6, f. 2.
5672. CUNEATA, De Vis, *Pr. Roy. Soc. Queensl.* VI, p. 243; Queensland.
Seeb., *l. c.*, pl. 7.
5673. HEINEI, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 6; Seeb., *l. c.*, pl. 6, Australie E. et N.-E.
f. 1; *iodura*, Gould.
5674. LUNULATA (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 7; Seeb., Australie S.-E.
l. c., pl. 8, f. 1; *novæ-hollandiæ*, Gould.
5675. MACRORHYNCHA, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 145; Seeb., Tasmanie.
l. c., pl. 8, f. 2.

5676. MOLLISSIMA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XI, p. 188; Seeb., *l. c.*, pl. 9, f. 2; *oreocincloides et rostrata*, Hodgs.; *hodgsoni*, Homey., *Rhea*, II, p. 150 (nec Bp.)
1171. *Var.* DIXONI, Seeb., *Cat. B. V.*, p. 161; id., *l. c.*, pl. 9, f. 1. Himalaya, Inde centr., Ténassérim.

1001. ZOOTHERA

Zoothera, Vig. (1831); *Geocichla* (pt.), Seeb. (1881).

5677. MONTICOLA, Vig., *P. Z. S.*, 1831, p. 172; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 22; Seeb., *l. c.*, pl. 24; *rostratus*, Hodgs., *Icon., Passeres*, pl. 144, n° 268, 269.
5678. ANDROMEDA (Tem.), *Pl. col.* 592; Hartl., *Syst. Verz.*, p. 41; Seeb., *l. c.*, pl. 25, f. 1.
5679. MARGINATA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XXI, p. 141; Seeb., *l. c.*, pl. 25, f. 2. Java, Lombok. Himalaya, du Sikkim à l'Assam.

1002. GEOCICHLA

Geocichla, Kuhl (1835?); *Turdulus*, Hodgs. (1844); *Chamaetyles*, Heine (1859); *Hesperocichla*, Baird (1864).

5680. SPILOPTERA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 142; Legge, *B. Ceyl.*, p. 451, pl. 19; Seeb., *l. c.*, pl. 10.
5681. GUTTATA (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 92; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 39; Seeb., *l. c.*, pl. 11, f. 2. Natal (Afr. S.)
5682. PRINCEI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1873, p. 628; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 164, pl. 12; id., *Mongr.*, pl. 11, f. 1; *bivittatus*, Rehw., *J. f. O.*, 1874, p. 104. De la Côte-d'Or à Libéria.
5683. CROSSLEYI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1871, p. 607, pl. 47; Seeb., *l. c.*, pl. 12, f. 2. Caméron.
5684. GURNEYI (Hartl.), *Ibis*, 1864, p. 350, pl. 9; Seeb., *l. c.*, pl. 12, f. 1. Natal, Transvaal.
5685. PIAGGLE (Bouv.), *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1877, p. 456; Seeb., *l. c.*, pl. 15; *gurneyi*, Heugl. (nec Hartl.) Abyssinie, Choa.
5686. COMPSONOTA, Cass., *Proc. Ac. Nat. Sc. Phil.*, 1859, p. 42; Seeb., *Cat. B. V.*, p. 165. Gabon, Afrique W.
5687. MACHIKI, Forb., *P. Z. S.*, 1883, p. 589, pl. 52; Seeb., *Mon.*, pl. 14. Timor-Laut.
5688. PERONII (Vieill.), *N. Dict. XX*, p. 276; Seeb., *l. c.*, pl. 15, f. 2; *novæ-hollandiae*, Less.; *rubiginosa*, S. Müll. Timor.
1172. *Var.* AUDACIS, Hart., *Bull. B. O. Club*, VIII, n° 62, p. 45; *Novit. Zool.* VII, p. 45. Ile Dammer (mer de Banda).
5689. ERYTHRONOTA, Scl., *Ibis*, 1859, p. 143; Seeb., *l. c.*, pl. 15, f. 1. Célèbes.

5690. INTERPRES (Kuhl), in Tem., *Pl. col.* 458; Seeb., *l. c.*, pl. 16, f. 1. Java, Sumatra, Bornéo, Lombok, îles Soolou.
1173. Var. AVENSIS (Gray), *Griff. Anim. Kingd.* VI, p. 530; Seeb., *l. c.*, pl. 16, f. 2.
5691. DOHERTYI, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 353, pl. 11, f. 3; Seeb., *l. c.*, pl. 17. Lombok.
5692. LEUCOLEMA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII (1892), p. 136; Seeb., *l. c.*, pl. 18. Ile Engano (Sumatra S.-W.)
5693. CINEREA, Bourns et Worcester., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* I, p. 23. Mindoro (Philipp.)
5694. CYANONOTA (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.* I, pl. 46; Seeb., *l. c.*, pl. 19, f. 4; *cyanotus*, auct. plur. Inde centr. et S.
5695. ALBOGULARIS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 146; Seeb., *l. c.*, pl. 19, f. 2. Iles Nicobar.
1174. Var. ANDAMANENSIS, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1874, p. 136; Seeb., *l. c.*, pl. 21, f. 4; *albogularis* (pt.), auct. plur. Iles Andaman.
1175. Var. INNOTATA, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 370; Seeb., *l. c.*, pl. 20, f. 2. Malacca, Ténassér. S.
5696. CITRINA (Lath.); Tem., *Pl. col.* 445; Seeb., *l. c.*, pl. 20, f. 4; *macei*, Vieill.; *lividus*, Tick.; *cyanota*, Hodgs.; *layardi*, Wald. Himal., Inde, Ceylan, Assam, Ténassér. Assam.
1176. Var. RUBECULA, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 7; Seeb., *l. c.*, pl. 21, f. 2. Java.
1177. Var. AURATA, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 478; Seeb., *l. c.*, pl. 22. Bornéo N.
5697. EVERETTI, Sharpe, *Ibis*, 1892, p. 323; Seeb., *l. c.*, pl. 25. Bornéo N.
5698. NÆVIA (Gm.); Vieill., *Ois. Am. sept.* III, pl. 66; Seeb., *l. c.*, pl. 26; *aureoreus*, Pall.; *meruloides*, Sw. Amérique N.-W. de l'Alaska à la Calif.
5699. WARDII (Jerd.), *J. A. S. Beng.* XI, p. 882; Seeb., *l. c.*, pl. 27; *picaoides*, *micropus*, Hodgs.; *melanoleuca*, Hartl.; *pectoralis*, Legge. Himalaya, Inde, Ceylan.
5700. SCHISTACEA, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 211, pl. 8; Seeb., *l. c.*, pl. 28. Timor-Laut.
5701. PINICOLA (Sci.), *P. Z. S.*, 1839, p. 334; id., *Cat. Am. B.*, p. 6, pl. 1; Seeb., *l. c.*, pl. 29; *paci-lopterus*, Licht. (nec Vig.) Mexique S.
5702. SIBIRICA (Pall.), *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 694; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 263, pl. 59^b; Seeb., *l. c.*, pl. 30; *leucocillus*, Pall.; *bechsteini*, Naum.; *atrocyanus*, Hom.; ? *leucogaster*, Blyth; *mutabilis*, Bp.; *infra-marginata*, Blyth. La majeure partie de l'Asie jusqu'au 68° I. N., Sum., Java, accid. Europe, Belg.
1178. Var. DAVISONI (Hume), *Stray Feath.*, 1877, p. 63; Seeb., *l. c.*, pl. 31; *sibiricus* (pt.), auct. plur. Japon.

1003. NESOCICHLA

Nesocichla, Gould (1853).

5703. EREMITA, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 165; Sel., *Rep.* Iles Tristan da Cunha.
Voy. H. M. S. Challenger, II, p. 411, pl. 23;
Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 552; *guianensis*, Carm.,
Trans. Lin. Soc. XII, p. 496.

1004. PSOPHOCICHLA

Psophocichla, Cab. (1860); *Geocichla* (pt.), Seeb. (1881).

5704. LITSITSIRUPA (Smith), *Rep. S. Afr. Exp., App.*, p. 45; Afrique S. et S.-W.
Seeb., *l. c.*, pl. 32, f. 1; *strepitans*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 57; *crassirostris*, Licht.
1479. *Var. STIERLINGI* (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 5. Ille Iringa (Afrique E.)
5705. SIMENSIS (Rüpp.), *Neue Wirb. Vg.*, p. 81, pl. 29, f. 1; Abyssinie, Choa.
semiensis, Heugl.; Seeb., *l. c.*, pl. 52, f. 2.

1005. CICHIOPASSER

Cichlopasser, Bp. (1834); *Geocichla* (pt.), Seeb. (1881).

5706. TERRESTRIS (Kittl.), *Mém. Ac. St-Pétersb.*, I, p. 245, Iles Bonin.
pl. 17; Seeb., *l. c.*, pl. 53.

1006. AMATOCICHLA

Amatocichla, De Vis (1890-91).

5707. SCLATERIANA, De Vis, *Ann. Rep. on Br. New.-Guinea* Nouv.-Guinée angl.
for 1890-91, p. 95; Sel., *Ibis*, 1895, p. 246.

SUBF. IV. — MYIADECTINÆ (1)

1007. MYIADECTES

- Myiadestes*, Sw. (1858); *Myiadectes*, Salv. et Godhn. (1879); *Entomedestes*, Stejn. (1883).
5708. SOLITARIUS, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 421; *armillatus*, Jamaïque.
Gray (nec Vieill.), *Gen. B.*, I, p. 281, pl. 69, et
auct. plur.
5709. MONTANUS, Cory, *Bull. Nutt. Orn. Club*, VI, p. 150; St-Domingue.
Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 570.
5710. ARMILLATUS (Vieill.), *Ois. Am. sept.* I, p. 69, pl. 42; Martinique (Antilles).
Baird, *Rev. Am. B.*, p. 423.

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* VI, p. 368.

5711. GENIBARBIS, Sw., *Nat. Libr.* X, p. 154, pl. 15; Sharpe, Martinique.
t. c., p. 570; *armillatus*, Bp. (neq Vieill.)
5710. Var. SANCTÆ-LUCLE, Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.* V, p. 20, pl. 2, f. 4; *genibarbis* (pt.), Sharpe.
5711. Var. DOMINICANA, Stejn., *Op. cit.*, p. 22, pl. 2, f. 5. Ile Dominique (Antill.)
- | 5712. SIBILANS, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.* I, pp. 188, 486. Ile St-Vincent (Antill.)
- | 5713. ELIZABETHÆ (Lemb.), Aves Cuba, p. 39, pl. 5, f. 3; Cuba.
- Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 55, pl. 28.
5714. OBSCURUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1859, p. 98; Sel. et Salv., *Ex. Orn.*, p. 49, pl. 25; *cæsius*, Licht. Mexique S., Guatém., îles Tres Marias.
4182. Var. CINEREA, Nels., *Proc. Biol. Soc. Washington*, XIII, pp. 25-51. Mexique N.-W.
5715. TOWNSENDI (Audub.), *B. Amer.*, pl. 419, f. 2; id., *B. Am.* 8°, I, p. 243, pl. 69. États-Unis, Mex. N.
5716. RALLOIDES (d'Orb.), *Voy. Amér. mér.*, p. 522; Sel. et Salv., *Ex. Orn.*, p. 55, pl. 27; *griseiventer*, Tsch.; *venezuelensis*, Sel. Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.
5717. UNICOLOR, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 299; Sel. et Salv., *Ex. Orn.*, p. 51, pl. 26. Mex. S., Guatémala.
5718. MELANOPS, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 580, pl. 36. Costa-Rica, Véragua.
5719. CORACINUS, Berl., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 175. Colombie W.
5720. LEUCOTIS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 270; id., *Faun. Per.*, p. 22, pl. 7, f. 2. Pérou.

1008. CICHLOPSIS

- Cichlopsis*, Cab. (1850); *Myiocichla*, Bp. (1854).
5721. LEUCOGENYS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 54; Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 6; *ochrata*, Bp.; *aurantia*, Gr. Brésil.
5722. GULARIS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1882, p. Monts Demerara.

1009. PLATYCICHLA

- Platycichla*, Baird (1864).
5723. BREVIPES, Baird, *Rev. Am. B.*, pp. 52, 436; Sharpe, Brésil.
Cat. B. VI, p. 579.

SUBF. V. — MYIOPHONINÆ (1)

1010. MYIOPHONEUS

- Myiophoneus*, Tem. (1825); *Arrenga* et *Myiophaga*, Less. (1831).
5724. FLAVIROSTRIS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 149; Java, Sumatra.
metallicus, Tem., *Pl. col.* 170.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* VII, p. 6 (1883).

5725. TEMMINCKI, Vig., *P. Z. S.*, 1834, p. 171; Gould, *Cent. Himal.* B., pl. 21; *metallicus*, Hodgs. (nec Tem.) Himal., Indo-Ch.
5726. CÆRULEUS (Scop.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 176, pl. 43; *violaceus*, Gm.; *nitidus*, Gray; *brevirostris*, Lafr.; *horsfieldii*, Swinh. (nec Vig.) Chine.
5727. EUGENEI, Hume, *Str. Feath.*, 1873, p. 475; *temmincki* (pt.), Wald. Pegu, Ténassérim.
5728. TIBETANUS, Madar., *Ibis*, 1886, p. 145. Thibet.
5729. DICRORHYNCHUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV (1871), p. 227. Sumatra.
5730. HORSFIELDI, Vig., *P. Z. S.*, 1834, p. 33; Gould, *Cent. Himal.* B., pl. 20. Inde centr. et S.
5731. INSULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1863, p. 280; id., *B. As.*, pl. 1. Formose.
5732. CYANEUS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 149; id., *Zool. Res. Java*, pl. 42; *glaucina*, Tem., *Pl. col.* 194. Java.
5733. MELANURUS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV (1879), p. 277; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 12. Sumatra.
5734. BORNEENSIS, Slat., *Ibis*, 1885, pp. 125-24. Sarawak (Bornéo).
5735. BLIGHI (Holdsw.), *P. Z. S.*, 1872, p. 444, pl. 19. Ceylan.
5736. CASTANEUS, Rams., *P. Z. S.*, 1880, p. 16, pl. 1. Sumatra.

1011. PTYRTICUS

Ptyrticus, Hartl. (1883).

5737. TURDINUS, Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 425; id., *Zool. Jahrb.* II, p. 314, pl. 11, f. 1. Tamaja (Afrique équatoriale E.).

1012. CALLENE

Cinclidium, Blyth (1842, nec Gould); *Callene*, Blyth (1847).

5738. FRONTALIS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 181, XVI, p. 136; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 15. Himalaya, du Népal au Sikkim.
5739. ALBIVENTRIS, Blanf., *P. Z. S.*, 1867, p. 853, pl. 39. Inde S.
5740. MAJOR (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1844, p. 170; *rufiventris*, Jerd., *B. Ind.* I, p. 496. Nilgherri (Inde S.)
5741. ISABELLÆ (Gray), *Ann. and Mag. N. H.*, 1862, p. 443; Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 47. Caméron (Afr. W.)
5728. ANOMALA, Shell., *Ibis*, 1895, p. 14. Nyassaland.
5745. Var. PYRRHOPTERA, Rehw. et Neum., *Orn. Monatsb.* III, p. 75. Mau (Afr. centr. E.)
5742. ALBIGULARIS, Rehw., *Orn. Monatsb.* III, p. 96. Ulugura (Afrique E.)

4043. TRICHIXUS

Trichixos, Less. (1839); *Turdirostris*, A. Hay (1844); *Napothera*, Tem., *Mus. Lugd.*

5743. PYRRHOPYGUS, Less., *Rev. Zool.*, 1859, p. 137; Sal- Malacca, Singapore,
vad., *Ucc. Borneo*, p. 224; *superciliaris*, Hay; Sumatra, Bornéo.
pyrrhomelanura, S. Mull.; *pyrrhonota*, Tem.

4044. COSSYOPHA (1)

Cossypha, Vig. (1826); *Bessonornis* (pt.), auct. plur.; *Cittocincla* (pt.), Sharpe
(1883).

5744. BICOLOR (Sparrm.), *Mus. Carls.*, pl. 46; Levaill., *Ois.* Afrique S. jusqu'au
d'Afr. III, pl. 104; *dichroa*, Gm.; *reclamator*, Zambèze et Damara.
Vieill.; *vociferans*, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 179;
melanotis, Less.; *revocator*, Tem.
5745. NATALENSIS, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 60; Finsch Du Natal au Zambèze
et Hartl., *Vög. Ostafri.*, pp. 283, 865. et du Benguela au Loango.
5746. CAFFRA (Lin.) ; Levaill., *Ois. d'Afr.* III, pl. 111; Afrique S. du Cap au
Hartl., *Ibis*, 1862, p. 148; *superciliosa*, Sparrm.; Transvaal.
phaenicurus, Gm.; *pectoralis*, Smith.
1184. Var. *IOLEEMA*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 5. Afrique E. allem.
5747. CYANOCAMPTER (Bp.), *Consp.* I, p. 301; Hartl., *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 560. Côte-d'Or.
1185. Var. *PERICULOSA*, Sharpe, *Cat. B.* VII, p. 40; *cyanocampter* (pt.), Sharpe, *P.Z.S.*, 1874, p. 205. Gabon.
5748. BARTTELOTI, Shell., *Ibis*, 1890, p. 159, pl. 5, f. 2. Aruwimi (H^t.Congo).
5749. HEUGLINI, Hartl., *J. f. O.*, 1866, p. 57; *intermedia*, Afrique N.-E. jusqu'au
Cab. in von der Dek. *Reis.* III, pt. 1, p. 22, pl. 12. Zambèze.
5750. SUBRUFESCENS, Bocage, *P. Z. S.*, 1869, p. 456; *heuglini*, auct. plur. (nec Hartl.); *intercedens*, Cab., Afrique W. du Loango
Journ. f. Orn., 1878, p. 205. au Benguela.
5751. SEMIRUFA (Rüpp.), *Neue Wirb. Vög.*, p. 81; id., *Syst. Uebers.*, p. 60, pl. 21. Afrique N.-E.
5752. DONALDSOJI, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 580. Somaliland.
5753. VERTICALIS, Hartl., *Orn. Westafri.*, p. 23; *albicapilla*, Afr. W. de Sénégamb.
Sw., *B. W. Afr.* I, p. 284, pl. 52 (nec Vieill.); au Niger et jusqu'au
swainsoni, Bp.; *monacha*, Heugl. Djur Negro à l'E.
5754. MELANONOTA (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 235; *verticalis*, Cass. (nec Hartl.) Du Gabon au Congo.
5755. ALBICAPILLA (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 254; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 77; *albiceps*, Less.; *leucoceps*, Sw. Afr. W., du Sénégal
au Gabon.
1186. Var. *GIFFARDI*, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 420. Bas-Niger.

(1) Voir pour les autres espèces placées dans ce groupe les genres *Erythropygia* et *Cichladusa*.

1015. NEOCOSSYPHUS

- Neocossyphus*, Fisch. et Rehw. (1884); *Cossypha* (pt.), auct. plur.
5756. **RUFUS**, Fisch. et Rehw., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 501; Massaïland.
id., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 58.
5757. **POENSIS** (Strickl.), *P. Z. S.*, 1844, p. 100; *Fras., Zool. Typ.*, pl. 37; Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 58. Du Gabon à la Côte-d'Or.
5758. **IMERINA** (Hartl.), *J. f. O.*, 1860, p. 97; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, p. 367, pl¹ 138, 140^a, f. 1. Madagascar S. et S.-W.
5759. **PECILEI** (Oust.), *Le Natur.*, 1886, p. 500. Ganciu (Congo).

1016. PSEUDOCOSSYPHUS

- Pseudocossyphus*, Sharpe (1883); *Cossypha* (pt.), auct. plur.
5760. **SHARPEI** (Gray), *Ann. and Mag. N. H.*, 1874, p. 429; Madagascar.
M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, p. 569,
pl¹ 140 et 140^a, f. 2; *imerina*, Sharpe (1874,
nec Hartl.)

1017. BESSONORNIS

- Bessonornis*, Smith (1856); *Bessornis*, Cab. (1830); *Cossypha* (pt.), auct. plur.
5761. **HUMERALIS**, Smith, *Rep. Exped. Centr. Afr.*, 1856, Afrique S.-E.
p. 46; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 48.
5762. **MODESTA**, Shell., *Ibis*, 1897, p. 539, pl. 12, f. 1. Nyasaland.
5763. **GAMBAGA**, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 420. Gambaga (Côte-d'Or).

1018. THAMNOBIA

- Thamnobia*, Sw. (1831); *Saxicoloides*, Less. (1837).
5764. **FULICATA** (Lin.); *Pl. enl.* 185, f. 1; *Jerd., B. Ind.* II, p. 121; *ptygmatura*, Vieill.; *rufiventer*, Sw. Inde centr. et S., Ceylan.
5765. **CAMBAIENSIS** (Lath.), *Ind. Orn.* II, p. 554; *erythrurus* et *melasoma*, Less.; *scapularis*, Hodgs., *Ic. ined.* Pass., pl. 94. Inde centr. jusqu'à l'Himalaya.

1019. ALETHE

- Alethe*, Cass. (1839).
5766. **CASTANEA**, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1856, p. 158, Du Caméron au Gabon, p. 45; Hartl., *Orn. Westafr.*, p. 75. bon.
5767. **HYPOLEUCA** (Rehw.), *J. f. O.*, 1892, p. 221, pl. 2, f. 5; Shell., *B. Afr.* I, p. 83. Caméron.
5768. **DIADEMATA** (Bp.), *Consp.* I, p. 502; Hartl., *I. c.*, p. 78; *maculicauda*, Hartl., *J. f. O.*, 1861, p. 162. Côte-d'Or.

5769. **POLIOCEPHALA** (Tem.), *Bp. Conspl.* I, p. 262; *castanota*, Sharpe, *Cat. Afr. B.*, p. 20; id., *Cat. B.* VII, p. 59, pl. 2.
De la Sierra-Leone à la Côte-d'Or.
5770. **POLIOTHORAX**, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 6. Caméron.
5771. **CLEAVERI** (Shell.), *Ibis*, 1874, p. 89; Sharpe, *Cat.* VII, p. 556. Côte-d'Or (Intérieur).
5772. **JOHNSONI** (Büttik.), *Notes Leyd. Mus.*, 1889, p. 97; *cleaveri*, Büttik., *l. c.*, 1888, p. 77 (nec Shell.). Liberia.
5773. **FULLEBORNI**, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 99. Afrique E. allem.
5774. **STRIATICOLLIS**, Hartl., *J. f. O.*, 1866, p. 56. Gabon.

1020. COPSYCHUS

Copsychus, Wagl. (1827); *Dahila*, Hodgs. (1836); *Gryllivora*, Sw. (1837); *Polypeira*, Hodgs. (1841); *Gervaisia*, Bp. (1854).

5775. **MINDANENSIS** (Gm.), *Pl. enl.* 627, f. 1; Wald., *Tr. Z.* S. IX, p. 194, pl. 35, f. 1. Philippines.
5776. **SEYCHELLARUM**, A. Newt., *Ibis*, 1865, p. 352, pl. 8. Iles Seychelles.
5777. **NIGER**, Rams., *P. Z. S.*, 1886, p. 125; *adamsi*, Ell. Bornéo N.
5778. **SAULARIS** (Lin.). Levai., *Ois. d'Afr.* III, pl. 109; *docilis*, Hodgs.; id., *Ic. ined. Pass.*, pl. 70, ff. 1, 2; *intermedia*, *magnirostra*, *rosea* et *brevirostra*, Sw.; *melanoleuca*, Less.; *mindanensis*, auct. plur. (nec Gm.); *pluto*, Bp.; *ceylonensis*, Sel. Inde, Ceylan et Indo-Chine W.
1187. **Var. MUSICA** (Raffl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 307; *problematicus*, Sharpe. Indo-Ch. E. et centr., Malacca, Sumatra.
1188. **Var. ANDAMANENSIS**, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 231. Iles Andaman.
1189. **Var. AMENA** (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 145. Java, Bornéo, Labuan.
5779. **ALBOSPECULARIS** (Eyd. et Gerv.), *Mag. Zool.*, 1855, pl^s 64, 65; *albospecularis typicus*, M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 363, pl^s 155 et 156, f. 1. Madagascar.
5780. **PICA**, Pelz., *Sitz. k. Akad. Wien*, XXXI, p. 523; *var. pica*, M.-Edw. et Grand., *l. c.*, pl. 156, f. 2. Madagascar.
5781. **INEXPECTATUS**, Richm., *P.U.S. Nat. Mus.* XIX, p. 688. Madagascar.

1021. CICHLADUSA

Cichladusa, Peters (1864).

5782. **ARCUATA**, Peters, *Monatsb. k. Akad. Berlin*, 1864, p. 552; Heugl., *Ibis*, 1868, p. 280, pl. 9, f. 4; *spekei*, Hartl., *P. Z. S.*, 1863, p. 405. Afrique S.-E.
5783. **GUTTATA** (Heugl.), *Syst. Uebers.*, p. 30; id., *Ibis*, 1868, p. 281, pl. 9, f. 2. Afrique E.
5784. **RUFICAUDA** (Hartl.), *Orn. Westafr.*, p. 66; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 375. Du Gabon au Benguela.

5785. BOCA GEI (Finsch et Hartl.), *Vög. Ostafri.*, p. 284; Mossamedes, Tanganyika.
Bocage, *Orn. Angola*, p. 259, pl. 2.
5786. POLIOPTERA (Rchw.), *J. f. O.*, 1892, p. 59; *bocagei*, Victoria Nyansa.
Emin.

1022. ERYTHROPYgia

Erythropygia, Smith (1836); *Cossipha* (pt.), auct. plur.

5787. PÆNA, Smith, *Rep. Exped. Centr. Afr.*, *App.*, p. 46; Afrique S. jusque vers
id., *Ill. Zool. S. Afr. Av.*, pl. 50; *lactea*, Licht. le 24° l. S.
5788. LEUCOPTERA (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, p. 58, pl. 15. Abyssinie.
1490. Var. VULPINA, Rchw., *J. f. O.*, 1891, p. 62. Teita (Afrique centr.)
1491. Var. RUFICAUDA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1882, p. 589, Congo.
pl. 43, f. 1; id., *Cat. VII*, p. 78, pl. 15, f. 2;
leucophrys, Sh. et Bouv.
1492. Var. ZAMBESIANA, Sharpe, *P. Z. S.*, 1882, p. 589, Zambézie.
pl. 43, f. 2; id., *Cat. VII*, p. 78, pl. 15, f. 1.
1493. Var. HARTLAUBI, Rchw., *J. f. O.*, 1891, p. 63. Mutjara (Afr. centr.)
1494. Var. BRUNNEICEPS, Rchw., *Op. cit.* Nguruman (Afr. E.)
5789. LEUCOPHYS (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 191; Levaill., Afrique S. et S.-E.
Ois. d'Afr., pl. 118, f. 1; *pipiensis*, Steph.; *pectoralis*, Smith.
5790. MUNDA (Cab.), *Orn. Centralbl.*, 1880, p. 143; Rchw. De l'Angola au Da-
et Schal., *J. f. O.*, 1881, p. 423, pl. 4, f. 5; *leu-*
cophys (pt.), Gurn. mara.
5791. LEUCOSTICTA (Sharpe), *Cat. B. VII*, p. 44, pl. 1. Afrique W.
5792. BARBATA (Finsch et Hartl.), *Vög. Ostafri.*, p. 864; Du Benguela.
Boc., *Orn. Angola*, p. 260, pl. 2, f. 2; Sharpe,
Cat. VII, p. 45.
5793. QUADRIVIRGATA (Rchw.), *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 144. Afrique trop. E.

1023. AËDONOPSIS

Aëdonopsis, Sharpe (1883); *Cossypha* (pt.), auct. plur.

5794. SIGNATA (Sundev.), *OEfv. k. Vet.-Akad. Föhr. Stockh.*, Afrique S.-E.
1850, p. 101; Sharpe, *Cat. VII*, p. 69.
5795. CORYPHÆA (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 419; Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 120; Sharpe, *Cat. VII*, p. 73. Afrique S.

1024. NEOCICHLA

Neocichla, Sharpe (1875).

5796. GUTTURALIS (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1871, p. 272; id., Afrique S.-W.
Orn. Angola, p. 255, pl. 1, f. 1; *kelleni*, Büttik.

1025. LIOPTILA

Leioptila, Blyth (1847); *Lioptila*, Hume (1879).

5797. *ANNECTANS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 430; Jerd., *Himalaya* E. jusqu'au
B. Ind. II, p. 248; Sharpe, *Cat.* VII, p. 80. Khasia.
4195. *Var. SATURATA*, Wald., *Ibis*, 1875, p. 352; *davisi*- Monts Karenne et
soni, Hume, *Str. F.*, 1877, p. 110. Ténassérim.

1026. CERCOTRICHAS

Cercotrichas, Boie (1831).

5798. *ERYTHROPTERA* (Gm.); *Pl. enl.* 554; Rüpp., *Syst. Ueb.*, Afrique N.-E. et Séné-
p. 60; *podobe* (?) P. L. S. Müll.; Sharpe, *Cat.* gambiae.
VII, p. 83.
4196. *Var. MELANOPTERA* (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.* Arabie S. et Dongola.
Aves, fol. dd; *luctuosa*, Lafr.

1027. CITTOCINCLA

Cercotrichas (pt.), Boie (1831); *Kittacincla*, Gould (1856); *Cittocincla*, Sel. (1866).

5799. *MACRURUS* (Gm.); Levall., *Ois. d'Afr.*, pl. 114; Gould, Inde centr. et S.,
P. Z. S., 1856, p. 7; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, Indo-Ch., Malacca,
p. 175; *tricolor*, Vieill.; *longicauda*, Sw.; var. Java.
minor, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 544.
4197. *Var. SEAVIS*, Selat., *P. Z. S.*, 1861, p. 186; *ma-* Sumatra, Bornéo.
erurus, auct. plur.
4198. *Var. MELANURA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* Ile Nias.
IV (1886), p. 549.
4199. *Var. BREVICAUDA*, Grant, *Ibis*, 1899, p. 584. Haïnan.
5800. *NIGRICAUDA*, Vorderm., *Naturk. Tijdschr. Nederl.* Iles Kangeau.
Ind., 1893, p. 197 = ? *melanura*, Salvad.
5801. *STRICKLANDI* (Motl. et Dillw.), *Nat. Hist. Labuan*, Ile Labuan (Bornéo
p. 20, pl. 4; Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 187. N.-W.)
5802. *CEBUENSIS*, Steere, *List B. and M. Philipp.*, p. 20. Ile Cebu (Philippines).
5803. *NIGRA*, Sharpe, *Tr. Linn. Soc.*, newser. I, p. 555, pl. 52. Palawan (Philippines).
5804. *ALBIVENTRIS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XXVII, p. 269. Iles Andaman.
5805. *LUZONIENSIS* (Kittl.), *Kupf. Vög.*, p. 7, pl. 11, f. 2; id., Luçon (Philippines).
Mém. Acad. St-Pétersb. II, p. 5, pl. 7; *pyrrho-*
pygia, Hartl.
5806. *SUPERCILIARIS*, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes.* Masbate (Philippines).
Ac. I, 1894, p. 23.
5807. *NIGRORUM*, Grant, *Ibis*, 1896, p. 547. Ile Negros (Philipp.)

FAM. XXV. — MIMIDÆ (1)

SUBF. I. — MIMINÆ

1028. CINCLOCERTHIA

Stenorhynchus, Gould (1853, nec Meig., 1823); *Cinclocerthia*, Gray (1840); *Herminierus*, Less. (1843).

5809. RUFICAUDA (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 186; Sel. et Petites Antilles.

Salv., *Exot. Orn.*, pl. 10; *tremulus*, Lafr.; *gualdulensis*, *infaustus*, *herminieri*, Less., *Rev. Zool.*, 1843; pp. 525, 526.

5810. GUTTURALIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 67; Sel. et Martinique.
Salv., *Exot. Orn.*, p. 25, pl. 12.

5811. MACRORHYNCHUS, Sel., *P. Z. S.*, 1866, p. 520; Sel. et Ile St-Lucie (Antilles).
Salv., *Exot. Orn.*, p. 21, pl. 11.

1029. RHAMPHOCINCLUS

Ramphocinclus, Lafr. (1843); *Legriocinclus*, Less. (1847); *Cinclops*, Bp. (1854).

5812. BRACHYURUS (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 255; Sel., *Cat.* Martinique (Antilles).
Am. B., p. 7; *mexicanus*, Less.; *cinctus*, Bp.; *melanoleucus*, Gray.

5813. SANCTE-LUCIE, Cory, *Auk*, 1887, p. 94. St-Lucie (Antilles).

1050. MARGAROPS

Margarops, Sel. (1859); *Cichlherminia* (pt.), Sharpe.

5814. FUSCATA (Vieill.), *Ois. Amer. sept.* II, p. 4, pl. 57^{bis}; St-Croix, St-Thomas
Newt., *Ibis*, 1859, p. 535; *fusca*, Gould. (Antilles).

5815. DENSIROSTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 253; Sel., Petites Antilles,
P. Z. S., 1859, p. 556.

5816. MONTANA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 167; Sharpe; Dominica, St-Vincent,
Cat. B. VI, p. 530; *albiventris*, Lawr.; *rufus*, Martin, Guadeloupe,
Cory. St-Lucie.

1031. MELANOPTILA

Melanoptila, Sel. (1857).

5817. GLABRIROSTRIS, Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 275; Salv. et Honduras.
Godm., *Biol. Centr.-Am.*, Aves, I, p. 27, pl. 5, f. 2.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, VI, pp. 322-367 (1881).

1032. OREOSCOPTES

Oreoscoptes, Baird (1858).

5818. MONTANUS (Towns.), *Journ. Philad. Acad.*, 1857, p. 192; Audub., *B. Amer.* II, p. 194, pl. 159; Baird, *B. N. Am.* I, p. 547. Amérique N.-W. jusqu'aux Montagnes Rocheuses.

1033. GALEOSCOPTES

✓ *Galeoscoptes*, Cab. (1850); *Felivox*, Bp. (1854).

5819. CAROLINENSIS (Lin.).; Cab., *Mus. H.* I, p. 82; *lividus*, Bartr.; *felivox*, Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 10, pl. 67. Amérique du 52^e l. N. à Panama, îles Bahamas et Cuba.

1034. MIMUS

Mimus, Boie (1826); *Orpheus*, Sw. (1828); *Mimetes*, Glog. (1842); *Leucomimus*, *Skotiomimus*, Bryant (1866).

5820. POLYGLOTTUS (Lin.); Audub., *B. Amer.* II, p. 187, pl. 158; *leucopterus*, Vig.; *caudatus*, Baird, *B. N. Am.*, p. 543. Amér. du N. jusqu'au 40^e l. N. et Amér. centr.

4200. Var. ELEGANS, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 559; *dominicicus*, auct. plur. (nec Lin.) Iles Bahama.

5821. ORPHEUS (Lin.); Vieill., *Ois. Amér. sept.* II, p. 12, pl. 68; *polyglottus*, Gosse; *cabanensis*, Bryant.

4201. Var. DOMINICA (Lin.); *Pl. ent.* 558, f. 4; Gray, *Gen. B.* I, p. 221. St-Domingue.

4202. Var. PORTORICENSIS, Bryant, *Proc. Bost. Soc. N. H.*, 1866, p. 68. Porto-Rico.

5822. DORSALIS (Lafr. et d'Orb.), *Mag. Zool.*, 1857, p. 18; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 211, pl. 11, f. 2. Bolivie.

5823. TRIURUS (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 275; *tricaudatus*, Lafr. et d'Orb., *Mag. Zool.*, 1857, p. 18. Bolivie, Chili, Brésil S., Patagonie.

5824. LONGICAUDATUS, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 280; id., *Fauna Per.*, p. 190, pl. 15, f. 2; *peruvianus*, Peale; *thilius*, Gray (nec Mol.); *leucospilus*, Pelz.

1205. Var. NIGRILORIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y. X.*, p. 157. Ile Puna (et non Mex.?)

5825. MILLI, March, *Pr. Philad. Acad.*, 1865, p. 291; *orpheus*, Hill. Jamaïque.

- ✓ 4204. Var. BAHAMENSIS, Bryant, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1859, p. 114; *gundlachii*, Cab., *J. f. O.*, 1858, p. 470. Iles Bahama, Cuba.

5826. THENCA (Mol.), *Saggio St. Chil.*, p. 215; Gr. in *Darw. Voy. Beagle*, B., p. 61; *thema*, Vieill.

5827. LIVIDUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 39; M. Neuw., *Beitr. Nat. Bras.* III, p. 655; *orpheus*, Spix, *Av. Bras.*, pl. 71. Brésil E.

5828. MODULATOR (Gould), *P. Z. S.*, 1836, p. 6; Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 343; *calandria*, Lafr. et d'Orb.; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 206, pl. 10, f. 2; *orpheus* (pt.), Gray (1841). Brésil S., Paraguay, Uruguay, Bolivie, Argentine.
5829. SATURNINUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 59; Neuw., *Beitr. Naturg. Bras.* III, p. 638. Brésil.
1205. Var. ARENACEA, Rick. et Chap., *Auk*, 1890, p. 155. Bahia.
5830. MAGNIROSTRIS, Cory, *Auk*, 1887, p. 178. Ile St.-André (Antilles).
5831. GILVUS (Vieill.), *Ois. Am. sept.* II, p. 15, pl. 68^{bis}; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer., Aves*, I, p. 36; *melanopterus*, Lawr.; *columbianus* et *gracilis*, Cab. Mex., Amér. centr., Colombie, Vénéz., Guyane.
1206. Var. ROSTRATA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VII, p. 175. Ile Curaçoa.
1207. Var. LEUCOPHÆA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* X, p. 506. Ile Cozumel (Yucatan).
1208. Var. LAWRENCH, Ridgw., *Op. cit.* V, p. 44. Tehuantepec.
5832. PATAGONICUS (Lafr. et d'Orb.), *Mag. Zool.*, 1836, p. 19; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 210, pl. 2, f. 2; *patachonicus*, Huds. Patagonie.

1035. NESOMIMUS

Nesomimus, Ridgw. (1889); *Mimus* (pt.), auct. plur.

5833. TRIFASCIATUS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 27; Gray, *Zool. Voy. Beagle*, III, Birds, p. 62, pl. 16. Ile Charles (Galapag.).
1209. Var. MACDONALDI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XII, p. 105, XIX, p. 484, pl. 56, f. 6 (tête). Ile Hood (Galapagos).
1210. Var. ADAMSI, Ridgw., *Op. cit.* XVII, p. 358. Ile Chatham (Galapag.).
5834. MELANOTIS (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 27; Gray, *Voy. Beagle III, Birds*, p. 62, pl. 17. Iles Indéfatigable, Jervis, James, ?Charles (Galapagos).
1211. Var. BARRINGTONI, Rothschi., *carringtoni* (laps.), *Ibis*, 1899, p. 121. Ile Barrington (Galap.).
1212. Var. HULLI, Rothschi., *Ibis*, 1898, p. 457. Ile Culpepper (Galap.).
1213. Var. PARVULA; *parvulus*, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 27; id., *Zool. Voy. Beagle III, B.*, p. 63, pl. 18. Ile Albemarle (Galap.).
1214. Var. AFFINIS, Rothschi., *Ibis*, 1898, p. 457. Ile Narbor. (Galap.).
1215. Var. PERSONATA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XII, p. 104. Ile Abingdon (Galap.).
1216. Var. BAURI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XVII, p. 557, XIX, p. 492, pl. 56, f. 4 (tête). Ile Tower (Galapagos).
1217. Var. BINDLOEI, Ridgw., *Op. cit.* XVII, p. 558. Ile Bindloe (Galapag.).

1056. HARPORHYNCHUS

Toxostoma, Wagl. (1831, nec Rafin., 1815); *Harpes*, Gamb. (1843, nec Goldf., 1859); *Harporynchus*, Cab. (1848); *Methriopterus*, Rehb. (1850); *Antimimus*, Sund. (1872).

5835. RUFUS (Lin.). Vieill., *Ois. Am. sept.* II, pl. 59; Dub., Amér. sept. à l'E. des *Ois. Eur.* I, pl. 51; Cab., *Mus. H.* I, p. 82; var. *longicauda*, Baird. M^{es} Rocheuses, du Missouri au lac Winnipeg.

5836. CINEREUS, Xant., *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 298; Ell., *New et Unfig. B. N. Am.*, pl. 4.

4218. Var. MEARNSI, Anth., *Auk*, 1895, p. 55.

Basse-Californie.

4219. Var. BENDIREI, Coues, *Am. Nat.* VII, p. 550, f. 69.

Arizona S.-E.

5837. LONGIROSTRIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1858, p. 54; id., *Mag. Zool.*, 1858, pl. 4; Cab., *Mus. H.* I, p. 81; *rufus*, var. *longirostris*, Coues. Etats-Unis de la val. du Rio-Grande au Mexique.

4220. Var. SENNETTI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 506; *longirostris* (pt.), auct. plur.

Texas.

5838. MELANOSTOMA, Salv., *Ibis*, 1883, p. 17; *guttatus*, Ridgw.

Ile Cozumel, Yucatan.

5839. OCCELLATUS, Scl., *P. Z. S.*, 1862, p. 18, pl. 5.

Oaxaca (Mexique S.).

5840. CURVIROSTRIS (Sw.), *Philos. Mag.*, 1827, p. 569; *turdinus*, Tem., *Pl. col.* 441; *deflexus*, Licht.; *vetula*, Wagn.; *occidentalis*, Ridgw.

Texas, Mexique.

4221. Var. PALMERI, Coues, *Key*, p. 551; *curvirostris*, auct. plur.

Arizona.

5841. REDIVIVUS (Gamb.), *Pr. Philad. Acad.* II, p. 264; Cass., *B. Calif.*, p. 260, pl. 42.

Californie.

4222. Var. PASADENENSIS, Grinn., *Auk*, 1898, p. 257.

Californie S.

4223. Var. LECONTEI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* V, p. 121; Baird, *B. N. Amer.*, p. 550, pl. 50; *Auk*, 1895, pl. 4.

Arizona W., Californie E.

4224. Var. ARENICOLA, Anth., *Auk*, 1897, p. 167.

Basse-Californie.

5842. GRAYSONI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* X, p. 1; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.*, Aves, I, p. 55.

Ile Socorro (Mex. W.)

5843. CRİSSALIS (Henry), *Pr. Philad. Acad.*, 1858, p. 417; Baird, *B. N. Amer.*, p. 550, pl. 82.

États-Unis S.-W., Californie N.

1057. MELANOTIS

Melanotis, Bp. (1850).

5844. CERULESCENS (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 569; *T. melanotis*, Tem., *Pl. col.* 498; *erythrophthalmus*, Licht.

Mexique.

4225. Var. LONGIROSTRIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 40.

Iles Tres Marias.

5845. HYPOLEUCUS, Hartl., *Rev. Zool.*, 1852, p. 460; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 85, pl. 43.

1058. DONACOBIUS

Donacobius, Sw. (1832).

5846. *ATRICAPILLUS* (Lin.); *longirostris*, Pall.; *cyaneus*, Müll.; *Brésil*, Guyane, Para-
japacani, *brasiliensis*, Gm.; *pratensis*, Vieill.; guay.
vociferans, Sw., Zool. Ill., sér. 2, II, pl. 72.
5847. *ALBOVITTATUS*, Lafr. et d'Orb., Mag. de Zool., 1837, Bolivie.
p. 49; d'Orb., Voy. Am. mér., p. 213, pl. 12,
f. 4; *albolineatus*, Gray.

1059. RHODINOCICHLA

- Rhodinocichla*, Hartl. (1855); *Cichlatopia*, Bp. (1854); *Rhodocichla*, Sund. (1872).
5848. *ROSEA* (Less.), Ill. Zool., pl. 5; Hartl., J. f. O., 1855, Vénéz., Colombie, Pa-
p. 53; *vulpinus*, Hartl., Rev. Zool., 1849, p. 276. nama, Costa-Rica.
5849. *SCHISTACEA*, Ridgw., Pr. U. S. Nat. Mus. I, p. 247; Mexique W.
Sharpe, Cat. B. VI, p. 367.

FAM. XXVI. — CINCLIDÆ (1)

1040. CINCLUS

- Cinclus*, Bechst. (1802); *Aquatisilis*, Mont. (1815); *Hydrobata*, Vieill. (1816).
5850. *AQUATICUS*, Bechst., Orn. Taschenb. I, p. 206; Gould, Europe centr. et mérid.
B. Eur. II, pl. 83; Dubois, Fne. ill. Vert. Belg.
Ois. I, p. 255, pl. 57; *Turdus cinclus* et *gularis*, Lath.; *europeus*, Leach; *albicollis*, Vieill.; *me-
dius*, *meridionalis*, *rufispectoralis*, *peregrinus* et
rupestris, Brm.; *minor*, Tristr., *Ibis*, 1870, p. 497.
1226. Var. *MELANOGASTRA*, Brm., Lehrb. Eur. Vög. I, Europe sept.
p. 289; Gould, *B. Eur.*, pl. 84; *Sturnus
cinclus*, Lin.; *septentrionalis*, Brm., l. c.,
p. 287; *aquaticus* (pt.), auct. plur.
1227. Var. *CASHMERICENSIS*, Gould, P. Z. S., 1859, p. 474; Asie mineure, Caucase,
id., *B. Asia*, pl.; *rufiventris* et *albiventris*, Perse, Cachemire,
H. et Ehr.; *aquaticus* (pt.), auct. plur.; *var. leucogaster*, Midd. (nec Bp.)
Sibérie S., Chine.
1228. Var. *LEUCOGASTERA*, Bp., Conspl. I, p. 252; Gould, Asie centr.
B. Asia, pl.
5851. *ASIATICUS*, Sw., Faun. bor.-Amer., B., p. 174; *pallasi*, Turkestan, Afghan.,
Vig. (nec Tem.); Gould, Cent. Him. B., pl. 24; Himalaya, Chine W.
maculatus, Hodgs.; *tenuirostris*, Bp.

(1) Voy.: Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. VI, pp. 306-321 (1881).

5852. PALLASI, Tem., *Man. d'Orn.* I, p. 177; id. et Schil., Asie orient., Japon.
Faun. Jap., p. 68, pl. 31^o; *sordida*, Hume et Hend.
1229. *Var.* MARILA, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 187. Formose.
1230. *Var.* SOULLIEI, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XII, p. 299. Moupin, Thibet.
5853. SORDIDUS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 494; id., *B. Cachemire N.*, Ladak.
As., pl.
5854. MEXICANUS, Sw., *Phil. Mag.* I, p. 368; *pallasi*, Bp. Amér. sept. de l'Alaska
(nec Tem.); *unicolor*, Gray; *americanus*, Audub., au Guatém., à l'ouest
B. Amer., pl. 370, 453. du Mississippi.
5855. ARDESIACUS, Salvin, *Ibis*, 1867, p. 421, pl. 2. Guatém., Costa-Rica.
5856. LEUCONOTUS, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 274; id., *Cat. Vénézuela, Colombie,*
Am. B., p. 10, pl. 2; *leucocephalus*, Lafr. (nec Tsch.) Ecuador.
5857. RIVULARIS, Bangs, *Pr. Biol. Soc.* XIII, p. 105. Colombie.
5858. LEUCOCEPHALUS, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 279; Pérou.
id., *Faun. Per. Aves*, p. 180, pl. 15, f. 1.
5859. SCHULZI, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1883, p. 102, pl. 2, f. 3. Tucuman.

FAM. XXVII. — TROGLODYTIIDÆ (I)

1041. CINNICERTHIA

Cinnicertthia, Less. (1847); *Presbys*, Cab. (1850); *Thelydrias*, Rehb. (1853).

5860. UNIRUFA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 105; Sel., *P. Colombie, Ecuador.*
Z. S., 1855, p. 145; *canifrons*, Lafr., *l. c.*; *unicolor*, Less.; *cinnamomea*, Bp.
5861. UNIBRUNNEA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1855, p. 59; Sel., Colombie, Ecuador.
P. Z. S., 1858, p. 550.
5862. PERUANA (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 517. Pérou.
5863. OLIVASCENS, Sharpe, *Cat. B. B. Mus.* VI, p. 184, Colombie.
pl. 11; *unibrunnea*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1879,
pp. 492, 549 (nec Lafr.).
5864. BOGOTENSIS (Mats.), *Journ. f. Orn.*, 1885, p. 466. Bogota (Colombie).

1042. CAMPYLORHYNCHUS

Campylorhynchus, Spix (1824); *Helcodytes*, Cab. (1850); *Buglodytes*, Bp. (1854).

5865. GRISEUS (Sw.), *An. in Menag.*, p. 16; Cab. in *Schomb.* Colombie.
Reis. Guian. III, p. 674; *albicilius*, Bp.
5866. CHIAPENSIS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1891, p. 609. Chiapas (Mexique).
5867. MINOR (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 80; Sel., *Cat. Amer.* Vénézuela, Trinidad.
B., p. 16.
5868. BICOLOR (Pelz.), *Ibis*, 1875, p. 550; Sharpe, *Cat. VI*, Guyane anglaise.
p. 187.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, VI, pp. 180-305 (1881).

5869. ALBIBRUNNEUS (Lawr.), *Ibis*, 1862, p. 10; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, I, p. 65.
5870. VARIEGATUS (Gm.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 151; *scolopaceus*, Licht.; Spix, *Av. Bras.* I, p. 77, pl. 79, f. 1.
5871. HYPOSTICTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 68; *striaticollis*, Schl., *P. Z. S.*, 1857, p. 272.
5872. CURVIROSTRIS, Ridgw., *P. Bost. Soc.* XXIII, p. 585.
5873. UNICOLOR, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 95; *unicoloroides*, Lafr., *l. c.*, p. 316 (juv.); *scolopaceus*, et Lafr. d'Orb. (1857), nec Licht.
5874. CAPISTRATUS (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 174; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 65; *cervicalis*, Licht.; *castaneus*, Ridgw.
1251. Var. NIGRICAUDATA (Nels.), *Auk*, 1897, p. 70.
1252. Var. RUFINUCHA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 539.
5875. HUMILIS, Schl., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1856, p. 263; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, I, p. 65; *rufinucha*, Gr. (nec Lafr.)
1233. Var. RUDA (Nels.), *Auk*, 1897, p. 69.
5876. JOCOSUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1859, p. 571; id., *Cat. Amer. B.*, p. 17, pl. 3.
5877. GULARIS, Schl., *P. Z. S.*, 1860, p. 462; Shp., *Cat. B.* VI, p. 124, pl. 12, f. 2; *occidentalis*, Nels.
5878. ZONATUS (Less.), *Cent. Zool.*, pl. 70; *nigriceps*, Schl., *P. Z. S.*, 1860, p. 461.
1234. Var. COSTARICENSESIS, Berl., *Auk*, 1888, p. 449; *zonatus* (pt.), Sharpe.
5879. COUESI, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 196; *brunneicapillus*, auct. plur. (nec Lafr.)
5880. STRIDULUS (Nels.), *P. Biol. Soc. Washingt.* XIII, p. 50.
5881. BRUNNEICAPILLUS (Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1853, *Ois.*, pl. 47; id., *R. Z.*, 1846, p. 94; *affinis*, Xant., *Pr. Ph. Ac.*, 1859, p. 298.
1255. Var. BRYANTI (Anth.), *Auk*, 1894, p. 212.
1256. Var. OBSCURA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 58.
5882. BREVIROSTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 559; *zona-toides*, Lafr., *l. c.*, 1846, p. 92.
5883. MEGALOPTERUS, Lafr., *R. Z.*, 1845, p. 559; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 34; *pallescens*, Baird (nec Lafr.), *Rev. Am. B.*, p. 101.
1257. Var. PALLESCENS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 95.
1258. Var. ALTICOLA (Nels.), *Auk*, 1897, p. 68.
5884. BALTEATUS, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 105; *zonatoides*, Schl. (nec Lafr.), *P. Z. S.*, 1860, p. 272; *pallescens*, Schl., *Cat. Am. B.*, p. 16 (nec Lafr.)
- Panama.
- Brésil.
- Haut-Amazone, Colombie.
- Colombie.
- Brésil W., Bolivie.
- Mexique S., Guatémala.
- Chiapas (Mexique W.)
- Amérique centrale.
- Mexique W.
- Gerrero (Mexique).
- Mexique.
- Mexique.
- Mexique.
- Mexique S., Guatémala.
- Costa-Rica.
- États-Unis mérid., Calif., Mexique.
- Mexique N.-W.
- Basse-Californie, Arizona.
- Basse-Californie.
- Mexique.
- Colombie.
- Mexique S.
- Mexique E.
- Mexique W.
- Ecuador.

5885. **FASCIATUS** (Sw.), *An. in Menag.*, p. 531; Tacz., *P. Z. S.*, Pérou.
1880, p. 190.
5886. **GUTTATUS** (Gould), *P. Z. S.*, 1836, p. 89; Lafr., *R. Z.*, 1846, p. 94. Yucatan.
5887. **NUCHALIS**, Cab., *Arch. f. Naturg.*, 1847, p. 206; Sel., *Cat. Am. B.*, p. 17. Vénézuéla, Trinidad.
1239. *Var. BREVIPENNIS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1866, Vénézuéla.
p. 344.
5888. **PARDUS**, Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 271; Sharpe, *Cat. B.*, VI, p. 204, pl. 42, f. 1. Colombie.

4043. ODONTORHYNCHUS

Odontorhynchus, Pelz. (1871).

5889. **CINEREUS**, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 67. Salto do Girao (Brésil).
5890. **BRANICKII**, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 72, pl. 7, f. 1. Ecuador, Pérou.

1044. THRYOPHILUS

Thryophilus, Baird (1864).

5891. **LONGIROSTRIS** (Vieill.), *N. Dict. XXXVI*, p. 56; id., Brésil.
Gal. des Ois., pl. 168; *striolatus*, Max. Neuw.; Spix, *Av. Bras.*, I, p. 77, pl. 79, f. 2.
5892. **LEUCOTIS** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 538; *albipectus*, Cab. Guyane, Vénéz., Col.
5893. **MINOR** (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 47, 66. Brésil central.
5894. **GALBRAITHI** (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, VII, p. 320; *albipectus*, Sel. et Salv. (1864); *leucotis*, Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, I, p. 83. Panama.
1240. *Var. RUFIVENTRIS* (Natt.), *M. S. Cat. in Mus.*; *galbraithi*, Pelz. (nec Lawr.), *Orn. Bras.*, p. 47. Bresil central.
5895. **MODESTUS** (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 409; *albipectus*, Sel. (nec Cab.); *leucotis*, Lawr. Guatém., Costa-Rica.
1241. *Var. ZELEDONI*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, I, p. 232. Costa-Rica E.
5896. **SUPERCILIARIS** (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1869, p. 235; *albipectus*, Sel. (nec Cab.) Ecuador.
5897. **GUARAYANUS** (Lafr. et d'Orb.), *Rev. Zool.*, 1857, p. 26; *fulvus*, Sel., *P. Z. S.*, 1873, p. 781. Bolivie.
5898. **RUFALBUS** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 537; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, I, p. 82; *cumanensis*, Licht.; *longirostris*, Lawr. (nec Vieill.) Vénézuéla, Trinidad.
1242. *Var. POLIOPLEURA*, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 129. Guatémala.
1243. *Var. CASTANONOTA* (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 508. Du Nicaragua à la Colombie.

5899. SINALOA, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 150; Salv. et Godm., Mexique W.
l. c., p. 83.
1244. Var. CINEREA, Brewst., *Auk*, 1889, p. 96. Sonora (Mexique).
5900. MINLOSI, Berl., *J. f. O.*, 1884, p. 249, pl. 1, f. 5. Colombie.
5901. PLEUROSTICTUS (Scl.), *Ibis*, 1860, p. 30; id., *Cat. Am.* Amérique centr. W.
B., p. 21 pl. 4.
5902. NISORIUS (Licht.), *Nomencl. Av. Berol.*, p. 54; Scl., *P. Z. S.*, 1869, p. 591, pl. 45. Real Ariba (Mexique).
5903. THORACICUS (Salv.), *P. Z. S.*, 1864, p. 580, 1867, Nicarag., Costa-Rica,
p. 154; Salv. et Godm., *Op. cit.* I, p. 86, pl. 6, Veragua.
ff. 1, 2; *brunneus*, Lawr.
5904. LEUCOPOGON, Salvad. et Festa, *Boll. Musei di Zool.* Ecuador.
Torino, XV, n° 557, p. 6.
5905. SEMIBADIUS (Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 481; Salv. et Panama.
Godm., *Op. cit.* I, p. 88, pl. 6, f. 5.
5906. CASTANEUS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 321. Panama.
1245. Var. COSTARICENSIS, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 217; Costa-Rica.
castaneus (pt.), Lawr.
5907. NIGRICAPILLUS (Scl.), *P. Z. S.*, 1860, p. 84; *schottii*, Baird. Ecuador, Colombie,
jusqu'à Panama.

1045. THRYOTHORUS

Thryothorus, Vieill. (1816); *Pheugopedius*, Cab. (1850).

5908. LUDOVICIANUS (Lath.); *Pl. enl.* 55; Audub., *B. Am.*, États-Unis E.
pl. 78; *caroliniana*, Bartr.; *arundinaceus*, Vieill.,
Ois. Am. sept. II, p. 55, pl. 108; *litoralis*, V.
1246. Var. BERLANDIERI, Baird, *B. N. Am.*, 1858, p. 562, Vallée du Rio-Grande.
pl. 83, f. 1; *ludovicianus*, var. *berlandieri*,
Coues, Key, p. 86.
1247. Var. MIAMENSIS, Ridgw., *Amer. Nat.* IX, p. 469. Floride E.
1248. Var. LOMITENSIS, Senn., *Auk*, 1890, p. 58. Texas.
5909. MESOLEUCUS, Scl., *P. Z. S.*, 1876, p. 14. Ile St^e-Lucie (Antilles).
5910. MUSICUS, Lawr., *Ann. N. Y. Acad. Sc.* I, p. 148. Ile St^v-Vincent (Antill.)
5911. ALBINUCHIA (Cab.), *Pr. Bost. Soc. N. H.* II, p. 258;
Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 94, pl. 7,
f. 2; *petenicus*, Salv.
5912. MARTINICENSESIS, Scl., *P. Z. S.*, 1866, p. 521. Martinique.
1249. Var. RUFESCENS, Lawr., *Ann. N. Y. Acad. Sc.* I, Ile Dominique.
p. 47.
1250. Var. GRENADENSIS, Lawr., *Op. cit.* I, p. 161. Ile Grenada.
5915. GUADELOUPENSIS, Cory, *Auk*, 1886, p. 581. Ile Guadeloupe.
5914. RUFULUS (Cab.), *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 672; Vénézuela, Trinidad,
Salv., *Ibis*, 1885, p. 201. Ecuador, Pérou.
5915. FASCIATVENTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 557; Colombie.
Sharpe, *Cat. B.* VI, pl. 14, f. 4.

1251. *Var. ALBICULARIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 76, Panama.
pl. 88; *fasciatoventris* (pt.), auct. plur.
5916. *MELANOGASTER*, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 250, pl. 14, Véragua, Costa-Rica.
f. 2; *fasciatoventris* (pt.), auct. plur.
5917. *ATRIGULARIS*, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 580; Salv. et Costa-Rica.
Godin., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 91, pl. 6, f. 4.
5918. *FELIX*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 571; Salv. et Godm., Mexique.
Op. cit., p. 95, pl. 7, f. 1.
4252. *Var. LAWRENCHI*, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, Iles Tres Marias.
1878, p. 10.
4253. *Var. PALLIDA* (Nels.), *P. Biol. Soc. Washington*, Mexique N.-W.
XIII, p. 129.
4254. *Var. MAGDALENE*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* Ile Magdalena (Mex.)
XII, p. 11.
5919. *MYSTACALIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 64, 74. Ecuador, Colombie S.
5920. *RUFICAUDATUS*, Berl., *Ibis*, 1885, p. 491. Vénézuéla.
5921. *GENIBARBIS*, Sw., *An. in Menag.*, p. 522; Burm., *Th. Bras.* II, p. 155; *coraya*, Licht. (nec Gm.), Spix, Av. *Bras.*, pl. 73, f. 2; *melanos*, Scl. (nec Vieill.), *Cat. Am. B.*, p. 21. Brésil, Bolivie.
5922. *CORAYA* (Gm.); *Pl. enl.* 701, f. 4; *melanos*, Vieill.; Guyane française.
oyapicensis, Ridgw.
4255. *Var. RIDGEWAYI*, Berl., *Journ. f. Orn.*, 1889, p. 293. Guyane anglaise.
5923. *CANTATOR*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 150. Pérou central.
5924. *ALBIVENTRIS*, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 5. Pérou N.-E.
5925. *AMAZONICUS*, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 255, pl. 15, f. 4. Haut-Amazonie.
1256. *Var. GRISEPECTUS*, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 256, Ecuador E., Pérou E.
pl. 15, f. 2.
1257. *Var. HERBERTI*, Ridgw., *P. U.S. Nat. Mus.*, 1887, Diamantina (Bas-Ama-
p. 516. zone).
5926. *EUOPHRYS*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 74. Ecuador.
5927. *MACULIPECTUS*, Laf., *Rev. Zool.*, 1843, p. 558; Scl., Mexique.
P. Z. S., 1856, p. 290.
1258. *Var. UMBRINA*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 552. Guatémala, Honduras.
1259. *Var. CANOBRUNNEA*, Ridgw., *Op. cit.*, p. 552. Yucatan.
5928. *PAUCIMACULATUS*, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 258. Ecuador.
5929. *SCLATERI*, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 222. Du Pérou N. à la Col. S.
5930. *RUTILUS*, Vieill., *N. Dict. XXXIV*, p. 55; Burm., *Th. Bras.* II, p. 154; *rutilans*, Sw. Guyane, Vénézuéla
Trinidad.
5931. *HYPOSPODIUS*, Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, Colombie.
p. 92, note.
5932. *LETUS*, Bangs., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 160. Colombie.
5933. *HYPERYTHRUS*, Salv. et Godm., *Op. cit.* I, p. 91; Panama.
rutilus (pt.), auct. plur.

1046. THRYOMANES

Thryomanes, Sclat. (1861); *Thryothorus* (pt.), auct. plur.

5934. BEWICKII (Audub.), *B. Am.*, pl. 18; id., *B. Am.*, 8^e, II, p. 120, pl. 118; Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXI, 1899, p. 424.
États-Unis S.-E.
1260. Var. CRYPTA, Oberh., *Pr. U. S. Nat. Mus.* XXI, p. 423; *leucogaster*, Baird (nec Gould).
Texas, Mexique N.-E.
1261. Var. EREMOPHILA, Oberh., *Op. cit.*, p. 427.
Arizona, Nouv.-Mex., Californie S.-E.
1262. Var. PERCNA, Oberh., *Op. cit.*, p. 429.
Mexique W., Etzatlan, Jalisco (Mexique).
1263. Var. MURINA, (Hartl.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 4.
Hidalgo, Mexico, Tlaxcala, Morelos (Mex.)
1264. Var. BAIRDI, (Salv. et Godm.), *Biol. Centr.-Am.* I, p. 95; Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 226, pl. 15.
Oaxaca, Puebla S., Vera-Cruz S.-W.
1265. Var. CHARIENTURA, Oberh., *Op. cit.*, p. 433.
Calif. S., Basse-Calif.
1266. Var. DRYMOECA, Oberh., *Op. cit.*, p. 457.
Californie, Arizona.
1267. Var. SPILURA (Vig.), *Zool. Beech. Voy.*, p. 18, pl. 4, f. 1; Oberh., *Op. cit.*, p. 459.
Baie de San-Francisco.
1268. Var. CALOPHONA, Oberh., *Op. cit.*, p. 440.
De l'Orégl. à Vancouv.
1269. Var. NESOPHILA, Oberh., *Op. cit.*, p. 442.
Îles S^{ta}-Rosa et S^{ta}-Cruz (Californie).
1270. Var. LEUCOPHRYS (Ant.), *Auk*, 1895, p. 52.
Île San Clemente (Cal.).
1271. Var. CERRONSIS (Ant.), *Auk*, 1897, p. 466 (1).
Île Cerros (Basse-Cal.)
5935. BREVICAUDA, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. Ter.*, 1876, p. 186.
Île Guadalupe (Basse-Californie).
5936. INSULARIS (Lawr.). *Ann. N. Y. Lyc. N. H.*, 1871, X, p. 5.
Île Socorro.

1047. CISTOTHORUS

Cistothorus et *Telmatodytes*, Cab. (1850).

5937. PALUSTRIS (Bartr.), *Trav. in Florida*, p. 291; Audub., *B. Am.*, pl. 100; *arundineus*, Vieill.; *arundinaceus*, Gray, *Gen. B.* I, p. 158.
Amérique N.-E.
1272. Var. PALUDICOLA, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 148;
palustris et *arundinaceus* (pt.), auct. plur.
États-Unis centr.
1273. Var. MARIANÆ, Scott, *Auk*, 1888, p. 188.
Caroline S., Floride, île Sapelo.
1274. Var. GRISEA (Brewst.), *Auk*, 1895, p. 216.
Géorgie.
1275. Var. PLESIA, Oberh., *Auk*, 1897, p. 488; *paludicola* (pt.), Baird.
Colombie angl., États-Unis W., Texas.

(1) J'ai admis provisoirement les divisions établies par M. Oberhausen pour le *T. bewickii*, ne connaissant pas les types de cet auteur; mais je pense qu'il y a plus d'une variété à supprimer.

5937. STELLARIS (Naum.), *Vög. Deutschl.* III, p. 724; Cab., *Mus. II.* I, p. 77; *brevirostris*, Nutt.; Audub., *B. Amer.*, pl. 175.
États-Unis, Canada S.-E.
5938. PLATENSIS (Lath.); *Pl. enl.* 750, f. 2; Schl., *Cat. Am. B.*, p. 22; *eidouxi*, Bp.; *fasciolatus*, Burm.
Brésil S., Bolivie, Chili, Patag., Malouines.
5939. POLYGLOTTUS (Vieill.), *N. Dict. XXXIV*, p. 39; *omnis-* sonus, Licht.; *interscapularis*, Nordm.; *elegans*, Schl.; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, pl. 7, f. 3; *aequatorialis*, Lawr.; *humivagans*, Tacz.
Amér. mérid. du Paraguay et Bolivie jusqu'au Sud du Mexique.
5940. GRAMINICOLA, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 158, 504; id., *Orn. du Pérou*, I, p. 527.
Pérou.
5941. BRUNNEICEPS, Salv., *Ibis*, 1881, p. 129, pl. 3, f. 1. Ecuador.
5942. ALTICOLA, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 204. Guyane anglaise.

1048. TROGLODYTES

Troglodytes, Vieill. (1807); *Hylemathrrous*, Neuw. (1850).

5943. DOMESTICUS (Bartr.), *Trav. Florida*, I, p. 291; *aedon*, Vieill.; *fulvus*, Nutt.; *americanus*, Audub., *Orn. Biogr.* II, p. 432, pl. 179; *furvus*, Glog. (nec Gm.)
États-Unis, del'Atlant. aux Montagnes Rocheuses.
1276. Var. PARKMANNI, Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 510; *aedon*, Sw. et R. (nec V.); *fulvus*, Towns.; *sylvestris* et *americanus*, Gamb.
Canada W., États-Unis W. et centr., Californie.
1277. Var. MARIANÆ, Scott., *Auk*, II, p. 551. Arizona.
1278. Var. AZTECA, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 159. Mexique E.
1279. Var. TANNERI, Towns., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 135. Ile Clarion.
5944. BEANI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 365. Ile Cozumel.
5945. INTERMEDIUS, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 407; *hypaedon*, Schl., *P. Z. S.*, 1861, p. 128; *inquietus*, Lawr.
Mex. S., Yucatan, Guatemala, Costa-Rica.
5946. TOBAGENSIS, Lawr., *Auk*, 1888, p. 404.
Ile Tobago (Antilles).
5947. STRIATUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 558; *hypaedon*, Lawr. (nec Schl.); *inquietus*, Baird; *tessellatus*, auct. plur. (nec Lafr. et d'Orb.)
Panama, Colombie.
5948. COLUMBE, Stone, *Proc. Ac. N. H. Philad.*, 1899, pp. 502-513. Bogota.
5949. FURVUS (Gm.); Schl., *Cat. Am. B.*, p. 25; Salv., *Ibis*, 1883, p. 201; *platensis*, auct. (nec Neuw.); *rufulus*, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 258 (nec Cab.). Guyane.
1280. Var. ALBICANS, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 540. Ecuador W.
1281. Var. REX, Berl. et Lev., *Ornis*, VI, p. 6. Bolivie.
1282. Var. WIEDI, Berl., *l. c.*; *platensis*, Neuw.; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 48. Brésil S.
1283. Var. HORNENSIS, Less., *Inst.*, 1854, p. 516; Schl., *Cat. Am. B.*, p. 25; *magellanicus*, Gould, Chili, Patagonie.

- P. Z. S., 1836, p. 83; *pallida*, Lafr. et d'Orb.; *rosaceus*, Less., R. Z., 1840, p. 263.
5950. AUDAX, Tsch., *Faun. Per. Orn.*, p. 185; Tacz., *Orn.* Pérou. Pér. I, p. 525.
5951. MUSCULUS, Naum., *Vög. Deutschl.* III, p. 724; *aequinoctialis*, Sw., B. *Braz. Mex.*, pl. 43.
1284. Var. PUNA, Berl. et Stolzm., P. Z. S., 1896, p. 529.
5952. TESSELLATUS, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1857, p. 25; Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 259; *murinus*, Less.
5953. SOLSTITIALIS, Sel., P. Z. S., 1858, p. 550; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 23, f. 1.
1285. Var. FRATER, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 261; *solstitialis*, Sel. et Salv., P. Z. S., 1879, p. 525.
5954. BRUNNEICOLLIS, Sel., P. Z. S., 1858, p. 297; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, pl. 23, f. 2; *hyemalis*, Sel. (1836, nec Vieill.)
1286. Var. RUFOCILIATA, Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 262; *brunneicollis*, Sel. et Salv., *Ibis*, 1860, p. 275 (nec Sel., 1858).
1287. Var. CAHOONI, Brewst., *Auk*, 1888, p. 94.
5955. MONTICOLA, Bangs, *P. Biol. Soc. Washingt.* XIII, p. 106.
5956. OCHRACEUS, Ridgw., P. U. S. Nat. Mus., 1881, p. 554.
5957. BRACHYURUS, Lawr., *Ann. N. Y. Ac.* IV, p. 67.
- Bahia. Pérou central. Pérou. Andes, du Pérou au Costa-Rica. Bolivie, Pérou centr. Mexique S. Guatémala. Sonora (Mexique). Colombie. Costa-Rica. Yucatan.

1049. UROCICHLA

Pnoepyga (pt.), Moore et auct. plur.; *Urocichla*, Sharpe (1881).

5958. LONGICAUDATA (Moore), P. Z. S., 1854, p. 74; *chocolatina*, Godw.-Aust. et Wald., *Ibis*, 1875, p. 252.

1050. SPELÆORNIS

Spelæornis, Dav. et Oust. (1877); *Pnoepyga* (pt.), auct. plur.

5959. TROGLODYTOIDES (Verr.), N. Arch. VI, *Bull.*, p. 54, Setchuen et Moupin W. IX, pl. 4; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 228. (Chine).
5960. HALSUETI (Dav.), *l'Institut*, III, n° 114; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 229, pl. 45.
5961. SOULIEI, Oust., *Bull. Mus. d'H. N. de Paris*, 1898, p. 257.
- Manipour. Tsinling (Chine). Tse-Kou (Chine W.).

1051. SALPINCTES

Salpinctes, Cab. (1847).

5962. OBSOLETUS (Say), in *Long's Exp. Rocky Mts.* II, p. 4; Mexique. Audub., B. Am., pl. 560; *latifasciatus*, Licht.

1288. *Var. NEGLECTA*, Nels., *Auk*, 1897, p. 70. Guatémala.
1289. *Var. GUTTATA* (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1891, p. 609. Salvador, Costa-Rica.
1290. *Var. FASCIATA* (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1891, p. 610. Nicaragua.
1291. *Var. PULVERIA*, Grinn., *Auk*, 1898, p. 258. Ile St-Nicolas.
1292. *Var. GUADELUPENSIS*, Ridgw., *Bull. U. S. Geol.* and *Geogr. Surv.* II, p. 183. Ile Guadalupe (Calif.)

1052. ANORTHURA

Troglodytes, Cuv. (1817, nec Vieill.); *Anorthura*, Rennie (1851); *Elachura*, Oates (1889).

5965. *TROGLODYTES* (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 598, pl. 94; *europeus*, Vieill.; *punctatus*, Boie; *parvulus*, Koch; *vulgaris*, Flem.; *regulus*, Mey.; *domesticus*, *sylvestris*, *tenuirostris*, *naumanni*, Brm.; *communis*, Ren.; *verus*, Burm. Europe jusqu'au 65° l. N., Afrique N., Palestine, Asie min., Perse.
1293. *Var. BOREALIS*, Fisch., *J. f. O.*, 1861, p. 14, pl. 4; *europeus*, Holm. (nec V.); *punctatus*, Holm. (nec Brm.); *parvulus*, Prey. (nec Koch). Iles Foeroé, Islande.
1294. *Var. PALLIDA*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 219; *nepalensis*, Severtz. (nec Bl.); *Turkest. Jevoln.*, p. 66; *parvulus*, Dress. (nec Koch). Asie centrale.
1295. *Var. PALLESCENS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VI, p. 93. Iles Béring et Comand.
1296. *Var. HIRTENSIS*, Seeb., *Zool.*, 1884, p. 555; Dix., *Ibis*, 1885, p. 80, pl. 5. St Kilda.
1297. *Var. DAURICA*, Dyb. et Tacz., *Bull. Soc. Zool. de France*, 1884, p. 155. Daourie.
1298. *Var. ALASCENSIS* (Baird), *Trans. Chicago Acad.* I, p. 315, pl. 50; *T. hyemalis*, var. *alascensis*, Dall. Alaska.
1299. *Var. MELIGERA*, Oberh., *Auk*, 1900, p. 26. Iles Aléoutiennes W.
5964. *HIELMALIS*, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 514; *troglodytes*, Wils., *Am. Orn.* I, p. 159, pl. 8, f. 6; *europeus*, Bp. Amér. sept. à l'except. des côtes du Pacifique.
1500. *Var. PACIFICA* (Baird), *Rev. Amer. B.*, p. 145; Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 274, pl. 16, f. 2; *hiemalis* (pt.) auct. plur. Amérique sept. sur les côtes du Pacifique.
5965. *FUMIGATA* (Tem.), *Man. d'Orn.* III, p. 461; Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 276, pl. 16, f. 4; *vulgaris*, Tem. et Schl. Sibérie E., Mongolie, Chine N., Japon.
1501. *Var. KURILENSIS*, Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 548. Iles Kouriles.
5966. *NIPALENSIS* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 589; Gould, *B. Asia*, pl.; *subhemalachanus*, Hodgs. Himalaya.

5967. NEGLECTA (Brooks), *J. A. S. Beng.*, 1872, p. 528. Cachemire.
5968. FORMOSA (Wald.), *Ibis*, 1874, p. 91; 1892, pl. 2, f. 2; Sikkim, Darjeling,
 punctatus, auct. plur. (nec Boie). Fohkien (Chine).
5969. HAPLONOTA (Baker), *Ibis*, 1892, p. 62, pl. 2, f. 1. Cachar N., Assam.

1053. CATHERPES

Catherpes, Baird (1858); *Hylorchilus*, Nels. (1897).

5970. MEXICANUS (Licht.), *Verz. mex. Vög.*, p. 2 (1830); Mexique.
 Scl., *Cat. Am. B.*, p. 48; *murarius*, Licht., *l. c.*;
 guttulatus, Lafr., *Rev. Zool.*, 1859, p. 99.
4502. *Var. CONSPERSA*, Ridgw., *Amer. Nat. VII*, p. 2; Arizona, Nevada, Utah,
 Baird, Br. et Ridgw., *N. Am. B.*, p. 139, Colorado.
 pl. 8, f. 4; *albifrons*, Baird (nec Gir.); *mexicanus*, auct. plur.
4503. *Var. ALBIFRONS* (Gir.), *Sixteen sp. Texas B.*, 1841, Texas, Mexique N.-E.
 pl. 18.
5971. SUMICHRASTI, Lawr., *Pr. Acad. N. Sc. Philad.*, 1871, Vera-Cruz (Mexique).
 p. 235.

1054. SPHENOCICHLA

Heterorhynchus, Mandel. (1873, nec Lafr.); *Sphenocichla*, Wald. (1875); *Stachyrhynchus*, Hume (1876).

5972. HUMEI (Mandel.), *Str. F.*, 1873, p. 415; *roberti*, Godw.- Sikkim, Cachar, Ma-
 Aust. et Wald., *Ibis*, 1875, p. 250. nipour.

1055. UROPSILA

Uropsila, Scl. et Salv. (1873); *Hemiura*, Ridgw. (1887).

5973. LEUCOGASTRA (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 89; Sharpe, Mexique.
 Cat. B. VI, p. 285, pl. 17; *pusillus*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 372.
5974. AURICULARIS, Cab., *J. f. O.*, 1883, p. 105, pl. 2, f. 1. Tucuman.

1056. HENICORHINA

Heterorrhina, Baird (1864, nec Westw., 1846); *Henicorhina*, Scl. et Salv. (1868) ↗

5975. LEUCOSTICTA (Licht.), *Cah., Arch. f. Naturg.* XIII, 1, Guyane, Vénéz., Col.,
 p. 206; Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 65. Ecuador, Pérou E.
4504. *Var. PROSTHELEUCA* (Scl.), *P. Z. S.*, 1856, p. 290; Amérique centr.
 leucosticta (pt.), auct. plur.
4505. *Var. HILARIS*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1884, p. 284. Ecuador W.
4506. *Var. PITIERI*, Cherr., *Ann. Mus. Costa-Rica*, IV, Costa-Rica.
 p. 154.

5976. LEUCOPHRYNS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.* X, 1, p. 285; Amér. centr. jusqu'au
guttatus, Hartl.; *prostheleucus*, Scl. et Salv. Pérou et Bolivie.
(1860); *griseicollis*, Scl. et Salv. (nec Lafr.)
4507. *Var. MEXICANA*, Nels., *Auk*, 1897, p. 73; *capi-* Mexique, Guatémala.
talis, Nels.

1037. CYPHORHINUS

Cyphorhinus, Cab. (1844).

5977. MUSICUS (Bodd.); *Pl. entl.* 706, f. 2; Salv. et Godm., Guyane.
Biol. Centr. Amer. I, p. 73; *cantans*, Gm.; *arada*,
Lath.; *carinatus*, Sw., *B. Braz.*, pl. 14; *rube-*
cula, Sw.
5978. MODULATOR (d'Orb.), *Voy. Am. mér. Ois.*, p. 230; Haut-Amaz. jusqu'en
Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 291, pl. 18, f. 2; *arada*, Bolivie.
Lafr. (nec Lath.); *rufogularis*, Des M. in *Casteln.*
Voy., p. 49, pl. 17, f. 2.
4508. *Var. SALVINI*, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 292, pl. 18, f. 1. Ecuador.
4509. *Var. GRISEOLATERALIS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 518. Mts Diamantina (Amaz.)
5979. PHÆOCEPHALUS, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 291; id., Ecuador.
Exot. Orn., pl. 22.
4510. *Var. BRUNNESCENS*, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 293; Vallée du Cauca (Col.)
phaeocephalus (pt.), Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 492.
5980. LAWRENCEI, Scl., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 5; Scl. et Panama, Costa-Rica.
Salv., *Exot. Orn.*, pl. 21; *cantans*, Lawr. (nec Gm.)
5981. RICHARDSONI, Salv., *Ibis*, 1895, p. 265. Nicaragua.
5982. THORACICUS, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 282; Pérou E.
Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.* I, p. 73.
5983. DICHROUS, Scl. et Salv., *P.Z.S.*, 1879, p. 492, pl. 41. Vallée du Cauca (Col.)

1038. MICROERCULUS

Microcerculus, Baird (1864).

5984. BAMBLA (Bodd.); *Pl. entl.* 703, f. 2; Scl., *Cat. Am. B.*, Guyane.
p. 49; *troglodytes*, Less., *Descr. Mam. et Ois.*,
p. 501.
5985. CINCTUS (Natt.), Pelz., *Orn. Bras.*, p. 65. Borba, St Joaquim
(Brésil).
5986. ALBIGULARIS (Scl.), *P. Z. S.*, 1858, p. 67; Scl. et Ecuadör E.
Salv., *Nomencl.*, p. 6.
5987. PHILOMELA (Salv.), *P. Z. S.*, 1861, p. 202; Salv. et Guatémala.
Godm., *Biol. Centr.-Amer.* I, p. 76, pl. 5, f. 3.
4511. *Var. ORPHEA* (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.*, 1888, Costa-Rica.
p. 559.

5988. LUSCINIA, Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 69; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.* I, p. 77, pl. 5, f. 4; *philomela* (pt.), Lawr.
5989. DAULIAS, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 508; Costa-Rica.
luscinia, Zel. (nec Sel.)
5990. BICOLOR (Des M.), in *Casteln. Voy. Ois.*, p. 31, pl. 16, f. 5; Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 298.
5991. MARGINATUS (Sel.), *P. Z. S.*, 1855, p. 445; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 76.
5992. TENIATUS, Salv., *Ibis*, 1881, p. 150, pl. 5, f. 2. Ecuador.
5993. SQUAMULATUS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, pp. 37, 237, pl. 6.
5994. USTULATUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1885, p. 204, pl. 9, f. 2. Guyane anglaise.

1059. PNOEPYGA

- Tesia* (pt.), Hodgs. (1857); *Microura*, Gould (1857, nec Ehrenb.); *Anura*, Hodgs. (1841, nec J.-E. Gray); *Pnoepyga*, Hodgs. (1845).
5995. ALBIVENTRIS (Hodgs.), *J. A. S. Beng.* VI, p. 102; *rufiventer*, Hodgs., *l. c.*; *squamata*, Gould, *Icon. Avium*, pl. 5; *flaviventer*, *concolor* et *unicolor*, Hodgs., *Icon. ined.*, pl. 47, ff. 1, 2.
5996. EVERETTI, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 168. Flores.
5997. PUSILLA, Hodgs., *P. Z. S.*, 1845, p. 25; id., *Icon. ined.*, pl. 47, f. 4. Himalaya E., Ténass.
1312. Var. LEPIDA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.* XIV, p. 227. Sumatra.
1313. Var. RUMINA, Sharpe, *Cat. B.* VI, p. 504; *squamata*, Bp. (nec Gould). Java.
5998. CAUDATA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 588; id., *Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 179; Jerd., *B. Ind.* I, p. 490. Himalaya E.

1060. ORTHNOCICHLA

Orthnocichla, Sharpe (1884).

5999. SUBULATA (Müll.), MSS.; Sharpe, *Notes Leyd. Mus.* VI, p. 179. Timor.
6000. WHITEHEADI, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 478, 1889, pl. 12. Bornéo N.
6001. EVERETTI, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 170. Flores.

FAM. XXVIII. — MNIOTILTIDÆ (1)

1061. LEUCOPEZA

Leucopeza, Sel. (1876).

6002. SEMPERI, Sel., *P. Z. S.*, 1876, p. 44. Ile St^e-Lucie (Pet. Ant.).
6003. BISHOPI, Lawr., *Ann. N. Y. Acad. Sc.*, 1878, p. 151. Ile St^t-Vincent (P. Ant.).

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* X, pp. 225-437 (1885).

1061. HELMITHERUS

Helmitheros, Raf. (1819); *Vermivora*, Sw. (1827); *Helinaia*, Audub. (1839); *Helmitherus*, Baird (1865); *Helmintherus*, Coues (1878); *Helonaea*, Newt. (1879); *Helminthotherus*, Salv. et Godm. (1880).

- ✓ 6004. *VERMIVORUS* (Gm.); Wils., Amer. Orn. III, p. 74, pl. 24, f. 4; *migratorius*, Raf.; *pennsylvanica*, *fulvicauda*, Sw.
- ✓ 6005. *SWAINSONI* (Audub.), B. Amer., pl. 198; Baird, B. N. Am., p. 180.
- Sud des États-Unis, Cuba, Jamaïque.

1065. HELMINTHOPHAGA

Helminthophaga, Cab. (1850); *Helminthophila*, Ridgw. (1882).

- ✓ 6006. *CHRYSOPTERA* (Lin.); Vieill., Ois. Amér. sept. II, p. 57, pl. 97; Wils., Am. Orn. II, p. 115, pl. 15, f. 5; *flavifrons*, Gm.; *inornata*, Sw.
- Amér. sept. du Canada au Texas, Amér. centr., Col., Cuba.
6007. *PINUS* (Lin.); Baird, B. N. Am., p. 254; *solitaria*, Wils., Am. Orn. II, p. 109, pl. 15, f. 4.
- États-Unis E., Mex., Guatemala.
6008. ?*LAWRENCHI*, Herr., Pr. Philad. Acad., 1874, p. 220, pl. 15 (hybride?).
- Nouv.-Jersey.
6009. ?*CINCINNATIENSIS*, Langd., Journ. Cincinn. Soc. N. II, II, p. 119; id., Bull. Orn. Club, V, p. 208, pl. 4.
- Ohio.
6010. *LEUCOBRONCHIALIS*, Brewst.; Coues, B. N.-W., p. 760; Brewst., Bull. Nutt. Orn. Club, I, p. 1, pl. 1.
- Nouv.-Angleterre, New-York, Penn-sylv., Michigan.
- ✓ 6011. *BACHMANI* (Audub.), B. Am., pl. 185; id., Orn. Biogr. II, p. 485.
- Caroline S., Géorgie, Cuba.
6012. *PEREGRINA* (Wils.), Am. Orn. III, p. 85, pl. 25, f. 2; *tenensis*, Bon. et Vieill.; *missouriensis*, Wied, Journ. f. Orn., 1838, p. 117.
- Amér. sept. E. et Amér. centr., Col., Vénéz.
6015. *RUFICAPILLA* (Wils.), Am. Orn. III, p. 120, pl. 27, f. 5; *rubicapilla*, Wils., l. c. VI, p. 15; *leucogastra*, Steph.; *nashvillei*, Bon. et V., var. *ocularis* et *gutturalis*, Ridgw.
- Amér. du N. tempérée, Mexique, Guatém.
6014. *CELATA* (Say) in Long's Exp. Rocky M^a I, p. 169; Audub., B. Am., pl. 178.
- Amér. sept. de l'Alaska au Mexique.
1514. *Var. OBSCURA*, Baird, Brew. et Rindgw., Hist. N. Am. B. I, p. 192.
- Amérique N.-E.
1515. *Var. LUTESCENS*, Ridgw., Amer. Journ. Sc., 1872, p. 457; Baird, Brew. et Rindgw., Op. cit. I, p. 204, pl. 44, f. 4.
- Côte du Pacifique de l'Alaska au Guatém.
1516. *Var. SORDIDA*, Towns., Pr. U. S. Nat. Mus., 1890, p. 159.
- Île San-Clemente (Cal.)
6015. *VIRGINIA*, Baird, B. N. Am., pl. 79, f. 4; id., Rev. Am. B., p. 177.
- Mont. Rocheuses S.

6016. CRISSALIS (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1889, p. 580.

Sierra Nevada de Co-
lima.

6017. LUCIE, Coop., *Pr. Calif. Acad.*, 1862, p. 120; Baird,
Brew. et Ridgw., *Op. cit.* I, p. 200, pl. 2, f. 9.

Vallée du Colorado.

1064. PROTONOTARIA

Protonotaria, Baird (1858).

6018. CITREA (Bodd.), *Tabl. Pl. enl.*, p. 44; *protonotarius*,
auricollis, Gm.; Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 27,
pl. 83; Audub., *B. Am.* II, p. 89, pl. 106.

États-Unis E., Amér.
centr., Col., Vénéz.,
Cuba.

1065. MINOTILTA

Mniotilta, Vieill. (1816); *Oxyglossus*, Sw. (1828).

6019. VARIA (Lin.); Audub., *B. Amer.*, pl. 90; *picta*, Bartr.;
maculata, Wils., *Am. Orn.* III, p. 23, pl. 19,
f. 3; *borealis*, Nutt., var. *longirostris*, Baird.

Amér. sept. E., Amér.
centr., Col., Vénéz.,
Jamaïque, Cuba,
St-Domingue.

1066. PARULA

Chloris, Boie (1826, nec Cuv.); *Sylvicola*, Sw. (1827, nec Harr.); *Parula*, Bp. (1858); *Compsothlypis*, Cab. (1850); *Oreothlypis*, Stejn. (1884).

6020. SUPERCILIOSA (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 215; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer. Aves*, I, p. 122, pl. 8, f. 2; *mexicana*, Licht.

Mexique, Guatémala.

6021. AMERICANA (Lin.); Audub., *B. Am.*, pl. 45; *eques*, Bodd.; *ludoviciana*, Lath.; *varius*, Bartr.; *torquata*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 58, pl. 99; *pusilla*, Wils.

États-Unis, Mexique,
Guatém., Antilles.

4517. Var. USNEAE (Brewst.), *Auk*, 1896, p. 44.

États-Unis N.-E.

6022. GRAYSONI, Ridgw., *Man. N. A. Birds*, p. 492.

I.Socorro, Mex.N.-W.

6023. PITIAYUMI (Vieill.), *N. Die.* XI, p. 421; *venusta*, Tem., *Pl. col.* 295, f. 1; *plumbea*, *mínuta*, Sw.; *brasiliiana*, Licht.

Brésil, Tucuman.

4518. Var. PACIFICA, Berl., *P. Z. S.*, 1884, p. 286; *brasiliiana* (pt.), Sel., nec Licht.; *pitiayumi* (pt.), auct. plur.

Boliv., Pérou, Ecuad.,
Colombie, Vénéz.,
Guyane.

4519. Var. INORNATA, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 171.

Du Guatém. à Panama.

4520. Var. PULCHRA (Brewst.), *Auk*, 1889, p. 95.

Mexique.

4521. Var. NIGRILORA, Coues, *Bull. U. S. Geol. Surv.* IV, p. 44; Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 261, pl. 41, f. 2.

Texas.

4522. Var. INSULARIS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y. X.*, p. 4.

Iles Tres Mar., Socorro.

6024. GUTTURALIS (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 529; Salv. et

God., *Biol. Centr.-Am. Aves*, I, p. 125, pl. 8, f. 5.

Costa-Rica, Panama.

1067. DENDROECA

- ?*Rhimamphus*, Rafin. (1819); *Sylvicola*, Gr. (1841, nec Sw.); *Dendroica*, Gr. (1842); *Dendroeca*, auct. recent.
6025. *aestiva* (Gm.); Audub., *B. Amer.* II, p. 50, pl. 88; Amér. sept. et Amér. carolinensis, Lath.; *luteus*, Bartr.; *flava*, Vieill.; *Ois. Am. sept.*, pl. 89; *citrinella*, Wils.; *chil-dreni*, rathbonia, Audub.; *trochilus*, Nutt.
- ✓ 1523. *Var. SONORANA*, Brewst., *Auk*, 1888, p. 137. Arizona S., Texas W., Sonora (Mexique).
1524. *Var. MORCOMI*, Coale, *Ridgw. Orn. Club, Bull.* 2, p. 82. Amérique N.-W.
1525. *Var. RUBIGINOSA* (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* I, p. 496; Oberh., *Auk*, 1897, p. 76. Alaska.
6026. *DUGESI*, Coale, *Ridgw. Orn. Club, Bull.* 2, p. 83. Mexique.
6027. *RUFICAPILLA* (Gm.); Sharpe, *Cat. B. X.* p. 276; *petechia bartholemica* et *cruciana*, Sundev.; *petechia ruficapilla*, Baird.
6028. *PETECHIA* (Lin.); Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 52, pl. 91; Jamaïque, Bahama, *aestiva*, Gosse (nec Gm.); *rufivertex*, Ridgw. Cozumel.
- ✓ 1526. *Var. GUNDLACHI*, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 197; Cuba. *aestiva* (pt.), auct. plur.; *albicollis*, auct. plur. (nec Gm.)
1527. *Var. MELANOPTERA*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1879, p. 453. Iles Dominique et Guadeloupe.
1528. *Var. AURICAPILLA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 572. Grand Cayman.
1529. *Var. FLAVICEPS*, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* IV, p. 510. Bahama.
1530. *Var. FLAVIDA*, Cory, *Auk*, 1887, p. 179. Ile St-Andrews.
6029. ?*EOA* (Gosse), *B. Jam.*, p. 158; id., *Ill. B. Jam.*, pl. 34 (hybride?) Jamaïque.
6030. *CAPITALIS*, Baird, Brew. et Ridgw., *Hist. N. Amer. B.*, p. 217; *barbadensis*, Sundev. Iles Barbade.
6031. *RUFOPILEATA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VII, p. 175. Ile Curaçao (Vénéz.)
6032. *AUREOLA* (Gould), *Voy. Beagle, Birds*, p. 86, pl. 28; Galapagos, Ecuador, Tacz. *Orn. Per.* I, p. 467; *galapagensis*, Sundev. Pérou.
6033. *VIEILLOTI*, Cass., *Proc. Philad. Acad.*, 1860, p. 192; Panama, Véragua. *ruficapilla*, Vieill. (nec Lath.), *Gal. Ois.* I, pl. 164; *erithachorides*, Baird, *B. N. Am.*, p. 283; *ruficeps*, Cab.; *panamensis*, Sundev.
1531. *Var. BRYANTI*, Ridgw., *Amer. Nat.* VII, p. 606; Mexique, Yucatan. *vieilloti* (pt.), auct. plur.
1532. *Var. GRANADENSIS*, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 284; Colombie. *vieilloti*, Scl.
1533. *Var. RUFIGULA*, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 204; Martinique.

- vieilloti (pt.), Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. Aves*, p. 125.
6054. PENNSYLVANICA (Lin.); Wils., *Am. Orn.* II, p. 99, pl. 14, f. 5; *icterocephala*, Lin.; Vieill., *Ois. Am. sept.*, pl. 90.
6055. BLACKBURNIÆ (Gm.); Vieill., *Op. cit.*, pl. 96; *parus*, Wils., *Am. Orn.* V, p. 114, pl. 44, f. 5; *melanorrhoa*, Vieill.; ?*fusca*, Müll.; ?*aurantia*, Bodd.; ?*chrysocephala* et ?*incana*, Gm.
6056. NIGRESCENS (Towns.), *Journ. Philad. Acad.*, 1837, p. 191; Audub., *B. Amer.*, pl. 395; *halsei*, Gir., *Sixt. B. Tex.*, p. 11, pl. 5, f. 1.
6057. OCCIDENTALIS (Towns.), *Op. cit.*, p. 190; Audub., *B. Am.*, pl. 395, ff. 3, 4; *chrysoparia*, Scl., *P. Z. S.*, 1862, p. 19 (nec Scl. et Salv.); *niveiventris*, Salv., *P. Z. S.*, 1863, p. 187, pl. 24, f. 2.
6058. CHRYSOPARIA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1860, p. 298; Salv. in *Rowl. Orn. Misc.* I, p. 181, pl. 23; *chrysopareia*, Baird.
- ↓ 6039. VIRENS (Gm.); Vieill., *Ois. Amér. sept.* II, p. 53, pl. 92; Wils., *Am. Orn.* II, p. 157, pl. 17, f. 5.
6040. ?MONTANA (Wils.), *Am. Orn.* V, p. 113, pl. 44, f. 2; *tigrina*, Bp.; *virens* (*yuv.*), Coues.
6041. TOWNSENDI (Nutt.), MS; Towns., *Pr. Phil. Acad.* VII, p. 191; Audub., *B. Amer.*, pl. 393, f. 4; *melanocasta*, Licht.
- ↓ 6042. DOMINICA (Lin.); *superciliosa*, Bodd.; *flavicollis*, pen-silis, Gm.; Vieill., *Ois. Am. sept.* II, pl. 72.
1554. Var. ALBILORA, Ridgw., *Amer. Nat.* VII, p. 606; Baird, Brew. et Ridgw., *Hist. N. Am. B. I.*, p. 241, pl. 14, f. 7.
6043. GRACILE, Coues, MS; Baird, *Rev. Am. B.*, p. 210; Baird, Brew. et Ridgw., *Op. cit. I*, p. 245, pl. 14, f. 10.
6044. DECORA, Ridgw., *Amer. Nat.* VII, p. 608; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. Aves*, I, p. 156, pl. 10, f. 1; *gracie* (pt.), Salv., 1875.
6045. ADELAIDÆ, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 212.
1555. Var. DELICATA, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* V, p. 525; *adelaidæ*, Scl. (nec Baird).
- ↓ 6046. DISCOLOR (Vieill.), *Ois. Amér. sept.* II, p. 57, pl. 98; *minuta*, Wils., *Amer. Orn.* III, p. 87, pl. 25, f. 4.
6047. VITELLINA, Cory, *Auk*, 1886, p. 497.
- ↓ 6048. MACULOSA (Gm.); Vieill., *Op. cit.*, p. 53, pl. 95; *magnolia*, Wils., *Op. cit.*, p. 63, pl. 25.
- Canada, États-Unis
Amérique centr.
- États-Unis, Amérique
centr., Col., Vénéz.,
Ecuador et Pérou.
- États-Unis W., Mexique.
- États-Unis W., Mexique, Guatemala.
- Du Texas au Guatémala.
- États-Unis E., Amér. centr., Cuba, Jam. —
Montagnes Bleues de Pennsylvanie.
- États-Unis W. de l'Alaska au Guatémala.
- Vallée du Mississippi jusqu'au 41° l. N., Mex., Guat., Antill. —
- États-Unis S.-W., Mexique, Guatémala.
- Arizona, Nouv.-Mex., Mexique.
- Guatémala.
- Porto-Rico.
- Ile Sté-Lucie.
- États-Unis E., Antill. —
- Gr. Cayman (Antilles).
Amér. sept. E. jusque la baie d'Hudson,
Am. cent., St-Dom., Cuba, Bahama. —

- ✓ 6049. CORONATA (Lin.) ; Audub., *B. Am.* II, p. 25, pl. 76 ; *canadensis*, *virginianus*, Lin. ; *cincta*, *umbria* et *pinguis*, Gm. ; *flavopygia*, Vieill.
1356. Var. HOOVERI, Mc Greg., *Bull. Cooper Orn. Club*, I, p. 32.
6050. AUDUBONI (Towns.), *Journ. Philad. Acad.* VII, p. 491 ; Audub., *B. Amer.*, pl. 39⁵ ; *coronata*, var. *auduboni*, Ridgw.
6051. NIGRIFRONS, Brewst., *Auk*, 1889, p. 94.
6052. GOLDMANI, Nels., *Auk*, 1897, p. 66.
- ✓ 6053. PALMARUM (Gm.) ; Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 21, pl. 73 ; *petechia*, Wils. (nec Lin.), *l. c.* IV, p. 19, pl. 28, f. 4 ; *ruficapilla*, Bp.
1357. Var. HYPOCHRYSEA, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, I, p. 84.
6054. CASTANEA (Wils.), *Amer. Orn.* II, p. 97, pl. 14, f. 4 ; *autumnalis*, Wils., *l. c.* III, p. 63, pl. 23, f. 3.
- ✓ 6055. PITIOPHILA (Gundl.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1855, p. 160 ; id., *J. f. O.*, 1857, p. 240.
1358. Var. BAHAMENSIS, Cory, *Auk*, 1891, p. 348.
6056. KIRTLANDI (Baird), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1852, p. 217, pl. 6; Cass., *Ill. B. Cat. Tex.* I, p. 278, pl. 47.
6057. PINUS (Wils.), *Amer. Orn.* III, p. 25, pl. 19, f. 4 ; *vigorsi*, Aud., *B. Amer.*, pl. 50.
- ✓ 6058. STRIATA (Forst.), *Phil. Trans.* LXXII (1772), pp. 406, 428 ; Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 22, pl. 73, 76 ; *atricapilla*, Landb. ; *breviunguis*, Pelz.
6059. ?CARBONATA (Audub.), *Orn. Biogr.* I, p. 308, pl. 60, et auct. plur. (hybride?)
6060. CÆRULEA (Wils.), *Am. Orn.* II, p. 141, pl. 17, f. 5 ; *rara*, Wils., *l. c.* III, p. 119, pl. 27, f. 2 ; *azurea*, Steph. ; *populorum*, Vieill. ; *bifasciata*, Say.
- ✓ 6061. CÆRULESCENS (Gm.) ; Vieill., *Ois. Amer. sept.* II, p. 25, pl. 80 ; *canadensis*, Lin., S. N. I, p. 556 (nec Lin., p. 334) ; *pusilla*, Wils. ; *palustris*, Steph. ; *macropos*, Bon. et V. ; *sphagnosa*, Bp. ; *pannosa*, Gosse, *B. Jam.*, p. 162, pl. 57.
1359. Var. CAIRNSI, Coues, *Auk*, 1897, p. 96.
6062. PHARETRA (Gosse), *B. Jam.*, p. 165, pl. 38.
6063. PLUMBEA, Lawr., *Ann. N. Y. Acad. Sc.* I, p. 47.
- ✓ 6064. TIGRINA (Gm.) ; Vieill., *Ois. Amér. sept.* II, p. 54, pl. 94 ; *maritima*, Wils., *Am. Orn.* VI, p. 99, pl. 54, f. 3.
- Amér. sept. jusqu'au Cercle arct., Amér. centr., Gr. Antilles. — Californiae.
- Col. angl., États-Unis W., Mexique, Guatémala. — Sierra Madre (Mex.) Guatémala.
- Amérique angl., États-Unis, Gr. Antilles. —
- États-Unis E. du Maine à la Floride.
- Amér. sept. jusqu'au 52°, Am. centr., Col. — Cuba.
- Iles Bahama. —
- États-Unis E. —
- Canada, États-Unis E., Bermudes, Bahama. —
- Amér. sept. jusqu'au Cercle arct., Antill., Amér. mér., Amaz. —
- États-Unis. —
- Canada, États-Unis, Amér. centr., Col., Ecuad., Pérou, Bol. —
- Amérique sept. E. du Canada à la Floride, Texas et Antilles. —
- Caroline N., Géorgie. —
- Jamaïque. —
- Iles Dominique et Guadeloupe (Antilles). —
- Amér. sept. E. jusqu'à la baie d'Hudson Antilles. —

1068. PERISSOGLOSSA

Perissoglossa, Baird (1865) ; *Dendracca* (pt.), auct. plur.

- ✓ 6064. TIGRINA (Gm.) ; Vieill., *Ois. Amér. sept.* II, p. 54, pl. 94 ; *maritima*, Wils., *Am. Orn.* VI, p. 99, pl. 54, f. 3.
- Amér. sept. E. jusqu'à la baie d'Hudson Antilles. —

1069. PEUCEDRAMUS

Peucedramus, Coues (1875); *Dendraca* (pt.), auct. plur.

6065. OLIVACEUS (Gir.), *Sixt. B. Tex.*, p. 29, pl. 7, f. 2; Mexique, Arizona,
Cass., *Ill. B. Cal.*, pl. 48; *tæniata*, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.*, 1847, p. 104.
1540. Var. AURANTIACA, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* Guatémala.
XVIII, p. 441.

1070. HENICOCICHLA (1)

Seiurus, Sw. (1827); *Enicocichla*, Gray (1840); *Siurus*, Strickl. (1841); *Henicocichla*, Cab. (1850).

6066. AUROCAPILLA (Lin.); Audub., *B. Amer.*, pl. 145; *citreus*, Amér. sept. et centr.,
Müll.; *canadensis*, Bodd. (nec Lin.); *coronatus*, jusqu'à la Colombie.
Vieill., *Ois. Am. sept.* IV, p. 8, pl. 64.
✓ 6067. MOTACILLA (Vieill.), *Op. cit.* II, p. 9, pl. 65; *ludovicianus*, Audub., *Op. cit.*, pl. 19; *major*, Cab. États-Unis E. jusqu'au
Texas, Am. centr., Antilles.
✓ 6068. NÆVIA (Bodd.); *Pi. enl.* 752, f. 4; *noveboracensis*, Amér. sept. et centr.,
Gm.; Vieill., *Op. cit.* II, p. 26, pl. 82; *fluvialis*, Colombie, Vénéz.,
Bartr.; *aquaticus*, Wils.; *tenuirostris*, Sw.; Guyane, Ecuador,
anthoides, herminieri, Less.; *sulphurascens*, Antilles.
d'Orb.; *gossei*, Bp.; *notabilis*, Ridgw.

1071. OPORORNIS

Oporornis, Baird (1858).

6069. AGILIS (Wils.), *Amer. Orn.* V, p. 64, pl. 59, f. 2; États-Unis E., Bahama.
Baird, *B. N. Amer.*, 1858, p. 246; ?*tephrocotis*, Nutt.; ?*varius*, Blakist. *Ibis*, 1865, p. 61.
6070. FORMOSA (Wils.), *Amer. Orn.* III, p. 85, pl. 25, f. 3; États-Unis E., Amér.
Baird, *Op. cit.*, p. 247. centr., Cuba.

1072. LIGEA

Ligea, Cory (1884); *Ligia*, Sharpe (1885).

6071. PALISTRIS, Cory, *Auk*, I, p. 4, pl. 1; id., *B. S. Dom.* I, Ile St-Domingue.
p. 38, pl. 3.

(1) Le terme *Seiurus* est incorrect; *Siurus* ressemble trop à *Sciurus* (Ecureuil); il y a donc lieu d'adopter le terme de Gray amandé par Cabanis.

1073. GEOTHLYPIS

- Trichas*, Sw. (1827, nec Glog.); *Geothlypis*, Cab. (1847).
- ✓ 6072. *TRICHAS* (Lin.) ; Vieill., *Ois. Amér. sept.* II, p. 28, pl. 85, 86; *chrysoptera*, Bodd.; *Pl. enl.* 709; *marylandica*, Wils.; *mystaceus*, Steph.; *personatus*, *brachydactylus*, Sw.
1341. *Var. OCCIDENTALIS*, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club*, VIII, p. 159. États-Unis W.
1342. *Var. ARIZELA*, Oberh., *Auk*, 1899, p. 257. Côte N. du Pacifique.
1343. *Var. ROSCOE* (Audub.), *Orn. Biogr.* I, p. 124, pl. 29. Vallée du Mississippi.
1344. *Var. IGNOTA*, Chapm., *Auk*, 1890, p. 41. Floride.
6073. *ROSTRATA*, Bryant, *Pr. Bost. Soc. N. H.* XI, p. 67. Nouv.-Providence (Bahama).
1345. *Var. CORYI*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 554. Ille Eleuthera (Bahama)
1346. *Var. TANNERI*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 553. Ille Abaco (Bahama).
6074. *MELANOPS*, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 222; Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 355, pl. 9, f. 2. Mexique.
6075. *FLAVOVELATUS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* XVIII, p. 119. Mexique E.
6076. *FLAVICEPS*, Nels., *Auk*, 1899, p. 51. Mexique E.
6077. *PALPEBRALIS*, Ridgw., *Man. N. Amer. B.*, p. 526. Mex. E., Yucat., Tex.
6078. *BELDINGI*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* V, p. 544. Basse-Californie.
6079. *SEMIFLAVA*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 273, 291; *bairdi*, Nutt. De Costa-Rica à l'Ecua-dor.
6080. *CUCULLATA*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 237. Mexique.
6081. *SPECIOSA*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 447; Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 358, pl. 10. Mexique.
6082. *POLIOCEPHALA*, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 223; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, pl. 9, f. 5. Mexique.
1347. *Var. CANINUCHA*, Baird, Br. et Ridg., *Hist. N. Amer. B.* I, p. 296; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 153, pl. 9, f. 2; *æquinoctialis*, Salv. et Scl. (nec Gm.) Du Mexique S. au Guatemala.
1348. *Var. ICTEROTIS*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1888, p. 559. Costa-Rica.
6083. *ÆQUINOCTIALIS* (Gm.); Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 360, pl. 9, f. 7; *delafieldii*, Aud.; id., *B. Amer.*, pl. 103; *velatus*, Baird (nec Vieill.). Amazonie, Guyane, Vénézuéla, Colombie, Pérou.
6084. *AURICULARIS*, Salv., *P. Z. S.*, 1885, p. 420; Shp., *Cat. B. X.*, pl. 9, f. 8; *æquinoctialis peruviana*, Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 471. Pérou.
6085. *CHIRIQUENSIS*, Salv., *Ibis*, 1872, p. 148; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 152, pl. 9, f. 1. Véragua.
6086. *VELATA* (Vieill.), *Ois. Amér. sept.* II, p. 22, pl. 74; Shp., *t. c.*, pl. 9, f. 5; *cucullata*, Lath.; *canicapilla*, Sw. *Zool. Ill.*, ser. 1, III, pl. 174. Pérou, Brésil, Argentine.

6087. MACGILLIVRAYI (Audub.) ; *B. Amer.*, pl. 399, ff. 4, 5 ; *tolmiei*, Towns ; *philadelphia var. macgillivrayi*, Allen.
6088. PHILADELPHIA (Wils.), *Amer. Orn.* II, p. 101, pl. 14, f. 6 ; Baird, *B. N. Amer.*, p. 245. Col. angl., États-Unis
W. et centr., Amér. centr., Colombie.
Canada, États-Unis E., Amér. centr., Col.

1074. TERETISTRIS

Teretistris, Cab. (1855).

6089. FERNANDINE (Lemb.), *Aves de Cuba*, p. 66 ; Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 368, pl. 12, f. 4; *blanda*, Bp.
6090. FORNSI, Gundl., *Ann. Lyc. N. Y.* VI, p. 273 ; Sharpe, *l. c.*, pl. 12, f. 2. Cuba W.
Cuba E.

1075. GRANATELLUS

Granatellus, Du Bus (1850).

6091. VENUSTUS, Du Bus, *Esg. Orn.*, pl. 24; Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 607, pl. 57, f. 2. Mexique.
6092. PELZELNI, Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 607, pl. 57, f. 4; *venustus*, Scl., *Op. cit.*, 1859, p. 573. Rio Madeira, Guyane
angl.
6093. FRANCESCE, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 232; Salv., *Ibis*, 1874, p. 507, pl. 11. Iles Tres Marias.
6094. SALLEI, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 292, pl. 420. Mexique, Guatémala.
1549. Var. BOUCARDI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 23. Yucatan.

1076. ICTERIA

Icteria, Vieill. (1807).

6095. VIRENS (Lin.) ; Baird, Brew. et Ridgw., *Hist. N. Amer. B. I.*, p. 307, pl. 45, f. 12; *luteus*, Sparrm. ;
viridis, Gm. ; Audub., *B. Amer.*, pl. 157; *australis* et *trochilus*, Bartr. ; *dumicola*, Vieill. *Ois. Am. Sept. I*, p. 85, pl. 55; *velasquezi*, *auricollis*, Bp.
1550. Var. LONGICAUDA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VI, p. 4; Baird, *B. N. Amer.*, 1860, pl. 34, f. 2; *viridis*, Towns. ; *velasquezii*, Baird (nec Bp.) États-Unis E., Mex., Guatémala.
États-Unis W. et centr., Mex., Guatémala.

1077. BASILEUTERUS

Basileuterus, Cab. (1848) ; *Myiothlypis*, Cab. (1830) ; *Idiotes*, Baird (1865).

6096. LUTEOVIRIDIS (Bp.), *Atti Sc. Ital.*, 1844, p. 405; Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 477; *xanthophrys*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, pp. 50, 95. Colombie, Ecuador, Pérou.
6097. FLAVEOLUS, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 252. Brésil.

6098. *NIGRICRISTATUS* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 250; Scl., Vénézuela, Colombie,
P. Z. S., 1859, p. 440; *nigricapillus*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 74. Ecuador.
1551. *Var. NIGRIVERTEX*, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 5. Pérou.
6099. *EUOPHRYS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 532. Bolivie.
6100. *CINEREICOLLIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1864, p. 466, 1865, Colombie.
pl. 9, f. 2.
6101. *CULICIVORUS* (Licht.), *Preis.-Verz. mex. Vög.*, p. 2; Du Mexique au Nica-
brasieri, Gir., *Sixt. B. Texas*, pl. 6, f. 2; Scl., ragua.
P. Z. S., 1855, p. 66.
1552. *Var. GODMANI*, Berl., *Auk*, 1888, p. 450. Véragua, Costa-Rica.
6102. *CABANISI*, Berl., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 65. Colombie.
6103. *TRISTRITIATUS* (Tsch.), *Fauna Peruana*, p. 193, pl. 14, Pérou, Ecuador.
f. 1; Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 472.
6104. *AURICULARIS*, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 586; *bivittatus*, Colombie, Ecuador,
Scl. (nec d'Orb.) Bolivie.
6105. *MELANOTIS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 95; *bivit-* Costa-Rica, Véragua.
tatus, Salv. (nec d'Orb.), *Ibis*, 1870, p. 108.
6106. *MERIDANUS*, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 587; *bivittatus*, Merida (Vénézuela).
Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 780.
6107. *TRIFASCIATUS*, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 191; id., *Orn. Pérou*, I, p. 475. Ecuador, Pérou.
6108. *HYPOLEUCUS*, Cab., in Bp., *Consp. I*, p. 315; Burm., Brésil.
Th. Bras. II, p. 145.
6109. *CONSPICILLATUS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 117. Colombie.
6110. *CASTANEICEPS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 521. Pérou, Ecuador.
6111. *CORONATUS* (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 285. Col., Ecuad., Pérou.
6112. *BIVITTATUS* (d'Orb.), *Voy. Amér. mér. Ois.*, p. 524; Pérou, Bolivie.
chrysogastra, Tsch., *Arch. f. Nat.*, 1844, p. 276;
diachlorus, Cab. J. f. O. 1873, p. 516.
6113. *RORAIMÆ*, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 592. Guyane angl.
6114. *VERMIVORUS* (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 278; Cab. in Brésil, Guyane, Véné-
Schomb. Reis. Guian. III, p. 667; *aurocapilla*, zuéla, Colombie.
Sw.; Sharpe, l. c., p. 595.
1553. *Var. OLIVASCENS*, Chapm., *Auk*, 1895, p. 545. Trinidad.
6115. *FRASERI*, Scl., *P. Z. S.*, 1885, p. 655; *chrysogaster*, Ecuador.
Scl. (1859-75, nec Tsch.)
6116. *BELLI* (Gir.), *Sixt. B. Texas*, pl. 4, f. 1; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 63; *chrysophrys*, Bp. Mexique, Guatemala.
6117. *RUFIFRONS* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 249; Bp., *Consp. I*, p. 514; *aurigula*, Licht. Mexique.
1554. *Var. JOUYI*, Ridgw., *P.U.S. Nat. Mus.*, 1892, p. 149. Mexique N.-E.
1555. *Var. CAUDATA*, Nels., *P. Biol. Soc. Washington*, XIII, p. 29. Mexique N.-W.
1556. *Var. DUGESI*, Ridgw., *Op. cit.* Mexique W.
1557. *Var. FLAVIGASTRA*, Nels., *Auk*, 1897, p. 67. Mexique S.

4558. Var. *SALVINI*, Cherr., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1891, Guatémala.
p. 342; *delattrii*, Baird.
6118. *DELATTRII*, Bp., *Compt.-Rend. XXXVIII*, p. 585; Nicaragua, Costa-
Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 250; id., *Cat. Am. B.*, Rica.
p. 53; *rufifrons*, Salv.
1559. Var. *MESOCHRYSA*, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 251; Colombia, Panama.
brunneiceps, Bp. (nec d'Orb.); *delattrii*,
Cab. (nec Bp.)
6119. *MELANOGENYS*, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 248; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I*, p. 174, pl. 10, f. 5. De Costa-Rica à Panama.
6120. *GRISEICEPS*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 170. Vénézuéla.
6121. *LEUCOBLEPHARUS* (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 206; d'Orb., Brésil.
Voy. Am. mér., p. 216, pl. 12, f. 2; *superciliosus*, Sw.
6122. *LEUCOPHYRS*, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 72, 157. Brésil.
6123. *STRAGULATUS* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 55; Sel., *Cat. Am. B.*, p. 53; *rivularis*, Wied. Brésil.
6124. *MESOLEUCUS*, Sel., *P. Z. S.*, 1865, p. 286, pl. 9, f. 1. Guyane.
1560. Var. *BOLIVIANA*, Sharpe, *Cat. B. X*, p. 402; *mesoleucus*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 594 Bolivie.
(nec Sel., 1865).
6125. *LEUCOPYGIUS*, Sel. et Salv., *Nomencl. Av. neotr.*, Costa-Rica, Nicaragua.
pp. 40, 156; *uropygialis*, Lawr. (nec Sel.)
1561. Var. *VERAGUENSIS*, Sharpe, *Cat. B. X*, p. 403; Véragua, Panama.
uropygialis, Sel. et Salv. (1864); *semicervinus*, Lawr. (nec Sel.); *leucopygius*, Salv. et Godm. (pt.) *Biol. Centr.-Am.* p. 172.
6126. *SEMICERVINUS*, Sel., *P. Z. S.*, 1860, pp. 84, 291, Colombie, Ecuador.
1865, p. 285, pl. 10, f. 1.
1562. Var. *UROPYGIALIS*, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 128, Colombie, Ecuador,
1865, p. 286, pl. 10, f. 2. Pérou.
1563. Var. *POLIOTHRIX*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1896, Pérou centr.
p. 331.

1078. ERGATICUS

Ergaticus, Baird (1865); *Cardellina* (pt.), auct. plur.

6127. *RUBER* (Sw.), *Phil. Mag.*, ser. 2, I, p. 568; Cass., Mexique.
Ill. B. Calif., p. 265, pl. 45; *miniata*, Lafr.,
Mag. Zool., 1856, pl. 54; *leucotis*, Gir.
6128. *VERSICOLOR* (Salv.), *P. Z. S.*, 1865, p. 188, pl. 24, Guatémala.
f. 1; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I*, p. 165,
pl. 11, f. 1.

1079. CARDELLINA

Cardellina, Du Bus (1850).

6129. *RUBRIFRONS* (Gir.), *Sixt. B. Texas*, pl. 7, f. 1; *amicta*, Guatémala, Mexique,
Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 25. Arizona S., Texas.

1080. SETOPHAGA (1)

Setophaga, Sw. (1827); *Sylvania*, Nutt. (1832); *Myioborus*, Baird (1865).

- ✓ 6130. RUTICILLA (Lin.) ; Vieill., *Ois. Amér. sept.* I, p. 66, pl. 35, 36; Audub., *B. Am.*, pl. 40; *tricolora*, Müll.; *multicolor*, *flavicauda*, Gm.; *americana*, Bartr.
6131. PICTA, Sw., *Zool. Illustr.*, ser. 2, I, pl. 5; Baird, *B. N. Amer.*, p. 298, pl. 77; *leucomus*, Gir., *Sixt. B. Tex.*, pl. 6, f. 4; *tricolor*, Licht.
1564. Var. GUATEMALA, Sharpe, *Cat. B. X*, p. 417; *picta* (pt.), auct. plur.
6132. MINIATA, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 368; Baird, *B. N. Amer.*, p. 299, pl. 58, f. 1; *larvata*, Licht.; *vulnerata*, Wag.; *castanea*, Less.; *derhami*, Gir., *Sixt. B. Tex.*, pl. 5, f. 2.
1565. Var. FLAMMEA, Kpr., *P. Z. S.*, 1831, p. 50; Scl., *Cat. Amer. B.*, p. 37; *intermedia*, Hartl.
6133. VERTICALIS, Lafr. et d'Orb., *Syn. Av.*, p. 53; d'Orb., *Voy. Amér. mér.*, p. 350, pl. 55, f. 1.
1566. Var. PALLIDIVENTRIS, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* XII, p. 153.
6134. AURANTIACA, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 261; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer. I*, p. 182.
6135. ALBIFRONS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 780; id., *Ibis*, 1878, p. 318, pl. 8, f. 2.
6136. FLAVIVERTEX, Salv., *Ibis*, 1887, p. 129, pl. 4.
6137. BAIRDI, Salv., *Ibis*, 1878, p. 317, pl. 8, f. 1; *ruficoronata*, Scl. (nec Kp.)
6138. TORQUATA, Baird, *Rev. Amer. B.*, p. 261; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I*, p. 183, pl. 10, f. 2.
6139. RUFICORONATA, Kaup, *P. Z. S.*, 1831, p. 49; Salv., *Ibis*, 1878, p. 316, pl. 7, f. 1.
6140. ORNATA, Bois., *Rev. Zool.*, 1840, p. 70; *flaveola*, Lafr.; *leucophomma*, Kpr., *P. Z. S.*, 1851, p. 49.
6141. CHRYSOPS, Salv., *Ibis*, 1878, p. 314, pl. 7, f. 2; *flaveola*, Kpr. (nec Lafr.)
6142. MELANOCEPHALA, Tsch., *Arch. f. Naturg. X*, p. 276; id., *Faun. Peruan.*, p. 192, pl. 12, f. 2.
6143. BRUNNEICEPS, d'Orb., *Voy. Amér. mér.*, p. 329, pl. 34, f. 3; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 37.
6144. CASTANEICAPILLA, Cab., in *Schomb. Reis. Guian. III*, p. 667; Baird, *Rev. Am. B.*, p. 259.

(1) Le *Setophaga multicolor* de Bonaparte (*Consp.* I, p. 312), décrit d'après un exemplaire du Musée de Senckenberg, n'est pas du Mexique et n'appartient pas au genre *Setophaga*; il se rapporte au *Petroeca multicolor* (Gm.) de l'Australie.

1081. EUTHLYPIS

Euthlypis, Cab. (1850); *Setophaga* (pt.), auct. plur.

6145. *LACRYMOSUS*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 19; Salv. et Mexique, Guatémala.
Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 156, pl. 11, f. 2.

1082. MYIODIOCTES

Wilsonia, Bp. (1858, nec Brown); *Myiodioctes*, Audub. (1859); *Myioctonus*, Cab. (1850).

6146. *CANADENSIS* (Lin.); Audub., *B. Amer.*, pl. 103; *par-dalina*, Bp.; *bonapartii*, Audub., *Op. cit.*, pl. 5; *nigrocincta*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1843, p. 292.
6147. *PUSILLUS* (Wils.), Amer. *Orn.* III, p. 103, pl. 26, f. 4; *wilsoni*, Bp.; *petarodes*, Licht.; *atricapilla*, Bl., *Ibis*, 1870, p. 169.
1567. Var. *PILEOLATA*, Pall., *Zoogr.* I, p. 497; Ridgw., *Amer. Journ. Sc.*, 1872, p. 457.
6148. *MERIDIONALIS*, Pelz., *Verh. z. b. Gesellsch. Wien.*, 1882, p. 446; Sharpe, *Cat. X.*, p. 457.
6149. *MITRATUS* (Gm.); Vieill., *Ois. Amér. sept.* II, p. 23, pl. 77; *pileata*, Steph.; *cucullata*, Wils., *Am. Orn.* III, p. 101, pl. 26, f. 3; *selbii*, Audub.
- Amérique N.-E. et du
Guatém. à l'Ecuad.
Amérique sept. E. jus-
qu'aux M^{es}nes Roch.,
Amérique centr.
Amérique sept. W.,
Amérique centr.
Colombie, Ecuador.
États-Unis E., Amér.
centr., Cuba, etc.

FAM. XXIX. — MOTACILLIDÆ (I)

SUBF. I. — MOTACILLINÆ

1083. MOTACILLA

Motacilla, Lin. (1758); *Budyes*, Cuv. (1817); *Calobates*, Kp. (1829); *Pallenura*, Bp. (1850).

6150. *ALBA*, Lin.; Gould, *B. Eur.*, pl. 143; *cinerea*, Gm.; Dub., *Fne. ill. Vert. Belg.* Ois. I, p. 455, pl. 107; *albeola*, Pall.; *septentrionalis*, *sylvestris*, *brachyrhynchos*, Brm.; *dukhunensis*, Syk.; *gularis*, Sw.; *luzoniensis*, Beav.
1568. Var. *BAICALENSIS*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 563.
1569. Var. *FORWOODI*, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 5; *Shell.*, *B. Afr.* II, p. 274.
6151. *LUGUBRIS*, Tem., *Man. d'Orn.* I, p. 253 (1820); Dub., *Op. cit.* I, p. 456, pl. 107^b; *lotor.*, Renn.; *yarrelli*, Gould; *algira*, Selys; *vidua*, Cord. (nec Sund.); *alba lugubris*, Kjoerb.
- Europe, Asie W., Inde,
Afrique N., N.-E.
et N.-W.
Sib. E. et centr., Chine.
Île Socotra.
Europe W., Afrique N.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* X, pp. 456-628 (1885)

6152. OCULARIS, Swinh., *Ibis*, 1860, p. 55; Sharpe, *Cat. B.* X, p. 471, pl. 4, ff. 5, 6; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 299. Asie E. et Am. N.-W. jusqu'au Cercle pol.
6153. LUGENS, Pall. in *Kittl. Kupf. Vög.*, p. 16, pl. 21, f. 1; Shp., *Cat. B.* X, pl. 4, ff. 1-4; *lugubris*, Gould (nec Tem.); *japonica*, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 309; *amurensis*, Seeb., *Ibis*, 1878, p. 345, pl. 9; *kamtschatcica*, Tacz., *Bull. S. Z. Fr.*, 1882, p. 388. Kamtschatka, Sibérie E., Chine, Formose.
6154. PERSONATA, Gould, *B. Asia*, IV, pl. 65; *dukhunensis*, Jerd. (nec Syk.); *cashmirensis*, Brooks. Asie W., Inde.
6155. PERSICA, Blanf., *East. Pers.* II, p. 232; Shp., *Cat. B.* X, p. 479, pl. 5, ff. 5, 6. Perse.
6156. LETCOPSIS, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 78; *alboides*, Hodggs. (pt.); *luzoniensis*, Gray et auct. plur. (nec Scop.); *var. paradoxa*, Schr., *Reis. Amurl.* *Vög.*, p. 341, pl. 11, f. 2; *felix*, *francisci*, *sechuensis* et *frontata*, Swinh. Asie E., Himalaya, Inde E., îles Andaman.
6157. VIDUA, Sundev., *OE/v. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1850, p. 128; Shel., *B. Afr.* II, pl. 12, f. 1; *lichtensteinii*, Cab.; *vallantii*, Bp.; *lugubris*, auct. plur. (nec Tem.); *longicauda*, Blas. (nec Rüpp.); *leucomelæna*, Pr. Würt.; *aguimp*, Lay. Presque toute l'Afrique et le Sud de la Palestine.
6158. NIGRICOTIS, Shell., *B. Afr.* II, p. 266, pl. 12, f. 2. Afrique S.
6159. MADERASPATENSIS, Gm.; Gould, *B. Asia*, IV, pl. 61; *variegata*, Steph. (nec Vieill.); *picata*, Frankl.; *maderaspatana*, Blyth; *leucoptera*, Selys, Naum., 1856, p. 391. Orange, Transvaal, Zambèze.
6160. GRANDIS, Sharpe, *Cat. B.* X, p. 492; *lugubris*, Tem., *Man. d'Orn.* III, p. 175 (1855, nec Tem., 1820); *lugens*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 60, pl. 25 (nec Kittl.); *japonica*, auct. plur. (nec Swinh.); *lugens* var. *lugubris*, Swinh. Inde, Ceylan, Hima-laya E., Gachemire, Scinde, Turkestan.
6161. CAPENSIS, Lin.; Levaill., *Ois. d'Afr.* IV, p. 80, pl. 177; *afra*, Gm. Afrique S., Damara, Angola.
6162. LONGICAUDA, Rüpp., *Neue Wirbelt. Vög.*, p. 84, pl. 29, f. 2; Sharpe, *Cat. X.* p. 493. Abyssinie, Choa, jusqu'au Natal, Liber.
6163. FLAVIVENTRIS, Verr., *Cat. Coll. Rivoli*, p. 9; Hartl., *J. f. O.*, 1860, p. 94; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 343, pl. 135. Madagascar.

6164. BOARULA, Penn., *Brit. Zool.* I, p. 492 (1768); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 461, pl. 108; *melanope*, Pall.; *tschutschensis*, Gm.; *sulphurea*, Bechst.; *cinerea*, Leach (nec Briss.); *bistrigata*, Rafl.; *montium*, Brm.; *xanthochistos*, Hodgs.; *lunulata et ophthalmica*, Des M.; *flava et javensis*, Bp.; *montana, rivalis et Lindermayeri*, Brm.; *novae-guineae*, Mey.
6165. CITREOLA, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, Anh., p. 696; Gould, *B. Eur.* II, pl. 144; *citrinella*, Pall., *Zoogr.* I, p. 503; *aureocapilla*, Less.; *calcarata*, Hodgs.
6166. CITREOLOIDES, Hodgs. in *Gray's Zool. Misc.*, 1844, p. 83; Gould, *B. Asia*, IV, pl. 64; *citreola*, auct. plur. (nec Pall.); *aureocapilla*, Puch. (nec Less.); *citreola*, var. *melanonota*, Severtz.; *calcaratus*, auct. plur. (nec Hodgs.)
6167. CAMPESTRIS, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, Anh., p. 697; *flava*, auct. plur. (nec Lin.); *flaveola*, Tem.; *flavissima*, Blyth; *rayi*, Bp.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 466, pl. 109⁴; *flava anglica*, Sundev.; *anglorum*, Prev.; *flavifrons*, Severtz.
1373. Var. TAIVANA (Swinh.), *P. Z. S.*, 1863, p. 354; *flavus*, var. *rayi*, Swinh. (1862); *melanotis*, Swinh.; *flavus taivanus*, Seeb.
6168. FLAVA, Lin.; Dubois, *Op. cit.*, p. 463, pl. 109; *luteus*, *caspicus*, Gm.; *flaveola*, Pall.; *chrysogastra*, Bechst.; *flavescens*, Steph.; *neglecta*, Gould; *gouldi*, Macg.; *fasciatus*, Brm.; *viridis*, auct. plur. (nec Gm.); *leucostriatus*, Nels.
1374. Var. DUBIA (Hodgs.), *Icon. ined. Pass.*, pl. 114, fl. 1-3; *beema*, Syk.; Shp., *Cat. X.* pl. 6, f. 6; *flava*, auct. plur.; *brevicaudatus*, Hom.; *leucocephala*, Przew.
1375. Var. CINEREOCAPILLA, Savi, *Nuovo Giorn. dei Lett.*, n° 37, p. 190; Shp., *Cat. X.* pl. 7, fl. 4-6; *flava dalmatica*, Sundev.; *feldeggii*, Homey.
1376. Var. BOREALIS, Sundev., *Oefv. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1840, p. 53; *viridis* (Gm.?), auct. plur.; *schisticeps*, *fulviventer*, Hodgs.; *melanocephala*, de Selys (nec Licht.); *cinerreocapilla*, auct. plur. (nec Savi); Dubois, *Op. cit.*, pl. 109^c, f. 2; *nigricapilla*, de Selys.
6169. MELANOCEPHALA, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 56; Dubois, *Op. cit.*, pl. 109^b; *feldeggii*, Michah., *Isis*, 1850, p. 814; *kaleniczenkii*, Krynn.; *flava africana*,
- Europe et Asie jusqu'au 54° l. N., Japon, Archipel Indien, Afrique N. et N.-E.
- Europe N.-E., Asie W., Caucase, Himalaya, Inde.
- De l'Altai à l'Afghanistan et Turkestan, Cachemire, Himalaya, Inde.
- Iles Britanniques, Europe W., Afrique, Russie S.-E. jusqu'au Turkestan.
- Asie E. jusqu'à Malacca, îles Kouriles.
- Europe, Afr., Alaska, Sibérie N.-E. jusqu'en Chine et Moluques.
- Asie W. jusque dans l'Inde.
- Les contrées entourant la Méditerranée, Sénégambie.
- Eur. sept., accid. centr. et S., Afrique, Inde, Indo-Chine, Archipel Indien.
- Europe S.-E., Afrique, Asie centr., Inde.

Sundev.; *nigricapilla*, Bp.; *atricapilla*, Brm.;
melanogriseus, *uralensis*, von Hom.

4377. Var. *MELANOCERVIX* (von Hom.), *Mitth. orn. Ver.* Altaï.
Wien, 1885, p. 86.

4378. Var. *PARADOXA* (Brm.), *Vogelf.*, p. 142; *kalenic-* Hongrie, Dalmatie,
zenkii, Blas.; Shp., *Cat. X*, p. 551, pl. 8, f. 5. Russie S.

4379. Var. *XANTHOPHRYX*, Sharpe, *Cat. X*, p. 552, pl. 8, Lenkoran, Abyssinie.
f. 6 (1).

1084. LIMONIDROMUS

Nemoricola, Blyth (1847, nec Hodgs.); *Limonidromus*, Gould (1862); *Nemori-*
vaga, Fitz. (1864).

6170. *INDICUS* (Gm.); Gould, *B. Asia*, IV, pl. 67; *variegata*, Vieill., *N. Dict. XIV*, p. 599. Sibérie E., Chine, Indo-Ch., Inde, Ceylan, îles Andaman et de la Sonde.

1085. ANTHUS

Anthus, Bechst. (1802); *Spipola*, Leach (1816); *Corydalla*, Vig. (1826); *Pipastes*, *Leimoniptila*, Kp. (1829); *Agrodroma*, Sw. (1857); *Cichlops*, Hodgs. (1844); *Dendronanthus*, Blyth (1847); *Cinaidium*, Sundev. (1850); *Pedicorys*, *Nitio-**corys*, Baird (1864); *Xanthocorys*, Sharpe (1885).

6171. *CHLORIS*, Licht., *Verz. Samml. Kaffernl.*, p. 45; Shp., *Cat. X*, p. 539; *butleri*, Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 536, pl. 18; *icterinus*, Hartl., *Ibis*, 1862, p. 147.

6172. *LINEVENTRIS*, Sundev., *OEfv. k. Vet.-Akad. Föhr. Stockl.*, 1850, p. 400; Shell., *B. Afr. II*, p. 297, pl. 45, f. 4; *obtusipennis*, Bp.; *angolensis*, Bocage.

6173. *CRENATUS*, Fin. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 275; Shell., *B. Afr. II*, p. 298, pl. 45, f. 2; *lineiventris* et *chloris* (pt.), Layard.

6174. *TRIVIALIS* (Lin.); *plumata*, Müll.; *minor* et *arborea*, Gm.; *arboreus*, Bechst. et auct. plur.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois. I*, p. 486, pl. 113; *spipola*, Pall.; *separia*, Leach; *foliorum*, *juncorum*, *herbarum*, Brm.; *agilis*, Syk.; *microrhynchus*, Severtz., *Ibis*, 1885, p. 65.

4580. Var. *MACULATA* et *brevirostris*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl^e 118^a et 120, f. 2; *arboreus*, auct. plur. (nec Gm.); *agilis*, auct. plur. (nec Syk.); *japonicus*, Swinh. (nec Tem. et S.)

(1) Je pense que les *M. paradoxa* et *xanthophrys* sont des aberrations et non des variétés climatériques. Le Musée de Bruxelles possède un *M. xanthophrys* provenant de l'Abyssinie.

6175. NILGHIRIENSIS, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 550; *rufescens*, Mont. du S. de l'Inde.
Jerd. (nec Tem.); *montanus*, auct. plur. (nec Koch); *trivialis* (pt.), Dress.
6176. BRACHYURUS, Sundev., *Oefv. k. Vet.-Akad. Förh.* Natal, Zoulouland.
Stockh., 1850, p. 400; Shell, *B. Afr. II.*, p. 303, pl. 14, f. 2; Sharpe, *Cat. X.*, p. 551 (pt.)
6177. CALTHORÆ, Layard, *B. S. Afr.*, p. 421; Shell., *B. Afr. II.*, p. 301, pl. 14, f. 1; *brachyurus* (pt.), Sharpe, *Cat. X.*, p. 551.
6178. LATISTRATIUS, Jacks., *Ibis*, 1899, p. 628; Shell., *B. Afr. II.*, p. 504.
6179. NICHOLSONI, Sharpe, in *Lay. B. S. Afr.*, p. 556; *campestris*, Gurn., in *Anders. B. Dam. Ld.*, p. 414 (nec Vieill.); *erythronotus*, Boc.
4381. Var. VAALENSIS, Shell., *B. Afr. II.*, p. 311; *pyrrhonus* (pt.), auct. plur.
6180. PYRRHONOTUS (Vieill.), *N. Dict. I.*, p. 561; Levaill., *Ois. d'Afr. IV.*, pl. 497; *leucophrys*, Vieill., *l. c.* XXVI, p. 502; *sordidus*, Bianc. (nec Rüpp.); *cinnamomeus*, Gr. (nec Rüpp.); *erythronotus*, Shp.
4382. Var. GOULDII, Fras., *P. Z. S.*, 1843, p. 27; *pyrrhonus*, auct. plur.
4383. Var. PALLIDIVENTRIS, Sharpe, *Cat. B. X.*, p. 560; *gouldii*, auct. plur. (nec Fras.); *pyrrhonus*, Shp. et Bouv.
4384. Var. MELINDE, Shell., *B. Afr. II.*, p. 503.
6181. SORDIDUS, Rüpp., *Neue Wirbelt.*, Aves, p. 103, pl. 59, f. 4; *similis*, Jerd.; id., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 45; *cinnamomea*, Jerd. (nec Rüpp.)
4385. Var. COCKBURNIE, Oat., *Faun. Brit. Ind., Birds*, II, p. 505; *sordidus* (pt.), Sharpe.
6182. JERDONI (Finsch), *Trans. Z. S. VII.*, p. 241; *similis* et *sordida* (pt.), Jerd.; *richardi*, Beav. (nec Vieill.); *griseorufescens*, Hume, *Ibis*, 1870, pp. 286, 400.
6183. RICHARDI, Vieill., *N. Dict. XXVI*, p. 491; Tem., *Pl. col. 101*; Dubois, *Fne. ill. Ois. I.*, p. 494, pl. 115; *rupestris*, Ménétr. (nec Nilss.); *macronyx*, Glog.; *longipes*, Hol.; *monticolus*, Hodgs.; *sinensis*, Bp.; *maximus*, Blyth; *chinensis*, Swinh.
6184. INFUSCATUS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1861, p. 96; *kiang-sinensis*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 311, pl. 37.
6185. STRIOLATUS, Blyth, *J. A. S. Beng. XVI*, p. 455; *thermophilus*, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 122^a; *rufescens*, Gr. (nec Tem.)
6186. CAMPESTRIS (Lin.); Dubois, *Op. cit. I.*, p. 490, pl. 114; *mosellana*, *maculata*, *massiliensis*, Gm.; *palu-* Chine.
- Inde, Ceylan, Indo-Chine, Andaman.
- Europe jusqu'au 61° E.
N., Asie W. jusqu'au

- dosa*, Bonn.; *rufus*, Vieill. (nec Bodd.); *rufescens*, Tem.; *brachycentrus*, H. et Ehr.; *agrorum*, *subarquatus*, *flavescens*, Brm.; *rufula*, Jerd.
4586. Var. GRANDIOR, Pall., Zoogr. Rosso-As. I, p. 525; *orientalis*, Brm.; *godlewskii*, Tacz., Bull. Soc. Zool. Fr. I, p. 158.
6187. RUFULUS, Vieill., N. Dict. XXVI, p. 494; *pratensis*, Raffl.; *cinnamomeus*, Rüpp., Neue Wirb., p. 105; *malayensis*, Eyt.; *agilis*, Jerd.; *ubiquitarius* et *fortipes*, Hodgs., Icon. ined. Passeres, pl. 122, ff. 1, 2, 122^a, f. 2; *caffer*, Sundev.; *raalteni*, Bp.; *euonyx*, Cab.; *hasselti*, Brm.; *medius*, Wall.; *lugubris*, Tweed.
4587. Var. BOCAE, Nichols., Ibis, 1884, p. 469; *palescens*, Boc. (nec Vig. et Horsf.)
6188. GUTTURALIS, De Vis, Rep. Orn. Coll., 1894, p. 5.
6189. PRATENSIS (Lin.); Dubois, Op. cit. I, p. 479, pl. 111; *ignotus*, Brün.; *sepiarius*, Vieill.; *palustris*, *stagnatilis*, etc., Brm.; *tristis*, Bail.; *communis*, Blyth; *intermedius*, Severtz.
6190. CERVINUS (Pall.), Zoogr. Rosso-As. I, p. 511; Dubois, Op. cit. I, p. 482, pl. 112; *cecilii*, Aud.; *rufo-gularis*, Brm.; Gould, B. Eur. II, pl. 140; *pratensis* (pt.), auct. plur.; *rufosuperciliosus*, Bl.; *thermophilus* et *japonicus*, Swinh.
6191. ROSACEUS, Hodgs., Icon. ined. Passeres, pl. 118; *cerinus*, auct. plur. (nec Pall.); *roseatus*, Blyth.
6192. BERTHELOTI, Bolle, J. f. O., 1862, p. 337; Dress., B. Eur., pl. 153; *trivialis*, Webb et Berth.; *pratensis*, Vern. Harc.
6193. SPINOLETTA (Lin.); Dubois, Op. cit. II, p. 475, pl. 110; *aquaticus*, Bechst.; *montanus*, Koch; *cotellii*, Aud.; *alpinus*, *hiemalis*, etc., Brm.; *spioletta*, Jaub. et Lap.
4588. Var. BLAKISTONI, Swinh., P. Z. S., 1863, p. 90; *neglectus*, Brooks, Ibis, 1876, p. 501.
4589. Var. PENNSYLVANICA, Lath., Gen. Syn. Suppl. I, p. 287; *ludoviciana*, rubra, Gm.; *migratoria*, Bartr.; *hudsonica*, Lath.; *rufa*, Wils., Am. Orn. V, p. 89, pl. 42, f. 4; *spinoletta*, Bp.; *aquaticus* et *pipiens*, Audub.; *reinhardti*, Holb.; *hypogaeus*, Bp.
4590. Var. JAPONICA, Tem. et Schl., Faun. Jap., p. 59, pl. 24; *ludovicianus*, Seeb.
4591. Var. STEJNEGERI, Ridgw., P. U. S. Nat. Mus. VI, p. 95.
- Turkestan et N.-W.
de l'Inde; Afrique
jusqu'au 10° l. N.
Sibérie E., Chine N.
- Afrique, Inde, Ceylan,
Indo-Chine, Java,
Sumatra, Bornéo,
Lombok, Timor,
Philippines.
- Afrique S.-W.
- Nouv.-Guinée S.-E.
Eur., Islande, Groenl.,
à l'E. jusqu'à l'Obi
et le Turkestan.; Afr.
N. et N.-E.
- Europe N., E. et centr.
et toute l'Asie jus-
qu'au 71° l. N., Ja-
pon, Afr. N. et N.-E.
- Himalaya, Inde, Kha-
sia, Chine W.
- Iles Madeires et Cana-
ries.
- Europe centr. et S.,
Asie S.-W., Asie
Min., Palest., Afr. N.
- De l'Inde N. à la Chine
et Sibérie E.
- Amérique sept. et
centr. jusqu'au Guat-
émala.
- Kamtschatka, Sib. E.,
Chine et Japon.
- Iles du Commandeur.

1392. *Var. OBSCURA* (Lath.); Dress., *B. Eur.*, pl. 141; Dubois, *Op. cit.*, pl. 410^o; *petrosa*, Mont.; *rupestris*, Nilss.; *aquaticus*, auct. plur. (pt.); *campestris*, Bew.; *littoralis*, Brm.; *immobilis*, Degl. Côtes maritimes de l'Europe, depuis la Mer Blanche jusqu'au golfe de Gasc.
6194. *BOGOTENSIS*, Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 109, pl. 101; *rufescens*, Lafr. et d'Orb (nec Tem.) Vénéz., Col., Ecuad., Bol. et Pér. (Andes).
6195. *ANTARCTICUS*, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 254. Ile Sud-Géorgie.
6196. *FURCATUS*, Lafr. et d'Orb., *Syn. Av.*, 1857, p. 27; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 459; *brevirostris*, Tacz. Patagonie, Argentine, Bolivie, Pérou.
6197. *RUFUS* (Gm.); *Pl. enl.* 758, f. 1; *bonariensis*, Bon. et Vieill.; *chii*, Spix, *Av. Bras.* I, p. 75, pl. 76, f. 2 (nec Vieill.); *lutescens*, Less.; *parvus*, Lawr.; *niger*, Gr. (nec Bodd.) Brésil, Bolivie, Guyane, Trinidad, Panama.
6198. *chii*, Vieill., *N. Dict.* XXVI, p. 490; Burm., *Th. Bras.* III, p. 149; *rufus*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 69 (nec Gm.) Brésil.
6199. *?FUSCUS*, Vieill., *Enc. méth*, *Orn.* I, p. 326; Burm., *Th. Bras.* III, p. 120; *pacilopterus*, Max. z. Wied. Brésil.
6200. *PERUVIANUS*, Nichols., *P. Z. S.*, 1878, p. 390; *rufus*, Sel. et Salv. (pt.); *chii*, Tacz. Pérou.
6201. *CORRENTERA*, Vieill., *N. Dict.* XXVI, p. 491; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 225; *chilensis*, Less.; *furcatus*, Sel., *Cat. Am. B.*, p. 24; *calcaratus*, Tacz. Malouines, Patagonie, Chili, Brésil S., Bolivie et Pérou.
6202. *NATTERERI*, Sel., *Ibis*, 1878, p. 366, pl. 10; *correndera*, Pelz. (nec Vieill.) Brésil.
6203. *GUSTAVI*, Swinh., *P. Z. S.*, 1865, p. 90; *arboreus*, var., Finsch; *batchianensis*, Gray; *sebohmi*, Dress., *B. Eur.* III, p. 295, pl. 154. Sibérie, Kamtschatka, Chine, Phil., Born., Timor, Célèbes, Moluques, Russie N.-E.
6204. *AUSTRALIS*, Vig. et Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XV, p. 229; Gould, *B. Austr.* III, pl. 75; *pallidescens*, V. et H., *t. c.* Australie, Tasmanie.
6205. *NOVA-ZEALANDIAE* (Gm.); Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, B., p. 4; *littorea*, Forst.; *grayi*, Bp.; *aucklandicus*, Gr., *Ibis*, 1862, p. 224. Nouvelle-Zélande.
6206. *STEINDACHNERI*, Reisch., *Tr. N. Z. Inst.*, 1889, p. 388. Iles des Antipodes.

1086. TMETOTHYLCUS

Macronyx (pt.), Cab. (1878); *Tmetothylacus*, Cab. (1879).

6207. *TENELLUS* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1878, pp. 205, 220, pl. 2, f. 4; 1879, p. 458. Afrique E. entre le 5° l. N. et le 5° l. S.

1087. NEOCORYS

Neocorys, Sclat. (1857).

6208. *SPRAGUEI* (Audub.), *B. Amer.* VIII, p. 217, pl. 486; Sel., *P. Z. S.*, 1857, p. 5. Ht-Missouri et Saskatchewan, à l'E. jusqu'à la riv. Rouge.

1088. OREOCORYS

Heterura, Hodgs. (1843, nec Sieb.); *Oreocorys*, Sharpe (1885).

6209. SYLVANUS (Hodgs.), *J. A. S. Beng.* XIV, p. 556; Shp., Himalaya, Chine.
Cat. B. X, p. 622; *Cor. kiangsinensis*, Dav. et
Oust., *Ois. Chine*, p. 511, pl. 57; *Rhabd. de-jeani*, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1897, p. 208;
La Touche, *Ibis*, 1899, p. 414.

1089. MACRONYX

Macronyx, Swains. (1817).

6210. CAPENSIS (Lin.); *Pl. enl.* 504, f. 2; Levaill., *Ois.* Afrique S.
d'Afr., pl. 495; *crocea*, Less. (nec V.)
6211. CROCEUS (Vieill.), *N. Dict.* I, p. 565; Hartl., *Orn. W.* Afrique trop.
Afr., p. 25; *flavivaster*, Sw.; Jard. et S., *Ill.*
Orn., new ser. I, pl. 22; *flavicollis*, Bianc. (nec
Rüpp.); *striolatus*, Heugl.; *capensis*, Antin (nec
Lin.)
6212. FULLEBORNI, Rehw., *Ornith. Monatsb.*, 1900, p. 59. Niassa (Afrique E.)
6213. AURANTIGULA, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1891, p. 222. Vallée du Pangani
(Afr. E.)
6214. FLAVICOLLIS, Rüpp., *Neue Wirbelt.*, p. 102, pl. 38, f. 2. Afrique N.-E.
6215. AMELIE, De Tarrag., *Rev. Zool.*, 1843, p. 452; Gray,
Gen. B., pl. 34.
1595. Var. WINTONI, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 444. Afrique E.

SUBF. II. — HENICURINÆ (1)

1090. HENICURUS

Enicurus, Tem. (1824); *Allocoturus*, v. d. Hoev. (1856); *Henicurus*, Sundev.
(1872); *Hydrocichla* et *Microcichla*, Sharpe (1885).

6216. LESCHENAULTI (Vieill.), *N. Dict.* XX, p. 269; *coronatus*, Tem., *Pl. col.* 113; *speciosa*, Horsf.
1594. Var. SINENSIS, Gould, *P. Z. S.*, 1863, p. 665; *speciosus*, Swinh. (nec Horsf.); *leschenaulti*,
Swinh. (nec V.); *chinensis*, Gould, *B. Asia*, pl.
1595. Var. BORNEENSIS, Sharpe, *Ibis*, 1889, p. 277. Bornéo N.
6217. IMMACULATUS, Hodgs., *Asiat. Research.* XIX, p. 190; *id.*, *Ic. ined.*, *Passeres*, pl. 44^b, f. 5. Himalaya jusqu'au Pé-
gou.
6218. SCHISTACEUS, Hodgs., *Asiat. Research.* XIX, p. 189; *id.*, *Ic. ined.*, *Passeres*, pl. 44^b, f. 2, 416, f. 1; *leucoschistus*, Swinh. Himalaya jusqu'en
Birmanie.

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* VII, p. 312 (1883).

6219. *MACULATUS*, Vig., *P. Z. S.*, 1850-51, p. 9; Gould, *Cent. B. Himal.*, pl. 27; *fuliginosus*, Hodg. Himalaya W. jusqu'au Népal.
1596. *Var. GUTTATA*, Gould, *P. Z. S.*, 1863, p. 664; id., *B. Asia*, pl.; *maculatus*, auct. plur. (nec Vig.) Himalaya E. jusqu'au Ténassér., Chine S.
6220. *FRONTALIS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 456; Elw., *Ibis*, 1872, p. 259, pl. 9; *diadematus*, Blyth (nec Tem.) Ténassérim, Malacca.
6221. *VELATUS*, Tem., *Pl. col.* 160. Java, Sumatra.
6222. *RUFICAPILLUS*, Tem., *Pl. col.* 354; *diadematus*, Müll. Ténass., Malac., Born.
6223. *RUFIDORSALIS*, Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 253. Bornéo N.-W.
6224. *SCOULERİ*, Vig., *P. Z. S.*, 1850-51, p. 174; Gould, *Cent. B. Himal.*, pl. 28; *heterurus*, Hodg.; *nigrifrons*, Gray. Himalaya jusqu'à l'Assam et Chine W.

FAM. XXX. — ALAUDIDÆ (1)

1091. CERTHILAUDA

- Certhilauda*, Sw. (1827); *Thinotretis*, Glog. (1842); *Chersomanes*, Cab. (1850); *Toxocorys*, Sundev. (1872); *Chersophilus*, Sharpe (1890).
6225. *CAPENSIS* (Bodd.); *Pl. enl.* 712; *africana*, Gm.; Vieill., *Gal. Ois.* II, pl. 159; *duponti*, Roux (nec Vieill.); *longirostris*, Sw.
6226. *ALBOFASCIATA*, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1856, p. 58; *garrula*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 106, f. 1; *rufula*, Sharpe (nec Vieill.) Afrique S.
6227. *DUPONTI* (Vieill.), *Fne. franç.*, p. 175, pl. 76, f. 2; *Dub.*, *Ois. Eur.* I, pl. 86; *Dress.*, *B. Eur.* IV, p. 279, pl. 227. Algérie, Espagne S.
1597. *Var. MARGARITE*, Koen., *J. f. O.*, 1888, p. 228, pl. 2. Tunisie.
1598. *Var. LUSITANICA*, Boc., *Jorn. Lisb.*, 1887, p. 214. Portugal.

1092. ALEMON

- Alemon*, Keys. et Blas. (1840); *Calendulauda*, Blyth (1833); *Heterocorys*, Sharpe (1874); *Pseudalemon*, Phill. (1898).
6228. *ALAUDIPES* (Desf.), *Mém. Acad.*, 1784, p. 504; *bifasciata*, Licht.; Tem., *Pl. col.* 395; *Dub.*, *Ois. Eur.* I, pl. 85; *desertorum*, Rüpp. (nec Stanl.) Iles du Cap Vert, Afr. N. et N.-E.
1599. *Var. DESERTORUM* (Stanl.) in *Salt's Exped. Abyss.*, App., p. 60; *pallida*, Blyth; *doriae*, Salvad.; *salvini*, Tristr. (1869, nec 1859); *jessei*, Finsch; *meridionalis*, Brm. Abyssinie jusqu'aux côtes du Somaliland, Arabie, Asie S.-W.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* XIII, pp. 512-658 (1890).

6229. SEMITORQUATA (Smith), *Rep. Exped. Centr. Afr.*, p. 47; *id.*, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 106, f. 2; *rufopalliata*, Lafr.; *subcoronata*, Smith., *Op. cit.*, pl. 90, f. 2; *coronata*, Layard., *Ibis*, 1869, p. 571.
6230. NIVOSA (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 215; *albescens* et *guttata*, Lafr.; *codea* et *lagepa*, Smith, *Op. cit.*, pl. 87, *pyrrhonota*, Bp.
6231. BREVIUNGUIS (Sundev.), *OEFv. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1850, p. 99; Sharpe, *P. Z. S.*, 1874, p. 626, pl. 76, f. 1; *pyrrhonotus*, Gray (nec Bp.)
6232. FREMANTLI (Phill.), *Ibis*, 1897, p. 448, 1898, p. 400, pl. 9, f. 2.
6233. DELAMEREI (Sharpe), *Ibis*, 1900, p. 542.
- Afrique S., du Cap au Benguela et Transvaal.
Colonie du Cap et Namaqua.
Colonie du Cap, Transvaal.
Somaliland.
Athi (Afr. angl. E.)

1095. RHAMPHOCORYS

Rhamphocorys, Bp. (1830); *Ierapterhina*, Des M. et Luc. (1851).

6234. CLOT-BEY (Bp.), *Consp.* I, p. 242; Dress., *B. Eur.* IV, p. 385, pl. 24^b; *cavaignaci*, Des M. et Luc.; *clot-bekii*, Heugl., *J. f. O.*, 1868, p. 220.
- Déserts de Lybie et d'Algérie.

1094. OTOCORYS

- Eremophila*, Boie (1828, nec Humb., 1805); *Phileremos*, Brm. (1831, nec Latr., 1809); *Otocoris*, Bp. (1838); *Philamus*, Gray (1840); *Otocoryx*, Licht. (1854).
6235. PENICILLATA (Gould), *P. Z. S.*, 1837, p. 126; Gray, *Gen. B. II*, pl. 92; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 525, pl. 122^b, f. 5; *alpestris*, Ménétr. (nec Lin.); *scriba* et *albigula*, Bp.; *bilopha*, Cab. et H. (nec Tem.); *larvata*, Filip.
1400. *Var. BICORNIS*, Sharpe, *Cat. XIII*, p. 552; *bilopha*, Licht (nec Tem.); *penicillata* (pt.), Tristr.
1401. *Var. PALLIDA*, Sharpe, *Cat. XIII*, p. 555; *penicillata* (pt.), auct. plur. (nec Gould).
1402. *Var. BALCANICA*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1895, p. 42.
6236. LONGIROSTRIS, Moore, *P. Z. S.*, 1855, p. 215, pl. 5; Blyth, *Ibis*, 1867, p. 47; Dub., *Op. cit.* I, p. 527 (Remarque); *penicillata* (pt.), Dress.
1403. *Var. SIBIRICA*, Eversm. (ubi?); Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 590; Dubois, *Op. cit.*, pl. 122^b, f. 2; *penicillata*, auct. plur. (nec Gould); *elwesi*, Blanf.; *longirostris*, Hume et Henders (nec Moore); *nigrirons* et *teleschowi*, Prjev.
1404. *Var. BRANDTI*, Dress., *B. Eur.* IV, p. 402; *albigula*, auct. plur. (nec Bp.); *penicillata*, Finsch; *parvexi*, Tacz.; *petrophila*, Severtz.
- Asie min., Caucase, Perse jusque l'Afghanistan.
- Palestine, Syrie.
- Asie centr.
- Monts Balkans.
- Ladakh, Cachemire jusqu'à la vallée de Sutlej et Kumaon.
- Sikkim, Himalaya E. jusqu'au Thibet, Turkestan, Mongolie, Chine N.
- Astrachan, Samarkand jusqu'au Turkestan et l'Altaï.

6237. BILOPHA (Tem.), *Pl. col.* 244, f. 4; Dub., *Ois. Eur.* II, pl. 202; *bicornis*, Brm. Algérie, Arabie, accid.
Espagne.
6238. BERLEPSCHI, Hart., *J. f. O.*, 1890, p. 105; id., *Ibis*, 1892, p. 523, pl. 15. Caftrerie.
6239. ATLAS, Whitak., *Ibis*, 1898, p. 604, pl. 15. Maroc.
6240. ALPESTRIS (Lin.); Dub., *Fne. ill. Vert. Belg.* *Ois.* I, p. 523, pl. 122, 122^b, f. 1; *flava*, Gm.; *cornuta*, Wils.; *nivalis*, Pall.; *striatus*, *rufescens*, Brm. Zone hor. de l'Eur., de l'Asie et de l'Amér. et zone centrale.
1405. Var. LEUCOLEMA (Couch), *B. N.-West.*, p. 58; *occidentalis*, Baird (nec M'Call.); *cornuta*, Baird (nec Wils.) Amér. N.-W., de l'Alaska au 40° N.
1406. Var. PRATICOLA, Hensh., *Auk*, I, p. 265; *cornuta*, Sw. et Rich.; *alpestris* (pt.), auct. plur. H^t Mississippi et région des grands lacs.
1407. Var. GIRAUDI, Hensh., *Auk*, I, p. 265; *minor*, Gir. (nec Gm.); *chrysolæma*, Senn. Texas S.
1408. Var. HOYTI, Bishop, *Auk*, XIII, p. 130. Dakota N.
1409. Var. ARENICOLA, Hensh., *Auk*, I, p. 265. États-Unis W.
1410. Var. OAXACE, Nels., *Auk*, XIV, p. 54. Vallée de l'Oaxaca.
1411. Var. ADUSTA, Dwight, *Auk*, VII, p. 148. États-Unis S.-W.
1412. Var. CHRYSOLEMA (Wagl.), *Isis*, 1851, p. 300; *rufa*, Heerm., *P. R. R. Rep.* X, p. 45, pl. 6; *cornuta*, auct. plur. Mexique, Californie S.
1413. Var. PEREGRINA, Sel., *P.Z.S.*, 1855, p. 110, pl. 102. Colombie.
1414. Var. RUBEA, Hensh., *Auk*, I, p. 265; *rufa*, Audub., *B. Am.* VIII, p. 353, pl. 497 (nec Gm.) Californie.
1415. Var. STRIGATA, Hensh., *Auk*, I, p. 264; *minor*, Sel.; *merrilli*, Dw., *Auk*, VII, p. 155. Oregon, Wash. (terr.), Col. angl., Calif.
1416. Var. PALLIDA, Towns., *MS.*, Dw., *Auk*, VII, p. 154. Basse-Calif., Sonora.

1095. MELANOCORYPHA

- Melanocorypha*, Boie (1828); *Calandra*, Less. (1857); *Londra*, Syk. (1858); *Corydon*, Glog. (1842, nec Less.); *Calandrina*, Blyth (1859); *Pallasia*, v. Hom. (1873); *Nigrlauda*, Bogd. (1879).
6241. CALANDRA (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* I, p. 517, pl. 120; *collaris*, Müll.; *subcalandra*, *albigularis*, *megarhynchos*, *semitorquata*, Brm.; *bimaculata*, C. Dub. (nec Ménétr.) Europe mér. et centr., Asie S.-W. jusque l'Altai, Afrique N.
6242. MAXIMA, Gould, *B. Asia*, IV, pl. 72; Scharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XIII, p. 554. Sikkim, Thibet, Kansu, Kokonoor.
6243. BIMACULATA (Ménétr.), *Cat. Rais. Cauc.*, p. 57; Dress., *B. Eur.* IV, pl. 238, ff. 2, 5; *calandra* (pt.), Rüpp.; *torquata*, Blyth; *alboterminata*, Cab.; *rufescens*, Brm.; *minor*, Severitz. Afrique N.-E., Syrie, Asie Min., Caucase, Perse jusqu'au N.-W. de l'Inde.
6244. SIBIRICA (Gm.); Dubois, *Op. cit.* I, p. 522, pl. 121; *leucoptera*, Pall., *Zoogr.* I, p. 518, pl. 55, f. 2. Asie centr., Russie S.-E., Turquie, accid. Europe W.

6245. MONGOLICA (Pall.), *Reis. Russ. Reichs.*, III, p. 697; id., *Zoogr.* I, p. 516, pl. 55, f. 1; *sinensis*, Waterh.
6246. YELTONIENSIS (Forst.), *Phil. Trans.* LVII, p. 350; Dubois, *Op. cit.* II, p. 711, pl. 324; *tatarica*, Pall.; *mutabilis*, Gm.; *nigra*, Steph.; *tartarica*, auct. plur.
- Sibérie E., Chine N. et Kokonoor.
Asie centr., Russie S., accid. Europe centr.

1096. CALANDRELLA

Calandrella, Kaup (1829); *Coraphidea*, Blyth (1844); *Calandritis*, Cab. (1850); *Alaudula*, Horsf. et Moore (1856).

6247. BRACHYDACTYLA (Leisl.), *Wetter. Gesellsch. Ann.* III, p. 357; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* I, p. 512, pl. 149; *arenaria*, Vieill.; *Al. calandrella*, Savi; *macroptera*, Brm.; *moreatica*, Mühl.; *longipennis*, Eversm.; *immaculata*, Homey., ? *kollyi*, Tem., *Pl. col.* 303, f. 4 (Var. acc. ?)
1417. Var. ITALA (Brm.), *Vög. Deutschl.*, p. 311; *brachydactyla*, auct. plur.
1418. Var. HERMONENSIS, Tristr., *P. Z. S.*, 1864, p. 454; *brachydactyla* (pt.), Sharpe.
1419. Var. DUKHUNENSIS (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 95; *baghera*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Pass.*, pl. 296; *brachydactyla* (pt.), auct. plur.
6248. THIBETANA, Brooks, *Str. F.* VIII, p. 488.
1420. Var. ACUTIROSTRIS, Hume, *Lahore to Yark*, p. 265; ? *tenuirostris*, Severtz.; *brachydactyla*, Scully.
6249. PISPOLETTA (Pall.), *Zoogr.* I, p. 526; Dubois, *Ois. Eur.* II, pl. 200; *brachydactyla*, Radde (nec Leisl.); *heinii*, v. Hom.; *minor*, Danf. (nec Cab.) *Kukunoorensis*, Prjev. (aberr.).
1421. Var. BETICA, Dress., *B. Eur.* IV, p. 531, pl. 236, f. 2; *reboudia*, Lilf. (nec Loche).
1422. Var. MINOR (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 425; Dress., *B. Eur.* IV, p. 549, pl. 236, f. 1; *reboudia*, Loche; *deserti*, Tristr.
1423. Var. SOMALICA (Sharpe), *P. Z. S.*, 1895, p. 472.
1424. Var. CHEELEENSIS (Swinh.), *P. Z. S.*, 1871, p. 590; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 317.
1425. Var. PERSICA, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 590; *pispoletta*, auct. plur. (nec Pall.)
1426. Var. SEEBOHMI, Sharpe, *I. c.*, p. 590.
- Himalaya, Thibet.
Turkestan, Afghanistan, Inde.
Russie S., Asie Min., Asie centr.
- Espagne S.
- Afr. N. et N.-E., Palest., côtes du golfe Pers., Canaries.
- Somaliland.
- Sibérie E. et Chine N.
- Perse, Afghan jusqu'au N.-W. de l'Inde.
- Asie centr., du Yarkand à la Mongolie.
- Inde (bancs de sable des fl. et riv.)

1427. *Var. ADAMSI* (Hume), *Ibis*, 1871, p. 405. Inde N.-W. et Sind.
1428. *Var. LEUCOPHÆA*, Severtz., *Turkest. Jevotn.*, p. 142; Turkestan.
pisoletta, Cab. (nec Pall.)

1097. TEPHROCORYS

Tephrocorys, Sharpe (1874); *Megalophonous* (pt.), auct. plur.

6231. *CINEREA* (Gm.); Levaill., *Ois. d'Afr.* IV, pl. 199; Afrique S.
Sharpe, *P. Z. S.*, 1874, p. 655; id., *Cat. B.* XIII,
p. 561.
1429. *Var. SPLENIATA* (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, Du Damara N. au Ben-
p. 152; *cinerea* (pt.), auct. plur. guela.
1430. *Var. ANDERSSONI* (Tristr.), *Ibis*, 1869, p. 454. Damara.
1431. *Var. RUFICEPS*(Rüpp.), *Neue Wirbelt. Vög.*, p. 102, Afrique N.-E.
pl. 58, f. 4; *anderssoni* (pt.), auct. plur.
(nec Tristr.)

1098. SPIZOCORYS

Spizocorys, Sundev. (1872); *Alauda* (pt.), auct. plur.

6232. *CONIROSTRIS* (Sundev.), *OEfv. k. Vet.-Akad. Förh.* Afrique S. jusqu'au
Stockh., 1850, p. 99; Ayres, *Ibis*, 1874, p. 103, 26° I. S.
pl. 5, f. 4; *minor*, Boc. (nec Cab.); Sundev.,
Tent., p. 54.
6233. *ATHENSIUS*, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 342. Athi (Afr. angl. E.)
6234. *PERSONATA*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 471. Somaliland.
6235. *RAZZE*, Alex., *Ibis*, 1898, p. 107, pl. 5. Raza (iles du Cap Vert).

1099. ALAUDA

Alauda, Lin. (1766).

6236. *ARVENSIS*, Lin.; Dubois, *Op. cit.* I, p. 498, pl. 116; Europe, Asie N. et
italica, Gm.; *calipeta*, Pall.; *vulgaris*, Leach; centr., Afrique N.
agrestis, *segetum*, *montana*, etc., Brmn.; *dulcivox*,
Hodgs.; *triborhyncha*, Hume et Hend.; *guttata*,
Brooks; *gulgula*, auct. plur. (nec Frankl.).
1432. *Var. CANTARELLA*, Bp., *Icon. Faun. Ital.*, Ucc., Eur.S.-E., Asie S.-W.
p. 5, *pekinensis*, Swinh. jusqu'en Chine.
1433. *Var. LEIOPA vel orientalis*, Hodgs., *Icon. ined.*, Inde, Thibet, Chine,
Passeres, pl. 295; *japonica*, Tem. et Schl., Japon.
F. J., p. 87, pl. 47.
1434. *Var. BLAKISTONI*, Stejn., *Pr. Biol. Soc. Washingt.*, Kamtschatka, îles Kou-
1884, p. 98. riles.
6237. *GULGULA*, Frankl., *P. Z. S.*, 1851, p. 419; *tribo-* Inde.
rhyncha, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 295,
f. 2; *gracilis* et *gangetica*, Blyth; *malabarica*,
Horsf. et Moore.

1435. *Var. AUSTRALIS*, Brooks, *Str. F.*, 1873, p. 484.
1436. *Var. COELIVOX*, Swinh., *Zool.*, 1839, p. 6723.
1437. *Var. WATTERSI*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 389.
1438. *Var. SALA*, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 553.
6258. *PRÆTERMISSA*, Blanf., *Geol. et Zool. Abyss.*, p. 588,
pl. 6; *arenicola var. fusca*, Blanf., *t. c.*, p. 587.

1100. MIRAFRA

- Mirafra*, Horsf. (1820); *Brachonyx*, Sw. (1827); *Corypha*, Gray (1840); *Megalophonus*, Gray (1841); *Plocealauda*, Hodgs. (1844); *Geocoraphus*, Cab. (1850).
6259. *RUFIPILEA* (Vieill.), *N. Dict. I.*, p. 543; Levail., *Ois. d'Afr.* IV, pl. 198; *pyrrhonota*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 110, f. 2; *fasciolata*, Sundev.; *apiatus*, Ayres (nec V.)
6260. *COLLARIS*, Sharpe, *Ibis*, 1896, p. 263; Don. Smith, *Through unknown Afr. Contr.*, p. 126, pl.
6261. *APIATA* (Vieill.), *N. Dict. I.*, p. 542; Levail., *Ois. d'Afr.*, pl. 194; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 110, f. 4; *elatosa*, Steph.
6262. *BUCKLEYI* (Shell.), *Ibis*, 1873, p. 142.
6263. *FISCHERI*, Rehw., *J. f. O.*, 1878, p. 266; *buckleyi* et *apiata* (pt.), auct. plur.
6264. *RUFOCINNAMOMEA* (Salvad.), *Atti, Soc. Ital. Sc. Nat. VIII*, p. 578; *torrida*, Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 508, pl. 16.
6265. *nova*, Hartl., *J. f. O.*, 1860, p. 106; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 456, pl^e 185, f. 5, 184, 187^a, f. 5.
6266. *CHENIANA*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 89, f. 2; Shp., *Cat. B.* XIII, p. 605.
6267. *FRINGILLARIS*, Sundev., *OEfz. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1830, p. 99; Sharpe, *P. Z. S.*, 1874, p. 649, pl. 75, f. 1; *occipitalis*, Gray.
6268. *ANGOLENSIS*, Bocage, *Jorn. Lisb.*, 1880, p. 60.
6269. *CORDOFANICA*, Strickl., *P. Z. S.*, 1850, p. 218, pl. 23; *rutila*, v. Müll., *Nouv. Ois. d'Afr.*, pl. 15; *præstigiatrix*, Heugl.; *ferruginea*, Brm.; *cinnamomea*, Bp.
6270. *GILLETI*, Sharpe, *Ibis*, 1893, p. 580.
6271. *MARGINATA*, Hawk., *Ibis*, 1898, p. 459, 1899, pl. 2, f. 2.
6272. *AFRICANA*, Smith, *Rep. Exp. C. Afr.*, *App.*, p. 47; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 88, f. 1; *planicola*, Licht.; *occidentalis*, Hartl.; *rostratus*, Hartl.; *Ibis*, 1863, p. 526, pl. 9; *africanoides*, Shell.
- Inde S., Ceylan.
Chine S., Haïnan.
Form. S., îles Pescad.
Formose N., Haïnan.
Afrique N.-E.
- Rép. Orange, Transvaal, Zambèze.
Colonie du Cap.
- Afrique W. de Accra au Niger.
- Du Benguela et Zamb. jusqu'au Congo.
- Afrique E.
- Madagascar.
- Afr. S. de la Cafrerie au Transvaal.
- Du Damara au Transvaal.
- Benguela.
- Kordofan, Sennaar.
- Somaliland.
- Somaliland W.
- Afrique S.

1439. *Var. TRANSVAALENSIS*, Hart., *Novit Zool.* VII, p. 45. Transvaal.
1440. *Var. TROPICALIS*, Hart., *Op. cit.*, p. 45. Afr. trop. E.; Uganda,
Afr. trop. W.
1441. *Var. ATTI*, Hart., *Op. cit.*, p. 46. Afrique angl. E.
6273. *TIGRINA*, Oust., *Le Naturaliste*, 1892, p. 231. Haut-Congo.
6274. *PLEBEIA* (Cab.), *J. f. O.*, 1875, p. 257; Rehw., *J. f. O.*,
1877, p. 29. Angola.
6275. *DAMARENSIS*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1874, p. 630, pl. 75, f. 2. Afrique S.-W.
6276. *POECILOTERNA*, Rehw., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 155;
massaicus, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 55. Afrique E.
6277. *AFRICANOIDES*, Smith, *Rep. Exp. C. Afr.*, *App.*, p. 47;
id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 88, f. 2. Du fl. Orange au Zam-
bèze et Damara.
1442. *Var. ALOPEX*, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 617; *cor-
dofanica*, Shell. Somaliland.
6278. *NÆVIA* (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 152; *sabota*,
Gurn. (nec Smith). Du fl. Orange au Da-
mara et Griqual.
6279. *ALBICAUDA*, Rehw., *J. f. O.*, 1891, p. 223. Gonda (Afr. E.)
6280. *SABOTA*, Smith, *Rep. Exp. C. Afr.*, *App.*, p. 47; id.,
Ill. Zool. S. Afr., pl. 89, f. 2; *nævius* (pt.), auct.
plur. (nec Strickl.). Afrique S.-E. jusqu'au
Massaïland.
6281. *NIGRICANS* (Sundev.), *OEf v. k. Vet.-Akad. Förh.
Stockh.*, 1850, p. 99; *Bocage*, *Orn. Angola*,
p. 376, pl. 8, f. 1. Transvaal, Benguela,
Angola.
6282. *INTERCEDENS*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 96;
sabota, Rehw. (1887). Mœsailand.
6283. *NIGRESCENS*, Rehw., *Ornith. Monatsb.*, 1900, p. 59. Niassa.
6284. *ERYTHROPYGA* (Strickl.), *P. Z. S.*, 1850, p. 219,
pl. 24; *infuscata*, Heugl. Afrique N.-E., Côte-
d'Or intérieure.
6285. *JAVANICA*, Horsf., *Tr. Linn. Soc. XIII*, p. 159; *Al.
mirafra*, Tem., *Pl. col. 503*, f. 2; *borneensis*, Swinh.
6286. *SECUNDA*, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 605; *horsfieldi* Australie S.
(pt.), Gould.
6287. *HORSFIELDI*, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 4; id., *B.
Austr. III*, pl. 77. Australie N.-W. et E.
1443. *Var. PARVA*, Swinh., *Ann. and Mag. N. H.*, 1871,
p. 257. Flores.
1444. *Var. PHILIPPINENSIS*, W. Rams., *Ibis*, 1886, p. 160. Luçon (Philippines).
6288. *CANTILLANS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XII, p. 181; Jerd.,
B. Ind. II, p. 420; *cheendoola*, Jerd. (1840, nec
Frankl.); *simplex*, Heugl., *J. f. O.*, 1868, p. 226;
Og. Grant, *Nov. Zool.* VII, p. 249. Inde centr. et S.,
Cachemire, Perse,
Arabie E.
6289. *ASSAMICA*, Mc Clel., *P. Z. S.*, 1859, p. 162; *typica*,
Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 297, ff. 1, 2;
assamensis, Blyth; *immaculata*, Hume; *erythro-
cephala*, Salvad. et Gigl. Himal. jusque l'Assam
et l'Arakan, Ben-
gale, Cochin-Chine.
6290. *ERYTHROPTERA*, Jerd., *Madr. Journ.* XIII, p. 156; id.,
Ill. Ind. Orn., pl. 58. Inde N.-W. et centr.

6294. **AFFINIS**, Jerd., *Madr. Journ.* XIII, p. 436; Legge, Inde S., Ceylan.

B. Ceyl., p. 634.

1445. *Var.* **MICROPTERA**, Hume, *Str. F.* I, p. 485; *affinis* Indo-Chine W. et S. (pt.), Blyth et Wald., *B. Burma*, p. 95.

1401. SPILOCORYDON

Spilocorydon, Rehw. (1879).

6292. **HYPERMETRUS**, Rehw., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 155. Du Choa au Massaïl.

1402. GALERIDA (1)

Galerida, Boie (1828); *Lullula*, Kp. (1829); *Galerita*, Brm. (1831); *Heterops*, Hodgs. (1844); *Corys*, Rehb. (1850); *Spizialauda*, Blyth (1855); *Helicorys*, Sharpe (1890); *Ptilocorys*, Madar. (1899).

6293. **CRISTATA** (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, Europe.

p. 50, pl. 118; *cochevis*, Müll.; *matutina*, Bodd.; *undata*, Gm.; *A. galerita*, Pall.; *viarum, nigricans, major, vulgaris, pagorum, tenuirostris*, Brm.; *brachyura*, Tristr.

1446. *Var.* **HECKLE**, Brm., *Nauman.*, 1868, p. 210; Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 328, pl. 9, f. 4. Espagne S.-W., Portugal.

1447. *Var.* **MIRAMAR.E**, v. Hom., *J. f. O.*, 1882, p. 515; Erl., *l. c.*, p. 530, pl. 9, f. 2. Maroc N., Espagne S.-E.

1448. *Var.* **RUFICOLOR**, Whitak., *Ibis*, 1898, p. 603; Erl., *l. c.*, p. 531. Maroc centr. et S.

1449. *Var.* **HARTERTI**, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 532, pl. 9, f. 3; *cristata* (pt.) auct. plur. Algérie et Tunisie (au N. de l'Atlas).

1450. *Var.* **SUPERFLUA**, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 144; Erl., *l. c.*, p. 535, pl. 10, f. 4; *pallida*, Whitak.; *arenicola*, Tacz. Algérie et Tunisie (au S. de l'Atlas).

1451. *Var.* **DEICHLERI**, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 539, pl. 10, f. 3; *isabellina* (pt.), auct. plur. (nec Bp.) Sahara algérien.

1452. *Var.* **CAROLINE**, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 186; id., *l. c.*, pl. 10, f. 6. Tunisie S., Tripolitaine S.

1453. *Var.* **ELLIOTTI**, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 47; *pallida*, Ell. Somaliland.

1454. *Var.* **RÜPPELLI**, Hart., *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 102. Abyssinie.

1455. *Var.* **KLEINSCHMIDTI**, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 545, pl. 9, f. 2. Maroc N., Espagne S.

1456. *Var.* **RANDONII**, Loche, *Cat. Mam., etc.*, Algérie, p. 85; id., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1860, Algérie et Tunisie (au N. de l'Atlas).

(1) Plusieurs auteurs écrivent avec Brehm "Galerita"; mais le genre *Galerita* a été admis avant 1828 pour des Coléoptères.

- p. 150, pl. 14, f. 2; *macrorhyncha*, Tristr.,
Ibis, 1859, p. 57; Dress., *B. Eur.*, pl. 250, f. 2.
1457. *Var. ARENICOLA*, Tristr., *Ibis*, 1859, p. 58; Erl., Algérie et Tunisie (au
l. c., p. 547, pl. 10, f. 1; *macrorhyncha*,
auct. plur. (nec Tristr.) S. de l'Atlas).
1458. *Var. REICHENOWI*, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 351, Sahara alg. et Tunis,
pl. 10, f. 2.
1459. *Var. SENEGALENSIS* (P. L. S. Müll.), *S. N. Suppl.*, Sénégambie,
p. 157.
1460. *Var. DELTE*, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 144. Delta du Nil.
1461. *Var. FLAVA*, Brm., *J.f.O.*, 1854, p. 77; id., *Naum.*, Nubie.
1858, p. 209.
1462. *Var. ISABELLINA*, Bp., *Consp. av.* I, p. 245; *abyssinica*,
Bp., l. c.; *lutea*, Brm., *Naum.*, 1858,
p. 210. Égypte.
1463. *Var. DESERTICOLOR* (Festa), *Boll. Mus. Tor.* IX, p. Palestine.
1464. *Var. MAGNA*, Hume, *Ibis*, 1871, p. 407; id. et Inde N.-E., Chine N.
Henders., *Lahore to Yark*, pl. 50; *leautungensis*, Swinh.
1465. *Var. CHENDOOLA* (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 119; Inde N.-W.
boissii, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 41.
1466. *Var. MALABARICA* (Scop.), *Del. Flor. et Faun. In-*
subr. II, p. 94; *deva*, auct. plur. (nec Syk.) Inde S.
1467. *Var. CAUCASICA*, Tacz., *P. Z. S.*, 1887, p. 605. Caucase.
1468. *Var. COREENSIS*, Tacz., *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1887,
p. 620. Corée.
6294. *DEVA* (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 92; Sharpe, *Cat. B.* Inde, de Cutch à Ela-
XIII, p. 621; *hayi*, Jerd.; *simillima*, Hume. wah et Madras.
6295. *MODESTA*, Heugl., *J. f. O.*, 1864, p. 274; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 691, pl. 25; *bucolica*, Hartl. Afrique équatoriale.
1469. *Var. GIFFARDI*, (Hart.), *Ibis*, 1900, p. 182. Gambaga (Côte-d'Or.)
6296. *ARBOREA* (Lin.); Dubois, *Op. cit.* I, p. 505, pl. 117; Europe centr. et mér.,
nemorosa, Gm.; *musica* et *anthirostris*, Brm.; Cauc., Asie Min.,
cherneli, Praz. Perse, Afrique N.

1103. CALENDULA

Calendula, Sw. (1857); *Erana*, Gray (1840).

6297. *CRASSIROSTRIS* (Vieill.), *N. Dict.* I, p. 575; Levail., Afrique S.
Ois. d'Afr. IV, pl. 195; *magnirostris*, Steph.

1104. AMMOMANES

Ammomanes, Cab. (1850).

6298. *PHOENICURA* (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 119; Blyth, Inde centrale.
Cat. B. Mus. As. Soc., p. 134; Sharpe, *Cat. B.*
XIII, p. 642.

6299. GRAYI (Wahlb.), *Oefv. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, Afrique S.-W.
1855, p. 215; Sharpe, *P. Z. S.*, 1874, p. 629,
pl. 76, f. 2; *nævia*, Chapm.
6300. CINCTURA (Gould), *Voy. Beagle, B.*, p. 87; Sharpe Iles du Cap Vert.
(pt.), *Cat.*, p. 644.
1470. Var. REGULUS, Bp., *C. R. XLIV*, p. 1066; Tristr., Algérie, Tunisie.
Ibis, 1859, p. 423.
1471. Var. ARENICOLOR (Sundev.), *Oefv. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1850, p. 128; *pallida*, Cab.;
elegans, Brm.
1472. Var. ALGERIENSIS, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 645; Du Sahara algérien
lusitana, Gm. (?) et auct. plur.; *isabellinus*, jusqu'en Nubie.
Bp.; *deserti*, Loche.
1473. Var. DESERTI (Licht.), *Verz. D.*, p. 28; *isabellina*, Égypte, Nubie, Pales-
Tem., *Pl. col.* 244, f. 2; *fraterculus*, Tristr.
1474. Var. AKELEYI, Ell., *Field Col. Mus. Orn. I*, n° 2 Somaliland.
(1897), p. 39.
1475. Var. SATURATA, Grant, *Novit. Zool. VII*, p. 249. Abyssinie, Arabie.
1476. Var. PHOENICUROIDES (Blyth), *J. A. S. Beng. XXII*, Du golfe Persique jus-
p. 585; *lusitania* (pt.) et *deserti* (pt.), auct. que l'Afghanistan et
plur.; *parvirostris*, Hart. le N.-W. de l'Inde.
6501. ERYTHROCHLAMYS (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 151; Afr. S., du Transvaal
Ayres, *Ibis*, 1874, p. 105, pl. 5, f. 2. au Damara.
6502. FERRUGINEA (Smith), *Ill. Zool. S. Afr. Aves*, pl. 29. Les plaines au S. du
fl. Orange.

1405. PYRRHULAUDA

- Megalotis*, Sw. (1827, nec Illig.); *Pyrrhulauda*, Smith (1839); *Coraphites*, Cab.
(1847).
6503. AUSTRALIS (Smith), *Rep. Exp. C. Afr.*, App., p. 49; id., Afrique S.
Ill. Zool. S. Afr. Aves, pl. 24; *melanosoma*, Sw.
6504. LEUCOPARÆA (Fisch. et Rchb.), *J. f. O.*, 1884, p. 55. Afrique E.
6505. MELANAUCHEN (Cab.), *Mus. Hein. I*, p. 124; Finsch, Afrique N.-E., Arabie
Trans. Z. S. VII, p. 275, pl. 26; *crucigera*, Rüpp. jusqu'au Beloutchist.
(nec Tem.); *albifrons*, Sundev.; *frontalis*, Bp.; et le N.-W. de l'Inde.
affinis, *sincipitalis*, Blyth.
6506. VERTICALIS (Smith), *Rep. Exp. C. Afr.*, p. 48; id., Afrique S. du Cap au
Ill. Zool. S. Afr., pl. 25. Congo.
- 6506^{bis}. HARRISONI, Grant, *Bull. O. C. XI*, p. 50; Afrique E. angl.
Ibis, 1901, p. 286, pl. 7.
6507. GRISEA (Scop.), Blyth, *J. A. S. Beng. XIII*, p. 958; Inde, Ceylan.
gingica, Gm.; *cruciger*, Tem., *Pl. col.* 269, f. 1.
6508. LEUCOTIS (Stanl.), in *Salt's Trav. Abyss.*, App., p. 60; Afrique N.-E. jusqu'au
Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 161; *melanocephala*, Somaliland et les
Licht.; *otoleucus*, Tem., *Pl. col.* 269, fl. 2, 5. prov. équator.

1477. *Var.* SMITHI, Bp., *Consp.* I, p. 512; *leucotis*, Afrique S
Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 26, et auct. plur.
6309. ?*SIGNATA*, Oust., *Bibl. Hautes Études*, XXXI, art. X, Somaliland.
p. 9; = *leucotis*?
6310. ?*MODESTA*, Finsch, *J. f. O.*, 1864, p. 412. Iles Canaries.
6311. ?*NIGRICEPS*, Gould, *Voy. Beagle*, B., p. 87. Iles du Cap Vert.

FAM. XXXI. — PARIDÆ

SUBF. I. — PARINÆ (I)

1106. MELANICHLORA

- Melanochlora*, Less. (1859); *Crataionyx*, Eyt. (1859); *Ptilobaphus*, Rehb. (1850).
6312. *SULTANEA* (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1851, p. 51; *flavo-* Himalaya, Indo-Chine
cristatus, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, pl. 80; W., Malacca, Su-
sumatrana, Less.; *flava* et *ater*, Eyt. matra.

1107. MELANOPARUS

- Melaniparus*, Bp. (1850); *Penthestes*, Rehb. (1850); *Pentheres*, Cab. (1850);
Parus (pt.), auct. plur.
6313. *NIGER* (Bon. et Vieill.), *Enc. méth.*, p. 508; Levaill., Afrique S.
Ois. d'Afr. III, pl. 137, fl. 1, 2; Gad., *Cat.* VIII,
p. 7; *leucopterus*, Sw.
1478. *Var.* FÜLLEBORN (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 5. Afrique E. allem.
1479. *Var.* LEUCOMELAS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 100, Afrique tropicale.
pl. 37, fl. 2; *leucopterus*, auct. plur. (nec Sw.);
melanoleucus, P. Württ.; *tuctuosus*, Licht.
1480. *Var.* INSIGNIS (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1880, p. 419; Afrique S.-W.
niger, auct. plur.
6314. XANTHOSTOMUS (Shell.), *Ibis*, 1893, pp. 17, 18; id. *B. Afr.*, II, p. 236, pl. 10, fl. 2. Afrique S.-E.
6315. FUNEREUS, Verr., *J. f. O.*, 1853, p. 104; *nigricinereus*, Gabon, Nandi (Afrique
Jacks., *Ibis*, 1899, pp. 503, 638, pl. 15. équat. E.)
6316. ALBIVENTRIS (Shell.), *Ibis*, 1881, p. 116; id. *B. Afr.*, Afrique E. de l'Équat.
II, p. 256, pl. 10, fl. 4. au 7^e l. S.
6317. LEUCONOTUS (Guér.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1845, Abyssinie.
p. 162; *dorsatus*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 42, pl. 18.
6318. SEMILARVATUS, Salvad., *Atti Soc. Ital. Sc. Nat.* VIII, Himal., Philip., Chine
p. 373; id., *Ibis*, 1879, p. 500, pl. 9. N. (Hab. incertain).
6319. NUHALIS (Jerd.), 2nd *Suppl. Cat.*, p. 129; id., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 46. Inde.

(1) Voy. : Gadow, *Cat. B. Brit. Mus.* VIII, pp. 1-77 (1883).

1108. PARUS

Parus, Lin. (1755); *Cyanistes*, Piccile, Kp. (1829); *Pækilis*, Blas. (1862).

6320. MAJOR, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 423, Europe, Asie W., pl. 100; *ignotus*, Lath.; *stromei*, Bon. et Vieill.; Afrique N.; *fringillago*, Pall.; *robustus*, Brm.
6321. MINOR, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 70, pl. 33; Sibérie E., Chine, Japan. Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 278.
1481. Var. *COMMISSA*, Swinh., *Ibis*, 1868, p. 65; *minor* Chine S., Japon. (pt.), Swinh. (1861-63).
1482. Var. *INTERMEDIA*, Zaroudn., *Bull. Soc. Imp. Mosc.*, Asie centr. 1889, p. 789.
6322. BOCHARENSIS, Licht., *Eversm. Reise, Zool.*, p. 131; Turkestan, Afghanist. Dress., *B. Eur.* IX, pl. 656, f. 2.
6323. TRANSASIPIUS, Zaroudn., *Bull. Soc. Imp. Mosc.*, 1893, Transcaucasiae. pp. 363-68.
6324. CINEREUS, Bonn. et Vieill., *Encycl. méth.* II, p. 506; Inde, Ceylan, Chine atriceps, Horsf.; Tem., *Pl. col.* 207, f. 2; *nipalensis*, schistinotus, Hodgs.; *cæsius*, Tick. S., Hainan, Java, Lombok, Flores.
6325. SARAWACENSIS, Slat., *Ibis*, 1885, p. 327; *cinerascens*, Sarawak (Bornéo). Slat. (nec Vieill.) *Ibis*, 1885, p. 122, pl. 4.
6326. MONTICOLUS, Vig., *P. Z. S.*, 1850, p. 22; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 29, f. 2; *insperatus*, Swinh. Himalaya, Assam, Chine S., Formose.
6327. AMABILIS, Sharpe, *Trans. Linn. Soc. Zool.* I, 1876, Balabac (Philippines). p. 558, pl. 55, f. 2.
6328. ELEGANS, Less., *Traité d'Orn.*, p. 456; *quadrivittatus*, Guimaras, Panay, Negros, Masbate, Luç. Lafr., *Rev. Zool.*, 1840, p. 129.
6329. VENUSTULUS, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 153; Gould, Fl. Bleu (Chine centr.). *B. Asia*, pl.; Dav. et Oust. *Ois. Chine*, p. 281.
6330. DEJEANI, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1897, p. 209. Chine.
6331. VARIUS, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 71, pl. 55. Japon.
6332. OWSTONI, Ijima, *Dōbuts. Zasshi*, 1895, n° 62; *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 143. Iles Idzu (Japon).
6333. CASTANEIVENTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 280; id., Formose. *B. Asia*, pl.
6334. AFER, Gm.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 117; Levaill., Afrique S. et S.-W. *Ois. d'Afr.* III, pl. 158, 159, f. 2; *cinerascens*, Vieill.; *cinerous*, Lay. (nec V.)
6335. THRUSSI, Shell., *Ibis*, 1885, p. 406, pl. 11, f. 2; Somaliland et Afr. E. *barakæ*, Jacks., *Ibis*, 1899, p. 659. angl.
6336. GRISEIVENTRIS, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1882, p. 210, Kakoma (Afr. E.) 1886, pl. 2, f. 1.
6337. RUFIVENTRIS, Bocage, *Jorn. Ac. Lisb.*, 1877, p. 161; Angola. Gad., *Cat. B.* VIII, p. 40.
1483. Var. MASUKUENSIS, Shell., *B. Afr.* II, p. 258. Du Congo au Benguela.
1484. Var. PALLIDIVENTRIS, Rehw., *J. f. O.*, 1885, p. 217. Kakoma (Afr. E.)

1485. *Var. ROVUMA*, Shell., *Ibis*, 1893, p. 118. Vallée de la Rovuma
(Afr. E.)
6538. *FASCHVENTRIS*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 51. Ruansori (Afr. centr.)
6539. *ATER*, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois. I*, p. 427, Europe et Asie centr.,
pl. 101; *carbonarius*, Pall.; *abictum*, *pinetorum*, jusqu'au 64°, Japon.
Brm.
1486. *Var. BRITANNICA* (Shp. et Dress.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1871, p. 457; Dress., *B. Eur. III*, Iles Britanniques.
pl. 107, f. 2; *ater* (pt.), auct. plur.; *var. Britannica*, Dub., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1873, p. 391.
1487. *Var. CYPRIOTES* (Dress.), *P. Z. S.*, 1887, p. 563, Chypre.
1888, pl. 2.
1488. *Var. PEKINENSIS* (David), *Ibis*, 1870, p. 133; id. Chine.
et Oust., *Ois. Chine*, p. 285, pl. 54.
1489. *Var. ÄEMODIA* (Hodgs.), *J. A. S. Beng.* XIII, p. 9. Himalaya.
1490. *Var. RUFIPECTUS*, Severtz., *Faun. Turk.*, pp. 66, Turkestan E.
154; *picea*, Severtz., *J. f. O.*, 1873, pp. 546,
573.
1491. *Var. PILEONOTA* (Blanf.), *Ibis*, 1873, p. 88; Dress., Perse, Caucase.
B. Eur. IX, pl. 637; *michalowskii*, Bogd.,
Tr. Soc. Kazan, 1879, p. 87.
6540. *LEDOUCI*, Malh., *Mém. Soc. H. N. de la Moselle*, 1842, Algérie.
p. 45; Dress., *B. Eur. III*, pl. 107.
6541. *PALUSTRIS* (Lin.?), Bechst., *Orn. Taschenb.*, p. 215(1); Europe centr. et mér.,
Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois. I*, p. 436, pl. 104; Asie Min.
meridionalis, Liljeb.; *fruticeti*, Wallgr.; *murinus*, accedens, *stagnatilis*, *subpalustris*, *sordidus*,
Brm.; *dresseri*, Stejn.; *longirostris*, Kleinschm.
1492. *Var. BOREALIS*, de Selys, *Bull. Ac. Roy. Brux.*, Europe et Asie, entre
1843, X, 2, p. 28; Dress., *B. Eur. III*, pl. 109,
f. 5; ?*palustris*, Lin.; *salicarius*, Brm.; *colletti*, Stejn.; *neglecta*, Zar. et Härm's.
le 60° et le 70°, rare-
ment plus au Sud.
1493. *Var. MONTANA* (Bald.), *Neue Alpina*, II, p. 21; Région alpine de l'Eu-
communis, Bald.; *alpestris*, Bailly; *balden-*
steini, De Sal.; *assimilis*, Brm. rope centr.
1494. *Var. JAPONICA*, Seeb., *Ibis*, 1879, p. 52; *seebohmi*, Japon.
hensonii, Stejn.
1495. *Var. BAICALENSIS*, Swinh., *Ann. Mag. N. H.*, 1871, Sibérie au Sud du 60°.
p. 237; *borealis*, Midd.; *kamtschatkensis*,
auct. plur. (nec Bp.); *crassirostris*, *breviro-*
stris et *macrurus*, Tacz.

(1) Le *palustris*, Lin., paraît se rapporter plutôt au *borealis*. — Certains auteurs ont divisé le type "*palustris*", en plusieurs espèces et variétés très peu caractéristiques ; M. Kleinschmidt en fait deux espèces et dix-neuf variétés ! (Voy. *Journ. f. Orn.*, 1897, p. 133). Nous ne suivrons pas l'auteur dans cette voie.

1496. Var. KAMTSCHATKENSIS, Bp., *Consp. av.* I, p. 230.
6342. LUGUBRIS, Natt. in *Tem. Man. d'Orn.* I, p. 292 (1820);
Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 80; Dress., *B. Eur.* III,
pl. 111; *lugens, melanocephala*, Brm.
1497. Var. BRANDTI (Bogd.), *Aves Caucas.*, p. 89, Schal.,
J. f. O., 1880, p. 268, 1882, p. 220.
6343. CINCTUS, Bodd.; Dress., *B. Eur.* III, pl. 112; *sibiricus*, Gm.; Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 79; *lugubris*, Zet.; *lapponicus*, Lund.; *microrhyncha*, Brm.
1498. Var. OBTECTA (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1871, p. 257;
cinctus (pt.), auct. plur.; *grisescens*, Dress.;
alascensis, Praz., *Orn. Jahrb.* VI, pp. 8-59,
65-99.
6344. SONGARUS, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 154; id., *J. f. O.*, 1873, pp. 346, 386; *sibiricus* (pt.), auct. plur.
1499. Var. AFFINIS (Przew.), in *Daws. Rowl. Orn. Misc.* VI, p. 188; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 289.
1500. Var. HYPERMELÆNA (Berez. et Bianchi), *Exp. Pot.*, etc., *Aves*, p. 112, pl. 2, f. 2; *J. f. O.*, 1897, p. 72; *Ibis*, 1899, p. 274.
6345. SUPERCILIOSUS (Przew.), in *Daws. Rowl. Orn. Misc.* VI, p. 189; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 290; Pleske, *Wiss. Reise Przew.*, *Zool.* II, pl. 8.
6346. DAVIDI (Berez. et Bianch.), *l. c.*; *J. f. O.*, 1897, p. 75; *Ibis*, 1899, p. 275.
6347. ATRICAPILLUS, Lin.; Wils., *Am. Orn.* I, p. 154, pl. 8, f. 4; *palustris*, Nutt. (nec Lin.)
1501. Var. SEPTENTRIONALIS, Harris, *Pr. A. N. Sc.*, 1845, p. 500; Cass., *Ill.*, pl. 14; *var. albescens*, Baird.
1502. Var. OCCIDENTALIS, Baird, Cass. éd Lawr., *B. N.* A., p. 591; Ell., *N. Am. B.* I, pl. 8.
1503. Var. TURNERI, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* II, p. 89.
6348. CAROLINENSIS, Aud., *Orn. Biog.* II, p. 474, pl. 160; *atricapillus*, Mayn.
1504. Var. AGILIS, Senn., *Auk*, 1888, p. 46.
6349. SCLATERI, Kleinschm., *J. f. O.*, 1897, p. 155; *meridionalis*, Selat., *P. Z. S.*, 1836, p. 295 (nec Liljeb., 1852).
6350. GAMBELI, Ridgw.; *montanus*, Gamb., *Pr. A. N. Sc.* *Philad.*, 1845, p. 259 (nec Baldenst., 1827); id., *Journ. A. N. Sc.*, 1847, p. 55, pl. 8, f. 1.
6351. HUDSONICUS, Forst., *Phil. Trans.*, 1772, pp. 585, 450; Audub., *Orn. Biog.* II, p. 545, pl. 194; *litoralis*, Bryant.
1505. Var. UNGAVA, Rhoads, *Auk*, 1893, p. 528.
Kamtschatka.
Europe S.-E., Asie Min., Syrie, Perse.
Caucase.
Eur. sept., Sibér. W.
Sibérie à l'E. du Jensey, Baikal.
Asie centr. du Thian-Shan au Kan-Sou.
Ala-chan, Kan-sou (Chine).
Kan-sou (Chine).
Kan-sou (Chine).
Amérique N.-E.
Du Missouri aux montagnes Rocheuses.
Amérique N.-W.
Alaska.
États-Unis S.-E.
Texas.
Mexique.
Amérique N.-W., montagnes Rocheuses.
Amér. N.-E. du Canada au Vermont et Massachusetts.
Labrador N.

1506. *Var. STONEYI*, Ridgw., *Man. N. A. B.*, appendix. Alaska N.-W.
1507. *Var. EVURA*, Coues, *Key N. A. B.*, 1884, p. 267. Alaska centr. et S.
1508. *Var. COLUMBIANA*, Rhoads, *Auk*, 1893, p. 351. Montagnes Rocheuses.
6352. *RUFESCENS*, Towns., *J. A. N. Sc. Philad.*, 1837, p. 190; Audub., *Orn. Biog.* IV, p. 374, pl. 353; *sitchensis*, Kittl.
6353. *CÆRULEUS*, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 431, pl. 102; *cærulescens*, Brm.
1509. *Var. PERSICA* (Blanf.), *Ibis*, 1875, p. 89; id., *East Persica*, p. 250, pl. 16, f. 2.
1510. *Var. TENERIFFE*, Less., *Traité d'Orn.*, p. 456; Dress., *B. Eur.* IX, pl. 660, f. 2; *violaceus*, Bolle, *J. f. O.*, 1854, p. 455.
1511. *Var. ULTRAMARINA* (Bp.), *Rev. Zool.*, 1841, p. 146; Loche, *Expl. Algérie*, p. 300, pl. 7, f. 1; *cæruleanus*, Malh., *Rev. Zool.*, 1842, p. 76; *teneriffe*, Sh. et Dress. (pt.), *B. Eur.*, pl. 115, f. 3.
1512. *Var. OMBRIOSA* (Meade-Waldo), *Ibis*, 1890, p. 455, pl. 15. Hierro (Canaries).
1513. *Var. PALMENSIS* (Meade-Waldo), *Ibis*, 1889, p. 512, pl. 16. Palma (Canaries).
6354. *CYANEUS*, Pall., *N. Comm. Acad. Sc. Imp. Petrop.* XIV (1770), p. 588, pl. 43, f. 1; Dub., *Ois. Eur.*, pl. 81; *saebyensis*, Sparrm.; *knaescik*, Gm.; *elegans*, Brm.; *tianschanicus*, Severtz.
1514. *Var. FLAVIPECTUS*, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 153, pl. 8, f. 7; Dress., *Ibis*, 1876, p. 92; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 44. Turkestan.
1515. *Var. BEREZOWSKI*, Pleske, *Ibis*, 1894, p. 292. Chuan-che (Chine).
1516. *Var. PLESKII*, Cab., *J. f. O.*, 1877, p. 215, pl. 5, f. 1; *P. cæruleus* var. *Pleskii*, Dubois, *Fne. ill. Ois.* II, p. 710, pl. 325, ff. 1, 2. Sibérie W., Russie, accid. Belgique.

4409. MACHLOLOPHUS

Machlolophus, Cab. (1850); *Parus* (pt.), auct. plur.

6355. *XANTHOGENYS* (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 25; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 29, f. 4; *griffithii*, Blyth. Himalaya N.-W. jusqu'au Népal.
1517. *Var. HAPLONOTA* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 44; *jerdoni*, Blyth; Gould, *B. As.*, pl. 105; id., *Contr. Orn.*, pl. 49, f. 2; *sub-viridis*, Tick.
1518. *Var. SPILONOTA* (Blyth), *Cat. B. Mus. As. Soc.*, p. 105; id., *Contr. Orn.*, pl. 49, f. 2; *sub-nassérinum*, Tick.
6356. *HOLSTI* (Seeb.), *Ibis*, 1893, pp. 146, 211, pl. 6. Formose.

6357. REX (David), *Ann. Sc. Nat.*, 1874, XIX, art. 9, p. 4; Fokien W. (Chine).
id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 286, pl. 56.

1110. LOPHOPHANES

Lophophanes, Kaup (1829); *Parus* (pt.), auct. plur.; *Bæolophus*, Cab. (1850).

6358. CRISTATUS (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 454, Europe.
pl. 105; *mitratus*, Brm.
6359. MELANOLOPHUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1850, p. 22; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 50, f. 2; id., *B. Asia*, pl. Himalaya N.-W.,
Cent. Him. B., pl. 50, f. 2; id., *B. Asia*, pl. Afghanistan.
6360. RUFONUCHALIS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVIII, p. 810; Gould, *B. As.*, pl.; Jerd., *B. Ind.* II, p. 273. Afghanistan, Himalaya
N.-W.
1519. Var. BEAVANI, Jerd., *B. Ind.* II, p. 275; Dav. et Du Népaul à la Chine
Oust., *Ois. Ch.*, p. 285; *melanolophus*, Dav. occid.
(nec Vig.); *atkinsoni*, Jerd. (juv.)
6361. RUBIDIVENTRIS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 445; Népaul, ?Kan-sou.
id., *Contr. Orn.*, pl. 50, f. 1; Gould, *B. As.*, pl.;
melanolophus, Hodgs. (nec Vig.); *rubidiventer*, Gad.
6362. WOLLWEBERI, Bp., *Compt.-Rend.*, 1850, p. 478; West., Etats-Unis S.-W.,
Bijdr. Dierk. III, p. 15, pl.; Baird, Cass., Lawr., Mexique.
B. N. Am., p. 586, pl. 55, f. 1; *annexus*, Cass.;
galeatus, Cab.
6363. ATRICRISTATUS (Cass.), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1850, Mexique.
p. 105, pl. 2; id., *Ill. B. Cal.*, p. 15, pl. 5.
1520. Var. CASTANEIFRONS, Senn., *Auk*, 1887, p. 28. Texas.
6364. BICOLOR (Lin.); Audub., *Orn. Biogr.* I, pl. 301; id., Amérique du Nord, à
Am. B., pl. 125, *missouriensis*, Baird.
1521. Var. TEXENSIS, Senn., *Auk*, 1887, p. 29. Texas S.
1522. Var. FLORIDANA (Bangs), *Auk*, 1898, p. 181. Georgie S., Floride.
6365. INORNATUS (Gamb.), *Pr. A. N. Sc. Philad.*, 1845, États-Unis W., Cali-
p. 265; id., *J. Acad. N. Sc. Philad.*, 1847, p. 53,
pl. 7; Cass., *Ill. B. Cal.*, p. 19. fornie.
1525. Var. CINERACEA, Ridgw.; *P. U. S. Nat. Mus.* VI, Basse-Californie.
p. 154.
6366. DICHROUS (Hodgs.), in *Gr. Zool. Misc.*, p. 83; Gould, Himalaya.
B. As., pl.; Jerd., *B. Ind.* II, p. 273.
1524. Var. DICHROIDES, Prjev., in *Davies. Rowl. Orn.* Kan-sou (Chine W.).
Misc., pt. VI, *B. of Mongol.*, p. 489; Dav.
et Oust., *Ois. Chine*, p. 284.

1114. SYLVIPARUS

Sylviparus, Burt. (1855); *Parus* (pt.), auct. plur.

6367. MODESTUS, Burt., *P. Z. S.*, 1853, p. 154; Dav. et Himalaya jusqu'en
Oust., *Ois. Chine*, p. 277; *sericophrys*, Hodgs. Chine.

1112. PSALTRIA

Psaltria, Tem. (1836).

6368. EXILIS, Tem., *Pl. col.* 600, f. 4; Gould, *B. Asia*, pl. Java.

1113. PSALTRIPARUS

Psaltriparus, Bp. (1850); *Psaltrites*, Cab. (1881); *Acredula* (pt.), Gadow (1885).

6369. MELANOTIS (Sandb.), *Rep. Brit. Ass.* IV, p. 99; Hartl., Californie, Mexique, *Rev. Zool.*, 1844, p. 216; Sel., *P. Z. S.*, 1858, Guatémala.
p. 299; *personata*, Westerm.
1525. *Var. IULA* (Jouy), *P. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 776. Mexique centr.
6370. MINIMUS (Towns), *J. A. N. Sc. Philad.*, 1837, p. 190; Amérique N.-W.
Audub., *B. Am.* II, p. 160, pl. 150.
1526. *Var. PLUMBEA* (Baird), *Pr. Acad. N. S. Philad.*, États-Unis S.-W.
1854, p. 118; Baird, Cass., Lawr., *B. N. Am.*, p. 398, pl. 55, f. 2.
1527. *Var. HELVIVENTRIS* (Cab.), *J. f. O.*, 1881, p. 555, Mexique W.
pl. 4, f. 1.
1528. *Var. SANTARITAE*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, Arizona S.
1887, p. 697.
1529. *Var. CALIFORNICA*, Ridgw., *P. Biol. Soc. Wash.* Californie.
II, p. 89.
6371. GRINDE, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 155. Basse-Californie.
6372. LLOYDI, Senn., *Auk*, 1888, p. 45. Texas W.

1114. ACREDULA

Orites, Moehr. (1752); *Acredula*, Koch (1816); *Mecistura*, Leach (1816); *Paroides*, Brm. (1851); *Agithaliscus*, Cab. (1850); *Acanthiparus*, Gould (1855).

6373. ERYTHROCEPHALA (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 26; Gould, Himalaya.
Cent. B. Hin., pl. 50, f. 4.
6374. CONCINNA (Gould), *B. Asia*, pl.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 293; *anophrys*, Swinh., *Ibis*, 1878, p. 64.
6375. JOUSCHISTOS (Hodgs.), in *Gr. Zool. Misc.*, p. 85; Gad., *Himalaya E. et centr. Cat. VIII*, p. 58.
6376. NIVEOGULARIS (Moore), *P. Z. S.*, 1854, p. 140; Gould, Inde N. et N.-W.
B. As., pl.
6377. LEUCOGENYS (Moore), *l. c.*, p. 159; Gad., *Cat. B. VIII*, p. 59. Afghanistan, Cache-mire.
6378. CAUDATA (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 442, Europe N. et centr.,
pl. 105^b, f. 1; Dress., *B. Eur.* III, pl. 104. Asie N.
1530. *Var. TRIVIRGATA* (Tem. et Schl.), *Fauna Jap.*, Japon.
p. 60, pl. 34.

1531. *Var. ROSEA* (Blyth) in White's *Nat. Hist. of Selb.*, Iles Britanniques, Eu-
p. 111; *longicaudus*, Briss.; Dubois, *l. c.*, rope centr. W.
pl. 105 et 105^b, ff. 2, 3; *vagans*, Leach;
caudata (*pt.*), auct. plur.
1532. *Var. MACEDONICA*, Salvad. et Dress., *Bull. B. O.* Grèce.
C. IV, p. xv; *Ibis*, 1895, p. 240.
1533. *Var. SENEX*, Madar., *Termesz. Füzetek*, 1900, Caucase.
pp. 197-204.
6579. *TEPHRONOTA* (Günth.), *Ibis*, 1863, p. 96, pl. 4; Dress., *B. Eur.* III, pl. 105, f. 2; *pæltzami*, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 155, pl. 8, f. 1. Turkestan, Perse, Asie Min., Turquie.
1554. *Var. MAJOR*, Radde, *Orn. Cauc.*, p. 144, pl. 6, f. 1. Tiflis (Caucase).
1555. *Var. IRBII*, Sh. et Dress., *P. Z. S.*, 1871, p. 512; Dress., *B. Eur.* III, pl. 105, f. 1; *caudata* (*pt.*), auct. plur. Espagne S., Italie S., Sicile.
1556. *Var. CAUCASICA* (Lorenz.), *Beitr. Orn. Fauna Cauc.*, p. 60; Dress., *Ibis*, 1895, p. 242; ?*caudata*, Radde, *Orn. Cauc.*, p. 143. Caucase.
6380. ?*DORSALIS*, Madar., *Termesz. Füzet*, 1900, pp. 197-204. Caucase.
6581. *GLAUCOGULARIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1854, p. 140; *tri- virgatus*, Swinh. (1860); *caudata*, Swinh. (1865); *swinhoci*, Pelz., *Reise Novara*, Vög., pl. 5. Chine.
1557. *Var. CALVA*, Pleske, *Ibis*, 1894, p. 291. Haut Chuan-che (Ch.)
6582. *BONVALOTI*, Oust., *Ann. Sc. Nat.* XII, p. 284, pl. 9, f. 1. Tâ-tsién-lou.
6583. *VINACEA* (Verr.), *Nouv. Arch. Mus. Bull.* VI, p. 59; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 292; *ouratensis*, Dav. Ourato (Chine).
6584. *FULIGINOSA* (Verr.), *N. Arch. Mus. Bull.* V, p. 56; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 292. Setchuan W., Tsinling S. (Chine).

1115. AEGITHALUS

Aegithalus, Boie (1822); *Pendulinus*, Brm. (1851, nec Vieill.); *Paroides*, Gray (1847, nec Brm.); *Anthoscopus*, Cab. (1850); *Cephalopyrus*, Bp. (1855); *Remiza*, Stejn. (1886); *Rhaphidornis*, Rehw. (1897).

6585. *PENDULINUS* (Lin.); Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 82; Dress., *B. Eur.* III, pl. 116; *narbonensis*, Gm.; *polonius*, *medius*, *macrourus*, Brm.; *var. jaxartica*, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 155, pl. 9, f. 2. Europe S., Asie Min., Perse, Turkestan.
1538. *Var. CONSOBRINA* (Swinh.), *P. Z. S.*, 1870, p. 153. Chine.
1539. *Var. STOLICZKEI*, Hume, *Str. F.*, 1874, p. 521. Asie centr.
1540. *Var. CORONATA* (Severtz.), *Turk. Jevotn.*, p. 156, pl. 9, f. 3; *atricapillus*, Severtz., *l. c.*, p. 15, pl. 9, ff. 4, 5. Turkestan W.
6586. *CASTANEUS*, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 156; Dress., *B. Eur.* III, pl. 117; *caspicus*, Bogd. Delta du Volga.

6387. MACRONYX, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 157, pl. 9, f. 8; *rutilans*, Severtz., *l. c.*; *var. cucullata*, Sev., *l. c.*, pl. 9, f. 6; *var. pectoralis*, Sev., *l. c.*, pl. 9, f. 7.
6388. FLAMMICEPS, Burt., *P. Z. S.*, 1858, p. 155; Strickl., *Contr. Orn.*, 1850, pl. 66; *sanguinifrons*, Hay.
6389. CAPENSIS (Gm.); Gad., *Cat. B.* VIII, pl. 1, f. 2; *smithii*, Jard. et S., *Ill. Orn.*, pl. 113, f. 1.
6390. PUNCTIFRONS, Sundev., *OEfvers. Vet.-Akad.*, 1850, p. 129; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 410; *capensis*, Gad. (pt.)
6391. PARVULUS, Heugl., *J. f. O.*, 1864, p. 260; *Zool. Jahrb.* II, pl. 12, f. 5; *capensis*, Gad. (pt.)
6392. FLAVIFRONS, Cass., *Pr. Ac. Nat. Sc. Philad.*, 1855, p. 523, 1858, pl. 1, f. 2; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 72.
1541. *Var. CAMEROONENSIS*, Shell., *B. of Afr.* II, p. 251 (1900); *Rhaphidornis flavifrons*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 125 (nec Cass.).
1542. *Var. CALOTROPIPHILA* (Rochebr.), *Bull. Soc. Philom.*, 1883, p. 166; id., *Act. Soc. Linn. Bordeaux*, 1884, p. 271, pl. 16.
6395. CAROLI, Sharpe, *Ibis*, 1871, p. 415; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 71, pl. 1, f. 1.
6394. MUSCULUS, Hartl., *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 91; id., *J. f. O.*, 1882, p. 526; Shell., *B. Afr.* II, p. 254, pl. 11, f. 2; *capensis*, Gad. (pt.)
6395. FRINGILLINUS (Fisch. et Rehw.), *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 56; Fisch., *Zeitschr.*, 1884, p. 540, pl. 19, f. 4; Shell., *B. Afr.* II, p. 255.
- Turkestan N.-W.
Inde N.-W., Afghan., Cachemire.
Afrique S., Transvaal, Damara.
Abyssinie, Sennaar.
Bongo, Redjaf (Afr. centr.)
Du Gabon au Benguela (Afr. W.)
Caméron.
Sénégalie.
Damara.
Lado (Haut-Nil).
Masaï.

4116. AURIPARUS

Auriparus, Baird (1864).

6396. FLAVICEPS (Sundev.), *OEfvers. k. Vet.-Akad.*, 1850, p. 129; Baird, Cass., Lawr., Am. B., p. 400, pl. 53, f. 2; *ornatum*, Lawr., Ann. N. Y. Lyc. N. H., 1851, p. 115, pl. 5, f. 1.
1545. *Var. LAMPROCEPHALA*, Oberh., *Auk*, XIV, p. 591.
- Texas, Mexique N.
Australie S. et S.-E., Nouv.-Guinée S.-E.
Australie S. et N.
Australie centrale.

4117. XEROPHILA

Xerophila, Gould (1840).

6397. LEUCOPSIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 175; id., *B. Austr.* III, pl. 67.
6398. PECTORALIS, Gould., *Ann. Mag. N. H.*, 1871, p. 192; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 74.
6399. NIGRICINCTA, North, *Ibis*, 1895, p. 540; id., *Horn Exped. Centr. Austr.* II, *Aves*, pl. 7, f. 1.
- Australie S. et S.-E., Nouv.-Guinée S.-E.
Australie S. et N.
Australie centrale.

1118. SPHENOSTOMA

Sphenostoma, Gould (1837).

6400. CRISTATUM, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 150; id., *B. Australis S. et S.-E. Austr.* III, pl. 17.

1119. CERTHIPARUS

Certhiparus, de Lafr. (1842).

6401. ALBICILLUS (Less.), *Voy. Coq.* I, p. 662; Gray, *Voy. Ereb. and Terr.*, p. 6, pl. 5, f. 2; *senilis*, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.*, 1859, p. 297; *cinerea*, Ellm. *Astr.* I, p. 210, pl. 2, f. 5; Gr., *Voy. Ereb. and Terr.*, p. 6, pl. 5, f. 1; *maculicaudus*, Gray; *urostigma*, Forst.

1120. CLITONYX

Mohoua! Less. (1837); *Clitonyx*, Rehb. (1851); *Orthonyx* (pt.), auct. plur.

6403. OCHROCEPHALA (Gm.); Gray, *Gen. B.*, pl. 46; *heteroclites*, Q. et G.; *Voy. Astrol.* I, pl. 17, f. 1; *hua*, Less.; *icterocephalus*, Lafr.; *chloris*, Forst.

1121. PANURUS

Panurus, Koch (1816); *Calamophilus*, Leach (1816); *Mystacinus*, Boie (1822); *Hypenites*, Glog. (1842).

6404. BIARMICUS (Lin.); *russicus*, Gm.; *arundinaceus*, *dennatus*, Brm.; *barbatus*, Briss.; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 450, pl. 106.

SUBF. II. — CHAMÆINÆ

1122. CHAMÆEA (1)

Chamæa, Gamb. (1847).

6405. FASCIATA, Gamb., *Pr. Philad. Acad.*, 1845, p. 265, 1847, p. 154; Cass., *Ill. B. Cal. and Tex.*, p. 39, pl. 7.

1544. *Var. HENSHAVI*, Ridgw., *Pr. U.S.Nat.Mus.* V, p. 15. Baie de San-Francisco.
1545. *Var. PHÆA*, Osg., *P. Biol. Soc. Wash.*, 1899, p. 41. Orégon.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* VII, p. 311 (1883).

SUBF. III. — PARADOXORNITHINÆ (1)

1123. PARADOXORNIS

Paradoxornis, Gould (1856); *Bathyrhynchus*, Mc Clell. (1858).

6406. FLAVIROSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 17; id., *B.* Bengale N.-E., Assam,
Asia, pl.; *brevirostris*, Mc Clell. Sikkim, Népaul.
6407. GUTTATICOLLIS, David, *N. Arch. Mus.* VII, *Bull.*, p. 14; Setchuan W. jusqu'aux
id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 205, pl. 64; *austeni*, monts Naga et Khasi
Gould, *B. As.*, pl. (Chine).
6408. HEUDEI, David, *Compt. Rend. Ac. Sc. LXXIV*, p. 1449; Nanking (Chine).
id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 204, pl. 65.

1124. CHOLORNIS

Cholornis, J. Verr. (1870).

6409. PARADOXA, Verr., *N. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 55, VII, Moupin (Chine W.)
pl. 4, f. 4; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 205, pl. 62.

1125. HETEROMORPHA

Heteromorpha, Hodgs. (1845); *Hemirhynchus*, Hodgs. (1845); *Scæorhynchus*,
Oat. (1889); *Suthora* (pt.), Sharpe (1885).

6410. UNICOLOR, Hodgs., *Icon. ined. in Br. Mus.*, *Passeres*, Himalaya E., Thibet,
pl. 264; Gould, *B. As.*, pl.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 206. Chine W.
6411. GULARIS (Gray), *Gen. B.* II, p. 589, pl. 94, f. 2; Dav. Himal. du Sikkim au
et Oust., *Ois. Chine*, p. 206, pl. 61; *caniceps*, Bengal N.-E. et le
Blyth; *fokiensis*, Dav. Fokien W. (Chine).
6412. RUFICEPS (Blyth), *J. A. S. Beng.* XI, p. 177; Gray, Himalaya E., Birma-
Gen. B. II, pl. 94, f. 4; Gould, *B. Asia*, pl. nie, Ténassérим.

1126. CONOSTOMA

Conostoma, Hodgs. (1841).

6413. XEMODIUM, Hodgs., *J. A. S. Beng.* X, p. 857; id., Népaul, Sikkim, Thi-
Icon. ined., *Passeres*, pl. 265; Dav. et Oust., bet, Chine W.
Ois. Chine, p. 207.

1127. SUTHORA

Suthora, Hodgs. (1858); *Temnoris*, Hodgs. (1841); *Chleuasicus*, Blyth (1845).

6414. POLIOTIS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XX, p. 522; *munipu-* Monts Naga, Dafla et
rensis, Godw.-Aust. et Wald.; Gould, *B. Asia*, Munipour.
pl.; *daflensis*, Godw.-Aust.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* VII, pp. 485-498 (1883).

6415. *PICTIFRONS*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres, App.*, pl. 63; *nipalensis* (pt.), Gould (fig. inf.); *poliotis* (pt.), auct. plur.; *humii*, Sharpe, *Cat. B. VII*, p. 487.
6416. *FEÆ*, Salvad., *Ann. Mus. Gen.*, 1889, pp. 563, 406.
6417. *GULARIS*, J. Verr., *N. Arch. Mus. VI, Bull.*, p. 53, VIII, pl. 5; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 212; *verreauxii*, Sharpe, *Cat. VII*, p. 488.
6418. *NIPALENSIS*, Hodgs., *Ind. Rev. II*, p. 32; id., *Icon. ined.*, *Pass.*, pl. 109; Gould, *B. As.*, pl. (fig. sup.); *atrifrons*, Hodgs.
6419. *DAVIDIANA*, Slat., *Ibis*, 1897, p. 172, pl. 4, f. 1.
6420. *CONSPICILLATA*, Dav., *N. Arch. Mus. VI, Bull.*, p. 14; id. et Oust., *Ois. Chine*, p. 211, pl. 65.
6421. *ALPHONSIANA*, Verr., *N. Arch. Mus. VI, Bull.*, p. 53, VIII, pl. 5, f. 4; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 210.
6422. *PRZEWALSKII*, Dedit., *Journ. f. Orn.*, 1897, p. 69.
6423. *BRUNNEA*, Anders., *P. Z. S.*, 1871, p. 211; Gould, *B. Asia*, pl.
6424. *BULOMACHUS*, Swinh., *Ibis*, 1866, p. 299, pl. 9; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 208.
1546. *Var. SUFFUSA*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 572.
6425. *WEBBIANA*, Gray, *P. Z. S.*, 1852, p. 70, pl. 49; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 208; *longicauda*, Campb., *Ibis*, 1892, p. 257.
1547. *Var. FULVICAUDA*, Campb., *Ibis*, 1892, p. 237.
6426. *RUFICEPS* (Blyth), *J. A. S. Beng. XIV*, p. 378; Anders., *Zool. Exped. Yunn. Aves*, p. 658, pl. 47, f. 2; *sphenura*, Hodgs.; *var. atrosuperciliaris*, Godw.
6427. *FULVIFRONS* (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Pass.*, pl. 109^a, f. 2; Sharpe, *Cat. B. VII*, p. 494.
6428. *CYANOPHRYS*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 212, pl. 66.
- Himalaya E. Birmanie. Setchuan W. et Moupin (Chine). Népaul. Fokien N.-W. (Chine). Kokonoor, Tsinling S. Chine W. Kan-Sou (Chine). Yunnan W. Formose. Yangtzé-Kiang supér. (Chine). Chine, Corée, Japon. Corée. Himalaya E., Assam, Gachar N. Himalaya E. Chensi S.-W. (Chine).

FAM. XXXII. — VIREONIDÆ (1)

1128. VIREO

Vireo, Vieill. (1807); *Vireosylvia*, Bp. (1858); *Phyllomanes*, Cab. (1847); *Lani-vireo*, *Vireonella*, Baird (1864).

6429. *CALIDRIS* (Lin.); *altilocus*, Gamb., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1848, p. 127; Cass., *Illustr.*, pl. 57; *var. barbadensis*, Baird, Brew. et Ridgw.; *var. dominicana*, Lawr. ✓ 1548. *Var. BARBATULA* (Cab.), *Journ. f. Orn.*, 1855, p. 467; Floride, Antilles, Guyane, Vénézuela, jusqu'à Panama. Cuba.

(1) Voy. : Gadow, *Cat. B. Brit. Mus.*, VIII, pp. 292-321 (1883).

4450. OLIVACEUS (Lin.) ; Wils., *Amer. Orn.*, pl. 42; Audub., *Am. B.*, pl. 450; *virescens*, Vieill.; *bogotensis*, Bryant, *Pr. Bost. Soc. N. H.* VII, p. 227.
4451. Var. CHIVI (Vieill.), *N. Dict.* XI, p. 174; *agilis*, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 526; Baird, *Rev. Am. B.*, p. 558.
4450. Var. GRISEOBARBARA, Berl., *P. Z. S.*, 1883, p. 541.
4451. FLAVOVIRIDIS (Cass.), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, V, 1851, p. 152, VI, pl. 1, f. 2; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Amer.*, p. 489.
4452. MAGISTER (Lawr.), *Ann. Lyc. N.-Y.* X, p. 20; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 191; *cinerous*, Ridgw.
4451. Var. BAIRDI, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 563.
4453. PHILADELPHICUS (Cass.), *Pr. Ac. N. Sc. Philad.* V, p. 455, VI, pl. 1, f. 1; Baird, *Birds N. Am.*, p. 355, pl. 78, f. 3; *cobanensis*, Sel.
4454. GILVUS (Vieill.), *Ois. Am. sept.* I, p. 65, pl. 54; *mellodia*, Wils., *Am. Orn.* V, p. 85, pl. 42, f. 2; *bartramii*, Sw.
4452. Var. SWAINSONI (Baird), *B. N. Am.* (1858), p. 556; Ell., *Illustr. B. N. Am.* I, pl. 7.
4453. JOSEPHÆ, Selat., *P. Z. S.*, 1839, p. 437, pl. 154; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 194.
4456. AMAURONOTUS, Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 195; *V. gilva var. josephæ*, Baird, Ridgw. et Brew., *Am. B.* I, p. 360.
4457. GRANDIOR (Ridgw.), *P. U. S. Nat. Mus.* VII, p. 178.
4458. CANESCENS (Cory), *Auk*, 1887, p. 178.
4459. FLAVIFRONS, Vieill., *Ois. Am. sept.* I, p. 85, pl. 54; *M. sylvicola*, Wils., *Am. Orn.* II, p. 117, pl. 7, f. 5.
4440. SOLITARIUS (Wils.), *Am. Orn.* II, p. 145, pl. 17, f. 6; *propinqua*, Baird, *Rev. Am. B.*, p. 548.
4455. Var. ALTICOLA, Brews., *Auk*, 1886, p. 444.
4454. Var. CASSINI, Xant., *Pr. Ac. N. Sc. Phil.*, 1858, p. 117; Baird, *B. N. Am.*, p. 540, pl. 78, f. 1.
4455. Var. LUCASANA, Brewst., *Auk*, 1891, p. 147.
4456. Var. PLUMBEA, Coues, *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1866, p. 74; Ell., *Illustr. B. N. Am.* I, pl. 7.
4441. VICINIOR, Coues, *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1866, p. 75; Baird, Brew. et Ridgw., *N. Am. B.* I, p. 595.
4457. Var. CALIFORNICA, Steph., *Auk*, 1890, p. 159.
4442. ATRICAPILLUS, Woodh., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1852, p. 60; Cass., *Illustr.*, p. 155, pl. 24.
4443. NOVEBORACENSIS (Gm.); Audub., *Orn. Biogr.*, pl. 63; *musicus*, Vieill., *Ois. Am. sept.*, p. 83, pl. 55; *cantatrix*, Wils.
- Amérique du N. et centr., Colombie, Cuba.
- Zone trop. de l'Amér. mérid.
- Ecuador W.
- Du Texas à la Bolivie, Pérou, Haut-Amaz.
- Honduras.
- Ile Cozumel.
- États-Unis E. et Amér. centr.
- Amér. du N. tempérée à l'E. des M^{es}gnes Roch.
- États-Unis W., Mex.
- Du Costa-Rica au Pérou.
- Orizaba (Mexique).
- Ile Vieille-Providence.
- Ile St-Andrews.
- Amér. N.-E. et centr., Colombie, Cuba.
- Canada, États-Unis, Amérique centr., Mexique, Cuba.
- Californie N.-W.
- Nevada, Californie.
- Basse-Californie.
- Arizona, Mexique N.
- Californie.
- Texas S.-W., Mexique.
- Amér. N.-E. et centr., Bermude, Cuba.

1558. *Var.* MAYNARDI, Brewst., *Auk*, 1887, p. 148. Floride.
1559. *Var.* MICRA, Nels., *Auk*, 1899, p. 50. Tamaulipas (Mexique).
1560. *Var.* CRASSIROSTRIS (Bryant), *Pr. Bost. Soc. N. H.* Iles Bahama.
VII, 1859; *flavescens*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 476.
1561. *Var.* APPROXIMANS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* Ile Vieille-Providence.
VII, p. 179.
6444. BELLI, Audub., *B. Am.* VII, p. 553, pl. 485; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.*, p. 200. États-Unis mérid., Mexique.
6445. PUSILLUS, Coues, *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1866, p. 73; Coop., *Orn. Calif.* I, p. 124. Arizona, Californie.
6446. OCHRACEUS, Salv., *P. Z. S.*, 1865, p. 188; id. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 202, pl. 12, f. 4; *semilavus*, Salv. Mexique, Guatémala.
1562. *Var.* PALLENS, Salv., *P. Z. S.*, 1865, p. 188; id. et Godm., *l. c.*, pl. 12, f. 2. Nicaragua, Costa-Rica.
6447. BUTTONI, Cass., *Pr. Ac. N. Sc. Philad.*, 1851, p. 150, 1852, pl. 1; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 205. États Unis, Californie, Mexique, Guatém.
1565. *Var.* STEPHENSI, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club*, VII, p. 142. Arizona, Nouv.-Mex.
1564. *Var.* OBSCURA, Rhoads, *Auk*, 1895, p. 23. Orégon.
1565. *Var.* INSULARIS, Rhoads, *Auk*, 1895, p. 259. Ile Vancouver.
6448. MODESTUS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 462, 1861, pl. 14, f. 1; *noveboracensis*, Gosse (nec Gm.), *B. of Jamaica*, p. 192. Jamaïque. ●
6449. CARMIOLI, Baird, *Rev. Am. B. I.*, p. 556; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 203, pl. 12, f. 3. De Costa-Rica à Panama.
1566. *Var.* SUPERCILIARIS, Cherrie, *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1891, p. 540. Costa-Rica S.-W.
6450. HYPOCHRYSEUS, Scl., *P. Z. S.*, 1862, p. 369, pl. 46; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 204. Mexique.
1567. *Var.* SORDIDA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* II, p. 10.
6451. FORRERI, Madar., *Term. Füsetek*, IX, 1, p. 85, pl. 6; *= sordida?* Tres Marias.
✓ 6452. GUNDLACII, Lembeye, *Aves Cuba*, p. 29, pl. 5, f. 1; Baird, *Rev. Am. B. I.*, p. 569. Cuba.
6455. LATIMERI, Baird, *Rev. Am. B. I.*, p. 564. Porto-Rico.
6454. NANUS, Nels., *Pr. Soc. Washingt.* XII, p. 59. Michoacan (Mexique).
6455. ALLENI, Cory, *Auk*, 1886, p. 500. Gr. Cayman (Antilles).
6456. CAYMANENSIS, Cory, *Auk*, 1887, p. 7. Grand Cayman.
6457. GRACILIROSTRIS, Sharpe, *J. L. S.* XX, p. 478. Fernando Noronha.

1129. NEOCHLOE

Neochloe, Sclat. (1857).

6458. BREVIPENNIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1857, p. 213; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 205, pl. 13, f. 2. Mexique.

1130. HYLOPHILUS

Hylophilus, Tem. (1823); *Pachysylvia*, Bonap. (1850).

6459. THORACICUS, Tem., *Pl. col.* 173, f. 4; Gad., *Cat. B.* N. de l'Amér. méríd.
VIII, p. 307.
6468. Var. PECTORALIS, Sclat., *P. Z. S.*, 1866, p. 321; Brésil.
Gad., *l. c.*
6460. DECURTATUS (Bp.), *P. Z. S.*, 1857, p. 448; Baird,
Rev. Am. B. I., p. 580; *cinereiceps*, Sel. et Salv.;
pusillus et *plumbiceps*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*
VII, p. 523.
6461. MUSCICAPINUS, Sel. et Salv., *Nomencl.*, p. 156; Sel., Guyane.
Ibis, 1881, p. 299, pl. 10, f. 1.
6462. SCLATERI, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 203. Guyane angl.
6463. POECILOTIS, Tem., *Pl. col.* 173, f. 2; Gad., *Cat. B.* Brésil S.
VIII, p. 308.
6464. AMAUROCEPHALUS (Nordm.), *Verz. d. Thiere in Erm. Reise*, p. 14; Sel., *Ibis*, 1881, p. 301; *pacilotis* (pt.), Max., Burm. Brésil E.
6465. SEMIBRUNNEUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 341; Sel., Colombie.
Ibis, 1881, p. 502; *castaneiceps*, Verr.
6466. FLAVIVENTRIS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 64; Pérou centr.
Tacz., *Orn. Pérou*, I, p. 446.
6467. FUSCICAPILLUS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1880, p. 153; Ecuador.
Sel., *Ibis*, 1881, p. 503, pl. 10, f. 2.
6468. AURANTIFRONS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1861, p. 524; Des Guyane à Panama.
Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 207; *insularis*, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 428; *hypoxanthus*, Pelz.; *acuticauda*, Lawr.
6469. MINOR, Stolz., *M. S.*, in : Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, Ecuador W.
1883, p. 542; *aurantifrons*, Sel. (nec Lawr.)
6470. BRUNNEICEPS, Sel., *P. Z. S.*, 1866, p. 322; Sel., *Ibis*, Guyane.
1881, p. 503, pl. 11, f. 1.
6471. OCHRACEICEPS, Sel., *P. Z. S.*, 1859, p. 373; Salv. et Du Mexique à Panama.
Godm., *Biol. Centr.-Am.*, I, p. 207.
6472. RUBRIFRONS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 569, Bas-Amazone.
pl. 50, f. 1.
6473. FERRUGINEIFRONS, Sel., *P. Z. S.*, 1862, p. 110; Tacz., Moitié N. de l'Amér.
Orn. Pér. I, p. 445. mérid.
6474. LUTEIFRONS, Sel., *Ibis*, 1881, p. 508; Gad., *Cat. B.* Guyane.
VIII, p. 511.
6475. SEMICINEREUS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 570, Bas-Amazone, Para.
pl. 50, f. 2.
6476. FLAVIPES, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 342; Sel., *Ibis*, Colombie, Vénézuéla.
1881, p. 509.
1569. Var. VIRIDIFLAVA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, Veragua, Panama.

- p. 524; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 208, pl. 15, f. 1.
6477. GRISEICEPS, Richm., *P. U. S. Nat. Mus.* XVIII, p. 678. Ille Margarita.
6478. PALLIDIFRONS, de Dalm., *Mém. Soc. Zool. de France*, 1900, p. 155. Ille Tobago.
6479. OLIVACEUS, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 284; *id., Faun. Per.*, pp. 28, 195; *Scl., Ibis*, 1881, p. 510. Pérou E.
6480. ? FLAVEOLUS (Max.), *Beitr. III*, p. 719; *Burm., Thiere Bras.* III, p. 110; *Baird, Rev. Am. B. I*, p. 375. Bahia (Brésil).

1151. LALETES

Laletes, Sclat. (1861).

6481. OSBURNI, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 72; *Gad., Cat. B.* VIII, p. 313. Jamaïque.

1152. VIREOLANIUS

Vireolanius, Du Bus (1850).

6482. MELITOPHRYS, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 26; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 209. Mexique, Guatémala.
6483. LEUCOTIS (Sw.), *Maloc. leucotis*, Sw., *An. in Menag.*, p. 544; Salv., *Ibis*, 1878, p. 445, pl. 11; *icterophrys*, Bp., *C. R. XXXVIII*, p. 580; *chlorogaster*, Bp., *t. c.*, p. 581; *dubusi*, Verr. Du Rio Négro à l'Ecuador et Pérou.
6484. MIKETTAE, Hart., *Br. Orn. Club.* LXXVI, Déc. 1900. Ecuador N.
6485. PULCELLUS, Scl. et Salv., *Ibis*, 1859, p. 12; *Exot. Orn.*, pl. 8. Mexique, Amér. centr.
1570. Var. VERTICALIS, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 24. Costa-Rica, Panama.
6486. EXIMIUS, Baird, *Rev. Am. B. I*, p. 598; *icterophrys*, Scl. (nec Bp.), *P. Z. S.*, 1855, p. 131, pl. 105. Colombie.

1155. CYCLORHIS

Cyclorhis, Sw. (1828); *Laniagra*, d'Orb. (1857).

6487. ELAVVENTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 155; Baird, *Rev. Am. B. I*, p. 586; Berl., *Ibis*, 1888, p. 84. Mexique S., Guatémala.
1571. Var. YUCATANENSIS, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1886, p. 519. Yucatan.
6488. FLAVIPECTUS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 448; Berl., *Ibis*, 1888, p. 85. Colombie, Vénézuéla, Trinidad.
1572. Var. SUBFLAVESCENS, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 405. Costa-Rica, Véragua.
1573. Var. CANTICA (Bangs), *Pr. Soc. Wash.* XII, p. 142. Ille Santa-Marta.
1574. Var. INSULARIS, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 566. Ille Cozumel.

6489. GUIANENSIS (Gm.); Levail., *Ois. d'Afr.*, pl. 76, f. 2; Guyane, Amazone.
Gad., *Cat. B.* VIII, p. 319; *superciliosus*, Bonn.
et Vieill. (nec Lath.); *poliocephala*, Tsch., *Arch. f. Nat.*, 1843, p. 362.
6490. CEARENSIS, Baird, *Rev. Am. B.* I, p. 591; Berl., *Ibis*, Brésil E.
1888, pp. 86-87; *guianensis*, Max. (nec Gm.);
albiventris, Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 156;
wiedi (pt.), Pelz.
6491. VIRIDIS (Vieill.), *Enc. méth.* II, p. 793; Berl., *Ibis*, Paraguay, Argentine
1888, p. 90; *guianensis*, d'Orb. et Lafr. (nec N., Salta, Tucuman,
Gm.); *altirostris*, Salv., *Ibis*, 1880, p. 552. Bolivie.
6492. WIEDI, Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 74, 157 (pt.); *ochrocephala* (pt.), Gadow; *viridis*, Baird (nec Vieill.), Matogrossos, Paraná.
Rev. Am. B. I, p. 592.
6495. OCHROCEPHALA, Tsch., *Arch. f. Nat.*, 1843, p. 562; De Rio-de-Janeiro à
Berl., *Ibis*, 1888, p. 87; *guianensis*, Sw. (nec Gm.); Buenos-Ayres, Ar-
viridis, Gad., *Cat. B.* VIII, p. 318, et auct. plur. gentine E.
6494. VIRENTICEPS, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 274; Gad., Ecuador.
l. c., p. 317.
6495. CONTRERASI, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 224, pl. 21; Pérou.
Gad., *l. c.*, p. 321.
6496. NIGRIROSTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 153; id., Colombia.
Mag. Zool., 1845, pl. 35; Gad., *l. c.*, p. 317.
6497. ? ATRIROSTRIS, Scl., *Ibis*, 1887, p. 524, pl. 10. Ecuador.

FAM. XXXIII. — LANIIDÆ (!)

SUBF. I. — PACHYCEPHALINÆ

1154. PACHYCEPHALA

- Pachycephala*, Vig. et Horsf. (1826); *Hylocharis*, Müll. (1855); *Hyloterpe*, Cab. (1847); *Muscitrea*, Blyth (1847); *Pucherania*, Bp. (1854).
6498. MELANURA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 154; id., *B. Austr.*, Nouv.-Guinée,
Austr. II, pl. 66; *dahlii*, Rehw. Nouv.-Bretagne.
1875. *Var. DAMMERIANA*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 17. Ile Dammer.
1876. *Var. BURUENSIS*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 511. Ile Bourou.
6499. FRETORUM, Kent, *P. R. Soc. Queenst.*, 1889, p. 257; Queensland N.
queenslandica, Rehw., *Orn. Monatsb.* VII, p. 8.
6500. MACRORHYNCHA, Strickl., *Contr. Orn.*, 1849, p. 91, Amboine, Géram.
pl. 50; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 218; *merula*
et *moluccanus*, Less.; *albicollis*, Lafr. (nec Vieill.);
xanthocnemis, Gray; *citreogaster*, Rams.

(1) Voy.: Gadow, *Cat. B. Brit. Mus.* VIII (1883).

1577. *Var. CLIO*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, pp. 333, 341; Ile Soula.
Finsch, *New-Guin.*, p. 175; *melanura* et
macrorhynchā (pt.), auct. plur.
1578. *Var. OBIENSIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII, Iles Obi.
p. 550.
6501. **FINSCHI**, Rehw., *Orn. Monatsb.* VII, p. 8. Nouv.-Pomméranie.
6502. **ROSELIANA**, Hart., *Ibis*, 1899, p. 122. Ile Rossel.
6503. **EVERETTI**, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 170; Mey. et Ile Djampea.
Wg., *B. Cel.*, p. 400, pl. 17.
6504. **MENTALIS**, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 50; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 216; *melanura*, auct. plur. Ternate, Gilolo, Bat-
(nec Gould); *albicollis*, *armillaris*, *cucullatus*, jan, Morly, Timor.
Bp.; *nigrimentum*, Gray.
6505. **VITIENSIS**, Gray, *B. Trop. Isl. Pac. Oc.*, p. 20; Finsch Iles Fidji.
et Hartl., *Faun. Centr. Polyn.*, p. 73; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 190.
6506. **KANDAVENSIS**, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.*, 1877, Kandavu.
p. 65; Gad., *l. c.*, p. 191.
6507. **GUTTURALIS** (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.* II, p. 51; Gould, Australie S. et S.-E.,
B. Austr. II, pl. 64; *pectoralis*, Lath., *l. c.*, p. 49; Tasmanie.
dubia, Shaw; *fusca*, *fuliginosa*, Vig. et Horsf.;
lunularis, Steph.; *meruloides*, Blyth.
1579. *Var. CONTEMPTA*, Hartl., *Ibis*, 1899, p. 127. Ile Lord-Howe.
6508. **OXCIDENTALIS**, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.*, 1878, Australie W.
pp. 181, 212; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 195; *gutturalis*, Gould (nec Lath.)
6509. **GLAUCURA**, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 19; id., *B. Austr.* II, pl. 65. Australie S., Tasmanie.
6510. **CHLORURA**, Gray, *Cat. B. Trop. Isl. Pacif. Ocean*, Nouv.-Hébrides.
p. 20; id. in *Brenchl.*, *Cruise of the « Curaçoa » App. B.*, pl. 41 (mas.), p. 574; *Eopsaltria cucullata*, Gray, *l. c.*, p. 21; id., in *Brenchl.*, pl. 15, f. 2 (fem.).
1580. *Var. INTACTA*, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 545. Malicollo (N.-Hébr.)
6511. **SCHLEGELI**, Rosenb., *Nederl. Tijdschr. Dierk.* IV, Nouv.-Guinée.
p. 45; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 225;
Gad., *Cat. B.* VIII, p. 195.
1581. *Var. OBSCURIOR*, Hart., *Nov. Zool.* III, p. 15. Nouv.-Guinée S.-E.
1582. *Var. ?AFFINIS*, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, Monts Arfak (Nouv.-
p. 200 (nec Mey., 1874). Guinée).
6512. **FULVOTINCTA**, Wall., *P. Z. S.*, 1863, pp. 486, 492; Flores.
Gad., *Cat. VIII*, p. 196.
6513. **FULVIVENTRIS**, Hart., *Ibis*, 1896, p. 367. Sumba.
6514. **SOROR**, Schl., *P. Z. S.*, 1875, p. 692; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 222; *affinis* (fem.), Mey., *Sitzungsbl. Wien. Akad.*, 1874, p. 592. Nouv.-Guinée.

6515. AUREA, Rehw., *Orn. Monatsb.* VII, p. 451. Nouv.-Guinée allem.
6516. MEYERI, Salvad., *Mem. R. Ac. Torino*, XI, p. 250. Nouv.-Guin. N.
6517. INNOMINATA, Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 222; *Pachycephala sp.*, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 282. Ile Teste (Pap.)
6518. COLLARIS, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.*, 1878, p. 74; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 221. Louisiades, Nouv.-Irlande.
6519. SHARPEI, Mey., *Abh. Ges. Isis*, 1884, n° 4, p. 56. Ile Babbar.
6520. CALLIOPE, Bp., *Consp. I*, p. 528; Gad., *Cat. B. VIII*, p. 198. Timor.
6521. LITTAYEI, Layard, *Ibis*, 1878, p. 255; Tristr., *Ibis*, 1879, p. 190, pl. 6. Iles Loyalty.
6522. CALEDONICA (Gm.); Wiglesw., *Ibis*, 1899, p. 443; *olivacea*, Forst.; *morariensis*, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. Zool.*, 1860, p. 41; Gray, in Brenchl., *Cruise of the « Curaçoa »*, p. 376, pl. 12; Gad., *Cat. B. VIII*, p. 180, n° 5 (fem.), p. 199 (mas.). Nouv.-Calédonie.
6523. ASTROLABI, Bp., *Consp. I*, p. 529; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 215; *orioloides*, Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud, Atl. Ois.*, pl. 5; *cinnamomeum*, Rams., *Nat.*, 1879, p. 125 (fem.). Iles Salomon.
1585. Var. CHRISTOPHORI, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 441. Iles Salomon.
6524. TORQUATA, Layard, *P. Z. S.*, 1875, p. 150; Rowl., *Orn. Misc.* II, p. 595, pl. 74; *vitiensis* (pt.), Fch. et Hartl., *Faun. Centr.-Polyn.*, pl. 8, f. 5. Taviuni (Fidji).
1584. Var. INTERMEDIA, Layard, *Ibis*, 1876, p. 154. Viti Levu (Fidji).
6525. GRAEFFEI, Hartl., *Ibis*, 1866, p. 172; Fch. et Hartl., *t. c.*, pl. 8, f. 2; Gad., *Cat. B. VIII*, p. 202. Iles Fidji.
6526. NEGLECTA, Layard, *P. Z. S.*, 1879, p. 147; *graeffei* (pt.), Gad. Ovalau (Fidji).
6527. AURANTHEVENTRIS, Seeb., *Ibis*, 1891, p. 96. Vanua Levu (Fidji).
6528. JACQUINOTI, Bp., *Consp. I*, p. 529; *melanops*, Jacq. et Puch., *Voyage Pôle S. Ois.*, p. 56, pl. 5, f. 2. Iles Tonga.
6529. SORORCULA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 580. Nouv.-Guinée angl.
6530. STRENUA, De Vis, *Rep. Brit. New Guin.*, 1898, *App.*, p. 85. Nouv.-Guinée S.-E.
6531. ICTEROIDES (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, p. 97, pl. 10, f. 5; *flavifrons*, Peale, *t. c.*, p. 96, pl. 10, f. 1; *hombroni*, Bp.; *albifrons*, Hartl.; *diademata*, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S. III*, p. 55, pl. 5, f. 1. Iles Samoa.
6532. FUSCOFLAVA, Sel., *P. Z. S.*, 1883, p. 198, pl. 28. Timor-Laut.
6533. FALCATA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 154; id., *B. Austr.* II, pl. 68. Australie N.
6534. PALLIDA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, pp. 181, 224; Gad., *Cat. B. VIII*, p. 206. Australie N.
6535. XANTHERYTHREA (Forst.), *Descr. Anim.*, p. 268; Gad., Nouvelle-Calédonie.

- l. c.*, p. 207; *assimilis*, Verr. et Des M., *Rev. Mag. de Zool.*, 1860, p. 594.
6536. RUFIVENTRIS (Lath.); *pectoralis*, Vig. et Horsf.; Gould, Australie.
B. Austr. II, pl. 67; *striata*, Vig. et Horsf.; *macularius*, Quoy et Gaim., *Voy. de l'Astrol.*, *Zool.* I, p. 257, pl. 51, f. 4 (juv.)
6537. RUFOGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 164; id., Australie S. et Tasmanie.
B. Austr. II, pl. 70; *inornata*, Gould (juv.)
6538. GILBERTI, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 107; id., *B. Austr.* II, pl. 71.
6539. XANTHOPROCTA, Gould, *Syn. B. Austr.*, 1857, f. 2 Ille Norfolk.
(juv.); id., *P.Z.S.*, 1857, p. 149; Gad., *Cat.*, p. 211.
6540. BONTHAINA, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, Célebes S.
n° 2, p. 10; id., *B. Celebes*, p. 401, pl. 49.
6541. BONENSIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894, Célebes N.
n° 4, p. 2; id., *B. Celebes*, p. 401, pl. 18, f. 1;
= *bonthaina*?
6542. RUFINUCHA, Sel., *P. Z. S.*, 1875, p. 692; Salvad., Nouv.-Guinée N.-W.
Orn. Pap. II, p. 223.
6543. GAMBLEI, Roths., *Ibis*, 1898, p. 286. Nouv.-Guinée S.-E.
6544. OLIVACEA, Vig. et Horsf., *Liñn. Tr.* XV, p. 241; Australie S. et Tasmanie.
Gould, *B. Austr.* II, pl. 73; *meruloides*, Blyth.
6545. ALBISPECULARIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, VII, Nouv.-Guinée N.-W.
1875, p. 931; id., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 257.
6546. HYPERYTHRA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* VII, 1875, Nouv.-Guinée.
p. 932; id., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 252.
6547. SALVADORII, Roths., *Ibis*, 1898, p. 286; *sharpei*, Nouv.-Guinée S.-E.
Salvad. (nec Mey.), *Ann. Mus. Civ. Gen.* XVI,
p. 88; *hyperythra*, Sharpe (nec Salvad.)
6548. ORPHEUS, Jard., *Contr. Orn.*, 1849, p. 129, pl. 30 Timor.
(fem.); Gad., *Cat. B.* VIII, p. 215.
6549. TEYSMANNI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 167; Ille Saleyer, ? Macasar (Célebes).
Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 396, pl. 17, f. 2.
6550. PHÆNOTUS (Müll.), *Mus. Lugd.*; Bp., *Consp.* I, Banda, Céram, Ter-
p. 358; Salvad., in *Voy. « Challenger »*, Aces, nate, Dammar,
pl. 18; *brunnea*, Wall.; *senex*, von Pelz. March, Motir, Ti-
fore, Mysol, Salav., Waigou, Mafor.
6551. GRISEICEPS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 178; Salvad., Illes Arou, Mysol, Sa-
Orn. Pap. e Mol. II, p. 223; *virescens*, Müll. lavatti, Waigou,
(descri. nulla); *squalida*, Oust., *Bull. Soc. Philom.* Nouv.-Guinée, etc.
de Paris, Déc. 1877 (juv.)
1585. *Var. JOBIENSIS*, Mey., *Sitz. K. Akad. Wiss. Wien*, Ille Jobi.
1874, p. 594; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II,
p. 227.
1586. *Var. MIOSNOMENSIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* Ille Miosnom.

- XV (1879), p. 46; id., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 227.
1587. *Var. PENINSULE*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 512. Austr.N.-E.(CapYork).
1588. *Var. ALBERTI*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 122. Ile Sudest.
6552. *CINERASCENS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XII(1878), p. 552; id., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 250. Ternate,Tidore,Morotai,Batjan,Halmah.
1589. *Var. KUEHNII*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 125. Ile Kei (petite).
6553. *GRISEONOTA*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 429; Salvad., *l. c.* II, p. 229; *rufescens*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 341. Mysol.
6554. *LINEOLATA*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, pp. 553, 544; *griseonata* (pt.), Gad., *Cat. B.* VIII, p. 217. Iles Soula.
1590. *Var. EXAMINATA*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 126. Ile Bourou.
6555. *RUFIPENNIS*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 178; Finsch, *New-Guin.*, p. 174; Salvad., *l. c.* II, p. 228. Iles Kei.
6556. *DUBIA*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, p. 99; Salvad., *l. c.*, p. 228; *?brunneca*, Rams., *l. c.*, 1876, p. 391 (nec Wall.). Nouv.-Guinée S.-E.
6557. *SIMPLEX*, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 453; id., *B. Austr.* II, pl. 72. Australie N.
6558. *GRISOLA* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XII, p. 180; Jerd., *B. Ind.* I, p. 411; *philomela*, Tem., *Mus.*, Berol.; *superciliaris*, Sw.; *cinerea*, Blyth. Java, Sumatra, Bornéo N.-W.
6559. *VANDEPOLLI*, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 224. Iles Batoe.
6560. *BRUNNEICAUDA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 210; *?luscinia*, S. Müll. (descr. nulla). Ajer Mantcior (Sum.)
6561. *PLATENI* (W. Blas.), *Ornis*, 1888, p. 511; *whiteheadi*, Sharpe. Ile Palawan.
6562. *PHILIPPINENSIS* (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, p. 252; id., *Tr. Z. S.* VIII, p. 179, pl. 51, f. 2. Luçon, Dinagat (Philippines).
6563. *ALBIVENTRIS* (Grant), *Ibis*, 1894, p. 511. Luçon N.
6564. *WINCHELLI* (Bourns et Wore.), *Occ. Pap. Minnes.* Ac. I, p. 21. Ile Panay (Philipp.)
6565. *MAJOR* (Bourns et Wore.), *l. c.* Ile Cébu (Philipp.)
6566. *MINDORENSIS* (Bourns et Wore.), *l. c.* Mindoro (Philipp.)
6567. *HOMEVERI* (W. Blas.), *Journ. f. Orn.*, 1890, p. 145. Iles Soulou.
6568. *HYPOXANTHA* (Sharpe), *Ibis*, 1887, p. 431. Bornéo N.
6569. *SULFURVENTER* (Walden), *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, p. 599; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 221; Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 594, pl. 18, f. 2. Célèbes.
6570. *MERIDIONALIS*, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XV, p. 167; Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 596. Célèbes S.
6571. *MONACHA*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 179; *lugubris*, Sel., *Pr. Linn. Soc.*, 1858, p. 161; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 552. Iles Arou.
6572. *LEUCOGASTRA*, Salvad. et d'Alb., *Ann. Mus. Civ.* Nouv.-Guinée S.-E.

Gen., 1875, p. 822; *Salvad.*, *Orn. Pap.* II, p. 25;
fliginata, Rams.

1891. *Var.* MEEKI, Hart., *Ibis*, 1899, p. 426. Ile Rossel.
6575. ARCTITORQUIS, Selat., *P. Z. S.*, 1883, p. 55, pl. 15; Iles Ténimber, Babbar.
 kebirensis, Mey. (fem.) et *riedelli*, Mey. (fem. juv.)
6574. LEUCOSTIGMA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, Nouv.-Guinée N.-W.
 p. 953; id., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 254.
6575. LANOIDES, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 142; id., *B. Austr.* II, pl. 69. Australie N.-W.
6576. NUDIGULA, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 171, pl. 5, f. 5. Flores.
6577. ? SPINICAUDA (Jacq. et Puch.), *Voy. Pôle S.* I, p. 58, Nouv.-Guinée?
 pl. 6, f. 2; *Salvad.*, *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 255.

1435. PACHYCEPHALOPSIS

Pachycephalopsis, Salvad. (1879); *Pachycephala* (pt.), auct. plur.

6578. HATTAMENSIS (Mey.), *Sitz. Akad. Wiss. Wien*, 1874, Nouv.-Guinée N.-W.
 p. 394; *Salvad.*, *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 256;
 Gould, *B. New-Guin.*, pl.
6579. FORTIS (Forbes), *Cat. B.* VIII, p. 569; = ? *Col. discolor*, De Vis. Nouv.-Guinée S.-E.,
 iles Sudest, Ferguss.
1892. *Var.* TROBRIANDI (Hart.), *Novit. Zool.* III, p. 256. Ile Trobriand.
6580. POLIOSOMA, Sharpe, *Journ. Linn. Soc., Zool.* XVI Nouv.-Guinée S.-E.
 (1882), p. 381; Gould, *B. New-Guin.*, pl.; Gad.,
 Cat. B. VIII, p. 226, pl. 9.

1436. PACHYCARE

Pachycare, Gould (1876).

6581. FLAVOGRISEA (Mey.), *Sitzb. k. Akad. Wiss. Wien*, Nouv.-Guinée.
 1874, p. 493; Gould, *B. New-Guin.*, pl.

1437. EOPSALTRIA

Eopsaltria, Swains. (1831).

6582. AUSTRALIS (White), *Journ.*, pl. de la p. 239; Gould, Australie W.
 Hand. B. Austr., p. 295; *flavigaster*, Lath.;
 flavicollis, Sw.; *parvula*, Gould (fem.).
1893. *Var.* CHRYSORRHous, Gould, *Ann. and Mag. N. H.* (4), IV, p. 109; Gad., *Cat.*, p. 177.
1894. *Var.* MAGNIROSTRIS, Rams. in Gould, *Op. cit.*; Nouv.-Galles du S.
 ? *inornata*, Rams. (juv.?)
6583. GEORGIANA (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astrol.*, Ois., Australie W.
 p. 175, pl. 5, f. 4; *griseogularis*, Gould; id., *B. Austr.* III, pl. 12.

6584. FLAVIGASTRA, J. Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Nouv.-Calédonie.*
Zool., 1860, p. 592; Gad., *Cat.*, p. 179.
6585. PULVERULENTA (Bp.), *Consp. I*, p. 538; *leucura*, Gould, Cap York, Nouv.-Guinée, îles Arou.
6586. GULARIS (Quoy et Gaim.), *Voy. de l'Astr.*, *Ois.*, p. 176, Australie W.
pl. 4, f. 4; *leucogaster*, Gould; id., *B. Austr.* III, pl. 45.
6587. ?BRUNNEA, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.* I, p. 591 Port Moresby.
= *Pachycephala dubia*?
6588. ?GAMBIERANA (Less.), *Echo du M. S.*, 1844, p. 252; Ile Low?
Hartl., *Arch. f. Naturg.*, 1852, p. 453.

4458. OREOICA

Oreoica, Gould (1837).

6589. CRISTATA (Lewin), *B. of N. Holl.*, pl. 9 (fem.); Gould, Australie S. et W.
B. Austr. III, pl. 81; *gutturalis*, Vig. et Horsf.

4459. FALCUNCULUS

Falcunculus, Vieill. (1816).

6590. FRONTATUS (Lat.); Tem., *Pl. col.*, 77; Vieill., *Gal.* Australie S. et E.
Ois., pl. 458; *flavigulus*, Gould; *gouldi*, Cab.

SUBF. II. — LANIINÆ

4440. UROLESTES

Basanistes, Licht. (1842 nec Burm., 1856); *Urolestes*, Cab. (1830).

6591. MELANOLEUCUS (Jard. et Sel.), *Ill. Orn.* III, pl. 115; Afrique S. et E.
Cab., *Mus. Hein.* I, p. 75; *melanurus* et *cissoides*, Licht., *Verz. Vög. Kaffert.*, p. 42.
4595. Var. *ÆQUATORIALIS*, Rchw., *Journ. f. Orn.*, 1887, Victoria Nyanza.
p. 65; *Bas. cissoides*, Schl.(nec Licht.), *P. Z. S.*, 1864, p. 109.

4441. CORVINELLA

Corvinella, Less. (1834).

6592. CORVINA (Shaw), *Gen. Zool.* VII, p. 537; Levaill., Afrique W. et N.-E.
Ois. d'Afr., pl. 78; Less., *Tr. d'Orn.*, p. 372;
cissoides, Vieill.; *mellivorus*, Licht.; *flavirostris*, Sw.; *corvina nubiae*, Hartl.
4596. Var. *AFFINIS*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 54; id., Haut-Nil.
Orn. N.-O. Afr., p. 488.

1142. LANIELLUS

Laniellus, Swains. (1831); *Crocias*, Tem. (1856).

6593. LEUCOGRAMMICUS (Reinw.) in Sw., *Faun. Bor.-Am.*, Java.

p. 484; *albinotatus*, Less.; *guttatus*, Tem.,
Pl. col., 592.

1145. LANIUS

Lanius, Lin. (1758); *Collurio*, Briss. (1760); *Fiscus*, Bp. (1854); *Cephalophoneus*, Fitz. (1864).

6594. MINOR, Gm.; Dress., *B. Eur.*, III, pl. 149; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 189, pl. 42; *italicus*, Lath.; *vigil*, Pall.; *flavescens*, Ehrenb.; *longipennis*, Blyth; *roseus*, Bail.; *pinetorum*, *nigrifrons*, *eximius*, *graeus*, Brm.

6595. EXCUBITOR, Lin.; Dress., *B. Eur.*, pl. 145; Dubois, *Op.cit.*, p. 185, pl. 41; *cineraceus*, Briss.; *rapax*, Brm.

1597. Var. HOMERYI, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 75; Gad., *Cat. VIII*, p. 242; *leucopterus* × *excubitor*, Seeb.

1598. Var. LEUCOPTERA, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 67; Seeb., *Ibis*, 1882, p. 421; Gad., *t. c.*, p. 242; *przewalskii*, Bodg.

1599. Var. MAJOR, Pall., *Zoogr.*, I, p. 402; Dubois, *Op. cit.* I, p. 188, pl. 41^b; *melanopterus*, Brm., *J. f. O.*, 1860, p. 258; *excubitor* (pt.) auct. plur.; *borealis europaeus*, Bodg.; *lathora*, Dav. et Oust. (nec Syk.)

6596. BOREALIS, Vieill., *Ois. Am. Sept.*, p. 90, pl. 1; Audub., *B. Am.* IV, p. 150, pl. 256; *septentrionalis*, Bp. (nec Gm.); Coop., *Orn. Calif.* I, p. 157.

1600. Var. SIBIRICA, Bodg., *Pies-grièches de Russie*, p. 102 (en russe).

6597. MOLLIS, Eversm., *Bull. Soc. Nat. Moscou*, 1855, XXVI, p. 498; Seeb., *Ibis*, 1882, p. 574, pl. 11.

1601. Var. FUNERA, Menzb., *Ibis*, 1894, p. 579.

6598. SPHENOCERCUS, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 76; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 92, pl. 76; *major*, Swinh. (nec Pall.)

6599. SEEBOHMI, Gadow, *Cat. B.* VIII, p. 245.

6600. ?INFUSCATUS, Souchk., *Ann. Mus. St. Petersb.*, 1896, p. 40.

6601. MERIDIONALIS, Tem., *Man. d'Orn.* I, p. 143 (1820); id., *Pl. col.* 143; Dress., *B. Eur.*, pl. 147.

6602. GIGANTEUS, Przew., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 280 (trad. du russe).

Eur. centr. et mérid., Asie S.-W., Afrique.

Europe, Sibérie W.

Sibérie W. jusqu'au Volga, Turkestan.

Sibérie centr. et S., Turkestan.

Europe N., Turkestan, Chine N., Asie min., accid. Belgique.

Amérique du Nord.

Turkestan, Altai, Mongolie.

Asie centrale.

Chine S.

Amourland.

Zaisansk.

France S., Espagne, Portugal.

Asie centrale.

6603. ALGERIENSIS, Less., *Rev. Zool.*, 1839, p. 134; Dress., *Op. cit.*, pl. 148; *meridionalis*, Malhi. (nec Tem.)
1602. Var. DODSONI, Whitak., *Ibis*, 1898, p. 399.
6604. ELEGANS, Sw., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 122; *minor*, Rüpp. (nec Gm.); *pallens*, Cass.; *aucheri*, Bp.; *pallidus*, *dealbatus*, De Fil., *Rev. Mag. Zool.*, 1853, pp. 289, 453; *leuconotus*, *assimilis*, Brm.; *orbitalis*, Licht.; *hemileucurus*, Fsch. et Hartl., *Orn. Ostaf.*, p. 529; *leucopygus*, Heugl.; Gad., *Cat.*, pp. 249-251, pl. 6, 7.
1603. Var. LAHTORA (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 86; Gray et Hardw., *Ill. Ind. Zool.* II, pl. 51; Dress., *B. Eur.* III, pl. 146; id., *Ibis*, 1892, p. 288; *burra*, Gr. et Hard., *l. c.*, p. 52.
1604. Var. GRIMMI, Bogd., *Pies-grièches de Russie*, p. 151, pl. 4 (en russe); Gad., *l. c.*, pl. 250.
1605. Var. FALLAX, Finsch, *Tr. Z. S.* VII, p. 249, pl. 25; Gad., *Cat.*, p. 247, pl. 8; *pallidirostris*, Cass. (juv.)
1606. Var. UNCI NATA, ScL et Hartl., *P. Z. S.*, 1881, p. 168.
6605. MACKINNONI, Sharpe, *Ibis*, 1891, pp. 444, 596, pl. 15.
6606. LUDOVICIANUS, Lin.; Audub., *B. Ams.* IV, pl. 237; *ardosiaceus*, Vieill., *Ois. Am.*, pl. 51; *carolinensis*, Wils.; ? *mexicanus*, Brm.
1607. Var. EXCUBITOROIDES, Swains., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 115.
1608. Var. GAMBELI, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 467.
1609. Var. ANTHONYI, Mearns, *Auk*, 1898, p. 261.
1610. Var. MIGRANS, Palm., *Auk*, 1898, p. 248.
1611. Var. ROBUSTA, Baird, Brew. et Ridgw., *N. Am. B.* I, p. 420; Gad., *l. c.*, p. 245.
6607. ? BAIRD, Stejn., *Arch. Math., Nat.*, 1878, pp. 525-539.
6608. EXCUBITORIUS, Des M., in *Lefeb.*, *Voy. Abyss.*, pp. 90, 170, pl. 8; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 478; *princeps*, Cab.; *kiek*, Viert.; *macrocercus*, de Fil., *Rev. Mag. Zool.*, 1853, p. 290.
6609. SHALOWI, Böhm., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 477.
6610. CAUDATUS, Cab. in *v. d. Dek. Reis. Ostaf.* III, pl. 5; id., *J. f. Orn.*, 1869, pl. 5; Gad., *l. c.*, p. 254.
6611. SOUZE (Bocage), *Journ. Lisb.* 1878, p. 215; id., *Orn. Angola*, p. 549.
6612. DORSALIS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1878, p. 205.
6613. ANTINORI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. XII* (1878), p. 316; Gad., *l. c.*, p. 253.
6614. COLLARIS, Lin.; Tem., *Pl. col.*, 477; Bocage, *Orn. Angola*, p. 215.
- Du Maroc à la Tunisie.
- Maroc centr. et S.
- Afrique N.-E. et Asie centr. jusqu'à l'Amourland.
- Inde, Afghanistan.
- Turkestan, Belout-chistan.
- Afr. N.-E., Palestine jusqu'en Afghan. et Beloutsch.
- Socotra (Afr. E.)
- Afr. trop. E., Camér.
- États-Unis W., Louisiane, Mexique.
- Canada.
- Californie.
- Ile Santa-Cruz (Calif.)
- Canada E., Ét.-Un. E.
- Californie.
- ?
- Afrique N.-E.
- Tanganika.
- Afrique E.
- Angola.
- Ndi, Somalil. (Afr. E.)
- Danakil.
- Afrique S., du Cap au Congo.

1612. *Var. HUMERALIS*, Stanl., *Salt's Trav.*, *App.*, p. 51; Afr. E., de l'Abyssinie
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 486; *senegalensis*, Rüpp., *Neue Wirk.*, p. 55; *fiscus*, Cab.; *arnaudi*, Des M.
1613. *Var. SMITHII* (Fras.), *P. Z. S.*, 1845, p. 16; Bp., Afr. W., du Congo à
Consp. I, p. 564; Gad., *l. c.*, p. 238.
6615. *SUBCORONATUS*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 68; Afrique S.-W.
Gad., *l. c.*, p. 260.
1614. *Var. CAPELLI* (Boc.), *Jorn. Sc. Lisb.*, 1879, p. 95; Angola.
Rehw. et Schal., *J. f. O.*, 1880, p. 97.
6616. *NEWTONI*, Boc., *Jorn. Sc. Lisb.*, 1891, p. 79.
6617. *TEPHRONOTUS* (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 45; Dav. et
Oust., *Ois. Chine*, p. 94; *nipalensis*, Hodgs.;
obscurior, Hodgs.
6618. *VALIDIROSTRIS*, Grant, *Ibis*, 1894, p. 512.
6619. *SCHACH*, Lin.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 95, pl. 75;
castaneus, Gm.; *macrourus*, Cuv.; *chinensis*,
Gray; *longicaudatus*, Gould.
1615. *Var. FORMOSAE*, Swinh., *Ibis*, 1863, p. 270.
6620. *BENTET*, Horsf., *Tr. Linn. Soc.*, 1821, p. 144; Less.,
Cent. Zool., pl. 72; *pyrrhonotus*, Vieill., *Gal. Ois. I*, p. 219, pl. 155.
6621. *ERYTHRONOTUS* (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 42; Gould,
Cent. Him. B., pl. 12, f. 2; *jounotus*, Hodgs.
1616. *Var. CANICEPS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 302;
Legge, *B. Ceyl.*, p. 585; *erythronotus* (pt.),
auct. plur.; *affinis*, Legge.
6622. *FUSCATUS*, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 375; Dav. et Oust.,
Ois. Chine, p. 96; *lugubris*, Hartl.; *melanthes*,
Swinh., *Ibis*, 1867, p. 405.
6623. *NIGRICEPS* (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 417; Jerd.,
Ill. Ind. Orn., pl. 17, f. 1; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 95; *antiguanus*, Gm.; *nasutus*, Scop.;
tricolor, Hodgs.; *pileatus*, Tem.
6624. *CEPHALOMELAS*, Bp., *Rev. et Mag. Zool.*, 1835, p. 456;
Gad., *Cat. l. c.*, p. 269; *nigriiceps* (pt.), auct. plur.
6625. *BUCEPHALUS*, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, pl. 14; Dav.
et Oust., *Ois. Chine*, p. 98.
- Afr. E., de l'Abyssinie
au Natal.
- Afr. W., du Congo à
la Côte-d'Or.
- Afrique S.-W.
- St-Thomas (Afr. W.)
- Himal., du Cachem. à
l'Assam, H^e-Birm.
- Luçon N.
- Chine.
- Formose.
- Iles de la Sonde.
- Asie centr., Inde centr.
et N.
- Inde mérid., Ceylan.
- Chine mérid.
- Indo-Chine W., Ma-
laccia.
- Philippines, Bornéo,
Java.
- Japon, Amourland,
Chine E. et S.-E.
1144. ENNEOCTONUS
- Enneoctonus*, Boie (1826); *Phoneus*, Kp. (1829); *Leucometopon*, *Otomela*, Bp.
(1854).
6626. *CRISTATUS* (Lin.); Dav. et Oust., *l. c.*, p. 99; Gad.,
l. c., p. 271; *phoenicurus*, Pall., *Zoogr.* I, p. 405;
melanotis, Cuv. (pt.); *lucionensis*, Gray; *super-*
ciliatus, Layard (nec Lath.).
- Asie centr. et mérid.,
du Baikal à Ceylan,
Sibér. S.-E., Chine.

6627. **SUPERCILIOSUS** (Lath.); Dav. et Oust., *l. c.*, p. 100; Levailly, *Ois. d'Afr.*, pl. 66, f. 2; *phænicurus*, Schr. (nec Pall.) et auct. plur.; Wald., *Ibis*, 1867, p. 216, pl. 5, f. 2. Asie orient., Malacca, Java, Philippines, Japon.
6628. **LUCIONENSIS** (Lin.); Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 174, pl. 29, f. 1; Dav. et Oust., *l. c.*, p. 99; *phænicurus*, Meyen (nec Pall.); *schwaneri*, Bp.; *jera-copsis*, de Fil. Philippines, Chine, Indo-Chine, Moluques, Bornéo, Andaman.
6629. **ISABELLINUS** (Ehrenb.), *Sym. Phys.* I, fol. e; Wald., *Ibis*, 1867, p. 224, pl. 5, f. 1; Dress., *B. Eur.* III, pl. 152; *arenarius*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 504; *ruficaudus*, Brm. Turkestan, Scinde, Punjab, Perse, Arabe, Abyssinie.
1617. *Var. SPECULIGERA* (Tacz.), *J. f. O.*, 1874, p. 522. Daourie, Turkestan, Afghanistan, Abyss.
1618. *Var. PHOENICUROIDES* (Severtz.), *J. f. O.*, 1875, p. 547; Shal., *J. f. O.*, 1875, p. 448. Turkest., Asie S.-W., Afrique N.-E.
1619. *Var. KARELINI* (Bogd.), *Pies-grièches de Russie*, p. 14 (en russe). Turkestan, plaines Aralo-Caspienes.
1620. *Var. ROMANOVII* (Bogd.), *l. c.* Turkestan, plaines Aralo-Caspienes. Transcaspi.
6650. **VARIA** (Zrdn.), *Fne. Orn. Transcasp.*, p. 196 (en russe); *Orn. Monatsb.* V, p. 185 (trad.). Inde, Afghanistan, Beloutchistan.
6651. **VITTATUS** (Valenc.), *Dict. Sc. Nat.* XL, p. 227; *hardwickii*, Vig., *P. Z. S.*, 1831, p. 42; Gould, *Cent. Hist. B.*, pl. 12, f. 4. Europe S.-E., Asie min., Afr. N.-E., Sénégambie.
6652. **NUBICUS** (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 47; Tem., *Pl. col.* 216; *personatus*, Tem., *Pl. col.* 256, f. 2; *leucometopon*, v. d. Mühl.; *leucopterus* et *albicollis*, Pr. Würt. Eur. centr. et mérid., Perse, Afrique.
6653. **RUFUS** (Briss.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* I, p. 196, pl. 44; *senator*, Lin.; *pomeranus*, Sparrm.; *auriculatus*, Müll.; Dress., *B. Eur.* III, pl. 451; *senegalensis*, Gm.; *rutilus*, Lath.; *ruficeps*, Bechst.; *ruficollis*, Shaw; *superciliosus*, Licht. Afrique N., Sennaar.
1621. *Var. RUTILANS* (Tem.), *Man. d'Orn.* III, p. 601; Erl. *J. f. O.*, 1899, pl. 2; *pectoralis*, v. Müll., *J. f. O.*, 1855, p. 450. Afrique W.
1622. *Var. BADIA* (Hartl.), *J. f. O.*, 1854, p. 100; Hart., *Nov. Zool.* VI, p. 417. Afrique N.-E.
1623. *Var. PARADOXA* (Brm.), *J. f. O.*, 1854, p. 73; *cognatus*, Brm.; *jardinei*, v. Müll., *J. f. O.*, 1855, p. 450; *?niloticus*, Bp. Europe, Asie min., Afrique.
6654. **COLLURIO** (Lin.); Dubois, *Op. cit.* I, p. 195, pl. 45; Dress., *B. Eur.* III, pl. 150; *spinitorques*, Bechst.; *dumetorum*, Brm.; *anderssoni*, Strickl. Lindi (Afrique E.)
6655. **REICHENOWI** (Shell.), *Ibis*, 1894, p. 454; *affinis*, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 261 (nec Legge).

6636. GUBERNATOR (Hartl.), *J. f. O.*, 1882, p. 525, pl. 1, f. 2. Haut-Nil, Côte-d'Or.
6637. BOGDANOWI (Bianchi), *Mel. biol. Bull. Acad. St-Pétersb.* Asie S.-W.
XII, p. 581; *raddei*, Dress., *P. Z. S.*, 1889, p. 291.
6638. ELEAGNI (Suschk.), *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, Kok-Dschida, Emba.
1893, pp. 41-52.
6639. DICHROURUS (Menzb.), *Ibis*, 1894, p. 581. Nor-Zaïssan(As. ceñtr.
6640. COLLURIOIDES (Less.), in *Bel. Voy. Zool.*, p. 254; Birmanie et Pégou.
Walden, *Ibis*, 1867, p. 220; *hypoleucus*, Blyth,
J. A. S. Beng. XVII, p. 249.
6641. TIGRINUS (Drap.), *Dict. class. H. N.* XIII, p. 525; Asie orient., Japon,
ferox, Drap., l. c.; *magnirostris*, Less.; Wald.,
Ibis, 1867, p. 220, pl. 6; *strigatus*, Eyt.; *crassi-*
rostris, Bp.; *waldeni* et *incertus*, Swinh.

1145. PTERYTHRIUS

- Pteruthius*, Sw. (1831); *Allotrius*, Tem. (1858); *Ptererythrius*, Strickl. (1841);
Pterythrius, Cab. (1847); *Ptererythrius*, Gad. (1885).
6642. ERYTHROPTERUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 22; Gould, Himalaya jusqu'à l'As-
Cent. Him. B., pl. 41; Sw., *Class. B. I.*, p. 249; sam.
Gould, *B. As.*, pl.
6643. AERALATUS, Tick., *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 267; Birmanie.
Gould, *B. As.*, pl.; Gad., *Cat. B. VIII*, p. 114.
6624. Var. CAMERANOI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* Sumatra.
XIV (1879), p. 233.
6644. RUFIVENTER, Blyth, *J. A. S. Beng.* XI, p. 485; Gray, Himalaya E.
Gen. B., pl. 67; Gould, *B. As.*, pl.; Gad., l. c., p. 415.
6645. FLAVISCAPIS, Tem., *Pl. col.* 589, f. 1; Gad., l. c., p. 416. Java.
6646. ENOBARBUS (Tem.), *Pl. col.* 589, f. 2; Gad., l. c. Java.
6647. INTERMEDIUS (Hume), *Str. Feath.* V, pp. 112, 415; Ténassérim.
Gad., l. c., p. 417.
6648. MELANOTIS (Hodgs.), *J. A. S. Beng.* XVI, p. 448; Himalaya E.
Gould, *B. As.*, pl.; *enobarbus*, Horsf. et Moor
(nec Tem.); Jerd., *B. Ind.* II, p. 246.
6649. XANTHOCHLORIS, Hodgs., *J. A. S. Beng.* XVI, p. 448; Himalaya.
Gould, *B. As.*, pl.
1625. Var. PALLIDA, Dav., *N. Arch. Mus.* (1871), *Bull. VII*, Setchuan W.
p. 14; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 215;
sophiae, Verr., *N. Arch. Mus.* VIII, p. 64.

1146. CALICALICUS

- Calicalicus*, Bp. (1854); *Hylophorba*, Sel. (1865).
6650. MADAGASCARIENSIS (Lin.) Schlecht. et Pol., *Faune Madag.*, Madagascar.
p. 99, pl. 27; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag.*
Ois., pl. 164, 165; *ruticilla*, Sel., *P. Z. S.*, 1865,
p. 526, pl. 45 (fem.).

1147. NILAUS

Nilaus, Swains. (1827).

6651. CAPENSIS (Shaw), *Gen. Zool.*, 1811, p. 527; Sw., *Zool. Journ.*, 1827, p. 48; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 168, pl. 5, f. 1; *brubru*, Lath.; Levail., *Ois. d'Afr.* II, pl. 71; *frontalis*, Forst.
1626. *Var. MINOR*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1895, p. 479. Somaliland.
6652. AFER (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.* II, p. 19; Gad., *l. c.*, pl. 5, f. 2; *capensis* et *brubru* (pt.), auct. plur. Abyssinie, ?Sénégambie.
6653. EDWARDSI, Rochebr., *Bull. Soc. Philom.* VII, p. 166. Sénégambie.
6654. AFFINIS, Bocage, *Journ. Lisb.*, 1878, pp. 204, 213, 274; Gad., *l. c.*, p. 170. Angola.
6655. NIGRITEMPORALIS, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 56. Victoria Nyansa.

1148. NEOLESTES

Neolestes, Cab. (1875).

6656. TORQUATUS, Cab., *Journ. f. Orn.*, 1875, p. 257, pl. 4, f. 1; Gad., *l. c.*, p. 171. Congo W.

1149. TELEPHONUS

- Pomatorhynchus*, Boie (1826, nec Horsf.); *Telophonus*, Sw. (1837); *Telephonus*, Bp. (1850); *Harpolestes*, Cab. (1850).
6657. SENEGALUS (Lin.); Gad., *l. c.*, pp. 124, 126; *cuculus*, Afrique. *latus*, Tem.; *tchagru*, auct. plur. (nec Vieill.); Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 57; *erythropterus*, auct. plur. (nec Shaw.); *orientalis*, Cab.
6658. BLANFORDI (Sharpe), *Lay. B. S. Afr.*, p. 597; Gad., *l. c.*, p. 127, pl. 2, f. 2; *erythropterus* et *sene-* *galus* (pt.), auct. plur.
1627. *Var. PERCIVALI*, Grant, *Ibis*, 1900, p. 379. Arabie.
6659. REMIGIALIS, Hartl. et Fsch., *Vög. Ost-Afr.*, p. 540; Gad., *l. c.*, p. 128. Afrique N.-E.
6660. ERYTHROPTERUS (Shaw), *Gen. Zool.* VII, p. 501; Le- vaill., *Ois. d'Afr.* II, p. 81, pl. 70, ff. 1, 2; *tchagra*, Vieill., *N. Dict.* III, p. 517; *senegale-* *lensis*, auct. plur. (nec Lin.); *longirostris*; Sw.
6661. JAMESI, Shell., *Ibis*, 1885, p. 405, pl. 10, f. 2. Somaliland.
6662. AUSTRALIS (Smith), *Rep. Expl. Exped.*, p. 44 (1836); *trivirgatus*, Smith, *Zool. S. Afr.*, Aves, pl. 94 (1844); *frenatus*, Licht.
1628. *Var. EMINI*, Rehw., *Orn. Monatsb.* I, p. 60. Afrique centr. E.
1629. *Var. MINOR*, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 64. Victoria Nyansa, Nya- saland.

1650. *Var. USSHERRI* (Sharpe), in *Lay. B. S. Afr.*, p. 597, Afr. W., de Angola à la Côte-d'Or.

1150. ANTICHROMUS

Bocagia, Shell. (1894, nec Girard); *Antichromus*, Richm. (1899); *Telephonus* (pt.), auct. plur.

6665. MINUTUS (Hartl.), *P. Z. S.*, 1858, p. 292; Gad., Afrique N.-E. et W. *Cat. VIII*, p. 129.

6664. ANCHIETÆ (Boc.), *Jorn. Lisb.*, 1870, p. 344; Bocage, Angola. *Orn. Angola*, p. 225, pl. 4.

6665. REICHENOWI (Neum.), *Journ. f. Orn.*, 1900, p. 120; Afrique E. angl. et allem. *anchietæ*, auct. plur. (nec Boc.)

SUBF. III. — MALACONOTINÆ (1)

1151. MALACONOTUS

Malaconotus, Sw. (1827); *Meristes*, Rchb. (1850); *Archolestes*, Cab. (1850); *Laniarius* (pt.), auct. plur.

6666. CRUENTUS (Less.), *Bel. Voy. Inde*, p. 256; id., *Cent. Afr. W.*, de la Sierra-Zool., pl. 65; *hypopyrrhus*, Gray (nec Hartl.); Leone au Togo. *L. poliochlamys*, Gad., *Cat.*, p. 155, pl. 5; *L. lessoni*, Salvad., *Ibis*, 1884, p. 325.

6667. GABONENSIS, Shell., *Ibis*, 1894, p. 454; *cruentus*, Cass. Du Caméron au Gab. (nec Less.); *hypopyrrhus*, Gad. (nec Hartl.), *l. c.*, bon (Afr. W.) p. 155.

6668. HEMATOTORAX, Neum., *J. f. O.*, 1899, p. 590; *hypopyrrhus*, Rchw. (nec Hartl.), *J. f. O.*, 1896, p. 27.

6669. LAGDENI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1884, p. 54, pl. 5; Achanti. Neum., *J. f. O.*, 1899, p. 590.

6670. MONTEIRI (Sharpe), *P. Z. S.*, 1870, p. 148, pl. 15, f. 4; *olivaceus* (pt.), Boc.

6671. CATHAROXANTHUS, Neum., *J. f. O.*, 1899, p. 591; *icterus*, Heugl., *S. U.*, p. 54; *olivaceus*, Fsch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 561.

6672. POLIOCEPHALUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 45; Gad., *Cat.*, p. 156 (pt.); *blanchoti*, Steph.; *hypopyrrhus*, Hartl. *Verz. Brem. Sam.*, p. 61; *perspicillatus*, Rchw., *J. f. O.*, 1894, p. 56.

6673. STARCI (Sci.), *Ibis*, 1901, p. 155; Shell., *Ibis*, 1901, p. 170; *blanchoti*, Shell. (nec Steph.); *icterus*, Gray (pt.); *poliocephalus*, Shpe. (nec Licht.).

(1) Voy. aussi : Neumann, *Journ. f. Orn.*, 1899, pp. 387-417.

6674. APPROXIMANS (Cab.), in *von d. Deck. Reisen*, III, p. 27; Du Pangani au Choa.
hypopyrrhus, Salvad., *An. Mus. Civ. Genova*,
1884, p. 154.
6675. GLADIATOR (Rchw.), *J. f. O.*, 1892, p. 441. Caméron.

1152. COSMOPHONEUS

- Cosmophoneus*, Neum. (1899); *Laniarius* (pt.), auct. plur.
6676. MULTICOLOR (Gray), *Gen. B.* I, p. 299, pl. 72; Gad., De la Côte-d'Or au
l. c., p. 158. Togo.
6677. PREUSSI, Neum., *Journ. f. Orn.*, 1899, p. 593. Caméron.
6678. LIBERIANUS, Neum., *l. c.*; *multicolor*, Büttik., *Notes Leyd. Mus.*, 1889, p. 123. Libéria.
6679. REICHENOVII, Neum., *l. c.*; *multicolor* (pt.), Gad., Caméron.
l. c., p. 159.
6680. MELAMPROSOPUS (Rchw.), *J. f. O.*, 1878, p. 209; Neum., Libéria.
l. c., p. 594.
6681. MANNINGI (Shell.), *Ibis*, 1899, p. 514. Nyassaland.
6682. ABBOTTI (Richm.), *Auk*, 1897, p. 161. Kilima Ndjaro.
6683. NIGRITHORAX (Sharpe), *Ibis*, 1871, p. 457. De la Côte-d'Or au Tog.
6684. VIRIDIS (Vieill.), *N. Dict.* XIII, p. 500; Levaill., *Ois. d'Afr.* VI, p. 124, pl. 286; *gutturalis*, Daud. (nec Müll.), *Ann. Mus.* III, p. 144, pl. 18. Du Gabon au Nord de l'Angola.
6685. QUADRICOLOR (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1851, p. 245. Afrique S. et E.
6686. SULFUREOPECTUS (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 575; Gad., Sénégal, Togo, Côte-
l. c., p. 159 (pt.); *chrysogaster*, Sw., *B. W. Afr.* I, d'Or.
6687. ZOSTEROPS (Büttik.), *Notes Leyd. Mus.*, 1889, p. 98; Afrique S.
- Neum., *l. c.*, p. 596.
6688. NIGRIFRONS (Rchw.), *Orn. Monatsb.*, 1896, p. 95. Liberia.
- Kilima Ndjaro.

1153. CHLOROPHONEUS

- Chlorophoneus*, Cab. (1850); *Malaconotus* et *Laniarius* (pt.), auct. plur.
6689. OLIVACEUS (Shaw), *Gen. Zool.* VII, p. 550; Levaill., Cafrière.
Ois. d'Afr. II, p. 105, pl. 75, f. 1; pl. 76, f. 4;
Gad., *l. c.*, p. 161; *oleaginus*, Licht.
6690. RUBGINOSUS (Sundev.), *OEvers. k. Vet. Akad. Stockh.*, Afrique S.
1850, p. 106; Gad., *l. c.*, p. 160; Levaill., *Ois. d'Afr.* II, pl. 75, f. 2 (non f. 1).

6691. MARAISI (L. Sc.), *Ibis*, 1901, p. 185, pl. 6; *rubiginosus* (pt.), Gad.

Colonie du Cap.

6692. BERTRANDI (Shell.), *Ibis*, 1894, p. 45.

Nyassaland angl.

6693. BOCAEVI (Rehw.), *Orn. Mitteil.*, 1875, p. 125; id., *J. f. O.*, 1896, p. 26, pl. 2.

Caméron intér.

4454. PELICINIUS

Pelicinius, Boie (1826); *Telophorus*, Sw. (1851); *Rhodophoneus*, Heugl. (M. S.).

6694. GUTTURALIS (P. L. S. Müll.), *Natursyst., Anth.*, p. 144; Afrique S.
zeylonus, Lin.; *bacbakiri*, Levaill., *Ois. d'Afr.* II,
pl. 67; Gad., *l. c.*, p. 162; *collaris*, Sw.; *ornatus*, Licht.

6695. CRUENTUS (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.*, fol. c, Afrique N.-E.
pl. 5; Gad., *l. c.*, p. 152; *cruentatus*, Rüpp.;
roseus, Jard. et Sel., *Ill. Orn. IV*, pl. 50; *pictus*,
Licht.

6696. CATHEMAGMENUS (Rehw.), *Journ. f. Orn.*, 1887, p. 65. Massaïland.

4455. LANIARIUS

Laniarius, Vieill. (1816).

6697. RUFICEPS (Shell.), *Ibis*, 1885, p. 402, pl. 10, f. 4.

Somaliland.

6698. RUFINUCHALIS (Sharpe), *P. Z. S.*, 1895, p. 479.

Somaliland W.

6699. LUEHDERI, Rehw., *J. f. O.*, 1874, p. 101; *coronatus*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1874, p. 205, pl. 25, f. 2;
castaneiceps, Sharpe, *Ibis*, 1891, pp. 445, 598.

Caméron, Gabon, Elgon (Vict. Nyanza).

6700. FERRUGINEUS (Gm.); Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 68;
rufiventris, Sw.; Gad., *l. c.*, p. 154; *boulboul*, Gray, *Gen. B. I*, p. 299.

Natal, Transvaal.

6701. XENIOPICUS (Gm.); Rüpp., *Wirbelt.*, p. 52; Gad., *l. c.*, p. 159.

De l'Abyssinie au Kilema Ndjaro.

1654. Var. MAJOR, Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 51, pl. 5; Gad., *l. c.*, p. 157; *casatii*, Hartl.; *albofasciatus*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 598.

Afr. N.-W. et centr. jusqu'au Victoria Nyanza.

1655. Var. BICOLOR (Hartl.), *Orn. W. Afr.*, p. 412; id., *Vög. Ostafri.*, p. 344 (en note).

Gabon, Loango.

1656. Var. PICATA (Hartl.), *P. Z. S.*, 1867, p. 826; *mossambicus*, Fsch. et Rehw., *J. f. O.*, 1880, p. 141.

Afrique E.

1657. Var. GUTTATA (Hartl.), *P. Z. S.*, 1865, p. 86; id., *Vög. Ostafri.*, p. 345.

Angola, Benguela.

1658. Var. HYBRIDA, Neum., *Journ. f. Orn.*, 1899, p. 407; *sticturus*, Gad. (nec Hartl.), *Cat. VIII*, p. 156.

Transvaal et Zambèze.

1659. Var. STICTURA, Hartl. et Fsch., *Vög. Ostafri.*, p. 342, pl. 5, f. 1; *neglectus*, Bocage.

Afrique S.-W.

6702. SUBLACTEUS (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1851, p. 246; Afrique E.
Hartl., *v. d. Deck. Reisen*, III, p. 26, pl. 4.
6703. TURATHI (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1858, p. 304, Sénégal.
pl. 7; Gad., *l. c.*, p. 140.
6704. ATROFLAVUS, Shell., *P. Z. S.*, 1887, p. 124, pl. 15. Caméron.
6705. ERYTHROGASTER (Cretschm.), in *Rüpp. Atlas*, p. 45, De l'Abyssinie au Victoria Nyanza.
pl. 29; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 463; *wernei*,
Cab., *Mus. Hein.* I, p. 69.
6706. ATROCOCINEUS (Burch.), *Zool. Journ.* I, p. 461, pl. 28; Afrique S., du Cap au
Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, pl. 76; Gad., *l. c.*, p. 152. 20° E. S.
6707. ATROCROCEUS, Trimen, *P. Z. S.*, 1880, p. 685, pl. 59. Du Limpopo au Zamb.
6708. BARBARUS (Lin.) Levaill., *Ois. d'Afr.* II, p. 78, pl. 69; Afrique W., du Sénégal
Sw., *Zool. Ill.*, sér. 2, pl. 71. au Niger.
6709. LEUCORHYNCHUS (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 108; Afrique W., de la Côte-
id., *Beitr. Orn. W. Afr.*, p. 31, pl. 6; *carbo-* d'Or au Gabon.
narius, Cass.
6710. NIGERRIMUS (Rehw.), *J. f. O.*, 1879, p. 592; Gad., Kipini, Nyassaland
l. c., p. 155. (Afrique E.)
6711. FUNEBRIS (Hartl.), *P. Z. S.*, 1863, p. 105; Fsch. et De l'Afrique E. allem.
Hartl., *Vög. Ostaf.*, p. 352, pl. 4, f. 2; *lugubris*,
Cab., in *v. d. Deck. Reis.* III, p. 26, pl. 7; *atrocæruleus*, Rüpp. jusqu'en Abyssinie.
6712. FÜLLEBORNI (Rehw.), *Ornith. Monatsb.* VIII, p. 39. Nord du lac Nyassa.
6713. ?DUBIOSUS, Rehw., *Ornith. Monatsb.* VII, p. 150. Caméron.

1156. DRYOSCOPUS

Dryoscopus, Boie (1826); *Laniarius* (pt.), auct. plur.

6714. ANGOLENSIS, Hartl., *P. Z. S.*, 1860, p. 411; Gad., Angola.
l. c., p. 154.
1640. *Var. NANDENSIS*, Sharpe, *Bull. B. O. C.*, 1900, Nandi (Afr. E. angl.)
p. 18; Jacks., *Ibis*, 1901, p. 41, pl. 2, f. 4.
6715. GAMBENSIS (Licht.), Verz. Doubl., p. 48; Gad., *l. c.*, Du Sénégal au Niger.
p. 146; *mollissimus*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 240, pl. 25.
6716. PRINGLEI, Jacks., *Bull. O. C.* III, p. 5; *id.*, *Ibis*, Afrique E.
1901, p. 58.
6717. MALZACHII (Heugl.), *Syst. Uebers.*, p. 54; *cinerascens*, Sennaar, Bogosland.
Hartl., *J. f. O.*, 1880, p. 212; *gambensis* (pt.),
auct. plur.
1641. *Var. NYANSE*, Neum., *J. f. O.*, 1899, p. 412. Kavirondo, Uganda.
1642. *Var. ERYTHREE*, Neum., *J. f. O.*, 1899, p. 412. Abyssinie.
6718. CUBLA (Shaw), *Gen. Zool.* VII, p. 528; Levaill., *Ois. Afr.* II, pl. 72; *leucopygus*, Lawr. Afr. S. jusqu'au Trans-
vaal et Damara.
1645. *Var. OCCIDENTALIS*, Neum., *l. c.*, p. 415; *gambensis*, Rehw., *J. f. O.*, 1877, p. 24 (nec Licht.). Angola.

1644. *Var. HAMATA*, Hartl., *P. Z. S.*, 1865, p. 106; Gad., *l. c.*, p. 142; *sua helicus*, Neum., *l. c.*, p. 414. Massaïl., Kil.-Ndjaro, Kakoma, Ugalla (Afr. E.)
6719. *AFFINIS* (Gray), in *Charlesw. Mag.* I, p. 489; Gad., *l. c.*, p. 141; *orientalis*, Cab.; *bojeri*, v. Pelz. Afrique E., ? Madagascar W.
6720. *?ATRIALATUS*, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1851, p. 246; Gad., *l. c.*, p. 143. ? Afrique E.
6721. *?ORIENTALIS* (Gray), *Gen. B.* I, p. 292; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 551, pl. 5, f. 2; *affinis*, Sw. (nec Smith); *leucopsis*, Cab. Ille Zanzibar.
6722. *VERREAUXI*, Cab., in *v. d. Deck. Reise*, III, p. 26; Neum., *l. c.*, p. 414. Caméron.
6723. *TRICOLOR*, Cab. et Rehw., *J. f. O.*, 1877, p. 105; Neum., *l. c.*. Loango.
6724. *SALIME* (Fsch. et Hartl.), *Vög. Ostafr.*, p. 549, pl. 5, f. 5. De Zanzib. à Mombas.
6725. *THAMNOPHILUS*, Cab., in *v. d. Deck. Reise*, III, p. 26, pl. 8; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 558; Gad., *l. c.*, p. 147. ?

1157. CHAUNONOTUS

Chaunonotus, Gray (1857).

6726. *SABINEI*, Gray, *Zool. Misc.* I, p. 6; id., *Mag. N. II.*, new ser. I, p. 487; Jard., *Ill. Orn.* IV, pl. 27; Gad., *l. c.*, p. 145; *melanoleucus*, Verr. De Sierra-Leone au Congo (Afr. W.)

1158. NICATOR

Nicator, Finsch et Hartl. (1870).

6727. *CHLORIS* (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 575; Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 560; Gad., *l. c.*, p. 146; *peti*, Bp.; *lepidus*, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1855, p. 527. De la Côte-d'Or au Gabon.
6728. *GULARIS*, Fsch. et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 560. Zambézie.
6729. *VIREO*, Cab., *J. f. O.*, 1876, p. 555, pl. 2. Congo.

FAM. XXXIV. — PRIONOPIDÆ (!)

SUBF. I. — PRIONOPINÆ

1159. TEPHRODORNIS

- Tephrodornis*, Sw. (1831); *Keroula*, Gray (1834); *Tenthaca*, Hodgs. (1837); *Tentheca*, Gray (1841); *Tenthera*, Gr. (1847); *Creurgus*, Hodgs. (1847); *Tephrolanius*, Bp. (1854).

6730. *PONDICERIANUS* (Gm.); Sharpe, *Cat. B.* III, p. 275; Inde, Indo-Chine,

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* III, p. 270 (pl.).

- muscicapoides*, Frankl.; *indica*, Gray, *Ill. Zool.* pl. 55; *griseus*, Tick.; *sordidus*, Less.; *leucurus*, Hodgs.; *superciliosus*, Jerd.
6751. *AFFINIS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XVI, p. 475; Sharpe, *l. c.*, p. 276; *pondiceriana* (pt.), Holdsw.
6752. *PELVICUS* (Hodgs.), *Ind. Rev.* I, p. 447; Sharpe, *l. c.* Him. E., Assam, Birm.
6753. *SYLVICOLA*, Jerd., *Madr. Journ.* X, p. 256; *id.*, *B.* Inde mérid. *Ind.* I, p. 408.
6754. *VIRGATUS* (Tem.), *Pl. col.* 256, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 278. Java.
1645. *Var. GULARIS* (Raill.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 504; Sharpe, *l. c.*, p. 278 (pt.) Malacca, Sumatra.
1646. *Var. FRENATA*, Büttik., *Notes Leyd. Mus.*, 1887, p. 52. Bornéo.

1160. EUROCEPHALUS

Eurocephalus, Smith (1856); *Chetoblemma*, Sw. (1857).

6755. *ANGUITIMENS*, Smith, *Rep. Expl. Exp. C. Afr.*, App., p. 55; Sharpe, *l. c.*, p. 279; *leucocephala*, Sw. 6756. *RUEPPELLI*, Bp., *Rev. Mag. de Zool.*, 1855, p. 440; Afrique N.-E. *anguitimens*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 55, pl. 27 (nec Smith).

1161. RHECTES

Pitohui! Less. (1851); *Rectes*, Rehb. (1850); *Pseudorectes*, Sharpe (1877); *Rhectes*, Salvad. (1881).

6757. *UROPYGIALIS*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, pp. 450, 455; Sharpe, *Cat.* III, p. 285; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 195; *ceramensis*, Mey.; *tibialis*, Sharpe, *l. c.*, p. 283.
6758. *MERIDIONALIS*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 457. M^{ts} Astrol. (N.-Guin.)
6759. *ARUENSIS*, Sharpe, *l. c.*, p. 285; Salvad., *l. c.*, p. 194; *dichrous*, Gray (pt.); *analogus*, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 284, pl. 14, f. 2 et 15, f. 2.
6740. *CIRRHOCEPHALUS* (Less.); *kirrhocephalus*, Less., *Voy. Coq. Zool.* I, 2, p. 655, pl. 11; Salvad., *l. c.*, p. 198.
1647. *Var. DICHROUS*, Bp., *Compt.-Rend.* XXXI (1850), p. 565; Salvad., *l. c.*, p. 195; *bicolor*, Müll.; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 170; *cirrhocephalus* (pt.), auct. plur.
1648. *Var. DECIPIENS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 475; *id.*, *Orn. Pap. II*, p. 197. Nouv.-Guin., Wawegi, Invorage, Mum, Warbusi.

1649. *Var. RUBIENSIS*, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 284; Ile Rubi.
pl^e 44, f. 4 et 45, f. 4.
6741. *BRUNNEICEPS*, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1879, p. 70; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 200. Nouv.-Guinée, près du Fly.
6742. *PHEOCEPHALUS*, Rehw., *Orn. Monatsb.* VIII, p. 187. Nouv.-Guinée S.-E.
6743. *BRUNNEICAUDA*, Mey., *Abh. Zool. Mus. Dresden*, 1891, p. 10. Nouv.-Guinée.
6744. *CERVINVENTRIS*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 450; Sharpe, *Cat. B.* III, p. 286; Salvad., *l. c.*, p. 200. Waigiou, Ghemien, Batanta, ?Gagie.
6745. *JOBIENSIS*, Mey., *Sitz. k. Akad. Wiss. Wien*, 1874, p. 205; Salvad., *l. c.*, p. 201. Jobi, Krudu.
6746. *CRISTATUS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 950; *id.*, *l. c.*, p. 202. Nouv.-Guinée.
6747. *FERRUGINEUS* (S. Müll.), *M. S.*; Bp., *C.-R.* XXXI, p. 565; Salvad., *l. c.*, p. 203; *strepitans*, Jacq. et Pucher., *Voy. Pôle S.*, *Zool.* III, p. 60, pl. 6, f. 1. Nouv.-Guin. W., Lobo, Sorong, Ramoi, Dorei, Salav., Mys., etc.
1650. *Var. CLARA*, Mey., *J. f. O.*, 1894, p. 94. Nouv.-Guinée E.
1651. *Var. BREVIPENNIS*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 534. Iles Arou.
1652. *Var. HOLERYTHRA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 474; *id.*, *l. c.*, p. 205; *strepitans* (pt.), Mey. Ile Jobi.
6748. *LEUCORYNCHUS*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, pp. 450, 455; Sharpe, *l. c.*, p. 288; Salvad., *l. c.*, p. 206. Waigiou, Batanta, ?Gagie.

1162. MELANORHECTES

Melanorectes, Sharpe (1877); *Rectes* (pt.), auct.

6749. *NIGRESCENS* (Schleg.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 46; Sharpe, *l. c.*, p. 289; Salvad., *l. c.*, p. 207. Nouv.-Guinée N.-W.
1653. *Var. SCHISTACEA* (Rehw.), *Orn. Monatsb.* VIII, p. 187. Nouv.-Guinée S.-E.

1165. COLLURICINCLA

- Colluricincla*, Vig. et Horsf. (1826); *Collurisoma*, Sw. (1837); *Colluriocincla*, Gray (1840); *Pnigocichla*, Cab. (1850); *Myolestes*, Bp. ex Müll. (1850); *Colluricisoma*, Bp. (1854); *Myophila*, Fitz. (1864 nec Rehb.); *Pinarolestes*, Sharpe (1877).
6750. *HARMONICA* (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 41; Gould, *B. Austr.* II, pl. 74; *cinerea*, Vig. et Horsf.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 71; *saturninus*, Nordm. Australie.
6751. *RECTIROSTRIS*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* IV, pl. 51; Sharpe, *l. c.*, p. 291; *strigata*, Sw.; *selbii*, Gould, *B. Austr.* II, pl. 77. Tasmanie.
6752. *BRUNNEA*, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 464; *id.*, *B. Austr.* II, pl. 76; *superciliosa*, Mast. Australie N., Nouv.-Guinée S.-E.

6755. RUFVENTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 164; id., *B. Austr.* II, pl. 75; *subcinereus*, Sci., *P. Z. S.*, 1866, p. 320.
6754. BOWERI, Rams., *P. Linn. Soc. N. S. W.* X, p. 244.
6755. ?SIBILA, De Vis, *P. R. Soc. Queensl.* 1888, p. 161; = *boweri*?
6756. PALLIDIROSTRIS, Sharpe, *Cat. B. III*, p. 295.
6757. CERVINVENTRIS, North, *Rec. Austr. Mus.* III, p. 49.
6758. MEGARHYNCHA (Quoy et Gaim.), *Voy. Astr. I*, p. 172, pl. 3, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 295; *aruensis*, Gray.
6759. PARVULA, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 62; id., *B. Austr.* II, pl. 78.
6760. RUFOGASTRA, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 80; Sharpe, *l. c.*, p. 296; *gouldii* et *griseatus*, Gray; *parvisima*, Gould.
6761. TAPPENBECKI, Rehw., *J. f. O.*, 1899, p. 118.
6762. AFFINIS (Gray), *P. Z. S.*, 1861, p. 451; Sharpe, *l. c.*, p. 297; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 215.
6763. MELANORHYNCHA (Mey.), *Sitz. Akad. Wiss. Wien*, 1874, p. 494; Salvad., *l. c.*, p. 210.
6764. TENEBROSA (Hartl. et Fsch.), *P. Z. S.*, 1868, pp. 6, 118; Fsch., *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft VIII, p. 18, pl. 5, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 298.
6765. OBSCURA (Mey.), *Sitz. Akad. Wiss. Wien*, 1874, p. 590; Salvad., *l. c.* II, p. 210; *sordida*, Salvad.
6766. HEINEI (Fsch. et Hartl.), *P. Z. S.*, 1869, p. 546; id., *J. f. O.*, 1870, p. 126, pl. 4.
6767. VITIENSIS (Hartl.), *Ibis*, 1866, p. 175; Fsch. et Hartl., *Faun. Centr. Polyn.*, p. 74, pl. 8, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 299.
1654. Var. BUENSIS (Layard), *Ibis*, 1876, pp. 143, 592.
1655. Var. FORTUNÆ (Layard), *Ibis*, 1876, p. 145.
1656. Var. COMPRESSIROSTRIS (Layard), *l. c.*, pp. 153, 192.
6768. MACRORHYNCHA (Layard), *l. c.*, pp. 145, 392; Sharpe, *l. c.*, p. 501.
1657. Var. MAXIMA (Layard), *l. c.*, p. 498.
6769. NIGROGULARIS (Layard), *P. Z. S.*, 1875, p. 149; Sharpe, *l. c.*, p. 501.
6770. POWELL (Salvin), *P. Z. S.*, 1879, p. 128.
6771. ?DISCOLOR, De Vis, *Rep. Brit. New Guin., App.*, p. 111; = *Pachycephalopsis fortis*?
1164. CUPHOPTERUS
- Cuphopterus*, Hartl. (1866).
6772. DOHRNI, Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 526, pl. 54; Sharpe, *l. c.*, p. 502.
- Australie. Queensland. Queensland N. Australie N. Nouv.-Guinée et îles voisines. Australie N. Australie N. et N.-E. Nouv.-Guinée allem. Wagiou, Mysol, ?Gagie. Mysore. Iles Pelew. Ile Jöbi. Iles Tonga. Iles Fidji (Wakaia, Ovalau, Levuka). Bua, Vanua Levu (Fidj.). Fortuna (Fidji). Kandavu (Fidji). Taviuni (Fidji). Kandavu (Fidji). Ovalau, Taviuni, Viti Levu. Tutuila (Samos). Ile Rossel, Louisiade.

4465. FRASERIA

Fraseria, Bp. (1854); *Eucnemidia*, Heine (1860).

6773. *OCHREATA* (Strickl.), *P. Z. S.*, 1844, p. 102; Fras., De la Côte-d'Or au Ga-
zool. Typ., pl. 56; Bp., *C. R.* XXXIX, p. 556; bon et Fernando Po.
Sharpe, *l. c.*, p. 505.
6774. *PROSPHORA*, Oberh., *P. U. S. Nat. Mus.* XXII, p. 57. Libéria.
6775. *CINERASCENS*, Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 102; Sharpe, De la Guinée au Gabon.
l. c., p. 504.

4466. HEMIPUS

Hemipus, Hodgs. (1845); *Myiolestes*, Cab. (1850); *Cabanisia*, Bp. (1854).

6776. *OBSCURUS*(Horsf.), *Pr. Linn. Soc.* XIII, p. 146; Sharpe, Java, Sumatra, Born.,
l. c., p. 505; *hirundinacea*, Tem., *Pl. col.* 119. Malacca, Ténassér.
6777. *INTERMEDIUS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* 1879, p. 209. Sumatra.
6778. *CAPITALIS* (Mc Clell.), *P. Z. S.*, 1859, p. 157; Sharpe, Himalaya jusqu'en
l. c., p. 506; *picicolor*, Hodg.; *picatus*, Gr. Birmanie.
(nec Syk.).
6779. *PICATUS* (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 85; Jerd., *B. Ind.* Inde S., Ceylan.
l. p. 415; *tyrannides*, Tick.; *hirundinacea*, Jerd.
(nec Tem.).

4467. HYPOCOLIUS

Hypocolius, Bp. (1850).

6780. *AMPELINUS*, Bp., *Consp.* I, p. 420; Heugl., *Ibis*, 1868, Afrique N.-E.
p. 181, pl. 5; *C. isabellina*, Heugl., *Syst. Uebers.*, p. 52.

4468. PRIONOPS

Prionops, Vieill. (1816).

6781. *PLUMATUS* (Shaw), *Gen. Zool.* VII, 2, p. 292; Sw., B. Afrique W.
W. Afr. I, p. 246, pl. 26; *geoffroyi*, Vieill.; id.,
Gal. Ois. pl. 142.
6782. *POLILOPHUS*, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 180. Massäiland.
6783. *POLIOCEPHALUS* (Stabl.), in *Salt's Trav. Abyss.*, App., Afrique E., N.-E.
p. 50; Sharpe, *l. c.*, p. 521 (part.); *geoffroyi*, Des et W.
M. (nec Vieill.); *concinnatus*, Sundev.
6784. *CRISTATUS*, Rüpp., *Faun. Abyss.*, p. 50, pl. 42, f. 2; Afrique E. et N.-E.
poliocephalus, Sharpe (pt.)
6785. *VINACEIGULARIS*, Richm., *Auk*, 1897, p. 462. Kilima Ndjaro.
6786. *TALACOMA*, Smith, *Rep. Expl. C. Afr.*, App., Afrique S. et S.-E.
p. 45; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 5; Sharpe, *l. c.*,
p. 521.

1169. SIGMODUS

Sigmodus, Bp. (1850).

- | | |
|--|---|
| 6787. CANICEPS, Bp., <i>Consp.</i> I, p. 365; Jard., <i>Contr. Orn.</i> , 1852, p. 140, pl. 94; Sharpe, <i>Cat.</i> , p. 323. | De Sierra-Leone à la Côte-d'Or. |
| 6788. RUFIVENTRIS, Bp., <i>Rev. Mag. de Zool.</i> , 1853, p. 441; Fsch. et Hartl., <i>Vög. Ostafr.</i> , p. 364; Sharpe, <i>l. c.</i> | Gabon, Hinterland du Cameroun. |
| 1638. Var. MENTALIS, Sharpe, <i>Journ. Linn. Soc.</i> , 1884, <i>Zool.</i> , p. 425; <i>griseimentalis</i> , Sharpe, <i>Ibis</i> , 1884, p. 539. | Afrique équator., Nyam-Nyam. |
| 6789. SCOPIFRONS, Peters, <i>J. f. O.</i> , 1854, p. 422; Fsch. et Hartl., <i>Vög. Ostafr.</i> , p. 368; Sharpe, <i>Cat.</i> , p. 324. | Mozambique. |
| 6790. RETZII, Wahlb., <i>Oefv. K. Vet. Akad. Förh. Stockh.</i> , 1856, p. 174; Sharpe, <i>l. c.</i> , p. 524. | Afrique S.-W. |
| 1639. Var. NIGRICANS, Neum., <i>Orn. Monatsb.</i> VII, p. 90. | Angola N. |
| 1660. Var. INTERMEDIA, Neum., <i>Op. cit.</i> | Tangan., Vict.-Nyanz. |
| 1661. Var. TRICOLOR, Gray, <i>Ann. N. H.</i> (3), XIV, p. 379; <i>retzii</i> (pt.), Fsch. et Hartl., <i>Vög. Ostafr.</i> , p. 366. | Afr. E., du Zambèze au S. de l'Afr. allem. |
| 1662. Var. GRACULINA, Cab., in <i>v. d. Deck. Reisen</i> , III, p. 24, pl. 5; Sharpe, <i>l. c.</i> , p. 325. | Afr. E. allem., Kilima Ndjaro, Mombassa, Teita. |

SUBF. II. — EURYCEROTINÆ

1170. EURYCEROS

Euryceros, Less. (1850).

6791. PREVOSTI, Less., *Cent. Zool.*, pl. 74; id., *Ill. Zool.*, pl. 43; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag., Ois.*, p. 455, pl. 172; Sharpe, *Cat. III*, p. 526.

FAM. XXXV. — VANGIDÆ (1)

1171. ARTAMIA

Artamia, Lafr. (1852); *Cyanolanius*, *Leptopterus*, Bp. (1854); *Cyanolestes*, Sundev. (1872).

- | | |
|---|---------------|
| 6792. LEUCOCEPHALA (Gm.); Lafr., <i>Dict. Univ.</i> II, p. 166; Hartl., <i>Vög. Madag.</i> , p. 151; M.-Edw. et Grand., <i>Hist. Madag. Ois.</i> , pl. 154, 155; <i>viridis</i> , Müll. | Madagascar E. |
| 1663. Var. ANNE, Stejn., <i>Magaz. für Naturvid.</i> , 1879-1880; M.-Edw. et Grand., <i>l. c.</i> , p. 407, pl. 154, f. 2. | Madagascar W. |

(1) Voy.: Gadow, *Cat. B. Brit. Mus.* VIII, pp. 104-112; Sharpe, *l. c.* III, p. 282.

6793. CHABERT (P. L. S. Müll.), *Syst. Nat. Anh.*, p. 72; Madagascar.
M.-Edw. et Grand., *l. c.*, p. 414, pl. 168; *viola-*
ceus, Bodd.; *viridis*, Gm.; Schl. et Pol., *Faun.*
Madag. Ois., p. 84, pl. 27; *hirundinaceus*, Sw.
6794. BICOLOR (Lin.); Bp., *Coll. Del.*, p. 75; M.-Edw. et Madagascar E. et
Grand., *l. c.*, p. 410, pl. 156; *tibialis*, Stejn. N.-W.
6795. COMORENSIS, Shell., *Ibis*, 1894, p. 454. Grande Comore.

1172. ORIOLIA

Oriolia, Geoff. St-Hil. (1858).

6796. BERNIERI, Geoff. St-Hil., *Mém. Acad. Sc.*, 1858; id., Madagascar E.
Rev. Zool., 1858, p. 50; id., *Mag. de Zool.*, 1859,
pl. 4; M.-Edw. et Grand., *l. c.*, p. 422, pl. 162.

1175. XENOPIROSTRIS

Xenopirostris, Bp. (1850).

6797. LAFRESNAYI, Bp., *Consp. I*, 1850, p. 366; M.-Edw. et Madagascar S.
Grand., *l. c.*, p. 429, pl. 168; *Vanga Xenopirostris*,
Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 107, pl. 1.
6798. POLLINI (Schl.), *Faun. Madag.*, p. 174; M.-Edw. et Madagascar E. et
Grand., *l. c.*, p. 452, pl. 169. N.-W.
6799. DAMHI (Schl.), *Nederl. Tijdschr. Dierk.* III, p. 82; id. Madagascar N.
et Poll., *Faun. Madag.*, p. 400, pl. 30; M.-Edw.
et Grand., *l. c.*, p. 451, pl. 170; *albifrons*,
Schl. (juv.)

1174. CLYTORHYNCHUS

Clytorhynchus, Elliot (1870).

6800. PACHYCEPHALOIDES, Elliot, *P. Z. S.*, 1870, p. 242, Nouv.-Calédonie.
pl. 19; Gad., *Cat. B. B. Mus.* VIII, p. 111.
6801. GRISESCENS, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 564. Ile St-Esprit (N.-Héb.).
6802. VATENSIS, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 564. Ile Vaté (N.-Héb.).

1175. VANGA

Vanga, Vieill. (1816); *Spasornis*, v. d. Hoeven (1858); *Lantzia*, Hartl. (1877).

6803. CURVIROSTRIS (Gm.); Hartl., *Vög. Madag.*, p. 188; Madagascar.
M.-Edw. et Grand., *l. c.*, p. 423, pl. 166; *leuco-*
cephala, Less.
6804. RUF'A (Lin.); Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, pp. 86, Madagascar.
158, pl. 26, ff. 1, 2; M.-Edw. et Grand., *l. c.*,
p. 418, pl. 160.

FAM. XXXVI. — CORVIDÆ

SUBF. I. — GYMNORHININÆ (1)

4176. GRALLINA

Tanypus, Oppel (1814-12, nec Meigen.); *Grallina*, Vieill. (1817); *Grallipes*, Sundev. (1872).

6805. PICATA (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 29; Sharpe, Australie.

Cat. B. III, p. 272; *australis*, Opp.; Gould, *B.*

Austr. II, pl. 54; *cyanoleucus* et *melanoleucus*,

Vieill.; *bicolor*, Vig. et Horsf.

6806. BRUINII, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 929. Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

4177. GYMNORHINA

Gymnorhina, Gray (1840).

6807. TIBICEN (Lath.), *Ind. Suppl.*, p. 27; Gould, *B. Austr.* Australie.

H. pl. 46.

6808. DORSALIS, Campb., *Pr. Soc. Victoria*, VII, p. 206. Australie W.

6809. LEUCONOTA, Gray, *Gen. B.* II, pl. 75; *tibicen*, Quoy et Gaim., *Voy. Uran. Zool.*, p. 100, pl. 20 (nec Lath.)

1664. *Var. HYPOLEUCA* (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 106; Tasmania.

organicum, Gould, *B. Austr.* II, pl. 48;

leuconota, Cab.; *hyperleuca*, Gad., *t. c.*, p. 95.

4178. CRACTICUS

Cracticus, Vieill. (1816); *Barita*, Cuv. (1817); *Bulestes*, Cab. (1850).

6810. QUOVI (Less.), *Voy. Coquille*, *Zool.*, p. 659, pl. 19; Iles Papous, Australie. Gray, *Gen. B.* II, pl. 72, f. 5; Gould, *B. Austr.* II, ilie N.
pl. 55; *crassirostris*, Salvad.

6811. NIGROULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 145; id., *B. Austr.* II, pl. 49; *varius*, Vig. et Horsf. (nec Gm.); *melanoleucus*, Gr.; *robustus*, Bp.; ?*melanoleucus* et *robustus*, Lath.

1665. *Var. PICATA*, Gould, *P. Z. S.*, 1848, p. 40; id., *B. Austr.*, pl. 50. Australie N.

6812. CASSICUS (Bodd.), *Tabl. Pl. enl.*, p. 58; *Pl. Enl.* 628; Nouv.-Guinée et îles Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 485; *varia*, Gm.; voisines. *sonnerati*, Less.; *personatus*, Tem.

6813. LEUCOPTERUS, Gould, *B. Austr.*, *Introd.*, p. 55; Gad., *Cat. VIII*, p. 98; *destructor*, Diggles. Australie N.-E. et W.

6814. ARGENTEUS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 126; id., *B. Austr.* II, pl. 51. Australie N.

(1) Voy. : Gadow, *Cat. B. Brit. Mus.* VIII, pp. 90-102 (1883); Sharpe, III, pp. 57, 272.

6815. TORQUATUS (Lath.); Schl., *Mus. P.-B.*, *Coraces*, Australie S.
p. 129; *destructor*, Tem., *Pl. col.* 275; Gould,
B. Austr. II, pl. 52.
1666. *Var. CINEREA* (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 145; Tasmanie.
Gray, *Gen. B.* I, p. 500.
6816. RUFESCENS, De Vis, *P. Linn. Soc. N. S. W.* VII, p. 562. Queensland.
6817. MENTALIS, Salvad. et D'Alb., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Nouv.-Guinée S.-E.
1875, p. 824; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 189;
spaldingi, Mast.
6818. LOUISIADENSIS, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 555; *rosa-alba*, Louisiades.
De Vis, *Rep. Brit. New-Guin.*, *App.*, p. 410.

1479. STREPERA

Strepera, Less. (1831); *Coronica*, Gould (1857).

6819. GRACULINA (White), *Voy. New S. Wales*, *App.*, pl. de Australie.
la p. 231; Gould, *B. Austr.* II, pl. 42; *strepera*,
Lath.; Vieill., *Gal. Ois.* I, pl. 109.
6820. CRİSSALIS, Gould, *M.S.*; Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* III, Ille Lord Howe.
p. 58, pl. 2.
6821. ARGUTA, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 19; id., *B. Austr.* II, Tasmanie.
pl. 44.
1667. *Var. INTERMEDIA*, Sharpe, *Cat.*, p. 59. Australie S.
6822. CUNEICAUDATA (Vieill.), *N. Dict.* V, p. 536; *anapho-* Australie S.
nensis, Tem.; Gould, *B. Austr.* II, pl. 45; *ver-*
sicolor, Gray.
1668. *Var. PLUMBEA*, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 20; Australie W.
Sharpe, *l. c.*, p. 60.
6823. MELANOPTERA, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 20; Sharpe, Australie S.
l. c., p. 61.
6824. FULIGINOSA (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 106; id., Tasmanie.
B. Austr. II, pl. 45.

1480. PITYRIASIS

Pityriasis, Less. (1830); *Pityriopsis*, Rehb. (1850).

6825. GYMNOCEPHALA (Tem.), *Pl. col.* 572; Less., *Compl.* Bornéo.
Buff. II, p. 597; Gad., *Cat. VIII*, p. 90.

SUBF. II. — CORVINÆ (1)

1181. CORVULTUR

Corvultur, Less. (1831); *Archicorax*, Glog. (1842).

6826. ALBICOLLIS (Lath.), *Ind. Orn.*, p. 451; Levail., *Ois.* Afrique S.
d'Afr. II, pl. 50; *cafer*, Licht.; *vulturinus*, Shaw.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* III, pp. 5-152 (1877).

6827. CRASSIROSTRIS (Rüpp.), *N. Wirbelth.*, p. 49, pl. 8; Afrique N.-E.
id., *Syst. Uebers.*, p. 75; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*,
p. 507; *albicollis*, Des M. (nec Lath.)

1182. CORVUS

- Corvus*, Lin. (1758); *Corone*, Kp. (1829); *Gazzola*, Bp. (1850); *Amblycorax*,
Physocorax, Bp. (1854); *Pterocorax*, Kp. (1854); *Anomalocorax*, Fitz. (1865);
Rhinocorax, *Microcorax*, *Macrocorax*, *Heterocorax*, Sharpe (1877).
6828. CAPENSIS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 20; Levaill., *Ois.* Afrique S., E. et N.-E.
d'Afr. II, pl. 52; Rüpp., *Faun. Abyss.*, pl. 10,
f. 3; *macropterus*, Wagl., *segetum*, Tem.; *levail-*
lantii, Des M. (nec Less.); *minor*, Heugl.
6829. CORAX, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, Europe, Asie W. et N.
p. 212, pl. 47; *maximus*, Scop.; *clericus*, Sparrm.;
major et leucophæus, Vieill.; *leucomelas*, *singuatus*
et *cacotoll*, Wagl.; *sylvestris*, *litoralis*, *peregrin-*
nus et montanus, Brm.; *ferreensis*, Schl.
1669. Var. *KAMTSCHATICA* et *behringianus*, Dyb., *Bull. Soc. Zool. de Fr.* VIII, pp. 562-65. Kamtschatka, Sibérie
E.
1670. Var. *THIBETANA*, Hodgs., *Ann. N. H.* (2) III, Asie centrale.
p. 205; Jerd., *B. Ind.* II, p. 294; *sharpei*,
Oates, *B. Ind.*, p. 20.
1671. Var. *PRINCIPALIS*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 361. Amérique boréale.
1672. Var. *CARNIVORA*, Bartr., *Trav. E. Flor.*, p. 290; États-Unis.
Baird, *B. N. Am.*, p. 560, pl. 21.
1673. Var. *NOBILIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 79. Mexique.
6850. CRYPTOLEUCUS, Couch, *Pr. Acad. Philad.*, 1854, p. 66; Vallée du Rio-Grande,
Baird, *B. N. Am.*, p. 565, pl. 22. Tex. jusqu'au Mex.
6851. LAWRENCHI, Hume, *Lahore to Yark*, p. 255; Sharpe, Panjab.
Cat., p. 45.
6852. UMBRINUS, Sundev., *OEfv. k. Vet.-Akad. Förh. Stockh.*, 1858, p. 199; Schl., *Bijdr. Dierk. Amsterd.*, p. 8, pl. 1, f. 14; Dress., *B. Eur.*, pl. 263, f. 2; *infumatus*, Wagn.; *corax*, auct. plur. (nec Lin.) Égypte, Palestine,
jusqu'à l'Afghanistan et le N.-W. de l'Inde.
6853. RUFICOLLIS, Less., *Traité d'Orn.*, p. 329; Sharpe, Iles du Cap Vert.
l. c., p. 17.
6854. HAWAIIENSIS, Peale, *U. S. Expl. Exp. Orn.*, 1848, Hawaii (iles Sandwich).
p. 106; Cass., *l. c.*, 2^e éd., p. 119, pl. 6; Sharpe,
l. c., p. 45.
6855. LEPTONYX, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 105; Afrique N.-W., Cana-
ruficollis, Cass., *l. c.*, p. 416, pl. 5; *tingitanus*, ries, Madère.
Irby, *Ibis*, 1874, p. 264; Dress., *B. Eur.*, pl. 262,
ff. 4, 6; *corax* (pl.), auct. plur.

6836. *CORONOIDES*, Vig. et Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XV, Australie, Tasmanie.
p. 261; *australis*, Gray (nec Gould).
6837. *CULMINATUS*, Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 96; *intermedius*, Inde.
Adams, *P. Z. S.*, 1859, p. 171; Jerd., *B. Ind.*
II, p. 297.
6838. *TORQUATUS*, Less., *Traité d'Orn.*, p. 328; Dav. et Chine.
Oust., *Ois. Chine*, p. 368; *pectoralis*, Horsf. et
Moore; Schl., *Mus. P.-B.*, *Coraces*, p. 5.
6839. *SCAPULATUS*, Daud., *Traité II*, p. 232; Levall., *Ois. d'Afr.* II, pl. 55; *cornix*, Bodd. (nec Lin.); *sca-*
pularis, var. *aethiops*, Hempr. et Ehr.; *dauricus*,
Desj. (nec Pall.); *curvirostris*, Gould; *leuconotus*,
Sw.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* IV, pl. 52; *phaeoce-*
phalus, Cab.; *madagascariensis*, Bp.
6840. *CORNIX*, Lin.; *cinerereus*, Briss.; Dubois, *Fne. ill.* Europe, Asie N.-W.
Vert. Belg. Ois. I, p. 221, pl. 49; *subcornix*,
agyptiaca, *tenuirostris*, Brm.
4674. Var. *CAPELLANA*, Selat., *P. Z. S.*, 1876, p. 694, Perse, Mésopotamie.
pl. 66.
6841. *SPLENDENS*, Vieill., *N. Dict.* VIII, p. 44; Tem., *Pl. col.* 425; *impudiens*, Hodgs.; *dauricus*, Pears.
(nec Pall.); *impudicus*, Gray.
1675. Var. *INSOLENS*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 144; *cul-* Indo-Chine W.
minatus, Schomb. (nec Syk.); *splendens* (pt.),
Bl. et Wald., *B. Burm.*, p. 86.
6842. *AMERICANUS*, Audub., *Orn. Biogr.* II, p. 517; id., Amérique du Nord.
B. Am., pl. 156; *corone*, Wils. (nec Lin.), *Am.*
Orn. IV, p. 79, pl. 25, f. 5.
4676. Var. *FLORIDANA*, Baird, *B. N. Am.*, p. 568, Floride.
pl. 67, f. 1.
1677. Var. *HESPERIS*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 562. États-Unis W.
6843. *CAURINUS*, Baird, *B. N. Am.*, p. 569, pl. 24; Coues, Amérique N.-W.
Key N. Am. B., p. 165.
6844. *MEXICANUS*, Gm.; Schl., *Bijdr. Dierk. Ams.*, p. 11, Mexique.
pl. 1, f. 25; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I,
p. 488.
6845. *CORONE*, Lin.; Gould, *B. Eur.* III, pl. 221; Dubois, Europe, Asie N. jus-
Fne. ill. Vert. Belg. Ois. I, p. 217, pl. 48; *sub-* qu'au N.-W. de
corone, *hiemalis*, *assimilis*, Brm.; *pseudocorone*, l'Inde et la Chine.
Hume; *orientalis*, Eversm.
6846. *EDITHÆ*, Phll., *Ibis*, 1893, p. 183. Somaliland.
6847. *AUSTRALIS*, Gould, *Handb. B. Austr.* I, p. 475; Sharpe, Australie.
Cat. III, p. 37; *coronoides*, Gould (nec Vig. et
Horsf.), *B. Austr.* IV, pl. 18.
6848. *MACRORHYNCHUS*, Wagl., *Syst. Av. Corvus*, sp. 5; Malacca, îles de la
Schl., *l. c.*, pl. 1, ff. 5, 6; *timoriensis*, Bp., an- Sonde, Timor.

- nectens*, Brugg., *Abh. Ver. Brem.* V, p. 4,
pl. 5, f. 5.
1678. *Var.* LEVAILLANTI, Less., *Traité d'Orn.*, p. 528; Inde, Birmanie, Andaman.
corone, Frankl.; *macrorhynchus*, Gr. et Hardw., *Ill. Ind. Zool.*, pl. 56, ff. 2a, 2b;
enca, Sundev.; *culminatus*, Gr.; *sinensis*, Moore; *japonicus*, *japonensis*, *calonororum*, Swinh.; *andamanensis*, Tytl.
1679. *Var.* JAPONENSIS, Bp., *Consp. av. I*, p. 586; Radde, Sibérie E., Japon,
Reise Sibir., p. 210; *macrorhynchus*, Tem. Chine, Corée.
et Schl., *Faun. Jap.*, p. 79, pl. 59.
6849. FUSCICAPILLUS, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 95; Schl., Iles Arou, Waigou,
Mus. P.-B., *Coraces*, p. 22; *senex*, Schl., *Bijdr. Ghemien.*
Dierk., p. 40, pl. 5 (nec Less.); *orru*, Gr. (nec Müll.); *megarhynchus*, Bernst.
6850. WOODFORDE (Grant), *P. Z. S.*, 1887, p. 532, pl. 27. Iles Salomon.
6851. VEGETUS (Tristr.), *Ibis*, 1894, p. 50. Iles Salomon.
6852. VALIDISSIMUS, Schl., *Bijdr. Dierk.*, p. 42, pl. 4, ff. 1, 2; Halmahera, Batjan.
id., *Mus. P.-B.*, *Coraces*, p. 28.
6853. PHILIPPINUS, Bp., *Compt.-Rend. XXXVII*, p. 850; Philippines.
solitarius, Kittl.; *brevipennis*, Schl., *Bijdr. Dierk.*,
p. 9, pl. 4, f. 8.
6854. PUSILLUS, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 622. Palawan, Paragua,
Mindoro.
6855. SAMARENSIS, Steere, *List Philipp. B.*, p. 25. Samar.
6856. ENCA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 164; Schl., Java, Célebes, Soula.
Mus. P.-B., *Coraces*, p. 29; *tenuirostris*, Moore.
6857. VALIDUS, Bp., *Consp. I*, p. 585; Schl., l. c., pl. 4, Sumatra, Bornéo,
f. 22; id., *Mus. P.-B.*, p. 29. Timor.
6858. ORRU, Bp., *Consp. I*, p. 585; Schl., l. c., pl. 4, ff. 9, Iles Moluques et Pa-
10; id., *Mus. P.-B.*, p. 20; *fallax*, Brügg. pou.
1680. *Var.* LATIROSTRIS, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, Limor-laut.
p. 199.
6859. VIOLACEUS, Bp., *Consp. I*, p. 584; Schl., l. c., pl. 4, Céram.
f. 24; *modestus*, Brügg., *Abh. Ver. Bremen*, V,
p. 76, pl. 5, f. 5.
6860. KUBARYI, Rehw., *J. f. O.*, 1885, p. 410. Ile Pelau.
6861. FLORENSIS, Büttik., *Zool. Ergebn.* III, p. 504. Flores.
6862. AFFINIS, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 20, pl. 40, f. 2; Afrique N.-E., Pa-
Schl., *Mus. P.-B.*, *Coraces*, p. 51; *brachyurus*,
brachyrhynchos, Brm.; *brevicaudatus*, Müll. lestine.
6863. TYPICUS (Bp.), *Compt.-Rend. XXXVII*, p. 828; *advena*, Célebes.
Schl., *Bijdr. Dierk.*, p. 5, pl. 2; id., l. c., p. 6.
6864. JAMAICENSIS, Gm.; Sharpe, *Cat. III*, p. 48; *nasicus*, Jamaïque.
Gray (nec Tem.)
6865. SOLITARIUS, Würt., *Naumannia*, II, p. 55; Schl., St-Domingue.

l. c., pl. 4, f. 47; *id.*, *Mus. P.-B.*, p. 24; *palmarum*, Würt.

6866. LEUCOGNAPHALUS, Daud., *Traité*, II, p. 251; Schl., *Porto-Rico et St-Dom.*
l. c., pl. 1, f. 28; *id.*, *Mus. P.-B.*, p. 52; *erythrophthalmus*, Bp.

✓ 6867. NASICUS, Tem., *Pl. col.* 415; *americanus*, Lemb. Cuba.

6868. MONEDULOIDES, Less., *Traité d'Orn.*, p. 529; Sharpe, *Nouv.-Calédonie.*
Cat. III, p. 50, pl. 1.

1183. COLÆUS

Lycos, Boie (1822, nec Fabr., 1787); *Monedula*, Brm. (1828, nec Coqueb., 1798);
Colæus, Kaup (1829).

6869. MONEDULA (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 250, Europe, Afrique N.
pl. 51; *spermolegus*, Vieill.; *turrium, arborea,*
septentrionalis, Brm.

1681. *Var. COLLARIS* (Drum.), *Ann. N. H.* XVIII, p. 41; Europe E., Perse, Af-
monedula (pl.), auct. plur. ghan., Cachemire.

6870. NEGLECTUS (Schl.), *Bijdr. Dierk.*, p. 46; Sharpe, *l. c.*, Chine N., Japon.
p. 28; *dauuricus*, jun.; Schl., *Fauna Jap.*, pl. 40.

6871. DAURICUS (Pall.), *Reis. Russ. Reichs*, II, *Anh.*, p. 694; Sibérie orient. jusqu'à
Schl., *F. J.*, p. 80, pl. 40 B; *capitalis*, Wagl. l'Altai, Chine, Japon.

6872. OSSIFRAGUS (Wils.), *Am. Orn.* V, p. 27, pl. 37, f. 2; États-Unis E.
Baird, *B. N. Am.*, p. 571, pl. 67.

✓ 6873. MINUTUS (Gundl.), *Journ. f. Orn.*, 1856, p. 97; Baird, Cuba.
B. N. Am., p. 569.

1184. TRY PANOCORAX

Trypanocorax, Bp. (1854); *Corvus*, auct.

6874. FRUGILEGUS (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 223, Europe, Asie centrale,
pl. 50; *agrorum, granorum, advena*, Brm., *Vög.* Inde N.-W.
Deutschl., pp. 170-71; *agricola*, Tristr., *P. Z. S.*,
1864, p. 444.

1682. *Var. PASTINATOR* (Gould), *P. Z. S.*, 1845, p. 4; Chine, Japon, Sibé-
Sharpe, *Cat. III*, p. 10. rie E.

1185. GYMNOCORAX

Gymnocorvus! Less. (1851); *Gymnocorax*, Sundev. (1872).

6875. SENEX (Less.), *Voy. Coquille*, *Ois.*, p. 650, pl. 24; Nouv. - Guinée, Sal-
Schleg., *Mus. P.-B.*, p. 56; *tristis*, Less., *Traité*,
p. 527. wati.

SUBF. III. — NUCIFRAGINÆ

4186. NUCIFRAGA

Nucifraga, Briss. (1760); *Caryocatactes*, Cuv. (1817); *Picicorvus*, Bp. (1830).

6876. CARYOCATACTES (Lin.) ; Naum., Vög. *Deutschl.* II, pl. 58; Scandinavie, Russie
Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 255, pl. 52; *guttata*, W., Prusse E.
Vieill.; *maculatus*, Koch; *nucifraga*, Nilss.;
brachyrhynchos, Brm.; *pachyrhynchus*, R. Blas.
4683. *Var. RELICTA*, Rchw., *J. f. O.*, 1889, p. 288. Europe centr. (Ménes).
4684. *Var. MACRORHYNCHA*, Brm., *Lehrb. eur. Vög.*, p. 104; Europe E., Sibérie,
hamata, Brm.; *leptorhynchus*, R. Blas. Chine N.
4685. *Var. JAPONICA*, Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 154. Japon N., Kouriles.
4686. *Var. KAMTSCHATKENSIS*, Barr.-Ham., *Ibis*, 1898,
p. 452. Kamtschatka.
6877. HEMISPILA, Vig., *P. Z. S.*, 1850, p. 8; Gould, *Cent. Himalaya.*
Him. B., pl. 56; *immaculata*, Blyth, *Ibis*, 1867,
p. 56.
6878. MULTIPUNCTATA, Gould, *P. Z. S.*, 1849, p. 25; id., *B. Cachemire.*
Asia, pl.; *multimaculata*, Jerd., *B. Ind.* II, p. 504.
6879. COLUMBIANA (Wils.), Amer. *Orn.* III, p. 29, pl. 20, f. 5; Montagnes Rocheuses
Audub., *B. Am.* IV, pl. 253; *megonyx*, Wagl. (Amér. N. W.).

4187. PODOCES

Podoces, Fischer (1825).

6880. PANDERI, Fisch., *Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, V, Bachara, Turkestan.
pl. 21; Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 63; Sharpe, *Cat.*
III, p. 150.
6881. PLESKEI, Zarudny, *Ann. Mus. Zool. de l'Acad. Imp.* Perse orientale.
des Sc. de St-Pétersbourg, 1896, p. 12; id., *Orn.*
Monatsb., 1897, pp. 481-85.
6882. HENDERSONI, Hume, *Ibis*, 1871, p. 408; Gould, *B.* Yarkand.
Asia, pl.
6883. BIDDULPHI, Hume, *Str. F.* II, pp. 505, 529; Gould, Turkestan E.
l. c., pl.
6884. HUMILIS, Hume, *Ibis*, 1871, p. 408; Gould, *l. c.*, pl. Yarkand et Thibet.

SUBF. IV. — GARRULINÆ

4188. PICA

Pica, Lin. (1748); *Cleptes*, Gamb. (1847).

6885. CAUDATA, Lin. (1748); Dubois, *Fne. ill.*, *Ois.* I, p. 200, Europe, Asie centrale,
pl. 45; *Corvus pica*, Lin. (1760); *rusticus*, Scop.; Amérique N.-W.
melanoleuca, *albiventris*, Vieill.; *hudsonius*, Sab.;
europea, Boie; *hudsonica*, Bp.; *bottanensis*,

Deless. ; *megaloptera*, *media*, Blyth; *varia*, Schl.;
sericea, Gould; *thibetana*, Hodgs.; *japonica*, *bac-*
triana, *chinensis*, Bp.; *vulgaris*, Brm.

1687. *Var. LEUCOPTERA*, Gould, *B. Asia*, pl. Asie S.-W.
6886. *NUTTALLI* (Audub.), *Orn. Biogr.* IV, p. 450; id., *B.* Californie.
Am., pl. 362.
6887. *MAURITANICA*, Malhi., *Mém. Soc. H. N. Moselle*, 1845, Afrique N.
p. 7; Levaill. jun., *Expl. Sc. Algérie, Ois.*, pl. 8.

1189. CYANOPICA

Cyanopolius, Bp. (1849); *Cyanopica*, Bp. (1850); *Dolometis*, Cab. (1850).

6888. *CYANA* (Pall.), *Reis. Russ. Reichs*, III, App., p. 694; Sibérie E., Chine N.,
Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 81, pl. 42; *mela-*
cephalos, Wagl.; *vaillanti*, *pallasi*, *melanoce-*
phala, Bp.
1688. *Var. COOKI*, Bp., *Rep. Brit. Assoc.*, 1849, p. 75; Espagne, Portugal.
cyanea, auct. plur. (nec Pall.); Dress., B.
Eur. III, pl. 259; *melanocephala*(pt.), C. Dub.,
Ois. Eur. I, p. et pl. 40.

1190. UROCISSA

Urocissa, Cab. (1850); *Calocitta*, Bp. (1850 nec Gray).

6889. *ERYTHRORHYNCHA* (Gm.) ; *Pl. Enl.* 622; *melanocepha-* Chine.
lus, Lath.; *sinensis*, Gray et auct. plur. (nec
Lin. ?); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 375, pl. 85;
brevivexilla, Swinh.
1689. *Var. OCCIPITALIS* (Blyth), *J. A.S. Beng.* XV, p. 26; Himalaya.
erythrorhyncha (pt.), auct. plur.; Gould,
Cent. Him. B., pl. 41; *sinensis* (pt.), Gray ;
albicapillus, Blyth.
1690. *Var. MAGNIROSTRIS* (Blyth), *l. c.*, p. 27; Gould, B. Indo-Chine.
Asia, pl.; *erythrorhynchus* (pt.), Schleg.
6890. *FLAVIROSTRIS* (Blyth), *l. c.*, p. 28; Gould, *B. Asia*, pl.; Himalaya.
Schl., *Mus. P.-B. Coraces*, p. 70; *cucullata*,
Gould, *l. c.*
6891. *CÆRULEA*, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 282; id., *B.* Formose.
Asia, pl.; Schl., *l. c.*, p. 71.
6892. *WHITEHEADI*, Grant, *Ibis*, 1900, p. 495. Hainan.

1191. CRYPTORHINA

Cryptorhina, Wagl. (1827); *Ptilostomus*, Sw. (1857).

6893. *AFRA* (Lin.); Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 54; *senegalensis*, Afrique tropicale au
Lin. et auct. plur.; *nigra*, Lath.; *acuticaudatus*, N. de l'Équateur.
Vieill.; *pæcilorhynchus*, Wagl.; Heugl., *Syst.
Uber.*, p. 35.

1192. DENDROCITTA

- Dendrocitta*, Gould (1833); *Crypsirhina*, Sw. (1857 nec Vieill. 1816); *Vagabunda*, Kp.; *Glaucopis* (pt.), auct. plur.
6894. **RUFA** (Scop.), *Del. Faun. et Fl. Insabr. II*, p. 86; Inde, Indo-Chine W. Levaill., *Ois. d'Afr. II*, pl. 59; *vagabunda*, Lath.; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 42; *pallida*, Blyth.
6895. **FRONTALIS**, Mc Clell., *P. Z. S.*, 1859, p. 165; Gray, *Himalaya E. et Assam. Gen. B.*, pl. 75; *altirostris*, Blyth, *J. A. S. B.* XII, p. 932.
6896. **LEUCOGASTRA**, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 57; id., *Tr. Z. S. I*, p. 89, pl. 42; Schl., *Mus. P.-B.*, *Coresaces*, p. 74.
6897. **SINENSIS**, Lath., *Ind. Orn. I*, p. 161; Sharpe, *Cat. III*, p. 84. Chine, Hainan.
1691. *Var. HIMALAYENSIS*, Blyth, *Ibis*, 1865, p. 45; Himalaya, Assam. Sharpe, *l. c.*, p. 79; *sinensis* (pt.), auct. plur.; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 45; Schl., *l. c.*, p. 76.
1692. *Var. FORMOSE*, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 387; Schl., *Ille Formose. l. c.*, p. 76.
6898. **OCCIPITALIS** (Müll.), *Tijdschr.*, 1855, p. 543, pl. 9, f. 4; Sumatra, Malacca. Sharpe, *l. c.*, p. 81, pl. 5; *rufigaster*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 80.
6899. **CINERASCENS**, Sharpe, *Ibis*, 1879, p. 230, pl. 8. Bornéo N.-W.
6900. **BAYLEYI**, Tytl., *J. A. S. Beng.*, 1865, p. 88; Wald., *Ibis*, 1874, p. 445, pl. 6; *bazlei*, Blyth (laps.) Iles Andaman.

1193. CRYPSIRHINA

- Crypsirhina*, Vieill. (1816); *Phrenotrix*, Horsf. (1820).
6901. **VARIANS** (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.*, p. 26; Vieill. et Indo-Chine, Malacca, Oud., *Gal. Ois.*, pl. 106; Schl., *l. c.*, p. 75; *temia*, Bornéo, Java. Daud.; *caudatus*, Shaw; *levaillantii*, Less.
6902. **CUCULLATA**, Jerd., *Ibis*, 1862, p. 20; Gould, *B. Asia*, pl. Birmanie, Ht-Pégou.
6903. ?**NIGRA**, Styan, *Ibis*, 1895, p. 55; == *Temnurus Haïnan.* *oustaleti*?

1194. CISSA

- Cissa*, Boie (1826); *Kitta*, Tem. (1828); *Citta*, Wagl. (1850); *Corapica*, Less. (1851); *Chlorosima*, Sw. (1857).
6904. **SINENSIS** (Sw.); *chinensis*, Bodd.; *Pl. enl.* 620; *speciosus*, Shaw; *bengalensis*, Less.; *venatoria*, Gray, *Ill. Ind. Zool. I*, pl. 2; Gould, *B. Asia*, pl. Himalaya S.-E., Indo-Chine W.
1695. *Var. MINOR*, Cab., *Mus. Hein. I*, p. 86. Sumatra.
6905. **JEFFERYI**, Whiteh., *Ibis*, 1888, p. 585. Bornéo N.

6906. *Hypoleuca*, Salvad. et Gulg., *Atti Acc. Tor.* XX, p. 227. Cochin-Chine.
6907. *Thalassina* (Tem.), *Pl. col.* 401; Schl., *l. c.*, p. 67. Java.
6908. *ORNATA* (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 749; Schl., *l. c.*, Ceylan.
p. 69; *puella*, Blyth; *pyrrhocyanæa*, Gould, *B. Asia*, pl.; *speciosa*, Bp.

1195. CALOCITTA

Calocitta, Gray (1841); *Cyanurus*, Bp. (1850, nec Sw., 1831).

6909. *FORMOSA* (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 457; Schl. et Mexique.
Salv., *Ibis*, 1839, p. 22; *bullockii*, Wagl.; *gubernatrix*, Tem., *Pl. col.* 456.
1694. *Var. AZUREA*, Nels., *Auk*, 1897, p. 55. Amérique centr.
6910. *COLLIEI* (Vig.), in *Zool. of Beech. Voy.*, p. 22, pl. 7; Mexique W., Califor-
Sharpe, *Cat. B.* III, p. 89; *bullockii*, Audub., nie.
B. Am. IV, p. 103, pl. 227; *elegans*, Finsch,
Abh. Ver. Brem., 1870, p. 534.

1196. PLATYSMURUS

- Platysmurus*, Rchb. (1850); *Glenargus*, Cab. (1850); *Glaucopis* (pt.), Tem. et Schl.
.6911. *LEUCOPTERUS* (Tem.), *Pl. col.* 265; Schl., *l. c.*, p. 72. Ténassérim, Malacca.
6912. *SCHLEGELI*, Pelz., *Verh. Z. B. Wien*, XXIX, p. 529. Sumatra.
6913. *ATERRIMUS* (Tem.), *Pl. col.* (texte); Schl., *l. c.*, p. 72; Bornéo.
Salvad., *Ucc. Born.*, p. 279.

1197. TEMNURUS

Temnurus, Less. (1851); *Glaucopis* (pt.), Tem.

6914. *TRUNCATUS*, Less., *Traité d'Orn.*, p. 541; Sharpe, Cochin-Chine.
Cat. III, p. 91; *G. temnura*, Tem., *Pl. col.* 557.
6915. *OUSTALETI*, Hartl., *Abh. Ver. Bremen*, 1899, p. 249; Hainan.
= *?Crysirhina nigra*, Styan, *Ibis*, 1895, p. 55.

1198. PLATYLOPHUS

Platylophus, Sw. (1851); *Lophocitta*, Gray (1841).

6916. *GALERICULATUS* (Chv.), *Règne an.* I, p. 599; Levaill., Java.
Ois. Parad. I, p. 124, pl. 42; Gr. *Gen. B.*, pl. 74,
f. 5; *scapulatus*, Licht.; *cristata*, Griff.
1695. *Var. ARDESIACA* (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 219; Malacca.
Sharpe, *Cat.*, p. 517; *galericulata* (pt.), auct.
plur.; *malaccensis*, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 510.

6917. CORONATUS (Rafl.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 306; Cab., Sumatra, Bornéo S.
J. f. O., 1866, p. 309; *histrionica*, Bp.; *rufulus*,
Schl., *l. c.*, p. 66.
1696. *Var.* LEMPRIERI, Nichols., *Ibis*, 1885, p. 88. Bornéo.

1499. GARRULUS

Garrulus, Briss. (1760); *Glandarius*, Koch (1816).

6918. GLANDARIUS (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, Europe.
Ois. I, p. 206, pl. 46; Dress., *B. Eur.*, pl. 254;
pictus, Koch; *germanicus*, *septentrionalis*,
robustus, *taeniurus*, etc., Brm.
6919. MINOR, Verr., *Rev. et Mag. Zool.*, 1857, p. 459, Algérie.
pl. 44.
1697. *Var.* OENOPS, Whitak., *Ibis*, 1898, pp. 155, 606. Maroc.
6920. JAPONICUS, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 85, pl. 45;
Schl., *Mus. P.-B.*, *Coraces*, p. 60. Japon.
6921. BRANDTI, Eversm., *Add. Pall. Zoogr.* III, p. 8; Whi-
tely, *Ibis*, 1867, p. 200, pl. 5; Dress., *B. Eur.*,
pl. 253. Oural, Sibérie, Chine
N., Japon.
6922. ATRICAPILLUS, Geoff. St.-Hil., *Études Zool.*, fasc. I;
Dress., *B. Eur.*, pl. 256; *stridens*, Hemp. et
Ehr.; *melanocephalus*, Géné; *iliceti*, Licht.;
krynickii, Kal., *Bull. Soc. Mosc.* XII, p. 519, pl. 9. Turquie, Asie Min.,
Palestine, Syrie,
Trans-Caucasie W.,
Perse.
1698. *Var.* ANATOLLE, Seeb., *Ibis*, 1885, p. 7; *krynickii*,
Dress. (nec Kal.), *B. Eur.*, pl. 257.
1699. *Var.* CASPIA, Seeb., *Ibis*, 1885, p. 8. Caucase.
6923. HYRCANUS, Blanf., *Ibis*, 1875, p. 225; id., *E. Persia*,
p. 265, pl. 18; Sharpe, *l. c.*, p. 94. Perse N.
6924. CERVICALIS, Bp., *C. R.* XXXVII, p. 828; Dress., *B.*
Eur., pl. 258; *melanocephalus* (pt.), auct. plur.;
atricapillus, Levaill. jun. Algérie.
6925. LEUCOTIS, Hume, *Str. F.*, 1874, pp. 106, 445, 480;
Sharpe, *Cat.*, p. 99, pl. 4. Birmanie.
6926. BISPECULARIS, Vig., *P. Z. S.*, 1850, p. 7; Gould,
Cent. Him. B., pl. 58; *ornatus*, Gray, *Ill. Ind.*
Zool. I, pl. 25. Himalaya, Chine W.
1700. *Var.* SINENSIS, Swinh., *P. Z. S.*, 1865, p. 504;
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 578; *ornatus*,
Swinh. (1862). Chine, Japon.
1701. *Var.* RUFESCENS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1897,
p. 425. Himalaya N.-W.
1702. *Var.* OATESI, Sharpe, *Ibis*, 1896, p. 405. Birmanie (Mts Chin).
6927. TAIWANUS, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 282; id., *B. As.*,
pl.; *insularis*, Swinh., *P. Z. S.*, 1865, p. 504. Ille Formose.

6928. LANCEOLATUS, Vig., *P. Z. S.*, 1850, p. 7; Gould, *Cent. Himalaya.*
Him. B., pl^s 59, 40; *gularis et vigorsii*, Gray,
Ill. Ind. Zool., pl^s 9, 10.

6929. LIOTHI, Bp., *Consp. I*, p. 576; id., *P. Z. S.*, 1850, Japon.
p. 80, pl. 47; Schlt., *Bijdr. Zool. Genoots. Amst.*
I. Handl. Vogels, pl. 4, f. 47; id., *Mus. P.-B.*,
p. 61.

1200. PERISOREUS

Perisoreus, Bp. (1858); *Dysornithia*, Sw. (1851).

6930. INFESTUS (Lin.); Dub., *Ois. Eur.* I, pl. 42; Dress., *B. Eur.* pl. 253; *sibiricus*, Bodd.; *russicus*, Pall.

Nord de l'Europe et de l'Asie.

6931. CANADENSIS (Lin.); Wils., *Am. Orn.* III, p. 55, pl. 21, f. 4; *fuscus*, Vieill.; *nuchalis*, Wagl.; *brachyrhynchus*, Sw. et Rich., *Faun. bor. Am.*, B., p. 296, pl. 53.

Canada, Maine.

4703. Var. CAPITALIS, Baird, *M.S.*; Ridgw., *Bull. Essex Inst.* V, p. 199; Sharpe, *Cat. III*, p. 106, pl. 5, f. 4.

États-Unis W. (Montagnes Rocheuses).

4704. Var. FUMIFRONS, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 5.

Alaska.

4705. Var. NIGRICAPILLA, Ridgw., *Op. cit.*, 1882, p. 45.

Labrador.

6932. OBSCURUS, Ridgw., *Bull. Essex Inst.* V, p. 199; Sharpe, *l. c.*, p. 105, pl. 5, f. 2; *canadensis* (pt.), auct. plur.; var. *griseus*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 283.

De la Colombie angl. au Nord de la Californie.

1201. CYANOCITTA

Cyanurus (pt.), Sw. (1851); *Cyanocitta*, Strickl. (1845); *Cyanogarrulus*, Bp. (1850); *Lophocorax*, Kp. (1854); *Cyanura*, Baird (1858).

6933. CRISTATA (Lin.); Wils., *Am. Orn.* I, p. 44, pl. 4, f. 4; Levaill., *Ois. Parad.*, pl. 45; Sw., *Faun. bor. Am.*, B., p. 495.

Amérique du Nord.

6934. STELLERI (Gm.); Audub., *B. Am.*, pl. 562; Baird, *B. N. Am.*, p. 581; *litoralis*, Mayn.

Amér. N.-W. jusqu'au Missouri et Texas.

4706. Var. FRONTALIS, Ridgw., *Amer. Journ. Sc. Arts*, V, p. 45; Baird, Br. et Ridgw., *N. Amer. B.* II, p. 279, pl. 59, f. 2.

Californie.

4707. Var. CORONATA (Sw.), *Phil. Mag.* I, p. 457; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 64; Sw., *Faun. bor. Am.*, p. 495; Baird, *B. N. Am.*, p. 583; *galeata*, Cab.

Le plateau mexicain, Guatémala et Honduras.

4708. Var. DIADEMATA (Bp.), *Consp. I*, p. 577; Salv. et Mexique W. jusqu'au

- Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 490; *macrolopha*, Baird, *Pr. Acad. Philad.*, 1854, p. 118; Ridgw., *Auk*, 1899, p. 256; *annectens*, Baird.
4709. *Var. AZTECA*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 256. Canada (Montagnes Rocheuses).

4709. *Var. AZTECA*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 256. Mexique centr. S.

4202. APHELOCOMA

Cyanocitta (pt.), Strickl. (1845); *Aphelocoma*, Cab. (1850).

6935. CALIFORNICA (Vig.), in *Zool. Beech. Voy.*, p. 21, pl. 5; Strickl, *Ann. N. H.*, 1845, p. 542; *superciliosa*, Strickl, l.c., p. 260; *ultramarinus*, Audub.; id., *B. Am.*, pl. 562; *floridana*, var. *californica*, Coues.
4710. *Var. SUMICHRASTI* (Ridgw.), *Rep. Geol. Expl.*; Baird, Br. et Ridgw., *N. Am. B.* II, p. 285; *californica* (pt.), Sel. et Salv.; *floridana*, var. *sumichrasti*, Coues.
4711. *Var. INSULARIS* (Hensh.), *Auk*, 1886, p. 452. Ile Santa-Cruz.
4712. *Var. HYPOLEUCA*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 536. Basse-Californie.
4713. *Var. OBSCURA*, Anth., *Pr. Cal. Ac. Sc.* II, p. 75. Haute-Californie.
4714. *Var. CYANOTIS*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 537. Mexique?
4715. *Var. WOODHOUSEI* (Baird), *B. N. Am.*, p. 585, pl. 39; *floridana*, var. *woodhousei*, Coues.
6936. ? GRISEA (Nels.), *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII (1899), p. 27. Mexique N.-W.
6937. ULTRAMARINA (Bp.), *Journ. Acad. N. Sc. Philad.* IV (1825), p. 386; Tem., *Pl. col.* 459; Baird, Br. et Ridgw., *N. Am. B.* II, p. 284; *sieberi*, Wagl.; *sordidus*, Sw. (1827); id., *Zool. Ill.*, ser. 2, II, pl. 86; *azureus*, Licht.; *couchii*, Baird, *B. N. Am.*, p. 588, pl. 60, f. 2; *gracilis*, Mill., *Auk*, 1896, p. 54; *colima* et *potosina*, Nels., *Auk*, 1899, p. 27. Mont. Roch. jusqu'au plateau mexicain. Mexique.
4716. *Var. ARIZONE* (Ridgw.), *Rep. U. S. Geol. Expl.*; *sordida*, Baird, *B. N. Am.*, p. 587, pl. 60, f. 4 (nec Sw.). Arizona.
6938. FLORIDANA (Bartr.), *Trav. S. Carol.*, p. 291; Audub., *B. Am.*, pl. 87; Baird, *B. N. Am.*, p. 586; *pascuus*, Coues. Floride.
6939. UNICOLOR (Du Bus), *Bull. Acad. R. Brux.* XIV, 2, p. 105; id., *Esq. Orn.*, pl. 17; Schl., *Mus. P.-B.*, *Coraces*, p. 49. Mexique, Guatemala.
6940. NANA (Du Bus), l. c.; id., *Esq. Orn.*, pl. 25; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 495. Mexique.

1203. CYANOLYCA

- Cyanolyca*, Cab. (1850); *Cissolopha*, Bp. (1850); *Cyanocitta* (pt.), auct. plur.; *Xanthura* (pt.), Sharpe (1877).
6941. SANBLASIANA (Lafr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1842, pl. 28; Mexique.
Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 496.
1747. Var. PULCHRA (Nels.), *Auk*, 1897, p. 56. Acapulco (Mex. W.)
6942. BEECHEYI (Vig.), *Zool. Journ.* IV, p. 555; id., *Beech.* Mexique N.-W., îles
Voy., *B.*, p. 22, pl. 6; Salv. et Godm., *Op. cit.*, Tres-Marias.
p. 497; *crassirostris* et *geoffroyi*, Bp.
6943. YUCATANICA (Dubois), *Bull. Acad. R. Belg.* XI, p. 797; Yucatan, Guatémala,
Salv. et Godm., *l. c.*, p. 498, pl. 55; ?*beecheii*, Eyd. Honduras.
et Gerv. (nec Vig.), *Mag. de Zool.*, 1836, pl. 72;
crassirostris, auct. plur. (nec Bp.); *germana*,
Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 270.
6944. MELANOCYANEA (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 215; Amérique centr., Co-
Sharpe, *Cat.* III, p. 154, pl. 6; Salv. et Godm., lombie N.
l. c., p. 498.
6945. VIRIDICYANEA (d'Orb. et Lafr.), *Syn.*, p. 9; d'Orb., Bolivie, Pérou.
Voy. Am. mér., pl. 55, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 154.
6946. JOLYÆA (Bonap.), *J. f. O.*, 1855, p. 47; Tacz., *Orn.* Pérou.
Pér. II, p. 401.
6947. TURCOSA (Bp.), *C. R.* XXXVII, p. 850; Schlat., *Cat.* Ecuador, Colombie.
Am. B., p. 144; Sharpe, *l. c.*, p. 155, pl. 7.
6948. ARMILLATA (Gray), *Gen. B.* II, p. 507, pl. 74; Schl., Colombia.
Mus. P.-B. Coraces, p. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 156.
1748. Var. ANGELÆ, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Zool. etc.* Ecuador.
di Torino, XV, n° 557, p. 50.
1749. Var. QUINDUANA (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1876, Cordillères de Quindiu
p. 272; Sharpe, *l. c.*, p. 155, pl. 8. (Colombie).
1750. Var. MERIDANA (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1876, Cordillères de Merida
p. 271; Sharpe, *l. c.*, p. 156. (Vénézuéla).
6949. ORNATA (Less.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 41; Schl., *l. c.*, Mexique, Guatémala.
p. 47; Sharpe, *l. c.*, p. 127; *cyanicollis*, Licht.
1751. Var. CUCULLATA (Ridgw.), *Pr. U.S. Nat. Mus.* VIII, Costa-Rica.
p. 23; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 500.
6950. PUMILO (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1849, p. 122, pl. 53; Guatémala.
Salv. et Godm., *l. c.*, p. 500; ?*nanus*, Strickl., *l. c.*
6951. ARGENTIGULA (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* XI, p. 88; Costa-Rica.
Salv. et Godm., *l. c.*, p. 501, pl. 54.

1204. CYANOCORAX

- Cyanocorax*, Boie (1826); *Cyanurus* (pt.), Sw. (1851); *Coronideus*, Cab. (1850).
6952. CHRYSOPS (Vicill.), *N. Dict.* XXVI, p. 124; id., *Gal. Ois.*, p. 157, pl. 101; Sharpe, *l. c.*, p. 120; *pileatus*, Tem., *Pl. col.* 58; Burm., *Th. Bras.* II, p. 284. Brésil S., Uruguay,
Parag., Argentine.

1722. *Var.* DIESINGI, Pelz., *Sitz. Acad. Wien*, XX, p. 164; Borba (Brésil).
Sharpe, *l. c.*, p. 121.
1723. *Var.* TUCUMANA, Cab., *J. f. O.*, 1885, p. 216. Tucuman.
6953. AFFINIS, Pelz., *Sitz. Akad. Wien*, XX, p. 164; Schl., Colombie.
l. c., p. 55; Sharpe, *l. c.*, p. 121.
1724. *Var.* SCLATERI, Heine, *J. f. O.*, 1860, p. 115. Cartagena?
1725. *Var.* ZELEDONI, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 235. Panama à Costa-Rica.
6954. CAYANUS (Lin.); Schl., *l. c.*, p. 51; Sharpe, *l. c.*, Guyane.
p. 122; *albicapilla*, Vieill.; *larvata*, Wagl.
1726. *Var.* INTERMEDIA, Heine, *J. f. O.*, 1860, p. 116. Vénézuéla.
6955. CYANOPOGON (Wied), *Beitr. Naturg. Bras.* III, p. 1247; Brésil.
Tem., *Pl. col.* 169; Sharpe, *l. c.*, p. 125.
6956. MYSTACALIS (Geoff. St.-Hil.), *Mag. de Zool.*, 1855, Ecuador.
pl. 54; *uroleucus*, Heine, *l. c.*, p. 115; *bellus*,
Schl., *l. c.*, p. 50.
6957. HEILPRINI, Gentzy, *Pr. Acad. Philad.*, 1885, p. 90; Rio-Négro.
Forb., *Bull. Liverp. Mus.* I, pl. 5.
6958. CYANOMELAS (Vieill.), *N. Dict.* XXVI, p. 127; Sharpe, Brésil.
l. c., p. 124; *cyanomelana*, Wagl.; *anas*, Licht.
1727. *Var.* CHILENSIS (Bp.), *Consp.* I, p. 581; Sharpe, Bolivie.
l. c., p. 125; *cyanomelas* (pt.), Schl., *l. c.*,
p. 147; *nigriceps*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*,
1876, p. 554.
6959. VIOLACEUS, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.* XIV, 2, p. 103; Amazone, Colombie,
id., *Esq. Orn.*, pl. 50; Schl., *l. c.*, p. 46; *har-* Guyane.
risii, Cass.; *hyacinthinus*, Cab.
6960. CÉRULEUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVI, p. 426; Schl., Brésil S.
l. c., p. 46; *azureus*, Tem., *Pl. col.* 168; *cy-*
nescens, Licht.
1728. *Var.* INEXPECTATA, Elliot, *Ibis*, 1878, p. 55. St-Paul (Brésil).
1729. *Var.* HECKELI, Pelz., *Sitz. Akad. Wien*, XX, Rio-Boraxudo (Brésil).
p. 165; id., *Orn. Bras.*, p. 191.

1205. XANTHOURA

- Xanthoura, Bp. (1850); Xanthocitta, Cab. (1851); Xanthura, Sharpe (1877).
6961. YNCAS (Bodd.); *Pl. enl.* 625; Schl., *l. c.*, p. 55; Ecuador, Pérou, Bo-
peruvianus, Gm.; Levail., *Ois. Parad.*, pl. 44; livie.
chloronota (pt.), Wagl. (mas. ad.); *luteola*, Less.
1750. *Var.* GALEATA, Ridgw., *Auk*, 1900, p. 27. Colombie W.
1751. *Var.* CYANODORSALIS, Dubois, *Bull. Acad. R. Belg.* Colombie centr. jus-
XXXVIII (1874), p. 492; *cyanocapilla* (pt.), qu'au Vénézuéla W.
Cab.; *yncas* (pt.), Sharpe.
6962. CÉRULOCEPHALA, Dubois, *Op. cit.*, p. 495. Vénézuéla, Trinidad.
6963. LUXUOSA, Less., *Rev. Zool.*, 1859, p. 400; Du Bus, Mexique, Texas.
Esq. Orn., pl. 18; Cass., *B. Cal.*, pl. 4; *chloro-*

nota, Wagl. (mas. juv.); *cyanocapillus* (pt.), Cab.; *yncas* (pt.), Schl.

1752. *Var. GLAUCESCENS*, Ridgw., Auk, 1900, p. 28. Rio Grande infér.

1753. *Var. GUATEMALENSIS*, Bp., Conspl. I, p. 580; *cyanocapilla*, Dubois (nec Cab.), l. c., p. 495; Guatémala, Yucatan,

Sharpe, Cat., p. 151; *yncas*, Schl. (pt.); Honduras N.

luxuosus (pt.), Sel., Ibis, 1879, p. 88 (1).

1754. *Var. VIVIDA*, Ridgw., Auk, 1900, p. 28. Mex. S., Guat. N.-W.

1206. UROLEUCA

Uroleuca, Bp. (1850); *Argurocitta*, Heine (1860).

6964. *CYANOLEUCA* (Wied), Reise Bras. II, p. 490; Sharpe, Brésil.

l. c., p. 157; *tricolor*, Mik., Del. Faun. Bras., pl. 16; *splendidus*, Licht.; *cristatellus*, Tem., Pl. col. 195.

1207. GYMNOKITTA

Gymnorhinus, Wied (1841 nec *Gymnorhina*, Gr. (1840); *Cyanocephalus*, Bp. (1842), préoccup. en Bot.; *Gymnokittha*, Bp. (1850).

6965. *CYANOCEPHALA* (Wied), Reise N.-Am. II, p. 21; Cass., Montagnes Rocheuses
B. Calif., p. 163, pl. 28; *wiedi*, Bp.; *cassini*, de Calif. et Orégon
Mc Call. jusqu'au Mexique.

1208. PSILORHINUS

Psilorhinus, Rüpp. (1857).

6966. *MORIO* (Wagl.), Isis, 1829, p. 751; Baird, B. N. Am., Mexique.
p. 592, pl. 68, fl. 1, 2; *fuliginosa*, Less.

6967. *MEXICANUS*, Rüpp., Mus. Senck. II, p. 489, pl. 11, Mexique, Amér. centr.
f. 2; *morio* (pt.), auct. plur.; *vociferus*, Cabot;
cyanogenys, Sharpe, Cat. B. III, p. 140, pl. 9.

1209. STRUTHIDEA

Struthidea, Gould (1856); *Brachystoma*, Sw. (1837); *Brachyprorus*, Cab. (1851).

6968. *CINEREA*, Gould, P. Z. S., 1856, p. 143; id., B. Australie.
Austr. IV, pl. 17; Sharpe, Cat., p. 140.

(1) M. Sclater rapporte avec raison au *X. luxuosa* le *X. cyanocapilla*, Cab.; il est certain que M. Cabanis a confondu sous ce nom les formes du Mexique, de Guatémala et de Colombie, comme il en convient lui-même. Mais je ne partage pas l'avis de M. Sclater en ce qui concerne le *X. guatemalensis* de Bonaparte. Les deux sujets de Guatémala du Musée de Bruxelles diffèrent du *luxuosa* par une taille un peu plus forte, le bec plus robuste et par les parties inférieures jaunes lavées de verdâtre sur les côtés de la poitrine seulement. M. Ridgway vient également de confirmer ma manière de voir à ce sujet.

1210. PICATHARTES

Galculus, Wagl. (1827 nec Briss.); *Picathartes*, Less. (1828).

6969. *GYNOCHEPHALUS* (Tem.), *Pl. col.* 527; Schl., *Mus.* Côte-d'Or (Afr. W.)
P.-B. Coraces, p. 54; Sharpe, *l. c.*, p. 141.

1755. *Var. OREAS*, Rchw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 40. Caméron.

1211. GLAUCOPIS

Glaucopis, Gm. (1788); *Callæas*, Forst. (1844).

6970. *CINEREA*, Gm., *S. N.* I, p. 563; Bull. *B. New Zeal.*, Nouv.-Zélande (île S.)
p. 155, pl. 15, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 442; *cal-*
laeas, Wagl.

6971. *WILSONI*, Bp., *Consp.* I, p. 568; Bull., *l. c.*, p. 152, Nouv.-Zélande (île N.)
pl. 16, f. 1; *olivascens*, Pelz.

1212. HETERALOCHA

Neomorpha, Gould (1836 nec Glog. 1827); *Heteralocha*, Cab. (1851).

6972. *ACUTIROSTRIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 144 (fem.); Nouv.-Zélande (île N.)
Bull., *l. c.*, p. 65, pl. 7; *crassirostris*, Gould,
l. c., p. 145 (mas.); *gouldi*, Gray.

1215. CREATION

Creation, Vieill. (1817); *Oxystomus*, Sw. (1857).

6973. *CARUNCULATUS* (Gm.); Quoy et Gaim., *Voy. de l'Astr.* Nouv.-Zélande.
I, p. 212, pl. 12, f. 4; Bull., *l. c.*, p. 149, pl. 15;
pharoides, Vieill.; *rufusater*, Less.; *cinerous*, Bull.

SUBF. V. — FREGILINÆ

1214. FREGILUS

Coracia, Briss. (1760 nec *Coracias*, Lin.); *Graculus*, Koch (1816 nec Lin.);
Fregilus, Cuv. (1817).

6974. *GRACULUS* (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 258, pl. 55; Mgrs de l'Europe, de
pyrrhocorax, Scop. (nec Lin.); *eremita*, Gm.; l'Afr. N. et N.-E.,
erythrorhamphos, Vieill.; *europaeus*, Less.; *ru-*
pestris, Brm.; *erythropus*, Sw.; *himalayanus*, de l'Asie centr.,
Gould; *var. orientalis*, Dyb.; *var. brachypus*, Himalaya jusqu'en
Swinh. Chine et Sibérie E.

1215. PYRRHOCORAX

Pyrrhocorax, Vieill. (1816).

6975. ALPINUS, Vieill., N. Dict. VI, p. 568; Gould, B. Eur. M^{es} de l'Eur. centr. III, pl. 218; *C. pyrrhocorax*, Lin.; *montanus*, et m^{erid.} jusque *planiceps*, Brm.; *forsythi*, Stol. l'Himalaya.

1216. CORCORAX

Corcorax, Less. (1831); *Cercoronus*, Cab. (1847).

6976. MELANORHAMPHUS (Vieill.), N. Dict. VIII, p. 2; *leu-* Australie. *copterus*, Tem.; Gould, B. Austr. V, pl. 16; *australis*, Less.; *melanorhynchus*, Gray; Schl., l. c., p. 56.

FAM. XXXVII. — PARADISEIDÆ (1)

SUBF. I. — PARADISEINÆ

1217. LYCOCORAX

Lycocorax, Bonap. (1855); *Manucodia* (pt.), Gray (1870).

6977. PYRRHOPTERUS (Bp.), Consپ. I, p. 384; Schl., Bijdr. Halmahera. *tot de Dierk.* VIII, p. 1, pl. 1; Sharpe, Mon., pl. 6978. OBIENSIS, Bernst., J. f. O., 1864, p. 410; Sharpe, Obi-Major. Mon., pl.
6979. MOROTENSIS, Bernst., J. f. O., 1864, p. 410; Sharpe, Morotai, Rau. l. c., pl.; *moriensis*, Gr.

1218. PHONYGAMMUS

Phonygammus, Less. et Garn. (1826); *Phonygama*, Less. (1828); *Chalybeus*, Cuv. (1829).

6980. KERAUDRENI (Less.), Voy. Coq., Ois. I, p. 656, pl. 15; Nouv.-Guinée holl., Ell., Monogr., pl. 8; *cornutus*, Cuv.; *lessonia*, Sw. îles Arou.
6981. GOULDI (Gray), P. Z. S., 1859, p. 158; *keraudreni*, Australie N.-E. Gould, B. Austr., Suppl., pl. 9; Sharpe, l. c., pl.
6982. JAMESII, Sharpe, Cat. III, p. 181; id., Mon., pl.; Nouv.-Guinée S.-E. *purpureoviolacea*, Mey., Zeit. ges. Or. II, p. 575, pl. 15.
6983. HUNSTEINI, Sharpe, J. Linn. Soc. XVI, p. 442; id., Iles d'Entrecasteaux. *Mon.*, pl.; *Man. thomsoni*, Tristr., Ibis, 1889, p. 554.

(1) Voy. : Sharpe, Cat. B. Brit. Mus. III, pp. 153-187 (1877); Elliot, Monogr. Parad. (1873); Sharpe, Monogr. Parad. (1898); W. Rothschild, *Paradiseidæ* in "Das Tierreich" (1898).

1219. MANUCODIA

Manucodia, Bodd. (1785); *Eucorax*, Sharpe (1894).

6984. *ATRA* (Less.), *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 638; Ell., *Mon.*, Nouv.-Guinée et îles pl. 7; *viridis*, Wall. (nec Scop.) voisines.
6985. *CHALYBEATA* (Penn.), *Faun. Ind. in Forst. Zool. Ind.*, Nouv.-Guinée. p. 40; *Levaill.*, *Ois. Parad.*, pl. 23; Sharpe, *Mon.*, pl.; *chalybea*, Bodd.; *viridis*, Scop.; *paradi-*
seus, Cuv.
6986. *JOBIENSIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, Ille Jobi.
p. 969; Rothschi., *Parad.*, p. 45.
1756. *Var. RUBIENSIS*, Mey., *Zeit. ges. Orn.* II, p. 574. Rubi, Takar, Kafu.
6987. *COMRI*, Selat., *P. Z. S.*, 1876, p. 459, pl. 42; Gould, *B. New-Guin.* I, pl. 55. Iles d'Entrecasteaux,
Nouv.-Guinée S.-E.

1220. PARADISEA

Paradisea, Lin. (1758); *Uranornis*, Salvad. (1876); *Paradisornis*, Mey. (1885);
Trichoparadisea, Mey. (1895).

6988. *APODA*, Lin.; Ell., *Monogr.*, pl. 4; Gould, *B. New-* Iles Arou.
Guin., pl. 50; *major*, Shaw; *smaragdina*, Dum.;
var. wallaciana, Gr.
1757. *Var. NOVE-GUINEE*, d'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 96; Salvad., *Orn. Pap.* Nouv.-Guinée S.
II, p. 609.
6989. *MINOR*, Shaw, *Gen. Zool.* VII, p. 486; Ell., *Monogr.*, Mysol, Nouv.-Guinée
pl. 4; *papuana*, Bechst.; *papuensis*, Less. N.-W.
1758. *Var. JOBIENSIS*, Rothschi., *Bull. Orn. Club et Ibis*, Ille Jobi.
1897, p. 447.
1759. *Var. FINSCHI*, Mey., *Zeit. ges. Orn.* II, p. 385; Nouv.-Guinée allem.
Rothschi., *Parad.*, p. 40.
6990. *AUGUSTEVICTORIE*, Cab., *J. f. O.*, 1888, p. 119; 1889, Nouv.-Guinée allem.
pl. 2; Mey., *Ibis*, 1895, p. 481, pl. 15.
6991. *INTERMEDIA*, De Vis, *Rep. on orn. spec. coll. in Br. New-Guin.*, 1894, p. 7; Rothschi., *Parad.*, p. 41. Nouv.-Guinée angl.
N.-E.
6992. *RAGGIANA*, Selat., *P. Z. S.*, 1875, p. 559; Ell., *Mon.*, Nouv.-Guinée angl.
pl. 5; Gould, *B. New-Guin.* I, pl. 52.
6993. *DECORA*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1885, pp. 151, 202, pl. 8; Iles d'Entrecasteaux,
Gould, *B. New-Guin.* I, pl. 27; *susannae*, Rams. Fergusson.
6994. *MARIA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1894, p. 22; id., *J. f. O.*, 1897, p. 222, pl. 5. Nouv.-Guinée allem.
6995. *GUILIELMI*, Cab., *J. f. O.*, 1888, p. 119; 1889, p. 62, pl. 1. Nouv.-Guinée allem.
6996. *RUDOLPHI* (Finsch), *Zeit. ges. Orn.* II, p. 585, pl. 20; Nouv.-Guinée S.-E.
id., *Ibis*, 1886, p. 252, pl. 7.
6997. *RUBRA*, Daud., *Tr. Orn.* II, p. 271; Vieill., *Gal. Ois.* Waigiou, Batanta,
I, pl. 99; Sharpe, *Mon.*, pl.; *sanguinea*, Shaw.; Gemien.
Ell., *Mon.*, pl. 4.

1221. SEMIOPTERA

Semioptera, Gray (1859).

6998. WALLACEI (Gray), *P. Z. S.*, 1859, p. 450; Scl., *Ibis*, Batjan.
1860, p. 26, pl. 2; Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*,
pl. 3; Ell., *l. c.*, pl. 48.
1740. Var. HALMAHERÆ, Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 575; Halmahera.
Rothsch., *Parad.*, p. 58.

1222. DIPHYLLODES

- Diphyllodes*, Less. (1853); *Oricocercus*, Glog. (1842); *Rhipidornis*, Salvad. (1876).
6999. MAGNIFICUS (Penn.), in *Forst. Ind. Zool.*, p. 40; *Pl. Nouv.-Guinée*, Sala-
enl. 651; Sharpe, *Mon.*, pl.; *speciosa*, Bodd.; *wati*, Jobi, etc.
seleucides, Less.; *chrysoptera*, Ell., *l. c.*, pl. 42,
43; *jobiensis*, *hunsteini*, A. B. Mey; *chrysoptera*
septentrionalis, Mey.; *xanthoptera*, Salvad. (1).
7000. GULIELMI TERTII, Mey.; *gulielmi III*, Mey., *P. Z. S.*, Nouv.-Guinée N.-W.
1873, p. 51; id., *Mitt. Zool. Mus. Dresden*, 1873,
p. 4, pl. 4; Sharpe, *l. c.*, pl.; *respublica*, Sharpe,
Cat. B. III, p. 175 (nec Bp.)

1223. CICINNURUS

Cicinnurus, Vieill. (1816); *Circinnurus*, Glog. (1842).

7001. REGIUS (Lin); Less., *Voy. Coq.* I, p. 638, pl. 66; Nouv.-Guinée, Sala-
Ell., *l. c.*, pl. 16; *spinturnix*, Less., *H. N. Ois.* *wati*, Mysol, Arou.
Parad., p. 182, pl. 16-18.
1741. Var. COCCINEIFRONS, Rothschi., *Nov. Zool.* III, Ille Jobi.
p. 10.

1224. SCHLEGELIA

Schlegelia, Bernst. (1864).

7002. WILSONI (Cass.), *J. Acad. N. Sc. Philad.* II, p. 155, Waigiou, Batanta.
pl. 15; ? *respublica*, Bp., *C.-R.* XXX, pp. 151,
291 (descr. *obscura*); Ell., *l. c.*, pl. 14; *calva*,
Schl.; Bernst., *N. T. D.* III, p. 4, pl. 7.

1225. ASTRAPIA

Astrapia, Vieill. (1816); *Astrarchia*, A. B. Mey. (1883).

7003. NIGRA (Gm.); Ell., *l. c.*, pl. 9; Sharpe, *Cat. III*, p. 165; Nouv.-Guinée.
gularis, Lath.; Less., *Ois. Parad.*, p. 106, pl. 21-25.
7004. SPLENDIDISSIMA, Rothschi., *Nov. Zool.* II, p. 59, pl. 5. Nouv.-Guinée (Arfak).

(1) Suivant M. W. Rothschild, les espèces formées aux dépens du *D. magnificus* ne sont
que de simples aberrations.

7005. STEPHANIE (Finsch. et Mey.), *Zeit. ges. Orn.* II, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 378, pl. 48; Sharpe, *Monogr.*, pl.; Rothschi.,
Parad., p. 55.

1226. FALCINELLUS (1)

- Falcinellus*, Vieill. (1816); *Epimachus*, Cuv. (1817); *Cinnamolegus*, Less. (1835).
7006. ELLIOTI (Ward.), *P. Z. S.*, 1875, p. 745; Ell., *l. c.*, Nouv.-Guinée N.-W.
pl. 20; Rothschi., *Parad.*, p. 29.
7007. ASTRAPIOIDES (Rothschi.), *Bull. O. C.* VI, p. 22; id., Nouv.-Guinée N.-W.
Parad., p. 30.
7008. SPECIOSUS (Bodd.); Ell., *l. c.*, pl. 49; *striata*, Bodd.; Nouv.-Guinée (Arfak).
fusca, *magna*, Gm.; *brunneus*, *maximus*, Scop.;
superbus, Shaw.; *magnificus*, Vieill.; *papuensis*,
Less., *Ois. Parad.*, pl. 59, 40.
7009. MEYERI (Finsch), *Zeit. ges. Orn.* II, p. 380; Sharpe, Nouv.-Guinée S.-E.
Mon., pl.; *macleayanæ*, Rams., *P. Linn. Soc. N. S. W.*, 1887, p. 259; *macleayæ*, Mey.

1227. SELEUCIDES

- Seleucides*, Less. (1835); *Nematophora*, Gray. (1840).

7010. IGNOTUS (Forst.), *Zool. Ind.* pp. 51, 56; *nigra*, *nigri-* Nouv.-Guinée, Salawati.
cans, Shaw; *alba*, Blumenb.; Ell., *l. c.*, pl. 22;
melanoleuca, Daud.; *violacea*, Bechst.; *vail-*
lanti, Shaw et Nod.; *resplendens*, Vieill.; *acan-*
thylis, Less., *Ois. Parad.*, pl. 56-58.

1228. DREPANORNIS

- Drepanophorus*, Sel. (1875 nec Egerton 1872); *Drepanornis*, Sel. (1875); *Drepa-*
nanax, Sharpe (1894).

7011. ALBERTISI, Sel., *Nat.*, 1875, pp. 151, 195; id., *P. Z. S.*, 1875, p. 560, pl. 47; Ell., *l. c.*, pl. 21; *wil-* Nouv.-Guinée (Arfak).
helminæ, Mey., *vethi*, Rosenb.
1742. Var. *CERVINICAUDA*, Sel., *P. Z. S.*, 1885, p. 578; Nouv.-Guinée S.
Fin. et Mey., *Zeit. ges. Orn.* II, p. 381, pl. 19;
Sharpe, *Monogr.*, pl.
1743. Var. *GEISLERI*, A. B. Mey., *Abh. Mus. Dresden.*, Nouv.-Guinée allem.
1892-95, p. 45.
7012. BRUYNH, Oust., *Bull. As. Sc. de France*, 1880, p. 172; Nouv.-Guinée N.
id., *N. Arch. Mus.*, sér. 5, V, p. 295, pl. 6;
Sharpe, *l. c.*, pl.

(1) C'est par erreur que Illiger (1811) et beaucoup d'autres après lui, ont attribué à Bechstein (1803) le terme générique de *Falcinellus* pour l'Ibis d'Europe. Bechstein n'a jamais employé ce terme que spécifiquement : *Tantalus falcinellus* (*Ornith. Taschenb.*, p. 272).

1229. PTILORHIS

Ptiloris, Sw. (1825); *Craspedophora*, Gray (1840).

7013. PARADISEA, Sw., *Zool. Journ.* I, p. 481; Less., *Ois. Parad.*, pl. 29, 30; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 400; *brisbani*, Less.; *regius*, Less., *Voy. Coq.*, pl. 28.
Nouv.-Galles du S. et Queensland.
7014. VICTORIÆ, Gould, *P. Z. S.*, 1849, p. 411; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 42; Ell., *l. c.*, pl. 26.
Australie N.-E., île Barnard.
7015. MAGNIFICA (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 167; Less., *Ois. Parad.*, pl. 52-54; Gould, *B. New-Guin. V*, pl. 15; *magnifica major*, Schl.; *splendidus*, Steph.; *filamentorus*, S. Müll.; *superbus*, Becc.
Nouv.-Guinée N.-W.
7016. INTERCEDENS, Sharpe, *J. Linn. Soc.*, 1885, p. 444; *Nouv.-Guinée N.-E.*
id., *Monogr.*, pl.
7017. ALBERTI, Ell., *P. Z. S.*, 1871, p. 583; id., *Monogr.*, *Queensland, Cap-York.*
pl. 34; *magnificus*, Gould (nec Vieill.)
7018. MANTOUI (Oust.), *Natur.*, 1891, p. 260; *Nouv. Arch. Mus.*, sér. 5, IV, p. 218, pl. 15; *bruynii*, Büttik.,
Notes Leyd. Mus. XVI, p. 161.
Nouv.-Guinée N.-W.

1230. PARYPHEPHORUS

Paryphephorus, A. B. Mey. (1890).

7019. DUYVENBODEI (Mey.), *Ibis*, 1890, p. 419, pl. 12; *Nouv.-Guinée N.-W.*
Rothsch., *Parad.*, p. 22.

1231. JANTHOTHORAX

Janthothorax, Büttik. (1894).

7020. BENSACHI, Büttik., *Notes Leyd. Mus.* XVI, p. 165; *Nouv.-Guinée (Arfak).*
Sharpe, *Monogr.*, pl.; Rothsch., *Parad.*, p. 22.

1232. LAMPROTHORAX

Lamprothorax, A. B. Mey. (1894).

7021. WILHELMINÆ, Mey., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894, n° 2, *Nouv.-Guinée (Arfak).*
p. 5, pl. 1; Sharpe, *Monogr.*, pl.; Rothsch.,
Parad., p. 21.

1233. PTERIDOPHORA

Pteridophora, A. B. Mey. (1894).

7022. ALBERTI, Mey., *Bull. Orn. Club*, 1894, p. 41; id., *Nouv.-Guinée N.-W.*
Abh. Mus. Dresd. 1895, n° 5, pp. 4-7, pl. 1;
Sharpe, *l. c.*, pl.

1254. LOPHORHINA

Lophorina, Vieill. (1846).

7025. SUPERBA (Penn.), in *Forst. Ind. Zool.*, p. 40; Vieill., Nouv.-Guinée (Arfak).
Gal. Ois., pl. 98; *atra*, Bodd.; Ell., *Monogr.*, pl. 41; *fuscata*, Lath.
7024. MINOR, Rams., *P. Linn. Soc. N. S. W.*, 1885, p. 242; Nouv.-Guinée S.-E.
Fin. et Mey., *Zeit. ges. Orn.* II, p. 576, pl. 17;
Gould, *B. New-Guin.* I, pl. 49.

1255. PAROTIA

Parotia, Vieill. (1816); *Otosilus*, Glog. (1842).

7025. SEFILATA (Penn.), in *Forst. Ind. Zool.*, p. 40; *sex-* Nouv.-Guinée (Arfak).
pennis, Bodd.; Ell., *t. c.*, pl. 40; Gould, *B. New-*
Guin. I, pl. 25; *aurea*, Gm.; *sexsetacea*, Lath.
7026. LAWESI, Rams., *P. Lin. Soc. N. S. W.*, 1885, p. 245; Nouv.-Guinée S.-E.
Fin. et Mey., *Zeit. ges. Orn.*, II, p. 575, pl. 16;
Gould, *t. c.*, pl. 26.
7027. HELENÆ, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 390; Rothschi., *Parad.*, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 48.
7028. DUYVENODEI, Rothschi., *Ibis*, 1900, p. 341. Nouv.-Guinée holl.
7029. CAROLEÆ, Mey., *Bull. O. C.*, 1894, p. 6; id., *Abh. Mus.* Nouv.-Guinée N.-W.
Dres., 1895, n° 5, p. 8, pl. 2; Sharpe, *t. c.*, pl.
7030. BERLEPSCHI, Kleinschm., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 46; Nouv.-Guinée N.-W.
id., *J. f. O.*, 1897, p. 174.

SUBF. II. — PTILONORHYNCHINÆ (1)

1256. PTILONORHYNCHUS

Ptilonorhynchus, Kuhl (1820).

7031. VIOLENCEUS, Vieill., *N. Dict.* VI, p. 569; Ell., *Monogr.*, Australie E. de la
pl. 28; *holosericeus*, Kuhl.; Gould, *B. Austr.* IV, Nouv.-Galles du Sud
pl. 40; Tem., *Pl. col.* 395, 422; *macleayii*, Vig. au Port Denison.
et H., *squamulosus*, Wagl. (2).

1257. AELUROEDUS

Ailurædus, Cab. (1850); *Elurædus*, Ell. (1875).

7052. VIRIDIS (Lath.); Sharpe, *Cat.* VI, p. 585; *crassirostris*, Nouv.-Galles du S. et
Payk.; Ell., *Mon.*, pl. 54; *virescens*, Tem., *Pl.* Queensland.
col. 396; *smithii*, Vig. et Horsf.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* VI, pp. 380-396 (1881); id., *Monogr.*; Rothschi., *Parad.* (1898).

(2) Le *Pt. raevsleyi* (Diggles), Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 34, est un hybride du *Pt. violaceus* et du *Sericulus melinus* (W. Rothschild).

7033. MACULOSUS, Rams., *P. Z. S.*, 1874, p. 601; Gould, Austr. E. de Victoria
B. New-Guin. I, pl. 58; Sharpe, *Mon.*, pl. au Port Denison.
7034. STONEI, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 539; Gould, *l. c.* I, Nouv.-Guinée angl.
pl. 57; Sharpe, *Mon.*, pl.
7035. BUCCOIDES (Tem.), *Pl. col.* 575; Gould, *l. c.*, pl. 41; Nouv.-Guinée holl.,
Ell., *l. c.*, pl. 56. Salawati, Waigou,
Batanta.
1744. Var. GEISLERORUM, Mey., *Abh. Mus. Dresd.* 1891, Nouv.-Guinée N.
nº 4, p. 12; Sharpe, *Monogr.*, pl.
1745. Var. SUBCAUDALIS, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 560. Monts Scratchley.
7036. MELANOTIS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 181, 194; Ell., Iles Arou.
l. c., pl. 53; Gould, *l. c.*, pl. 59.
1746. Var. MELANOCEPHALA, Rams., *P. Linn. Soc. N.S.* Nouv.-Guinée centr.
W., 1883, p. 25; Gould, *l. c.*, pl. 42. et S.-E.
7037. ARFAKIANUS, Mey., *Sitz. k. Akad. Wiss. Wien*, 1874, Nouv.-Guinée N.-W.
p. 82; Gould, *l. c.*, pl. 40; Sharpe, *Mon.*, pl. ; et ?Jobi.
jobiensis, Rothschild.

1258. SCENOPOEETES

Scenopaeus, Rams. (1875 nec Agass. 1847); *Scenopætes*, Coues (1891); *Tectornoris*, Sharpe (1891).

7038. DENTIROSTRIS (Rams.), *P. Z. S.*, 1873, p. 591; Gould, Queensland.
l. c., pl. 43; Sharpe, *Monogr.*, pl.

1259. CHLAMYDERA

Calodera, Gould (1850 nec Mannerh. 1850); *Chlamydera*, Gould (1857); *Callidera* et *Chlamydodera*, Agass. (1846).

7039. CERVINIVENTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 201; id., Australie N., Nouv.-
B. Austr., *Suppl.*, pl. 56; Ell., *l. c.*, pl. 52; Guinée E.
recondita, Mey.
7040. LAUTERBACHI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1897, p. 24; Nouv.-Guinée allem.
id., *J. f. O.*, 1897, p. 213, pl. 6.
7041. MACULATA (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 106; id., *B. Austr.* IV, pl. 8; Australie N., E. et S.
occipitalis, Gould; id., *B. New-Guin.* I, pl. 43.
7042. NUHALIS (Jard. et Sel.), *Ill. Orn. II*, pl. 105; Gould, Australie N.
B. Austr. IV, pl. 9.
1747. Var. ORIENTALIS, Gould, *Ann. N. H.*, 1879, p. 74; Queensland.
id., *B. New-Guin.* I, pl. 44.
7043. GUTTATA, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 162; id., *B. Austr.*, Australie N.-W.
Suppl., pl. 55; Sharpe, *Cat. B. VI*, p. 590.

1240. XANTHOMELUS

Xanthomelus, Bonap. (1854).

7044. AUREUS (Lin.) ; Ell., *l. c.*, pl. 15; *aurantia*, Shaw; Nouv.-Guinée N.-W.
aurantiacus, Less.; id., *Ois. Par.*, p. 201, pl¹ 25^{bis}
et 25^{ter}; *xanthogaster*, Schl.; Ell., *l. c.*, pl. 33.
7048. Var. ARDENSI, D'Alb. et Salvad., *Ann. Mus. Civ.* Nouv.-Guinée (Fly-
Gen., 1879, p. 115; Sharpe, *Monogr.*, pl. Riv.)

1241. MACGREGORIA

Macgregoria, De Vis (1897).

7045. PULCHRA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 251, pl. 7; Sharpe, Nouv.-Guinée S.-E.
Monogr., pl.; *Maria macgregoria*, Gigl.

1242. PARADIGALLA

Paradigalla, Less. (1855); *Lobopsis*, Rehb. (1852).

7046. CARUNCULATA, Less., *Ois. Parad.*, p. 242; Ell., *l. c.*, Nouv.-Guinée (Arfak).
pl. 17; Sharpe, *Cat. B.* III, p. 165.

1243. LORIA

Loria, Salvad. (1894).

7047. LORIÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1884, p. 151; Nouv.-Guinée S.-E.
Rothsch., *Parad.*, p. 45; *Cnemoph. mariae*, De et N.-W.
Vis; Sel., *Ibis*, 1893, p. 545, pl. 8.

1244. CNEMOPHILUS

Cnemophilus, De Vis (1890).

7048. *macgregorii*, De Vis, *Rep. on B. Br. New-Guin.* in Nouv.-Guinée S.-E.
Rep. of the Administr., 1888-89, *App. C*, p. 115;
Sel., *Ibis*, 1891, p. 414, pl. 10; Sharpe, *Monogr.*, pl.

1245. LOBOPARADISEA

Loboparadisea, Rothschild. (1896).

7049. SERICEA, Rothschild., *Bull. O. C.*, 1896, p. 15; id., *Nov. Zool.* IV, p. 169, pl. 2; Sharpe, *Monogr.*, pl.

1246. PRIONODURA

Prionodura, De Vis (1885).

7050. NEWTONIANA, De Vis, *P. Linn. Soc. N. S. W.*, 1885, Queensland N.-E.
p. 562; Sharpe, *Monogr.*, pl.; Rothschild., *Parad.*,
p. 15.

1247. AMBLYORNIS

Amblyornis, Elliot (1872); *Xanthochlamys*, Sharpe (1894).

7051. INORNATUS (Schl.), *N. T. D.* IV, p. 51; Ell., *Monogr.*, Nouv.-Guinée.
pl. 57; Gould, *B. New-Guin.*, pl. 46; *musgravianus*, Godw., *Ibis*, 1890, p. 155; *macgregoriæ*,
De Vis.
7052. SUBALARIS, Sharpe, *J. Linn. Soc.*, 1884, p. 408; Fin. Nouv.-Guinée angl.
et Mey., *Zeit. ges. Orn.* II, p. 390, pl. 21; Gould,
B. New-Guin. I, pl. 47.
7053. FLAVIFRONS, Rothschr., *Novit. Zool.* II, p. 480; III, Nouv.-Guinée holl.
p. 45, pl. 4, fl. 3, 4.

1248. SERICULUS

Sericulus, Swains. (1825).

7054. MELINUS (Lath.); Ell., *t. c.*, pl. 52, *chrysocephala*, Lew.; Australie E.
Gould, *B. Austr.* IV, pl. 12; *regens*, Q. et G.,
Voy. de l'Uranie, p. 105, pl. 22; Less., *Voy. Coq.* I,
p. 640, pl. 20; *magnirostris*, Gould.

FAM. XXXVIII. — ORIOLIDÆ (1)

1249. ORIOLUS

- Oriolus*, Lin. (1766); *Mimeta*, Vig. et H. (1826); *Mimetes*, King (1827); *Galbulus*,
Broderipus, *Baruffius*, *Xanthonotus*, Bonap. (1854); *Euchlorites*, Heine (1859).
7055. GALBULA, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, Europe, Asie S.-W.,
p. 245, pl. 54; *Cor. oriolus*, Scop.; var. *Virescens*, Afrique.
Ehr.; *aureus*, *garrulus*, Brm.
7056. KUNDOO, Syk., *P. Z. S.*, 1852, p. 87; Fras., *Zool.* Inde, Turkestan.
Type, pl. 58; Schl., *Mus. P.-B.*, *Coraces*, p. 101;
aureus, Jerd.; *galbuloides*, Gould, *melanoris*,
Hodgs.
7057. AURATUS, Vieill., *N. Dict.* XVIII, p. 194; id., *Gal.* Afrique W., de Séné-
Ois., pl. 85; Schl., *t. c.*, p. 101; *bicolor*, Licht.; gambia à Angola,
chrysceos, Heugl.; *icterus*, Würt. Afrique N.-E.
7058. NOTATUS, Peters, *J. f. O.*, 1868, p. 152; Sharpe, Afrique E. et S.-W.
Ibis, 1870, p. 218, pl. 7, f. 2; *auratus*, Gurn.;
anderssoni, Boc., *Jorn. Lisb.* II, p. 542.
7059. INDICUS, Jerd., *Ill. Ind. Orn.*, pl. 15; Schl., *t. c.*, Inde, Chine, Indo-
p. 102 (pt.); *sinensis*, Sw.; *chinensis*, Jerd. (nec Chine, Sibérie E.,
Lin.) et auct. plur.; *diffusus*, Sharpe, *Cat. B.* III, Formose.
p. 197; *cochininchensis*, Dav. et Oust., *Ois.* Chine, p. 152.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, III, pp. 188-227 (1877).

1749. *Var. TENUIROSTRIS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 48; Sharpe, *Cat. III*, p. 198.
1750. *Var. MACULATA*, Vieill., *N. Dict. XVIII*, p. 194; Sharpe, *Cat. III*, p. 199; *galbula*, Horsf.; *chinensis*, Raffl.; *coronatus*, Sw.; *hippocrepis*, Horsf. et Moore; *horsfieldi*, Bp.
7060. *ANDAMANENSIS*, Tytl. et Beav., *Ibis*, 1867, p. 326; Wald., *Ibis*, 1873, p. 503; Sharpe, *l. c.*, p. 200.
7061. *BRODERIPI*, Bp., *P. Z. S.*, 1850, p. 279, pl. 18; Schl., *l. c.*, p. 106; *refulgens*, Bp., *C.-R. XXXVIII*, p. 558.
7062. *BONERATENSIS*, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896, n° 1, p. 16; id., *B. Celebes*, p. 589.
7063. *MACROURUS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, pp. 46, 570; Heine, *J. f. O.*, 1859, p. 405; Sharpe, *l. c.*, p. 202.
7064. *CELEBENSIS* (Wald.), *Tr. Zool. Soc.* VIII, p. 112; Sharpe, *l. c.*, p. 205; *indicus* (pt.), Schl.; *coronatus* (pt.), Wald., *l. c.*, p. 60; *coronatus var. celebensis*, Brügg.
1751. *Var. MERIDIONALIS*, Hart., *Novit. Zool.*, 1896, p. 155.
7065. *ACORHYNCHUS*, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 97; Schl., *l. c.*, p. 104 (pt.); *chinensis* (!), Lin. et auct. plur.
1752. *Var. PALAWANENSIS* (Tweed.), *P. Z. S.*, 1878, p. 616.
7066. *FRONTALIS*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 540, pl. 40; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 589; *acrorhynchus* (pt.), Schl.; *chinensis* (pt.), Guillem.
1755. *Var. SULUENSIS*, Shpe, *Cat. B. Br. Mus. III*, p. 205.
7067. *FORMOSUS*, Cab., *J. f. O.*, 1872, p. 392; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 590.
1754. *Var. SANGIRENSIS*, Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 591.
7068. *MELANISTICUS*, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 247; id., *B. Cel.*, p. 595, pl. 57.
7069. *FLAVOCINCTUS* (King.), *Surv. Intertr. Coasts Austr. II*, p. 419; Gould, *B. Austr. IV*, pl. 14; Schl., *l. c.*, p. 110.
1755. *Var. VIRIDISSIMA* (Heine), *J. f. O.*, 1859, p. 405; Sharpe, *Cat. III*, p. 207; *? muelleri*, Bp.
7070. *VIRIDIFUSCUS* (Heine), *J. f. O.*, 1859, p. 405; Sharpe, *l. c.*, p. 208; *virescens*, Gray; *variegatus*, Gray.
7071. *FORSTENI* (Bp.), *Consp. I*, p. 346; Schl., *l. c.*, p. 412; Sharpe, *l. c.*, p. 209.
7072. *INSULARIS*, Vorderm., *Nat. Tijdschr. Nederl. Indie*, 1893, p. 200.
7073. *STRIATUS*, Quoy et G., *Voy. de l'Astr., Zool. I*, p. 195, pl. 9, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 115; Sharpe, *l. c.*, p. 210; *melanotis*, Bp. (nec Müll.).
- Birmanie, Pégou.
- Java, Sumatra, Born., Bali, Bangka.
- Iles Andaman.
- Sumbawa, Lombok, Flores.
- Bonerate, Djampea, Kalao.
- Iles Nicobar.
- Célebes N.
- Célebes S.
- Philippines.
- Palawan (Philippines).
- Iles Soula.
- Iles Soulou.
- Siao (Sangir S.).
- Gr. Sangir.
- Iles Talaut.
- Australie N.
- Iles Arou.
- Iles Timor.
- Céram.
- Iles Kangean.
- Nouv.-Guinée, Salawati, Mysol, Wai-giou.

7074. BOURUENSIS, Quoy et G., *Voy. Astr.* I, p. 192, pl. 8, f. 2; Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 26; Schl., *t. c.*, p. 113.
Ille Bouru.
7075. DECIPIENS (Sclat.), *P. Z. S.*, 1883, p. 199.
Ille Larat (Tenimber).
7076. PHÆOCHROMUS, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 551; Schl., *t. c.*, p. 114; Finsch, *Neu Guin.*, p. 175.
Halmahera.
7077. VIRIDIS (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 45; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* II, pl. 61; *sagittata*, Lath.; *variegatus*, Vieill.; *meruloides*, Vig. et Horsf.; *affinis*, Gould.
Australie.
7078. STEEREI, Sharpe, *Cat. B.* III, p. 215, pl. 10; *nigrostriatus*, Bourns. et Worec., *Occ. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 16.
Negros, Masbate (Philippines).
1756. Var. ASSIMILIS, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 760, pl. 76.
Cebu (Philippines).
1757. Var. CINEREOGENYS, Bourns. et Worec., *Occ. Pap. Minnes. Acad.* I, p. 16; Grant, *Ibis*, 1896, p. 553.
Tawi-Tawi.
1758. Var. BASILANICA, Grant, *Ibis*, 1896, pp. 552-53; *steerii* (pt.), Sharpe.
Basilan.
1759. Var. SAMARENSIS, Steere, *List Philipp. B.*, p. 47; Grant, *t. c.*, p. 553.
Samar.
7079. ALBILORIS, Grant, *Ibis*, 1894, p. 504.
Luçon N.
7080. ISABELLE, Grant, *Ibis*, 1895, pp. 108, 137.
Luçon N.-E.
7081. xanthonotus, Horsf., *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 155; Tem., *Pl. col.* 214; Schl., *t. c.*, p. 409; *leucogaster*, Tem.; *castanopterus*, Blyth.
Malacca, Java, Sumatra, Bornéo, Palawan, Paragua.
1760. Var. CONSOBRINA, Rams., *P. Z. S.*, 1879, p. 709.
Bornéo N.
7082. MELANOCEPHALUS, Lin.; *Pl. ent.* 79; Schl., *t. c.*, p. 106; Levail., *Ois. d'Afr.* VI, pl. 265; *maderaspatanus*, Frankl.; *maccoschii*, Tick.; *hodgsonii*, Sw.; *strigipectus*, Hodgs.
Himalaya, Inde, Indo-Chine W.
1761. Var. CEYLONENSIS, Bp., *Consp.* I, p. 347; Schl., *t. c.*, p. 107; Sharpe, *Cat.*, p. 216.
Ceylan, Andaman.
7083. HOSEI, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 117; Hose, *Ibis*, 1895, p. 395, pl. 10.
Mont Dulit (Bornéo N.)
7084. ? PHILIPPENSIS, Gray, *Zool. Misc.*, p. 5; Bp., *Consp.* I, p. 546; Sharpe, *Cat.* III, p. 188 (en note).
Philippines.
7085. MONACHUS (Gm.); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 402; *moloxita*, Rüpp.; *Neue Wirb.*, *Vög.*, p. 29, pl. 12, f. 1; Schl., *t. c.*, p. 108.
Afrique N.-E.
7086. CRASSIROSTRIS, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 266; Sharpe, *Cat.*, p. 217.
Ile St-Thomas (Afr.W.)
7087. MENELIKI, Weld-Bl. et Lovat, *Ibis*, 1900, p. 194.
Abyssinie S.
7088. LARVATUS, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 20; Levail., *Ois. d'Afr.*, pl. 261; Schl., *t. c.*, p. 107; *capensis*, Sw.; *melanocephalus*, Des M. (nec Lin.); *arundinarius*, Burch.; *chloris*, Cuv.; *rolleti*, Salvad.; *personatus*, Heugl., *J. f. O.*, 1867, p. 205.
Afrique W., S., E., N.-E.

7089. *BRACHYRHYNCHUS*, Sw., *B. W. Afr.* II, p. 55; Sharpe, Sierra-Leone (Afr. W.)
Ibis, 1870, pp. 57, 226, pl. 8, f. 1; *baruffi*, Bp.;
intermedius, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 24.
1762. *Var. LETIOR*, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 155. Gabon.
7090. *NIGRIPIENNIS*, Verr., *J. f. O.*, 1855, p. 105; Sharpe, Du Gabon à la Côte-
Ibis, 1870, p. 228, pl. 7, f. 1; id., *Cat.*, p. 220. d'Or (Afrique W.)
7091. *CHLOROCEPHALUS*, Shell., *Ibis*, 1896, p. 483, pl. 4. Nyasaland.

1250. ANALCIPUS

- Analcipus*, Sw. (1851); *Ptilocarpus*, Müll. (1855); *Erythrolanius*, Less. (1840);
Oriolus (pt.), auct. plur.
7092. *SANGUINOLENTUS* (Temm.), *Pl. col.* 499; Sharpe, *Ibis*, Java.
1887, p. 458; *cruentus* (pt.), Sharpe, *Cat.* III,
p. 221 et auct. plur.; *rubropectus*, Less.
1763. *Var. VULNERATA* (Sharpe), *Ibis*, 1887, p. 457; Bornéo N.
cruentus, Salvad., *Ucc. Born.*, p. 278.
1764. *Var. CONSANGUINEA*, Rams., *Ibis*, 1881, pp. 32-34. Sumatra.

1251. PSAROPHOLUS

- Psaropholus*, Jard. et Selby (1837); *Oriolus* (pt.), auct. plur.
7093. *ARDENS*, Swinh., *Ibis*, 1862, p. 563; Schl., *Mus. Formose.*
P.-B., *Coraces*, p. 115; Sharpe, *Cat.*, p. 221.
1765. *Var. NIGELICAUDA*, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 342; Hatnan.
Sharpe, *l. c.*, p. 221.
7094. *TRAILLI* (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 175; Gould, *Cent. B. Himal.*, pl. 55; Jard. et Sel., *Ill. Orn.* IV, pl. 26. Himalaya, Assam, Ara-
kan, Ténassérim.

1252. SPHECOOTHERES

- Sphecotheres*, Vieill. (1819); *Picnorhamphus*, v. Rosenb. (1866).
7095. *MAYNELLARIS* (Lath.); Schl., *l. c.*, p. 445; *viridis*, Vig. Australie.
et Horsf. (nec Vieill.); *virescens*, Jard. et Sel.,
Ill. Orn. II, pl. 79; *australis*, Gould, *B. Austr.* IV,
pl. 15; *grisea*, Less.; *canicollis*, Sw.
7096. *SALVADORII*, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* III, p. 224, pl. 12. Nouv.-Guinée S.-E.
7097. *FLAVIVENTRIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1849, p. 411; id., Australie N.-E., îles
B. Austr., *Suppl.*, pl. 57; *cucullatus*, Rosenb. Key.
7098. *VIRIDIS*, Vieill., *N. Dict.* XXXII, p. 5; Quoy et G., Timor, Semao.
Voy. Uranie, p. 403, pl. 21; *virescens*, Vieill.,
Gal. Ois. I, p. 258, pl. 147; *timoriensis*, Schl.,
l. c., p. 445.
7099. *HYPOLEUCUS*, Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XX, p. 129. Ille Wetter.

FAM. XXXIX. — DICRURIDÆ (!)

1255. DICRURUS

- Dicurus*, Vieill. (1817); *Edolius*, Cuv. (1829); *Chibia*, *Buchanga*, Hodgs. (1857); *Cometes*, Hodgs. (1841); *Musicus*, Rehb. (1850); *Trichometopus*, Cab. (1850); *Balicassius*, Bp. (1854); *Dicruopsis*, Salvad. (1878).
7100. *BALICASSIUS* (Lin.); *Pl. enl.* 603; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 180, pl. 51, f. 1; *furcatus*, Wagl.; *viridescens*, Gould; *philippensis*, Bp. Marinduque, Mindoro, Luçon (Philipp.).
7101. *STRIATUS*, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 545; Steere, *List Phil. B.*, p. 45. Mindanao, Basilan, Samar, Leyte (Phil.)
7102. *MIRABILIS*, Wald. et Lay., *Ibis*, 1872, p. 105, pl. 5; Wald., *Tr. Z. S.* IX, p. 181. Guimaras, Panay, Masbate, Negros.
7103. *PALAWANENSIS*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 614. Palawan, Paragua.
7104. *ANNECTANS* (Hodgs.), *Ind. Rev.* I, p. 526; Sharpe, *Cat.* III, p. 251; *affinis*, Blyth; *balicassius*, auct. Du Népaul à Malacca et Sumatra.
- plur. (nec Lin.); *furcatus*, Gray.
7105. *NIGRESCENS*, Oates, *Birds of Ind.* I, p. 515. Pégou, Ténass., Ceyl.
7106. *ATRIPENNIS*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 236; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 101. Afrique W.
7107. *MODESTUS*, Hartl., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1849, p. 495; id., *Beitr. z. Orn. W. Afr.*, p. 50, pl. 4; *atripennis*, Rehw. (1874 nec Sw.) Afrique W., de la Côte d'Or à l'Anid., *Orn. W. Afr.*, p. 101; *coracinus*, Verr.; *gola*.
7108. *LUDWIGHI*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 54; Lay., *B. S. Afr.*, p. 154. Afrique S.-E.
7109. *ATER* (Herm.), *Obs. Zool.*, p. 208; Levaill., *Ois. d'Afr.* III, pl. 174; *macrocerus*, Vieill.; Jerd., *B. Ind.* I, p. 427; *forficatus*, Horsf.; *biloba*, Licht.; *indicus*, Steph.; *balicassius* (pt.), Syk.; *albircutus*, Hodgs.; *tingah*, Blyth; *himalayensis*, Tyt.
7110. *AFER* (Licht.), *Cat. Rev. Nat. Hamb.*, p. 10 (nec Lin.); *adsimilis*, Bechst.; *musicus*, Vieill.; Levaill., Chine, Formose, Amourland.
7111. *MINOR*, Blyth, *Ann. and Mag. N. H.* XIII, p. 129; Holdsw., *P. Z. S.*, 1872, p. 458. Geylan.
7112. *LONGA* (Tem.); Bp., *Consp.* I, p. 552. Java.
7113. *ALDABRANA*, Ridgw., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1893, p. 597. Ile Aldabra.
7114. *AFER* (Licht.), *Cat. Rev. Nat. Hamb.*, p. 10 (nec Lin.); *adsimilis*, Bechst.; *musicus*, Vieill.; Levaill., Toute l'Afrique.

(1) Voy.: Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, III, pp. 228-264 (1877).

- Ois. d'Afr.*, pl. 467; *emarginata* et *divaricata*,
Licht., Verz. *Doubl.*, p. 52; *lugubris*, Hempr. et
Ehr., *Symb. Phys. Aves*, pl. 8, f. 5; *canipennis*,
Sw.; *aculeatus*, Cass.; *erythrophthalmus*, Würt.;
fugax, Pet.; *assimilis*, Sharpe, *Cat.*, p. 247.
7111. **SHARPEI**, Oust., *Nouv. Arch. du Mus.* II, p. 97. Gabon.
7112. **FUSCIPENNIS**, M.-Edw. et Oust., *Ann. Sc. Nat.* VII, 2, p. 225. Iles Comores.
7113. **LONGICAUDATUS**, Hay, in Jerd., *Madr. Journ.* XIII, 2, p. 421; id., *B. Ind.* I, p. 450; *waldeni*, Beav., *Ibis*, 1868, p. 497 (nec Schl.)
7114. **LEUCOPILEUS**, Gray, *Gen. B.* I, p. 287; Bp., *Consp.* I, p. 552; *cineraceus*, Horsf.; Sharpe, *Cat.* III, p. 250; *intermedius*, Blyth.; *wallacii*, Wald.; *mouhoti*, Wald.; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 109.
4771. *Var. PYRRHOPS*, Hodgs., in *Gray's Zool. Misc.*, p. 14; Sharpe, *l. c.*, p. 231. Himalaya.
4772. *Var. WHITEHEADEI*, Dubois; *Buchanga palawanensis*, Whiteh., *Ibis*, 1890, p. 47 (nec Tweed.)
7115. **PERIOPHTHALMICUS** (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1894, p. 594. Ile Mentawai, Sumatra.
7116. **LEUCOGENYS** (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.*, ser. 4, V, p. 249; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 108, pl. 77; *cineraceus* (pt.), Blyth.; *leucophaeus* (pt.), Swinh.; *cinerascens*, Hume (nec Lin.)
4773. *Var. SALANGENSIS*, Rehw., *Nomencl. Mus. Hein.*, p. 69. Ile Salanga.
7117. **STIGMATOPS**, Sharpe, *P. Z. S.*, 1879, p. 247. Bornéo N.-W.
7118. **CÆRULESCENS** (Lin.); Vieill., *N. Dict.* IX, p. 587; Jerd., *B. Ind.* I, p. 452; *cæruleus*, Müll.; *tingah*, Shaw.
4774. *Var. INSULARIS* (Sharpe), *Cat. B.* III, p. 255; *cærulescens*, Holdsw., *P. Z. S.*, 1872, p. 459 (nec Lin.) Ceylan.
7119. **LEUCOPYGIALIS**, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 298; Sharpe, *l. c.*, p. 235. Ceylan.
7120. **WALDENI**, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 86; Schl. et Poll., *Faun. Madag.*, p. 80, pl. 23; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 150. Mayotte (Comores).
7121. **FORFICATUS** (Lin.); Levaill., *Ois. d'Afr.* IV, pl. 166; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 148; *galatea*, Bodd.; *lophorhinus*, Vieill.; *cristatus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.* I, p. 228, pl. 141. Madagascar, Johanna.
7122. **HOTTENTOTTUS** (Lin.); Jerd., *B. Ind.* I, p. 459; Sharpe, *l. c.*, p. 235; *splendens*, Tick.; *crishna*, Gould; *casia*, Hodgs.; *barbatus*, Gr. Indo, Indo-Chine, Chine.

7123. BRACTEATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 152; id., *B. Austr.* II, pl. 82.
7124. BIMAENSIS, Bp., *Consp.* I, p. 552; Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 494.
7125. SUMATRANUS, Rams., *P. Z. S.*, 1880, p. 15.
1775. *Var. VIRIDINITENS* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1894, p. 595.
7126. CARBONARIUS, Bp., *Consp.* I, p. 552; Sharpe, *l. c.*, p. 238; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 177; *assimilis*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 179.
1776. *Var. AMBOINENSIS*, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 554; Finsch, *Neu Guinea*, p. 471; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 180.
7127. ATROCERULEUS, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 554; Finsch, *l. c.*; Salvad., *l. c.*, p. 176.
7128. ? COMICE (Less.), *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 544; Salvad., *l. c.*, p. 181.
7129. JENTINKI, Vorderm., *Nat. Tijdschr. Nederl. Ind.*, 1893, p. 194.
7130. MENAGEI, Bourne. et Worc., *Occ. Pap. Minnes.* *Acad.* I, p. 15.
7131. PECTORALIS, Wall., *P. Z. S.*, 1862, pp. 555, 542; Salvad., *l. c.*, p. 175.
7132. BORNEENSIS (Sharpe), *P. Z. S.*, 1879, p. 246.
7133. LEMOSTICCIUS, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 101; 1879, p. 447; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 174.
1777. *Var. PROPINQUA* (Tristr.), *Ibis*, 1889, p. 556.
7134. LEUCOPS, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 478; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 456, pl. 24, ff. 1, 2.
1778. *Var. AXILLARIS* (Salvad.), *Atti Ac. Sc. Tor.* XIII, p. 1184; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 458, pl. 24, f. 5.
7135. DENSUS, Bp., *Consp.* I, p. 552; Sharpe, *Cat. III*, p. 241.
7136. LONGIROSTRIS (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* VII, p. 500.
7137. MEGALORNIS, Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 179, 195; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 175.
7138. GUILLEMARDI (Salvad.), *Mem. R. Acad.* XI, p. 220.
- Australie N. et N.-E.
Sumbawa, Lombok,
Flores.
Sumatra.
Mentawai, Sumatra.
Iles Papous.
Amboine, Céram,
Bouru.
Batjan, Halmahera.
Nouv.-Irlande.
Iles Kangean.
Ile Tablas.
Iles Soula, Obi.
Bornéo N.-W.
Nouv.-Bretagne.
Iles d'Entrecasteaux.
Célèbes.
Sangir.
Timor et îles voisines.
Îles Salomon.
Îles Key, Tijoor, Matabello, Goram.
Île Obi.

1254. CHÆTORHYNCHUS

Chætorhynchus, Mey. (1874).

7139. PAPUENSIS, Mey., *Sitz. k. Akad. Wiss. Wien*, 1874, p. 495; Sharpe, *Cat. III*, p. 242, pl. 15; Salvad., *Orn. Pap. Mol.* II, p. 185.
- Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

1255. CHAPTIA

Chaptia, Hodgs. (1857); *Entomoletes*, Sundev. (1872).

7140. *NEEA* (Vieill.), *N. Dict.* IX, p. 586; Levaill., *Ois.* Inde, Birmanie, Assam.
d'Afr. IV, pl. 176; Sharpe, *l. c.*, p. 245; *aeratus*, Steph.; *muscipetoides*, Hodgs.
7141. *BRAUNIANA*, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 269; 1866, p. 599; Formose.
Sharpe, *l. c.*, p. 244.
7142. *MALAYENSIS*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 294; Jerd., Malacca, Sumatra,
B. Ind. I, p. 454; *picinus*, Bp., *Consp.* I, p. 552. Bornéo.

1255. DISSEMUROPSIS (1)

Dissemuroides (!), Hume (1875).

7145. *ANDAMANENSIS* (Tytl. et Beav.), *Ibis*, 1867, p. 522; Iles Andaman.
Hume, *Str. F.*, 1874, p. 211; Sharpe, *l. c.*, p. 255.
1779. *Var. DICRURIFORMIS*, Hume, *Str. F.*, 1873, p. 408. Gr. Coco et Table(And.).
7144. *EDOLIFORMIS* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XV, p. 297; Ceylan.
Levaill., *Ois. d'Afr.*, pl. 173; *lophorhinus*, auct.
plur. (nec Vieill.)

1256. DICRANOSTREPTUS

Dicranostreptus, Rehb. (1850).

7145. *MEGARHYNCHUS* (Quoy et Gaim.), *Voy. Astrol.*, *Zool.*,
p. 184, pl. 6; Gray, *Hand-list*, I, p. 287; Salvad., Nouv.-Irlande, iles
Orn. Pap. Mol. II, p. 182; *intermedius*, Less. (nec
Blyth); *tyra* et *longicauda*, Rams., *Pr. Linn.*
Soc. N. S. W., 1876, p. 570.

1257. BHRINGA

Bhringa, Hodgs. (1857); *Melisseus*, Hodgs. (1844).

7146. *REMIFER* (Tem.), *Pl. col.* 178; Sharpe, *l. c.*, p. 257; Himalaya, Indo-Chine,
tectirostris, Hodg., *Ind. Rev.* I, p. 525. Java.

1258. DISSEMURUS

Dissemurus, Glog. (1842).

7147. *PARADISEUS* (Lin.); Cab., *Mus. Hein.* I, p. 412; Indo-Chine.
Sharpe, *l. c.*, p. 258.

(1) Le terme " *Dissemuroides* " est défectueux, car on ne peut terminer un nom générique
par la finale " *oides* "; je le transforme donc en *Dissemuropsis*.

1780. *Var. MALABAROIDES* (Hodgs.), *Ind. Rev.* I, p. 525; Himalaya, Inde.
grandis et *rangoonensis*, Gould, *P. Z. S.*,
1836, p. 5; *paradiseus* (pt.), Sharpe.
1781. *Var. MALABARICA* (Lath.); Jerd., *B. Ind.* I, p. 457; Inde.
cristatellus, Blyth; *dentirostris*, *orissae*, Hay;
setifer, *formosus*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 111;
singularis, Gray.
1782. *Var. CEYLONENSIS*, Sharpe, *Cat.* III, p. 265. Ceylan.
1783. *Var. PLATURA* (Vieill.), *N. Dict.* IX, p. 588; *bra-* Molacca, Sumatra,
chyphorus, Tem.; Bp., *Consp.* I, p. 351. Bornéo, Java.
1784. *Var. AFFINIS* (Tyt. et Beav.), *Ibis*, 1867, p. 255. Iles Andaman.
1785. *Var. ALCOCKI*, Finn., *J. A. S. Beng.*, 1899, Gorakhpur.
p. 119, pl. 2.

FAM. XL. — ARTAMIDÆ (1)

SUBF. I. — ARTAMINÆ

1259. ARTAMUS

Artamus, Vieill. (1816); *Ocypterus*, Cuv. (1817); *Leptopteryx*, Horsf. (1821).

7148. *LEUCORYNCHUS* (Lin.); *leucogaster* (Valenc.), *Mém.* Philippines, Archipel
Mus. d'H. N. VI, p. 21, pl. 7, f. 2; Sharpe, *Cat.* Indien, Nouv.-Guinée, Australie.
XIII, p. 5; *philippinus*, Scop.; *albiventer*, Less.;
leucopygialis, Gould, *B. Austr.* II, pl. 55; *papuensis*, Bp.; *celebensis*, Brügg.; *muschenbroekii*, Mey.;
parvirostris, Hart.
7149. *MAXIMUS*, Mey., *Sitz. K. Ak. Wien*, 1874, p. 205; Nouv.-Guinée N.-W.
Gould, *B. New Guin.* IV, pl. 19; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 172.
7150. *MELANOLEUCUS* (Forst.), *Icon. ined.*, p. 40; Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 163; Sharpe, *l. c.*, p. 8; *Oc. berardi*, Bp. Nouv.-Calédonie, îles Loyalty, Nouv.-Hébrides.
7151. *PELEWENSIS*, Finsch, *Journ. Mus. Godef.*, Heft XII, Iles Pelew.
p. 41; id., *P. Z. S.*, 1877, p. 759; *leucorhynchus*, Hartl. et F., *P. Z. S.*, 1868, p. 416.
7152. *MENTALIS*, Jard., *Ann. and Mag. N. H.* XVI, p. 174, Iles Fidji.
pl. 8; *vitiensis*, Jacq. et Pucher., *Voy. Pôle Sud*,
III, p. 73, pl. 9, f. 4.
7153. *MONACHUS*, Bp., *Consp. av.* I, p. 345; Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 67, pl. 6, f. 1; *spectabilis*, Brügg. Célèbes et îles Soula.
7154. *INSIGNIS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 101, pl. 15; Nouv.-Bretagne,
Gould, *B. New Guin.* IV, pl. 20. Nouv.-Irlande.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* XIII, pp. 2-21 (1890).

7155. *fuscus*, Vieill., *N. Dict.* XVII, p. 297; Jerd., *B.* Inde, Ceylan, Indo-
Ind. I, p. 441; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 101; Chine, Haïnan.
rufiventer, Valenc.; *leucorhynchos*, M' Clell. (nec
Lin.); *brevipes*, Brüggm.
7156. *SUPERCILIOSUS* (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 142; id., Australie.
B. Austr. II, pl. 32.
7157. *PERSONATUS* (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 149; id., Australie.
B. Austr. II, pl. 51.
7158. *CINEREUS*, Vieill., *N. Dict.* XVII, p. 297; Gould, *B.* Australie W.
Austr. II, pl. 29; Valenc., *Mém. Mus. d'H. N.*
VI, p. 22, pl. 9, f. 2.
7159. *HYPOLEUCUS*, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 17; *albiventris*, Gould, *P. Z. S.*, 1874, p. 51 (nec Less.);
id., *B. Austr.* II, pl. 50.
7160. *MELANOPS*, Gould, *P. Z. S.*, 1865, p. 498; id., *t. c.*, Australie (sauf W.)
Suppl.
7161. *PERSPICILLATUS*, Bp., *Consp.* I, p. 344; *albovittatus*, Kittl., *Kupf. Vög.*, p. 25, pl. 50, f. 2 (nec Valenc.)
7162. *VENUSTUS*, Sharpe, in *Routl. Orn. Misc.* III, p. 498; Australie N.-W.
id., *Cat.*, p. 48.
7163. *SORDIDUS* (Lath.); Gould, *B. Austr.* II, pl. 27; *lineatus*, Vieill.; *albovittatus*, Valenc., *Mém. Mus.* VI,
p. 23, pl. 8.
7164. *MINOR*, Vieill., *N. Dict.* XVII, p. 298; Gould, *B.* Australie.
Austr. II, pl. 28; *fuscatus*, Valenc., *Mém. Mus.* VI, p. 74, pl. 9, f. 1.

SUBF. II. — PSEUDOCHELIDONINÆ

1260. PSEUDOCHELIDON (1)

Pseudochelidon, Hartl. (1861).

7165. *EURYSTOMINA*, Hartl., *J. f. O.*, 1861, p. 11; id., *Ibis*, Gabon, Haut-Congo.
1861, p. 522, pl. 11; Sharpe, *Cat. XIII*, p. 24.

FAM. XLI. — STURNIDÆ (2)

SUBF. I. — STURNINÆ

1261. STURNUS

Sturnus, Lin. (1766).

7166. *VULGARIS*, Lin.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, Europe, Foeroë, Perse,
p. 250, pl. 56; Dress., *B. Eur.* IV, p. 405, Syrie, Égypte et

(1) M. Shelley fait de ce genre une famille distincte qu'il place à la suite des *Hirundinidæ*.
Le *P. eurystomina* ressemble en effet plus à une hirondelle qu'à un *Artamus*, mais j'ai connu
l'oiseau trop tard pour pouvoir le mettre à la place qui lui convient.

(2) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* XIII, pp. 22-196 (1890).

- pl^s 246-47; *varius*, Mey.; *solitarius*, Mont.; *domesticus*, *nitens*, *punctatus*, *sylvestris*, *septentrionalis*, *hollandiae*, Brm.; *guttatus*, Maeg.; *longirostris*, *tenuirostris*, Brm.; *europaeus*, Blas.; *færoensis*, Feild.
1786. *Var. INTERMEDIA*, Praz, *Ornith. Monatsb.*, 1895, p. 144; *sophiae*, Bianchi, *ibid.*, 1897, p. 165. De la Bohême jusqu'en Russie.
1787. *Var. MENZBIERI*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 458; id., *Cat. B.* XIII, p. 55, pl. 1; *vulgaris* (pt.), auct. plur.; *indicus*, Blyth (nec Hodgs.); *humii*, Gould.
7167. *INDICUS*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 274, ff. 1, 2; *splendens*, Bp.; *unicolor*, Adams (nec Tem.); *nitens*, Hume, *Ibis*, 1871, p. 410; *ambiguus*, Hume; *humii*, Brooks. Himalaya, du Cache-mire au Népal.
7168. *POLTORATZII*, Finsch, *P. Z. S.*, 1878, p. 712; *nobilior*, Hume, *Str. F.*, 1879, p. 173. De l'Altai à l'Afghanistan, Inde, Caucase.
1788. *Var. CAUCASICA*, Lorenz, *Beitr. Orn. Faun. Cauc.*, p. 9, pl. 3, f. 1; *vulgaris*, Radde (nec Lin.); *purpurascens*, Seeb. (nec Gould). Du Caucase à la Perse.
7169. *PURPURASCENS*, Gould, *P. Z. S.*, 1868, p. 219; id., *B. Asia*, V, pl. 44. Europe E., Asie min. jusqu'à l'Afghanist.
1789. *Var. PORPHYRONOTA*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 458; id., *Cat. B.*, p. 58, pl. 2; *rurpurascens* (pt.), auct. plur. Asie centr., Inde.
7170. *MINOR*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 207; Shpe, *Cat.* p. 39. De Sindh à Etawah.
7171. *UNICOLOR*, Tem., *Man. d'Orn.*, p. 455 (1820); Dress., *B. Eur.* IV, p. 413, pl. 248; Gould, *B. Asie*, V, pl. 42.
1262. SPODIOPSAR
- Poliopsar*, Sharpe (1888 nec Cass. 1867); *Spodiopsar*, Sharpe (1889); *Sturnus* et *Sturnia* (pt.), auct. plur.
7172. *CINERACEUS* (Tem.), *Pl. col.* 556; id. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 85, pl. 45; Sharpe, *Cat. XIII*, p. 41. Asie E., Japon, Formose.
1790. *Var. COLLETTI* (Sharpe), *Ibis*, 1888, p. 447; id., *Cat.* p. 45. ?
7173. *SERICEUS* (Gm.); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 562, pl. 87; *leucocephalus*, Gray, *Gen. B.* II, p. 554. Chine.
7174. *CAMBODIANUS* (Shpe), *Ibis*, 1888, p. 477; id., *Cat.*, pl. 5. Cambodge.
7175. *BURMANICUS* (Jerd.), *Ibis*, 1862, p. 21; Sharpe, *Cat.*, p. 45, pl. 4, f. 1; *burmanensis*, Jerd.; *fuscogularis*, Salvad.
7176. *INCognitus* (Hume), *Str. F.* VIII, p. 596; *leucocephalus*, Gigl. et Salvad. (nec Gray), *Atti R. Acad. Torino*, 1870, p. 273; Sharpe, *Cat.*, p. 46, pl. 4, f. 2. Birmanie. Cochin-Chine, Siam, Ténassérîm.

7177. ANDAMANENSIS (Beav.), *Ibis*, 1867, p. 239; Wald., Iles Andaman et Ni-
Ibis, 1873, p. 313, pl. 12, f. 2; *erythropygius*, cobar.
Blyth (1839 nec 1846).
7178. ERYTHROPYGIUS (Blyth), *J. As. S. Beng.* XV, 1846, Iles Nicobar.
pp. 54, 369; Sharpe, *Cat.*, p. 48.
7179. MALABARICUS (Gm.); ? *cinerrea*, Less., *Tr.*, p. 402; Inde, Indo-Chine.
affinis, Hodgs.; *pagodarum*, Mc Clel. (nec Gm.);
cinereus, Jerd.; *caniceps*, Hodgs., *Icon. ined.*,
Passeres, pl. 271; *blythii*, Gray; *nemoricola*,
Hume, *Str. F.*, 1888, p. 266 (nec Jerd.).
1791. Var. NEMORICOLA (Jerd.), *Ibis*, 1862, p. 22; Sharpe, Birmanie et Ténassé-
Cat., p. 52; *leucopterus*, Hume, *Str. F.*, rim.
1874, p. 480.
7180. BLYTHII (Jerd.), *Madr. Journ.*, 1844, p. 158; id., *Ill.* Inde S.
Ind. Orn., pl. 22; *malabarica*, Jerd. (1840);
dominicana, Blyth.

1263. STURNORNIS

Sturnornis, Legge (1879); *Heterornis*, Bp. (1850, nec Hogs., 1841).

7181. SENEX (Bp.), *Consp.* I, p. 419; Legge, *B. Ceyl.*, Ceylan.
p. 680, pl. 28; *albofrontata*, Layard; *daurica*,
Swinh. (nec Pall.)

1264. STURNOPASTOR

Sturnopastor, Hodgs. (1844); *Psarites*, Cab. (1850).

7182. JALLA (Horsf.), *Trans. Lin. Soc.*, 1820, p. 453; Sumatra, Java, Bali,
Sharpe, *Cat.*, p. 57, pl. 5, f. 5; *oricularius*, Madura.
Drap.; *contra*, Tweed. (nec Lin.)
7183. CONTRA (Lin.); Sharpe, *l. c.*, pl. 5, f. 4; *capensis*, Gm. Inde N.-W.
7184. SUPERCLARISS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1865, p. 77; Indo-Chine N.-W.
Sharpe, *l. c.*, pl. 5, f. 2; *contra*, Gould (1859
nec Lin.)
7185. FLOWERI, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 453. Siam.

1265. PERISSORNIS

Dilophus, Vieill. (1816, nec Meigen, 1805); *Perissornis*, Oberh. (1899).

7186. CARUNCULATUS (Gm.); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 529; Afrique, Arabie S.
Levaill., *Ois. d'Afr.* II, pl. 195-94; *gallinaceus*,
Lath.; *larvata*, Shaw.

1266. PASTOR

Pastor, Tem. (1815); *Psaroides*, Vieill. (1816); *Boscis*, Brm. (1828); *Pecuarius*, Tem. (1835); *Thremnophilus*, Macg. (1837); *Nomadites*, Bp. (1842).

7187. ROSEUS (Lin.); *Pl. enl.* 251; Dubois, *Fne ill. Vert.* Europe centr. et S., Belg., *Ois.* I, pl. 53; Dress., *B. Eur.* IV, p. 425, Asie centr., Inde. pl. 250; *seleucus*, Forsk.; *asiaticus*, Wirs.; *rosans*, Brm.

1267. STURNIA

Sturnia, Less. (1837).

7188. SINENSIS, Gm.; *Pl. enl.* 617; Less., *Compl. Buff.*, *Ois.* IX, p. 52; *turdiformis*, Wagl.; *elegans*, Less., in *Bélang. Voy.*, p. 266, pl. 6; *cana*, Blyth.

7189. VIOLACEA (Bodd.); *Pl. enl.* 185, f. 2; *ruficollis*, Wagl.; *pyrrhogensis* et *pyrrhopogon*, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 46, pl. 86; *dominicana*, Salvad. (nec Bodd.); *daurica*, Sharpe (nec Pall.)

7190. STURNINA (Pall.), *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 695; *Pl. enl.* 627, f. 2; *dauricus*, Pall., *Acta Holm.*, 1778, p. 197, pl. 7; *dominicanus*, Bodd.; *striga*, Raffl.; *malayensis*, Eyt.

1268. TEMENUCHUS

Temenuchus, Cab. (1850).

7191. PAGODARUM (Gm.); Levail., *Ois. d'Afr.* II, pl. 93, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 73; *melenocephalus*, Vahl; *subroseus*, Shaw et Nod.; *sylvestris* et *nigriceps*, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 274.

1269. GRACULIPICA

Gracupica, Less. (1831); *Graculipica*, Sharpe (1890).

7192. NIGRICOLLIS (Payk.), *Nova Acta Stockh.* XXVIII, pl. 9 (1766); Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 564; *temporalis*, Wagl.; *bicolor*, Gray; *melanoleuca*, Less.

7193. MELANOPTERA (Daud.), *Traité*, II, p. 286; *tricolor*, Horsf.; Gray, *Gen. B.* II, pl. 85.

7194. TERTIA, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 547. Bali.

1270. ACRIDOTHERES

Acridotheres, Vieill. (1816); *Maina* (pt.), Hodgs. (1836).

7195. TRISTIS (Lin.); *Pl. enl.* 219; Sharpe, *l. c.*, p. 80; *gryllivora*, Daud.; *tristoides*, Hodgs.; id., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 272, ff. 1, 2; *fuscus*, Rams.

1792. *Var. MELANOSTERNA*, Legge, *Ann. and Mag. N.* Ceylan.
H. (5) III, p. 168; id., B. *Ceyl.*, p. 670,
pl. 29, f. 2; *tristis* (pt.), auct. plur.
7196. *GINGINIANUS* (Lath.); Levaill., *Ois. d'Afr.* I, pl. 95, Afghanistan, Inde N.
f. 2; *grisea*, Daud.; *gregicolus*, Hodgs., *Icon.* et centr.
ined., *Passeres*, pl. 273, ff. 1, 2.
7197. *FUSCUS* (Wagl.), *Syst. av.*, *Pastor*, sp. 6; Jerd., B. Inde N. et centr.,
Ind. II, p. 327; *cristatelloides*, Hodgs., *Icon.*, Assam, Birmanie,
App., pl. 50, ff. 1, 2; *cristatellus*, Blyth (nec Ténassérim.
Gm.); *griseus*, Bl. (nec Daud.)
1795. *Var. MAHRATTENSIS* (Syk.), P. Z. S., 1852, p. 95; Inde S.
Sharpe, *Cat.*, p. 89; *fuscus* (pt.), auct. plur.
(nec Wagl.)
7198. *JAVANICUS*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 203; Sharpe, *l. c.*, Java.
p. 90; *griseus*, auct. plur. (nec Daud.)
7199. *CINEREUS*, Bp., *Consp.* I, p. 420; Wald., *Trans. Z.* Célèbes, Togian.
S. VIII, p. 77, pl. 10, f. 4.
7200. *GRANDIS*, Moore, *Cat. B. Mus. E. I. Co.* II, p. 537; Indo-Chine.
siamensis, Swinh., P. Z. S., 1863, p. 303; Oat.,
B. *Brit. Burma*, I, p. 381.
7201. *CRISTATELLUS* (Gm.); *Pl. enl.* 507; Dav. et Oust., *Ois. Chine* centr. et S.,
p. 363, pl. 86; *ater*, Bon. et Vieill.; *fuliginosus*, Blyth; *philippensis*, Bp. Luçon.
7202. *ALBOCINCTUS*, Godw.-Aust. et Wald., *Ibis*, 1873, Manipour, Haute-Bir-
p. 251; id., J. A. S. Beng. XLV, 2, p. 200, pl. 5. manie.
7203. *TORQUATUS*, Davison, *Ibis*, 1892, p. 102. Malacca E.

1271. BASILEORNIS

- Basilornis*, Bp. (1850); *Basileornis*, Wald. (1872).
7204. *CELEBENSIS*, Gray, P. Z. S., 1861, p. 184; Schl. et Wall., Célèbes.
Ibis, 1861, p. 284, pl. 9, f. 2; Mey. et Wg., B. *Cel.*,
p. 572; *corythaix* (pt.), Bp.
1794. *Var. GALEATA* (*galeatus*), Mey., Abh. *Mus. Dresden.*, Ille Banggai.
1894, n° 2, p. 2; id. et Wg., B. *Cel.*, p. 574,
pl. 56, f. 1.
7205. *CORYTHAIX* (Wagl.), *Syst. av.*, *Pastor*, sp. 4; Wall., Cérâm.
Ibis, 1861, p. 284, pl. 9, f. 1; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 460.

1272. SARCOPS

Gymnops, Cuv. (1829, nec Spix, 1824); *Sarcops*, Wald. (1877).

7206. *CALVUS* (Lin.); *Pl. enl.* 200; Kittl., *Kupf. Vög.*, pl. 13, Cantand., Luçon S.,
f. 2; *griseus*, Meyen; *tricolor*, Gray. Leyte, Cebu, Negros,
Mindanao, Basilan.

1795. *Var.* Lowii, Sharpe, *Trans. Linn. Soc.*, 1876, Luçon N., Mindoro,
Zool. I, p. 344; Grant, *Ibis*, 1895, p. 289. Marind., Soulou,
Bongao.

1275. GRACULA (1)

Gracula, Lin. (1766); *Eulabes*, Cuv. (1817); *Mainatus*, Less. (1827); *Maina*,
Hodgs. (1856).

7207. RELIGIOSA, Lin.; Schl., *Ned. Tijdschr. v. Dierk.* I, pl. 5, f. 1; *indica*, Blyth; *minor*, Hay.
7208. VENERATA, Bp., *Consp.* I, p. 422; Schl., *l. c.* I, p. 4, pl. 1, f. 2.
7209. JAVANENSIS (Osbeck, 1757); Schl., *l. c.*, p. 5, pl. 1, f. 5; *javanus*, Cuv.; *sumatrana*, Less.; *intermedia*, A. Müll. (nec Hay); *javanensis typicus*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 547.
7206. *Var.* DUBIA, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, p. 7, pl. 1, f. 5.
7207. *Var.* PALAWANENSIS, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 104. Palawan.
7210. ENGANENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1892, p. 157; Finsch, *Notes Leyd. Mus.* XXI, p. 11. Ile Engano (près Sumatra).
7211. ROBUSTA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1887, p. 554, pl. 9, f. 2; Finsch, *l. c.*, p. 12, pl. 2, ff. 9-11; *intermedius* subsp. *robustus*, Sharpe, *Cat.*, p. 109.
7208. *Var.* BATUENSIS, Finsch, *l. c.*, p. 14, pl. 2, ff. 15, 14.
7212. INTERMEDIA, Hay, *Madr. Journ.* XIII, 2, p. 157; Schl., *l. c.* I, p. 6, pl. 1, f. 4; *javanensis*, auct. plur. (nec Osb.)
7209. *Var.* ANDAMANENSIS (Beavan), *Ibis*, 1867, p. 551; Finsch, *l. c.*, p. 16, pl. 2, f. 16. Iles Andaman et Nicobar.
7213. PTILOGENYS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1846, p. 285; Legge, *B. Ceyl.*, p. 685, pl. 29, f. 2; Schl., *l. c.*, p. 7, pl. 1, f. 7. Ceylan.
7214. LIDTHII, Schleg., *l. c.*, p. 7, pl. 1, f. 6 (nec *dubia*); Finsch, *l. c.*, p. 19. ?
7215. SINENSIS (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 555; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 565; *Gracula sinensis*, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, VII (1894), p. 405; Finsch., *l. c.*, p. 21.
1800. *Var.* HAINANA (Swinh.), *Ibis*, 1870, p. 552. Haïnan.

(1) Voy. aussi : Finsch, *Das Genus Gracula in Notes from the Leyden Museum*, XXI (1899), p. 1-22.

1274. MINO

Mino, Less. (1826); *Gracula* (pt.), auct. plur.

7216. DUMONTI, Less., *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 625, pl. 25; Nouv.-Guin., Salaw., Schl., *l. c.* I, p. 8, pl. 1, f. 8; Sharpe, *Cat. B.* Waigiou, Arou. XIII, p. 111.
7217. KREFFTI (Schl.), *P. Z. S.*, 1869, p. 120, pl. 9; Salvad., Iles Salomon, Nouv.-*Orn. Pap.* II, p. 469; Sharpe, *l. c.*, p. 112. Bret., Nouv.-Irl.
1801. Var. GNATHOPHILA, Cab. et Ichw., *Sitz. Gesch.* Nouv.-Hanovre.
nat. Freunde Berlin, 1876, p. 72; id., *J. f.* O., 1876, p. 522; *kreffti* (pt.), Sharpe.

1275. MELANOPYRRHUS

Melanopyrrhus, Bp. (1855); *Sericulus*, Less. (1856); *Gracula*, auct. plur.

7218. ANAIS (Less.), *Rev. Zool.* 1854, p. 44; Sharpe, *l. c.*, Nouv.-Guinée N.-W., p. 115; *nigrocinctus*, Cass.; *pectoralis*, Wall., Salawati. *P. Z. S.*, 1862, p. 169, pl. 20.
7219. ORIENTALIS (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 52; Nouv.-Guinée. Sharpe, in *Gould's B. Neue Guin.*, pl.; *rosenbergii*, Finsch.; *robertsonii*, D'Alb.; *affinis*, Rosenb.

1275. AMPELICEPS

Ampeliceps, Blyth (1842).

7220. CORONATUS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 194; Gray, Indo-Chine. *Gen. B.*, pl. 81; Sharpe, *Cat.*, p. 116.

1276. SAROGLOSSA

Saroglossa, Hodg. (1844); *Psaroglossa*, Blyth (1849).

7221. SPILOPTERA (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 55; Gould, Him. du Cachemire au *Cent. Him. B.*, pl. 54; Hodg., *Icon. ined., Pas-* Sikkim, Assam, Birmanie, Ténassérim. seres, pl. 268, fl. 1, 2.

1277. HARTLAUBIUS

Hartlaubius, Bp. (1855).

7222. MADAGACARIENSIS (Bodd.); *Pl. enl.* 557, f. 1; Bp., Madagascar. *C. R.*, 1855, p. 851; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 511, pl. 115; *auratus*, Müll.; *gracilirostris*, Drap.

1278. PHOLIDAUGES

Cinnyricinclus, Less. (1840, pt.); *Pholidauges*, Cab. (1850); *Speculipastor*, Rehw. (1879).

7223. LEUCOGASTER (Gm.); *Pl. enl.* 648, f. 1; Sw., *B. W.* Afrique W. et N.-E.
Afr. I, p. 52, pl. 8; Sharpe, *Cat.*, p. 121.
1802. *Var. VERREAUXI*, Boc. in *Fsch. et Hartl.*, *Vög.* Afrique S. jusqu'au
Ost-Afr., p. 867; Sharpe, *l. c.*, p. 123; *15° S.*
bocagei, Gray; *leucogaster* (pt.), auct. plur.
7224. SHARPEI, Jacks., *Ibis*, 1899, pp. 503, 590, pl. 12. Afrique E. angl.
7225. FISCHERI, Rehw., *Journ. f. Orn.*, 1884, p. 54; Fisch., *Masailand.*
Zeitschr. ges. Orn. I, p. 535, pl. 20, f. 1 (fem.);
Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 667.
7226. FEMORALIS, Richm., *Auk.* 1897, p. 460; *fischeri*, Kilima Ndjaro.
Shell. (nec Rehw.), *P. Z. S.*, 1889, p. 568.
7227. BICOLOR (Rehw.), *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 108; Afrique E.
Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1879, p. 549, pl. 4,
ff. 2, 5; Shel., *Ibis*, 1883, p. 411.

1279. APLONIS

Aplonis, Gould (1856); *Sturnoides*, Jacq. et Puch. (1853); *Calornis* (pt.), auct. plur.

7228. STRIATA (Gm.); Sharpe, *l. c.*, p. 127; *Lampr. obscurus*, Du Bus, *Bull. Acad. R. Brux.*, 1859, 1, p. 97;
id., *Esq. Orn.*, pl. 12; *nigroviridis*, Less.; *pacifica*, Forst.; *caledonicus*, Bp.; *viridigrisea*, Gray.
1805. *Var. ATRONITENS*, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 164; Iles Loyalty.
Sharpe, *l. c.*, p. 128; *caledonica*, Tristr.
7229. TABUENSIS (Gm.); Sharpe, *l. c.*, p. 150; *marginata*, Gould; Cass., *U. S. Expl. Exp., Birds*, 1858,
p. 125, pl. 7, f. 1; *fusca*, Peale; *marginalis*, Hartl. (1852).
7230. BREVIROSTRIS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 111; Iles Samoa.
Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858, p. 126, pl. 7, f. 2.
7231. VITIENSIS, Layard, *P. Z. S.*, 1876, p. 502; *cassini*, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 165 (descri. nulla); *tabuensis*, *Fsch. et Hartl.*, *Faun. Centralpolyn.*, p. 105, pl. 10, f. 2; *marginalis*, Hartl. (1864).
1804. *Var. FORTUNE*, Layard, *Ibis*, 1876, p. 147. Ile Fortuna.
7232. BRUNNESCENS, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 432, pl. 6. Ile Savage.
7233. CINERASCENS, Hartl. et *Fsch.*, *P. Z. S.*, 1871, p. 29; Sharpe, *l. c.*, p. 155. Ile Rarotonga.
7234. FUSCA, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 75; Sharpe, *l. c.*, p. 153; *obscurus*, Pelz. Iles Norfolk et Lord Howe.

7235. ATRIFUSCA (Peale), *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 109, Iles Samoa.
pl. 30; *corvina*, Cass. (nec Kittl.); *gigas*, Jacq.
et Puch., *Voy. Pôle S.* III, p. 84.
7236. ?ULIETENSIS (Gm.); *badius*, Forst.; *inornata*, Sharpe, Ille Raiatea?
Cat. B. XIII, p. 455 (1).
7237. PELZELNI, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 644; id., *Journ. Mus. Geodéfr.*, Heft XII, p. 32, pl. 2, f. 3.
7238. RUFIPENNIS, Layard, *Ibis*, 1881, p. 542; *zelandica*, Nouv.-Hébrides.
Quoy et Gaim., *Voy. Astrolabe*, *Ois.*, p. 190,
pl. 9, f. 1.

4280. LAMPROCORAX

Calornis, Gray (1841, nec Billberg, 1820); *Calliornis*, Agass. (1846); *Lamprocorax*, Bp. (1853).

7239. CANTOROIDES (Gray), *P. Z. S.*, 1861, pp. 451, 456; Nouv.-Guinée et archi-
Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 456; *cantor*, pels voisins.
Müll.; *solomonensis*, Rams., *Nature*, XX, p. 125.
7240. FEADENSIS (Rams.), *Journ. Linn. Soc. Zool.* XVI, Ille Fead.
p. 129; Salvad., *t. c.* III, p. 550; Sharpe, in
Gould's B. New-Guin., pl.
7241. CRASSUS (Sel.), *P. Z. S.*, 1863, p. 56, pl. 14; Sharpe, Ille Ténimber.
Cat., p. 154.
7242. KITTLITZI (Fsch. et Hartl.), *Fna Centralpolyn.*, p. 109; Ponapé, Kuschai,
columbina, Kittl., *Kupf. Vögl.*, p. 11, pl. 15, f. 2 Ruk, Lugunor.
(nec Gm.); *opaca*, Licht.; ? *pacificus*, Gm. et
auct. plur.
7243. METALLICUS (Tem.), *Pl. col.* 266; Salvad., *Orn. Pap. e Mol.* II, p. 447; viridescens, nitida, amboinensis, Austr. N., îles Papous,
Gray, *P. Z. S.*, 1858, pp. 181-82; *gularis* (pt.) Arou, Moluques,
et *purpurascens*, Gray. Salomon.
1805. Var. INORNATA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Ille Misori.
1880, p. 194; id., *Orn. Pap.* II, p. 455.
7244. FUSCOVIRESCENS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Sorong, Nouv.-Guin.
1880, p. 194; id., *t. c.*, p. 454.
7245. GULARIS (Gray), *P. Z. S.*, 1861, pp. 451, 456; Sharpe, Mysol, Ténimber.
B. New-Guin., pl.; *circumscripta*, Mey.
7246. PURPUREICEPS (Salvad.), *Atti R. Acad. Torino*, 1878, Iles de l'Amirauté.
p. 585; id., *Orn. Pap.* II, p. 452.
7247. MINOR (Bp.), *Consp.* I, p. 417; Wall., *P. Z. S.*, 1863, Sumbawa, Flor., Tim.,
p. 486; Sharpe, *Cat.*, p. 142. Lombok, Célèb. S.

(1) Cette espèce a été mentionnée précédemment sous le n° 5610; M. Seehofer la place, en effet, dans le genre *Merula* (*Cat. B.* V, p. 276, pl. 16), tandis que M. Sharpe la met dans le genre *Aplonis* sous le nom spécifique de *inornata*. Comme la question n'est pas encore bien tranchée, nous n'indiquons ici cet oiseau que pour mémoire.

7248. PANAYENSIS (Scop.); Sharpe, *Cat.*, p. 147; *columbinus*, Gm.; *cantor*, Gm.; Kittl., *Kupf. Vög.* II, pl. 5, f. 1. Philippines.
1806. Var. CHALYBEA (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.* XIII, p. 148; *strigatus*, Horsf., l. c. ; *insidiator*, Raffl.; *cantor*, Müll., *Verh. Land en Volkenk.*, 1859-44, p. 174; *affinis*, Hay; *irwini*, Hume. Indo-Chine W., Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.
1807. Var. TYTLERI (Hume), *Str. F.*, 1875, p. 480; Sharpe, *Cat.*, p. 146; *affinis*, auct. plur. (nec Hay). Andaman et Nicobar.
1808. Var. ALTIROSTRIS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Cen.*, 1887, p. 555. Ile Nias.
1809. Var. NEGLECTA (Wald.), *Trans. Z. S.* VIII, p. 79. Célebes.
1810. Var. SANGHIRENSIS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, p. 60. Sanghir, Talaut.
1811. Var. ENGANENSIS (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1892, p. 157. Ile Engano.
7249. SULAENSIS (Sharpe), *Cat. B.* XIII, p. 149; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 561, pl. 56, fl. 2, 5; *obscura*, var., Wall.; *neglecta*, Sharpe, 1876 (pt.). Iles Soula, Célebes E.
7250. OBSCURUS (Bp.), *Consp. I.*, p. 417; Salvad., *Orn. Pap. e Mot.* II, p. 454; *mysolensis*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 431; *placidus*, Gr.; *crassirostris*, Wald. Moluques.
7251. CORVINUS (Kittl.), *Kupf. Vög.* II, p. 12, pl. 15, f. 5; id., *Mém. Acad. St-Pétersb.* II, p. 7, pl. 9. Ile Kuschai.
7252. GRANDIS (Salvad.), *Orn. Pap. e Mot.* II, p. 460; *fulvipennis*, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S.* I, p. 81, pl. 14, f. 2 (nec Swains.). Iles Salomon.
7253. DICHROA (Tristr.), *Ibis*, 1895, p. 376; *Sturnoides minor*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, p. 726 (nec Bp.); *fulvipennis*, Tristr. (nec J. et P.). Iles Salomon.

1281. MACRUOPSAR

Macruropsar, Salvad. (1878); *Lamprotornis* (pt.), Schleg. (1875).

7254. MAGNUS (Schl.), *Nederl. Tijdschr. v. Dierk.* IV, p. 48; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 468; Sharpe, in *B. New Guin.*, pl. 1895, p. 378. Iles Misori et Mafor.
7255. MAXIMUS (Tristr.); *Calornis maxima*, Tristr., *Ibis*, 1895, p. 378. Ile Bugotu (Salomon).

1282. STREPTOCITTA

Streptocitta, Bp. (1850).

7256. ALBICOLLIS (Vieill.), *N. Dict. H. N.* XXVI, p. 128; Sel., *Ibis*, 1859, p. 415; W. Blas., *Zeitschr. ges.* Célebes S.

Orn., 1885, pp. 205, 296, pl. 43, f. 4; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 575; *caledonicus*, Lath. (nec Gm.)

1812. *Var. TORQUATA* (Tem.), *Pl. col.* 444; Mey. et Wg., Célebes N. *l. c.*, p. 577.

1283. CHARITORNIS

Charitornis, Schleg. (1865).

7257. ALBERTINE, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* III, p. 1, Iles Soula. *pl.* 8; Sharpe, *Cat.*, p. 455.

1284. LAMPROTORNIS (4)

Lamprotornis, Tem. (1820); *Juida*, Less. (1854); *Megalopterus*, Smith (1856, nec Boie); *Urauges*, Cab. (1850); *Chalcopsar*, Sharpe (1890).

7258. CAUDATUS (P. L. S. Müll.); *Pl. ent.* 220; Sharpe, *Cat.*, Afrique W. p. 154; *longicaudus*, Bodd.; Sw., *B. W. Afr.* I, p. 148, pl. 7; *aeneus*, Gm. et auct. plur.; *aureo-viridis*, Shaw.
7259. VIRIDIPECTUS, Salvad., *Mem. R. Acc. Torino*, 1894, Afrique E. et N.-E. p. 560.
7260. EVTONI (Fras.), *P. Z. S.*, 1856, p. 368; Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 22; *caudatus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 455.
7261. PURPUROPTERUS, Rüpp., *Syst. Uebers.*, pp. 64, 75, Afrique N.-E. et centr. *pl.* 25; *aeneoides*, Tem.; *porphyropterus*, Cab.; *aenecephalus*, Heugl.; *burchelli*, Heugl. (nec Smith); *phaenicophaea*, Pr. Würt.
1813. *Var. BREVICAUDATA*, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 450. Elgeyu (Afr. E. angl.)
7262. MEVESI (Wahlb.), *J. f. O.*, 1857, p. 1; Hartl., *J. f. O.*, 1859, p. 42; Boeage, *Orn. Angola*, p. 505. Afrique S.-W.
7263. PURPUREUS, Bocage, *Jorn. Sc. Lisb.*, 1867, p. 554; *id.*, *Orn. Angola*, p. 505, pl. 7. Benguela, Angola.
7264. AUSTRALIS (Smith), *Rep. S. Afr. Exp.*, App., p. 52; Sharpe, *Cat. Afr. B.*, p. 56; *burchelli*, Smith, *Ill. S. Afr. Zool.*, pl. 47. Afrique S.

1285. COSMOPSARUS

Cosmopsarus, Rehw. (1879).

7265. REGIUS, Rehw., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 108; Fisch. Afrique E. et Rehw., *J. f. O.*, 1879, p. 349, pl. 1, f. 1.
7266. UNICOLOR, Shell., *Ibis*, 1881, p. 416; Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 160. Afrique E.

(1) Le *Sturnus splendens*, Daud., l'*Eclatant de Levaill.*, *Ois. d'Afr.*, pl. 85, est selon Sundevall un oiseau artificiel, c'est-à-dire un *Quiscalus macrurus* auquel on a mis une queue de Pie commune.

1286. AMYDRUS

Amydrus, Cab. (1850); *Pyrrocheira*, Rchb. (1850); *Nabouroupus*, Bp. (1854);
Hagiopsar, Sharpe (1890).

7267. CAFFER (Lin.) ; Levaill., *Ois. d'Afr.* II, p. 168, pl. 91; Afrique S.
Boc., *Orn. Angola*, p. 516; *nabouroup*, Daud.;
fulvipennis, Sw., *An. in Meng.*, p. 298, f. 49.
7268. NYASE, Shell., *Ibis*, 1898, p. 557. Nyasaland.
7269. WALLERI, Shell., *Ibis*, 1880, p. 555, pl. 8; Sharpe, Afrique E.
Cat., p. 164.
1814. Var. ELGONENSIS, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 242. Monts Elgon (Afr. E.)
7270. ? DUBIUS, Richm., *Auk*, 1897, p. 158. Taveita (Afr. E.)
7271. MORIO (Lin.) ; *Pl. enl.* 199; Levaill., *l. c.* II, pl. 85, p. 164; Sharpe, *Cat.*, p. 164; *rufipennis*, Shaw.
1815. Var. RUEPELLI, Verr., in *Chenu Encycl. V*, p. 166; Afrique N.-E.
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 524; *morio* (pt.), Sharpe.
7272. BLYTHI, Hartl., *J. f. O.*, 1859, p. 52; Sharpe, *l. c.*, Afrique N.-E.
p. 164; *rueppelli*, Blyth (nec Verr.)
7273. FRATER, Sel. et Hartl., *P. Z. S.*, 1881, p. 171; Sharpe, Socotra.
l. c., p. 164.
7274. TRISTRAMI, Sel., *An. and Mag. N. H.*, 1858, p. 463; Palestine, Sinaï.
Gould, *B. Asia*, V, pl. 45; *morio*, Heugl. (nec L.);
fulvipennis, Hartl. (nec Sw.); *nabouroup*, Heugl. (nec Daud.)

1287. ONYCOGNATHUS

Onycognathus, Hartl. (1849).

7275. FULCIDUS, Hartl., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1849, p. 495, Ille St. Thomas (Afr. W.)
pl. 14, ff. 2, 3; id., *Abh. nat. Ver. Hamburg*, II,
p. 52, pl. 7.
7276. HARTLAUBI, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 291; Sharpe, Afrique W. de la Côte-
Cat., p. 166; *morio*, Hartl. (1857 nec Lin.); *reichenowi*, Cab., *J. f. O.*, 1874, p. 252; *intermedius*, Hartl., *Nov. Zool.*, 1895, p. 56. d'Or au Congo et
Niam-Niam.
7277. PREUSSI, Rchb., *J. f. O.*, 1892, p. 184. Caméron.

1288. CINNAMOPTERUS

Cinnamopterus, Bp. (1855); *Oligomyodrus*, Hartl. (1859).

7278. TENUIROSTRIS (Rüpp.), *Neue Wirbelt. Vög.*, p. 26, Afrique N.-E.
pl. 10, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 527;
sturninus, Heugl., *J. f. O.*, 1865, p. 45.

1289. PILORHINUS

Pilorhinus, Cab. (1850).

7279. ALBIROSTRIS (Rüpp.), *Neue Wirbelt.*, Vög., p. 22, pl. 9, Afrique N.-E.
ff. 1, 2; id., *Syst. Uebers.*, p. 75; Sharpe, *Cat.*,
p. 167.

1290. GALEOPSAR

Galeopsar, Sharpe (1895).

7280. SALVADORII, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 241, pl. 4. Afrique centr. E.

1291. POEOPTERA

Paeoptera, Bp. (1854); *Myiopsis*, Cab. (1876).

7281. LUGURRIS, Bp., *C.-R.* XXXVIII, p. 581; Sharpe, *Cat. B.* III, p. 281; id., *P. Z. S.*, 1878, p. 805, Afrique W. de la Côte-
d'Or au Gabon.
pl. 49; *cryptopyrrha*, Brügg. (nec Cab.)
7282. GREVI, Jacks., *Ibis*, 1899, pp. 447, 592; *lugubris* Nandi, Kilima Ndjaro.
(pt.), Rehw.
7283. CRYPTOPYRRHA (Cab.); *Myiopsis cryptopyrrhus*, Cab., Congo.
J. f. O., 1876, p. 95; Sharpe, *P. Z. S.*, 1878,
p. 805; *lugubris* (pt.), Sharpe, *l. c.*, p. 281.
7284. KENICKI, Shell, *Ibis*, 1894, p. 454. Mts Usambara (Afr. E.)

1292. STILBOPSAR

Stilbopsis, Rehw. (1895).

7285. STUHLMANNI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 51. Badjua (Afr. centr. E.)

1295. LAMPROCOLIUS

Lamprocolius, Sundev. (1855); *Heteropsar*, Sharpe (1890).

7286. IGNITUS (Nordm.), in *Erman's Reis. Atl.*, p. 7, pl. 5; Ile des Princes (Afr.).
Gray, *Gen. B.* II, pl. 80; Bp., *Consp.* I, p. 415; W.)
Sharpe, *Cat. XIII*, pl. 7, f. 1; *?ornatus*, Daud.;
Levaill., *l. c.*, pl. 86?
7287. SPLENDIDUS (Vieill.), *Encycl. meth.* II, p. 655; Sharpe, Sénégambie.
l. c., p. 172, pl. 7, f. 4; *luxuosa*, Less.; *chrysotis*, Sw., *B. W. Afr.* 1, p. 145, pl. 6.
7288. LESSONI (Pucher.), *Rev. Mag. de Zool.*, 1858, pp. 256- Congo (Afr. W.).
259; Hartl., *J. f. O.*, 1859, p. 45; Sharpe, *l. c.*,
p. 175, pl. 7, f. 5.

7289. *GLAUCOVIRENS*, Ell., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 169; Sharpe, *l. c.*, pl. 7, f. 2; *splendidus*, auct. plur. (nec Vieill.); *chrysotis*, Verr. (nec Sw.)
7290. *ACUTICAUDUS*, Boeage, *Jorn. Lisb.*, 1870, p. 345; id., *Orn. Angola*, p. 309, pl. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 185.
7291. *PHOENICOPTERUS* (Sw.), *An. in Meng.*, p. 360; Sharpe, *l. c.*, p. 180; Levaill., *Ois. d'Afr.* II, p. 137, pl. 89; *auratus*, Daud. (nec Gm.); *nitens*, Shell., *Ibis*, 1882, p. 265 (nec Lin.).
1816. *Var. BISPECULARIS* (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 149; Hartl., *J. f. O.*, 1859, p. 49; *decoratus*, Hartl.; *phoenicopterus* (pt.), auct. plur.
7292. *CHALYBEUS* (Ehr.), *Symb. Phys.*, pl. 10; Rüpp., *Neue Wirb.*, *Vög.*, p. 27, pl. 11, f. 2; *cyaniventris*, Blyth; *nitens*, auct. plur. (nec Lin.); *abyssinicus*, Hartl.; *guttatus*, Pr. Würt.
7293. *SYCOBIUS* (Licht.), *Nomencl.*, p. 55; Hartl., *J. f. O.*, 1859, p. 19; Holub et v. Pelz., *Beitr. Orn. Südafr.*, p. 110, pl. 5.
7294. *CHLOROPTERUS* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 539; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* II, p. 515; *cyanogenys*, Sundev.
7295. *CHALCURUS* (Nordm.), in *Erm. Reise, Att.*, p. 8; *cyanotis*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 146; *nitens*, Sharpe (nec L.); *porphyryurus*, Hartl., var. *orientalis*, Hartl.
7296. *PURPUREUS* (P: L. S. Müll.); Sharpe, *Cat.*, p. 175, pl. 8, f. 1; *Pl. entl.* 540; *judae*, Bodd.; *auratus*, Gm.; *splendens*, Leach; *lucida*, Nordm.; *ptilonorhynchus*, Sw.; *amethystinus*, Heugl.; *auratus orientalis*, Heugl.
7297. *CUPREICAUDUS* (Tem.), in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 119; Sharpe, *l. c.*, p. 184; *purpureiceps*, Sharpe (pt.)
7298. *PURPUREICEPS*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 418; Sharpe, *l. c.*
7299. *MELANOGASTER* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 297; Sharpe, *l. c.*, p. 182; *porphyroplevron*, Sundev.; *coruscans*, Bp.
7300. ?*DEFILIPPII*, Salvad., *Atti, R. Accad. Torino*, VIII, p. 571 (1865).
- Afr. W. du Caméron au Congo et Nièm-Niam.
Benguela, Angola.
Afrique S.
Du Natal au Transvaal, Damara, Benguela, Angola.
Afrique N.-E. et Sénégambie.
Afrique S.-E.
Afrique W., S., E., N.-E.
Afrique équat. E.
De Sénégambie au Gabon, et Afrique centr. et N.-E.
Afrique W. de la Côte d'Or à Liberia.
Du Camér. au Congo.
Afrique S. et E.
Angola.

1294. COCCYCOLIUS

Coccycolius, Oust. (1879).

7301. *IRIS*, Oust., *Bull. Ass. Sc. France*, n° 580, p. 158; Ile Loss (Afr. W.)
id., *N. Arch. Mus.*, 1879, p. 155, pl. 7.

1295. NOTAUGES (1)

Notauges, Cab. (1850); *Spreo*, Bp. (1850 nec Less.).

7502. *BICOLOR* (Gm.); Levaill., *Ois. d'Afr.* II, p. 455, pl. 88; Afrique S.
Sharpe, *l. c.*, p. 487; *albiventris*, Sw.

7503. *ALBICAPILLUS* (Blyth), *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 501; Somaliland.
Hartl., *J. f. O.*, 1859, p. 28; Speke, *Ibis*, 1860,
p. 246, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 186; *Crateropus*
wickenburgii, Lorenz, *Orn. Monatsb.*, 1898,
p. 198; 1899, p. 27.

7504. *SUPERBUS* (Rüpp.); *Syst. Uebers.*, pp. 65, 75, pl. 26; Afrique E. et N.-E.
Cab., *Mus. Hein.* I, p. 198; Sharpe, *l. c.*, p. 189.

7505. *HILDEBRANDTI*, Cab., *J. f. O.*, 1878, p. 253, pl. 5, f. 1; Afrique E.
Sharpe, *l. c.*, p. 190.

1817. *Var. SHELLYI* (Sharpe), *Cat. XIII*, p. 190; *hildebrandti*, Shell. (nec Cab.) Somaliland.

7506. *PULCHER* (P. L. S. Müll.); *Pl. enl.* 558; Sharpe, *l. c.*, Afrique N.-E. jusqu'au
p. 191; *erythrogaster*, Bodd.; *chrysogaster*, Gm.; Niger et la Séné-
rufiventris, Rüpp., *Neue Wrb.*, p. 27, pl. 11, f. 1. gambie.

1296. ENODES

Enodes, Tem. (1858).

7507. *ERYTHROPHRYS* (Tem.), *Pl. col.* 267; id., *Tabl. méth.*, Célèbes.
p. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 192; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 564.

1297. SCISSIONSTRUM

Scissionstrum, Lafr. (1843).

7508. *DUBIUM* (Lath.); Brügg., *Abh. nat. Ver. Bremen*, V, Célèbes.
p. 79, pl. 5, ff. 11, 12; Mey. et Wg., *l. c.*, p. 567;
pagei, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 59.

1298. FREGILUPUS (2)

Fregilupus, Less. (1851); *Lophopsarus*, Sundev. (1872).

7509. *VARIUS* (Bodd.); Murie, *P. Z. S.*, 1874, p. 474, pl. 61, Ile de la Réunion
62; *capensis*, Gm.; Levaill., *Hist. nat. Promet-* (éteint).
rops, p. 45, pl. 18; *madagascariensis*, Shaw;
cristata, Vieill.; *P. upupa*, Wag.; *borbonicus*, Vins.

(1) *Spreo* est le nom *français* donné par Levaillant et conservé par Lesson, mais ce dernier n'en a jamais fait une dénomination latine. (Voy. : Lesson, *Traité d'Orn.*, p. 407.)

(2) En fait d'oiseaux éteints, je ne signale que ceux qui se sont éteints pendant le siècle qui vient de se terminer.

SUBF. II. — BUPHAGINÆ

1299. BUPHAGA

Buphaga, Lin. (1766).

7510. AFRICANA, Lin.; *Pl. ent.* 295; Gray, *Gen. B. II*, pl. 82; Afrique W., S., E.
Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 193. et N.-E.
7510. ERYTHRORHYNCHA (Stanl.), in *Salt's Voy. Abyss.*, *App.*, Afrique W., S., E.
p. 59; Tem., *Pl. col.* 465; Sharpe, *t. c.*, p. 196; et N.-E.
habessinica, Hempr. et Eh., *Symb. phys.*, fol. w,
pl. 9.

FAM. XLII. — ICTERIDÆ (1)

SUBF. I. — CASSICINÆ

1500. CLYPEICTERUS

Clypeicterus, Bp. (1850).

7512. OSERYI (Deville), *Rev. Zool.*, 1849, p. 57; Des M., Ecuador, Pérou.
Voy. Casteln. Ois., p. 66, pl. 18, f. 3; Sclat.,
Cat. XI, p. 510.

1501. OCYALUS

Ocyalus, Waterh. (1840).

7515. LATIROSTRIS (Sw.), *An. in Menag.*, p. 558; Bp., *Consp.* Ecuador, Pérou.
I, p. 427; *popayanus*, Waterh., *P. Z. S.*, 1840,
p. 483.

1502. ZARHYNCHUS

Eucorystes, Sclat. (1885 nec Bell, 1826); *Zarhynchus*, Oberh. (1899).

7514. WAGLERI (Gray), *Gen. B. II*, p. 542, pl. 85; Scl., *Ibis*, Du Sud du Mexique à
1885, p. 147; id., *Cat.*, p. 512. l'Ecuador W.

1503. GYMNSTINOPS

Gymnostinops, Sclat. (1886); *Ostinops* (pt.), auct.

7515. MONTEZUMLE (Less.), *Cent. Zool.*, p. 55, pl. 7; Scl., Mexique S., Amérique
Cat. Am. B., p. 128; *bifasciata* (pt.), Cab. centr., Panama.
7516. CASSINI, Richm., *Auk*, XV, p. 526. Colombie.
7517. GUATEMOZINUS (Bp.), *C.-R.* XXXVII, p. 855; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* I, p. 459, pl. 52. Colombie, Panama.

(1) Voy. : Sclater, *Cat. B. Brit. Mus.* XI, pp. 308-405 (1886).

7518. *BIFASCIATUS* (Spix), *Av. Bras.* I, p. 65, pl. 61; Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1860, p. 139; Sel., *l. c.*, p. 515. Bas-Amazone.
7519. *YURACARIUM* (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1867, p. 69; *yuracares*, d'Orb. et Lafr., *Syn. Av.* II, p. 2; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 563, pl. 51, f. 1; *devillei*, Bp.; Des M., *Voy. Casteln.*, *Ois.*, p. 67; pl. 19, f. 1 (fem.) Pérou, Ecuador, Co-lombie, Bolivie, Matogrosso.

1504. OSTINOPS

Psarocolius, pt., Wagl. (1827); *Ostinoops*, Cab. (1831).

7520. *DECUMANUS* (Pall.), *Spic. Zool.*, fasc. VI, p. 4; *Pl. enl.* Amérique mérid. trop. 544; Salv. et Godm., *Ibis*, 1879, p. 200; *citrius*, Müll.; *cristatus*, Bodd. et auct. plur.
4818. *Var. INSULARIS*, de Dalm., *Mém. Soc. Zool. de France*, 1900, p. 157. Ille Tobago.
7521. *VIRIDIS* (Müll.), *Natursys.*, *Suppl.*, p. 87; *Pl. enl.* Guyane angl., Ama-zone, Ecuador E. 528; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 405.
7522. *ATROVIRENS* (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.* II, p. 1; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 566, pl. 51, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 406.
7523. *SALMONI*, Sel., *Ibis*, 1885, p. 155, pl. 6; *atrocasta-neus*, Sel. et Sal. (nec Cab.) Antioquia (Colombie).
7524. *ALFREDI* (Des M.), *Voy. Casteln.*, *Ois.*, p. 67, pl. 19, f. 2; Tacz., *l. c.*, p. 407; *atrovirens* (pt.), auct. plur.; *atrocastaneus*, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 309.
7525. *SINCIPITALIS*, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 309; Sel., *Cat. B.* XI, p. 518; *al/redi*, Cass. (nec Des M.) Colombie.
7526. *OLEAGINEUS*, Sel., *Ibis*, 1885, p. 154, pl. 7; id., *Cat.*, p. 319. Vénézuéla.
7527. *ANGUSTIFRONS* (Spix), *Av. Bras.* I, p. 66, pl. 62; Sel., *Cat. A. B.*, p. 128; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 410. Pérou, Ecuador, Co-lombie.

1505. CASSICUS

Cassicus, Briss. (1760).

7528. *PERSICUS* (Lin.); Max., *Beitr.* III, p. 1254; Tacz., *c. l.* Amérique mérid. trop. p. 411; *icteronotus*, Vieill.
7529. *FLAVICRISSEUS* (Sel.), *P. Z. S.*, 1860, p. 276; Tacz., *l. c.*, p. 411; *vitellinus*, Lawr.; *icteronotus*, Cass. Panama, Colombie, Ecuador W., Pérou. (nec Vieill.)
7530. *CHRYSONOTUS*, d'Orb. et Lafr., *Syn. Av.* II, p. 3; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 567, pl. 52, f. 4; Tacz., *l. c.*, p. 412. Bolivie, Pérou S.

7551. LEUCORHAMPHUS (Bp.), *Att. Sc. Ital.*, 1843, p. 404; *Colombie, Ecuador,*
Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1867, p. 67; Tacz., *l. c.*, *Pérou.*
p. 413.
7552. ALBOSTRIS, Vieill., *N. Dict. V.*, p. 564; *chrysopterus*, Brésil S., Paraguay.
Vig., *Zool. Journ. II.*, p. 190, pl. 9; Jard.
et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 80.
7553. HÆMORRHIOUS (Lin.), et auct. plur. in part.; *Pl. enl.* Guyane.
482; *affinis*, Sw., *B. of Braz.*, pl. 4, 2.
1819. *Var.* APHANES, Berl., *J. f. O.*, 1889, p. 500; *haemorrhous* (pt.), Sel. (nec Lin.) Brésil.
1820. *Var.* PACHYRHYNCHA, Berl., *J. f. O.*, 1889, p. 299; *Ecuador, Pérou N.*
haemorrhous, Sel. et Salv. (nec Lin.); *? crassirostris*, Bp.; *affinis*, Sel. (nec Sw.)
7554. UROPYGIALIS, Laf., *Rev. Zool.*, 1843, p. 290; Sel., *Colombie, Ecuador.*
l. c., p. 525.
1821. *Var.* MICRORHYNCHA (Selat. et Salv.), *P. Z. S.*, Du Nicaragua à Panama
1864, p. 553; Sel., *l. c.*, p. 525. (Amér. centr.)

1506. AMBLYCERCUS

Amblycercus, Cab. (1851).

7555. SOLITARIUS (Vieill.), *N. Dict. V.*, p. 564; Tacz., *Orn.* Pérou E., Bolivie,
Pér. II, p. 415; *nigerrimus*, Spix, *Av. Bras. I.*, Paraguay, Brésil S.,
p. 66, pl. 65, f. 1; Sw., *B. Braz.*, pl. 4; *bursarius*, Argentine.
Mer.
7556. HOLOSERICEUS (Licht.), *Preis Verz. Mex. Vög.*, p. 4; Du Mex. S. au Pérou
Cab., *J. f. O.*, 1863, p. 55; Tacz., *l. c.*; *prevostii*, N.-W. et Vénéz.
Less., *Cent. Zool.*, p. 159, pl. 54.

1507. CASSICULUS

Cassiculus, Sw. (1827).

7557. MELANICTERUS (Bp.), *Journ. Acad. Phil.*, 1824, p. 589; Mexique W.
id., *Consp. I.*, p. 428; *diadematus*, Tem., *Pl. col.*
482; *coronatus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 45.

1508. CASSIDIX

Scaphidurus, Sw. (1851, nec 1827); *Cassidix*, Less. (1851); *Scaphidura*, Sw.
(1857).

7558. ORYZIVORA (Gm.); Cab., *Mus. II. I.*, p. 494; Tacz., Amér. centr. et méri.
l. c., p. 453; Sel., *l. c.*, p. 529; *ater*, Vieill.; du Mexique S. au
mexicanus, Less.; *barita* et *crassirostra*, Sw.; Paraguay.
vieilloti, Cass.

SUBF. II. — AGELÆINÆ

1509. DOLICHONYX

Dolichonyx, Sw. (1827).

7559. *ORYZIVORUS* (Lin.); Wils., *Am. Orn.* II, p. 48, pl. 42, ff. 1, 2; Aud., *B. Am.* IV, pl. 211; *caudacutus*, Wagl. Amér. sept. (Canada), Amér. centr. et mér. jusqu'au Paraguay.

1510. MOLOTHRUS

Molothrus, Sw. (1831); *Hypobletis*, Glog. (1842); *Molobrus*, Cab. (1834); *Callothrush*, *Cyanothrus*, *Agelaioides*, Cass. (1866).

7540. *PECORIS* (Gm.); *Pl. Enl.* 606, f. 4; Wils., *Am. Orn.* II, p. 145, pl. 18, f. 1-3; *ater*, Gray. États-Unis, Mexique.
1822. *Var. OBSCURA*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1866, p. 18. Texas, Basse-Californie, Mexique W.
7541. *ÆNEUS* (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 758; Sel., *Cat. B. XI*, p. 554; *robustus*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 193. Texas, Mexique, Guatémala, Véragua.
7542. *ARMENTI*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 192; id., *J. f. O.*, 1861, p. 82. N. de Col. et du Vénéz.
7543. *BONARIENSIS* (Gm.); *Pl. Enl.* 710; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 195; Sel., *l. c.*, p. 555; *sericeus*, Licht.; Burm., *S. U.* III, p. 279; *minor*, Spix; *violaceus*, Max.; *discolor*, Vieill.; *niger*, Gould. Du Brésil à la Patagonie.
1823. *Var. PURPURASCENS* (Hahn et K.), *Vög. aus As.*, Lief. V, pl. 4 (?); Sel., *l. c.*, p. 537. Pérou.
1824. *Var. ATRONITENS*, Cab., in *Schomb. Guian.* III, p. 682; Sel., *l. c.*. Guyane, Vénézuéla, Trinidad.
1825. *Var. CASSINI*, Finsch, *P. Z. S.*, 1870, p. 576; Sel., *l. c.*; *discolor*, Cass. (nec Vieill.) Colombie.
1826. *Var. MINIMA* (de Dalm.), *Mém. Soc. Zool. de Fr.*, 1900, p. 158. Ille Tobago.
1827. *Var. VENEZUELENIS*, Stone, *Auk*, 1891, p. 547. Vénézuéla.
7544. ?*MAXILLARIS* (d'Orb. et Laf.), *Syn. Av.* II, p. 6; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 567, pl. 52, f. 2. Bolivie.
7545. *OCCIDENTALIS*, Berl. et Stolz., *P. Z. S.*, 1892, p. 578; *purpurascens*, Cass. (nec Hahn). Pérou W.
7546. *BREVIROSTRIS*, Sw., *Two Cent.*, p. 505, f. 50; d'Orb., *Syn. Av.* II, p. 7. ?Rio-Négro (Patag.) et Laf., *Syn. Av.* II, p. 7.
1828. *Var. RUFO-AXILLARIS*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1866, p. 25; Sel., *l. c.*, p. 558. Argentine.
7547. *BADIUS* (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 555; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 193; Sclat., *l. c.*, p. 558. Argentine, Paraguay, Bolivie.

1829. *Var. FRINGILLARIA* (Spix), *Av. Bras.* I, p. 68, pl. 65; Campos du Brésil.
Sel., *l. c.*, p. 559; *fuscipennis*, Cass., *Pr. Ac.*
Sc. Phil., 1866, p. 16.

1511. AGELÆUS

Agelaius, Vieill. (1816); *Agelasticus*, Cab. (1851); *Thilius*, Bp. (1855).

7348. *PHOENICEUS* (Lin.); *Pl. enl.* 402; Sw., *F. Bor.-Am.* II, p. 280; *predatorius*, Wils., *Am. Orn.* IV, p. 50, pl. 50, ff. 1, 2. Amérique du Nord et centr.
1850. *Var. SONORIENSIS*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 370. Mex. N.-W., Calif. S.
1851. *Var. BRYANTI*, Ridgw., *Op. cit.* Bahama, Floride S.
1852. *Var. GRANDIS*, Nels., *Auk*, 1897, p. 57. Mexique S.
1853. *Var. RICHMONDI*, Nels., *Auk*, 1897, p. 58. Côtes du golfe du Mex.
- ✓ 7349. *ASSIMILIS*, Gundl., in *Lemb.*, *Aves Cuba*, p. 64, pl. 9, f. 5; id., *J. f. O.*, 1856, p. 12; Sel., *l. c.*, p. 544. Cuba.
7350. *GUBERNATOR* (Wagl.), *Isis*, 1852, p. 281; Bp., *Consp.* I, p. 450; Baird, *B. N. Am.*, p. 529. Mexique.
1854. *Var. CALIFORNICA*, Nels., *Auk*, 1897, p. 59. Californie, Orégon.
7351. *TRICOLOR* (Audub.), *Orn. Biogr.* V, p. 1; id., *B. Am.* IV, p. 27, pl. 214; *phaeniceus*, var. *tricolor*, Coues. Californie, Orégon.
- ✓ 7352. *HUMERALIS* (Vig.), *Zool. Journ.* III, p. 442; d'Orb., in *Sagra Cuba*, *Ois.*, p. 91, pl. 20; Sel., *l. c.*, p. 542. Cuba.
7353. *XANTHOMUS* (Sel.), *Cat. Am. B.*, p. 151; id., *Ibis*, 1884, p. 12; *chrysopterus* (*pt.*), Vieill. Porto-Rico.
7354. *THILIUS* (Mol.), *Hist. nat. Chili*, p. 545; Bp., *Consp.* I, p. 451; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 424; *chrysopterus*, d'Orb. et Laf.; *cayanensis*, Gay.; *xanthocarpus*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.* 1866, p. 12. Pérou S., Chili.
1855. *Var. CHRYSOCARPA* (Vig.), *P. Z. S.*, 1852, p. 5. Parag., Argent., Patag.
7355. *IMTHURMI*, Sel., *P. Z. S.*, 1881, p. 215; id., *Cat.*, p. 544. Guyane angl.
7356. *CYANOPUS*, Vieill., *N. Dict.* XXXIV, p. 552; Sel., *Ibis*, 1884, p. 15, pl. 1; *unicolor*, Sw. Brésil S., Paraguay.
7357. *FORBESI*, Selat., *Cat. B.* XI, p. 545; ? *pustulatus*, Sw., *An. in Menag.*, p. 505. Pernambuco (Brésil).
7358. *SCLATERI*, Dubois, *Bull. Mus. Roy. II. N. Belg.*, 1887, p. 4, pl. 1. Ecuador.

1512. XANTHOSOMUS

Chrysomus, Sw. (1857, nec Risso, 1826); *Xanthosomus*, Cab. (1851); *Erythrop-sar*, Cass. (1866).

7359. *ICTEROCEPHALUS* (Lin.); Cab., *Mus. Hein.* I, p. 189; Sel., *Cat. Am. B.*, p. 156; id., *l. c.*, p. 345. Colomb., Vénéz., Trin., Guyane, Amazone.
7360. *FLAVUS* (Gm.); Gould, *Voy. « Beagle » Zool.* III, p. 107, pl. 45; Burm., *Syst. Ueb.* III, p. 267; Sel., *l. c.*, p. 346; *flaviceps*, Wagl.; *xanthopyggius*, Sw. Paraguay, Brésil S., Uruguay, Argent.

7361. FRONTALIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 545; Gray, Guyane fr., Brésil E.
Gen. B., pl. 86; Scl., *l. c.*, p. 547; *ruficollis*, Sw.;
ruficapillus, Pelz. (nec Vieill.)

7362. RUFICAPILLUS (Vieill.), *l. c.*, p. 536; Scl., *l. c.*, p. 547; Paraguay, Argentine.
ruficeps, Merr.; *frontalis*, Hartl. (nec V.); Burm.,
La-Plata Reise, II, p. 492.

1513. LEISTES

Leistes, Sw. (1826).

7363. GUIANENSIS (Lin.) et *Tanagra militaris* (Lin.); Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 49; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 427; Du Véragua à la Col.,
Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 128, pl. 88; *americanus*, Vénézuéla, Trinid.,
Gm.; *erythrothorax*, Pelz. Guyane, Amazone.

7364. SUPERCILIARIS (Bp.), *Consp.* I, p. 450; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 158; id., *Cat. B.*, p. 549; *americanus*, Brésil, Bolivie, Argentine.
Hartl. (nec Gm.)

1514. XANTHOCEPHALUS

Xanthocephalus, Bp. (1850).

7365. LONGIPES (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 456; Scl., *Ibis*, 1884, p. 14; *icterocephalus*, Bp. (err.), *Am. Orn.* I, p. 27, pl. 3, ff. 1, 2; *xanthocephalus*, Bp.; *perspicillatus*, Wagl., *Isis*, 1829, p. 755. Amér. sept. jusqu'au S. du Mexique.

1515. AMBLYRHAMPHUS

Amblyrhamphus, Leach (1814); *Amblyrhynchus*, Gray (1840).

7366. HOLOSERICEUS (Scop.); Hartl., *Syst. Ind. Az.*, p. 5; Paraguay, Uruguay, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 157; *ruber*, Gm.; *bicolor*, Argentine.
Leach, *Zool. Misc.* I, p. 82, pl. 56; *pyrrhocophalus*, Licht.; *rubricapillus*, Mer.

1516. PSEUDOOLEISTES

Pseudoleistes, Scl. (1862).

7367. GUIRAHURO (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 545; Scl., *Cat.*, p. 532; *dominicensis*, Licht.; *sachii*, Vig.; *gasqueti*, Quoy et G., *Voy. Uran. Zool.*, p. 110, pl. 24; *oriolides*, Sw.; *viridis*, Hartl.; *atro-olivaceus*, Max.

7368. VIRESSENS (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 545; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 157; id., *Cat.*, p. 532; *anticus*, Licht.

1517. NESOP SAR

Nesopsar, ScL. (1839).

7369. NIGERRIMUS (Osb.), *Zoologist*, 1859, p. 6662; ScL., Jamaïque.
Ibis, 1859, p. 457; id., *Cat.*, p. 553.

1518. CURÆUS

Curæus, ScL. (1862).

7370. ATERRIMUS (Kittl.), *Mém. Acad. St-Pétersb.*, 1855, Chili, Patagonie W.
p. 467, pl. 2; ScL., *Cat. Am. B.*, p. 159; id.,
l. c., p. 554; *curæus*, Mol.; *niger*, Sw.

SUBF. III. — STURNELLINÆ

1519. TRUPIALIS

Trupialis, Bp. (1830); *Pezites*, Cab. (1851).

7371. MILITARIS (Lin.) ; *Pl. Enl.* 115; Bp., *Consp.* I, p. 429; Chili, Patagonie.
Sel., *Ibis*, 1884, p. 25; id., *l. c.*, p. 556; *loyca*,
Mol.; *albiflorus*, Bodd.
1836. Var. FALKLANDICA, Leverk., *J. f. O.*, 1889, p. 108. Malouines.
7372. BELLICOSA (De Fil.), *Cat. Mus. Mediol.*, p. 52; Sel., Ecuador W. et Pérou.
Ibis, 1884, p. 24; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 429;
loyca, Bp. (nec Mol.); *brevirostris*, Cab.; *albipes*,
Ph. et Landb.
7373. DEFILIPPI, Bp., *Consp.* I, p. 429; Sel., *Cat. Am. B.*, Uruguay, Argentine.
p. 158; id., *l. c.*, p. 557; *militaris*, De Fil. (nec L.)

1520. STURNELLA

Sturnella, Vieill. (1816); *Pedopsis*, Glog. (1842).

7374. MAGNA et *ludovicianus* (Lin.); Wils., *Am. Orn.* III, États-Unis E.
p. 20, pl. 19, f. 2; *alaudarius*, Daud.; *collaris*,
Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 154, pl. 90.
1857. Var. NEGLECTA, Audub., *B. Am.* VII, p. 559, États-Unis W. et Ca-
pl. 487; Sel., *Ibis*, 1884, p. 25. nada W.
1858. Var. HOOPESI, Stone, *Pr. Ac. Philad.*, 1897, p. 149. Texas.
1859. Var. ARGUTULA, Bangs., *P. New Engl. Zool.* Floride.
Club, I, 1899, p. 20.
✓ 1840. Var. HIPPOCREPIS, Wagl., *Isis*, 1852, p. 281; Cuba.
Gundl., *Journ. f. Orn.*, 1856, p. 14; Sel.,
Ibis, 1884, p. 25.
1841. Var. MEXICANA, Sel., *Ibis*, 1861, p. 179; 1884, Mexique et Amérique
p. 26; *ludovicianus* et *hippocrepis* (pl.), centr.
auct. plur.

1842. *Var. INEXPECTATA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Honduras.
1887, p. 587.
1845. *Var. MERIDIONALIS*, Sel., *Ibis*, 1861, p. 179; 1884, Colombia, Vénézuéla,
p. 26. Guyane, Trinidad.

SUBF. IV. — ICTERINÆ

1521. GYMNOMYSTAX

Gymnomystax, Rehb. (1850).

7375. *MELANICTERUS* (Vieill.), *N. Dict. XXXIV*, p. 556; Sel., *Ibis*, 1884, p. 19; id., *Cat.*, p. 562; *mexicanus!*, Lin.; *citrinus*, Spix, *Av. Bras. I*, p. 69, pl. 66; *gymnops*, Wagl.

1522. HYPHANTES

Yphantes, Vieill. (1816); *Hyphantes*, Sel. (1859).

7376. *BALTIMORE* (Lin.); Wils., *Am. Orn. I*, p. 25, pl. 1, f. 5, VI, pl. 55, f. 4; Vieill., *Gal. Ois. I*, p. 124, pl. 87; *baltimorensis*, Sel. et Salv.; *galbula*, Coues.
7377. *BULLOCKI* (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, I, p. 456; Baird, *B. N. Am.*, p. 549; Sclat., *Cat. B. XI*, p. 563.
7378. *ABEILLII* (Less.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 101; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 187, pl. 94; Sel., *Cat.*, p. 566.

1525. PENDULINUS

Pendulinus, Vieill. (1816); *Bananivorus*, Bp. (1855); *Ateleopsar*, *Cassiculoides*, *Poliopsar*, *Melanopsar*, *Icterioides*, *Aporophantes*, Cass. (1867).

7379. *SPURIUS* (Lin.); Baird, *B. N. Am.*, p. 547; Sel., *Cat.*, p. 566, *varius*, Gm.; *affinis*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1851, p. 415.
7380. *BONANA* (Lin.); *Pl. Ent. 555*, f. 1; Sel., *Cat.*, p. 568. Martinique.
7381. *PYRRHOPTERUS* (Vieill.), *N. Dict. XXXIV*, p. 545; Sel., *t. e.*, p. 568; *periporphyrus*, Bp., *Consp. I*, p. 452.
7382. *CHRYSOCEPHALUS* (Lin.); Vieill., *Gal. Ois. I*, p. 122, pl. 86; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 446; *chrysoptera*, Merr.; *icterocephalus*, Wagl.
7383. *CAYANENSIS* (Lin.); Sw., *Zool. Ill.*, ser. 2, pl. 22; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 417; *chrysopterus*, Vieill.
7384. *TIBIALIS* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 502; Sel., *Cat.*, p. 570; *cayanensis*, Max.; *flavaxilla*, Hahn.; *chrysopterus*, Burm.

- ✓ 7385. HYPOMELAS, Bp., *Consp.* I, p. 455; Scl., *Ibis*, 1885, p. 560; id., *Cat.*, p. 570; *dominicensis et virescens*, Vig.; d'Orb., in *Sagra Cuba*, *Ois.* II, p. 115, pl. 19^{ois}; *melanopsis*, Wagl.
7386. DOMINICENSESIS (Lin.); *Pl. Enl.* 3, f. 2; Cory, *B. San Dom.*, p. 71, pl. 12; *flavigaster*, Vieill.
7387. PORTORICENSIS (Bryant), *Pr. Bost. Soc. N. H.* XI, p. 94; Scl., *l. c.*, p. 571; *dominicensis*, Tayl.
7388. LAUDABILIS (Scl.), *P. Z. S.*, 1871, p. 270, pl. 21; id., *l. c.*, p. 572.
7389. OBERI (Lawr.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1880, p. 351; Grisid., *Ibis*, 1882, p. 487, pl. 15.
7390. WAGLERI (Scl.), *P. Z. S.*, 1857, p. 7; Baird, *B. Mex. Bound. Surv.*, p. 19, pl. 19, f. 2; *flavigaster*, Wagl. (nec V.); *dominicensis*, Bp. (nec Lin.)
1844. Var. CASTANEOPECTUS (Brewst.), *Auk*, 1888, p. 91.
7391. NORTHROP (Allen), *Auk*, 1890, p. 544, 1891, pl. 1.
7392. PROSTHEMELAS (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1850, p. 420, pl. 62; Scl., *l. c.*, p. 575; *lessoni*, Bp.
7393. MACULI-ALATUS (Cass.), *Pr. Ac. Phil.*, 1847, p. 532; id., *Journ. Ac. Phil.*, ser. 2, I, p. 457, pl. 16, f. 4; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* I, p. 467.
7394. PARISORUM (Bp.), *P. Z. S.*, 1857, p. 110; Scl., *l. c.*, p. 374; *melanochrysurus*, Less.; *scottii*, Couch.
7395. MELANOCEPHALUS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 756; Cass., *Ill. B. Calif.*, p. 157, pl. 21; Scl., *l. c.*, p. 575.
1845. Var. AUDUBONI (Gir.), *B. Texas*, p. 1; Baird, *B. N. Am.*, p. 542.
7396. VIRESSENS (Dubois, nec Vig.), *Bull. Acad. R. Belg.*, 1873, XL, p. 798; *melanocephalus* (pt.), Scl.
7397. CUCULLATUS (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 456; Cass., *Ill. B. Cal.*, p. 42, pl. 8; Scl., *l. c.*, p. 576.
1846. Var. NELSONI (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1885, p. 19.
1847. Var. IGNEA (Ridgw.), *l. c.*
7398. AURICAPILLUS (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1847, p. 532; id., *Journ. Ac. Phil.*, ser. 2, I, p. 457, pl. 16, f. 2; Scl., *l. c.*, p. 577.
7399. HAUXWELLI (Scl.), *P. Z. S.*, 1885, p. 671; id., *Cat.*, p. 577, pl. 18.
7400. GRACE-ANNÆ (Cass.), *Pr. Acad. Sc. Philad.*, 1867, p. 52; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 419; Scl., *Ibis*, 1885, p. 368, pl. 11.
7401. MESOMELAS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 755; Tacz., *l. c.*, p. 417; *atrogularis*, Less., *Cent. Zool.*, p. 75, pl. 22; *musicus*, Cabot; *salvini*, Cass.
- Cuba.
S^t-Domingue.
Porto-Rico.
Ile St^e-Lucie.
Ile Montserrat.
Mexique S. et Guatémala.
Mexique de Sonora et Chihuahua (Mex.).
Ile Andros (Bahama).
Du Sud du Mexique au Costa-Rica.
Guatémala.
Basse-Calif., Arizona, Texas, Mexique.
Mexique.
Mexique S. et E.
Arizona, Californie S., Mexique W.
Yucatan, Honduras.
Vénézuela et Colombie (côtes).
Pérou E.
Pérou W. et Ecuador W.
Du Sud du Mexique au Pérou W.

7402. GIRAUDI (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1847, p. 553; id., *Journ. Ac. Philad.*, ser. 2, I, p. 158, pl. 17; Sel., *Cat.*, p. 579; *melanopterus*, Hartl.; *crysater*, Bp.
7405. GUALANENSIS (Underw.), *Ibis*, 1898, p. 612.
7404. XANTHORNUS (Gm.); *Pl. Enl.* 5, f. 4; Sel., *l. c.*, p. 380; *linnæi*, Bp.; *auratus*, Cass.; *nigrogularis*, Hahn.
1848. Var. MARGINALIS (Dubois), *Bull. Acad. R. Belg.*, 1875, XL, p. 800; *curasoensis*, Ridgw., P. U. S. *Nat. Mus.*, 1884, p. 174.
7403. DUBUSI (Dubois), *Bull. Ac. R. Belg.*, 1875, XL, p. 799; Sel., *l. c.*, p. 381.
7406. AURATUS (Bp.), *Consp.* I, p. 455; Sel., *l. c.*, p. 382; Salv. et Godm., *Biol. Centr. Am.* I, p. 475, pl. 53, f. 2.

1524. ICTERUS

- Icterus*, Briss. (1760); *Xanthornus*, Scop. (1777); *Euopsar*, *Andriopsar*, Cass. (1867).
7407. VULGARIS, Daud., *Tr. d'Orn.* II, p. 540; Baird, *B. N. Am.*, p. 542; *Oriolus icterus*, Lin.; *longirostris*, Vieill.
7408. JAMACAI (Gm.); Daud., *Tr. d'Orn.*, p. 553; Burm., *Syst. Uebers.* III, p. 268; *aurantius*, Hahn, *Vög. aus Asien*, Lief. VI, p. 4, pl. 1.
7409. CROCONOTUS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 757; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 420; Sel., *Cat.*, p. 585.
7410. GULARIS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 754; Licht., *Pr. Verz. Mex. Vög.*, p. 1; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 9; *mentalis*, Less., *Cent. Zool.*, p. 111, pl. 41; *mexicanus*, Sw.
1849. Var. YUCATANENSIS, Berl., *Auk*, 1888, p. 454.
7411. SCLATERI, Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1867, p. 49; Sel., *Cat.*, p. 583; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 476, pl. 55, f. 1; *mentalis*, Cab. (nec Less.); *formosus*, Lawr.
7412. PECTORALIS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 755; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 10; *guttulatus*, Laf., *Mag. Zool.*, 1844, pl. 52; *pectoralis espinachi*, Nutt.
7413. PUSTULATUS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 757; Bp., *Consp.* I, p. 453; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 47, pl. 24; *californicus*, Less.
7414. GRAYSONI, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1867, p. 48; Sel., *Cat.*, p. 587; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 478.
- Mexique S., Amérique centrale, Colombie, Vénézuéla.
Guatémala.
Colombie, Vénézuéla, Trinidad, Guyane, H^t-Rio-Negro.
Panama, Curaçoa.
- Colombie, Vénézuéla, Trinidad (côtes).
Brésil S.-E.
Guyane, Brésil, Boliv., Ecuador, Pérou.
Mexique, Amérique centr. jusqu'au Nicaragua.
Yucatan.
Mexique S., Guatémala, Nicaragua.
Mexique W. et Amérique centr.
Basse-Californie, Mexique W. et S.
Mexique, Tres Marias.

7415. LEUCOPTERYX (Wagl.), *Syst. Av.*, sp. 16; Gosse, *B.* Jamaïque.
Jam., p. 226; *personatus*, Tem., *Pl. col.* (sub
tab. 482).

7416. BAIRDI, Cory, *Auk*, 1886, p. 500.

Gr. Caïman (Antilles).

1850. *Var.* LAWRENCEI, Cory, *Auk*, 1887, p. 178.

Ile S^t-Andrews (Ant.)

SUBF. V. — QUISQUALINÆ

1525. LAMPROPSAR

Lampropsar, Cab. (1851); *Potamopsar*, Scl. (1862).

7417. TANAGRINUS (Spix), *Av. Bras.* I, p. 67, pl. 64, f. 1; Guyane, Vénézuela,
Cab., *Mus. H.* I, p. 194; Tacz., *Orn. Pér.* II, Amazone.
p. 455; *guianensis*, Cab., *l. c.*; *minor*, Scl.

1526. SCOЛЕCOPHAGUS

Scolecophagus, Sw. (1851); *Euphagus*, Cass. (1866).

7418. FERRUGINEUS (Gm.); Wils., *Am. Orn.* III, p. 41, Amérique N.-E.
pl. 21, f. 5; Sw., *Faun. Bor.-Am.* II, p. 286;
niger, Bp.

7419. CYANOCEPHALUS (Wagl.), *Isis*, 1829, p. 758; Cab., États-Unis W. et
Mus. H. I, p. 195; *mexicanus*, Sw.; *breweri*, centr., Mexique.
Aud., *B. Am.* VII, p. 545, pl. 492.

1527. DIVES

Dives, Cass. (1866); *Lampropsar* (pt.), auct. plur.

7420. SUMICHRASTI (De Sauss.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 119; Mexique, Guatémala.
Scl., *Ibis*, 1884, p. 152; *Lampropsar dives*, Bp.,
Consp. I, p. 425.

7421. WARCEWIEZI (Cab.), *J. f. O.*, 1861, p. 85; Scl., *Ibis*, Ecuador, Pérou N.
1884, p. 152; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 455; *aquatorialis*, Scl., *Cat. A. B.*; p. 140.

7422. KALINOWSKI, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1892, Pérou W.
p. 578, fig.

✓ 7425. ATROVIOLACEUS (d'Orb.), in *Sagra Cuba*, *Ois.*, p. 95, Cuba.
pl. 19; Scl., *Ibis*, 1884, p. 152; id., *Cat.*, p. 595.

1528. QUISCALUS

Quiscalus, Vieill. (1816); *Quisala*, Licht. (1825); *Scaphidurus*, Sw. (1827);
Chalcophanus, Wagl. (1827); *Holoquiscalus* et *Megaquiscalus*, Cass. (1866).

7424. VERSICOLOR, Vieill., *N. Dict.* XXVIII, p. 488; id., Amérique N.-E.
Gal. Ois., pl. 108; *quiscula*, Lin.; *quiscola*,

- Wils., *Am. Orn.* III, p. 44, pl. 21, f. 4; *purpурatus*, Sw.; *nitens*, Licht.; *purpureus*, Cass.; *baritus*, Baird (nec Lin).
1851. *Var. AGLEA*, Baird, *Am. Journ. Sc.*, 1866, p. 84. Floride.
1852. *Var. ANEA*, Ridgw., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1869, p. 154. États-Unis centr.
7425. *MAJOR*, Vieill., *N. Dict.* XXVIII, p. 487; Baird, *B. N. Am.*, p. 553; *corvinus*, Sw. Sud des États-Unis.
7426. *MACRURUS*, Sw., *An. in Menag.*, p. 299; Baird, *B. N. Am.*, p. 554; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 482; *major*, *var. macrurus*, Baird, Brew. et Ridgw.; *major*, Bp.
1853. *Var. PERUVIANA*, Sw., *An. in Menag.*, p. 554; *assimilis*, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 141; id., *Ibis*, 1884, p. 156. Amérique centr., Colombie, Pérou.
1854. *Var. GRAYSONI*, Scl., *Ibis*, 1884, p. 157; *palustris*, Cass. (nec Sw.); *major*, *var. palustris*, Baird, Br. et Rid.
7427. *NICARAGUENSIS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1891, p. 612. Nicaragua.
7428. *TENUIROSTRIS*, Sw., *An. in Menag.*, p. 299; Scl., *Ibis*, 1884, p. 157, pl. 5; *?palustris*, Sw. Mexique centr.
7429. *MEXICANUS*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1866, p. 408; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 485. Mexique.
7450. *CAYMANENSIS*, Cory, *Auk*, 1886, p. 499. Gr. Caïman (Antilles).
7451. *NIGER* (Bodd.); *Pl. Enl.* 554; Cass., *l. c.*, 1866, p. 407; Scl., *Ibis*, 1884, p. 159; *barita*, Sallé; *ater*, Bryant; *baritus*, *var. niger*, Bd., Br. et R.
7452. *GUNDLACHI*, Cass., *l. c.*, 1866, p. 406; *baritus*, d'Orb., in *Sagra Cuba*, *Ois.*, p. 120, pl. 18 (nec Lin.) Cuba.
7453. *BARITUS* (Lin.); Cass., *l. c.*, p. 405; *jamaicensis*, Daud.; *crassirostris*, Sw.; Scl., *Cat.*, p. 598. Jamaïque.
7454. *INSULARIS*, Richm., *Pr. U.S. Nat. Mus.* XVIII, p. 675. Ille Margarita.
7455. *BRACHYPTERUS*, Cass., *l. c.*, p. 406; Scl., *Ibis*, 1884, p. 160; *crassirostris*, Bryant; *lugubris*, Sund.; *baritus*, *var. brachypterus*, Baird, Br. et Rid., *N. A. B.* II, p. 215. Porto-Rico.
7456. *FORTIROSTRIS*, Lawr., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1868, p. 560; Scl., *Ibis*, 1884, p. 161; id., *Cat.*, p. 400, fig.; *?rectirostris*, Cass. Barbades.
7457. *INFLEXIROSTRIS*, Sw., *An. in Menag.*, p. 500; Scl., *Ibis*, 1884, p. 160; *barita*, Tayl.; *lugubris*, Scl. Martinique et St^e.Lucie.
1855. *Var. GUADELOUPENSIS*, Lawr., *Pr. U.S. Nat. Mus.* I, pp. 457, 487; Scl., *Ibis*, 1884, p. 160. Guadeloupe.
1856. *Var. LUMINOSA*, Lawr., *Ann. N. Y. Acad. Sc.* I, p. 162; Scl., *Ibis*, 1884, p. 161. Iles Grenada et Grenadines.
7458. *LUGUBRIS*, Sw., *An. in Menag.*, p. 299; Burm., *Syst.* Vénézuela, Guyane,

Uebers. III, p. 285; *Scl.*, *l. c.*, p. 162; *jamai-* Trinidad.
censis (*mas.*) et *minor* (*fem.*), *Cab.*; *barita*, Léot.

1529. MACRAGELÆUS

Macroagelaius, Cass. (1866); *Macragelæus*, Scl. (1884).

7439. SUBALARIS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 70; *Scl.*, Colombie (Andes).
Ibis, 1884, p. 162.

1530. HYPOPYRRHUS

Hypopyrrhus, Bp. (1850).

7440. PYRYPOGASTER; *pyrohypogaster* (De Tarr.), *Rev. Zool.*, Colombie.
1847, p. 252; *pyrypogaster*, *Scl.*, *Cat. B.*, p. 405;
pyrrhogaster, Bp., *Consp. I*, p. 425.

1531. APHOBUS

Aphobus, Cab. (1851).

7441. CHOPI (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 557; *unicolor*, Brésil S., Paraguay,
Licht.; *Burm.*, *Syst. Uebers.* III, p. 281; *sulci-* Argentine.
rostris, Spix, *Av. Bras.* I, p. 67, pl. 64, f. 2.
7442. MEGISTUS, Leverk., *Journ. f. Orn.*, 1889, p. 104. Bolivie, ? Pérou.

FAM. XLIII. — PLOCEIDÆ (I)

SUBF. I. — PLOCEINÆ

1532. CINNAMOPTERYX

Cinnamopteryx, Rehw. (1886).

7443. TRICOLOR (Hartl.), *J. f. O.*, 1854, p. 410; *id.*, *Orn.* De Sierra-Leone au
W.-Afr., p. 426; Sharpe, *Cat. XIII*, p. 471. Loango (Afr. W.)
7444. CASTANEOFUSCA (Less.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 99; Heugl., Afrique W., de Séné-
Orn. N.-O. Afr. I, p. 561; *isabellina*, Less. gambiae au Congo.
7445. RUBIGINOSA (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 95, pl. 55, f. 1; De l'Abyssinie au Ki-
Sharpe, *l. c.*, p. 475; *castaneosoma*, Rehw., *Orn.* lima Ndjaro (Afr. E.)
Centralbl., 1881, p. 79.

1533. HYPHANTORNIS

Hyphantornis, Gray (1840); *Xanthophilus* et *Oriolinus*, Rehb. (1861).

7446. VITELLINUS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 25; Sharpe, Sénégambie, Afrique
l. c., p. 462; *ruficeps*, Sw., *B. W. Afr.* II, N.-E. et équator.
p. 262; *sublarvatus*, v. Müll., *Descr. Ois. Afr.*, pl. 12; *sulphureus*, Rehb.; *chrysopygus*, Heugl.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.*, XIII pp. 203-511 (1890).

1857. *Var.* REICHARDI (Rehw.), *Zool. Jahrb.* I, p. 150; id., *J. f. O.*, 1886, pl. 2, f. 5; *vitellinus* (pt.), auct. plur.
7447. SHELVEI, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 464.
7448. TENIOPTERUS (Rehb.), Singv., p. 78, pl. 56, ff. 281-82; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 554, pl. 18, f. h.; *intermedius*, Heugl. (nec Rüpp.); *atrogularis*, F. et Hartl.
7449. SPILONOTUS (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 92; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 66, f. 1; *stictonotus*, Sm.; *flaviceps*, Sw.; *cyclospilos* et *brandti*, Rehb., Singv., pl. 38, ff. 295-96, pl. 40, f. 506.
7450. SPEKII, Heugl., in *Peterm. Mittb.*, 1861, p. 24; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 559; *baglafecht*, auct. plur. (nec V.); *somalensis*, Heugl.; *somalicus*, Finsch.
7451. HEUGLINI (Rehw.), *Zool. Jahrb.* I, p. 147; *atrogularis*, Heugl. (nec Voigt), *J. f. O.*, 1864, p. 243; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 559, pl. 19.
7452. BERTRANDI, Shell., *Ibis*, 1893, p. 23, pl. 2.
7453. VELATUS (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 152; *tahatali*, Sm.; *auricapillus*, Sw.; *mariquensis*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 105; *nigrifrons*, Cab.; *chloronotus*, Rehb.; *capitalis*, Lay. (nec Lath.); *melanops*, Cab., *J. f. O.*, 1884, p. 240, pl. 5, f. 2.
7454. INTERMEDIUS (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, pp. 71, 76; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 550, pl. 18, f. a; *?erythrophthalmus*, Heugl., *S. U.*, p. 38.
7455. CABANISI, Peters, *J. f. O.*, 1868, p. 155; *nigrifrons*, auct. plur. (nec Cab.)
7456. NYASÆ, Shell., *Ibis*, 1894, p. 20.
7457. MELANOCEPHALUS (Lin.); Sharpe, *Cat.*, p. 457; *cucullatus*, Sw. (nec Müll.), *B. W. Afr.* I, p. 261.
1838. *Var.* DUBOISI (Hartl.), *Bull. Mus. R. H. Belg.* IV, p. 144, pl. 4, f. 1; Dub., *Mém. Soc. Zool. de Fr.*, 1894, p. 402; *melanocephalus* (pt.), Sharpe, Shell.
7458. CAPITALIS (Lath.); Shell., *Ibis*, 1887, p. 54, pl. 2, f. 1; *cucullatus*, Rehb. (nec Müll.), Singv., p. 79, pl. 58, f. 291.
7459. FISCHERI (Rehw.), *J. f. O.*, 1887, p. 69; Sharpe, *Cat.*, p. 438; *dimidiatus*, auct. plur. (nec Salvad.)
7460. DIMIDIATUS, Salvad. et Antin., *Atti R. Ac. Sc. Torino*, 1873, p. 560; id., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1873, p. 483, pl. 5; Sharpe, *Cat.*, p. 459.
1859. *Var.* JACKSONI (Shell.), *Ibis*, 1888, p. 292, pl. 7.
7461. BADIUS, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1850, p. 57; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 555; *rufocitrinus*, v. Müll.
- Du Tanganika au Kili-
ma Ndjaro.
- Zambézie au Damara.
Nil Blanc, du 10° E. N.
jusque Lado.
- Afrique S.-E.
- Afrique N.-E. et E.
- Afrique trop. W. et
N.-E.
- Nyassaland.
- Afrique S.
- Du Choa au Victoria
Nyanza (Afr. E.)
- Afrique S. et E.
- Nyassaland.
- De Sénégambie au
Niger.
- Haut-Congo (Tanga-
nika).
- Afrique W., de Séné-
gambie au Niger.
- Afrique trop. E. et
N.-E.
- Afrique trop. N.-E.
- Ile Manda (Afr. E.)
- Afrique N.-E.

- (1851); *mordoreus*, Less.; *castanocauratus*, Ant.; *axillaris*, Heugl., J. f. O., 1867, p. 581.
7462. GRANDIS, Gray, *Gen. B.* II, p. 531; Sharpe, *Cat.*, p. 450; *collaris*, Fras. (nec V.), *Zool. Typ.*, pl. 43. Ile St-Thomas(Afr.W.)
7463. COLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 429; Sharpe, *l. c.*, p. 455; *cincta*, Cass.; id, *Journ. Phil. Ac.*, 1862, p. 184, pl. 23, f. 2; *gambiensis*, Rchb. Afrique W.
7464. NIGRICEPS, Layard, *B. S. Afr.*, p. 180; F. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 592; *larvatus*, Sel. (nec Rüpp.); *spinolotus*, F. et H. (nec Vig.). Afrique W., S. et E.
7465. CUCULLATUS (P.-L.-S. Müll.); *Pl. Enl.* 375 et 376; Sharpe, *l. c.*, p. 451; *textor*, Gm. et auct. plur.; *longirostris*, V.; *senegalensis*, Shaw; Sw., *Zool. Ill.*, pl. 57; *modestus*, Hartl.; *magnirostris*, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 127; *gambiensis*, Heugl. Afrique W., de Séné-gambie au Gabon.
7466. FÜLLEBORNI (Rchb.), *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 99. Afrique E. allem.
7467. ABYSSINICUS (Gm.); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 547; *larvatus*, Rüpp., *Neue Wirb. Vög.*, p. 91, pl. 52, f. 1; *flavoviridis*, Rüpp., *Syst. Uebers.*, pp. 69, 76, pl. 29; *solitarius*, Würt. Afrique N.-E. équat.
7468. BOHNDOFFI (Rchb.), *J. f. O.*, 1887, p. 214; *cuculatus*, Dub. (nec Müll.) Haut-Congo.
7469. REICHENOWI, Bocage, *Jorn. Sc. Lisb.* XI, 1893, p. 154. Angola.
7470. AURANTIUS (Vieill.), *Ois. Chant.*, p. 75, pl. 44; Sharpe, *Cat.*, p. 444, pl. 15, f. 5; *royrei*, Hartl., *J. f. O.*, 1863, p. 97. Afrique W., de Libéria au Congo.
7471. CASTANOPS (Shell.); *P. Z. S.*, 1888, p. 55; Sharpe, *l. c.*, p. 445, pl. 15, f. 1. Afrique équat. N.-E.
7472. XANTHOPTERUS (Fin. et Hartl.), *Vög. Ois. Afr.*, p. 599; Sharpe, *l. c.*, p. 444, pl. 15, f. 2; *castaneigula*, Cab., *J. f. O.*, 1884, p. 240, pl. 3, f. 1. Zambésie et pays voisins.
7473. CAPENSIS (Lin.); *Pl. Enl.* 607, f. 2; Smith, *Ill. S. Afr.*, pl. 66, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 450; *aurifrons*, Tem., *Pl. col.* 173, 176; *icterocephala*, Sw. Colonie du Cap W.
1860. *Var. CAFFRA* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 19; *olivaceus*, Hahn., *Vög. aus Asien*, Lief. VI, pl. 4; *capensis* (pt.), auct. plur. Col du Cap E. jusqu'au Transv. et Zambésie.
7474. GALBULA (Rüpp.); *Neue Wirbelth. Vög.*, p. 92, pl. 52, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 442; *aureus*, Des M., *Voy. Abyss.*, p. 108. Afrique N.-E., Arabie S.
7475. DICROCEPHALUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genova*, 1896, p. 45. Somaliland.
7476. AUREOFLAVUS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 50, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 446, pl. 43, f. 4; *aurea*, *subaurea*, Hartl., *concolor*, Heugl.; *sulfureus*, Rchb. Afrique E.
7477. CASTANEICEPS, Sharpe, *Cat. XIII*, p. 448, pl. 15, f. 5. Afrique E.

7478. HOLOXANTHUS, Hartl., *Abhandl. nat. Ver. Bremen*, Mtoni (Afrique E.)
1891, p. 22.
7479. BOJERI, Fin. et Hartl., *von der Dek. Reis.* III, p. 52; Afrique E.
Shpe, *Cat.*, p. 448, pl. 15, f. 6; *aureoflavus*, Rehb.
7480. SUBAUREUS (Smith), *Pr. S. Afr. Inst.*, 1852; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 50, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 445. Afrique S.-E.
7481. XANTHOPS, Hartl., *Ibis*, 1862, p. 542; id., *Zool. Jahrb.* I, p. 425, pl. 5, f. 1; *aurantiigula*, Cab., Du Loango au Benguela (Afrique W.)
J. f. O., 1875, p. 258.
1861. Var. JAMESONI, Sharpe, *Cat.* XIII, p. 447; *xantho-* Afrique S.-E. jusqu'au
thops (pt.), auct. plur. Tanganiaka.
7482. CAMBURNI, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 569. Afrique E. angl.
7485. PRINCEPS (Bp.), *Consp.* I, p. 459; Sharpe, *l. c.*, p. 449. Afrique trop. W.
7484. ?ANOMALUS (Rehw.), *J. f. O.*, 1887, p. 214. Stanley Falls.

1554. SITAGRA

- Sitagra*, Rehb. (1850); *Hyphanturgus*, Cab. (1851); *Icteropsis*, Pelz. (1881).
7485. LUTEOLA (Licht.), *Verz. Doubt.*, p. 25; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 565; *personatus*, Vieill., *Gal. Ois.* I, pl. 84; *melanotis*, Sw.; *chrysomelas*, Heugl.; *minutus*, v. Müll.; *muelleri*, Bald.
1862. Var. MONACHA, Sharpe, *Cat.* XIII, p. 426; *perso-* De la Côte-d'Or au
natus, auct. (nec V.) Congo.
7486. PELZELNI, Hartl., *Zool. Jahrb.* II, p. 545, pl. 14, Afrique équator.
ff. 9, 10; Sharpe, *l. c.*, p. 410; *crocata*, Pelz. (nec Hartl.)
7487. OCULARIA (Smith), *Pr. S. Afr. Inst.*, 1828; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 50, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 427; Afrique S. jusqu'au
gutturalis, Vig.; *crocata*, Hartl. Congo sept.
7488. BRACHYPTERA (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 168, pl. 10; De Sénégambie au Ga-
flavivula, Hartl.; v. Müll., *Ois. d'Afr.*, pl. 20, bon (Afrique W.)
f. 4; *grayi*, Hartl. (nec Verr.)
7489. STUHLMANNI (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 29. Afrique centr. E.
7490. SHARPEI (Shell.), *Ibis*, 1898, p. 557. Nyassaland.
7491. SUBPERSONATA (Cab.), *J. f. O.*, 1876, p. 92; Rehw., Bas-Congo.
Zool. Jahrb. I, p. 152, pl. 5, f. 4; Sharpe,
Cat., p. 427.
7492. OLIVACEICEPIS (Rehw.), *Ornith. Monatsb.*, 1899, p. 7. Songea (Afr. E. allem.)
7495. ?MENTALIS (Hartl.), *Symplectes mentalis*, Hartl., *J. f. O.*, Buguéra (Afr. centr.)
1891, p. 514.

1555. HETERHYPHANTES

Heterhyphantes, Sharpe (1890); *Othyphantes*, Shell. (1896).

7494. NIGRICOLLIS (Vieill.), *Ois. Chant.*, p. 74, pl. 45; Du Cameroun au Congo
Sharpe, *Cat.*, p. 415; *atricapillus* et *jonquilla-* (Afr. W. et centr.)

- ceus*, Vieill. ; *atrogularis*, Voigt. ; *grayi* et *chrysophrys*, Verr. ; *flavigula*, Cass. ; *amauronotus*, Rehw. *I. f. O.*, 1877, p. 27.
7495. MELANOXANTHUS (Cab.), *J. f. O.*, 1878, pp. 205, 252; Afrique E.
Sharpe, *l. c.*, p. 416; *nigricollis* (pt.), auct. plur.
(nec V.)
7496. MELANOGASTER (Shell.), *P.Z.S.*, 1887, p. 126, pl. 14, f. 2. Caméron (Afr. W.)
7497. STEPHANOPHORUS, Sharpe, *Ibis*, 1891, pp. 117, 253, Mau (Afrique E.)
pl. 6, f. 2.
7498. INSIGNIS (Sharpe), *Ibis*, 1891, pp. 117, 253, pl. 6, f. 1. Mont Elgon (Afr. E.)
7499. CROCONOTUS (Rehw.), *J. f. O.*, 1892, pp. 185, 219 Caméron (Afr. W.)
(fem.); *castaneicapillus*, Sjöst., *Orn. Monatsb.* I,
p. 45 (mas.)
7500. PREUSSI (Rehw.), *J. f. O.*, 1892, p. 442. Caméron (Afr. W.)
7501. DORSOMACULATUS (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 177; Caméron.
id., *J. f. O.*, 1896, pl. 4, f. 1.
7502. REICHENOWI (Fisch.), *J. f. O.*, 1884, p. 180; Sharpe, Masaïland, Kilima-
l. c., p. 418. Ndjaro.
7503. BAGLAFECHIT (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 127; Sharpe, Afrique N.-E. et
l. c., p. 419; *melanotis*, Guér.; v. Müll., *Ois. d'Afr.*, part. IV, pl. 2; *auricularis*, Des M., Lefeb. *Voy. Abyss.*, pl. 9, f. 1; *guerini*, Lafr.; *aurantius* et *leucophthalmus*, Heugl., *S. U.*, p. 58; *eremobius*, Hartl., *Zool. Jahrb.* II, p. 520.
7504. TEMPORALIS (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1880, p. 244; id., Benguela et Angola.
Orn. Angola, p. 557.
7505. EMINI (Hartl.), *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 92; id., Afrique équator.
J. f. O., 1882, pl. 1, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 420.

1556. SYCOBROTUS

- Symplectes*, Sw. (1837, nec Meigen, 1850); *Eupodes*, Jard. et Selby (1837, nec Latr., 18); *Sycobrotus*, Cab. (1851).
7506. BICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 127; Sharpe, Afrique S.
l. c., p. 422; *icteromelas*, V.; *gregalis*, Licht.; *chrysogaster*, Vig.; *chrysomus*, Sw.; *xanthosomus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 10.
7507. STICTIFRONS (Fisch. et Rehw.), *J. f. O.*, 1885, p. 575; Afrique E. et S.-E.
bicolor, Fin. et Hartl., *Vög. Ostaffr.*, p. 403 (nec Vieill.)
7508. AMAUROCEPHALUS, Cab., *J. f. O.*, 1880, p. 549, pl. 5, De l'Angola jusqu'au
f. 1; *bicolor*, Rehw., *J. f. O.*, 1885, p. 575 (nec Haut-Congo.
Vieill.)
7509. NANDENSIS, Jacks., *Ibis*, 1899, p. 615. Afrique E. angl.
7510. TEPHRONOTUS (Rehw.), *Journ. f. Orn.*, 1892, p. 219. Caméron.

7511. KERSTENI, Finsch et Hartl., *Vög. Ostafr.*, p. 404, Afrique E.
pl. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 425.
7512. AURICOMUS (Sjöst.), *Svenska Ak. Handl.* XXVII, n° 1, Caméron.
p. 86, pl. 8.

1557. FOUDIA

Foudia, Rehb. (1850); *Nesacanthis*, Sharpe (1890); *Neshyphantes*, Shell. (1896).

7513. MADAGASCARIENSIS (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, p. 96, Madagascar et îles voisines, pl. 65; Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1850, p. 524, sines, pl. 5; Sharpe, *Cat.*, p. 455.
7514. ?BRUANTE (P.-L.-S. Müll.); *Pl. Enl.* 521, f. 2; *fusco-fulva*, Bodd.; *borbonica*, Gm.; *madagascariensis*, auct. plur. (éteint?) Ile Bourbon.
7515. ALDABRANA, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1895, p. 598. Ile Aldabra.
7516. FLAVICANS, E. Newt., *P. Z. S.*, 1865, p. 47, pl. 1, ff. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 454; *rodericana*, E. Newt. Ile Rodriguez.
7517. RUBRA (Gm.); Sharpe, *Cat.*, p. 485; *erythrocephala*, Gm.; Vieill., *Ois. Chant.*, p. 52, pl. 28; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 55. Ile Maurice.
7518. SEYCHELLARUM, E. Newt., *P. Z. S.*, 1867, p. 546; Hartl., *Vög. Madag.*, p. 218; Sharpe, *l. c.*, p. 486; *seychellensis*, Shell. Iles Seychelles.
7519. EMINENTISSIMA, Bp., *Consp. I*, p. 446; J. Verr., *Nouv. Arch. Mus.* III, p. 7, pl. 2, f. 2; *algondæ*, Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 109, pl. 54; *comorenensis*, Cab.; *consobrinus et anjuanensis*, M.-Edw. et Oust., *Nouv. Arch. Mus.*, 1888, Bull., p. 271, pl. 9. Iles Comores.

1558. PLOCEUS

Ploceus, Cuv. (1817).

7520. BAYA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1844, p. 945; Jerd., *B. Ind.* II, p. 545; *Pl. enl.* 153, f. 2; *philippinus*, Lin.; *fuscicollis*, Rehb., *Singv.*, p. 75, pl. 53, ff. 265-265; Rehw., *Zool. Jahrb.* I, p. 156.
7521. ATRIGULÀ, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 278, ff. 1, 2; *passerinus*, Hodgs., *l. c.*, pl. 278, f. 3; *baya*, auct. plur. (nec Bl.); *flaviceps*, Gray (nec Cuv.); *megarhynchus*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 406. Inde N.-E., Indo-Ch. W., Malacca, Sumatra, Java.
7522. BENGALENSIS (Lin.); *Pl. Enl.*, 598, f. 2; Rehb., *Singv.*, pl. 53, f. 262; *aurata*, Müll.; *regina*, Bodd.; *chrysomelas*, Vieill.; *aureus*, Less.; *albirostris*, Sw.; *flavigula*, Hodgs., *l. c.*, pl. 276, f. 4; *manyar*, Jerd. Inde, Indo-Ch. N.-W.

7525. MANYAR (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.*, 1820, p. 163; *flaviceps*, Less.; *striatus*, Blyth; *emberizinus*, Rehb., *Singv.*, p. 76, pl. 34, ff. 269-272. Ceylan, Inde jusqu'au Ténassérim, Java.
7524. ?RUTLEDGH, Finn., *Pr. As. Soc. Beng.*, 1899, p. 77. Naini Tal.
7525. SAKALAVA, Hartl., *Faun. Madag.*, p. 54; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, p. 455, pl. 178; *sacalavus*, Rehw., *Zool. Jahrb. I*, p. 162, pl. 5, f. 2. Madagascar S.-W.

1559. PLOCEELLA

Ploceella, Oates (1873); *Ploceus*, auct. plur.

7526. JAVANENSIS (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 446; Oates, *B. Br. Burm.* I, p. 362; *philippina*, Horsf.; *hypoxanthus*, Blyth; Rehb., *l. c.*, pl. 55, ff. 277, 278; *chrysæus*, Hume, *Str. F.*, 1878, p. 599. Indo-Chine, Java.

1540. PACHYPHANTES

Pachyphantes, Shell. (1896); *Ploceus* (pt.), Rehw.

7527. SUPERCILIOSUS (Shell.), *Ibis*, 1875, p. 140; Sharpe, *Cat. XIII*, p. 470, pl. 14. Côte-d'Or, Loango, Congo.
7528. PACHYRHYNCHUS (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 29. Afrique centr. E.

1541. NELICURVIUS

Nelicurvius, Bp. (1850); *Ploceus*, auct. plur.

7529. PENSILIS (Gm.); Schl. et Pol., *Faun. Madag.*, p. 108; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag. Ois.*, p. 446, pl. 179; *nelicourvi* (!) Scop.; Sharpe, *l. c.*, p. 456. Madagascar E. et N.-W.

1542. MELANOPTERYX

Melanopteryx, Rehw. (1886); *Malimbus* (pt.), auct. plur.

7530. NIGERRIMA (Vieill.), *N. Dict.* XXXIV, p. 150; Rehw., *Zool. Jahrb. I*, p. 125; Sharpe, *l. c.*, p. 476; *niger*, Sw. Du Caméron au Congo (Afr. W.)
7531. ALBINUCHA (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1876, p. 247; *nigerrimus* (pt.), auct. plur. De Libéria au Niger (Afr. W.)
7532. WEYNSI, Dubois, *Ornit. Monatsb.*, 1900, p. 69. Bumba (Haut-Congo).
7533. INTERSCAPULARIS (Rehw.), *Ornit. Monatsb.*, 1895, p. 29. Bundoko (Afr. centr.)
7534. RUFONIGER (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 29. Kinjawanga (Afr. cent.)

1545. MALIMBUS

- Malimbus*, Vieill. (1805); *Sycobius*, Vieill. (1816); *Atalochrous*, Elliot (1876).
7535. RUBRICOLLIS (Sw.), *An.* in *Menag.*, p. 506; *malimbica* (pt.), Daud.; *cristatus* (pt.), Vieill., *Ois. Chant.*, p. 71, pl. 45; *textrix*, Licht.; *rufovelatus*, Fras.; id., *Zool. typ.*, pl. 46; *malimbus*, Bp.; *nuchalis*, Ell.
De Fernando Po et le Gabon jusqu'au Congo (Afr. W.)
1863. Var. BARTLETTI, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 479; *nuchalis*, *rufovelatus*, *malimbus*, *rubricollis* (pt.), auct. plur.
De Libéria à la Côte-d'Or (Afr. W.)
1864. Var. CENTRALIS (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 50.
Afrique centr.
7536. CRISTATUS, Vieill., *Ois. Chant.*, p. 71, pl. 42; Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 155; *malimbica* (pt.), Daud.; Sharpe, *l. c.*, p. 480.
De Libéria au Congo (Afr. W.)
7537. CASSINI (Elliot), *Ibis*, 1859, p. 392, 1876, p. 461, pl. 15, f. 4.
Afrique W.
7538. NITENS (Gray), *Zool. Misc.*, p. 7; id., *Gen. B. II*, pl. 87, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 481.
Afrique trop. W. et centr.
7539. SCUTATUS (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1849, p. 157; id., *Journ. Ph. Ac.* I, p. 297, pl. 41, ff. 1, 2; *rubropersonatus*, Shell., *Ibis*, 1887, p. 41, pl. 2, f. 2.
Afrique W.
1865. Var. SCUTOPARTITA (Rehw.), *J. f. O.*, 1894, p. 58.
Caméron.
7540. ERYTHROGASTER, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1895, p. 205; id., *J. f. O.*, 1896, pl. 4, ff. 2, 5.
Caméron.
7541. RACHELLE (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1857, p. 56; id., *Journ. Philad. Ac.*, 1862, p. 185, pl. 25, f. 5.
Gabon.

1544. ANAPLECTES

- Anaplectes*, Rehb. (1861); *Sharpia*, Bocage (1858).
7542. RUBRICEPS (Sundev.), *OE/v. K. Vet.-Ak. Förh. Stockh.*, 1850, p. 97; Ell., *Ibis*, 1876, p. 466, pl. 15, f. 2; *ayresi*, Shell., *Ibis*, 1882, p. 535, pl. 7, f. 2.
Afrique S.-E.
7543. GURNEYI (Sharpe), *Ibis*, 1887, p. 17, pl. 1, f. 1; *rubriceps*, Boc.
Afrique S.-W.
7544. MELANOTIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 20; id., *Mag. de Zool.*, 1859, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 415; *leuconotus*, v. Müll.; *pyrrhoccephalus*, Heugl.; *haematocephalus*, Würt.; *erythrogenys*, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 181.
De l'Afrique N.-E. à la Sénégambie.
7545. BLUNDELLI, Grant, *Ibis*, 1900, p. 152; *?erythrocephalus*, Rupp.
Abyssinie.
7546. ANGOLENSIS (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1878, p. 258; Shell., *Ibis*, 1887, p. 18, pl. 1, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 415.
Benguela, Angola.

7547. SANCTI-THOMÆ (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 109; id., Ille S^t.-Thomas (Afr. W.)
Abh. nat. Ver. Hamb., 1848, pl. 9; Rchb., *Singv.*,
p. 87, pl. 44, f. 324; Sharpe, *l. c.*, p. 418.

1545. PLOCEIPASSER

Ploceipasser, Smith (1856); *Agrophilus* et *Leucophrys*, Sw. (1857); *Philagrus*,
Cab. (1850).

7548. MAHALI, Smith, *Rep. Exp. C. Afr.*, App., p. 51; id., Afrique S.
Ill. Zool. S. Afr., pl. 63; Sharpe, *Cat.*, p. 245;
pileatus, Sw.; *haematocephalus*, Licht.
7549. MELANORHYNCHUS, Rüpp., *Syst. Uebers.*, p. 78; Heugl., Afrique N.-E., Haut-
Orn. N.-O. Afr., p. 558, pl. 21; *superciliosus*, Nil, Massailand.
Des M., *Voy. Abyss.*, p. 110, pl. 9, f. 2 (nec
Rüpp.); *mahali*, auct. plur. (nec Smith).
7550. PECTORALIS (Peters), *J. f. O.*, 1868, p. 155; Fin. et Afrique S.-E.
Hartl., *Vög. Ostafri.*, p. 587; Sharpe, *l. c.*, p. 247.
1866. Var. PROPINQUATA, Shell., *Ibis*, 1887, p. 6. Somaliland.
7551. RUFOSCAPULATUS, Büttik., *Notes Leyd. Mus.*, 1888, Afrique S.-W.
p. 258, pl. 9, f. 2; Sharpe, *Cat.*, p. 248.
7552. SUPERCILIOSUS, Rüpp., *Att. Vög.*, p. 24, pl. 45; Afrique W. et N.-E.
Sharpe, *l. c.*, p. 248.
7553. DONALDSONI, Sharpe, *Ibis*, 1896, p. 257. Afrique E.

1546. HISTURGOPS

Histurgops, Rchw. (1887).

7554. RUFICAUDA, Rchw., *J. f. O.*, 1887, p. 67; Sharpe, Afrique centr. E.
l. c., p. 505.

1547. TEXTOR

- Textor*, Tem. (1828); *Alecto*, Less. (1851); *Bubalornis*, Smith (1856); *Dertroides*,
Sw. (1857); *Alectornis*, Rchb. (1861).
7555. ALBIROSTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XIII, p. 555; Sharpe, Afrique N.-E.
l. c., p. 508; *alecto*, Tem., *Pl. col.* 446; Heugl.,
Orn. N.-O. Afr. I, p. 532.
7556. NIGER (Smith), *Rep. Exp. Centr. Afr.*, App., p. 52; Afrique S. jusqu'au
?panicivora, Lin.; *erythrorynchus*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 64. Transvaal.
1867. Var. INTERMEDIA (*intermedius*), Cab., in *v. der Deck. Reis.* III, p. 35, pl. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 511. Afrique E. de Zanzibar
au Somali.
1868. Var. SCIOANA (*scioanus*), Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1884, p. 195; Sharpe, *l. c.*, p. 511. Checa.
1869. Var. SENEGALENSIS, Shell., *B. of Afr.* I, p. 54. Sénégambie.

1548. DINEMELLIA

Dinemellia, Rehb. (1861); *Limoneres*, Rehw. (1885).

7557. **DINEMELLI** (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, pp. 72, 76, pl. 30; Afrique E. et N.-E.,
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 554; Sharpe, *l. c.*, Haut-Nil.
p. 506; *leucocephalus*, Rüpp.
7558. **BOEHMI** (Rehw.), *J. f. O.*, 1885, p. 372; *dinemelli*, Victoria Nyanza, Mas-
auct. plur. (nec Rüpp.) sailand.
7559. **RUSPOLII**, Salvad., *Mem. R. Acc. Sc. Torino*, 1894, Somaliland.
p. 558.

1549. AMBLYOSPIZA

Amblyospiza, Sundev. (1850); *Coryphegnathus*, Rehb. (1850); *Pyrenestes* (pt.),
auct. plur.

7560. **ALBIFRONS** (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 92; Sundev., Afrique S.-E.
OEfv. k. Vet.-Akad., 1850, p. 98; *frontalis*, Sw.;
Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 61, 62; *?schiffi*, Bp.
7561. **UNICOLOR** (Fisch. et Rehw.), *Orn. Centr.*, 1878, Zanzibar, Mombasa,
p. 88; id., *J. f. O.*, 1878, pp. 264, 554; *albi-* Kilima Ndjaro.
frontis, Sharpe (1875).
7562. **MELANONOTA** (Heugl.), *J. f. O.*, 1865, pp. 21, 165; Nil Blanc et Afrique
Sharpe, *l. c.*, p. 504; *frontalis* et *albifrons* (pt.), équator.
auct. plur.
7563. **CAPITALBA** (Bp.), *Consp. I*, p. 451; Shell., *Ibis*, 1887, De la Côte-d'Or au
p. 46; Sharpe, *l. c.*, p. 504. Congo.
7564. **CONCOLOR**, Bocage, *Jorn. Lisb.*, 1888, p. 229. St-Thomas (Afr. W.)

1550. SPOROPIPES

Sporopipes, Cab. (1847); *Pholidocoma*, Rehb. (1861).

7565. **SQUAMIFRONS** (Smith), *Rep. Exped. Centr. Afr.*, p. 49; De l'Orange au Mata-
id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 95; *lepidopterus*, Licht.; belel. et Benguela.
Rehb., *Singv.*, p. 49, pl. 19, ff. 167, 168.
7566. **FRONTALIS** (Daud.), *Traité*, II, p. 445; Vieill., *Ois. Chant.*, p. 59, pl. 16; Bp., *Consp. I*, p. 444; De Sénégambie à l'Afr.
N.-E. et équator.
Sharpe, *l. c.*, p. 409.

1851. CLYTOSPIZA

Clytospiza, Shell. (1896); *Pytelia* (pt.), auct. plur.

7567. **MONTEIRI** (Hartl.), *P. Z. S.*, 1860, p. 111, pl. 161; Afrique N.-E. et W.
Sharpe, *l. c.*, p. 275; *stictilæma*, Rehw., *J. f. O.*, 1887, pp. 215, 305.

1552. SPERMOSPIZA

Spermophaga, Sw. (1837, nec Schönh., 1855); *Spermospiza*, Gray (1840).

7568. HÆMATINA (Vieill.), *Ois. Chant.*, p. 102, pl. 67; Sharpe, Afrique W.
l. c., p. 498; *cyanorhynchus*, Sw., *B. W. Afr.* I,
p. 465.
7569. GUTTATA (Vieill.), *Ois. Chant.*, p. 105, pl. 68; Sharpe, Du Caméron au Congo.
l. c., p. 500; *pustulata*, Voigt; *immaculosa*,
Rchb., *J. f. O.*, 1877, p. 29.
7570. RUBRICAPILLA, Shell., *P. Z. S.*, 1888, p. 50; Sharpe, Afrique équator.
l. c., pl. 15.

SUBF. II. — VIDUINÆ

1553. QUELEA

Quelea, Rchb. (1850); *Hyphantica*, Cab. (1850).

7571. ERYTHROPS (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 109; id., Afrique W. et équator.
Beitr. Orn. W. Afr., p. 53, pl. 8; Sharpe, *l. c.*,
p. 255, pl. 10, f. 1; *?erythrocephala*, Des M.;
capitata, Du Bus; *haematocephala*, Heugl.
7572. CARDINALIS (Hartl.), *J. f. O.*, 1880, p. 325, 1881, Afrique équat. E.
pl. 1, ff. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 256, pl. 10, f. 2.
7573. SANQUINIROSTRIS et quelea (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, Presque toute l'Afri-
p. 46, pl. 22-24; Sharpe, *l. c.*, pl. 10, f. 5; *lathami*, que.
Sm.; *occidentalis*, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 129.
1870. Var. INTERMEDIA (Rchb.), *J. f. O.*, 1886, p. 594; Afrique E.
Sharpe, *l. c.*, p. 259, pl. 10, f. 4.
1871. Var. ETHIOPICA (Sundev.), *OEfv. K. Vet.-Akad.*, Afrique N.-E. jusqu'à
1850, p. 426; Sharpe, *l. c.*, pl. 10, f. 5; Zanzibar.
sanguinirostris (pt.), auct. plur., *orientalis*,
Heugl.
7574. russi (Finsch), *Gefied. Welt*, 1877, p. 517; Sharpe, Transvaal.
l. c., pl. 16, f. 6.

1554. PYROMELANA

Oryx, Less. (1851, nec Oken, 1816); *Euplectes*, Sw. (1857, nec Leach, 1817);
Pyromelana, Bp. (1851); *Orynx*, Cab. (1851); *Taha*, Rchb. (1861).

7575. FLAMMICEPS (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 186, pl. 15; *petiti*, Afrique W., S., E. et
Des M., in *Lefeb. Voy. Abyss.*, p. 412, pl. 10,
f. 1; *craspedopterus*, Bp.; *pyrrhozona*, Heugl.
7576. NIGRIVENTRIS (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1848, p. 66; De Zanzibar à Mozam-
id., *Journ. Phil. Ac.*, 1849, p. 242, pl. 51, f. 1; bique (Afr. E.)
Sharpe, *l. c.*, p. 250.

7577. ORIX (Lin.), *Pl. Ent.* 509, f. 2; Vieill., *Ois. Chant.*, p. 100, pl. 66; Sw., *B. W. Afr.* I, p. 187; *pseudoryx et edwardsi*, Rchb.
1872. Var. SUNDEVALLI (Bp.), *Consp.* I, p. 446; *petiti*, Kirk (nec Des M.)
1873. Var. WERTHERI, Rchb., *Orn. Mon.*, 1897, p. 160.
7578. NIGRIFRONS, Böhm., *J. f. O.*, 1884, p. 177, 1886, pl. 2, f. 2.
7579. FRANCISCANA (Isert), *Schr. Gesell. nat. Freunde Berlin*, 1789, p. 352, pl. 9; Sharpe, *l. c.*, p. 253; *ignicolor*, Vieill., *Ois. Chant.*, p. 92, pl. 59; *oryx*, C. Dub. (nec Lin.), *Orn. Gal.*, p. 44, pl. 29.
7580. FRIEDRICHSENI (Fisch. et Rchb.), *J. f. O.*, 1884, p. 55; Fisch., *Zeitschr. ges. Orn.* I, p. 527, pl. 19, f. 2.
7581. ANSORGEI, Hart., in *Ansorge « Under the Afr. Sun »* pl. 2, f. 2.
7582. GIEROWI (Cab.), *J. f. O.*, 1880, p. 106, pl. 5, f. 2.
7583. AUREA (Gm.); Shell., *Ibis*, 1886, p. 554, pl. 9, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 253; *aurinotus*, Sw.
7584. DIADEMATA (Fisch. et Rchb.), *Orn. Centralbl.*, 1878, p. 88; id., *J. f. O.*, 1878, pp. 264, 354, 1879, pl. 2, f. 4; Shell., *Ibis*, 1886, p. 554.
7585. CAPENSIS (Lin.); *Pl. Ent.* 101, f. 1 et 639, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 256; *navia*, Gm.; *phalerata*, Licht.
1874. Var. MINOR (Rchb.), *Singv.*, p. 59, pl. 24, ff. 210, 214; Sharpe, *l. c.*, p. 258; *capensis*, auct. plur.
1875. Var. PHOENICOMERA (Gray), *Ann. and Mag. N. H.*, 1862, p. 444; Sharpe, *l. c.*, p. 259.
7586. XANTHOMELAS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 94; id., *Syst. Uebers.*, p. 76, pl. 28; *xanthomelæna*, Sharpe, *l. c.*, p. 259.
7587. AFRA (Gm.); Shell., *Ibis*, 1885, p. 552; *melanogastra*, Lath.; Vieill., *Ois. Chant.*, p. 52, pl. 28; *abyssinica*, Vieill.; *ranunculacea*, Licht.
7588. TAHA (Smith), *Rep. Expl. C. Afr.*, p. 50; id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 242; *dubius*, Sm.
1876. Var. LADOENSIS (Rchb.), *J. f. O.*, 1885, p. 218.
1877. Var. SCIOANA (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1884, p. 185; *abyssinicus*, Rüpp. (nec Vieill.), *Neue Wirb.*, p. 96.
- Afrique S. jusqu'au Transvaal.
- Wembere (Afr. E. all.)
- Tanganika, Victoria-Nyanza.
- Afrique entre le 3^e et le 20^e l. N.
- Massailand (Afr. E.)
- Afrique E. angl.
- Angola.
- Afrique W. et S.
- De Lamu à Pangani (Afr. E.)
- Colonie du Cap W. (Afrique S.)
- Cap N.-E., Natal, Transv., Matabele.
- Cameroun.
- De l'Abyssinie au Zambèze et Angola.
- De Sénégambie au Niger et Fernando Po.
- Natal, Républ. Orange, Transvaal.
- Lado (Afr. centr. E.)
- Choâ, Abyssinie, Soudan.

1555. UROBRACHYA

Urobrachya, Bp. (1850).

7589. AXILLARIS (Smith), *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 47; Bp., *Consp.* I, p. 447; Sharpe, *l. c.*, p. 224.
- Du Natal au Zanzibar (Afr. S.-E.)

1878. *Var. HILDEBRANDTI*, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 225. Région de Mombasa.
7590. *PHOENICEA* (Heugl.), *S. U.*, p. 59; id., *J. f. O.*, 1862, Du Zanzibar au Nil
p. 504; Sharpe, *l. c.*; *axillaris*, Rehb., *Singv.*, Blanc.
p. 64, pl. 29, f. 228, et auct. plur. (nec Sm.);
zanzibarica, Shell, *P. Z. S.*, 1881, p. 586.
1879. *Var. TRAVERSI*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Choa.
1888, p. 287.
1880. *Var. NIGRONOTATA*, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 147; Witu (Afr. E. angl.)
Jacks., *Ibis*, 1898, p. 155.
7591. *BOCAGEI*, Sharpe, *Cat. Afr. B.*, p. 65; id., *l. c.*, Angola, Benguela.
p. 226; *axillaris*, Boc.; *affinis* et *mechowi*, Cab.

1556. DIATROPURA

Chera, Gray (1849, nec Hüb., 1816); *Diatropura*, Oberh. (1899).

7592. *PROCNE* (Bodd.); *Pl. Enl.* 653; Vieill., *Ois. Chant.*, Afrique S. jusqu'au
p. 66, pls 59, 40; *caffra* et *longicauda*, Gm.; Transvaal et le Ben-
imperialis, Shaw; *phaenicopterus*, Sw. guela.

1557. PENTHETRIA

Coliuspasser! Rüpp. (1835-40); *Penthetria*, Cab. (1847); *Coliostruthus*, Sundev.
(1849); *Niobe*, Rehb. (1861); *Penthetriopsis*, Sharpe (1890); *Drepanoplectes*,
Sharpe (1891).

7593. *ARDENS* (Bodd.); *Pl. Enl.* 647; Cab., *Mus. Hein. I.*, Afrique W., S., E. et
p. 177; Sharpe, *l. c.*, p. 215; *panayensis*, Gm.; équator.
lenocinia et *torquata*, Less.; *ruberTorques*, Sw.;
auricollis, Licht.
1881. *Var. CONCOLOR* (Cass.), *Pr. Phil. Ac.*, 1848, p. 66; Afrique S.-W.
id., *Journ. Phil. Ac.* I, p. 241, pl. 50, f. 4.
7594. *LATICAUDA* (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 24; Heugl., Abyss., Choa jusqu'au
Orn. N.-O. Afr. I, p. 580; *torquatus*, Rüpp., Kilima Ndjaro.
Neue Wirb., p. 98, pl. 56, f. 2.
7595. *HARTLAUBI*, Bocage, *Orn. Angola*, p. 541; Sharpe, Benguela, Angola.
l. c., p. 219.
7596. *PSAMMACROMIA*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 59. Niassa.
7597. *ALBONOTATA* (Cass.), *Pr. Phil. Ac.*, 1848, p. 65; id., Afrique S. et S.-E.
Journ. Phil. Ac. I, p. 241, pl. 50, f. 2; Sharpe,
l. c., p. 219.
1882. *Var. ASYMMETRURA*, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 126. Afrique W. australe.
7598. *EQUES* (Hartl.), *P. Z. S.*, 1863, p. 106, pl. 45; Sharpe, Afrique trop. E.
l. c., p. 220.
7599. *MACRURA* (Gm.); Sharpe, *l. c.*; *flavoptera*, Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 41; *chrysoptera*, V.; *chrysonotus*, Sw. Afrique W.

7600. **MACROCERCA** (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 24; Brown, Abyssinie.
Ill. Zool., pl. 11; *flaviscapulatus*, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 98.
1885. *Var. SOROR*, Rehw., *J. f. O.*, 1887, p. 70; Sharpe, Victoria-Nyanza N.-E.
l. c., p. 225.
7601. **JACKSONI** (Sharpe), *Ibis*, 1891, p. 246, pl. 5. Massaïland.

1558. VIDUA (1)

- Vidua*, Cuv. (1800); *Videstrellda*, Lafr. (1850); *Steganura*, Rchb. (1850); *Tetraenura*, Rchb. (1861); *Linura*, Rchb. (1882).
7602. **PRINCIPALIS** et *serena* (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 56; La majeure partie de
Sharpe, *l. c.*, p. 204; *erythrorhyncha*, Sw., B. l'Afrique.
W. Afr. I, p. 176, pl. 42; *fuliginosa*, Licht.;
decora et *carmelita*, Hartl.
7603. **HYPOCHERINA**, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1856, Afrique trop. E.
p. 260, pl. 16; *splendens*, Rchb., *J. f. O.*, 1879,
p. 516; Forb., *P. Z. S.*, 1880, p. 475, pl. 47, f. 4.
7604. **FISCHERI** (Rehw.), *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 91; id., Du Choa au Kilima
J. f. O., 1882, p. 550, pl. 2, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 210.
7605. **REGIA** (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 54, 55; Sharpe, Afrique S. jusqu'au
l. c., p. 209. 15° l. S.
7606. **PARADISEA** (Lin.); *Pl. Enl.* 494; Vieill., *Ois. Chant.*, Afrique W. et S.
pl. 57, 58; Sharpe, *l. c.*, p. 211.
1884. *Var. SPHENURA* (Bp.), *Consp.* I, p. 449; Rchb., Afrique N.-E. et E.
Singv., p. 65, pl. 28, ff. 226-27, *verreauxi*,
Cass. *Pr. Philad. Acad.*, 1850, p. 56.

1559. HYPOCHERA

Hypochera, Bp. (1850).

7607. **NITENS** (Gm.); Vieill., *Ois. Chant.*, p. 44, pl. 21; Sénégambie.
Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 142; ? *chalybeata*,
S. Müll.; *anea*, Hartl., *J. f. O.*, 1854, p. 415.
7608. **ULTRAMARINA** (Gm.); Cab., *Mus. Hein.* I, p. 173; Abyssinie, Choa jus-
Sharpe, *l. c.*, p. 509; *nitens* (pl.), auct. plur. qu'au Nil Blanc.
(nec Gm.)
1885. *Var. ORIENTALIS*, Rehw., *Vög. Deut.-O.-Afr.*, p. 488. Afrique E.
1886. *Var. PURPURASCENS*, Rehw., *J. f. O.*, 1885, p. 221; Afrique E.
id., *l. c.*; *funerea* (pt.), Sharpe.
7609. **FUNEREA** (De Tar.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 180; Sharpe, Afrique W. et S.
l. c., p. 510; *ultramarina* (pt.), auct. plur. (nec Gm.)

(1) L'espèce suivante est inconnue des auteurs récents : *Vidua superciliosa*, Vieill., *N. Dict.* XII, p. 216; id., *Gal. Ois.*, p. 73, pl. 61.

7610. *NIGERRIMA*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1871, p. 155; id., Afrique S. et S.-W.
Cat., p. 511; *nitens*, Boc.

7611. *AMAUROPTERYX*, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 509; *nitens* Afr. S., du Transv. à la
et *ultramarina* (pt.), auct. plur. Zambéz. et Mozamb.

SUBF. III. — ESTRILDINÆ

1560. PHILÆTERUS

Philæterus, Smith (1837).

7612. *socius* (Lath.), *Ind. Orn. I*, p. 581; Sharpe, *l. c.*, Afrique S. jusqu'au
p. 249; *lepidus*, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 8. Transv. et Damara.

7613. *ARNAUDI* (Bp.), *Consp. I*, p. 444; Heugl., *Orn. N.-O.* Afrique N.-E. et équa-
Afr. I, p. 541, pl. 20; Sharpe, *l. c.*, p. 230; *molybdocephalus*, Heugl.

7614. *DORSALIS* (Rchw.), *J. f. O.*, 1887, pp. 41, 71; Sharpe, Victoria-Nyanza.
l. c., p. 251.

1887. *Var. EMINI* (Rchw.), *J. f. O.*, 1891, p. 210. Afrique centr. E.

1561. NIGRITA

Ethiops, Strickl. (1841, nec Martin, 1840); *Nigrita*, Strickl. (1842); *Percnopsis*,
Heine (1860); *Atopornis*, Rchw. (1893).

7615. *CANICAPILLA* (Strickl.), *P. Z. S.*, 1841, p. 50; Fras., *Zool. Typ.*, pl. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 515. Du Dahomey au Congo
(Afr. W.)

7616. *DIABOLICA* (Rchw. et Neum.), *Orn. Monatsb.*, 1893, p. 74, 1899, p. 62; *kretschmeri*, Rchw., *l. c.*, 1895, p. 187 (juv.). Kilima Ndjaro.

7617. *EMILLE*, Sharpe, *Ibis*, 1869, p. 584, pl. 11, f. 2; id., *l. c.*, p. 516; *canicapilla* (pt.), Büttik.

7618. *SPARSIMGUTTATA*, Rchw., *Berl. Allg. Deut. Orn. Ges.* IX, p. 4. Victoria-Nyanza.

7619. *SCHISTACEA*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 118. Sotik (Afr. E.)

7620. *LUTEIFRONS*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 420; Sharpe, *l. c.*, p. 517. Du Caméron au Gabon.

7621. *LUCIENI*, Sharpe et Bouv., *Bull. Soc. Zool. de Fr.* III, p. 75; Bocage, *Orn. Angola*, p. 557; *luteifrons*, Sharpe (1871). Du Gabon au Congo
(Afr. W.)

7622. *BICOLOR* (Hartl.), *Syst. Verz. Bremen*, 1844, p. 76; *Sclat.*, *Contr. Orn.*, 1852, p. 83, pl.; Sharpe, *l. c.*, p. 518. De Fanlé au Congo
(Afr. W.)

7623. *FUSCONOTA*, Fras., *P. Z. S.*, 1842, p. 145; id., *Zool. Typ.*, pl. 49; *pinaronota*, Sharpe, *l. c.*, p. 518. Du Gabon au Congo,
Fernando Po.

7624. *UROPYGIALIS*, Sharpe, *Ibis*, 1869, p. 584, pl. 11, f. 1. Côte-d'Or.

7625. *CABANISI*, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 54; *Shell.*, *Ibis*, 1888, p. 292, pl. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 251. Kilima Ndjaro.

1562. PYRENESTES

Pyrenestes, Sw. (1857).

7626. OSTRINUS (Vieill.), *Ois. Chant.*, p. 79, pl. 48; Sharpe, De Sénégambie au
l. c., p. 252; *sanguineus*, Sw., *B. W. Afr. I.*, Niger.
p. 156, pl. 9.
1888. *Var. COCCINEA*, Cass., *Pr. Phil. Ac.*, 1848, p. 67; De Sénégambie au
id., *Journ. Phil. Acad. I.*, p. 242, pl. 51,
f. 2; *personatus*, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.*,
1855, I, p. 451; *ostrinus* (pt.), auct. plur.
1889. *Var. MINOR*, Shell., *Ibis*, 1894, p. 20. Nyassaland.

1563. CRYPTOSPIZA

Cryptospiza, Salvad. (1884).

7627. REICHENOWI (Hartl.), *Ibis*, 1874, p. 166; Rehw., *J. f. O.*, Caméron.
1875, p. 41, pl. 2, f. 1; Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1884, p. 180.
7628. AUSTRALIS, Shell., *Ibis*, 1896, p. 184. Nyassaland.
7629. SALVADORII, Rehw., *Berl. Allg. Deutsch. Orn. Ges.*, Choa.
1892, p. 6; id., *J. f. O.*, 1892, pp. 187, 221.

1564. SPERMESTES

Spermestes, Sw. (1857); *Lepidopygia et Amauresthes*, Rehb. (1861).

7630. BICOLOR (Fras.), *P. Z. S.*, 1842, p. 145; id., *Zool. Typ.*, pl. 50, ff. 2, 5; Bp., *Consp. I.*, p. 454; De Sierra-Leone au
Sharpe, *l. c.*, p. 261. Dahomey (Afr. W.)
7631. PUNCTATA, Heugl., *Orn. N.-O. Afr. I.*, p. 594 (note); Afrique W.
Sharpe, *l. c.*, p. 262; *poensis*, Sharpe, *Cat. Afr. B.*, p. 64.
7632. POENSIS (Fras.), *P. Z. S.*, 1842, p. 145; id., *Zool. Typ.*, pl. 50, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 262. De Angola au Gabon
et Fernando Po.
7633. STIGMATOPHORUS, Rehw., *J. f. O.*, 1892, pp. 46, 152. Bukoba (Vict.-Nyanz.)
7634. NIGRICEPS, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 183; Du Natal au Zanzibar.
rufodorsalis, Peters, *J. f. O.*, 1865, p. 401;
punctipennis, Bianc., *Spec. Zool. Mosamb.*, fasc. XVIII, p. 525, pl. 41, f. 1.
7635. CUCULLATA, Sw., *B. W. Afr. I.*, p. 201; v. Müll., *Nouv. Ois. d'Afr.*, pl. 16; Sharpe, *l. c.*, p. 264; De Sénégamb. au Congo et Afr. centr. W.
prasipteron, Less.
1890. *Var. SCUTATA* (Heugl.), *S. U.*, p. 59; id., *J. f. O.*, Afrique S.-E., E. et
1865, p. 18; Sharpe, *l. c.*, p. 265; *cuculata*, auct. plur. (nec Sw.) N.-E.

7636. NANA (Pucher.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 52; *Mag. de Zool.*, 1845, pl. 58; Bp., *Consp.* I, p. 454; M.-Edw. et Grand., *H. N. Madag.*, *Ois.*, p. 455, pl. 185.

7637. FRINGILLOIDES (Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1855, pl. 48; La majeure partie de Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 147; Sharpe, *l. c.*, p. 267. l'Afrique.

1563. ORTYGOSPIZA

Ortygospiza, Sundev. (1850).

7638. POLYZONA (Tem.), *Pl. col.* 221, f. 3; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 148; Sharpe, *l. c.*, p. 269; *fusco-crissa*, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 18.

7639. ATRICOLLIS (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 182; Sharpe, *l. c.*, p. 270; *lunulata*, Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 148.

1566. LAGONOSTICTA

Lagonosticta, Cab. (1850); *Mormolycia*, Rehb. (1861); *Rhodopyga*, Heugl. (1868); *Lychnidospiza*, Heugl. (1871).

7640. RUBRICATA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 27; Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 9; Cab., *Mus. H. I.*, p. 171; Sharpe, *l. c.*, p. 281.

7641. CONICA, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 280, pl. 41, f. 5; Haut-Congo.
rubicata et polionota, auct. plur.

7642. POLIONOTA, Shell., *Ibis*, 1875, p. 441; Sharpe, *l. c.*, p. 280, pl. 41, f. 2. Fl. des Gazelles (Afr. N.-E.)

7643. RARA (Antin.), *Cat. descr. Ucc.*, p. 72; Sharpe, *l. c.*, p. 282; *melanogaster*, Heugl. (nec Sw.); *hymenaea*, Heugl., *J. f. O.*, 1868, p. 15, pl. 1, f. 4; *aenochroa*, Hartl.; id., *Zool. Jahrb.* II, p. 522, pl. 15, f. 6.

7644. RHODOPARIA, Heugl., *J. f. O.*, 1868, p. 16; Sharpe, *l. c.*, p. 282. Afrique S., E. et N.-E.

7645. JAMESONI, Shell., *Ibis*, 1882, p. 555; Sharpe, *l. c.*, p. 41, f. 1. Afrique S.-E.

7646. LANDANE, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 285, pl. 42, f. 1. Bas-Congo.

7647. SENEGALA (Lin.); *Pl. Enl.* 157, f. 1; *ignita*, Gm.; Rchb., *Singv.*, p. 48, pl. 4, f. 56. Sénégambie.

1891. Var. MINIMA (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 185; id., *Ois. Chant.*, pl. 40; Sharpe, *l. c.*, p. 276; *minuta*, Shell. De Sénégambie au Niger (Afr. W.)

1892. Var. BRUNNEICEPS, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 277; *minima* (nec Vieill.) et *senegala* (nec L.), auct. plur.

1893. *Var. SOMALIENSIS*, Salvad., *Mem. R. Accad. Tor.*, Somali.
1894, p. 557.
1894. *Var. RENDALLII*, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 72. Nyassaland.
7648. *RUFOPICTA* (Fras.), *P. Z. S.*, 1845, p. 27; id., *Zool. Typ.*, pl. 51; Heugl., *Orn. N.-O. Afr. I*, p. 615; De Sierra-Leone au Sharpe, *l. c.*, p. 278; *lateritia*, Heugl. Niger et Afr. équat. jusqu'au Naut-Nil.
7649. *NITIDULA*, Hartl., *Bull. Mus. R. d'H. N. Belg.* IV, Tanganika. p. 145, pl. 4, ff. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 279.
7650. *VINACEA* (Hartl.), *Orn. W. Afr.*, p. 145; Rehb., Sénégambie. *Singv.*, p. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 286.
7651. *LARVATA* (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 97, pl. 56, f. 4; Afrique N.-E. Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 617; Sharpe, *l. c.*, p. 286.
7652. *NIGRICOLLIS*, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 273, 1868, Afrique N.-E. à W. p. 17, pl. 1, f. 1.

4567. PYTELIA

Pytelia, Sw. (1857); *Zonogastris*, Cab. (1850); *Marquetia*, Rehb. (1861).

7653. *PHOENICOPTERA*, Sw., *B. W. Afr. I*, p. 205, pl. 46; De Sénégal au Rehb., *Singv.*, p. 25, pl. 7, f. 65; Sharpe, *l. c.*, qu'au Haut-Nil. p. 50; *erythroptera*, Less.
1895. *Var. EMINI*, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 415. Lado.
7654. *LINEATA*, Heugl., *S. U.*, p. 40; id., *J. f. O.*, 1863, Abyssinie. p. 47; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 625, pl. 49, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 501.
7655. *HYPGRAMMICA*, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 56; id., *l. c.*, De la Côte-d'Or au p. 502, pl. 12, f. 2. Niger.
7656. *AFRA* (Gm.); Bp., *Consp. I*, p. 462; Forb., *P. Z. S.*, Afrique, de l'Equat. au 1880, p. 476, pl. 47, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 502; *cinereigula*, Cab.; *wieneri*, Russ.; *pyropteryx*, Schal., *J. f. O.*, 1884, p. 177.
7657. *CAPISTRATA* (Hartl.), *J. f. O.*, 1861, p. 259; *sharpii*, De Sénégal au Nichols., *P. Z. S.*, 1878, p. 150, pl. 10; Sharpe, Dahomey. *l. c.*, p. 505.
7658. *ANSORGETI*, Hart., *Ibis*, 1900, p. 562. Uganda (Afr. équat.)
7659. *CITERIOR*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 151; Edwards, Afrique N.-E. jusqu'en *Glean.* VI, p. 450, pl. 272, f. 2; Sharpe, *l. c.*, Sénégal. p. 299; *elegans* (nec Gm.) *etmelba* (nec L.), auct. plur.
7660. *MELBA* (Lin.); *Pl. Ent.* 205, f. 1; Vieill., *Ois. Chant.*, Afrique austr. de pl. 25; *speciosa*, Bodd.; *elegans*, Gm.; *?elegantissima*, Böhm, *J. f. O.*, 1884, p. 178. l'Equat. au 30° S.
1896. *Var. SOUDANENSIS*, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 298; Afrique N.-E. et équat. *elegans*, *melba* et *citerior* (pl.), auct. plur.
1897. *Var. AFFINIS*, Ell., *Field Columb. Mus. Orn. I*, Somaliland. n° 2, p. 54.

1568. HYPARGUS

Hypargus, Rehb. (1865).

7661. MARGARITATUS (Strickl.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1844, p. 418, pl. 10; Des M., *Icon. Orn.*, pl. 64; Sharpe, *l. c.*, p. 275; *verreauxi*, Rehb., *Singv.*, p. 22, pl. 6, f. 49.
7662. NIVEIGUTTATUS (Peters), *J. f. O.*, 1868, p. 133; Fin. et Hartl., *Vög. Ostafri.*, p. 448; Shell., *P. Z. S.*, 1881, p. 558, pl. 52, f. 2.
7663. DYBOWSKI (Oust.), *Naturaliste*, 1892, p. 251.
7664. SCHLEGELI, Sharpe, *Ibis*, 1870, p. 482, pl. 14, ff. 2, 3; id., *l. c.*, p. 504.
7665. NITIDULUS (Hartl.), *Ibis*, 1865, p. 269; Sharpe, *l. c.*, p. 505; *hartlaubi*, Biane., *Spec. Zool. Mosamb.* XVIII, p. 524, pl. 4, f. 2.
De Sierra-Leone au Gabon.
Du Mozambique au Natal.
Haut-Congo.

1569. STICTOSPIZA

Stictospiza, Sharpe (1890).

7666. FORMOSA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 441; Jerd., *B. Ind.* II, p. 561; Sharpe, *l. c.*, p. 287; *lateralis*, Bp.

1570. AMADINA

Amadina, Sw. (1827); *Sporothlastes*, Cab. (1851).

7667. FASCIATA (Gm.); Vieill., *Ois. Ch.*, p. 90, pl. 58; Sw., *B. W. Afr.* I, p. 497, pl. 43; Sharpe, *l. c.*, p. 289; *detruncata*, Licht.
1898. *Var. MARGINALIS*, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 290.
7668. ERYTHROCEPHALA (Lin.); *Pl. Ent.* 509, f. 1; Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 69; Sharpe, *l. c.*; *brasiliiana*, Bodd.; *maculosa*, Burch.; *reticulata*, Voigt; *argus*, Rehb.
De Sénégambie à l'Afr. N.-E. jusqu'au Massaïland.
Afrique W.
Afrique S.

1571. STAGANOPLEURA

Staganopleura, Rehb. (1851).

7669. GUTTATA (Shaw), *Mus. Lever.*, p. 47, f. 2; Gould, *B. Austr.* III, pl. 86; *?leucocephala*, Lath.; Vieill., *Ois. Ch.*, p. 50, pl. 26; *lathami*, Vig. et Horsf. Australie S. et Nouv.-Galles du S.

1572. ZONÆGINTHUS

Zonæginthus, Cab. (1851).

7670. *BELLUS* (Lath.), *Ind. Orn., Suppl.* II, p. 46; Gould, Australie S. et Nouv.-B. Austr. III, pl. 78; *nitida*, Lath.; Vieill., *Ois. Ch.*, p. 93, pl. 60.
7671. *OCULATUS* (Quoy et G.), *Voy. de l'Astrol.* I, p. 211, Australie W. et S.-W. pl. 18; *oculea*, Gould, *l. c.*, pl. 79.

1573. EMBLEMA

Emblema, Gould (1842).

7672. *PICTA*, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 47; id., *B. Austr.* Australie N. et centr. III, pl. 97.

1574. COCCOPYGIA

Coccopygia, Rchb. (1861).

7675. *DUFRESNI* (Vieill.), *N. Dict. XII*, p. 181; Sharpe, *l. c.*, Afrique S. jusqu'en p. 505; *erythronotus*, V.; *melanotis*, Tem., *Pl. col. 221*, f. 1; *melanogenys*, Sundev.; *neisna*, Licht.
7674. *QUARTINA* (Bp.), *Consp.* I, p. 461; Sharpe, *l. c.*, Afrique N.-E. p. 507; *ernesti*, Heugl., *J. f. O.*, 1862, p. 29; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 607, pl. 19, f. 2.
1899. *Var. KILIMENSIS*, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 307. Kilima Ndjaro.
1900. *Var. SAVATIERI*, Rochebr., *Faune Sénég. Ois.*, Sénégambie. p. 232, pl. 21, f. 1.

1575. TÆNIOPYGIA

Tæniopygia, Rchb. (1861).

7675. *CASTANOTIS* (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 103; id., *B. Austr.* Australie. *Austr.* III, pl. 87; Vieill., *Ois. Ch.*, pl. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 311.
1901. *Var. INSULARIS* (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, p. 495; Timor, Flores. Sharpe, *l. c.*, p. 412.

1576. STIZOPTERA

Stictoptera, Rchb. (1861, nec Guenée, 1852); *Stizoptera*, Oberh. (1899).

7676. *BICHENOVII* (Vig. et Horsf.), *Trans. Lin. Soc.*, 1827, Australie. p. 258; Gould, *B. Austr.* III, pl. 80; Sharpe, *l. c.*, p. 313.
7677. *ANNULOSA* (Gould), *P. Z. S.*, 1859, p. 145; id., *l. c.*, pl. 81. Australie N. et N.-W.

1577. SPORÆGINTHUS

Sporæginthus, Cab. (1851); *Amandava et Melpoda*, Rehb. (1861).

7678. **AMANDAVA** (Lin.); *Pl. Enl.* 115, f. 5; Vieill., *Ois. Ch.*, Inde, Indo-Chine, Malacca, Java, Bornéo.
pl. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 520; *punicea*, Horsf.; *punctata*, Blyth.
7679. **FLAVIDIVENTRIS** (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, pp. 486, 495; Birmanie, Ténassérim,
Sharpe, *l. c.*, p. 525; *amandava et punicea*, Oates; Flores, Timor.
burmanica, Hume, *Str. F.*, 1876, p. 484.
7680. **MARGARITE**, Weld-Bl., *Bull. B. O. C.* X, p. 20; *Ibis*, Abyssinie.
1900, p. 195; Grant, *Ibis*, 1900, p. 150, pl. 5, f. 4.
7681. **SUBFLAVUS** (Vieill.), *N. Dict.* XXX, p. 375; Sharpe, La majeure partie de
l. c., p. 524; *sanguinolenta*, Tem., *Pl. col.* 221, l'Afrique, sauf le N.
f. 2; *mitchelli*, Rehb.; *miniatius*, Heugl.; *polyzonata*, Butl., Feil. et Reid., *Zoolog.*, 1882, p. 500.
7682. **MELPODA** (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 177; id., *Ois. Ch.*, De Sénégal à l'Angola.
p. 26, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 525; *lippa*, Licht.;
Rehb., *Singv.*, pl. 7, ff. 62-64.

1578. ESTRELDA

Estrelda, Sw. (1827); *Habropyga*, Cab. (1847); *Astrilda*, *Brunhilda*, Rehb. (1861); *Haplopyga*, Heugl.

7683. **ASTRILD** (Lin.); *Pl. enl.* 157, f. 2; Vieill., *Ois. Ch.*, Afrique S.
p. 55, pl. 12; *astrilda*, Sharpe, *l. c.*, p. 591.
1902. **Var. RUBRIVENTRIS** (Vieill.), *Enc. méth.* III, p. 992; Afrique W.
id., *Ois. Ch.*, p. 56, pl. 15; Sharpe, *l. c.*,
p. 595; *occidentalis*, Jard. et Fras.; *rufiventris*, Shell.
1905. **Var. MINOR** (Cab.), *J. f. O.*, 1878, p. 229; *cærulescens*, Rüpp. (nec V.); *rubriventris*, Des M.; Afrique E. et N.-E.,
astrild, auct. plur. Ht-Congo, Benguela.
7684. **CAVENDISHI**, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 110. Mozambique.
7685. **JAGOENSIS**, Alex., *Ibis*, 1898, p. 85. Iles du Cap Vert.
7686. **RUFIBARBA ET BUCCALIS** (Elurenb.), in *Mus. Berol.*; Cab., Arabie S. et la côte
Mus. Hein. I, p. 169; Sharpe, *l. c.*, p. 394. d'Abassinie.
7687. **CINEREA** (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 176; id., *Ois. Ch.*, Afrique du 15° l. N.
p. 23, pl. 6; Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 101; *trogodutes*, Licht.; *nigricauda*, Rehb., *Singv.*, p. 10, au 10° l. S.
pl. 6, ff. 55, 56; *melanopygia*, Heugl.
7688. **RHODOPYGA**, Sundev., *OEfv. K. Vet.-Akad. Förh.* Afrique N.-E. et équatoriale.
Stockh., 1850, p. 126; Sharpe, *l. c.*, p. 396;
rhodoptera, Bp.; *frenata*, Cab.; *effrenata*, Licht.;
leucotis, Heugl.

7689. *PALUDICOLA*, Heugl., *J. f. O.*, 1863, p. 166, 1869, p. 9, Du Nil Blanc à la
pl. 4, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 397; *palustris*, Heugl.
région équator.
7690. *ROSEICRISSA*, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 47. Victoria-Nyansa.
1904. *Var.* MARWITZI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 40. Afrique E. allem.
7691. *OCHROGASTER*, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, XII, p. 4. Abyssinie.
7692. *ERYTHRONOTA* (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 182; *id.*, *Ois. Ch.*, p. 37, pl. 14; Gray, *Gen. B.* II, pl. 90, f. 4; Afrique S.
- Sharpe, *l. c.*, p. 397; *lipiniana*, Smith.
7693. *DELAMEREI*, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 545. Afrique E. angl.
7694. *CHARMOSYNA* (Rehw.), *J. f. O.*, 1881, p. 333; Shell., *Ibis*, 1886, p. 350. Berdera (Afr. E.)
1905. *Var.* *NIGRIMENTUM*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1888, p. 281. Choa.
7695. *ATRICAPILLA*, Verri., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, Du Caméron au Gabon.
p. 421; Shelley, *Ibis*, 1886, p. 330, pl. 9, f. 1;
Sharpe, *l. c.*, p. 399.
7696. *NONNULA*, Barthl., *J. f. O.*, 1863, p. 425; *id.*, *Zool. Jahrb.* II, p. 521, pl. 13, f. 5; *tenerrima*, Rehw., *J. f. O.*, 1887, p. 307. De l'Afrique équator.
jusqu'au H¹-Congo.
7697. *CÆRULESCENS* (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 176; *id.*, *Ois. Ch.*, p. 27, pl. 8; Sw., *B. W. Afr.* I, p. 193; Afrique W.
Sharpe, *l. c.*, p. 284; *imbriata*, Rehb.
7698. *CINEREOVINACEA*, Souza, *Jorn. Lisb.*, 1889, p. 49. Afrique S.
7699. *PERREINI* (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 179; Sharpe, *l. c.*, p. 285; *melanogastra*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 194. Congo.
1906. *Var.* *INCANA*, Sundev., *OEfv. K. Vet.-Akad. Föhr.*, 1850, p. 98; Sharpe, *l. c.*, p. 284; *natalensis*, Cab. Du Mozambique au
Natal (Afr. S.-E.)
1907. *Var.* *POLIOGASTRA* (Rehw.), *J. f. O.*, 1886, p. 121; Inhambane (Mozamb.).
7700. *THOMENSIS*, Souza, *Jorn. Lisb.*, 1888, p. 453. Ilé St-Thomas.
7701. ? *VIRIDIS* (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 180; *id.*, *Ois. Ch.*, p. 22, pl. 4. Sénégalie.

1579. URÆGINTHUS

- Granatina*, Bp.? (1850, descr. nulla); *Uræginthus*, Cab. (1851); *Mariposa*, Rehb. (1861).
7702. *PHOENICOTIS* (Sw.), *B. W. Afr.* I, p. 192, pl. 14; Afrique W., E. et N.-E.
Sharpe, *l. c.*, p. 400; *bengalus*! Lin.; *mariposa*, Less.; *cyanogastra*, Sharpe.
7703. *ANGOLENSIS* (Lin.); Edw., *Nat. H. B.* III, pl. 451; Afrique S.-E.
Sharpe, *l. c.*, p. 402; *cyanogastra*, Daud. et auct. plur.; *phanicotis* (pt.), auct. plur.
7704. *CYANOCEPHALUS* (Richm.), *Auk*, 1897, p. 157. Kilima Ndjaro.
7705. *GRANATINUS* (Lin.); Vieill., *Ois. Ch.*, p. 40, pl. 17, Afrique S. jusqu'à la
18; Rehb., *Singv.*, p. 7, pl. 1, ff. 4, 5; Sharpe, Zambés. et l'Angola.
l. c., p. 403.

7706. IANTHINOGASTER, Rchb., *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 414; Afrique E.
id., *J. f. O.*, 1879, p. 553, pl. 2, fl. 1, 2; Sharpe,
l. c., p. 404.

7707. HAWKERI (Lort Phil.), *Ibis*, 1899, p. 503. Somaliland.

1580. AEGINTHA

Aegintha, Cab. (1851).

7708. TEMPORALIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.* II, p. 48; Gould, Queensland et Nouv.-
B. Austr. III, pl. 82; Sharpe, *l. c.*, p. 572; *quin-* Galles du S. (Austr.)
ticolor, Vieill., *Ois. Ch.*, p. 58, pl. 15.

1581. NEOCHMIA

Neochmia, Bp. (1850).

7709. PHAETON (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.*, 1841, Australie N.
p. 514; id., *Voy. Pôle Sud*, pl. 22, f. 2; Gould,
B. Austr. III, pl. 85; Sharpe, *l. c.*, p. 389.

1582. ERYTHRURA

Erythrura, Sw. (1857); *Amblynura*, Rchb. (1850); *Acalanthe*, Rchb. (1861);
Lobiospiza, Hartl. et Fin. (1870).

7710. PRASINA (Sparrm.), *Mus. Carls.* II, pl. 72, 73; *Pl. Enl.* 101, f. 2; Sharpe, Ténassérim S., Malacca, Sumatra, Java,
cyanopis et *quadricolor*, Gm.; *sphæcura*, Tem., *Pl. col.* 96, Bornéo.
ff. 4-5; viridis, Sw.

7711. PSITTACEA (Gm.); Vieill., *Ois. Chant.*, p. 56, pl. 52; Sharpe, *l. c.*, p. 582; *pulchella*, Forst.; *pad-doni*, Macgill.

7712. PEALII, Hartl., *Arch. f. Naturg.*, 1852, pp. 104, 152; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, *Birds*, 1858, p. 158,
pl. 8, f. 1; *prasina*, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, *Birds*, 1848, p. 116, pl. 51, f. 3.

7713. CYANOVIRENS, Peale, *l. c.*, 1848, p. 117, pl. 51, f. 4; Cass., *l. c.*, 1858, p. 157, pl. 8, f. 2; Sharpe,
l. c., p. 584; *pucherani*, Bp.; *notabilis*, Hartl. et Fchi., *P. Z. S.*, 1870, p. 817, pl. 49.

7714. SERENA (Sel.), *Ibis*, 1881, p. 544, pl. 48, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 585. Ile Aneiteum (Nouv.-Hébrides).

7715. REGIA (Sel.), *Ibis*, 1881, p. 544, pl. 48, f. 2; Sharpe, *l. c.* Ile Api (Nouv.-Hébr.).

7716. TRICROA (Kittl.), *Mém. Acad. St-Pétersb.*, 1855, p. 8, pl. 10; Rchb., *Singv.*, p. 55, pl. 41, f. 98; Bp., *Consp.*, p. 457; *kittlitzii*, Bp.; *phanicura*, Bernst.; *glauca*, Finsch, *Journ. Mus. Godef.* XII, p. 56. Iles Carolines.

1908. *Var. MODESTA*, Wall., *P. Z. S.*, 1862, p. 551. Batj., Tern., Halmah.
1909. *Var. PAPUANA*, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 7. Nouv.-Guinée.
1910. *Var. WOODFORDI*, Hart., *l. c.* VII, p. 7. Iles Salomon.
1911. *Var. CYANEIFRONS*, Layard, *Ann. and Mag. N. H.*, 1878, p. 574. Nouv.-Hébrides.
7717. *TRICOLOR* (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 255; *id.*, *Ois. Chant.*, p. 43, pl. 20; Sharpe, *l. c.*, p. 587. Timor.
1912. *Var. FORBESI*, Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 587; *tricolor*, ScL.; *trichroa*, Forb. Iles Ténimber.
7718. *KLEINSCHMIDTI* (Finsch), *P. Z. S.*, 1878, p. 440, pl. 29; Sharpe, *l. c.* Viti-Levu (Fidji).

4585. CHLORURA

Chlorura, Rehb. (1862).

7719. *HYPERYTHRA*, Rehb., *Singe.*, p. 55, pl. 11, f. 97; Java.
Sharpe, *l. c.*, p. 588.
7720. *INTERMEDIA*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 558. Lombok.
7721. *BORNEENSIS*, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, p. 424; *id.*, *l. c.*, p. 588. Bornéo N.-W.
7722. *BRUNNEIVENTRIS*, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 518, 551. Luçon.

4584. OREOSTRUTHUS

- Oreospiza*, De Vis (1897, nec Ridgw., 1896); *Oreostruthus*, De Vis (1898).
7723. *FULIGINOSA* (De Vis), *Ibis*, 1897, p. 589; 1898, p. 173. Nouv.-Guinée angl.

4585. LOBOSPINGUS

Lobospingus, De Vis (1897).

7724. *SIGILLIFER*, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 589. Nouv.-Guinée angl.

4586. POEPHILA

Poephila, Gould (1842); *Chloebia*, Rehb. (1861).

7725. *ACUTICAUDA* (Gould), *P. Z. S.*, 1859, p. 145; *id.*, *B. Austr.* III, pl. 90; Sharpe, *l. c.*, p. 575. Australie N. et N.-W.
1915. *Var. HECKI*, Heinr., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 25. Australie (ubi?).
7726. *CINCTA* (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 105; *id.*, *B. Austr.* III, pl. 93. Australie N.-E. et S.
7727. *NIGROTECTA*, Hart., *Ibis*, 1899, p. 647. Cap York (Queensland).
7728. *PERSONATA*, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 18; *id.*, *B. Austr.* III, pl. 94. Australie N. et N.-W.
7729. *LEUCOTIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 106; *id.*, *l. c.*, pl. 92. Australie N.

7730. ?ATROPYGIALIS, Diggles, *Queens. Phil. Soc.*, p. 876; Golfe de Carpentarie.
Rams., *Tab. List. Austr. B.*, p. 40.
7731. GOULDIE (Mitch.), *P. Z. S.*, 1844, p. 5; Gould, Australie N. et N.-W.
B. Austr. III, pl. 88; *mirabilis* (pt.), Des M.,
Icon. Orn., pl. 5, f. 2.
7732. MIRABILIS, Des M. (pt.), *Icon. Orn.*, pl. 5, f. 4; Gould, Australie N. et N.-W.
B. Austr., pl. 89; Sharpe, *Cat.*, p. 579.
7733. ?ARMITIANA, Rams., *Linn. Soc. N. S. W.*, 1878, Australie N.-W.
pp. 70, 487.

4587. BATHILDA

Bathilda, Rehb. (1861).

7734. RUFICAUDA (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 106; id., Queensland et Austra-
B. Austr. III, pl. 84; Sharpe, *l. c.*, p. 574. lie N. et N.-W.
1914. Var. CLARESCENS, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 427. CapYork(Queensland).

1588. AIDEMOSYNE

Aidemosyne, Euodice, Rehb. (1861).

7735. MODESTA (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 105; id., *B. Austr.* S. et S.-E.
III, pl. 85; Rehb., *Singv.*, p. 14, pl. 5,
ff. 23, 24; Sharpe, *l. c.*, p. 568.
7736. MALABARICA (Lin.) ; Rehb., *Singv.*, p. 47, pl. 16, f. 150; Afghanistan, Inde,
cheet, Syk.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 34. Ceylan.
7737. CANTANS (Gm.) ; Vieill., *Ois. Chant.*, p. 88, pl. 57; Afrique W. et N.-E.,
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 594; Sharpe, *l. c.*, jusqu'à Zanzibar et
p. 574. le S. de l'Arabie.

4589. UROLONCHA

Lonchura, Syk. (1832, nec Schön. 1801); *Uroloncha*, Cab. (1850); *Trichogra-
moptila*, Rehb. (1861).

7738. MOLUCCA (Lin.) ; *Pl. Enl.*, 159, f. 2 (nec f. 1); Rehb., Moluques.
Singv., p. 58, pl. 14, ff. 118-120; Sharpe, *l. c.*,
p. 367; *punctulata*, Bodd.; *variegata*, Vieill.,
Ois. Chant., p. 82, pl. 51.
1915. Var. PROPINQUA, Sharpe, *l. c.*, p. 368; Mey. et Célèb., Flores, Sumba,
Wg., *B. Cel.*, pp. 550, 551. Sumbawa, Timor,
Timorlaut.
1916. Var. KANGEANENSIS, Vorderm., *N. T. Ned. Ind.*, Iles Kangean.
1895, p. 499.
7739. PECTORALIS (Jerd.), *B. Ind. II*, p. 555; Shpe, *l. c.*, p. 563. Inde S.
1917. Var. KELAARTI (Blyth), *M. S.*; Jerd., *B. Ind. II*, Ceylan.
p. 556; Legge, *B. Ceyl.*, p. 650, pl. 27, f. 2;
pectoralis (pt.), auct. plur.

7740. LEUCOSTICTA (D'Alb. et Salvad.), *Ann. Mus. Civ.* Nouv.-Guinée S.-E.
Genov., 1879, p. 88; Salvad., *Orn. Pap.* II,
p. 437; Sharpe, *l. c.*, p. 365.
7741. TRISTISSIMA (Wall.), *P. Z. S.*, 1863, p. 479; Salvad., Nouv.-Guinée.
Orn. Pap. II, p. 435; Sharpe, *l. c.*, p. 364.
7742. FUSCANS (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 485; Bornéo.
Salvat., *Ucc. Bornéo*, p. 268; Sharpe, *l. c.*, p. 364;
nigerrima et *aterrima*, Cass., *l. c.*.
7743. LEUCOGASTROIDES (Horsf. et Moore), *Cat. B. E. I. Co.* Java, Sumatra.
Mus. II, p. 510; *melanopygia*, Rehb., *Singv.*,
pp. 58, 48, pl. 17, ff. 153, 154.
7744. LEUCOGASTRA (Blyth), *J. A. S. Beng.* XV, p. 286; Ténassérim S., Malac-
Salvat., *Ucc. Born.*, p. 267; Sharpe, *l. c.*, p. 362; ca, Bornéo.
chrysura et *?melanictera*, Blyth.
1918. Var. EVERETTI (Tweed.), *Ann. and Mag. N. H.*, Philippines.
1877, p. 96; id., *P. Z. S.*, 1877, pp. 699,
764, pl. 73, f. 2.
7745. FUMIGATA (Wald.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1875, p. 488; Iles Andaman.
Sharpe, *l. c.*, p. 361; *striata* et *monstriata*, Hume.
7746. STRIATA (Lin.); *Pl. Ent.* 153, f. 1; Rehb., *Singv.*, Inde centr. et S., Cey-
p. 57, pl. 13, ff. 116-117; Legge, *B. Ceyl.*, p. 660; lan.
leuconota, Tem., *Pl. col.* 500, f. 1.
7747. SEMISTRIGATA, Hume, *Str. F.*, 1874, p. 257, 1879, Iles Nicobar.
p. 107; Sharpe, *l. c.*, p. 361.
7748. ACUTICAUDA (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 483; Himalaya E., Indo-
id., *Icon. ined. Passeres*, pl. 283, ff. 1, 2, pl. 307,
f. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 356; *molucca* et *musca-
dina*, Bl.
1919. Var. SQUAMICOLLIS, Sharpe, *Cat. B. XIII*, p. 559; Chine, Formose, Haï-
acuticauda, auct. plur. (pt.); Dav. et Oust., nan.
Ois. Chine, p. 343.
7749. CANICEPS (Rehw.), *Orn. Centralbl.*, 1879, p. 459 (nec Salvad.); Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1879, p. 552,
pl. 2, f. 3. Afrique E. équator.

4390. MUNIA

- Munia*, Hodgs. (1836); *Dermophrys*, Hodgs. (1841); *Donacula*, Gould (1842);
Oxyicerca, Gray (1842); *Maia*, Rehb. (1850); *Diachmura*, Rehb. (1861);
Donacicola, Sund. (1872).
7750. PECTORALIS (Gould), *B. Austr.* III, pl. 95; Sharpe, Australie N.-W.
l. c., p. 354.
7751. PUNCTULATA (Lin.); *Pl. Enl.* 159, f. 1; Sharpe, *l. c.*, Inde, Ceylan, Assam,
p. 546; *undulata*, Müll.; *punctularia*, Gm.; *lineo-
venter*, Hodgs., *Icon. ined. Passeres*, pl. 507, f. 5. Cachar.
1920. Var. SUBUNDULATA, Godw.-Aust., *P. Z. S.*, 1874, Indo-Chine W.

- p. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 550; *superstriata*,
inglisi, Hume; *punctularia* (pt.), auct. plur.
1921. *Var.* TOPELA, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 380; Dav. et
Oust., *Ois. Chine*, p. 343.
1922. *Var.* NISORIA (Tem.), *Pl. col.* 500, f. 2; Mey. et
Wg., *B. Cel.*, p. 548; *punctularia*, *undulata*
(pt.), auct. plur.
1923. *Var.* CABANISI, Sharpe, *l. c.*, p. 553; *jagori*, Cab.,
J. f. O., 1866, p. 14; 1872, p. 517 (nec
Dermophrys jagori, Cab.)
7752. PALLIDA, Wall., *P. Z. S.*, 1865, pp. 486, 495; Sharpe,
l. c., p. 546.
7753. SUBCASTANEA, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 161.
7754. FLAVIPRYMNA (Gould), *P. Z. S.*, 1845, p. 80; id.,
B. Austr. III, pl. 96.
7755. CANICEPS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1876,
p. 38; id., *Orn. Pap.* II, p. 459; Sharpe, *l. c.*,
p. 545.
7756. SCRATCHLEYANA, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 613.
7757. HUNSTEINI (Finsch), *Ibis*, 1886, p. 1, pl. 1 (*Donaci-*
cola hunsteini); Sharpe, in *Gould's B. New Guin.*
IV, pl. 26.
7758. NIGERRIMA, Rothschild et Hart., *Orn. Monatsb.* VII, p. 159.
7759. GRANDIS, Sharpe, *Linn. Soc. Journ. Zool.*, 1882,
pp. 519, 442; id., in *Gould's B. New Guin.* IV,
pl. 22; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 549.
7760. MELENA, Scl., *P. Z. S.*, 1880, p. 66, pl. 7, f. 2;
Salvad., *l. c.* II, p. 459.
7761. FORBESI, Scl., *P. Z. S.*, 1879, p. 449, pl. 57, f. 5;
Salvad., *l. c.*, p. 458; Sharpe, in *Gould's B.*
New. Guin. IV, pl. 25.
7762. SPECTABILIS (Scl.), *P. Z. S.*, 1879, p. 449, pl. 57, f. 2;
Salvad., *l. c.* II, p. 441, III, p. 549; Finsch, *Vög.*
der Südsee, p. 14.
7763. NIGRITORQUIS, Sharpe, *Ibis*, 1898, p. 615.
7764. NIGRICEPS (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877,
p. 592; Salvad., *l. c.* II, p. 441; Sharpe, *B. New*
Guin. IV, pl. 25.
7765. CASTANEITHORAX (Gould), *Syn. B. Austr.*, pt. II; id.,
B. Austr. III, pl. 94; *bivittata*, Rchb., *Singv.*,
p. 28, pl. 8, f. 78.
7766. SHARPEI (Madar.), *Ibis*, 1894, p. 548.
7767. QUINTICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* XIII, p. 538; id., *Ois.*
Ch., pl. 51; Rchb., *Singv.*, p. 48, pl. 17, f. 155;
Sharpe, *l. c.*, p. 559.
1924. *Var.* WALLACEI, Sharpe, *Cat.*, p. 539; *quinticolor* Lombock.
- Chine S., Formose,
Hainan.
- Malacca, Sum., Java,
Lombok, Célebes.
- Ile Luçon.
- Lombok, Flores, Cé-
lèbes S.
- Célebes W.
- Australie N.
- Nouv.-Guinée S.-E.
- Nouv.-Guinée S.-E.
- Nouv.-Irlande.
- Nouv.-Hanovre.
- Nouv.-Guinée S.-E.
- Nouv.-Bretagne.
- Nouv.-Irlande.
- Nouv.-Bretagne.
- Nouv.-Guinée S.-E.
- Nouv.-Guinée S.-E.
- Australie.
- Nouv.-Guinée E.
- Timor, Flores.
- Lombok.

- (pt.), Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 486; Feh., *New Guin.*, p. 176.
7768. FORMOSANA, Swinh., *Ibis*, 1865, p. 566; Dav. et Oust., Ile Formose, ? Luçon. *Ois. Chine*, p. 342; Sharpe, *l. c.*, p. 338.
1925. Var. BRUNNEICEPS, Wald., *Tr. Z. S.* VIII, p. 75, Bornéo, Célèbes, To-
pl. 9, f. 1; atricapilla, Salvad. (nec V.), Ucc. gian, Labuan. *Born.*, p. 263.
1926. Var. JAGORI, Martens, *J. f. O.*, 1866, p. 14; Sal- Philippines, Soulou,
vad., *Orn. Pap. II*, p. 457; Mey. et Wg., Halmahera.
B. Cel., p. 544.
1927. ? Var. MINUTA (Meyen), *N. Acta Acad. Caes. Leop. Luçon.*
Car. XVI, Suppl., p. 86, pl. 22, f. 2; Mart-
tens, *J. f. O.*, 1866, p. 14 = *jagori?*
7769. ATRICAPILLA (Vieill.), *Ois. Chant.*, p. 84, pl. 53; Chine S.-W., Indo-
Sharpe, *l. c.*, p. 354; *melanocephala*, Mc Clell.; Chine, Malacca.
Hodgs., *Icon. ined., Passeres*, pl. 507, ff. 4, 5;
malacca, sinensis, Gray; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 342.
1928. Var. RUBRONIGRA, Hodgs., *Asiat. Researches*, XIX, Himalaya, Inde centr.
p. 153; Jerd., *B. Ind. II*, p. 255; Hume,
Str. F., 1879, p. 107.
7770. MAJA (Lin.); *Pl. Enl.* 109, f. 4; Vieill., *Ois. Chant.*, Malacca, Sumatra,
p. 87, pl. 56; Rehb., *Singv.*, p. 40, pl. 15, Java.
ff. 150-52; *leucocephala*, Raffl.
7771. FERRUGINOSA (Sparrm.), *Mus. Carls.*, pl. 90, 91; *maia-* Java, Bornéo.
noides, Tem., *Pl. col.* 500, f. 3; *maja*, Horsf.;
ferruginea, Gray.
7772. MALACCA (Lin.); *Pl. Enl.* 159, f. 5; Vieill., *Ois. Ch.*, Inde centr. et S., Gey-
p. 85, pl. 52; Rehb., *Singv.*, p. 59, pl. 14, lan.
ff. 121, 122; *braccata*, Licht.; *malaccensis*, Russ.,
Stubenv., p. 169, pl. 6, f. 51.

1591. PADDAA

Padda, Rehb. (1850); *Oryzornis*, Cab. (1851).

7775. ORYZIVORA (Lin.); *Pl. Enl.* 152, f. 1; Vieill., *Ois. Ch.*, Malacca, Sum., Java
p. 94, pl. 61; *juvensis*, *calfat*, Gm.; *verecunda*, (introd. dans divers
Rehb., *Singv.*, p. 41, pl. 15, f. 155; *leucotis*, pays de l'As. même
Jerd., *B. Ind. II*, p. 359. sur la côte E. d'Afr.)
7774. FUSCATA (Vieill.), *Ois. Chant.*, p. 95, pl. 62; Rehb., Timor.
Singv., p. 43, pl. 15, f. 140; Sharpe, *Cat. B.*, p. 550.

FAM. XLIV. — FRINGILLIDÆ (1)

SUBF. I. — FRINGILLINÆ

1592. FRINGILLA

Fringilla, Lin. (1766); *Cælebs*, Cuv. (1800); *Struthus*, Boie (1828).

7775. *Cælebs*, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 3, pl. 482; Europe, Asie S.-W.
Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 584,
pl. 153; *nobilis*, Schr.; *spiza*, Pall.; *hortensis*,
alpestris et *minor*, Brm.
7776. *CANARIENSIS*, Vieill., *N. Dict.* XII, p. 252; *tintillon*, Iles Canaries.
Webb et Berth., *Orn. Canar.*, p. 21, pl. 4, f. 1;
Dress., *B. Eur.* IV, p. 9, pl. 183, f. 1.
1929. *Var. MORELETI*, Puch., *Rev. Mag. de Zool.*, 1859, Iles Açores.
p. 412, pl. 16; *tintillon*, Boc. (nec W. et B.)
1930. *Var. MADERENSIS*, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 175. Madeire.
7777. *PALME*, Tristr., *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, p. 489; Ile Palma (Canaries).
id., *Ibis*, 1890, pl. 5; *cærulescens*, Kg., *J. f. O.*,
1889, p. 182.
7778. *TEYDEA*, Webb et Berth., *Orn. Canar.*, p. 20, pl. 1, Canaries.
ff. 1, 2; Dress., *B. Eur.* IV, p. 25, pl. 185.
7779. *SPODIOGENYS*, Bp., *Rev. Zool.*, 1841, p. 146; Dress., Algérie.
B. Eur. IV, p. 15, pl. 183, ff. 2, 3; *africana*,
Levaill. junn., *Expl. Algér.*, pl. 7, ff. 1, 2.
1931. *Var. KOENICI*, Rothscl. et Hart., *Orn. Mon.* I, p. 97. Tunisie, Maroc.
7780. *MONTIFRINGILLA*, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 15, Europe, Asie N. et
pl. 184; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.* I, p. 589, centr. jusqu'en
pl. 150; *lulensis*, Lin.; *flammea*, Beske; *septen-* Perse, Japon; Algér.
trionalis, *borealis* et *major*, Brm.

1595. CANNABINA (2)

Linaria, Briss. (1760, nec Bot., 1752); *Cannabina*, Brm. (1828); *Linota*, Bp. (1858); *Acanthis*, Blyth. (1849, nec Bechst., 1803); *Egiotus*, Cab. (1850); *Linacanthis*, Des M. (1854); *Agriospiza*, Sundev. (1872).

7781. *FLAVIROSTRIS* (Lin.); Dress., *B. Eur.* IV, p. 59, pl. 191; Europe N. et centr.
montana, Briss.; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 602,
pl. 139; *montium*, Gm.; *media*, *microrhynchus*,
Brm. (3).

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. B. Brit. Mus.* XII (1888).

(2) Bechstein a créé le terme *Acanthis* pour les Chardonnerets, Tarins et Zizerins et non pour les Linottes comme l'a cru M. Sharpe. (Voy. Bechst., *Orn. Taschenb.*, p. 125.)

(3) La var. *Brewsteri*, Ridgw. (*Amer. Nat.*, 1872, p. 433), est un hybride.

7782. BREVIROSTRIS (Bp.), *Comp. List. B.*, p. 34; Dress., *l. c.* IV, p. 63, pl. 192; *pygmae*, Gray; *flavirostris* (pt.), auct. plur.
7785. LINOTA (Gm.); Cab., *Mus. II. I.*, p. 161; *cannabina*, Lin.; Dubois, *Fne. ill.*, *Ois. I.*, p. 597, pl. 158; *argentoratensis*, Gm.; *vulgaris*, *linaria*, Rüpp.
1952. Var. FRINGILLIROSTRIS (Bp. et Schl.), *Mon. Loxiens*, p. 45, pl. 49; *bella*, Cab., *Mus. Hein. I.*, p. 61; *cannabina* (pt.), auct. plur.; *sanguinea*, Hom. et Tancrè.
7784. LINARIA et *flammea* (Lin.); Dubois, *l. c.* I, p. 606, pl. 140; Wils., *Am. Orn. IV*, p. 42, pl. 50, f. 4; *vitis*, Müll.; *borealis*, Vieill.; *agrorum*, *betularum*, etc., Brm.; *canescens*, Gould, *B. Eur. III*, pl. 193; *fuscessens*, Coues; *brevirostris*, Holmgr.; *intermedius*, *innominatus*, Dyb.; *pallescens*, *ordinaria*, *parvirostris*, Stejn.
1953. Var. HOLBOELLI (Brm.), *Vög. Deutschl.*, p. 280; Bp. et Schl., *Mon. Loxiens*, pl. 55; *alnorum*, *longirostris*, Brm.; *canescens*, Selys (nec Gould); *magnirostris*, Holmgr.; *brunnescens*, Hom., *J. f. O.*, 1879, p. 184.
1954. Var. ROTRATA (Coues), *Pr. Philad. Acad.*, 1861, p. 578; *lanceolata*, Selys; *groenlandica*, Bp.; *Rev. Mag. Zool.*, 1857, p. 55; *holboelli*, auct. plur. (nec Brm.)
1955. Var. RUFESCENS (Vieill.), *Mem. R. Accad. Tor.*, 1816, p. 202; Dress., *B. Eur. IV*, p. 47, pl. 188; Dubois, *l. c. I.*, p. 607, pl. 140^o; *minor*, Leach; *linaria* (pt.), auct. plur.
1956. Var. HORNEMANNI (Holb.), *Naturl. Tidskr. IV*, p. 393; *borealis*, Tem. (nec V.); Audub., *B. Am. III*, p. 120, pl. 178; *canescens*, Bp. et Schl. (nec Gould), *Mon. Lox.*, pl. 51.
1957. Var. EXILIPES (Coues), *Pr. Philad. Ac.*, 1861, p. 585; Newt., *Zool.*, 1877, p. 6; *borealis*, *linaria* et *canescens* (pt.), auct. plur.; *sibirica*, *pallescens*, Hom.
- Asie S.-W. et centr. jusqu'au Thibet et Cachemire.
- Europe, Asie S.-W., Afrique N., Egypte.
- Asie S.-W. jusqu'au Cachemire, Palestine, Arabie.
- Europe sept., Sibérie, Amérique sept.; en hiver au S. jusqu'au 40° 1. N.
- Nord de l'Europe et de la Sibérie jusqu'au 72° 1. N.
- Groenland et Amérique N.-E.
- Iles Britanniques, en hiver l'Europe occid.
- Islande, Groenland, Amérique N.-E.
- Nord de la Scandinavie, de la Russie, de la Sibérie et de l'Amérique.

1594. PROCARDUELIS

Procarduelis, Hodggs. (1844).

7785. NIPALENSIS (Hodggs.), *Asiat. Res.*, 1836, p. 157; id., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 505, ff. 1, 2; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 551; Sharpe, *Cat. B.*, p. 182; *saturata* et *fusca*, Blyth.
- Himalaya, du Cachemire à la Chine occid.

7786. RUBESCENS, Blanf., *P. Z. S.*, 1871, p. 694, pl. 74; Népaul, Sikkim.
mandellii, Hume, *Str. F.*, 1875, pp. 14, 518.

1595. CARDUELIS

Carduelis, Briss. (1760); *Acanthis*, Bechst. (1803).

7787. ELEGANS, Steph. in *Shaw's Gen. Zool.* XIV, p. 50; Europe jusqu'au $64^{\circ} \frac{1}{2}$
Dress., *B. Eur.* III, p. 527, pl. 116; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 615, pl. 141; *aurata*, Eyt.; *communis*, Blyth; *europeus*, Severtz.; *albigularis*, Madar., *Zeitschr. Ges. Orn.* I, p. 145, pl. 5 (aberr.)
1938. Var. MAJOR, Tacz., *P. Z. S.*, 1879, p. 672; Seeb., *Ibis*, 1882, pp. 424, 547.
7788. CANICEPS, Vig., *P. Z. S.*, 1837, p. 23; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 55, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 189; *orientalis*, Eversm.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 17.
- Du Sud de la Sibérie au N.-W. de l'Himalaya.

1596. CHRYSOMITRIS

Spinus (pt.), Koch (1816); *Chrysomitris*, Boie (1828); *Citrinella*, Bp. (1858); *Astragalinus*, *Hypacanthis*, Cab. (1851); *Pyrrhomitris*, Bp. (1850); *Melanomitrис*, *Pseudomitrис*, Cass. (1865); *Chloroptila*, Salvad. (1869).

7789. TRISTIS (Lin.); *Pl. Enl.* 202, f. 2; Wils., *Am. Orn.* I, Amérique du N. jusqu'au Mexique.
p. 20, pl. 1, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 193; *americanus*, Catesby.
1939. Var. PALLIDA (Mearns), *Auk*, 1890, p. 244. Arizona.
1940. Var. SALICAMANS, Grinn., *Auk*, 1897, p. 597. Californie.
7790. YARRELLI (Audub.), *B. Amer.* III, p. 156, pl. 184; Brésil.
Sharpe, *l. c.*, p. 198; *hypoxantha*, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 160.
7791. SPINESCENS, Bp., *Consp.* I, p. 517; Shpe, *l. c.*, p. 199. Colombie, Ecuador.
1941. Var. CAPITANEA (*capitaneus*), Bangs, *Pr. Soc. Wash.* XII, p. 178. S^{ta}-Marta (Col.)
7792. SCLATERI, Sharpe, *Cat. B. Br. Mus.* XII, p. 200; Ecuador.
icterica (pt.), Scl.
7793. ATRICEPS, Salv., *P. Z. S.*, 1865, p. 190; id. et Godm., Guatémala.
Biol. Centr.-Am. I, p. 429, pl. 31, ff. 1, 2.
7794. SPINOIDES (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 44; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 55, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 537. Himalaya, du Cachem. à la Chine occid.
7795. AMBIGUA, Oust., *Bull. Mus. Paris*, 1896, p. 186. Yun-nan.
7796. ?PISTACINA, Bp., *Consp.* I, p. 515 (ex Eversm. M. S.) Sibérie.
7797. PSALTRIA (Say) in *Long's Exped.* II, p. 40; Bp., *Am. Orn.* I, p. 54, pl. 6, f. 3; Audub., *B. Am.*, pl. 400. États-Unis W.
1942. Var. ARIZONA (Couch), *Pr. Philad. Acad.*, 1866, p. 82; Sharpe, *l. c.*, p. 206. Arizona, Nouv.-Mex. et Mexique N.

1943. *Var. MEXICANA* (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 453; Baird, Brew. et Ridgw., *H. N. Am. B. I.*, p. 478, pl. 22, ff. 12, 13; *melanoxantha*, Licht.; *texensis*, Gir.; *columbianus*, Lawr. (nec Lafr.); *croceus*, Jouy.
1944. *Var. JOUVI*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 520.
1945. *Var. COLUMBIANA* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 292; Tacz., *Orn. Pér. III*, p. 51; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I.*, p. 451.
7798. *XANTHOASTRA*, Du Bus, *Bull. Acad. R. Belg.*, 1855, I, p. 152; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.*, p. 450, pl. 51, f. 5; *bryanti*, Cass.
1946. *Var. STEINEGERI*, Sharpe, *Cat. B.*, p. 210.
7799. *UROPYGIALIS*, Scl., *Cat. Amer. B.*, p. 425; Tacz., *Orn. Pér. III*, p. 54.
7800. *ATRATA* (d'Orb. et Lafr.), *Syn. Av.*, p. 85; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 364, pl. 48, f. 2; Tacz., *Orn. Pér. III*, p. 55.
7801. *SPINUS* (Lin.); Dress., *B. Eur. III*, p. 541, pl. 169; Dubois, *Fne. ill. Ois. I.*, p. 647, pl. 142; *fasciata*, Müll.; *viridis*, Koch; *alnorum*, *medius*, etc., Brm.; *dybowskii*, Tacz.
7802. *BARBATA* (Mol.), *Sagg. Hist. N. Chile*, p. 247; *stanleyi*, Audub. *B. Am. III*, p. 157, pl. 185; *campestris*, Gould (nec Spix); *marginalis*, Bp.; Cass., in *Gill. U. S. Astr. Exp.*, p. 181, pl. 17 (1855); *flavospecularis*, Hartl.; *noveboracensis*, Licht.
7803. *ICTERICA* (Licht.), Verz. *Doubl.*, p. 26; Sharpe, *l. c.*, p. 217; *magellanica*, Vieill., *N. Dict. XII*, p. 168; Audub., *B. Am. III*, p. 453, pl. 182; *campestris*, Spix, *Av. Bras.*, p. 48, pl. 61, f. 3; *barbata*, auct. plur. (nec Mol.); *notata*, auct. plur. (nec Du Bus).
1947. *Var. ALLENI* (Ridgw.), *Auk*, 1899, p. 57.
1948. *Var. CAPITALIS*, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 160; Sharpe (pt.), *l. c.*, p. 219; *barbata*, auct. plur. (nec Mol.)
1949. *Var. PERUANA* (Berl. et Stolzm.), *P. Z. S.*, 1896, p. 552; *capitalis* (pt.), Sharpe.
1950. *Var. BOLIVIANA*, Sharpe, *Cat.*, p. 220; *magellonica*, d'Orb. et Lafr. (nec Vieill.)
1951. *Var. LONGIROSTRIS*, Sharpe, *l. c.*, p. 220; *magellonica*, Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 50 (nec *Dict.*)
7804. *SIEMIRADZKII*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 551, pl. 50.
7805. *OLIVACEA* (Berl. et Stolzm.), *Spinus olivaceus*, *Ibis*, 1894, p. 387.
- Texas, Mexique, Amérique centr. jusqu'à Panama.
- Yucatan.
- Vénézuéla, Colombie, Ecuador, Pérou.
- Costa-Rica, Colombie, Ecuad., Vénézuéla.
- Bolivie.
- Chili, Pérou S.
- De Mendoza à la Bolivie et Pérou.
- Europe et Asie du 35° au 65° N., Japon, Afr. N.-W., Canar.
- Chili, Patagonie, Malouines.
- Brésil, Argentine, Chili.
- Matto-Grosso (Brésil).
Ecuador.
- Pérou.
- Bolivie.
- Guyane.
- Ecuador.
- Pérou central.

7806. NOTATA (Du Bus), *Bull. Acad. R. Belg.*, 1847, II, Mexique, Guatémala, p. 106; Bp., *Consp.* I, p. 516; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 428.
7807. FORRERI, Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 429. Mexique.
7808. LAWRENCE (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1850, p. 103, California, Arizona. pl. 5; Ell., *New and Unfig. B. N. Am.*, pl. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 225.
- ✓ 7809. CUCULLATA (Sw.), *Zool. Ill.* I, pl. 7; Sharpe, *l. c.*, Vénéz., Trin. Introd. à p. 225; *cubæ*, Guér., *Mag. de Zool.*, 1855, pl. 44. Cuba et Porto-Rico.
7810. PINUS (Wils.), *Am. Orn.* II, p. 155, pl. 17, f. 1; Audub., *B. Am.* III, p. 125, pl. 180; *macroptera*, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 25. Amérique septentr., Mexique.
7811. THIBETANA, Hume, *Ibis*, 1872, p. 107; Sharpe, *l. c.*, Sikkim, Thibet W. p. 226, pl. 3.
7812. BIETI, Oust., *N. Arch. Mus. Paris*, VI, 1894, p. 54. Tatsien-lou.
7813. NIGRICEPS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 96, pl. 54, f. 2; Abyssinie, Choa. Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 646.
7814. CITRINELLOIDES (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 95, pl. 54, Abyssinie, Afrique E. f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 644.
7815. MELANOPES (Heugl.), *J. f. O.*, 1868, p. 92; id., *Orn. N.-O. Afr.*, p. 645. Abyss., Choa, Massaïl.
7816. TOTTA (Sparrm.), *Mus. Carls.* I, pl. 48; Sharpe, *l. c.*, Afrique S. p. 231.
7817. CITRINELLA (Lin.) ; *Pl. enl.* 638, f. 2; Dress., *B. Eur.* III, Europe centr. et mérid. p. 555, pl. 167, 168; *brumalis*, Scop.; *serinus* et *alpina*, Bp.

1597. CALLACANTHIS

Callacanthis, Rehb. (1850); *Burtonia*, Bp. (1850).

7818. BURTONI (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 90; id., *B. Asia*, V, Himalaya N.-W. pl. 16; *erythrophrys*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XV, p. 38.

1598. LOXIMITRIS

Loximitris, Bryant (1866).

7819. DOMINICENSES, Bryant, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1866, St-Domingue. p. 93; Cory, *B. of Haiti and S. Dom.*, p. 67.

1599. ACANTHIDOPS

Acanthidops, Ridgw. (1882).

7820. BAIRDII, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1882, p. 555; Costa-Rica. Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 433; Sharpe, *l. c.*, p. 234.

1400. CHRYSOMITRIDOPS

Chrysomitridops, S. Wils. (1889).

7821. CÆRULEIROSTRIS, S. Wils., *P. Z. S.*, 1889, p. 445. Kauai (Sandwich).

1401. LOXOPS

Loxops, Cab. (1847); *Hypoloxias*, Bp. (1850); *Byrseus*, Rehb. (1850).

7822. COCCINEA (Gm.); Gould, *Voy. « Sulphur »*, B., p. 41; Iles Sandwich, pl. 22; Sharpe, *Cat. B. X*, p. 50.

7823. RUFÀ (Bloxam), in *Byron's Voy. « Blonde »*, App., Ile Oahu (Sandwich), p. 250; Rothschi., *Novit. Zool.* II, p. 54; *wolstenholmei*, Rothschi., *Ibis*, 1895, p. 570.

7824. FLAMMEA, S. Wils., *P. Z. S.*, 1889, p. 445. Molokai (Sandwich).

7825. OCHRACEA, Rothschi., *Ibis*, 1895, p. 570. Ile Oahu (Sandwich).

7826. ROSEA (Dole), *Hawaiian Alm.*, 1879, p. 44; Sharpe, *Sandwich*, *l. c. X*, p. 50.

7827. AUREA (Dole), *l. c.*, p. 45; Finsch, *Ibis*, 1880, p. 80; *Sandwich*, Sharpe, *l. c.*

1402. PINAROLOXIAS

Cactornis (pt.), Gould (1845); *Pinaroloxias*, Sharpe (1885).

7828. INORNATA (Gould), *P. Z. S.*, 1845, p. 104; id., *Voy. « Sulphur »* B., p. 42, pl. 23; Sharpe, *l. c. X*, p. 52. (archip. Low).

1403. MONTIFRINGILLA

Montifringilla, Brm. (1828); *Chionospiza*, Kp. (1829); *Leucosticte*, Sw. (1851); *Orites*, Keys. et Bl. (1840, nec Mœhr., 1752); *Geospiza*, Glog. (1842, nec Gould, 1857); *Fringillalæda*, Hodg. (1844); *Pyrgilauda*, Verr. (1870); *Hypolia*, Ridgw. (1875); *Onychospiza*, Prjev. (1877); *Plectrofringilla*, Bogd. (1879).

7829. NIVALIS (Lin.) Bp. et Schl., *Monogr. Loxiens*, p. 40, Montagnes de l'Europe pl. 46; Dress., *B. Eur.* III, p. 617, pl. 181; mérid. jusqu'en Palestine, *saxatilis*, Koch; *fringilloides*, Boie; *glacialis*, Brm.

7830. ALPICOLA (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* II, p. 20; Blanf., Caucase, Perse, Turk., *E. Persia*, II, p. 248; Radde, *Orn. Cauc.*, p. 171; Afghan. (*Montag^{nes}*), pl. 8; *leucura*, Bp; *fringilloides*, Dress.

7831. ADAMSI, Moore, MS.; Adams, *P. Z. S.*, 1858, p. 482, 1859, p. 178, pl. 156; Gould, *B. Asia*, V, pl. 4; Ladakh, Cachemire, Kansou, Thibet. Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 547.

7832. MANDELLII, Hume, *Str. F.*, 1876, p. 488; Sharpe, Kansou, Thibet, *l. c. XII*, p. 262; *taczanowskii*, Pjiev., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 290, pl. 3.

7833. RUFICOLLIS, Blanf., *Pr. As. S. Beng.*, 1871, p. 227; Gould, *B. Asia*, V, pl. 5; Prjev., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 292, pl. 54, f. 2.
7834. BLANFORDI, Hume, *Str. F.*, 1876, p. 487; Sharpe, *l. c.*, p. 264, pl. 4.
7835. DAVIDIANA (Verpr.), *N. Arch. Mus.*, *Bull. VI*, p. 40, VII, p. 62, pl. 1, f. 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 339, pl. 90; *ouratensis*, A. Dav., *MS.*
7836. NEMORICOLA (Hodgs.), *Asiat. Research.*, 1856, p. 458; id., *Icon. ined., Passeres*, pl. 288; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, pl. 47; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 534.
1932. Var. ALTAICA (Eversm.), *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XXI, p. 225; *?murrayi*, Blyth; *sordida*, Stol., *J. A. S. Beng.*, 1868, p. 63; *pulverulentus*, Severtz.
7837. BRANDTI (Bp.), *Consp. I*, p. 537; Sharpe, *l. c.*, p. 269; *hematopygia*, Gould, *P. Z. S.*, 1851, p. 144; id., *B. As. V*, pl. 5; *pamirensis*, Severtz.
7838. ROBOROWSKI (Prjev.), *J. f. O.*, 1887, p. 284.
7839. ARCTOA (Pall.), *Zoogr. Rosso-As.* II, p. 41; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 38, pl. 44, 45; Gould, *B. As. V*, pl. 2; *gebleri*, Salvad., *P. Z. S.*, 1868, p. 580.
7840. GIGLIOLI (Salvad.), *P. Z. S.*, 1868, p. 579, pl. 44; Sharpe, *l. c.*, p. 275.
7841. TEPHROCOTIS (Sw. et Rich.), *Faun. Bor.-Am.*, p. 265, pl. 50; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B. I.*, p. 504, pl. 23, f. 8.
1955. Var. ATRATA (Ridgw.), *Bull. U. S. Geol. Surv.* I, p. 69; Sharpe, *l. c.*, p. 274.
1934. Var. AUSTRALIS (Allen), Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1875, p. 182; Hensh., *Rep. Zool. Expl. 400th Merid.*, p. 249, pl. 5, 6; *tephrocotis*, auct. plur.
7842. GRSEINUCHA (Brandt), *Bull. Sc. Acad. St-Pétersb.*, 1842, p. 252; Bp. et Schl., *Mon. Loxiens*, p. 55, pl. 41; *griseogena*, Gould; *pustulata*, Cab.; *speciosa*, Finsch.
1955. Var. LITTORALIS (Baird), *Tr. Chicago Acad.* I, p. 518, pl. 28, f. 4; *campestris*, Baird; *tephrocotis*, var. *littoralis*, Coues.
7843. BRUNNEINUCHA (Brandt), *Bull. Sc. Acad. St-Pétersb.*, 1842, p. 252; Bp. et Schl., *Mon. Loxiens*, p. 56, pl. 42; Gould, *B. As. V*, pl. 4.
- Sikkim, Thibet, Kan-sou, Kokonoor.
- Sikkim, Thibet.
- Mongolie chinoise.
- Himalaya E., Chine W.
- De l'Altaï au Thibet et le N.-W. de l'Himalaya.
- Himalaya, de Sikkim au Cachem., Kashgar et Thian-Shan.
- Thibet.
- Sibérie E.
- Région du Baikal.
- Colombie angl. et Montagnes Rocheuses.
- Colorado, Utah.
- Colorado, Nouv.-Mex.
- Iles Aléoutiennes.
- De la Colombie angl. au Colorado.
- Japon, Kamtschatka, Sibérie E., Chine N.-E.

1404. RHODOPECHYS

Rhodopechys, Cab. (1851).

7844. SANGUINEA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 427; id., *B. Asia*, V, pl. 28; Dress., *B. Eur.* IV, p. 91, pl. 497; *phænicoptera*, Bp.; *rhodopterus*, Licht. Caucase, Perse, Asie Min., Palest., Arabie, Algérie.
7845. ALIENA, Whitak., *Ibis*, 1898, pp. 455, 601. Maroc.

1405. RHYNCHOSTRUTHUS

Rhynchostruthus, Scl. et Hartl. (1881).

7846. SOCOTRANUS, Scl. et Hartl., *P. Z. S.*, 1881, p. 171; *riebecki*, Hartl., *P. Z. S.*, 1881, p. 954, pl. 72. Ile Socotra.
7847. LOUISE, Phill., *Ibis*, 1897, p. 448, 1898, p. 598, pl. 8. Somaliland.

1406. ERYTHROSPIZA

Erythrosipa, Bp. (1852-44); *Bucanetes*, Cab. (1851); *Rhodospiza*, Sharpe (1888).

7848. GITHAGINEA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 24; Tem., *Pl. col.* 400; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, pl. 55; Dress., *B. Eur.* IV, p. 85, pl. 496; *payraudaei*, Aud.; *crassirostris*, Blyth. Asie S.-W., Europe S., Afrique N. et N.-E.
7849. MONGOLICA (Swinh.), *P. Z. S.*, 1870, p. 447; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 349, pl. 97; *incarnata*, Severtz.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 50. De l'Afghanistan et le Turkestan jusqu'au N. de la Ch. et la Mong.
7850. OBSOLETA (Licht.), in *Eversm. Reise, Anh.*, p. 452; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 28, pl. 52; Gould, *B. As. V*, pl. 29; Sharpe, *l. c.*, p. 282. Asie S.-W. et centr.

1407. PETRONIA

Petronia, Kp. (1829); *Gymnorhis*, Hodgs. (1844); *Xanthodira*, Sundev. (1850); *Carpospiza*, v. Müll. (1854).

7851. STULTA (Gm.); Dress., *B. Eur.* III, p. 607, pl. 180, f. 2; Dubois, *Fne. ill. Ois.* I, p. 577, pl. 453; *petronia*, Lin.; *bononiensis* et *leucura*, Gm.; *rupestris*, etc., Brm.; *petronius*, Blyth; *sylvestris*, Jaub. et Lapom. Europe centr. et S., Asie centr.
1936. Var. BREVIROSTRIS, Tacz., *J. f. O.*, 1874, p. 525. Sibér. S.-E., Chine N.
1937. Var. PUTEICOLA (Festa), *Bol. Mus. Univ. Tor.*, 1894, p. 5; Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 482, pl. 15, f. 1. Palestine.
1938. Var. BARBARA, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 481, pl. 15, f. 2. Afrique N.
1939. Var. MADEIRENSIS, Erl., *l. c.*, p. 482, pl. 15, f. 4. Madeire, ?Canaries.

7852. BRACHYDACTYLA, Bp., *Consp.* I, p. 515; Dress., *B. Eur.* III, p. 611, pl. 180, f. 1; *lacteus et longipennis*, v. Müll.; *griseus*, Heugl.
Arabie, Palestine jusqu'en Perse.
7853. FLAVICOLLIS (Frankl.), *P. Z. S.*, 1851, p. 120; Sharpe, *l. c.*, p. 295; *flavirostris*, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 287; *xanthosterna*, Bp.
Asie S.-E., Inde.
7854. DENTATA (Sundev.), *Oeuv. k. Vet.-Ak. Förh. Stockh.*, 1850, p. 127; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 625, pl. 21, f. 1; *nigripes*, Licht.; *lunatus, fazogensis*, Heugl.; *albigularis*, Brm.; *canicapillus*, Bl.
Afrique N.-E.
7855. PYRGITA (Heugl.), *J. f. O.*, 1862, p. 50; id., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 627, pl. 21, f. 2; Sharpe, *Cat.*, p. 296.
Afrique E. et N.-E.
7856. PETRONELLA (Licht.); Sharpe, *l. c.*, p. 297; *supercilialis*, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIV, p. 555; *flavigularis*, Sundev.; *petronoides*, Cab.; *humilis*, Bp.; *flavigula*, Boc., *Orn. Angola*, p. 565.
Afrique S. jusque la Zambézie et le Damaraland.

1408. PASSER

- Passer*, Briss. (1760); *Pyrgita*, Cuv. (1817); *Pyrgitopsis*, *Corospiza*, *Auripasser*, Bp. (1850); *Chrysospiza*, Cab. (1851); *Salicipasser*, Bogd. (1879); *Sorella*, Hartl. (1880).
7857. MONTANUS (Lin.); Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 572, pl. 152; *hamburgia*, Gm.; *campestris*, Schr.; *montanina*, Pall.; *septentrionalis*, Brm.; *arboreus*, Blyth.
Europe et Asie centr. jusqu'au 65° l. N., Indo-Chine, Japon, Afrique N.-E.
1960. Var. MALACCENSIS, Dubois, *l. c.*, pp. 572-73 (1885).
Malacca, Java.
1961. Var. SATURATA (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.* VIII, p. 49.
Iles Liu-Kiu (Japon).
1962. Var. DILUTA (Richm.), *Pr. U. S. Nat. Mus.* XVIII, p. 575.
Kashgar.
7858. DOMESTICUS (Lin.); Dubois, *l. c.* I, p. 565, pl. 151; *pagorum, rustica*, etc., Brm.; *pyrrhoptera*, Less.; *arboreus*, Licht.; *confucius, tingitanus*, Bp.; *pectoralis, cahirina*, Heugl.
Europe sept. et centr., Asie centr. jusqu'au 62° l. N., Afrique N. et N.-E.
1963. Var. INDICA, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, p. 118; Seeb., *Ibis*, 1883, p. 8.
Inde, Ceylan.
7859. ITALÆ (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 199; Dress., *B. Eur.* III, p. 585, pl. 176, f. 2; *cisalpina*, Tem.; *italicus*, K. et Bl.
Europe S., Palestine, Afrique N.-E.
1964. Var. HISPANOLENSIS (Tem.), *Man. d'Orn.* (1826), p. 555; Dress., *B. Eur.* III, p. 595, pl. 177; *salicicola*, Vieill.; *salicaria, rueppellii*, Bp.
Europe S., Afrique N. et N.-E., Canaries, îles Cap Vert, Asie S.-W.
7860. PYRRHONOTUS, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1844, p. 946; Sharpe, *Cat.* XII, p. 516, pl. 5.
Sind.

7861. INSULARIS (Sel. et Hartl.), *P. Z. S.*, 1881, p. 169, pl. 16.
Ile Socota.
7862. HEMILEUCUS, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 5.
Ile Abd-el-Kuri.
7863. MOABITICUS, Tristr., *P. Z. S.*, 1864, p. 169; id.,
Faun. and Flor. Palest., p. 68, pl. 9, ff. 3, 4.
Palestine.
7864. YATEI, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 522.
Afghanistan W.
7865. JAGOENSIS (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 77; id., *Voy.*
« Beagle », *B.*, p. 95, pl. 51; *erythrophrys*, Bp.;
brancoensis, Oust., *Ann. Sc. Nat. Zool.*, 1883,
art. 5, p. 2.
Iles du Cap Vert.
7866. MOTITENSIS, Smith, *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 114; Sharpe,
l. c., p. 524.
Afrique S. au 20° E. S.
1965. Var. RUFOCINCTA, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884,
p. 55; *motitensis* (pt.), Heugl.
Afrique E. et N.-E.
7867. SHELLYI, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 256.
Lado (Afrique E.)
7868. CINNAMOMEUS (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 185; Hume
et Hend., *Lahore to Yark.* p. 252, pl. 25; Sharpe,
l. c., p. 525.
Himalaya, de l'Afghan.
au S. de la Chine.
7869. CASTANOPTERUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XXIV, p. 302;
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 655; Shpe., *l. c.*, p. 528.
Afrique N.-E.
7870. RUTILANS, Tem., *Pl. col.* 488, f. 2; *russatus*, Tem. et
Schl., *Faun. Jap.*, p. 90, pl. 50.
Chine, Japon, For-
mose.
7871. ASSIMILIS, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 218;
Oates, *B. Brit.-Burm.* I, p. 550; Sharpe, *l. c.*,
p. 529.
Birmanie.
7872. FLAVEOLUS, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 946; Oates,
l. c., p. 549; *jugiferus*, Bp., *Congr. I*, p. 508.
Indo-Chine.
7873. EMINI (Hartl.), *J. f. O.*, 1880, pp. 211, 325, 1881,
pl. 4, ff. 5, 4.
Afrique N.-E.
7874. ARCUATUS (Gm.); *Pl. Enl.* 250, f. 1; Sharpe, *l. c.*,
p. 555; *melanura*, Müll.
Afr. S. jusqu'au Trans-
vaal et Benguela.
7875. SWAINSONI (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 94, pl. 55, f. 2;
Sharpe, *l. c.*, p. 554; *simplex*, auct. plur. (nec
Licht.); *crassirostris*, Heugl., *J. f. O.*, 1867, p. 209.
Afrique E. et N.-E.
7876. DIFFUSUS (Smith), *Rep. S. Afr.*, *Exped.*, App., p. 50;
Sharpe, *l. c.*, p. 556; *gularis*, Less.; *simplex*,
auct. plur. (nec Licht.); *spadicea*, Licht.; *occi-
dentalis*, Shell., *Ibis*, 1885, p. 548.
Afr. S. jusqu'au Zanzi-
bar et Angola, et de
Sénégamb. au Niger.
1966. Var. THIERRYI, Rehw., *Orn. Monatsb.* VII, p. 190.
Mangu (Togo).
1967. Var. UGANDAE, Rehw., *Orn. Monatsb.* VII, p. 190.
Uganda.
7877. AMMODENDRI, Severtz., *MS.*; Bode, *P. Z. S.*, 1874,
p. 481; Gould, *B. Asia*, V, pl. 15; *stoliczkae*, Hume.
Asie centr., du Turk.
au pays des Ordos.
1968. Var. TIMIDA, Przev., *in Dedit.*, *J. f. O.*, 1886, p. 327.
Désert de Gobi.
7878. SIMPLEX (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 24; Tem., *Pl. col.*
558; Sharpe, *l. c.*, p. 559; *lichtensteinii*, Heugl.
Déserts de l'Afrique
N.-E.
1969. Var. SAHARE, Erl., *J. f. O.*, 1899, p. 472, pl. 14,
ff. 1, 2, 4.
Sahara.

1970. *Var. ZARUDNYI*, Pleske, *Ann. Mus. St-Pétersb.* I, Transcaspie.
p. 31.

7879. *LUTEUS* (Licht.), Verz. Doubl., p. 24; Tem., Pl. Afrique N.-E.
col. 365; Sharpe, l. c., p. 340.

7880. *EUCHLORUS* (Licht.), MS.; Bp., *Consp.* I, p. 319; Arabie.
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 639; *albeola*,
v. Müll.; *muelleri*, Bp.

1409. POLIOSPIZA

Poliospiza, Bp. (1850); ? *Tephrospiza*, Rehb. (1850).

7881. *GULARIS* (Smith), *Rep. S. Afr. Exp., App.*, p. 49; Afrique S. jusqu'au
Sharpe, l. c., p. 343; *humilis*, Licht., in Bp., Transvaal.
Consp., p. 377; *striaticeps*, Hartl.

1971. *Var. REICHARDI*, Rehw., *J. f. O.*, 1882, p. 209. Kakoma (Afrique E.)

1972. *Var. FLEGELI*, Hartl., *J. f. O.*, 1886, p. 585. Région du Niger.

7882. *STRIATIPECTUS*, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 258. Elgeyo (Afrique E.)

7883. *TRISTRITIATA* (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 97, pl. 55, f. 2; Afrique N.-E.
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 642; Sharpe,
l. c., p. 343.

1973. *Var. PALLIDIOR*, Phill., *Ibis*, 1898, p. 398. Somaliland.

1974. *Var. CANICAPILLA*, Du Bus, *Bull. Acad. Sc. Brux.*, 1855, I, p. 151 (!); *tristriata* (pt.), auct. plur. Sénégambie.

7884. *RUFOPRUNNEA* (Gray), *Ann. and Mag. N. H.*, 1882, Ille des Princes (Afr.
p. 444; Sharpe, l. c., p. 546, pl. 6; *rufilatus*, Hartl. W.)

1410. CRITHOLOGUS

Alario (!), Bp. (1850); *Crithologus*, Cab. (1850).

7885. *ALARIO* (Lin.); *Pl. Enl.* 204, f. 2; Sharpe, l. c., p. 546; Afrique S., de Port
ruficauda, *bistrigata*, Sw.; *daubentoni*, Gray; Elizabeth au Dama-
personata, Licht.; *aurantia*, Gurn., in Anderss. raland.
B. Dam., p. 173.

1411. SERINUS

Serinus, Koch (1816); *Crithagra*, Sw. (1827); *Dryospiza*, Keys. et Bl. (1840);
Buserinus, Bp. (1850); *Metoponia*, Bp. (1854); *Orægithus*, Cab. (1854).

7886. *CANICOLLIS* (Sw.), *An. in Menag.*, p. 317; Bp., *Consp.* I, Afrique S.
p. 522; Sharpe, l. c., p. 350; *cinereicollis*,
C. Dub., *Orn. Gal.*, pl. 104.

7887. *FLAVIVERTEX* (Blanf.), *Geol. and Zool. Abyss.*, p. 414, Afrique N.-E., E. èt
pl. 7; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 631; Sharpe, S.-E.
l. c., p. 351.

(1) Diffère du *tristriata* par un bec plus robuste et par les couvertures des ailes bordées d'une teinte plus pâle (type au Musée de Bruxelles).

7888. PUNCTIGULA, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1898, p. 23. Caméron.
7889. SULPHURATUS (Lin.); Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 109, Afrique S. et S.-E., du
f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 352. Cap au 28° 1. S.
7890. FLAVIVENTRIS (Sw.), *Zool. Journ.*, 1828, p. 348; Afrique S.
Sharpe, *l. c.*, p. 355; *butyracea*, Lin., *S. N. I.*,
p. 521 (nec *Loxia butyracea*, L.); *Pl. Ent.* 364,
f. 4 (nec f. 2); *strigilata*, *flava*, Sw.
7891. IMBERBIS (Cab.), *J. f. O.*, 1868, p. 412; *chloropsis*, Afrique S. et E.
Cab., *in vander Deck. Reise*, III, p. 50, pl. 9 (nec Bp.).
7892. BUTYRACEUS (Lin.), *S. N. I.*, p. 504 (nec *Fringilla* Afrique W., S., E. et
butyracea, L.); Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 371;
icterus, Bon. et V.; *icterus*, Bp.; *chrysopyga*, Sw., N.-E.
B. W. Afr. II, p. 206, pl. 17; *aurifrons*, *barbata*,
Heugl.; *hartlaubi*, Bolle; *crassirostris* et *mos-*
sambica, Peters.
7893. HUILLENSIS, Sousa, *Jorn. Lisb.*, 1889, p. 40. Huilla (Angola).
7894. CAPISTRATUS (Finsch.), *Vög. Ostafr.*, p. 438; Sharpe,
l. c., p. 359; *barbata*, Rehw. (nec Heugl.). Congo W.
7895. DONALDSONI, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 486; id., *P. Z. S.*, Somaliland.
1895, pl. 27, f. 2.
7896. ALBIGULARIS (Smith), *S.-Afr. Quart. Journ.*, 1853, Afrique S.
p. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 360; *selbyi*, Smith;
cinerea, Sw.; *sulphurata* (juv.), Jard. et Sel., *Ill.*
Orn. II, pl. 104, f. 2 (nec Lin.)
7897. CROCOPHYGIUS (Sharpe), *Ibis*, 1871, p. 101; id., *Cat. B.*, Afrique S.-W.
p. 360, pl. 8; *albigularis*, Monteiro, Boc. (nec Sm.)
7898. LEUCOPTERUS (Sharpe), *Ann. and Mag. N. H.*, 1871, Afrique S.
p. 235; id., *Cat. B.* XII, p. 561, pl. 9.
7899. RENDALLI (Tristr.), *Ibis*, 1895, p. 150. Transvaal.
7900. SCOTOPS (Sundev.), *OE/v. K. Vet.-Ak. Förh. Stockh.*, Afrique S. jusqu'au
1850, p. 98; Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, pp. 487,
850; id., *Cat.*, p. 562. Transvaal.
7901. WHYTII, Shell., *Ibis*, 1897, p. 328, pl. 11. Nyassaland.
7902. STRIOLATUS (Rüpp.), *Neue Wirb.*, p. 99, pl. 37, f. 4; Afrique E. et N.-E.
Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 633; Sharpe,
l. c., p. 363.
1973. Var. AFFINIS (Richm.), *Auk*, 1897, p. 456. Kilima Ndjaro.
7903. MELANOCHROUS, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 122. Ukinga (Afr. E. allem.)
7904. BURTONI (Gray), *Ann. and Mag. N. H.*, 1862, p. 444; Caméron.
Sharpe, *l. c.*, p. 364, pl. 7.
7905. ALBIFRONS, Sharpe, *Ibis*, 1891, p. 118; *kilimensis*, Afrique équat. E.
Richm.
7906. LEUCOPHYGIUS (Sundev.), *OE/v. K. Vet.-Ak. Förh.* Afrique N.-E. et Sen-
Stockh., 1850, p. 127; Sharpe, *l. c.*, p. 366;
? *musica*, ? *angolensis*, Vieill.; *musica*, Bp.; Heugl., naar.
Orn. N.-O. Afr. I, p. 631.

7907. XANTHOPYGIUS, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 96, pl. 55, f. 1; Heugl., *Orn. N.-O. Afr.* I, p. 641; Sharpe, *l. c.*, p. 565; *uropygialis*, Hempr. et Ehr.
7908. FLAVIGULA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 272.
7909. DORSOSTRIATUS, Rehw., *J. f. O.*, 1887, p. 72.
7910. REICHENOWI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1888, p. 272; *faganii*, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 144.
7911. ANGOLENSIS (Gm.); Edw., *Nat. Hist. B.* III, pl. 129; Boc., *Orn. Angola*, p. 566; Sharpe, *l. c.*, p. 567; *tobaca*, Bon. et V.; *atrigularis*, Sm.
7912. MACULICOLLIS, Sharpe, *Ibis*, 1895, p. 486; id., *P. Z. S.*, 1898, pl. 27, f. 1; *?xantholæma*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1896, p. 44.
7913. MORTULANUS, Koch, *Syst. baier. Zool.*, p. 229; Dress., *B. Eur.* III, p. 549, pl. 172; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg. Ois.* I, p. 595, pl. 157; *serinus*, L.; *citrinella*, Bechst.; *flavescens*, Gould; *orientalis*, *islandicus*, etc., Brm.; *luteolus*, Homey.
7914. CANARIA (Lin.); Bolle, *J. f. O.*, 1858, p. 125, pl. 4; Dress., *B. Eur.* III, p. 557, pl. 172.
7915. SYRIACA, Bp., *Consp. I.*, p. 525; *aurifrons*, Tristr. (nec Blyth); *canonicus*, Dress., *B. Eur.* III, p. 538, pl. 171; Tristr., *Faun. et Fl. Pal.*, p. 65, pl. 9.
7916. PECTORALIS, Murray, *Vert. Zool. Sind*, p. 190; Sharpe, *l. c.*, p. 372.
7917. PUSILLUS (Pall.), *Zoogr. Rosso-Asiat.* II, p. 28; Dress., *B. Eur.* III, p. 561, pl. 173; *rubrifrons*, Hay; *aurifrons*, Blyth; Dubois, *Ois. Eur.*, pl. 101.
- Abyssinie, Choa, Arabe.
Afrique N.-E.
Afrique E.
Abyssinie, Choa.
Somaliland.
Europe centr. et mér., Asie Min., Afrique N. du Maroc au Caire.
Iles Madeire, Canaries et Açores.
Syrie, Palestine.
Sind.
Du Caucase jusqu'à l'Himalaya N.-W., Asie Min.

1442. SYCALIS

Sicalis, Boie (1828); *Sycalis*, Cab. (1845).

7918. FLAVEOLA (Lin.); *Pl. Enl.* 521, f. 4; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 251; *flava*, Müll.; *brasiliensis*, Gm.; Spix, *Av. Bras.* II, p. 47, pl. 61, fl. 4, 2; *aureopectus*, Bp., *C. R. XXXVII*, p. 917.
1976. Var. JAMAICAE, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 579; *brasilensis*, Gosse, *B. Jam.*, p. 245, pl. 61 (nec Gm.)
7919. COLUMBIANA, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 147; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 251.
1977. Var. BROWNI, Bangs, *Pr. Soc. Wash.* XII, p. 159.
7920. PELZELNI, Selat., *Ibis*, 1872, p. 42; Sharpe, *l. c.*, p. 580; *intermedia*, Cab., *J. f. O.*, 1885, p. 216; *brasiliensis*, auct. plur. (nec Gm.)
7921. ARVENTIS (Kittl.), *Mém. Acad. St-Pétersb.* II, p. 154, pl. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 582; *brevirostris*, Gould;
- Amérique mérid. trop., jusqu'au S. du Brésil.
Jamaïque.
Vénézuéla, Amazoen.
Sta-Marta (Col.).
Brésil, Bolivie, Argentine.
Amérique mérid., du 22° au 40° l. S.

luteiventris, Burm. (nec Meyen); *luteola*, auct.
plur. (nec Sparrm.)

1978. *Var.* LUTEVENTRIS (Meyen), *N. Acta Acad. Leop.* Pérou, Ecuador, Co-
XVI, *Suppl.*, p. 87, pl. 12, f. 5; *arvensis* (pt.), lombie.
Scl.; *luteola*, Berl. et Tacz.; *raimondi*, Tacz.,
P. Z. S., 1874, p. 522.
1979. *Var.* MINOR, Cab., *Schomb. Reis. Guiana*, III, Amazone, Vénézuéla,
p. 679; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 252; Sharpe, Guyane.
l. c., p. 584; *hilarii*, Bp.
1980. *Var.* CHAPMANI, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 37. Bas-Amazone.
1981. *Var.* CHRYSOPS, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 576; id., Mexique, Guatémala.
Ibis, 1872, p. 45, pl. 2, f. 1.

1415. GNATHOSPIZA

Gnathospiza, Tacz. (1877).

7922. RAIMONDI, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, pp. 520, 750, pl. 55, Pérou, Ecuador.
f. 1; id., *Orn. Pér.* III, p. 6; *taczanowskii*, Sharpe,
l. c., p. 585.

1414. PYRRHOPLECTES

Pyrrhoplectes, Hodgs. (1844); *Pyrrhuloides*, Blyth (1844).

7923. EPAULETTA (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 166; Himalaya, de Simla au
id., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 505, fl. 3, 4, pl. 504, Sikkim.
f. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 586.

1415. CARPODACUS

Carpodacus, Kaup (1829); *Erythrothorax*, Brm. (1851); *Hæmorrhous*, Sw. (1857);
Pyrrhulinota et *Propasser*, Hodgs. (1844); *Hematospiza*, Blyth (1844);
Phænicospiza, Blyth (1854).

7924. ERYTHRINUS (Pall.), *N. Comm. Acad. Sc. St-Pétersb.*, Europe N. et E., Asie
1770, p. 587, pl. 25, f. 1; Dubois, *Fne. ill. Vert.* (jusqu'au 70° 1. N.)
Belg., *Ois.* I, p. 623, pl. 158; Dress., *B. Eur.* IV,
p. 75, pl. 195; *cardinalis*, Besseke (nec L.); *rosea*,
Vieill. (nec Pall.), *Ois. Chant.*, pl. 65; *erythræa*,
End. et Sch.; *olivacea*, Raf.; *incerta*, Risso;
rubrifrons, Brm.; *rosæcolor*, *sordida*, *roseata*,
Hodgs.; *grebnitskii*, Stejn.
7925. SIPAHI (Hodgs.), *Asiat. Research.* XIX, p. 151; id., Himalaya centr. et E.
Ic. ined., *Passeres*, pl. 507, fl. 1, 2; Bp. et Schl.,
Mon. Lox., p. 53, pl. 59, 40; *boetonensis*, Blyth.
7926. RUBICILLA (Güld.), *N. Comm. Ac. Sc. St-Pétersb.*, Caucase.
1775, p. 463, pl. 12; Dress., *B. Eur.* IV, p. 69,
pl. 193; *caucasicus*, Pall., *Zoogr.* II, p. 45.

1982. *Var. SEVERTZOVI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1886, p. 354; *id.*, *Cat. B. XII*, p. 400; *rubicilla* (pt.), auct. plur.; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 25, pl. 26.
1983. *Var. RUBICILLOIDES*, Prjev., *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 299, pl. 54; Sharpe, *t. c.*, p. 402.
7927. *STOLICKZAE* (Hume), *Str. F.*, 1874, p. 525; Sharpe, *t. c.*, p. 405.
7928. *SINAITICUS*, Bp. et Schl., *Mon. Loxiens*, p. 17, pl. 18; *synoica*, Tem., *Pl. Col.* 575, ff. 1, 2; *sinaica*, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 101; *uropygialis*, Licht.
7929. *TRIFASCIATUS*, Verr., *Nouv. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 59, VIII, pl. 4, f. 3; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 555, pl. 95.
7930. *GRANDIS*, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1849, p. 810; *sophia*, Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 22, pl. 34; *rhodochlamys*, auct. plur. (nec Brandt); Gould, *B. As. V.*, pl. 26.
7931. *RHODOCHLAMYS* (Brandt), *Bull. Sc. Acad. St-Pétersb.*, 1845, p. 27; Bp. et Schl., *Mon. Loxiens*, p. 22, pl. 55; *rhodometopus*, Bidd., *Ibis*, 1881, p. 156.
7932. *ROSEUS* (Pall.), *Reis. Russ. Reichs*, III, p. 699; Bp. et Schl., *t. c.*, p. 48, pl. 49, 20; Naum., *Vög. Deutschl.* IV, pl. 115, f. 5; Gould, *B. As. V.*, pl. 25.
7933. *PURPUREUS* (Gm.); Wils., *Amer. Orn.* I, p. 119, pl. 7, f. 4, V, p. 87, pl. 4, f. 3; Audub., *B. Am.* III, p. 170, pl. 196.
1984. *Var. CALIFORNICA*, Baird, *B. N. Am.*, p. 413, pl. 72, ff. 2, 3; Coop., *B. Calif.*, p. 154.
7934. *CASSINI*, Baird, *Pr. Philad. Acad. N. Sc.*, 1834, p. 119; Baird, Br. et Rid., *H. N. Am. B. I.*, p. 460, pl. 21, ff. 4, 5.
7935. *RHODOCHIROS* (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 25 (*rhodochroa*); Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 31, f. 2; *pulcherima*, Hodg. (pt.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 301, ff. 465, 466 (nec f. 467).
7936. *VERREAUXI*, David, *N. Arch. Mus.* VII, *Bull.*, p. 10; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 353.
7937. *VINACEUS*, Verr., *N. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 59, VIII, pl. 4, ff. 1, 2; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 356, pl. 96.
7938. *RHODEPLUS* (Vig.), *P. Z. S.*, 1831, p. 25; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 31, f. 1; Hodg., *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 299, ff. 1, 2.
7939. *EDWARDSI*, Verr., *N. Arch. Mus.* VI, *Bull.*, p. 59, VIII, pl. 3; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 353, pl. 94; *saturatus*, Blanf.
7940. *FRONTALIS* (Say), *Long's Exped. Rocky Mts.* II, p. 40; États-Unis W.
- Sibérie, Turkestan,
Cachemire N.
- Montagnes du Kan-su.
- Yarkand.
- Presqu'île du Sinaï.
- See-Tchouan W. (Ch.)
- Afghanistan et Himalaya, du Cachemire au Sikkim.
- Altai jusqu'au Turkestan et Yarkand.
- Sibérie E., Japon, Chine.
- États-Unis.
- De la Californie à la Colombie angl.
- Amérique N.-W., Mexique N.
- Himalaya, du Cachemire au Népal.
- Moupin (Chine).
- Chine W.
- Himalaya, du Masuri au Sikkim.
- Himalaya, du Népal à la Chine occid.
- États-Unis W.

- Bp., *Am. Orn.*, p. 149, pl. 6, ff. 1, 2; Audub.,
B. Am. III, p. 175, pl. 197.
1985. *Var. RHODOCOLPA*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 166. Californie.
1986. *Var. CLEMENTIS*, Mearns, *Auk*, 1898, p. 258. Ile San Clemente (Cal.)
7941. *MEXICANUS* (P. L. S. Müll.), *S. N.*, *Suppl.*, p. 165; Mexique.
- Pl. entl.* 586, f. 4; *frontalis*, auct. plur. (nec Say);
- Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 15, pl. 16; *hæmorrhœa*,
Licht.; *hæmorrhous*, Schl., *P. Z. S.*, 1856, p. 504.
1987. *Var. ROSEPECTUS*, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 424; Mexique S.
- frontalis*, Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, pl. 17;
hemorrhous (pt.), Schl.
1988. *Var. AMPLA* (*amplus*), Ridgw., *Bull. U. S. Geol. and Geogr. Surv. Terr.* II, p. 187; Sharpe, *l. c.*, p. 424. Ile Guadelupe (Basse-Californie).
1989. *Var. MCGREGORI*, Ant., *Auk*, 1897, p. 165. Basse-Californie.
7942. *THURA*, Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 21, pl. 25; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 557. Himalaya, Thibet, Chine W.
7943. *DUBIUS*, Prjev., *Rouel. Orn. Misc.* II, p. 501, pl. 55; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 552; *frontalis*, auct. plur. (nec Say); *blythi*, Bidd., *Ibis*, 1882, p. 285, pl. 19.
1990. *Var. MINOR*, Oust., *Nouv. Arch. Mus.* VII, 1894, p. 31. Tatsien-lou (Chine).
7944. *AMBIGUUS* (Hume), *Str. F.*, 1874, p. 326; Sharpe, *l. c.*, p. 428, pl. 10. Himalaya, du Masuri au Népal.
7945. *PULCHERRIMUS* (Hodgs.), *Icon. ined.*, pl. 301, f. 467; *davidianus*, M.-Edw., *Nouv. Arch. Mus.*, 1864, *Bull.*, p. 19, pl. 2, f. 2; Dav. et Oust., *l. c.*, pl. 95. Himalaya, de Kumaon au Sikkim et Chine occid.

1416. PYRRHOSPIZA

Pyrrhospiza, Hodgs. (1844); *Linurgus*, Rchb. (1850).

7946. *PUNICEA*, Hodgs., *J. A. S. Beng.*, 1844, p. 955; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 25, pl. 27, 28; *subroseus* et *rubeculoides*, Hodgs.; *caucasica*, Gray.
1991. *Var. HUMEI*, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 453; *punicea*, Bidd., *Ibis*, 1881, p. 85. Ferghana, Him.N.-W.
1992. *Var. LONGIROSTRIS*, Prjev., *Rouel. Orn. Misc.* II, p. 504, pl. 54. Kan-sou.
7947. *OLIVACEA* (Fras.), *P. Z. S.*, 1842, p. 144; id., *Zool. Typ.*, pl. 47; Sharpe, *l. c.*, p. 454. Caméron, Fernando Po (Afr. W.).

SUBF. II. — LOXIINÆ

1417. LOXIA

Loxia, Lin. (1766); *Crucirostra*, Leach (1816); *Curvirostra*, Brm. (1827).

7948. *PYTHOPSITTACUS*, Bechst., *Orn. Taschenb.*, p. 106; Europe sept. et centr.

- Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois. I*, p. 644, pl. 147;
pinetorum, B. Mey.; *subptyiopsittacus*, etc., Brm.
7949. CURVIROSTRA, Lin.; Dubois, *l. c.*, p. 639, pl. 146; Europe, Asie N. et
Dress., *B. Eur.* IV, p. 127, pl. 205; *abietina*, centr. jusqu'au N.
B. Mey.; *europea*, Leach; *media*, etc., Brm.; de la Chine.
balearica, von Hom., *J. f. O.*, 1862, p. 256; *albi-*
ventris, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 437.
1995. Var. POLIOGYNA, Whitak., *Ibis*, 1898, p. 625; Tunisie.
Erl., *J. f. O.*, 1899, pl. 15.
1994. Var. HIMALAYANA, Hodgs., *J. A. S. Beng.*, 1842, Himal. jusqu'en Chine.
p. 952; id., *Icon. ined.*, pl. 510, ff. 1, 2;
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 360; *curvi-*
rostra (pt.), Sharpe.
1995. Var. JAPONICA, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Wash.*, Japon.
1885, p. 101; *curvirostra* (pt.), Sharpe.
1996. Var. LUZONIENSIS (Grant), *Ibis*, 1894, p. 551. Ile Luçon.
1997. Var. AMERICANA (Wils.), *Am. Orn.* IV, p. 44, pl. 51, Amér., de la Californie
ff. 1, 2; *curvirostra*, Forst.; *bendirei*, Ridgw.; au 62° l. N.
minor, Brewst.
1998. Var. MEXICANA, Strickl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 45; Mexique, Guatémala
curvirostra (pt.), Sharpe; *stricklandi*, Ridgw. (Montagnes).
7950. LEUCOPTERA, Gm.; Audub., *B. Amer.*, pl. 201; Bp. Amér. du N. à l'E. des
et Schl., *Mon. Loxiens*, p. 8, pl. 9; *falcirostra*, M^{es}nes Roch., du 40°
Lath.; *atrata*, v. Hom., *J. f. O.*, 1879, p. 179. au Cercle polaire,
Groenland, Alaska.
1999. Var. BIFASCIATA (Brm.), *Ornis*, 1827, p. 83; id., Europe sept., accid.
Isis, 1827, p. 714; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, centr. et W., Sibé-
p. 7, pl. 8; Dubois, *l. c.* I, p. 649, pl. 148; rie, Kamtschaka.
taenioptera, Glog.; *leucoptera* (pt.), auct.
plur.; *rubrifasciata*, etc., Brm.
2000. Var. AMURENSIS, Dubois, *Bull. Mus. R. d'H. N.* Amour, Mandchourie.
Belg. I (1882), p. 85; id., *Fne.*, pp. 649-50.

1418. PSITTIROSTRA

Psittirostra, Tem. (1820); *Psittacirostra*, Tem. (1828).

7951. PSITTACEA (Gm.); Tem., *Man. d'Orn.* I, p. 70; Sharpe, Iles Sandwich.
Cat. B. X., p. 51; *sandvicensis*, Steph.; *icteroce-*
phala, Tem., *Pl. col.* 437.

1419. LOXIOIDES

Loxioides, Oust. (1877).

7952. BAILLEUI, Oust., *Bull. Soc. Philom. Paris*, 1877, Hawaï (Sandwich).
p. 99; *Slat.*, *Ibis*, 1879, p. 90, pl. 2.

1420. RHODACANTHIS

Rhodacanthis, Rothschi. (1892).

7933. PALMERI, Rothschi., *Ann. and Mag. N. H.* X, p. 411. Kona (Hawai).
7934. FLAVICEPS, Rothschi., *l. c.* Kona (Hawai).

1421. CHLORIDOPS

Chloridops, S.-B. Wils. (1888).

7935. KONA, Wils., *P. Z. S.*, 1888, p. 218. Kona (Hawai).

1422. TELESPYZA

Telespiza, S.-B. Wils. (1890).

7936. CANTANS, S.-B. Wils., *Ibis*, 1890, p. 541, pl. 9; *flavissima*, Rothschi., *Ann. Mag. N. H.*, 1892, p. 411; id., *Ibis*, 1899, p. 644. Midway, Laysan (Sandwich).

1423. PSEUDONESTOR

Pseudonestor, Rothschi. (1893).

7937. XANTHOPHRYS, Rothschi., *Ibis*, 1893, p. 458. Mauai (Sandwich).

1424. PINICOLA

Pinicola, Vieill. (1807); *Strobilophaga*, Vieill. (1816); *Corythus*, Cuv. (1817); *Enucleator*, Brm. (1855).

7938. ENUCLEATOR (Lin.) ; Dress., *B. Eur.* IV, p. 5, pl. 201; Europe et Asie bor., Dubois, *l. c.* I, p. 654, pl. 145; *flamingo*, Sparrm.; accid. centr.
rubra, V.; *psittacea*, Pall.; *angustirostris*, etc., Brm.
2001. *Var. KANTSCHATKENSIS*, Dybow., *Bull. Soc. Zool. de France*, VIII, p. 567; *enucleator* (pt.), Shpe.
2002. *Var. FLAMMULA*, v. Homey., *J. f. O.*, 1880, p. 156; Alaska.
kodiaca, Ridgw., *Man. N. A. B.* (1887), p. 588; *alascensis*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 319; *enucleator* (pt.), Sharpe.
2003. *Var. CANADENSIS*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 167; Amérique arctique.
Baird, *B. N. Amer.*, p. 410; *enucleator* (pt.), Sharpe.
2004. *Var. CALIFORNICA*, Price, *Auk*, 1897, p. 182. Californie.
2005. *Var. MONTANA*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 519. Montagnes Rocheuses.

1425. PROPYRRHULA

Propyrrhula, Hodgs. (1844).

7959. SUBHIMALAYENSIS (Hodgs.), *Icon. ined.*, pl. 505, ff. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 462; *subhimachalus*, *subhemachalana*, Hodgs.; *subhemalacha*, Jerd., *B. Ind.* II, p. 596.

1426. PYRRHULA

Pyrrhula, Briss. (1760).

7960. RUBICILLA, Pall., *Zoogr.* II, p. 7; *Lox. pyrrhula*, Lin.; *vulgaris*, Ménatr.; *major*, Brm.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 97, pl. 198; *coccinea*, de Selys.
2006. *Var.* KAMTSCHATICA, Tacz., *Bull. Soc. Zool. de Fr.*, 1882, p. 593.
2007. *Var.* EUROPEA, Vieill., *N. Dict.* IV, p. 286; Dress., *B. Eur.* IV, p. 101, pl. 199; *rufa*, Koch; *vulgaris*, Tem.; *germanica*, Brm.; *pileata*, Maeg.; *rubicilla*, auct. plur. (nec Pall.); Dubois, *l. c.* I, p. 627, pl. 144; *minor*, Schl.
7961. GRISEIVENTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1841, p. 240; Sharpe, *l. c.*, p. 449; *orientalis* (pt.), Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, pl. 55, et auct. plur.
2008. *Var.* KURILENSIS, Sharpe, *Zool.*, 1886, p. 485; id., *Cat. B.* XII, p. 450, pl. 11.
2009. *Var.* ROSACEA, Seeb., *Ibis*, 1882, p. 571; *orientalis* (pt.), auct. plur.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 55; *cineracea* (pt.), Dress.; *griseiventris*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 348.
7962. CASSINI, Baird, *Trans. Chicago Acad.*, 1889, p. 516, pl. 29; Tristr., *Ibis*, 1871, p. 251; *cineracea*, Cab.; *nepalensis*, Severtz. (nec Hodgs.); *cineracea pallida*, Seeb.
7963. LEUCOGENYS, Grant, *Ibis*, 1895, p. 455, pl. 14.
7964. MURINA, Godm., *Ibis*, 1866, p. 97, pl. 5; Dress., *B. Eur.* IV, p. 107, pl. 200; *coccinea*, Puch. (nec de Selys).
7965. NIPALENSIS, Hodgs., *Asiat. Research.*, 1856, p. 455; id., *Icon. ined.*, pl. 509, ff. 1, 2; Sharpe, *l. c.*, p. 453.
7966. ERITHACUS, Blyth, *Ibis*, 1862; p. 589; 1863, p. 441, pl. 10.
7967. AURANTIACA, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 22; *aurantia*, Gould, *B. As.* V, pl. 54.
7968. ERYTHROCEPHALA, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 174; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 52; id., *B. Asia*, V, pl. 56.
- Himalaya, du Népal au Sikkim.
- Europe sept. et Sibérie.
- Kamtschatka.
- Europe cent. et mérid.
- Japon, Askold, accid. Sibérie E. et Chine N.-E.
- îles Kouriles.
- Sibérie E. et Japon.
- Sibérie E. jusqu'au Iénisseï, Turkestan.
- Luçon N.
- Açores.
- Himalaya.
- Sikkim, Kan-sou, See-Tchouan.
- Cachemire.
- Himalaya.

1427. URAGUS

Uragus, Keys. et Blas. (1840).

7969. *SIBIRICUS* (Pall.), *Reise Russ. Reichs*, II, *Anh.*, p. 711; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, pl. 34, 35; Gould, B. *As.* V, pl. 27; *caudata*, Pall.; *longicauda*, Tem. 2010. *Var. SANGUINOLENTA* (Tem. et Schl.), *Faun. Jap.*, pl. 54 et 54^b; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, pl. 36; *sibiricus*, Ralde (nec Pall.)
7970. *LEPIDUS*, Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 539; Sharpe, *t. c.*, p. 467.

SUBF. III. — COCCOTHRAUSTINÆ

1428. GEOSPIZA

- Geospiza*, *Camarhynchus*, *Cactornis*, Gould (1857); *Platyspiza*, *Cactospiza*, Ridgw. (1896).
7971. *MAGNIROSTRIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 5; Darw., *Voy. Beagle, Birds*, p. 100, pl. 56; Sharpe, *t. c.*, p. 7.
7972. *STRENUA*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 5; Darw., *t. c.*, pl. 57; *pachyrhyncha*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, p. 293.
7973. *DARWINI*, Rothschild et Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 458.
7974. *CONIROSTRIS* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 106; *brevirostris* et *media*, Ridgw., *t. c.*, pp. 107, 108.
2011. *Var. PROPINQUA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 561.
7975. *DUBIA*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 6; Sharpe, *t. c.*, p. 9.
2012. *Var. ALBEMARLEI*, Ridgw., *t. c.*, 1894, p. 362; *simillima*, Rothschild et Hart.
2013. *Var. BAURI*, Ridgw., *t. c.*, 1894, p. 362.
7976. *FORTIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 5; Darw., *Voy. Beagle, Birds*, p. 101, pl. 58; Sharpe, *t. c.*, p. 10; *nebulosa*, Gould.
2014. *Var. FRATERCULA*, Ridgw., *t. c.*, 1894, p. 563.
7977. *FULIGINOSA*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 5; Sharpe, *t. c.*, p. 42; *parvula*, Gould, *t. c.*, p. 6; Darw., *t. c.*, p. 102, pl. 29; Sharpe, *t. c.*, p. 45.
2015. *Var. MINOR*, Rothschild et Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 162.
7978. *ACUTIROSTRIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 565.
7979. *DENTIROSTRIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 6; Sharpe, *t. c.*, p. 11.
7980. *DIFFICILIS*, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 12; *dentirostris*, Sel. et Salv. (nec Gould).
- Asie centr. et N.-E. jusqu'au Turkest. et le N. de la Chine. Sibérie E., Mandchourie, Japon, Kouriles. Chine.
- Iles Chatham et Charles (Galapagos). Chatham, James, Indéfatigable, Bindloe, Tower (Galap.) Culpepper (Galap.) Charles, Hood. (Galapagos). Tower (Galap.) Ile James (Galap.) Chath., James, Charl., Indéf., Jervis, Bindl. Abingdon, Bindloe. Chath., James, Albermarle, Indéfatable, Charles, Hood, etc. Bindloe, Abingdon. Tower (Galap.) Ile Charles. Abingdon.

7981. DEBILIROSTRIS, Ridgw., *P.U.S.Nat.Mus.*, 1894, p. 565. Iles James (Galap.)
7982. SCANDENS (Gould), *P.Z.S.*, 1857, p. 7; Darw., *Voy. Beagle, Birds*, p. 104, pl. 42; Sharpe, *l.c.*, p. 49.
7983. Var. INTERMEDIA, Ridgw., *l.c.*, 1894, p. 561; *? assimilis*, Gould.
7984. Var. FATIGATA, Ridgw., *l.c.*, 1895, p. 295; *barringtoni*, Ridgw., *l.c.*, 1894, p. 561.
7985. Var. ABINGDONI (Scl. et Salv.), *P.Z.S.*, 1870, pp. 525, 526; *assimilis* (pt.), Sharpe, *l.c.*, p. 18.
7986. Var. SEPTENTRIONALIS, Rothschi. et Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 465.
7987. PALLIDA (Scl. et Salv.), *P.Z.S.*, 1870, p. 523, 527; Shpe, *l.c.*, p. 20; *hypoleuca et productus*, Ridgw.
7988. CRASSIROSTRIS (Gould), *P.Z.S.*, 1857, p. 6; Darw., *Voy. Beagle, B.*, p. 105, pl. 41; Sharpe, *l.c.*, pp. 45, 46; *variegatus*, Scl. et Salv., *P.Z.S.*, 1870, p. 525; Salv., *Trans. Z.S.IX*, p. 489, pl. 85.
7989. PSITTACULA (Gould), *P.Z.S.*, 1857, p. 6; Darw., *Voy. Beagle, B.*, p. 102, pl. 40; Sharpe, *l.c.*, p. 46; *rostratus et compressirostris*, Ridgw.
7990. Var. TOWNSENDI (Ridgw.), *P.U.S.Nat.Mus.*, 1889, p. 110.
7991. Var. AFFINIS (Ridgw.), *l.c.*, 1894, p. 565.
7992. INCERTA (Ridgw.), *l.c.*, 1895, p. 294.
7993. HABELI (Scl. et Salv.), *P.Z.S.*, 1870, p. 525; Salv., *Trans. Z.S.IX*, p. 490, pl. 56; *bindloei*, Ridgw.
7994. PAUPERA (Ridgw.), *l.c.*, 1889, p. 411.
7995. SALVINI (Ridgw.), *l.c.*, 1894, p. 564.
7996. PROSTHEMELAS (Scl. et Salv.), *P.Z.S.*, 1870, p. 525; Sharpe, *l.c.*, p. 17.

1429. COCORNIS

Cocornis, Towns. (1895).

7997. AGASSIZI, Towns., *Bull. Mus. Comp. Zool.* XXVII, p. 121. Ile Cocos.

1450. LIGURINUS

Chloris, Moehr. (1782!); *Ligurinus*, Koch (1816); *Chlorospiza*, Bp. (1858).

7998. CHLORIS (Lin.); Dress., *B. Eur.* III, p. 567, pl. 174; Europe, Asie S.-W., Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 581, Afrique N. pl. 154; *pinetorum, viridis*, etc., Brm.; *flavigaster*, Sw.; *aurantiiventris*, Cab.
7999. Var. CHLOROTICA, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 158; Syrie, Palest., Arabie. Tristr., *Ibis*, 1868, p. 206.

7995. SINICUS (Lin.); Sharpe, *l. c.*, p. 26; *kawarahiba var. minor*, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, pl. 49. Sibérie E., Chine, Japon.
2023. *Var. KAWARAHIBA*, Tem. et Schl., *l. c.*, pl. 48. Japon.
2024. *Var. KITTLITZI* (Seeb.), *Ibis*, 1890, p. 101. Iles Parry et Baily.

1451. EOPHONA

Eophona, Gould (1851).

7994. MELANURA (Gm.); Jard. et Sel., *Ill. Orn. II*, pl. 63; Chine, Sibérie S.-E. Gould, *B. As. V.*, pl. 49; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 347, pl. 92.
7995. PERSONATA (Tem. et Schl.), *Fauna Jap.*, pl. 32; Dav. et Oust., *l. c.*, p. 346, pl. 94. Japon, Chine.
2025. *Var. MAGNIROSTRIS*, Hart., *Bull. B. O. C. V.*, p. 38. Sibérie E.

1452. CHAUNOPROCTUS

Chaunoproctus, Bp. (1850).

7996. FERREIROSTRIS (Vig.); *Zool. Journ.*, 1828, p. 534; Ile Bonin-Sima. Sharpe, *l. c.*, p. 51; *papa*, Kittl., *Mém. Acad. I. Sc. St-Pétersb.*, 1830, p. 239, pl. 18; Bp. et Schl., *Mon. Lox.*, p. 52, pl^s 57, 58.

1453. HESPERIPHONA

Hesperiphona, Bp. (1850).

7997. VESPERTINA (Coop.); *Ann. Lyc. N. Y.*, 1825, p. 220; Amér. N.-W. jusqu'au Audub., *B. Amer. III*, p. 217, pl. 207; *bona-partii*, Less., *Ill. Zool.*, pl. 51. lac Supérieur à l'E.
2026. *Var. MONTANA*, Baird, Br. et Ridg., *Hist. N. Am.* États-Unis S.-W. B. I, p. 449.
2027. *Var. MEXICANA*, Chapm., *Auk*, 1897, p. 311. Mexique.
7998. ABEILLII (Less.); *Rev. Zool.*, 1859, p. 41; *maculipennis*, Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 251, pl. 163; *abeillai*, Sel. et Salv.; Sharpe, *l. c.*, p. 54. Mexique, Guatémala.

1454. COCCOTHRAUSTES

Coccothraustes, Briss. (1760).

7999. VULGARIS, Pall., *Zoogr. II*, p. 42; Dress., *B. Eur. III*, Europe jusqu'au 61° p. 575, pl. 175; Dubois, *Fnc. ill., Ois. I*, p. 651, I. N.; Asie centr., pl^s 149, 150; *Lox. coccothraustes*, Lin.; *deformis*, Koch; *fagorum*, etc., Brm.; *atrigularis*, Afrique N. Macg.; *europeus*, Sw.

2028. *Var. JAPONICA*, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, pl. 51; *vulgaris* (pt.), auct. plur. (nec Pall.) Sibérie E., Japon, Mongol., Thib., Chine N.
2029. *Var. HUMEI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1886, p. 97; id., *Cat. B. XII*, p. 40, pl. 1; *vulgaris* (pt.), Hume. Punjab N.-W., ?Afghanistan.

1455. MYCEROBAS

Mycerobas, Cab. (1847); *Coccothraustes* (pt.), auct. plur.

8000. *MELANOXANTHUS* (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 279, ff. 1, 2; Gray, *Gen. B.*, pl. 88; Sharpe, *l. c.*, p. 41; *fortirostris*, Lafr. Himalaya jusqu'en Chine W.

1456. PYCNORHAMPHUS

Pycnorhamphus, Hume (1873); *Hesperiphona* (pt.), auct.

8001. *ICTEROIDES* (Vig.), *P. Z. S.*, 1850, p. 8; Gould, *Cent. B. Him.*, pl. 45; id., *B. Asia*, V, pl. 22 (nec fem.); Sharpe, *l. c.*, p. 44. Himalaya E., Thibet, Chine W.
8002. *AFFINIS* (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1855, p. 179; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 545; Sharpe, *l. c.*, p. 46. Himalaya E., Thibet, Chine W.
8005. *CARNEIPES* (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 279^a, ff. 2, pl. 280, ff. 1, 2; Gould, *B. Asia*, V, pl. 21; Sharpe, *l. c.*, p. 47; *speculigerus*, Brandt, *Bull. Ac. St-Pétersb.*, 1842, p. 11. Altai, Turkest., Afghanistan., Himal et Chine jusqu'au Kan-sou.

1457. PHEUCTICUS

Pheucticus, Rchb. (1850).

8004. *CHRYSOGASTER* (Less.), *Cent. Zool.*, pl. 67 (1850); Tacz., *Orn. du Pérou*, III, p. 5; *dorsigerus*, Jard. et Sel., *Ill. Orn. IV*, pl. 44. Vénézuéla, Ecuador, Pérou.
2050. *Var. CHRYSOPEPLA* (Vig.), *P. Z. S.*, 1852, p. 4; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.*, I, p. 453; Sharpe, *l. c.*, p. 51. Mexique W.
2051. *Var. AURANTIACA* (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1891, p. 272. Guatémala.
8005. ?*MAGNIROSTRIS* (Bp.), *P. Z. S.*, 1857, p. 120; *bona-partii*, Salvad. Mexique?
8006. *TIBIALIS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1866, p. 478; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.*, Aves, I, p. 553; Sharpe, *l. c.*, p. 53. Amér. centr. de Costa-Rica à Panama.
8007. *AUREVENTRIS* (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 84; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, p. 565, pl. 49, ff. 2; Salv. et Godm., *l. c.*, I, p. 554. Bolivie, Matto-Grosso, Parag., Argent. N.
2052. *Var. UROPYGIALIS*, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 840; Tacz., *Orn. Péru*, III, p. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 55; *aureiventris* (pt.), Cab. (1850). Colombie, Ecuador, Pérou.

8008. CRISSALIS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 19; *aurei-* Ecuador.
ventris, Scl. (1858-60); *hemicryrus*, Salv. et
Godm., *l. c.*, p. 534.

1458. HEDYMELES

Habia, Rehb. (1850, nec Less. 1831); *Hedymeles*, Cab. (1851); *Zamelodia*, Coues (1880).

- ✓ 8009. LUDOVICIANUS (Lin.); *Pl. Enl.* 453, f. 2; Audub., *B. Amer.* III, p. 209, pl. 205; *rubricollis*, Müll., Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 58; *rosea*, Wils.; *rhabo-* *camptor*, Licht.
8010. MELANOCEPHALUS (Sw.), *Phil. Mag.* I, p. 458; Audub., *B. Amer.* III, p. 214, pl. 206; *epopea*, Licht.; *xanthomelaschalis*, Wagl.; *guttatus*, Less.
2053. Var. CAPITALIS, Baird, Br. et Rindg., *Hist. N. Am.* *B. II*, p. 70.

1459. GUIRACA

Guiraca, Sw. (1827); *Coccoborus*, Sw. (1857).

8011. CÆRULEA (Lin.); Audub., *B. Amer.* III, p. 204, pl. 204; Sharpe, *l. c.*, p. 66.
2054. Var. LAZULA (Less.), Ridgw., *Auk*, 1898, p. 522; *euryhyncha*, Coues, *Amer. Nat.* VIII, p. 563.
8012. PARELLINA (Licht.), in Bp., *Consp.* I, p. 502; Baird, *B. N. Amer.*, p. 502, pl. 56, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 69.
2055. Var. INDIGOTICA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 447.
8015. CHIAPENSIS, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 61.
8014. CYANEA (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 64; Scl., *Cat. Am. B.*, p. 401; *brissonii*, Licht.; *minor*, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 4.
2056. Var. ARGENTINA, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 75.
8015. CYANOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 74; Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 552; Sharpe, *l. c.*, p. 75.
2057. Var. CYANESCENS (Ridgw.), *Auk*, 1898, p. 229; *cyanoides* (pt.), auct. plur. (nec Lafr.)
2058. Var. SANCTE-MARTÆ (Bangs), *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 459.
8016. CONCRETA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.* XXII, 1855, p. 150; Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 578; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.* I, p. 545.
8017. GLAUCOCÆRULEA (d'Orb.), *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, pl. 50, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 75.
8018. ROTHSCHILDII, Bartl., *Ann. N. H.* VI, p. 168.
- Canada, États-Unis à l'E. du Miss., Texas, Amér. centr., Col., Ecuad., Cuba, Jam. États-Unis centr. et W., Mexique. Californie.
- États-Unis mér., Mex., Amér. centr., Cuba. Nicaragua?
- Mexique, Yucatan N.
- Mexique W.
- Chiapas (Mexique).
- Amérique mérid. trop.
- République Argentine, Vénézuela E., Guyane, Bas-Amazonie.
- De Panama à l'Écuador et Vénézuela W.
- Santa-Marta (Col.)
- Amérique centr.
- Mexique S.
- Brésil, Argentine.
- Guyane anglaise.

1440. ORYZOBORUS

Oryzoborus, Cab. (1851).

8019. **TORRIDUS** (Scop.), *Ann.* I, p. 140; *Burm., Th. Bras.* III, p. 258; *angolensis*, Lin.; *rufiventris*, Bon. et Vieill.; *nasuta*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 45, pl. 58, ff. 1, 2; *magnirostris*, Sw.
2039. *Var. MAJOR*, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, 1894, p. 402.
?
8020. **CRASSIROSTRIS** (Gm.); Scl., *Cat. Am. B.*, p. 102; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 548; *ater*, Cab.; *melas*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 979; *occidentalis*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 506 (nec Scl., 1860).
8021. **MAXIMILIANI**, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 151; *Burm., Th. Bras.* III, p. 258; *crassirostris*, Max., *Beitr. Nat. Bras.* III, p. 564.
8022. **OXIDENTALIS**, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 276; Sharpe, *l. c.*, p. 80.
8040. *Var. NUTTINGI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 401; *?othello*, Bp., *Consp.* I, p. 498.
8023. **FUNEREUS**, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 578; id., *Cat. Amer. B.*, p. 102; *athiops*, Scl., *P. Z. S.*, 1860, pp. 88, 276; *salvini*, Ridgw.
8024. **ATRROSTRIS**, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1878, p. 156; Sharpe, *l. c.*, p. 81.
Brésil, Amaz., Guyane, Vénéz., Ecuador.
Amazone, Guyane, Vénézuéla, Colombie.
Brésil S.
Colombie, Ecuador.
Nicaragua.
Amér. centr., du Mex. à l'Écuador.
Pérou.

1441. LOXIGILLA

- Loxigilla*, Less. (1851); *Pyrrhulagra*, Bp. (1850); *Loxipasser*, Bryant (1866); *Scotospiza*, Sundev. (1869); *Melanospiza*, Ridgw. (1898).
8025. **VIOLACEA** (Lin.); Sharpe, *l. c.*, p. 85; *ruficollis*, Gm.; *superciliosa*, Vieill.; *aurantiicollis*, V., *Gat. Ois.* I, p. 62, pl. 55; *rufobarbata*, Hahn et K.; *affinis*, Ridgw.
2041. *Var. BAHAMENSIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1878, p. 250; Cory, *B. Bahamas*, p. 69.
Jamaïque, St-Dominique.
Petites Antilles.
2042. *Var. SCLATERI*, Allen, *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1880, p. 166; *richardsoni*, Cory.
St-Lucie.
2043. *Var. GRENADENSIS*, Cory, *Cat. W. Ind. B.*, p. 150.
Grenade et St-Vincent.
2044. *Var. DOMINICANA*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 525.
Petites Antilles.
2045. *Var. CRASSALIS*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 525.
St-Vincent.

2046. *Var. RIDGWAYI*, Cory, *Cat. W. Ind. B.*, p. 150. Dominique et îles voisines au N.
2047. *Var. CORYI*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 523. St-Eustat., St-Christ.
2048. *Var. BARBADENSIS*, Cory, *Cat. W. Ind. B.*, p. 150. Barbade.
2049. *Var. PROPINQUA*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Guyane.
1878, p. 58.
8027. *CHAZALIEI*, Oust., *Bull. Soc. Zool. de Fr.*, 1895, p. 184. Barbade.
8028. *ANOXANTHA* (Gosse), *B. Jamaica*, p. 247, pl. 62; Sel., Jamaïque.
P. Z. S., 1861, p. 74.
8029. *PORTORICENSIS* (Daud.), *Traité*, II, p. 411; Cory, *B. W. Ind.*, p. 12; Sharpe, *l. c.*, p. 87.
2050. *Var. GRANDIS*, Lawr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, Ile St-Christophe.
p. 204.

1142. NEORHYNCHUS

- Callirhynchus*, Bp. (1856, nec Less. 1842); *Neorhynchus*, Sel. (1869).
8050. *NASESUS* (Bp.), *Compt.-Rend.*, XLII, 1856, p. 822; Pérou.
Sel., *P. Z. S.*, 1869, p. 147, pl. 42.
2051. *Var. DEVRONIS* (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, Ecuador.
p. 515; *drovoni*, Bp.; *nasesus*, Berl. et Tacz.,
P. Z. S., 1885, p. 550.

1145. PIEZORHINA

- Piezorrhina*, Lafr. (1845).
8051. *CINEREA*, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1845, pl. 20; Tacz., Pérou.
Orn. Pér. III, p. 25; Sharpe, *l. c.*, p. 89.

1144. SPERMOPHIOPSIS

- Drepanorhynchus*, Dubois (1894, nec Fisch. et Rehw., 1884); *Spermophilopsis*,
Rothsch. (1895).
8052. *SCHISTACEUS* (Dubois), *Mém. Soc. Zool. de France*, Brésil.
1894, p. 400, pl. 10, f. 2.
8055. *FALCIROSTRIS* (Tem.), *Pl. Col. 2, f. 2*; Dubois, *l. c.*, p. 401. Brésil.
8054. *SUPERCILIARIS* (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 225, 550; Berl. et Iher., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1885, p. 122, pl. 7;
Dubois, *l. c.*, pl. 10, f. 5; *euleri*, Cab.
8055. *?FRONTALIS* (Verr.), *N. Arch. Mus. V, Bull.*, p. 45, ?
pl. 4, f. 1 (1869).

1145. SPERMOPHILA

- Spermophila*, Sw. (1827); *Sporophila*, Cab. (1844); *Gyrinorhynchus* (Rehb., 1850).
8056. *ALBIGULARIS* (Spix), *Av. Bras.* II, p. 46, pl. 60, ff. 1, 2; Brésil.
Sharpe, *l. c.*, p. 95.

8037. HYPOLEUCA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 26; Pelz., *Orn.* Brésil.
Bras., pp. 225, 457; *cinereola*, Tém., *Pl. col.* 11,
f. 4; *rufirostris*, Max.
8038. GRISEA (Gm.); Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Amer.*,
Aves, I, p. 556; *intermedia*, Cab.; *cinerea, schis-*
tacea, Lawr.; *plumbea*, Scl. (nec Max.) Guyane, Vénéz., Col.,
Trinidad, Panama.
8039. PLUMBEA (Max.), *Beitr. Naturg. Bras.* III, p. 579; Brésil, Bolivie.
Burm., *Th. Bras.* III, p. 242; *cinerea*, d'Orb. et
Lafr., *Mag. de Zool.*, 1837, p. 87.
2032. Var. WHITELEYANA, Sharpe, *Cat. B. XII*, p. 98; Guyane anglaise.
plumbea, Salv., *Ibis*, 1885, p. 215.
2033. Var. COLUMBIANA, Sharpe, l. c., p. 99; *plumbea*,
Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 122. Colombie.
8040. SIMPLEX, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 152, 519; id., Pérou.
Orn. Pér. III, p. 16.
8041. OBSCURA, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 519; id., *Orn.* Du Pérou à l'Argen-
Pér. III, p. 17; *ornata* (fem.), Salv., *Ibis*, 1880, p. 553. tine W.
8042. PAUPER, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 550; Ecuador, Pérou.
Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 18; *obscura*, Tacz.,
P. Z. S., 1880, p. 499.
8043. TELASCO (Less.), *Voy. Coq.* I, p. 665, pl. 15, f. 5; Pérou W., Ecuador.
Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 14; Sharpe, l. c., p. 102;
alaudina, d'Orb. et Lafr.
8044. CASTANEVENTRIS (Cab.), in Schomb. *Reis. Guian.* III, Guyane, Amazone, Co-
p. 679; Tacz., l. c. III, p. 42; Sharpe, l. c., p. 108. lombie, Pérou.
8045. MINUTA (Lin.); *Pl. Enl.* 319, f. 5; Salv. et Godm., *Biol.* Panama, Col., Vénéz.,
Centr.-Am., Aves, I, p. 551; *fusciventer*, Bodd. Guyane, Trinidad,
Tobago, Para.
8046. RICHARDSONI, Salv. et Godm., *Ibis*, 1891, p. 611. Mexique S., Guatém.
8047. CINNAMOMEA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 99; Pelz., Brésil.
- Orn. *Bras.*, pp. 226, 458; Scl., *Ibis*, 1871, p. 20.
8048. HYPOXANTHA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 450; Pelz., l. c., Brésil.
p. 225; *minuta*, d'Orb. et Lafr. (nec Lin.)
8049. ?RUFICOLLIS (Licht.), in Cab., *Mus. Hein.* I, p. 450; Brésil.
Pelz., l. c., p. 225.
8050. PALUSTRIS, Barr., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1881, p. 92; République Argentine.
Sharpe, l. c., p. 112, pl. 2.
8051. PLUMBEICEPS, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, X (1895), Tucuman.
- n° 208, p. 5.
8052. NIGRAURANTIA (Bodd.), *Tabl. Pl. Enl.*, p. 42; *Pl.* Brésil S.
Enl. 204, f. 1; Scl., *Ibis*, 1871, p. 4; *bourbo-*
nensis, P. Müll.; *aurantia*, Gm.; *pyrrhomelas*,
Bon. et Vieill.; *brevirostris*, Spix, *Av. Bras.* II,
p. 47, pl. 59, ff. 1, 2; *capistrata*, Vig.; *frater-*
culus, Cuv. (pt.); *rubiginosa*, Sw.
8053. NIGRORUFA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837 Bolivie, Brésil S.

- (*Syn. Av.*, p. 87); Pelz., *l. c.*, p. 226; Sel., *Ibis*, 1871, p. 6, pl. 4, ff. 1, 2.
8054. PILEATA (Natt. MS.); Sel., *P. Z. S.*, 1864, p. 607; Brésil.
Sharpe, *l. c.*, p. 415; *fraterculus* (pt.), Cuv.;
mitrata, Licht.; *alaudina*, Burm. (nec d'Orb.)
8055. COLLARIA (Lin.); Sel., *Ibis*, 1871, p. 9; *cucullata*, Bodd.; Pelz., *l. c.*, pp. 225, 457; *?americana*, Gm.; *pectoralis*, Lath.; *atricapilla*, Max.
2054. Var. POLIONOTA, Sharpe, *l. c.*, p. 418; *collaria*, Burm. (nec Lin.); *atricapilla*, Pelz. (nec Max.)
8056. MELANOCEPHALA (Vieill.), *N. Dict. XIII*, p. 542; Sharpe, *l. c.*, p. 418; *lafresnayi*, Bp., *Consp. I*, p. 496.
8057. TORQUEOLA, Bp., *Consp. I*, p. 495; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I*, p. 551; *ochropyga*, Licht.; *atriceps*, Gray.
8058. ALBITORQUIS, Sharpe, *Cat. B. XII*, p. 120.
8059. OPTHALMICA, Sel., *P. Z. S.*, 1860, pp. 276, 293; Sharpe, *l. c.*, p. 120.
8060. LINEATA (Gm.); Sel., *Cat. Am. B.*, p. 104; Pelz., *l. c.*, p. 458; *leucoptera*, Vieill.; *misya*, V., *Ois. Chant.*, pl. 46; *leucopterygia*, Spix, *Av. Bras. II*, p. 45, pl. 58, f. 5.
8061. EQUATORIALIS, Salvad. et Festa, *Boll. Mus. Zool. Torino*, n° 357, X, p. 24.
8062. MORELLETI, Bp., *Consp. I*, p. 497; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I*, p. 552 (pt.); Shpe, *l. c.*, p. 125.
2055. Var. PARVA, Lawl., *Ann. N. Y. Acad. Sc.*, 1885, p. 381; Sharpe, *l. c.*, p. 124; *morelleti* (pt.), auct. plur. (nec Bp.)
2056. Var. LEUCOPSIS, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 5; Sel., *Ibis*, 1871, p. 20.
8063. CERULESCENS (Bon. et Vieill.), *Encycl. méth. III*, p. 1025; *nigricollis*, Bon. et V., *l. c.*, p. 1027; *ornata*, Licht.; Pelz., *l. c.*, pp. 224, 458; *leucogon*, Max.; *nigrogularis*, Gould.
8064. CABOCLINHO (Natt.), in Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 224, 531; Sel., *Ibis*, 1871, p. 49.
8065. MELANOPS, Pelz., *l. c.*, pp. 224, 531; Sel., *Ibis*, 1871, p. 21.
8066. MELANOGASTER, Pelz., *l. c.*, pp. 223, 532; Sel., *Ibis*, 1871, p. 21.
8067. ARDESIAECA, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, 1894, p. 399, pl. 10, f. 1.
8068. GUTTURALIS (Licht.), Verz. *Doublet.*, p. 26; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 45; *?crispa*, Lin.; *ignobilis* et *plebeja*, Spix, *Av. Bras.*, p. 46, pl. 59, f. 5 et 60, f. 5;
- Brésil N., Guyane.
- Brésil S., Bolivie, Paraguay, Argentine.
- Mexique..
- Mexique.
- Ecuador.
- Guyane, Amazonie.
- Ecuador.
- Yucat., Guatém., Honduras, ?Costa-Rica.
- Texas, Mexique.
- Costa-Rica.
- Brésil S., Paraguay, Argentine, Bolivie.
- Brés. (Rio-de-Janeiro).
- Brésil.
- Brésil.
- Brésil.
- Amérique mérid. trop.

melanocephala, Max.; *olivaceoava*, Lafr.; *guturalis pallida*, Berl.

8069. *OCELLATA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 181; id., *Ibis*, 1871, p. 14, pl. 2, f. 3.
8070. *LINEOLA* (Lin.); Pelz., *l. c.*, pp. 224, 458; *crispa*, P. Müll.; Vieill., *Ois. Ch.*, p. 76, pl. 47; *bouvرونoides*, Less., *Tr. d'Orn.*, p. 450.
2037. *Var. TRINITATIS*, Sharpe, *Cat. B. XII*, p. 152.
2058. *Var. AMAZONICA*, Sharpe, *l. c.*
8071. *AURITA*, Bp., *Consp. I*, p. 497; Scl., *Ibis*, 1871, p. 14, pl. 2, ff. 1, 2; *hoffmanni*, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 6; *semicollaris, hicksi, fortipes et collaris*, Lawr.
8072. *LUCTUOSA*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 291; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 160; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 10; Sharpe, *l. c.*, p. 155.
8075. *CORVINA*, Scl., *P. Z. S.*, 1859, p. 579; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 555; *badiiventris*, Lawr.; Baird, *Trans. Chicago Acad.*, 1869, p. 519, pl. 28, f. 5.
8074. *BICOLOR* (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857 (*Syn. Av.*, p. 86); d'Orb., *Voy. Am. mér. Ois.*, pl. 50, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 158.
- Guyane, Vénézuéla, Colombie, Pérou.
Guyane, Vénézuéla, Bahia.
Trinidad.
Amazone.
Amérique centrale du Guatém. à Panama.
Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.
Amérique centrale du Mex. au Costa-Rica.
Bolivie.

1146. CATAMENIA

Catamenia, Bp. (1830).

8075. *INORNATA* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 75; Sharpe, *l. c.*, p. 104; *rufirostris*, Landb., *J. f. O.*, 1865, p. 404; *homochroa*, Berl. et Tacz. (nec Scl.)
2059. *Var. AÉQUATORIALIS*, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, 1894, p. 401.
8076. *HOMOCROA*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 552; Sharpe, *l. c.*, p. 105.
8077. *ANALIS* (d'Orb.), *Voy. Am. mér.*, p. 564, pl. 48, f. 1; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 49.
2060. *Var. ANALOIDES* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 75; Tacz., *l. c.*, p. 20; *analis*, auct. plur. (nec d'Orb.)
- Bolivie, Pérou.
Ecuador.
Pérou N., Ecuador.
Pérou, Bolivie, Argentine.
Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

1147. DOLOSPINGUS

Dolospingus, Elliot (1871).

8078. *NUCHALIS*, Elliot, *Ibis*, 1871, p. 402, pl. 41.
Orinoco.

448. MELOPYRRHA

Melopyrrha, Bp. (1853).

- ✓ 8079. *NIGRA* (Lin.) ; Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 65, pl. 57; d'Orb., Cuba.
in *Ram. de la Sagra, Hist. nat. Cuba*, p. 87,
pl. 18; *crenirostris*, Vieill., *Ois. Chant.*, p. 77.
8080. *TAYLORI*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 257. Gr. Caïman.

449. CATAMBLYRHYNCHUS

Catamblyrhynchus, Lafr. (1842); *Bustamentia*, Bp. (1844).

8081. *DIADEMA*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 501; id., *Mag. de Zool.*, 1845, pl. 34; Gray, *Gen. B.* II, pl. 95; *capitorea*, Bp.
2061. *Var. CITRINIFRONS*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, Pérou central.
1896, p. 550.

450. PHONIPARA

Phonipara, Bp. (1850); *Euetheia*, Rchb. (1850).

- ✓ 8082. *CANORA* (Gm.) ; Brown, *Ill. Zool.*, pl. 24, f. 1; Sharpe, Cuba.
t. c., p. 144.
✓ 8083. *LEPIDA* (Jacq.), *Beitr.*, p. 7, pl. 2; *olivacea*, Gm.; Grandes Antilles.
d'Orb., *Hist. nat. Cuba*, p. 24, pl. 45; *adoxa*,
Gosse, *B. Jam.*, p. 255, pl. 65.
2062. *Var. PUSILLA* (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 458; Mexique, Amér. centr.,
Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 159; *levida*, Licht. Colombie, Cozumel.
(nec Jacq.); *intermedia*, Ridgw.
2063. *Var. CORYI*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 522. Ille Caïman.
2064. *Var. BRYANTI*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 522. Porto-Rico.
8084. *BICOLOR* (Lin.) ; A. et E. Newt., *Ibis*, 1859, pp. 147,
576, pl. 12, f. 2; *var. portoricensis*, Bryant; *zena*, Petites Antilles (? Vé-
Baird, Br. et Rid.; Mayn., *B. East. N. Am.*,
p. 87, pl. 2. néz., Colombie).
2065. *Var. MARCHII*, Baird, *Pr. Philad. Acad.*, 1863, Jamaïque, St-Domin-
p. 297; *bicolor*, Gosse (nec L.), *B. Jam.*, pl. 64. gue, etc.
2066. *Var. SHARPEI* (Hart.), *Bull. B. O. C.* VII, p. 57. Arub., Curaç., Bonaire.
2067. *Var. OMissa* (Jard.), *Ann. Nat. Hist.*, 1847, p. 522; Vénézuela, Colombie?
Sel., *Cat. A. B.*, p. 106; *bicolor* (pt.), Sharpe.
8085. *GRANDIOR* (Cory), *Auk*, 1887, IV, p. 245. Vieille-Providence.
8086. *FULGINOSA* (Max.), *Beitr. Nat. Bras.* III, 1, p. 629; Guyane, Brésil;
Cab., *J. f. O.*, 1874, p. 85; *unicolor*, Licht.;
Pelz., *Orn. Bras.*, pp. 222, 529; *fumosa*, Lawr.;
phaeoptila, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 445.

1451. VOLATINIA

Volatinia, Rehb. (1850).

8087. *JACARINI* (Lin.); Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 55; *jacarina*, Brésil, Bolivie, Pérou.
Bp.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 234; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 25.
2068. *Var. SPLENDENS* (Vieill.), *N. Dict.* XII, p. 175; Bp., Amérique centr., *Consp.* I, p. 474; Salv. et Godm., *Biol. lombie*, Ecuador.
Centr.-Am. I, p. 357.

1452. AMAUROSPIZA

Amaurospiza, Cab. (1861).

8088. *CONCOLOR*, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 5; Salv. et Godm., Costa-Rica, Panama.
Biol. Centr.-Am. I, p. 350.
2069. *Var. EQUATORIALIS*, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 157. Ecuador.
8089. *CÆRULATRA*, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 506; *axillaris*, Brésil.
Sharpe, *l. c.*, p. 157.
8090. *?FRINGILLOIDES* (Pelz.), *Orn. Bras.*, p. 329; *?cæru-* Brésil.
latra, fem.

1453. PYRRHULOXIA

Pyrrhuloxia, Bp. (1850).

8091. *SINUATA* (Bp.), *P. Z. S.*, 1857, p. 111; id., *Consp.* I, États-Unis S.-W.,
p. 500; Cass., *B. Calif.*, p. 204, pl. 55; *beckhami*, Mexique.
Ridgw., *Auk*, 1887, p. 547.
2070. *Var. PENINSULA*, Ridgw., *Auk*, 1887, p. 547. Basse-Californie.
2071. *Var. TEXANA*, Ridgw., *Auk*, 1897, p. 75. Texas.

1454. CARDINALIS

Cardinalis, Bp. (1857).

8092. *RUBER* (Scop.), *Ann.* I, p. 159; Stejn., *Auk*, 1884, États-Unis E.,
p. 172; *cardinalis*, Lin.; Wils., *Am. Orn.* II,
p. 58, pl. 11, fl. 1, 2; *virginianus*, Bp., *P. Z. S.*,
1857, p. 111.
2072. *Var. COCCINEA*, Baird, Br. et Ridgw., *Hist. N. Am.* Mexique E., Honduras, Cozumel.
B. II, p. 299; *virginianus* (pl.), auct. plur.;
saturatus, Ridgw.
2073. *Var. IGNEA*, Baird, *Pr. Phil. Acad.*, 1859, p. 505; Basse-Calif., Mexique
Ell., *New and Unfig. B. N. Am.*, pl. 4; *affinis* N.-W.
et sinaloensis, Nels.
2074. *Var. SUPERBA*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 554. Arizona, Mexique W.

2075. *Var. CARNEA* (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 210; Mexique W.
Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 341.
2076. *Var. CANICAUDA*, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.* Texas.
III, p. 325.
2077. *Var. YUCATANICA*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 445; Yucatan.
littoralis, Nels.
2078. *Var. FLORIDANA*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 606. Floride.
2079. *Var. MARLE*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washing.* XII, p. 10. Iles Tres Marias.
8095. *BERMUDIANUS*, Bangs et Brad., *Auk*, 1901, p. 256. Iles Bermudes.
8094. *PHOENICEUS*, Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 411; Scl. et Vénézuéla, Trinidad,
Salv., *Exot. Orn.*, pl. 63. Colombie.
2080. *Var. ROBINSONI*, Richm., *Auk*, 1895, p. 370. Ile Margarita (Vénéz.)

1155. GUBERNATRIX

Gubernatrix, Less. (1837); *Lophocoryphus*, Gray (1840).

8095. *CRISTATA* (Vieill.), *N. Dict.* XIII, p. 551; Sharpe, *l. c.*, Paraguay, Argentine,
p. 815; *gubernatrix*, Tem., *Pl. col.*, 65, 64; Patagonie N.
cristatella, Bon. et Vieill.

SUBF. IV. — EMBERIZINÆ

1156. UROCYNCHRAMUS

Urocynchramus, Prjev. (1877).

8096. *PYLZOWI*, Prjev., in *Rowl. Orn. Misc.* II, p. 509, pl. 7; Chine W.
Gould, *B. Asia*, V, pl. 32; Sharpe, *l. c.*, p. 472.

1157. EMBERIZA

Emberiza, Briss. (1760); *Cynchramus*, Boie (1826); *Citrinella*, *Orospina*, *Cia*,
Spina, *Cirlus*, Kaup (1829); *Ocyris*, Hodgs. (1844); *Schænicola*, Bp. (1850);
Glycospina, *Polymitra*, *Hypocentor*, Cab. (1850); *Granativora*, *Onychospina*,
Buscarla, Bp. (1857); *Hylespiza*, Blas (1862); *Pyrrhulorhyncha*, Gigl. (1865).

8097. *PALUSTRIS*, Savi, *Orn. Tosc.* II, p. 91; Roux, *Orn.* Europe mérid.
Prov., pl. 114^{bis}; Gould, *B. Eur.* III, pl. 182;
intermedia (Michah.), Bp., *Rev. crit.*, p. 164;
pyrrhuloides, Bp. et auct. plur. (nec Pall.);
schæniclus (pt.), Dress.
8098. *PYRRHULOIDES*, Pall., *Zoogr. Rosso-Asiat.* II, p. 49; Astrakhan, Turkestan,
Dress., *B. Eur.* IV, p. 249, pl. 222, ff. 2, 3; *caspia*, Yarkand, Sibérie
Ménér.; *schæniclus*, var. *pyrrhuloides*, Seeb. S.-W.
8099. *PYRRHULINA* (Swinh.), *Ibis*, 1876, p. 553, pl. 8, f. 2; Japon.
Sharpe, *l. c.*, p. 473; *palustris*, Seeb., Blakist.
(nec Savi).

8100. *SCHOENICLUS*, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 241, pl. 221, 222, f. 1; Dubois, *Fne ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 556, pl. 150; *arundinacea*, Gm.; *stagnatilis*, etc., Brm.; *schanicola*, Hume; *tschusii*, Reis. et Olm.
8101. *PASSERINA*, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* I, *App.*, p. 456; Seeb., *Ibis*, 1879, p. 59, pl. 1, f. 1; *pallasii*, Cab.; *polaris* et var. *minor*, Midd.; *canescens*, Swinh.; *alleonis*, Vian; *schanicus*, var. *passerinus*, Seeb.
8102. *YESSOENSIS* (Swinh.), *Ibis*, 1874, p. 161; Seeb., *Ibis*, 1879, p. 59, pl. 1, f. 2; *minor*, Blakist.
8103. *PUSILLA*, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 697; Dress., *B. Eur.* IV, p. 253, pl. 220; Dubois, *Fne ill.*, *Ois.* I, p. 561, pl. 150^b; *durazzii*, Bp., *Faun. Ital. Ucc.*, pl. 56, f. 1; *oinops*, Hodgs., *Icon ined.*, *Passeres*, pl. 292, ff. 1, 2.
8104. *RUSTICA*, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 698; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, pl. 58; Dress., *B. Eur.* IV, p. 229, pl. 219; *provincialis*, Gm.; *lesbia*, Tem. (nec Gm.); *borealis*, Zett.
8105. *FUCATA*, Pall., *Reise*, III, p. 698; Tem. et Schl., *F. J.*, pl. 55; *elegantula*, Swinh., *P.Z.S.*, 1870, p. 154.
8107. *CHRYSPHYS*, Pall., *Reise*, III, Anh., p. 698; id., *Zoogr.* II, p. 46, pl. 48, f. 2; Dress., *B. Eur.* IV, p. 195, pl. 212; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 523.
8108. *FLAVIVENTRIS* (Bon. et Vieill.), *Enc. méth.* II, p. 929; Sharpe, *t. c.*, p. 499 (pt.); *capensis*, Sw., *B. W. Afr.* I, p. 111, pl. 18.
2081. *Var. FLAVIGASTRA*, Rüpp., *Atlas*, p. 58, pl. 23; *quinquestrigata*, Licht.; *xanthogastra*, *albicollis*, Pr. Würt.
2082. *Var. AFFINIS* (Pr. Würt.) in Heugl., *J. f. O.*, 1867, p. 277; *flaviventris* (pt.), auct. plur.
8109. *POLIOPLEURA* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Genov.* 1888, p. 269.
8110. *FORBESI* (Hartl.), *Orn. Centralbl.*, 1882, p. 92; id., *J. f. O.*, 1882, p. 524.
8111. *MAJOR* (Bocage), *Orn. Angola*, p. 559 (1881); Cab., *J. f. O.*, 1880, p. 549, pl. 2, f. 2; *cabanisi*, Boc. (nec Rehw.), *t. c.*, p. 571.
2083. *Var. ORIENTALIS*, Shell., *P. Z. S.*, 1882, p. 508; Sharpe, *t. c.*, p. 502.
2084. *Var. CABANISI* (Rehw.), *J. f. O.*, 1875, p. 253, pl. 2, ff. 2, 5; *flaviventris*, Rehw. (nec V.), *J. f. O.*, 1875, p. 42.
- Europe et Asie jusqu'au 70° N., Kamtsch., au S. jusqu'au 20° N. Sibérie E. jusqu'au Téhéran, Turkestan, Mongolie, Chine N. Japon.
- Europe N.-E., accid. centr., Asie du 70° N. à l'Himal. et jusqu'à l'Indo-Chine en hiver. Nord de l'Europe et de l'Asie jusqu'en Chine, Japon.
- Sibérie E., Japon, Chine, Indo-Chine, Himalaya, Inde. Sibérie E., Japon, Chine.
- Sibérie E. Afrique S. jusqu'au 10° S.
- Afrique N.-E.
- Afrique W. et N.-E.
- Abyss., Choa, Somali.
- Afrique équat.
- Angola.
- Afrique E.
- Caméron et Afrique équat.

8112. MELANOCEPHALA, Scop., *Ann. I*, p. 142; Naum., *Vög. Deutschl.* IV, pl. 101, f. 2; Dress., *B. Eur.* IV, p. 151, pl. 206; *melanictera*, Guld.; *crocea*, Vieill.; *Ois. Ch.*, pl. 27; *caucasicus*, Pall.; *granativora*, Mén.; *simillima*, Blyth; *atricapilla*, Brm.
8115. LUTEOLA, Sparrm., *Mus. Carls.* IV, pl. 95; Jerd., *B. Ind.* II, p. 578; Sharpe, *l. c.*, p. 506; *icterica*, Eversm., *Add. Pall. Zoogr.* II, pl. 10; Gray, *Gen. B.*, pl. 91; *brunneiceps*, Brandt.
8114. AUREOLA, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* II, p. 711; id., *Zoogr.*, pl. 50; Dress., *B. Eur.* IV, p. 225, pl. 218; *collaris*, Vieill.; *flavicollis*, Mc Clel.; *dolichonia*, Bp.; *selysi*, Verany; *flavogularis*, Blyth; *flavocollaris*, Gr.
8115. RUTILA, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 698; Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, pl. 56^b; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 531.
8116. CITRINELLA, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 171, pl. 209; Dubois, *Fne ill.*, *Ois. I*, p. 544, pl. 126; *sylovestris major*, etc., Brm.; *brehmii*, Hom.
2085. Var. MOLESSONI, Poph., *Ibis*, 1901, p. 455, pl. 10, f. 4.
2086. Var. CORSICA, Kg., *Orn. Monatsb.* VII, p. 120.
8117. SULPHURATA, Tem. et Schl., *Fauna Jap.*, p. 100, pl. 60; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 550; Sharpe, *l. c.*, p. 519.
8118. PERSONATA, Tem., *Pl. Col.* 580; Tem. et Schl., *F.J.*, pl. 59^b; Sharpe, *l. c.*, p. 521.
8119. SPODOCEPHALA, Pall., *Reis. Russ. Reichs.* III, p. 698; Schr., *Reis. Amurl.*, p. 142, pl. 12, ff. 5-8; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 529; *sordida vel chlorocephala*, Hodgs.; *melanops*, Blyth.
8120. CIRLUS, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 177, pl. 210; Dubois, *Fne. ill.*, *Ois. I*, p. 547, pl. 127; *elæothorax*, Bechst.
8121. CINEREA, Strickl., *P. Z. S.*, 1852, p. 99; Gould, *B. Asia*, V, pl. 8; Dress., *B. Eur.* IV, p. 159, pl. 207; *cineracea*, Brm.
8122. HORTULANA, Lin.; Dress., *l. c.* IV, p. 185, pl. 211; Dubois, *l. c.* I, p. 555, pl. 129; *moelbyensis*, Sparrm.; *chlorocephala badensis*, Gm.; *tunstalli*, Lath.; *pinguevans*, Brm.; *shah*, Bp.
8123. BUCHANANI, Blyth, *J. A. S. Beng.* XIII, p. 957; *huttoni*, Blyth, *l. c.* XVIII, p. 811; *cerrutii*, De Fil.; Gould, *B. Asia*, V, pl. 11.
8124. CESIA, Cretz. in *Rüpp. Atlas*, p. 17, pl. 10, f. b;
- Europe S.-E., Allemagne S., France, Asie S.-W. jusqu'à l'Inde centrale.
- Sibérie, Asie S.-W. et centrale, jusqu'à l'Inde.
- Europe N., Sibérie, Asie centrale, Chine, jusqu'à Malacca.
- Sibérie E., Japon, Himal. S.-E., Chine, Indo-Chine.
- Europe, Sibérie W.
- Jénisséï.
- Corse.
- Chine, Japon.
- Japon, Chine.
- Sibérie à l'E. du Jénisséï, Japon, Chine, Himal. E., Assam, Manipour.
- Europe mér. et centrale, Asie Mineure.
- Asie Mineure jusqu'en Perse.
- Europe jusqu'au cercle polaire, Asie W., Afrique N. et N.-E.
- Du Caucase à la Perse, Turkestan, Afghanistan, Inde W.
- Eur. S.-E., Caucase,

- Gould, *B. Eur.* III, pl. 481; Dress., *l. c.* IV, p. 213, pl. 216; *rufibarba*, Nordm.
8125. *cia*, Linn.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 205, pl. 214; Dubois, *l. c.* I, p. 530, pl. 428; *barbata*, Scop.; *lotharingica*, Gm.; *meridionalis*, Cab.
2087. *Var.* STRACHEYI, Moore, *P. Z. S.*, 1855, p. 213, pl. 412; Sharpe, *l. c.*, p. 539; *cia*, auct. plur. (nec Lin.)
8126. GODELEWSKI, Tacz., *J. f. O.*, 1874, p. 550; Sharpe, *Cat. B. XII*, p. 542, pl. 42; *gigliolii*, Dyb. (nec Swinh.)
8127. CIOIDES, Brandt, *Bull. Acad. Sc. St-Pétersb.*, 1845, p. 565; Midd., *Sib. Reise*, p. 280; Sharpe, *l. c.*, p. 542; *cia* (pt.), Pall. (nec L.)
2088. *Var.* CASTANEICEPS, Moore, *P. Z. S.*, 1855, p. 215; Sharpe, *l. c.*, p. 544; *gigliolii*, Swinh., *Ibis*, 1867, p. 395; *ciospis*, Swinh. (nec Bp.)
8128. CIOPSIS, Bp., *Consp.* I, p. 466; *ciooides*, Tem. et Schl. (nec Brt.), *Fauna Jap.*, p. 59, pl. 58.
2089. *Var.* LIHMA, Stejn., *P. U. S. Nat. Mus.* XVI, p. 637.
8129. JANKOWSKI, Tacz., *Ibis*, 1888, p. 517, pl. 8.
8130. TRISTRAMI, Swinh., *Pr. Z. S.*, 1870, p. 441; Dav. et Oust., *Ois. Ch.*, p. 326; *stracheyi*, Swinh. (1862-1865); *quinquelineata*, David.
8131. STEWARTI, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1854, p. 213; *caniceps*, Gould, *B. Asia*, V, pl. 6; *buchananii*, Bp. (nec Blyth).
8132. LEUCOCEPHALA, Gm., *N. Comm. Ac. Sc. Imp. Petrov.*, 1770, p. 480, pl. 23, f. 5; Dress., *B. Eur.* IV, p. 217, pl. 217; *pityornis*, Pall.; Gould, *B. Eur.* III, pl. 480; *esclavonicus*, Degl.; *albida*, Blyth; *bonapartii*, Barth.; *himalayensis*, Tytl.
- Afr. N.-E., Arabie.
Eur. mérid., Asie Min. jusqu'en Afghanist.
Beloutchistan E. et Cachemire.
Sibérie E. jusqu'au Kan-sou, Yarkand, Turkest., Cachem.
Sibérie.
Chine, Mongolie, Sibérie S.-E.
Japon.
Tsushima (Japon).
Oussouri.
Chine.
Inde N.-W., Afghan., Turkestan.
Sibérie, Asie centr. jusque vers le 28° l. N.; accid. Europe.

1458. MILIARIA

Emberiza (pt.), auct. plur.; *Miliaria*, Brm. (1828); *Crithophaga*, Cab. (1850).

8133. EUROPEA, Sw., *Classif. B.* II, p. 290; Dubois, *Fne ill.*, *Ois.* I, p. 540, pl. 125; *Emb. miliaria*, Lin.; Dress., *B. Eur.* IV, p. 163, pl. 208; *projer*, Müll.; *septentrionalis*, minor, etc., Brm.
- Europe jusqu'au 62° l. N., Asie S.-W., Afrique N., Canaries, Egypte.

1459. FRINGILLARIA

Fringillaria, Sw. (1857); *Emberiza* (pt.), auct. plur.

8134. TAHPISI (Smith), *Rep. S. Afr. Exp.*, 1856, App., Afrique S. et W. jus-

- p. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 558; *rufa*, Sw.; *capistrata*, qu'au Gabon.
Cab.; *septemstriata*, Boc. (nec Rüpp.)
8155. *SEPTEMSTRIATA* (Rüpp.), *Neue Wirb. Vög.*, p. 86, pl. 30, Afrique N.-E. et de Sé-
f. 2; Fch. et Hartl., *Vög. Ost-Afr.*, p. 460; Hartl., négambie au Niger.
Orn. W.-Afr., p. 452.
8156. *STRIOLATA* (Licht.), *Verz. Doublet.*, p. 24; Rüpp., Arabie, Palest., Asie
Atlas, p. 15, pl. 10, f. a; Dress., *B. Eur. IV*, S.-W. jusqu'à l'Inde
p. 197, pl. 215. centr.
8157. *SAHARE* (Levaill. jun.), *Expl. scient. de l'Algérie, Ois.*, Algérie, Maroc.
pl. 9^{bis}, f. 2 (*sahari*); Tristr., *Ibis*, 1859, p. 295.
8158. *IMPETUANI* (Smith), *Rep. S. Afr. Exp.*, 1856, App., Afrique S. jusqu'au
p. 48; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 452; Sharpe, Transv. et Angola.
l. c., p. 565; *anthoides*, Sw.
8159. *CAPENSIS* (Lin.); *Pl. Enl.* 664, f. 4; Hartl., *Orn. W.-Afr.*, p. 452; *caffrariensis*, Steph.; *erythroptera*, Afrique S. jusqu'au
Tem.; *vittata*, Sw. Transvaal.
8140. *INSULARIS*, Grant et Forb., *Bull. Liverp. Mus. II*, p. 2. Sokotra.
8141. *SOCOTRANA*, Grant et Forb., *l. c. II*, p. 2. Sokotra.
8142. *VARIABILIS* (Tem.), *Pl. col.* 585, f. 2; id. et Schl., Sibérie E., Kamtschat.,
Faun. Jap., pl. 56; *musica*, Kittl. Japon.

1460. MELOPHUS

Melophus, Sw. (1857).

8145. *MELANICTERUS* (Gm.); Bp., *Consp. I*, p. 470; *erythropytera*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 152; *cristata*, Himalaya, Inde, Chine,
Vig.; *lathami*, Gray; *subcristata*, Sik.; *nipalensis*, Indo-Chine.
Hodggs., *Asiat. Research. XIX*, p. 157.

1461. PLECTROPHANES

Plectrophanes, B. Mey. (1822); *Plectrophenax*, Stejn. (1882); *Rhyncophanes*, Baird (1858).

8144. *NIVALIS* (Lin.); Dress., *B. Eur. IV*, p. 261, pl. 225; Zone boréale et centr.
Dubois, *Fne Ill.*, *Ois. I*, p. 536, pl. 124, 124^b; entre le 45° et le
notata, Müll.; *mystelina*, *montana*, *lotharingica* 80¹/₂ 1. N.
(pt.), Gm.; *glacialis*, Lath.; *borealis*, etc., Brm.
2090. *Var. TOWNSENDI*, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 403. Alaska, Kamtschatka
et îles voisines.
8145. *HYPBOROEUS* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, Alaska.
p. 68; Sharpe, *l. c.*, p. 577.
8146. *MACCOWNI*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1851, p. 122; Amérique sept. au Sud
Cass., *Ill. B. Calif.*, p. 228, pl. 59; Sharpe, *l. c.*, jusqu'au Mexique.
p. 589.

1162. CALCARIUS

Calcarius, Bechst. (1803); *Centrophanes*, Kp. (1829); *Plectrophanes*, auct. plur.

8147. *LAPPONICUS* (Lin.); Bechst., *Orn. Taschenb.*, p. 150; Zone boréale entre le
Dress., *l. c.*, p. 255, pl. 225; Dubois, *l. c. I*, 48° et le 70° l. N.
p. 552, pl^s 123 et 125^b; *calcarata*, Pall.; *montanus*, Leach; *groenlandicus*, Brm.
2091. *Var. ALASCENSIS*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 520. Alaska, Iles Aléoutes.
2092. *Var. COLORATA*, Ridgw., *l. c.* Kamtschat., Sibérie E.
8148. *PICTUS* (Sw. et Rich.), *Faun. bor. Am.*, *B.*, p. 250, Amér. sept. jusqu'au
pl. 49; Audub., *B. Am.* III, p. 52, pl. 155; Cercle arct.
- smithii, Audub., *l. c.* VII, p. 557, pl. 487.
8149. *ORNATUS* (Towns.), *Journ. Phil. Acad.*, 1837, p. 189; Amérique sept. au S.
Audub., *B. Am.* III, p. 53, pl. 154; *melanomus*, jusqu'au Mexique.
Baird, *B. N. Am.*, p. 456, pl. 74, f. 2.

1163. CHONDESTES

Chondestes, Sw. (1827).

8150. *GRAMMICA* (Say), in *Long's Exp.* I, p. 139; Bp., *Am. Orn.* I, p. 47, pl. 5, f. 5; Audub., *B. Am.* III, États-Unis, de l'Iowa et
p. 63, pl. 158; *grammaca*, Say et auct. plur.; Illinois au Pacifique,
strigata, Sw. Mexique, Guatém.

1164. CALAMOSPIZA

Calamospiza, Bp. (1838); *Corydallina*, Audub. (1859).

8151. *BICOLOR* (Towns.), *Journ. Phil. Acad.*, 1837, p. 189; États-Unis du Dakota
Audub., *B. Am.* III, p. 195, pl. 202; *melano-* et Kansas aux M^{es}
corys, Stejn., *Auk*, 1885, p. 49. Roch., Mexique N.,
Basse-Californie.

1165. ZONOTRICHIA

Zonotrichia, Sw. (1831); *Brachyspiza*, Ridgw. (1898).

8152. *QUERULA* (Nutt.), *Man.*, p. 555; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am.* B. I, p. 577, pl. 26, f. 4; *harrisii*, États-Unis, Canada
Audub., *l. c.* VII, p. 551, pl. 484; *comata*, Max. jusqu'au 55° l. N.
8153. *ALBICOLLIS* (Gm.); Wils., *Am. Orn.* III, p. 51, pl. 22, Amér. N.-E. jusqu'au
f. 2; *pennsylvanica*, Lath.; Audub., *l. c.* III, 65° l. N., à l'Ouest
p. 153, pl. 191. jusqu'au Dakota.
8154. *CORONATA* (Pall.), *Zoogr.* II, p. 44; Baird, Br. et Rid., *H. N. Am.* B. I, p. 575, pl. 26, f. 1; *atricapilla*, Amér. N.-W. de l'Alas-
Gm. (pt.); Audub., *l. c.* III, p. 162, pl. 193; *aurocapilla*, Nutt.; *galapagensis*, Bp. ka à la Californie,
Iles Aléoutes.

8155. VULCANI, Bouc., *P. Z. S.*, 1878, p. 57, pl. 4; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 571, pl. 26, f. 2. Costa-Rica.
8156. LEUCOPHRYS (Forst.), *Phil. Trans.*, 1772, pp. 582, 426; Audub., *l. c.* III, p. 187, pl. 192; *gambelli*, auct. plur. (nec Nutt.); *Spizella maxima*, Bp. Groenland et Amérique sept. à l'E. des M^{es}es Roch. jusqu'au Mex.
2093. *Var. INTERMEDIA*, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1875, p. 198; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 570. Alaska, Amér. N.-W. jusqu'au Mexique.
2094. *Var. GAMBELLI* (Nutt.), *Mon. Orn.* I, p. 556; Bp., *Consp.* I, p. 478; Sharpe, *l. c.*, p. 606; *nuttalli*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 56. Côtes du Pacifique jusqu'en Californie (Amérique N.-W.)
8157. STRIGICEPS, Gould, *Voy. « Beagle »*, *Birds*, p. 92; Sel., *Ibis*, 1877, p. 47, pl. 1, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 608. Brésil S.
8158. WHITEI, Sharpe, *l. c.*, pl. 43; *strigiceps*, White (nec Gould), *P. Z. S.*, 1885, p. 58. République Argentino.
8159. PILEATA (Bodd.); Sel., *P. Z. S.*, 1858, pp. 454, 552; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 45; *capensis*, Müll.; *matutina*, Licht.; *ruficollis*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 59, pl. 55, f. 5; *subtorquata*, Sw. Du Vénézuela à la République Argentine.
2095. *Var. INSULARIS*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 521. Ille Curaçao.
2096. *Var. PERUVIANA* (Less.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 45; *costaricensis*, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H.* III, p. 574; *mortoni*, Audub. Du Mexique S. au Pérou.
2097. *Var. CHILENSIS* (Meyen), *Reise*, III, p. 212; *pileata*, auct. plur. Chili.
2098. *Var. CANICAPILLA*, Gould, *Voy. « Beagle »*, *Birds*, p. 91; Sel., *Ibis*, 1877, p. 47, pl. 1, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 609; *australis*, Gray. Patagonie.

4166. CYANOSPIZA

Passerina, Vieill. (1816 nec Lin.); *Spiza*, Bp. (1858 nec 1824); *Cyanospiza*, Baird (1858).

- ✓8160. CIRIS (Lin.); Wils., *Am. Orn.* III, p. 68, pl. 24, fl. 1, 2; Audub., *B. Amer.* III, p. 93, pl. 169; *mariposa*, Scop. Ét.-Un. S., Am. centr., Cuba, Bahama.
8161. CYANEA (Lin.); Wils., *l. c.* I, p. 100, pl. 6, f. 5; Audub., *l. c.* III, p. 96, pl. 170; *cyanella*, Sparrm., *Mus. Carls.* II, pl. 42, 45. États-Unis E. jusqu'à l'Illinois au N., Am. centr., Bahama.
8162. AMOENA (Say) in *Long's Exp.* II, p. 47; Audub., *l. c.* III, p. 100, pl. 171; Baird, *B. N. Am.*, p. 504. Amér. N.-W. de la Col. angl. au Mexique.
8163. ROSITÆ, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1874, p. 597; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 564, pl. 25. Mexique S.
8164. LECLANCHERI (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 260; id., Mexique W.

Mag. de Zool., 1841, *Ois.*, pl. 22; Salv. et Godm.,
l. c. I, p. 564.

8165. VERSICOLOR (Bp.), *P. Z. S.*, 1837, p. 120; Baird, *B.* Texas, Mexique, Gua-
N. Am., p. 505, pl. 56, f. 2; *luxuosus*, Less.; témala.
lazulina, Licht.

2099. *Var. PULCHRA* (Ridgw.), *Man. N. Am. B.*, p. 448. Basse-Calif., Mex. W.

1167. PORPHYROSPIZA

Porphyrospiza, Sel. et Salv. (1875).

8166. PULCHRA, Sharpe (nec Ridgw.), *Cat. B. XII*, p. 625; Brésil.
cyanella, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 227 (nec Sparrm.);
Sel. et Salv., *Nomencl.*, p. 50.

1168. HAPLOSPIZA

Haplospiza, Cab. (1850).

8167. UNICOLOR (Licht.) in Cab., *Mus. Hein.* I, p. 147; Berl. Brésil.
et Iher., *Zeitschr. ges. Orn.* II, p. 125, pl. 8,
fl. 1, 2; *carbonaria*, Gray.

8168. NIVARIA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XIII, p. 102. Colombie.

8169. UNIFORMIS, Sel. et Salv., *Nomencl. Av. Neotr.*, pp. 29, Mexique.
157; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 566,
pl. 27, f. 1.

1169. AMPHISPIZA

Amphispiza, Coues (1874); *Poospiza*, auct. plur. (nec Cab.)

8170. BILINEATA (Cass.), *Pr. Philad. Acad.*, 1850, p. 104; Texas S., Mexique
id., *Ill. B. Calif.*, p. 150, pl. 25; Baird, *B. N.* N.-E.
Am., p. 470; Coues, *B. N.-W.*, p. 254.

2100. *Var. DESERTICOLA*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 229. États-Unis S.-W.

2101. *Var. GRISEA*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 61. Mexique.

8171. BELLII (Cass.), *Pr. Phil. Acad.*, 1850, p. 104, pl. 4; Baird, *B. N. Am.*, p. 470; Sharpe, *l. c.*, p. 629.

2102. *Var. CINEREA*, Towns., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 156. Basse-Californie.

2103. *Var. CLEMENTEAE*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 250. Ile San Clemente (Cal.)

2104. *Var. NEVADENSIS*, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1875, p. 191; Sharpe, *l. c.*, p. 630. Am. N.-W., de la Columbia, angl. au Mex.

8172. QUINQUESTRIATA (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, p. 525; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 568, pl. 27, f. 2. Mexique.

1170. POOSPIZA

Poospiza, Cab. (1847).

8175. THORACICA (Nordm.) in *Erman's Reise*, p. 10, pl. 4, Brésil.
f. 4; Cab., *Arch. f. Nat.*, 1847, p. 350; Burm.,
Th. Bras. III, p. 217; *rufitorques*, Sw.; *rufigula-*
ris, Less., *Rev. Zool.*, 1859, p. 42.
8174. BOLIVIANA, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 654, pl. 14. Bolivie.
8175. CÆSAR, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 152, pl. 15; Pérou.
Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 52.
8176. HYPOCHONDRIACA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, Bolivie.
1837, p. 80; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, p. 361,
pl. 45, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 656.
8177. ALTIOLA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 7. Pérou.
8178. BONAPARTEI, Sel., *P. Z. S.*, 1867, p. 541, pl. 20; Pérou.
Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 51; *hispaniolensis*, Bp.;
torquata, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 520.
8179. MELANOLEUCA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, République Argentine.
p. 82; Bp., *Consp.* I, p. 475; Burm., *Reise La-*
Plata, II, p. 484.
8180. CINEREA (Cuv.) in Bp., *Consp.* I, p. 473; Sel., *Cat. Am. B.*, p. 410; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 439;
schistacea, Cab.; Burm., *Th. Bras.* III, p. 218.
8181. PERSONATA (Sw.), *An. in Menag.*, p. 511; Gould, *Voy. « Beagle » B.*, p. 98, pl. 35; *nigrorufa*, Cab., *Arch. f. Nat.*, 1847, p. 350; *mesoleuca*, Licht. Du Brésil S. jusqu'au N. de la Patagonie.
8182. WHITHEI, Sel., *P. Z. S.*, 1885, p. 45, pl. 9; Sharpe, *l. c.*, p. 641. République Argentine.
8183. ERYTHROPHRYS, Sel., *Ibis*, 1881, p. 399, pl. 17, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 642. République Argentine.
8184. RUBECULA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 8. Pérou.
8185. ORNATA, Sel. et Salv., *Nomencl.*, p. 50; Sharpe, *l. c.*, Argentine W.
p. 645.
8186. LATERALIS (Nordm.) in *Erman's Reise*, p. 10; Bp., *Consp.* I, p. 473; *superciliosa*, Sw.; *pyrrhopyga*, Licht. Brésil S., Paraguay, Argentine.
8187. ASSIMILIS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 157; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 459; *cabanisi*, Bp., *l. c.*, p. 473; Burm., *Th. Bras.* III, p. 216. Argentine.
8188. TORQUATA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, Argentine, Mendoza,
p. 82; Bp., *l. c.*, p. 475; Burm., *Reise La-Plata* Bolivie.
St. II, p. 484; Sharpe, *l. c.*, p. 645.

1171. COMPSOSPIZA

Compsospiza, Berl. (1895).

8189. GARLEPPI, Berl., *Ibis*, 1895, p. 208, pl. 6. Bolivie.

1172. JUNCO

- Junco*, Wagl. (1831); *Struthus*, Bp. (1838, nec Boie); *Niphcea*, Audub. (1859).
8190. *Hiemalis* (Lin.); Gould, *B. Eur.* III, pl. 190; Audub., *B. Am.* III, p. 88, pl. 167; *hudsonia*, Forst.; *nivalis*, Wils., *Am. Orn.* II, p. 129, pl. 16, f. 6. États-Unis jusqu'à la Nouv. - Angleterre au N.
2105. *Var. MONTANA*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 521. De la Col. angl. au Mex.
2106. *Var. CAROLINENSIS*, Brewst., *Auk*, 1886, p. 108. Caroline W. (Mont^{gnes}).
2107. *Var. PINOSA*, Loomis, *Auk*, 1895, p. 47, 1894, p. 265. Baie Monterey (Calif.)
8191. *AIKENI*, Ridgw., *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1872, p. 201; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* I, p. 584, pl. 26, f. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 649. Colorado.
8192. *OREGONUS* (Towns.), *Pr. Philad. Acad.*, 1857, p. 188; Audub., *l. c.* III, p. 91, pl. 168; *hudsonia*, Licht. (nec Forst.); *atrata*, Brandt, *Icon. Rosso-Asiat.*, pl. 2, f. 8; *hiemalis*, var. *oregonus*, Ridgw. États-Unis W., de l'Alaska à l'Arizona et la Californie.
2108. *Var. CONNECTENS*, Coues, *Key N. Am. B.*, 2^e éd., p. 378; *shufeldti*, Coal.; *thurberi*, Anth. Nouv.-Mexique.
8193. *ANNECTENS*, Baird, in *Cooper's B. Calif.*, p. 564; Sharpe, *l. c.*, p. 651; *oregonus*, Merr. (nec Towns.); *oregonus*, var. *annectens*, Hensh.; *cinericus*, var. *caniceps* (pt.), Coues (1874); *hiemalis annectens*, Coues (1882); *ridgwayi*, Mearns. Montagnes Rocheuses, de l'Idaho et Montana au Nouv.-Mexique et Arizona.
2109. *Var. MEARNSI*, Ridgw., *Auk*, 1897, p. 94. Wyoming.
8194. *TOWNSENDI*, Anth., *Pr. Cal. Ac. Sc.* II, p. 76. Basse-Californie.
8195. *INSULARIS*, Ridgw., *Bull. U. S. Geol. Surv.*, 1876, p. 188; Sharpe, *l. c.*, p. 652. Ille Guadalupe (Californie).
2110. *Var. BAIRDI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.* VI, 1883, p. 155; Sharpe, *l. c.*, p. 653. Basse-Californie.
8196. *CINEREUS* (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 455; Hensh., *Rep. Zool. Expl. 100th Merid.*, p. 271, pl. 10; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 575. Mexique E. (Montagnes).
2111. *Var. PALLIATA*, Ridgw., *Auk*, 1885, p. 564. Arizona (Montagnes).
8197. *CANICEPS* (Woodh.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 202; Baird, *B. N. Amer.*, p. 468, pl. 72, f. 1; id., Br. et Rid., *H. N. Am. B.* I, p. 587, pl. 26, f. 5; *cinereus*, var. *caniceps*, Coues; *hiemalis*, var. *caniceps*, Ridgw. Mont. Roch., depuis la Colombie angl. jusqu'au Nouv.-Mexique et Arizona.
8198. *DORSALIS*, Henry, *Pr. Philad. Acad.*, 1858, p. 417; Baird, *B. N. Am.*, p. 467, pl. 28, f. 1; *cinereus*, var. *caniceps* (pt.), Coues; *hiemalis dorsalis* et *cinereus dorsalis*, Hensh. Nouv.-Mexique, Arizona E. (Mont^{gnes}).
8199. *ALTICOLA*, Salv., *P. Z. S.*, 1863, p. 189; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 574, pl. 26, f. 1; *hiemalis*, var. *alticola* et *cinereus*, var. *alticola*, Ridgw. Guatémala (Mont^{gnes}).
8200. *FULVESCENS*, Nels., *Auk*, 1897, p. 61. Chiapas (Mexique).

1173. SPIZELLA

Spizella, Bp. (1832); *Spinetes*, Cab. (1850).

8201. MONTICOLA (Gm.); Baird, *B. N. Am.*, p. 472; *montana*, Forst. (nec Lin.); *arborea*, Wils., *Am. Orn.* II, p. 125, pl. 16, f. 5; *canadensis*, Sw. et Rich.; Audub., *B. Am.*, p. 85, pl. 166.
2112. Var. OCHRACEA, Brewst., *Bull. Nutt. Orn. Club*, VII, p. 228; Sharpe, *l. c.*, p. 659; *monticola* (pt.), auct. plur.
8202. SOCIALIS (Wils.), *Am. Orn.* II, p. 127, pl. 16, f. 5; Audub., *l. c.*, III, p. 80, pl. 165; *pallida*, Lemb. (nec Sw.); *var. arizonae*, Coues; *domestica*, Coues.
2115. Var. MEXICANA, Nels., *Auk*, 1899, p. 50.
8205. PINETORUM, Salv., *P. Z. S.*, 1863, p. 189; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 578, pl. 56, f. 5.
8204. PUSILLA (Wils.), *l. c.* II, p. 121, pl. 16, f. 2; Audub., *l. c.* III, p. 77, pl. 164; *?Mot. juncorum*, Gm.
2114. Var. ARENACEA, Chadb., *Auk*, 1886, p. 248; Richm., *Auk*, 1897, p. 345, pl. 5.
2115. Var. WORTHENI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1884, p. 259.
- ✓ 8205. pusio (Licht.), *Preis Verz. Mex. Vög.*, p. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 666; *pallida*, Sw.; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B. II*, p. 11, pl. 27, f. 5; *shattuckii*, Audub., *l. c.* VIII, *App.*, p. 250, pl. 493.
2116. Var. BREWERI, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1856, p. 40; Baird, Br. et Rid., *l. c.* II, p. 13, pl. 27, f. 4; *pallida*, auct. plur. (nec Sw.); Audub., *l. c.* III, p. 71, pl. 161.
8206. ATRIGULARIS (Cab.), *Mus. Hein. I*, p. 153; Baird, *Mex. Bound. Surv. II, Birds*, p. 16, pl. 17, f. 4; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 580; *evura*, Coues, *Ibis*, 1863, p. 118.
- Amér. sept. à l'E. des Monts. Rocheuses, entre le 37° 1. N. et le cercle polaire.
- Amérique N.-W., du cercle polaire au S. des États-Unis W.
- Amérique septentr. du 62° 1. N. au Mexique.
- Mex. S., Guatemala.
- Guatemala et île Ruitan.
- Canada S., États-Unis E. jusqu'au Mex.
- Texas, Montana, Dakota.
- Nouv.-Mex., Texas W.
- États-Unis de l'Illinois aux Mont. Roch. et du Saskatchewan au Mexique, Cuba.
- États-Unis S.-W. et Mexique.
- États-Unis S.-W., du Texas à la Californie, Mexique.

1174. POOCÈTES

Poocetes, Baird (1860); *Poocetes*, Sharpe (1888).

8207. GRAMINEUS (Gm.); Audub., *l. c.* III, p. 63, pl. 159; Baird, *B. N. Am.*, p. 447; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Amer. B. I*, p. 545, pl. 25, f. 4.
2117. Var. CONFINIS, Baird, *B. N. Am.*, p. 448; Sharpe, *l. c.*, p. 672; *gramineus* (pt.), auct. plur.; *affinis*, Mill., *Auk*, 1888, p. 404.
- Ontario et N.^e-Écosse jusqu'au Missouri, Kentucky et Virg.
- États-Unis W., Mexique.

4175. PASSERCULUS

Passerculus, Bp. (1858); *Centronyx*, Baird (1860).

8208. *SANDWICHENSIS* (Gm.); Baird, *B. N. Am.*, p. 444; Amérique septentr. Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 380; *arctica*, Lath.; *chrysops*, Pall., *Zoogr. II*, p. 45, pl. 48, f. 1.
2118. *Var. SAVANNA* (Wils.), *Amer. Orn. III*, p. 55, Amérique N.-E. jus- pl. 22, f. 3; Baird, *B. N. Am.*, p. 442; qu'aux plaines du Audub., *l. c. III*, p. 68, pl. 160. Missouri.
2119. *Var. ANTHINA*, Bp., *C. R. XXVII*, p. 949; Baird, Alaska, Californie *l. c.*, p. 445; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B. I*, p. 559, pl. 24, f. 10. (côtes).
2120. *Var. ALAUDINA*, Bp., *C. R. XXXVII*, p. 918; Californie, Texas, Baird, *l. c.*, p. 446. Mexique N.
2121. *Var. BRUNNESCENS* (Bull.), *Auk*, 1888, p. 264. Mexique, Guatémala.
8209. *PRINCEPS*, Mayn., *Amer. Nat.*, 1872, p. 637; Baird, Amérique N.-E., de Br. et Rid., *l. c. I*, p. 540; Sharpe, *l. c.*, p. 679. la Nouv. - Écosse jusqu'à la Virginie.
8210. *ROSTRATUS* (Cass.), *Proc. Philad. Acad.*, 1852, p. 184; De la Californie au id., *Ill. B. Calif.*, p. 226, pl. 58; *guttatus*, Lawr.
2122. *Var. HALOPTILA* (Mcgr.), *Auk*, 1898, p. 265. Basse-Californie.
8211. *BAIRDI*, Audub., *l. c. VII*, p. 539, pl. 500; Baird, États-Unis centr. et *Br. et Rid.*, *l. c. I*, p. 531, pl. 25, f. 3; *ochrocephalus*, Aitk., *Amer. Nat.*, 1875, p. 257. S.-W.
8212. ?*GEOSPIZOPSIS*, Bp., *C. R. XXXVII*, 1855, p. 921; Colombie. *Sci., P. Z. S.*, 1856, p. 306 (1).

4176. AMMODROMUS

Ammodromus, Sw. (1827); *Coturniculus*, Bp. (1858).

8213. *MARITIMUS* (Wils.), *Am. Orn. IV*, p. 68, pl. 34, f. 2; États-Unis E., du Audub., *B. Amer. III*, p. 103, pl. 172; *macgillivrayi*, Audub., *l. c.*, p. 106, pl. 175. Massachusetts au Rio Grande (côtes).
2123. *Var. PENINSULE*, Allen, *Auk*, 1888, p. 284. Floride S.-W., Louisiane (côtes).
2124. *Var. FISHERI*, Chapm., *Auk*, 1899, p. 10, pl. 1, f. 1; *macgillivrayi*, Ridgw. Texas, Floride.
2125. *Var. NIGRESCENS*, Ridgw., *Bull. Essex Inst.*, 1875, p. 198; Sharpe, *l. c.*, p. 683; *melanoleucus*, Mayn., *B. East N. Am.*, p. 119, pl. 5. Lacs salés du S. de la Floride.
2126. *Var. SENNETTI*, Allen, *Auk*, 1888, p. 286; Chapm., *Auk*, 1899, p. 5, pl. 1, f. 2. Texas.

(1) M. Sharpe rapporte cet oiseau au *Phrygilus unicolor* (*Cat. XII*, p. 792). Au Musée de Bruxelles se trouve le type du *P. geospizopsis* de Bonaparte, en deux exemplaires, et ceux-ci ne ressemblent nullement au *P. unicolor*.

8214. AUSTRALIS, Mayn., *Auk*, 1888, p. 598.
Floride, îles Bahama.
8215. CAUDACUTUS (Gm.); Wils., *l. c.* IV, p. 70, pl. 54, f. 5; États-Unis E.
Baird, Br. et Rid., *l. c.* I, p. 557, pl. 23, f. 7;
littoralis, Nutt.
2127. Var. NELSONI, Allen, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1875, Vallée du Mississippi.
p. 292.
2128. Var. SUBVIRGATA, Dwight, *Auk*, 1887, p. 255. Du Canada à la Nouv.-
Écosse.
2129. Var. BECKI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1891, Santa Clara (Calif.)
p. 485.
- ✓ 8216. SAVANNARUM (Gm.); Newt., *Handb. Jam.*, p. 104; Canada S.-E., États-
passerina, Wils., *l. c.* III, p. 76, pl. 24, f. 5; Unis E., Amérique
Audub., *l. c.* III, p. 79, pl. 162; *bimaculatus*, centr. E. et Grandes
Sw.; *tixierus*, Gosse, *B. Jam.*, p. 242. Antilles.
2150. Var. PERPALLIDA, Coues, *Check-list N. Am. B.*, États-Unis W.
p. 52.
2151. Var. OBSCURA, Nels., *Auk*, 1897, p. 61. Mex. E. (Vera Cruz).
8217. HENSLOWI (Audub.), *B. Am.*, pl. 70; id., *B. Am.* 8°, États-Unis N.-E. jus-
III, p. 75, pl. 143; Baird, *B. N. Am.*, p. 451; qu'au S. de la
Sharpe, *l. c.*, p. 690. Nouv. - Angleterre
et l'Ontario.
2152. Var. OCCIDENTALIS, Brewst., *Auk*, 1885, p. 145. Dakota.
8218. MANIMBE (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 25; Burm., *Th. Col*, Vénéz., Guyane,
Bras. III, p. 228; *xanthornus*, Gould, *Voy.* Bol., Argent., Bré-
« Beagle » *Birds*, pl. 50. sil jusqu'au 35° S.
8219. PERUANUS (Bp.), *Consp.* I, p. 481; Sel., *P. Z. S.*, Ecuador, Pérou, Bo-
1858, p. 455; Tacz., *Orn. Pérou*, III, p. 45. livio.
8220. PETENICUS, Salv., *P. Z. S.*, 1865, p. 189; id. et Godm., Guatémala.
Biol. Centr.-Am. I, p. 584, pl. 28, f. 2.
8221. LECONTEI (Audub.), *B. Am.* VIII, p. 221, pl. 488; De Manitoba au Texas,
Baird, *B. N. Am.*, p. 452; Baird, Br. et Rid., à l'E. jusqu'à l'Illi-
Hist. N. Am. B. I, p. 552, pl. 25, f. 6. nois, Carol. et Flor.

4177. MELOSPIZA

Melospiza et *Helospiza*, Baird (1860).

8222. GEORGIANA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 460; Ridgw., *Pr. Labrad., Terre-Neuve*
U. S. Nat. Mus., 1885, p. 555; *palustris*, Wils., et États-Unis E.,
Am. Orn. III, p. 49, pl. 22, f. 1; *caboti*, Baird, jusqu'aux plaines.
Br. et Rid., *l. c.* III, pl. 46, f. 9.
8223. LINCOLNI (Audub.), *B. Am.*, pl. 195; id., *B. Am.* 8°, Amér. sept. du 52° N.
III, p. 116, pl. 117; Baird, *B. N. Am.*, p. 482; jusqu'au Guatém.
2153. Var. STRIATA, Brew., *Auk*, 1889, p. 89. Colombie anglaise.
8224. FASCIATA (Gm.); Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, États-Unis E., de la

- pp. 2, 180; *melodia*, Wils., *l. c.* II, p. 123, pl. 46, f. 4; Baird, *B. N. Am.*, p. 477.
2154. *Var. MONTANA*, Hensh., *Auk*, 1884, p. 224; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 587.
2155. *Var. FALLAX* (Baird), *Pr. Philad. Acad.*, 1854, p. 419; id., *B. N. Am.* (1860), p. 481, pl. 6, f. 2; *melodia* (pt.), Coues.
2156. *Var. JUDI*, Bishop., *Auk*, 1896, p. 152.
2157. *Var. MERRILLI*, Brewst., *Auk*, 1896, p. 46.
2158. *Var. HEERMANNI*, Baird, *B. N. Am.* (1860), p. 478, pl. 70, f. 4; *gouldi* et *fallax*, Sel. (nec Baird).
2159. *Var. COOPERI*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 95.
2140. *Var. SAMUELIS*, Baird, *Pr. Bost. Soc. N. H.*, 1858, p. 581; *gouldi*, Baird, *B. N. Am.*, p. 479, pl. 71, f. 4; *pusillula*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 55; *ingersolli*, Mc Greg.
2141. *Var. RUFINA*, Brandt, *Descr. Av. Ross.*, pl. 215; Baird, *B. N. Am.*, p. 480; *cinerea*, Audub. (nec Gm.), *B. Am.* III, p. 143, pl. 187; *guttata*, Gamb.
2142. *Var. CAURINA*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 56; *kenaiensis*, Ridgw.
2143. *Var. RIVULARIA*, Bryant, *Pr. Cal. Ac. Sc. I*, p. 197.
2144. *Var. GRAMINEA*, Towns., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1890, p. 159.
2145. *Var. CLEMENTE*, Towns., *l. c.*
8225. *CINEREA* (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 478; Sharpe, *Cat. B. XII*, p. 707; *insignis*, Baird, *Trans. Chicago Acad.* I, p. 519, pl. 29, f. 2.
- région des lacs jusqu'en Virginie.
- Colorado, Utah, Nevada.
- Nouv.-Mexique et Arizona.
- Dakota N.
- Idaho.
- Mexique.
- Cal.S. et Basse-Cal.N.
- Californie.
- Amér. sept., côtes du Pacifique de la Californie à Sitka.
- Alaska.
- Basse-Californie.
- Ile Santa Barbara.
- Ile San Clemente (Cal.)
- Iles Aléoutes et Prbilow, Alaska.

1478. HÆMOPHILA

Aimophila, Sw. (1857); *Peuccea*, Audub. (1859); *Hæmophila*, Cab. (1850); *Incaspiza*, *Plagiospiza* et *Rhynchospiza*, Ridgw. (1898).

8226. *SUPERCILIOSA*, Sw., *An. in Menag.*, p. 514; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 593, pl. 50, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 722.
8227. *ACUMINATA* (Licht.), *Nomencl. Av. Neotr.*, p. 45; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 597; *melanotis*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1866, p. 475 (nec Bp.).
8228. *LAWRENCEI*, Salv. et Godm., *l. c.*, p. 597; *ruficauda*, Lawr. (nec Bp.)
8229. *RUFICAUDA* (Bp.), *C. R.*, xxxvii, p. 918; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 596, pl. 50, f. 2; ? *tolteca*, Müll., *Syst. Verz. Wirb. Mex.*, p. 50.
- Mexique.
- Mexique.
- Mexique.
- Guatémala, Nicaragua, Costa-Rica.

8250. RUFESCENS (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 434; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 395, pl. 29, f. 2; *pyrgitoides*, Lafr.; *melanotis*, Bp. Mexique, Guatémala.
2146. Var. PALLIDA, Nels. et Palm., *Auk*, 1894, p. 45. Mexique S.-W.
2147. Var. SINALOA, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 254. Sierra Madre W. (Mex.)
2148. Var. MCLEODI et cahooni, Brewst., *Auk*, 1888, pp. 92, 95. Mexique.
8251. SUMICHRASTI, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 6; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 395. Mexique.
8252. STOLZMANNI, Tacz., *P. Z. S.*, 1877, p. 322, pl. 36, f. 2; *id.*, *Orn. Péru.* III, p. 47. Pérou.
8253. HUMERALIS, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 152; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 398, pl. 29, f. 1; *ferrariperazi*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 552. Mexique.
8254. MYSTACALIS (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1852, p. 5; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 505; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 599. Mexique.
8255. PULCHRA, Scl., *Ibis*, 1886, p. 259, pl. 8; Sharpe, *l. c.*, p. 729. Pérou.
8256. LETA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 8. Pérou.
8257. PERSONATA, Salv., *Novit. Zool.* II, p. 8. Pérou.
8258. AESTIVALIS (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 25; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 152; Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am.* B. II, p. 39, pl. 28, f. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 709. Georgie S., Floride jusqu'au Mexique.
2149. Var. BACHMANI (Audub.), *B. Am.*, pl. 163; *id.*, éd. 8°, III, p. 115, pl. 176; *illinoensis*, Ridgw., *Bull. Nutt. Orn. Club*, 1879, p. 219. Du S. de la Caroline au Texas, et au N. jusqu'au 41° l. N.
2150. Var. ARIZONE, Ridgw., *Am. Nat.*, 1875, p. 615; Sharpe, *l. c.*, p. 710. Arizona S. et Sonora.
2151. Var. BOTTERII (Scl.), *P. Z. S.*, 1857, p. 124; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 589; *cassini*, Baird (nec Woodh.); *mexicanus*, Lawr. Mexique.
2152. Var. SARTORII, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 227. De Vera-Cruz au N. du Nicaragua.
8259. CASSINI (Woodh.), *Pr. Philad. Acad.*, 1852, p. 60; Baird, Br. et Rid., *l. c.* II, p. 42, pl. 28, f. 5. Du Kansas au Texas, Nouv.-Mex., Arizona et Mexique.
8240. RUFICEPS (Cass.), *Pr. Philad. Ac.*, 1852, p. 184; *id.*, *Ill. Orn. Calif.*, p. 455, pl. 20; Baird, *B. N. Am.*, p. 486. Californie.
2155. Var. HOMOCHLAMYS, Sharpe, *Cat. B. XII*, p. 715; *boucardi*, auct. plur. (nec Scl.) Nouv.-Mexique S. et Arizona.
2154. Var. BOUCARDI (Scl.), *P. Z. S.*, 1859, p. 580; 1867, p. 1, pl. 4; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 591; *eremacea*, Brown. Mex. jusqu'au Texas.
2153. Var. AUSTRALIS (Nels.), *Auk*, 1897, p. 65. Oaxaca (Mexique).
2156. Var. NOTOSTICTA (Scl. et Salv.), *P. Z. S.*, 1868, Mexique.

p. 322; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 593, pl. 28, f. 1; *fusca*, Nels.

2157. *Var. SORORIA*, Ridgw., *Auk*, 1898, p. 226. Basse-Californie S.

2158. *Var. SCOTTI* (Senn.), *Auk*, 1888, p. 41. Arizona.

8241. *MEGARHYNCHA* (Salv. et Godm.), *Ibis*, 1889, p. 258. Mexique.

8242. *CARPALIS* (Coues), *Amer. Nat.*, 1873, p. 522; Sharpe, *l. c.*, p. 715. Arizona.

1179. PASSERELLA

Passerella, Sw. (1857).

8243. *ILIJACA* (Merr.), *Beitr. besond. Gesch. Vög.* II, p. 40, Amér. sept., à l'E. des pl. 10; Audub., *B. Amer.* III, p. 159, pl. 185; Mont. Roch., jus- *rufa*, Wils., *An. Orn.* III, p. 55, pl. 22, f. 4; qu'aux côtes arctiques, au S. jusqu'au *obscura*, Verrill. 38° 1. N.

2159. *Var. FULIGINOSA*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 56. Col. angl., Vancouver.

2160. *Var. INSULARIS*, Ridgw., *Auk*, 1900, p. 50. De l'Alaska à la Calif.

2161. *Var. ANNECTENS*, Ridgw., *Auk*, 1900, p. 50. Côtes de l'Alaska à la Californie.

8244. *UNALASCHENSISS* (Gmel.); Bp., *Conspl.* I, p. 477; *townsendi*, Audub., *B. Amer.* III, p. 45, pl. 187; Baird, *B. N. Am.*, p. 489; *iliaca*, var. *townsendi*, Coues. Amér. N.-W., de l'île Kadjack à la Calif.

2162. *Var. SCHISTACEA*, Baird, *B. N. Am.*, p. 490, pl. 69, f. 5; *townsendi*, var. *schistacea*, Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B.* II, p. 56, pl. 27, f. 9. Mont. Roch. des États-Unis, à l'E. jusqu'au Kansas, à l'Ouest jusqu'à la Californie.

2165. *Var. MEGARHYNCHA*, Baird, *B. N. Am.*, p. 925; id., Br. et Rid., *l. c. II*, p. 57, pl. 28, f. 10; Sharpe, *l. c.*, p. 720; *stephensi*, Anth. Sierra Nevada, California.

1180. CHAMAEOSPIZA

Chamæospiza, ScL. (1858).

8245. *TORQUATA* (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1847, II, Mexique. p. 105; id., *Esq. Orn.*, pl. 56; ScL., *P. Z. S.*, 1858, p. 504; *ocai*, Lawr.

2164. *Var. NIGRESCENS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 581. Patzcuaro (Mexique).

2165. *Var. ALTIOLA*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 581. Sierra Nev. de Colima.

1181. PYRGISOMA

Pyrgisoma, Bp. (1850); *Melozone*, Rchb. (1850); *Kieneria*, Bp. (1855).

8246. *RUBRICATUM* (Licht.), in Cab., *Mus. Hein.* I, p. 140; Mexique.

ScL. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 427, pl. 64, f. 1; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 402.

8247. KIENERI, Bp., *Consp.* I, p. 486; Scl. et Salv., *Exot.* Mexique? *Orn.*, p. 130, pl. 65, f. 2.
8248. BIARCUATUM (Prév. et Des M.), *Voy. Venus*, V, p. 216, Guatémala. pl. 6; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 401.
8249. CABANISI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 524; id., Costa-Rica. *Exot. Orn.*, p. 129, pl. 65, f. 1; *biarcuatum* et *kieneri* (pt.) auct. plur.
8250. OCCIPITALE, Salv., *Ibis*, 1878, p. 446; id. et Godm., Guatémala. *Biol.* I, p. 404; *torquata*, Scl. et Salv., 1860 (nec *Du Bus*); *leucote*, Salv. (nec Cab.); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 128, pl. 64, f. 2.
8251. LEUCOTE (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 415; Scl. et Salv., Nicaragua, Costa-Rica. *P. Z. S.*, 1868, p. 526; id., *Exot. Orn.*, p. 128 (pt.); Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 403.
8252. NATIONI, Scl., *P. Z. S.*, 1881, p. 485, pl. 46; Tacz., Pérou. *Orn. Pér.* II, p. 555; *mystacalis*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 521 (nec *Buar. mystacalis*, Tacz.)

4182. SALTATRICULA

Saltatricula, Burm. (1861).

8253. MULTICOLOR, Burm., *J. f. O.*, 1860, p. 254; id., *Reise La Plata-St.* II, p. 481; Sharpe, *l. c.*, p. 757.

4183. ATLAPETES

Atlapetes, Wagl. (1851); *Chlorura*, Scl. (1862); *Oreospiza*, Ridgw. (1896).

8254. CHLORURUS (Towns.), in Audub., *Orn. Biogr.* V, p. 536; Plateau central des Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 415; Sharpe, *l. c.*, États-Unis, du 45° p. 758; *blandingiana*, Gamb.; *rufipileus*, Lafr., I. N. envir., jusqu'à Rev. *Zool.*, 1848, p. 176. la Calif. à l'Ouest et le Mexique au S.
8255. PILEATUS, Wagl., *Isis*, 1851, p. 526; Salv. et Godm., Mexique. *l. c.*, p. 405; Sharpe, *l. c.*, p. 740.
2166. Var. DILUTA (*dilutus*), Ridgw., *Auk*, 1898, p. 228. Chihuahua (Mexique).

4184. PIPILO

Pipilo, Vieill. (1816).

8256. ERYTHROPHTHALMUS (Lin.); Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 109, États-Unis E. et centr., pl. 80; Audub., *B. Am.* III, p. 167, pl. 195; *ater*, Canada S. Vieill.
2167. Var. ALLENI, Coues, *Amer. Nat.*, 1871, p. 566. Floride.
8257. MACULATUS, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 454; Jard. et Mexique, Guatémala. Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 51, 52; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 408; *oregonus*, Salv. (nec Bell.).

2168. *Var. ARCTICA*, Sw. et Rich., *Faun. Bor.-Am.*; *B.*, p. 26, pl. 51, 52; Baird, *B. N. Am.*, p. 514; Sharpe, *l. c.*, p. 748; *subarcticus*, Baird.
2169. *Var. MEGLONYX*, Baird, *B. N. Am.*, p. 515, pl. 75; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 409; Coues, *Key N. Am. B.*, p. 152.
2170. *Var. CLEMENTÆ*, Grinn., *Auk*, 1897, p. 294.
2171. *Var. ATRATA*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 254; = *magnostris?*
2172. *Var. MAGNIROSTRIS*, Brewst., *Auk*, 1891, p. 146.
2173. *Var. OREGONA*, Bell., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1852, p. 6; Audub., *l. c.* III, p. 164, pl. 194; Sharpe, *l. c.*, p. 749.
2174. *Var. CONSBRINA*, Ridgw., *Bull. U.S. Geol. Surv.*, 1878, p. 189.
2175. *Var. SUBMACULATA*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 552.
2176. *Var. CARMANI*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1871, p. 7; Salv. et Godm., *Biol. I.*, p. 407.
2177. *Var. ORIZABÆ*, Cox, *Auk*, 1894, p. 161.
8258. *MACRONYX*, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 454; Salv. et Godm., *Biol. I.*, p. 406.
2178. *Var. COMPLEXA*, Ridgw., *Auk*, 1886, p. 552.
8259. *VIRESCENS*, Hartl., *J. f. O.*, 1865, p. 228; Sharpe, *l. c.*, p. 752; *chlorosoma*, Baird, Br. et Rid., *Hist. N. Am. B. II*, p. 105.
8260. *FUSCUS*, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 454; Salv. et Godm., *Biol. I.*, p. 409.
2179. *Var. POTOSINA*, Ridgw., *Auk*, 1899, p. 254.
2180. *Var. SENICULA*, Anth., *Auk*, 1895, p. 111.
2181. *Var. CRISSALIS* (Vig.), in *Beech. Voy. « Blossom »*, p. 19; Baird, Br. et Ridgw., *l. c.* II, p. 122, pl. 51, f. 8; *fuscus*, Cass., *Ill. B. Calif.*, p. 124, pl. 17; = *?carolæ*, Mc Greg., *Bull. Coop. Orn. Cl. I.*, p. 11.
2182. *Var. INTERMEDIA*, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washington*, XIII, p. 27.
2183. *Var. MESOLEUCA*, Baird, *Pr. Philad. Acad.*, 1854, p. 119; id., Br. et Ridgw., *l. c.* II, p. 125, pl. 51, f. 10.
2184. *Var. ALBICULA*, Baird, *Pr. Philad. Acad.*, 1859, p. 505; id., Br. et Rid., *l. c.* II, p. 127, pl. 51, f. 11.
8261. *RUTILUS* (Licht.), *Preis Verz. Mex. Vög.*, p. 2; Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 57; Salv. et Godm., *l. c.* I, p. 410; *albicollis*, Sel., *P. Z. S.*, 1858, p. 304.
8262. *ABERTI*, Baird, in *Stansb. Rep. Exped. Gt. Salt Lake*, Nouv.-Mex., Arizona,

p. 325; id., Br. et Rid., *l. c.* II, p. 128, pl. 51, Colorado, Utah.
f. 7; Sharpe, *l. c.*, p. 756.

1185. EMBERNAGRA

Embernagra, Less. (1831); *Limnospiza*, Cab. (1850); *Arremonops*, Ridgw. (1896).

8265. PLATENSIS (Gm.); d'Orb., *Voy. Am. mér. Ois.*, p. 284; Brésil S., Uruguay,
Burm., *Th. Bras.* III, p. 224; *decumana*, Licht.; Argentine jusqu'à
dumetorum, Less.; *?fabialatu*, Less.; *poliocephalus*, La Plata.
viridis, Gray; *viridis*, Bp.; *minor*, Cab.
8264. OLIVASCENS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, Bolivie, Argentine W.
p. 75; Sharpe, *l. c.*, p. 759; *longicauda*, Strickl.;
viridis, Burm., *J. f. O.*, 1860, p. 256.
8265. RUFIVIRGATA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1831, p. 112, Texas et Mexique N.
pl. 5, f. 2; Baird, *Mex. Bound. Surv. II, Birds*,
p. 46, pl. 17, f. 2.
2185. Var. CRASSIROSTRIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Mexique S.
1878, p. 249; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 412.
8266. SUPERCILIOSA, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 582; Salv. et Mex. S., Costa-Rica.
Godm., *l. c.*, p. 412; *rufivirgata* (pt.), Lawr.
2186. Var. SINALOÆ, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washington*, Mexique N.-W.
1899, p. 28.
8267. STRIATICEPS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1852, p. 61; Salv. et Amér. centr. du Nica-
Godm., *l. c.*, p. 414; *conirostris*, Scl. (1856, nec Bp.) ragua à Panama.
2187. Var. RICHMONDI (Ridgw.), *Auk*, 1898, p. 228; *striaticeps*, auct. plur. (nec Lafr.) De l'Honduras au Vé-
Berl. et Tacz. ragua.
2188. Var. CONIROSTRIS (Bp.), *Consp. I*, p. 488; Scl., Colombie.
P. Z. S., 1855, p. 154.
2189. Var. CANENS, Bangs., *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, p. 140. Santa Marta (Colomb.)
2190. Var. VENEZUELENIS (Ridgw.), *Auk*, 1898, p. 228. Vénézuéla.
2191. Var. CHRYSOMA, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 275; id., Ecuador.
Cat. Amer. B., p. 117, pl. 11; *striaticeps*,
2192. Var. CHLORONOTA, Salv., *P. Z. S.*, 1861, p. 202; Yucatan, Guatémala,
Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 413. Honduras anglais.
2193. Var. VERTICALIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Yucatan.
1878, p. 249; Salv. et Godm., *Biol.*, p. 414;
rufivirgata (pt.), Lawr. (1868).

1186. CORYPHOSPIZA

Leptonyx, Sw. (1857, nec 1852); *Coryphospiza*, Gray (1840); *Donacospiza*, Cab.
(1850).

8268. ALBIFRONS (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 276; Sharpe, *l. c.*, Brésil S., Uruguay,

- p. 766; *longicaudatus*, Gould, *Voy. « Beagle » Birds*, p. 90, pl. 29; *oxyrhyncha*, Natt.; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 229.
8269. MELANOTIS (Tem.), *Pt. col.* 114, f. 1; Burm., *Thiere Bras.*, III, p. 226. Brésil S.

1487. TARDIVOLA

Emberizoides (!) Tem. (1824); *Tardivola*, Sw. (1837).

8270. MACRURA (Gm.); Scl., *Cat. Am. B.*, p. 418; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 155; *sphenura*, Vieill.
2194. Var. HERBICOLA (Vieill.), *N. Dict. XI*, p. 492; *marginalis*, Tem., *Pl. col.* 114, f. 2; *fringillaris*, Licht.; *macrurus* et *sphenurus* (pt.), auct. plur.

1488. SPIZA

Spiza, Bp. (1824); *Euspiza*, Bp. (1832); *Euspina*, Cab. (1850).

8271. AMERICANA (Gm.); Baird, Br. et Rid., *H. N. Am. B.* II, p. 63, pl. 28, f. 11; Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1881, pp. 5, 182; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 416; *flavicollis*, Gm.; *nigricollis*, Nordm.
8272. ?TOWNSENDI (Audub.), *B. N. Am.*, pl. 400, f. 4 (1). Pennsylvanie.

1489. PSEUDOCHLORIS

Orospina, Cab. (1885, nec Kaup, 1829); *Sycalis* (pt.), auct.; *Pseudochloris*, Sharpe (1888).

8273. LUTEA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 74; Pérou, Bolivie, Argentine W.
Sel., *Ibis*, 1872, p. 46, pl. 2, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 56; *chloris*, Cab.; *chloropsis*, Bp.
8274. LUTEOCEPHALA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie.
p. 74; d'Orb., *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, p. 360, pl. 44, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 776.
8275. UROPYGIALIS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie.
p. 75; Sel., *Ibis*, 1872, p. 47; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 58; *pentlandi*, Bp.
8276. SHARPEI, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 586. Pérou.
8277. AUREVENTRIS (Philip. et Landb.), *Arch. f. Naturg.*, 1864, p. 49; Sel., *Ibis*, 1867, p. 525, 1872, p. 47; Chili, Bolivie, Argentine W.
Sharpe, *l. c.*, p. 777.
8278. MENDOZÆ, Sharpe, *Cat. B. XII*, p. 778. Mendoza (Argentine).
8279. CITRINA (Pelz.), *Orn. Bras.*, pp. 252, 555; Sel., *Ibis*, 1872, p. 48; ?*xanthorrhœa*, Bp. Brésil, Guyane, Colombia.

(1) On ne connaît qu'un unique exemplaire, qui n'est probablement qu'une aberration ou un hybride. Le Dr Coues pense que c'est un hybride du *S. americana* et du *Guiraca cærulea*.

8280. PRATENSIS (Cab.), *J. f. O.*, 1885, p. 108, pl. 1, f. 4. Tucuman (Argentine).
8281. LEBRUNI, Oust., *Miss. sc. Cap Horn, Ois.*, p. 98. Patagonie.

1190. NESOSPIZA

Nesospiza, Cab. (1875).

8282. ACUNHÆ, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 154; Sel., *Rep. Zool.* Ile Tristan d'Acunha.
Coll. Voy. « Challenger », II, Birds, p. 412, pl. 24;
brasiliensis, Carm. (nec Gm.)

1191. PHRYGILUS

- Phrygilus*, Cab. (1844); *Rhopospina*, Cab. (1850); *Melanodera*, Bp. (1850);
Geospizopsis, Bp. (1856); *Corydospiza*, Sund. (1872).
8283. GAYI (Eyd. et Gerv.), *Mag. de Zool.*, 1854, *Ois.*, pl. 25; Chili, Patagonie.
Bp., *Consp.* I, p. 477; *formosa*, Gould, *Voy.*
« Beagle » B. III, p. 95; Bp., *l. c.*.
8284. ALDUNATEI (Gay), *Faun. Chilen.* I, p. 556; Sel., *Ibis*, Chili, Argentine W.,
1869, p. 285; *gayi*, auct. plur. (nec Eyd. et Gerv.) Patagonie.
2195. Var. CANICEPS, Burm., *J. f. O.*, 1861, p. 458; id., Argentine, Patagonie.
Reise La Plata-St. II, p. 487; Sharpe, *l. c.*,
p. 784.
2196. Var. PUNENSIS, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Pérou.
p. 454; *gayi*, auct. plur. (nec E. et G.); Tacz.,
Orn. Pér. III, p. 52.
2197. Var. SATURATA, Sharpe, *Cat. B.* XII, p. 785; Bolivie, Pérou W.
gayi, d'Orb. et Lafr.; *atriceps*, Sel. et Salv.
(nec d'Orb.); Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 54.
8285. CHLOI ONOTUS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 350. Pérou centr.
8286. ATRICEPS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 76; Bolivie, Pérou.
d'Orb., *Voy. Am. mér.*, *Ois.*, p. 565, pl. 47, f. 2;
Sel., *Cat. Am. B.*, p. 110.
8287. MELANODERUS (Quoy et Gaim.), *Voy. « Uranie »*, *Zool.* I, p. 100; Patagonie, îles Ma-
Gould, *Voy. « Beagle »*, B., p. 95, pl. 32;
Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 585; *typica*, Bp. louines.
8288. PRINCETONIANUS, Scott, *Ibis*, 1900, p. 540. Patagonie.
8289. XANTHOGRAMMUS (Gray), *Voy. « Beagle »*, B., p. 496, Chili, Patagonie, Ma-
pl. 25; Sel., *P. Z. S.*, 1860, p. 585; Sharpe,
l. c., p. 789. louines.
8290. FRUTICETI (Kittl.), *Kupfert. Vög.*, p. 18, pl. 25, f. 1; Pérou, Chili, Bolivie,
Burm., *La Plata Reis.* II, p. 487; Sel., *Cat. Am.* Argentine, Patago-
B., p. 111; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 57; *erythro-*
rhyncha, Less.; *luctuosa*, Eyd. et Gerv. nie (Andes).
8291. CORACINUS, Sel., *P. Z. S.*, 1891, p. 155, pl. 15. Chili.
8292. CARBONARIUS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie, Argentine W.
p. 79; d'Orb., *Voy. Zool.*, p. 561, pl. 15, f. 2;
Burm., *La Plata Reis.* II, p. 487.

8293. UNICOLOR (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 79; Vénézuela, Colombie, Cab., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 290; Jard., *Contr. Orn.*, 1849, p. 44, pl. 20; *rusticus*, Cab., *l. c.*; Magellan (Andes). *plumbea*, Philip.
8294. ALAUDINUS (Kittl.), *Kupfert. Vög.*, p. 18, pl. 25, f. 2; Ecuador, Pérou, Chili Bp., *Consp. I.*, p. 476; Tacz., *Orn. Pér.* III, p. 55; *guttata*, Meyen.
8295. PLEBEIUS, Cab., *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 290; id., Ecuador, Pérou, Bolivie in Tsch. *Fauna Per.*, Aves, p. 219, pl. 19, f. 1; vie, Argentine W. Tacz., *l. c.*, p. 59.
8296. OCULARIS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, pp. 454, 552, pl. 45; Ecuador, Pérou. Tacz., *l. c.*, p. 40.
8297. ERYTHRONOTUS (Philip. et Landb.), *Arch. f. Naturg.*, 1863, p. 421; Scl., *Ibis*, 1872, p. 48; Tacz., *l. c.*, Andes du S. du p. 62; *dorsalis*, Cab. Tucuman jusqu'aux Pérou.

1192. IDIOPSAR

Idiopsar, Cass. (1866).

8298. BRACHYURUS, Cass., *Pr. Philad. Acad.*, 1866, p. 414; La Paz (Bolivie). Selat., *Ibis*, 1884, p. 240, pl. 7.

1193. SPODIORNIS

Spodiornis, Selat. (1866).

8299. JARDINEI, Scl., *P. Z. S.*, 1866, p. 525; Sharpe, *l. c.*, Colombie, Ecuador. p. 798.
8300. JELSKII, Tacz., *Ornith. Pérou*, III, p. 42; Sharpe, *l. c.* Pérou.

1194. XENOSPINGUS

Xenospingus, Cab. (1867).

8301. CONCOLOR (d'Ord. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1837, Pérou, Bolivie. p. 20; d'Orb., *Voy. Zool.*, p. 216, pl. 18, f. 1; Cab., *J. f. O.*, 1867, p. 549; Tacz., *l. c.*, p. 26.

1195. DIUCA

Diuca, Rchb. (1850); *Hedyglossa*, Cab. (1850).

8302. GRISEA (Less.), *L'Inst.*, 1854, p. 516; Scl., *Cat. Am. B.*, Chili. p. 111; *diuca*, Mol., *Sagg. Hist. Nat. Chili*, p. 249; Eyd. et Gerv., *Mag. de Zool.*, 1856, p. 18, pl. 69; *cinerous*, Peale; *vera*, Burm.
2198. Var. MINOR, Bp., *Consp. I.*, p. 476; Sharpe, *l. c.*, Patagonie. p. 801.

8503. SPECULIFERA (d'Orb. et Lafr.), *l. c.*, p. 78; d'Orb., Pérou, Bolivie.
Voy., *Zool.*, p. 362, pl. 46, f. 4; Tacz., *Orn. Pér.*
III, p. 41.

1496. CORYPHOSPINGUS

- Lophospiza*, Bp. (1850, nec Kp.); *Coryphospingus*, Cab. (1850); *Lophospingus*,
Cab. (1878); *Schistospiza*, Sharpe (1888).
8304. CUCULLATUS (P. L. S. Müll.), *Syst. Nat.*, *Anh.*, p. 466 Guyane, Brésil, Boli-
(1776); *cristata* (Gm.); Cab., *Mus. Hein. I*, p. 145; vie, Pérou.
aragurira, Vieill., *Ois. Chant.*, pl. 28; *rubescens*, Sw.
8305. CRISTATELLUS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 40, pl. 55, f. 4; Brésil, Vénézuéla, Co-
pileata, Max., *Beitr. Naturg. Bras.* III, p. 605; lombie.
Burm., *Thiere Bras.* III, p. 214; *ornata*, Less.;
ruficapilla, Gray.
8306. GRISEOCRISTATUS (d'Orb. et Lafr.), *l. c.*, p. 79; d'Orb., Bolivie.
Voy., *Zool.*, p. 363, pl. 67, f. 4; Sel., *Cat. Am. B.*,
p. 162; Sharpe, *l. c.*, p. 806.
8307. PUSILLUS (Burm.), *J. f. O.*, 1863, p. 254; Salv., *Ibis*, République Argentine.
1880, p. 354, pl. 9, f. 1; Cab., *J. f. O.*, 1878, p. 195.

1497. TIARIS

- Tiaris*, Sw. (1827).

8308. ORNATA (Max.), *Reis. Bras.* II, p. 491; Tem., *Pl. col.* Brésil.
208; Sw., *Zool. Journ.*, 1827, p. 331; Burm.,
Thiere Bras. III, p. 257.

1498. RHODOSPINGUS

- Coryphospingus* (pt.), auct.; *Rhodospingus*, Sharpe (1888).

8309. CRUENTUS (Less.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 455; Sharpe, Ecuador, Pérou.
Cat. B. XII, p. 808, pl. 15, f. 4.
2199. Var. MENTALIS, Sharpe, *l. c.*, p. 809, pl. 15, f. 2. Ile Puna (Golfe de
Guayaquil).

1499. PAROARIA

- Paroaria*, Bp. (1852); *Calyptrorphorus*, Cab. (1847); *Coccopsis*, Rehb. (1850).
8310. CUCULLATA (Lath.), *Ind. Orn. I*, p. 578; Vieill., *Ois.* Bolivie, Argentine,
Chant., p. 102, pl. 70; Sharpe, *l. c.*, p. 809, Brésil S.
pl. 16, f. 1.
8311. DOMINICANA (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 214; *lar-* Brésil.
vata, Bodd.; Sharpe, *l. c.*, p. 811, pl. 16, f. 2.
8312. NIGROGENYS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1846, p. 273; Sharpe, Guyane, Vénézuéla,
l. c., p. 814, pl. 16, f. 5; *nigroaurita*, Cass., Trinidad.
Journ. Phil. Ac. I, p. 296, pl. 41, f. 3.

8313. GULARIS (Lin.); d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 279; Sharpe, *Guyane, Amazone,*
l. c., p. 813, pl. 16, f. 4. *Pérou.*
8314. CAPITATA (d'Orb. et Lafr.), *l. c.*, p. 29; d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 278, pl. 19, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 812,
pl. 16, f. 5. *Brésil, Paraguay, Argentine.*
2200. *Var. CERVICALIS*, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 108; Sharpe, *Brésil, Bolivie.*
l. c., p. 814, pl. 16, f. 6.

FAM. XLV. — TANAGRIDÆ (I)

SUBF. I. — PITYLINÆ

1200. PITYLUS

- Pitylus*, Cuv. (1829); *Cissurus*, *Periporphyrus*, *Caryothraustes*, Rehb. (1850).
8515. GROSSUS (Lin.); *Pl. Enl.* 154; Cab., in *Schomb.* Du Nicarag. à la Col. et
Guiana, III, p. 677; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 548; jusqu'au Pérou, Vé-
Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 551. néz., Guyane, Amaz.
8316. FULIGINOSUS (Daud.); *Orn.* II, p. 572; Scl., *P. Z. S.*, Brésil S. et E.
1856, p. 64; *cærulescens*, Vieill.; *gnatho*, Licht.;
atrochalibeus, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* I, pl. 5;
psittacula, Spix, *Av. Bras.* II, p. 44, pl. 57, f. 2;
erythrorhynchus, Sw.
8517. ERYTHROMELAS (Gm.); Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 70, pl. 59; Guyane, Bas-Amazone.
Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 65.
8518. CELÉNO (Licht.); *Preis-Verz.*, p. 2; Scl., *P. Z. S.*, 1856, Mexique.
p. 65; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 552, pl. 24;
atro-purpuratus (mas.), *atro-olivaceus* (fem.),
Lafr.; *mexicana*, Less.
8519. VIRIDIS (Vieill.); *Euc. méth.*, p. 1017; Scl., *P. Z. S.*, Guyane, Bas-Amazone.
1856, p. 65; *canadensis!* Lin.; *cayanensis*, Bp.;
personatus, Less.
8520. BRASILIENSIS (Cab.); *Mus. Hein.* I, p. 144; Scl., *P. Z. S.*, Brésil S. et E.
1856, p. 66; *viridis*, Max. (nec V.); *cayanensis*, Licht. (nec Bp.)
8521. POLIOGASTER, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.* XIV, 2, Mexique S. et Guaté-
p. 103; id., *Esq. Orn.*, pl. 22; Salv. et Godm., mala.
Biol. I, p. 555; *flavocinereus*, Cass.; *episcopus*, Bp.
2201. *Var. SCAPULARIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, De l'Honduras à Pan-
1887, p. 586. ma.
8522. HUMERALIS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 467; Colombie, Ecuador.
Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 167, pl. 84; Scl.,
Cat., p. 507.

(1) Voy. : Sclater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XI, pp. 50-307 (1886).

1201. SCHISTOCHLAMYS

Schistochlamys, Rehb. (1850); *Orchesticus* (pt.), auct. plur.

8525. CAPISTRATA (Max.), *Reise Bras.* II, p. 500; Spix, *Av. Bras.* II, p. 41, pl. 54, f. 4; Scl., *l. c.*, p. 501; *leucophæa*, Licht.
8524. ATRA (Gm.); *Pl. Enl.* 714, f. 2; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 141; *melanopis*, Lath.; *olivina*, Scl., *P.Z.S.*, 1864, p. 307, 1875, p. 186, pl. 21 (juv.)
- Brésil E. et S. Amérique mérid. trop. jusqu'au 23° l. S. environ.

1202. CISSOPIS

Cissopis, Vieill. (1816); *Bethylus*, Cuv. (1817).

8525. LEVERIANA (Gm.); Scl., *Cat. B.* XI, p. 299; *picatus*, Lath.; *collurio*, Daud.; *medius*, Bp.; Scl., *P.Z.S.*, 1856, p. 79; *bicolor*, Lafr. et d'Orb.; *minor*, Tsch.; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 556.
2202. Var. MAJOR, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 144; Scl., *l. c.*, p. 500; *picatus*, Max.; *leverianus* (pt.), auct. plur.
- Amérique mérid. trop. jusqu'au 20° l. S. (excl. Brésil). Brésil E. et S.

1203. OREOTHRAUPIS

Oreothraupis, Scl. (1856).

8526. ARREMONOPS (Jard.), *Edinb. N. Phil. Journ.*, 1855, p. 119; Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 84, pl. 92, 1856, p. 80.
- Ecuador.

1204. ORCHESTICUS

Orchesticus, Cab. (1851).

8527. ABEILLEI (Less.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 40; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 66; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 220; *occipitalis*, Natt.
- Brésil S. et E.

1205. LAMPROSPIZA

Lamprospiza, Cab. (1847).

8528. MELANOLEUCA (Vieill.), *N. Dict. XIV*, p. 105; Scl., *Guyane franç.*, *Bas-Tan. Cat. Sp.*, p. 4; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 218; *duplicata*, Lath.; *habia*, Less., *Cent. Zool.*, p. 186, pl. 59.
- Amazone.

1206. SALTATOR

Saltator, Vieill. (1816); *Stelgidostomus*, Ridgw. (1898).

8529. ATRICEPS, Less., *Cent. Zool.*, p. 208, pl. 69; Bp., Mexique S., Amérique

- Consp.* I, p. 488; *Salv.* et *Godm.*, *Biol.* I, p. 525; *giganteus*, *Bp.*; *raptor*, *Cabot*, *Bost. Journ.* V, p. 90, pl. 12; *gnatho*, *Licht.*
8350. **MAGNOIDES**, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 41; *Salv.* et *Godm.*, *l. c.*, p. 527; *gigantodes*, Cab.; *magnus*, Lawr. (nec *Gm.*); *intermedius*, Lawr.
8351. **MAGNUS** (*Gm.*); *Pl. Enl.* 205; *Bp.*, *Consp.* I, p. 489; *Tacz.*, *Orn. Pér.* II, p. 539; *cayanus*, Bodd.
8352. **ATRIPENNIS**, Scl., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1856, p. 261; *id.*, *Cat.*, p. 286.
8353. **SIMILIS**, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1857, p. 56; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 290, pl. 28, f. 2; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 218; *superciliaris*, Max. (nec Spix); *guturalis*, *Licht.*
8354. **MAXILLOSUS**, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 142; Scl., *Cat.*, p. 287; *superciliaris*, *Licht.* (nec Spix); *gularis*, Lafr.
8355. **GRANDIS** (*Licht.*), *Preis-Verz.*, p. 2; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 72; *Salv.* et *Godm.*, *Biol.* I, p. 528; *rufiventris*, *Vig.*; *vigorsi*, Gray; *icterophrys*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 41.
2203. *Var. PLUMBEICEPS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 477.
8356. **OLIVASCENS**, Cab., in *Schomb. Guian.* III, p. 676; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 218; *icterophrys*, Léot.; *plumbeus*, *Bp.*
8357. **CÆRULESCENS**, Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 103; Burm., *La Plata Reise*, II, p. 480; Scl., *Cat.*, p. 290.
8358. **SUPERCILIARIS** (Spix), *Av. Bras.* II, p. 44, pl. 57; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 142; *Tacz.*, *Orn. Pér.* II, p. 541; *cærulescens*, Tsch.; *muta*, *Licht.*; *azaræ*, d'Orb.; *albicollis*, *Tacz.*
8359. **OREOCENSIS**, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 274; Scl., *Cat.*, p. 291; *genalis*, *Licht.*
8340. **AURANTHOSTRIS**, Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 185; Burm., *La Plata Reise*, II, p. 481; Scl., *Cat.*, p. 292.
8341. **ALBOCLAVIARIS** (Phil. et Landb.), *Arch. f. Nat.*, 1863, p. 122; *laticlavius*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 151; *Tacz.*, *Orn. Pér.* II, p. 545.
8342. **ICTEROPIGUS**, Du Bus, *Esg. Orn.*, pl. 15 (*icteropyga*).
8343. **ATRICOLLIS**, Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 104; Spix, *Av. Bras.* II, p. 45, pl. 56, f. 2; *validus*, Vieill.; *jugularis*, *Licht.*; *sordidus*, Less.
8344. **RUFIVENTRIS**, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1857, p. 55; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 289, pl. 28, f. 4; Scl., *Cat.*, p. 295.
- centrale jusqu'à Panama.
- Mexique S., Amérique centrale jusqu'à Panama.
- Amér. mérid. jusqu'au S. du Brésil.
- Ecuador, Colombie.
- Brésil E. et S., Argentine N.-E.
- Brésil, Uruguay.
- Mexique S., Yucatan, Amér. centr. jusqu'au Costa-Rica.
- Mexique W.
- Guyane, Vénézuéla, Trinidad, Colomb. N.
- Paraguay, Uruguay, Argentine, Bolivie.
- Amazone, Pérou, Ecuador.
- Vénézuéla.
- Parag., Urug., Argent. au N. des Pampas.
- Bolivie, Pérou.
- Mexique.
- Brésil S. et E., Paraguay, Bolivie.
- Bolivie.

8345. FLAVIDICOLLIS, Sch., *P. Z. S.*, 1860, p. 274; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 545; *olivascens* (pt.), Sch. (juv.)
8346. ALBICOLLIS, Vieill., *N. Dict. XIV*, p. 107; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 350; *maculipectus et striatipectus*, Lafr., *R. Z.*, 1847, p. 75; *isthmicus*, Sch., *P. Z. S.*, 1861, p. 150.
8347. IMMACULATUS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1892, p. 375; *similis*, Tsch. (nec Lafr.); *albicollis*, Tacz. (nec V.); *supercilialis*, Tacz. (nec Spix).
8348. GUADALUPENSIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1844, p. 167; Sch., *Cat.*, p. 295; *martinicensis*, Bp., *Consp. I*, p. 489. Guadeloupe, Martinique, S^{te}-Lucie (Antil.).

1207. PSITTOSPIZA

Psittospiza, Bp. (1850); *Chlorornis*, Rehb. (1850).

8349. RIEFFERI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 4; Gray, *Gen. B.* II, pl. 89; Sch., *P. Z. S.*, 1856, p. 78; *prasinina*, Less.
2204. Var. ELEGANS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 288; Sch. et Salv., *P. Z. S.*, 1879, p. 605; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 558. Pérou, Bolivie.

1208. CONOTHRAUPIS

Conothraupis, Tacz. (1880).

8350. SPECULIGERA (Gould), *P. Z. S.*, 1855, p. 69; Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 498, pl. 21; id., *Orn. Pér.* II, p. 546. Pérou E.

1209. DIUCOPIS

Diucopis, Bp. (1850).

8351. FASCIATA (Licht.), *Doubl.*, p. 52; Bp., *Consp. I*, p. 491; *axillaris*, Spix, *Av. Bras.* II, p. 41, pl. 54, f. 2. Brésil E. et S.

1210. ARREMON

Arremon, Vieill. (1816).

8352. SILENS (Bodd.), *Tabl. d. Pl. enl.*, p. 46; *Pl. enl.* 742; Bp., *Consp. I*, p. 487; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 216; *torquatus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, p. 405, pl. 78.
2205. Var. ORBIGNI, Sch., *P. Z. S.*, 1856, p. 81; Sch., *Cat.*, p. 274; *silens* (pt.), auct. plur. (nec Bodd.) Bolivie, Argentine.
8353. FLAVIROSTRIS, Sw., *An. in Menag.*, p. 547; Bp., *Consp. I*, p. 488; Sch., *Cat.*, p. 274. Cametá (Brésil).
8354. DEVILLEI, Sch., *P. Z. S.*, 1856, p. 81; Des M., in *Casteln. Voy. Ois.*, p. 69, pl. 20, f. 2. Goyas (Brésil).

8555. SPECTABILIS, Sel., *P. Z. S.*, 1854, p. 114, pl. 67; Colombie, Ecuador,
Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 548; *erythro-* Pérou.
rhynchos, Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 85, pl. 89.
8556. AURANTHIROSTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 72; Mexique S., Amérique
Des M., *Icon. Orn.*, pl. 55; *rufi-dorsalis*, Cass., centr.
Pr. Ac. Sc. Philad., 1868, p. 170.
2206. *Var. SATURATA*, Cherr., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Costa-Rica.
1891, pp. 545-45.
8557. NIGRIROSTRIS, Sel., *Cat. B.* XI, p. 276. Pérou S.
8558. SEMITORQUATUS, Sw., *An. in Menag.*, p. 557; Sel., Brésil S.,
P. Z. S., 1856, p. 82; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 217;
interrupta, Natt., MS.
8559. AXILLARIS, Sel., *P. Z. S.*, 1854, p. 97; id., *Cat.*, p. 277. Colombie.
8560. NIGRICEPS, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 196; id., *Orn.* Callacate (Pérou).
Pér. II, p. 553.
8561. WUCHERERI, Sel. et Salv., *Nomencl.*, pp. 25, 137; Bahia (Brésil).
Sel., *Cat. B.* XI, pl. 17.
8562. POLIONOTUS, Bp., *Consp. I*, p. 488; Pelz., *Orn. Bras.*, Cuyaba (Brésil).
p. 217.
8563. ABEILLEI, Less., *Rev. Zool.*, 1844, p. 455; Tacz., Ecuador W.
Orn. Pér. II, p. 554; Sel., *Cat.*, p. 278.
8564. SCHLEGELI, Bp., *Consp. I*, p. 488; Sel., *Cat.*, p. 279. Col. et Vénéz. (côtes).

1211. NESOSPINGUS

Nesospingus, Sel. (1885).

8565. SPECULIFERUS (Lawr.), *Ibis*, 1875, p. 585, pl. 9, f. 4; Porto-Rico.
Sel., *Ibis*, 1885, p. 275; id., *Cat.*, p. 272.

1212. BUARREMON

Buarremon, *Chrysopoga*, Bp. (1850); *Lysurus*, *Pselliophorus*, Ridgw. (1898).

8566. TORQUATUS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie.
p. 54; Bp., *Consp. I*, p. 485; *affinis*, d'Orb., *Voy.*,
Ois., p. 282, pl. 27, f. 4.
8567. POLIOPHRYS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, p. 547; Pérou centr.
torquatus, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 550 (nec d'Orb.)
8568. BASILICUS, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Washington*, 1898, Colombie.
p. 159.
8569. PILEOPLEURUS, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 85; id., *Cat.*, Vénézuéla.
p. 236.
8570. ASSIMILIS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 67; Bp., *Consp.* Du Costa-Rica au Pé-
I, p. 484; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 551; Salv. et rou et Vénézuéla.
Godm., *Biol. I*, p. 318.

8571. VIRENTICEPS, Bp., *Compt.-Rend.* XLI, p. 657; Scl., *P.Z.S.*, 1856, p. 85; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 319.
8572. BORELLI, Salvad., *Boll. Mus. Torino*, XII, 1897, p. 6.
8573. BRUNNEINUCHA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 97; Bp., *Consp.* I, p. 484; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 529; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 319; *frontalis*, Tsch., *Arch. f. Nat.*, 1844, p. 289; id., *F. P.*, p. 212; *xanthogenys*, Cab.
8574. INORNATUS, Scl. et Salv., *Ibis*, 1879, p. 427; Scl., *Cat.*, p. 259; *brunneinuchus*, Scl., *P.Z.S.*, 1859, p. 158 (nec Lafr.).
8575. ATRICAPILLUS, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.*, 1874, p. 396; Scl., *Cat.*, p. 259.
8576. GUTTURALIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 98; Bp., *Consp.* I, p. 484; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 320; *Chr. typica*, Bp.; *chrysopogon*, Scl.; *albinucha* (pt.), Scl. et Salv. (1860).
8577. ALBINUCHA (d'Orb. et Lafr.), *Rev. Zool.*, 1858, p. 165; Bp., *Consp.* I, p. 484; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 321; *vitellinus*, Licht.; *mexicana*, Less.
8578. MELANOCEPHALUS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 121; Scl., *Cat.*, p. 261.
8579. LEUCOPIS, Scl. et Salv., *P.Z.S.*, 1878, p. 459; Scl., *Cat.*, p. 261, pl. 14.
8580. CASTANEICEPS, Scl., *P.Z.S.*, 1859, p. 441; id., *Cat.*, p. 261.
8581. CRASSIROSTRIS, Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1865, p. 170; Salv., *P. Z. S.*, 1867, p. 140, pl. 14; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 323.
8582. TIBIALIS (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 41; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 322, pl. 25, f. 2.

1213. PIPILOPSIS

Pipilopsis, Bp. (1850); *Carenochrous*, Scl. (1856).

8583. MELANOLEMUS (Scl. et Salv.), *Ibis*, 1879, p. 425, pl. 10, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 526.
8584. RUFINUCHA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 35; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 285, pl. 27, f. 2; Scl., *Cat.*, p. 263.
8585. MELANOPS (Scl. et Salv.), *P.Z.S.*, 1876, p. 255; Scl., *Cat.*, p. 263; *rufinuchus*, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 91.
8586. LATINUCHA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.* XXII, 1, p. 154; Scl. et Salv., *Ibis*, 1879, p. 427, pl. 10, f. 1; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 524; *specularis*, Tacz., *P.Z.S.*, 1879, p. 228.

8387. SPODIONOTUS (Sel. et Salv.), *Ibis*, 1879, p. 425; Sel., Ecuador W.
Cat., p. 264; *latinuchus* (pt.), Sel. (1856-60).
8388. COMPTUS (Sel. et Salv.), *Ibis*, 1879, p. 426; Sel., Ecuador E.
Cat., pl. 45.
8389. ELÆOPRORUS (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1879, p. 504; Antioquia (Colombie).
id., *Ibis*, 1879, p. 427.
8390. SIMPLEX (Berl.), *Ibis*, 1888, p. 128. Colombia.
8391. ALBIFRENATUS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 68; Bp., Colombia.
Consp. I, p. 484; *mystacalis*, Sel., *Rev. Mag. de Zool.*, 1852, p. 8; id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 151,
pl. 99.
8392. MERIDÆ (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1870, p. 785; Sel., Mérida (Vénézuela).
Cat., p. 266.
8393. LEUCOPTERUS (Jard.), *Edinb. N. Phil. Journ.* n.s. III, Ecuador.
p. 92; Sel., *P. Z. S.*, 1853, p. 214, pl. 109.
8394. DRESSERI (Tacz.), *P. Z. S.*, 1883, p. 70; id., *Orn.* Naicho (Pérou).
Pér. II, p. 528.
8395. SEEBOHMI (Tacz.), *P. Z. S.*, 1883, p. 70; id., *Orn.* Cajatambo (Pérou).
Pér. II, p. 527.
8396. SCHISTACEUS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 69; Sel., Colombia, Ecuador E.
P. Z. S., 1853, p. 155; id., *Cat.*, p. 267.
8397. TACZANOWSKII (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1873, p. 256, Pérou.
pl. 53, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 526; *mystacalis*, Tacz. (nec Sel.)
8398. CASTANEIFRONS (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1875, p. 255, Andes de Mérida (Vénézuela).
pl. 53, f. 1; *schistaceus*, Sel. et Salv. (1870, nec Boiss.)
8399. PALLIDINUCHA (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 68; Sel., Colombia, Ecuador.
Cat., p. 268; *sordidus*, Lawr. (juv.)
8400. TRICOLOR (Tacz.), *P. Z. S.*, 1874, p. 516, pl. 65; Pérou centr.
id., *Orn. Pér.* II, p. 523; Sel., *Cat.*, pl. 16; *rufinucha*, Tsch. (nec d'Orb. et Lafr.)
8401. BARONI (Salv.), *Novit. Zool.* II, p. 5, pl. 1, f. 4. Pérou.
8402. SEMIRUFUS (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 69; Sel., Colombia, Vénézuela.
P. Z. S., 1853, p. 155; id., *Cat.*, p. 269.
8403. RUFIGENIS (Salv.), *Novit. Zool.* II, p. 5, pl. 1, f. 2. Pérou.
8404. PERSONATUS (Cab.), *Schomb. Reis. Guian.* III, p. 678; Guyane anglaise.
Bp., *Consp.* I, p. 485; Sel., *Cat.*, p. 270.
8405. FULVICEPS (Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie, Pérou.
p. 77; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 362, pl. 46, f. 2;
Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 532.
8406. CITRINELLUS (Cab.), *J. f. O.*, 1883, p. 109, pl. 1, f. 2. Tucuman (Argentine).

1214. PEZOPETES

Pezopetes, Cab. (1860).

8407. CAPITALIS, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 415; Salv. et Godm., *Biol. Cent.-Am.*, I, p. 522, pl. 25, f. 1. Costa-Rica, Chiriquí.

1215. MICROSPINGUS

Microspingus, Tacz. (1874).

8408. TRIFASCIATUS, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 452, pl. 49, f. 4; Pérou, Bolivie.
id., *Orn. Pér.* II, p. 525; Sel., *Cat.*, p. 252.

1216. UROTHRAUPIS

Urothraupis, Berl. et Tacz. (1885).

8409. STOLZMANNI, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 85, pl. 8. Ecuador E. (Andes).

1217. CHLOROSPINGUS

Chlorospingus et Hemispingus, Cab. (1831); *Dacnidea*, Tacz. (1874); *Pseudospingus*, Berl. et Stolzm. (1896).

8410. OPHTHALMICUS (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1847, Mexique S.
pt. 2, p. 406; Sel., *P. Z. S.*, 1856, pp. 89, 302;
Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 514; *leucophrys*,
Cab., *Mus. Hein.* I, p. 139.
8411. ALBIFRONS, Salv. et Godm., *Ibis*, 1889, p. 257. Sierra Madre (Mex.).
8412. ALBITEMPORALIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 12; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 515; Sel., *Cat.*, p. 259; *flaviventris*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 91. Costa-Rica, Véragua, Gol., Bolivie, Pérou.
2207. Var. VENEZUELANA, Berl., *Orn. Monatsb.* I, p. 41. Mérida (Vénézuéla).
8415. OLIVACEUS (Bp.), *Consp.* I, p. 475; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 515; Sel., *Cat.*, p. 240. Vera-Paz, Guatémala.
8414. POSTOCULARIS, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 165; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 514. Guatémala (Volcans).
8415. SIGNATUS, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 82; Sel., *Cat.*, p. 241. Ecuador.
8416. PUNCTULATUS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 440; Véragua.
Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 516, pl. 22, f. 4.
8417. PILEATUS, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 381; Salv. et Godm., *l. c.*, pl. 22, f. 2. Costa-Rica, Chiriquí.
2208. Var. ATRICEPS, Nels., *Auk*, 1897, p. 65. Mexique S.
8418. FLAVIPECTUS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Sel., *Cat.*, p. 242. Colombie, Ecuador.
8419. CANIGULARIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1848, p. 11; Sel., *l. c.*; *veneris*, Bp. Colombie, Ecuador.
8420. OLIVACEICEPS, Underw., *Ibis*, 1898, p. 612. Costa-Rica.
8421. PILEOCEPHALUS, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 521, pl. 52, f. 2. Ecuador W.
8422. FLAVIGULARIS (Sel.), *Rev. Zool.*, 1852, p. 8; id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 151, pl. 98; id., *P. Z. S.*, 1853, p. 455; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 514. Colombie, Ecuador, Pérou, Bolivie.

2209. *Var. PARVIROSTRIS*, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* Inca Mine (Pérou).
N. H., 1901, p. 227.
8423. *HYPOPHEUS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 589; Véragua.
Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 317, pl. 22, f. 5.
8424. *FLAVOVIRENS* (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.*, 1867, p. 467; Ecuador.
Scl., *Ibis*, 1883, p. 274.
8425. *SEMIFUSCUS*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 24, 157; Ecuador.
Scl., *Cat.*, p. 244.
8426. *CINEREOCEPHALUS*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, pp. 132, Pérou centr.
516; Scl., *l. c.*
8427. *ATRIPILEUS* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 555; Scl., Colombie, Ecuador.
P. Z. S., 1855, p. 155; id., *Cat.*, p. 245.
8428. *AURICULARIS*, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 318; Tacz., Pérou.
Orn. Pér. II, p. 519.
8429. *FRONTALIS* (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 284; Pérou.
id., *Faun. Per.*, pp. 28, 194, pl. 15, f. 1; Tacz.,
Orn. Pér. II, p. 517.
8430. *CALOPHYRS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 554; Bolivie.
Scl., *Cat.*, p. 245.
8431. *RUBRIOSTRIUS* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Scl., Colombie, Ecuador.
P. Z. S., 1855, p. 155; id., *Cat.*, p. 246.
8432. *CHRYSOGASTER*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 517; id., Pérou.
Orn. Pér. II, p. 515.
8433. *LEOTAUDI*, Chapm., *Auk*, 1895, p. 342. Trinidad.
8434. *SUPERCILIARIS* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Scl., Colombie, Ecuador,
P. Z. S., 1855, p. 155; Tacz., *Orn. Pér.* II, Pérou.
p. 517; *leucophrys*, Lafr.
2210. *Var. NIGRIFRONS*, Lawr., *Ibis*, 1875, p. 384. Ecuador W.
2211. *Var. CANIPILEUS*, Chapm., *Bull. Am. Mus. N. H.*, Vénézuéla.
1899, p. 155.
2212. *Var. REYI*, Berl., *Ibis*, 1883, p. 288. Mérida (Vénézuéla).
8435. *CHRYSPHYS*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1875, p. 255; Mérida (Vénézuéla).
Scl., *Cat.*, p. 247; *xanthophrys*, Scl. et Salv.,
P. Z. S., 1870, p. 780 (nec Scl.)
8436. *IGNOBILIS* (Scl.), *P. Z. S.*, 1861, p. 379; Scl. et Salv., Vénézuéla, Colombie,
P. Z. S., 1870, p. 784; *oleagineus*, Scl., *P. Z.* Ecuador, Pérou.
S., 1862, p. 410; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 516.
8437. *VERTICALIS* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 227; Scl., Colombie, Ecuador.
P. Z. S., 1855, p. 155; *lichtensteinii*, Scl., *P. Z.*
S., 1856, p. 50 (juv.)
8438. *XANTHOPHTHALMUS*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 510; Pérou N. et centr.
id., *Orn. Pér.* II, p. 522.
8439. *LEUCOGASTER*, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 151, pl. 19, Pérou.
f. 2; id., *Orn. Pér.* II, p. 548; *albiventris*, Tacz.,
P. Z. S., 1874, p. 510.
8440. *CASTANEICOLLIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 293; id., *Cat.* Pérou, Bolivie.

- Am. B.*, p. 90, pl. 40; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 520.
8441. GOERINGI, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 784, pl. 46, Mérida (Vénézuéla).
f. 1; Scl., *Cat.*, p. 250.
8442. MELANOTIS, Scl., *P. Z. S.*, 1884, p. 457, pl. 68; id., Colombie.
Cat., p. 250.
8443. OCHRAEUS, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1884, p. 291, Ecuador W.
pl. 24, f. 1.
8444. BERLEPSCHI, Tacz., *P. Z. S.*, 1880, p. 193; id., *Orn. Pér.* II, p. 521; Pérou centr.

SUBF. II. — PHŒNICOPHILINÆ

1218. PHOENICOPHILUS

Phenicophilus, Strickl. (1851).

8445. PALMARUM (Lin.); Vieill., *Ois. Am. mérid.* II, p. 16, St-Domingue.
pls 69, 70; Strickl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 404;
Scl., *Cat.*, p. 254.
8446. POLIOCEPHALUS (Bp.), *Rev. Mag. de Zool.*, 1851, p. 78; St-Domingue W.
Strickl., *l. c.*, p. 104; *palmarum* (fem.), Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 84; *dominicensis*, Cory; id., *B. San Dom.*, p. 58, pl. 8.

1219. CALYPTOPHILUS

Calyptophilus, Cory (1884).

8447. FRUGIVORUS, Cory, *Journ. Bost. Zool. Soc.* II, p. 45; St-Domingue.
id., *Auk*, 1884, p. 5; id., *B. San Dom.*, p. 59,
pl. 9; Scl., *Cat.*, p. 255.

SUBF. III. — LAMPROTINÆ

1220. LAMPROTES

Lamprotes, Sw. (1857); *Tanagra* (pt.), auct. plur.

8448. LORICATUS (Licht.), *Doublet.*, p. 51; Scl., *P. Z. S.*, Brésil S. et E.
1856, p. 121; *rubricollis* et *rubrigularis*, Spix,
Av. Bras. II, p. 45, pl. 56, f. 1; *bonariensis*,
Max., *Beitr.* III, p. 550.

1221. SERICOSSYPHA

Sericossypha, Less. (1844).

8449. ALBOCRISTATA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 452; id., Colombie, Ecuador,
Mag. de Zool., 1844, pl. 50; Tacz., *Orn. Pér.* II, Pérou.
p. 587; *sumptuosa*, Less., *Echo M.S.*, 1844, p. 582.

SUBF. IV. — TANAGRINÆ

1222. THLYPOPSIS

Thlypopsis, Cab. (1831); *Nemosia* (pt.), auct. plur.

8450. *SORDIDA* (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 28; Brésil S. et Bolivie.
d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 261, pl. 18, f. 2; Sel., *Cat.*,
p. 228; *fulvescens*, Strickl.; *blanda*, Licht.; *ful-
viceps*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 159.
2215. *Var. AMAZONUM*, Sel., *Cat. B.* XI, p. 229; *sordida* Pérou, Bolivie et Bré-
et *fulvescens* (pt.), auct. plur. sil W.
8451. *CHRYSTOPIS* (Sel. et Salv.), *P. Z. S.*, 1880, p. 455; Ecuador E. et Pérou.
Sel., *Cat.*, p. 229.
8452. *FULVICEPS*, Cab., *Mus. Hein.* I, p. 458; id., *J. f. O.*, Vénézuéla.
1866, p. 252; *ruficeps*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848,
p. 175 (nec 1837).
8453. *INORNATA* (Tacz.), *P. Z. S.*, 1879, p. 228; id., *Orn. Pér.* II, p. 509; Pérou.
Sel., *Cat.*, p. 250, pl. 15, f. 2.
8454. *ORNATA* (Sel.), *P. Z. S.*, 1859, p. 458; id., *Cat.*, Ecuador, Pérou N.
pl. 15, f. 1.
2214. *Var. MACROPTERYX*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, Pérou centr.
1896, p. 545.
8455. *PECTORALIS* (Tacz.), *Orn. Pér.* II, p. 508. Pérou centr.
8456. *RUFICEPS* (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie, Tucumán (Ar-
p. 29; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 216, pl. 45, f. 1; gentine).
Sel., *l. c.*, p. 251.

1225. NEMOSIA

Nemosia, Vieill. (1816); *Hemithraupis*, Cab. (1851).

8457. *PILEATA* (Bodd.), *Tabl. d. Pl. Enl.*, p. 45; *Pl. Enl.* 720, f. 2; Vieill., *N. Dict.* XXII, p. 490; Desm., Colombie, Vénézuéla,
Tang., pl. 41; Burm., *Th. Bras.* III, p. 158; Guyane, Brésil, Pa-
cyanoleucus et *caruleus*, Max. raguay, Bolivie.
8458. *ROUREI*, Cab., *J. f. O.*, 1870, p. 459, 1872, pl. 1, f. 1; Brésil S., E.
Sel., *Cat.*, p. 224.
8459. *GUIRA* (Lin.) ; *Pl. Enl.* 720, f. 1; *Bp., Consp. I.* p. 256; Amérique mérid. jus-
Pelz., *Orn. Bras.*, p. 215; Tacz., *Orn. Pér.* II, que vers le 25° l. S.
p. 310; *nigrigula*, Bodd.; *nigricollis*, Gm.;
guirina, *nigrigularis*, Sel.
8460. *RUFICAPILLA*, Vieill., *N. Dict.* XXII, p. 495; id., *Gal. Ois., Suppl.*, pl. 5; Burm., *Th. Bras.* III, p. 161;
Pelz., *Orn. Bras.*, p. 215; *ruficeps*, Max.
8461. *FUSCICAPILLA*, Dubois, *Mém. Soc. Zool. de France*, Brésil.
VII, p. 403.

8462. FLAVICOLLIS, Vieill., *N. Dict.* XXII, p. 491; id., *Gal. Ois.*, p. 99, pl. 75; Burm., *l. c.*, p. 160; *speculifera*, Tem., *Pl. col.* 56; *melanoxantha*, Licht.; *auricollis*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 411.
2215. *Var. INSIGNIS*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 110; Pelz., *l. c.*, p. 215.
8465. PERUANA (Bp.), *Rev. Mag. de Zool.*, 1851, p. 175; Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 111; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 512.
8464. ALBIGULARIS, Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 109, pl. 99; id., *Cat. B.*, p. 227, pl. 12.
8465. ROSENBERGI, Rotsch., *Ibis*, 1898, p. 146; id., *Novit. Zool.* V, pl. 2, f. 4.
- Guyane, Brésil, Bolivie.
Colombie, H^t-Amaz., Pérou, Bolivie.
Colombie.
Ecuador N.

1224. PYRRHOCOMA

Pyrrhocoma, Cab. (1851).

8466. RUFICEPS (Strickl.), *Ann. N. H.*, 1844, p. 419; Des M., *Voy. Casteln. Ois.*, p. 69, pl. 20, f. 2; Cab., *Mus. H. I.*, p. 158; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 216.
- Brésil S., E.

1225. CYPASNAGRA

Cypsnagra, Less. (1851); *Leucopygia*, Sw. (1857).

8467. RUFICOLLIS (Licht.), *Doubl.*, p. 50; Burm., *Th. Bras.* III, p. 162; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 214; *hirundinacea*, Less.; *fumigata*, Tem.
- Brésil S., Bolivie E.

1226. TRICHOThRAUPIS

Trichothraupis, Cab. (1851).

8468. QUADRICOLOR (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 559; Cab., *Mus. H. I.*, p. 25; Burm., *Th. Bras.* III, p. 164; *melanops*, Vieill.; *auricapilla*, Spix, *Av. Bras. II*, p. 59, pl. 52; *galeata*, Licht.; *suchii*, Sw.
- Brésil S., Paraguay, Argentine.

1227. EUCOMETIS

Eucometis, Sel. (1856).

8469. PENICILLATA (Spix), *Av. Bras. II*, p. 56, pl. 49, f. 1; Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 117; Pelz., *Orn. Bras.* p. 212; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 500.
- Guyane fr., Amazone, Colombie, Ecuador W., Pérou E.
8470. ALBICOLLIS (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 53; d'Orb., *Voy.*, p. 265, pl. 26, f. 2; Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 117; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 212.
- Bolivie, Brésil W.

8471. CRISTATA (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.* XXXII, 1855, Panama, Colombie.
p. 154; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 418; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 506.
2216. *Var. AFFINIS*, Berl., *Auk*, 1888, p. 455. Vénézuela.
8472. SPODOCEPHALA (Bp.), *Compt.-Rend.* XXXIX, p. 922; Mexique.
Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 507, pl. 20, f. 2.
2217. *Var. PALLIDA*, Berl., *Auk*, 1888, p. 431. Yucatan, Guatémala.
2218. *Var. STICTOTHORAX*, Berl., *Auk*, 1888, p. 451. Amérique centr.
8473. CASSINI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 297; Scl. De Costa-Rica à la et Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 551, pl. 50; Salv. et Colombie.
Godm., *l. c.*, p. 507.
8474. OLEAGINEA, Salv., *Ibis*, 1886, p. 500. Guyane anglaise.

1228. MALACOTHRAUPIS

Malacothraupis, Scl. et Salv. (1876).

8475. DENTATA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 553, pl. 31; Bolivie.
Scl., *Cat.*, p. 216.
8476. CASTANEICEPS, Chapm., *Bull. Amer. Mus. N. H.*, Inca Mine (Pérou).
1901, p. 228.

1229. CREURGOPS

Creurgops, Scl. (1858).

8477. VERTICALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1838, p. 75, pl. 152; Tacz., *Colombie; Ecuador,*
Orn. Pér. II, p. 501; Scl., *Cat.*, p. 215. Pérou.

1250. TACHYPHONUS

Tachyphonus et *Pyrrota*, Vieill. (1816); *Camarophagus*, Boie (1826); *Heterospingus*, Ridgw. (1898).

8478. MELALEUCUS (Sparrm.), *Mus. Carls.*, n° XXXI; Salv. Costa Rica, Panama et et Godm., *l. c.* I, p. 309; Tacz., *Orn. Pér. II*, Amérique mér.
p. 504; *rufa*, Bodd.; *leucopterus*, Gm.; Vieill., jusqu'au S. du Brésil et *Gal. Ois.*, p. 113, pl. 82; *nigerrima*, Gm.; Desm., *Tang.*, pl. 45, 46; *valerii*, Verr.; *beauperthuyi*, Bp. du Pérou.
8479. LUCTUOSUS, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, Nicaragua., Costa Rica et p. 29; d'Orb., *Voy. Ois.*, p. 265, pl. 20, ff. 1, 2; Amér. mér. jusqu'au Pérou, la Bolivie et Salv. et Godm., *l. c.*, p. 510; *tenuirostris*, Bp.; Brésil W.
8480. PHOENICEUS, Sw., *An. in Menag.*, p. 311; Scl. et Guyane, Vénézuela, Salv., *Exot. Orn.*, p. 65, pl. 33; *saucius*, Strickl.; Amazone, Pérou E. *leucocampter*, Licht.
8481. XANTHOPYGIUS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 158, pl. 69 Costa Rica, Panama, (fem.), 1855, p. 83, pl. 90 (mas.); id., *Cat.*, p. 209; Colombie.
auritus, Du Bus; *rubrifrons*, *propinquus*, Lawr.

8482. CHYSOMELAS, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 440, pl. 32; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 511, pl. 21, f. 4.
8485. CRISTATUS (Gm.); Desm., *Tang.*, pl^s 47, 48; Scl., *Cat.*, p. 210; *vicilloti*, Lafr.; *gubernatrix*, Tem.; *cristatellus*, Scl.
2219. *Var. INTERCEDENS*, Berl., *Ibis*, 1880, p. 113.
2220. *Var. BRASILIENSIS*, Scl., *Cat. B. XI*, p. 211; *cristatus*, Burm., *Th. Bras. III*, p. 165; *brunnea*, Spix (fem.)
8484. SURINAMUS (Lin.); *Pl. Enl.* 501, f. 2; Pelz., *Orn.* p. 215; *martialis*, Tem.; *desmaresti*, Sw.; *ochropygos*, Cab.; *cristatus* (pt.), Bp.
2221. *Var. NAPENSIS*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VIII, p. 42; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 505.
8485. NATTERERI, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 214; Scl., *Ibis*, 1883, p. 272, pl. 6, f. 1.
8486. RUFIVENTER (Spix), *Av. Bras. II*, p. 57, pl. 50, f. 4; Strickl., *Contr. Orn.*, 1850, p. 49, pl. 50; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 503.
8487. CORONATUS (Vieill.), *N. Dict. XXXIV*, p. 555; Cab., *Mus. II*, I, p. 22; Burm., *Th. Bras. III*, p. 166; *coryphaeus*, Licht.; *vigorsi*, Sw.; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 56, f. 1.
8488. NITIDISSIMUS, Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 188; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 512, pl. 21, fl. 2, 5; *axillaris*, Lawr.; *luctuosus*, Cass.
8489. DELATTREI, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 72; Scl. et Salv., *Exot. Orn.* 67, pl. 54; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 512; *brunneus*, Lawr.
- Véragua.
Guyane française, Colombie, Amazone.
Guyane anglaise.
Brésil.
Guyane, Bas-Amazone.
Colombie, Rio Negro, Haut-Amazone.
Matto-Grosso (Brésil).
Haut-Amazone, Pérou, Bolivie.
Brésil S., E.
Costa Rica, Véragua.
Costa Rica, Véragua, Colombie, Ecuador N.

1231. LANIO

- Lanio*, Vieill. (1816); *Pogonothraupis*, Cab.
8490. AURANTIUS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 402; Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 21; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 61, pl. 51.
8491. LEUCOTHORAX, Salv., *P. Z. S.*, 1864, p. 581; Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 65 (pt.), pl. 52 (fem.); Scl., *Cat.*, p. 205.
2222. *Var. MELANOPYGIA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1883, p. 412; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 505; *leucothorax*, Salv. (pt.); Scl. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 65 (pt.), pl. 52 (mas.).
8492. ATRICAPILLUS (Gm.); Vieill., *N. Dict. XVII*, p. 505; id., *Gal. Ois.*, p. 225, pl. 158; Sclat., *Cat.*, p. 204.
8493. VERSICOLOR (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857,
- Mexique S., Belize, Guatémala, Honduras.
Nicaragua, Costa Rica.
Costa Rica, Véragua.
Guyane, Colombia Ecuador.
Bolivie, Pérou S.

- p. 28; d'Orb., *Voy.*, p. 262, pl. 49, f. 1; Tacz.,
Orn. Pér. II, p. 500.
8494. LAWRENCEI, Scl., *Ibis*, 1885, p. 272, pl. 6, f. 2; id., Trinidad.
Cat., p. 205; *atricapillus* (pt.), Lawr.

1252. PHOENICOTHRUPIS

Phoenicotraupis, Cab. (1850).

8495. RUBICA (Vieill.), *N. Dict. XIV*; p. 107; Cab., *Mus. II.* I, p. 24; *flammiceps*, Tem., *Pl. col.* 177; *porphyrio*, Licht.; C. Dub., *Orn. Gal.*, p. 66, pl. 41.
2223. Var. VINACEA, Lawr., *Pr. Ac. Phil.*, 1867, p. 94; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 501; *rubica* (pt.), Scl., *P. Z. S.*, 1867, p. 159.
8496. RUBICOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1844, p. 41; Cab., *Mus. II.* I, p. 24; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 500; *ignicapilla* et *quajacina*, Licht.
2224. Var. AFFINIS, Nels., *Auk*, 1897, p. 66.
2225. Var. ROSEA, Nels., *Pr. Biol. Soc. Washington*, 1898, p. 60.
8497. RUBRA (Vieill.), *N. Dict. XXXII*, p. 539; Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 120; id., *Cat.*, p. 198; *rubica*, Scl. (pt. ex Trinid.).
8498. RHODINOLEMA, Salv. et Godm., *Biol. I.*, p. 500; *rubica* (pt.), auct. plur.; *peruvianus*, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 498.
8499. FUSCICAUDA, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 86; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 502; *erythroloma*, Scl., *Cat. Am. B.*, p. 85; *rubicoides* (pt.), Lawr.
2226. Var. SALVINI, Berl., *Ibis*, 1885, p. 487; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 503; *rubicoides*, Bouc.
2227. Var. LITTORALIS, Nels., *Auk*, 1901, p. 48.
2228. Var. INSULARIS, Salv., *Ibis*, 1888, p. 239.
8500. CRISTATA, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* XI, p. 70; Scl., *Cat.*, p. 201.
8501. GUTTURALIS, Scl., *Ann. N. H.*, 1854, p. 25; id., *Cat.*, p. 201, pl. 14.

1253. CHLOROTHRAUPIS

Chlorothraupis, Ridgw. (1885); *Phoenicotraupis* (pt.), auct. plur.

8502. CARMOLI (Lawr.), *Ann. Lyc. N. Y.* IX, p. 400; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 499; Salv. et Godm., *Biol. I.*, p. 299, pl. 20, f. 1.

8505. STOLZMANNI (Berl. et Tacz.), *P. Z. S.*, 1883, p. 546. Ecuador W.
8504. OLIVACEA (Cass.), *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1860, p. 140, Panama, Colombie,
1864, p. 287, pl. 2; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 298. Ecuador.

4254. ORTHOGONYNS

Orthogonyx, Strickl. (1844); *Cyanicterus*, Bp. (1850); *Callithraupis*, Berl. (1879).

8505. CYANICTERUS (Vieill.), *N. Dict.* XXVIII, p. 290; id., Guyane.
Gal. Ois., p. 412, pl. 81; *icteropus, chloricterus*,
Vieill.; Puch., *Arch. Mus. Par.* VII, p. 578,
pl. 22; *venustus*, Bp.; Sel., *Cat.*, p. 495.
8506. VIRIDIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 56, pl. 48, f. 2; Brésil S. et E.
Strickl., *Ann. N. H.*, 1844, p. 421; Sel., *Cat.*,
p. 194; *vegeta*, Licht.

4255. PYRANGA

Piranga, Vieill. (1807); *Pyranga*, Vieill. (1816); *Phænisoma*, Sw. (1837); *Phænicozoma*, Cab. (1850).

- ✓ 8507. AESTIVA (Gm.); Desm., *Tang.*, pl. 52, 53; Vieill., *N. Dict.* XXVIII, p. 291; Wils., *Am. Orn.* I, p. 93, pl. 6, ff. 5, 4; *Musc. rubra*, Lin.; *mississipensis*, Gm.; *coccinea*, Bodd.; *variegata*, Lath. États-Unis, Amérique centrale, Antilles, Colombie, Ecuador, Pérou.
2229. Var. COOPERI, Ridgw., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1869, p. 450; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 290. Colorado, Rio Grande, Mexique W.
8508. TESTACEA, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1868, p. 588; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 292, pl. 49, ff. 1, 2; *hepatica*, Salv. (1867); *azaræ*, Tsch. Du Nicaragua à la Colombie et jusqu'en Bolivie.
2250. Var. HEMALEA, Salv. et Godm., *Ibis*, 1883, p. 203; *azaræ*, Cab.; *hepatica*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 291. Guyane, Vénézuëla et Trinidad.
2251. Var. FIGLINA, Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 295; *saira var. testacea*, Baird, Br. et Rid., *N. A. B.* I, p. 434. Guatémala et Belize.
2252. Var. TSCHUDII, Berl. et Stolzmn., *P. Z. S.*, 1892, p. 575; *azaræ*, Tacz. (nec d'Orb.) Pérou.
8509. FACETA, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Washington*, XII, 1898, p. 141. Sta Marta (Colombie).
8510. SAIRA (Spix), *Av. Bras.* II, pl. 48, f. 1 (fem.); Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 124; *mississipensis*, Licht. (nec Gm.); *coccinea*, Burm., *Th. Bras.* III, p. 174 (nec Bodd.); *azaræ*, Cab. (nec d'Orb.) Brésil E. et S.
8511. AZARÆ, d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 264; Sel., *Cat. B. XI*, p. 486; *ruber et flavus*, Vieill.; *cocynea*, Burm., *La Plata Reise* II, p. 479. Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine.

8312. HEPATICA, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 458; Salv. et Godm., *Biol. I.*, p. 291; Scl., *Cat.*, p. 186.
Arizona, Mexique,
Guatémala.
8313. FLAMMEA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 457.
Iles Tres Marias.
8314. ROSEIGULARIS, Cabot, *Bost. Journ. N. H. V.*, p. 416;
Scl., *Ibis*, 1875, p. 423, pl. 3; Salv. et Godm.,
l. c., p. 295.
Yucatan, Cozumel.
- ✓8315. RUBRA (Lin., nec *Musc. rubra*, L.); Desm., *Tang.*,
pl. 54; Vieill., *Ois. Am. sept. I.*, p. 4, pl. 1, f. 12;
Salv. et Godm., *l. c.*, p. 287.
Etats-Unis E., Antilles,
Am. centr. jusqu'au
Pérou et Bolivie.
8316. ERYTHROMELENA, Scl. (ex Licht.), *P. Z. S.*, 1856,
pp. 126, 305; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 295;
erythromelas, Licht., *Preis.-Verz.* (1851), n° 69;
leucoptera, Trud.; *bivittata*, Lafr.
Mexique S., Amérique
centr. jusqu'à Pa-
nama.
8317. ARDENS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 287;
Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 126; *bivittata*, Tsch.,
F. P., p. 207; *erythromelas*, Scl. (1855).
Guyane anglaise, Vé-
nézuéla, Colombie,
Ecuador, Pérou.
2253. Var. LATIFASCIATA, Ridgw., *Man. N. Am. B.*, p. 457.
Costa Rica, Véragua.
8518. BIDENTATA, Sw., *Phil. Mag.*, 1827, p. 428; Salv. et
Godm., *l. c.*, p. 296; Scl., *Cat.*, p. 190.
Mexique S., W., Tres
Marias.
2254. Var. SANGUINOLENTA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1859,
p. 97; Nels., *Auk*, 1898, pp. 157-59; *biden-*
data (pt.), auct. plur. (nec Sw.)
Vera Cruz, Amérique
centr. jusqu'à Chi-
riqui.
8319. LUDOVICIANA (Wils.), *Am. Orn. III*, p. 27, pl. 20, f. 4;
Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 117; Salv. et Godm., *l. c.*,
p. 297; *columbiana*, Jard.; *erythropis*, Vieill.
Amérique N. - W.,
Mexique, Guaté-
mala.
8320. RUBRICEPS, Gray, *Gen. B. II*, p. 564, pl. 89; Tacz.,
Orn. Pér. II, p. 496; Scl., *Cat.*, p. 192; *pyrrho-*
cephala, Mass.
Colombie, Ecuador,
Pérou.
8521. ERYTHROCEPHALA (Sw.), *Phil. Mag.*, 1827, p. 457; Mexique.
Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 178;
cucullata, Du Bus.

1256. CALOCHÄTES

Euchätes, Scl. (1858, nec Dejean, 1854); *Calochätes*, Scl. (1879).

8522. COCCINEUS, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 75, pl. 452, f. 1; Ecuador E.
id., *Ibis*, 1879, p. 588; id., *Cat.*, p. 180.

1257. PHLOGOTHRAUPIS

Phlogothraupis, Scl. et Salv. (1875).

8523. SANGUINOLENTA (Less.), *Cent. Zool.*, p. 107, pl. 59; Amér. centr., du S. du
Scl. et Salv., *Nomencl.*, p. 21; Salv. et Godm., Mex. au Costa-Rica.
Biol. Centr.-Am. I., p. 285.

4258. RHAMPHOCOELUS

- Ramphocelus*, Desm. (1803); *Ramphopsis*, Vieill. (1816); *Jacapa*, Bp. (1831);
Rhamphocælus, Scl. (1886).
8524. BRASILIUS (Lin.) ; Desm., *Tang.*, pl. 28, 29; C. Dubois, Brésil S., E.
Orn. Gal., pl. 124; Bp., *Consp.* I, p. 242; *coccineus*, Vieill.; id., *Gal. Ois.* I, pl. 79.
8525. DORSALIS, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 97; id., *Cat. B.*, Parana (Brésil S.)
p. 171; *ephippialis*, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 150.
8526. NIGROGULARIS (Spix), *Av. Bras.* II, p. 55, pl. 47; Sw., Haut-Amazonie, Ecuado-
Orn. Dr., pl. 17; Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 421; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 494; *ignescens*, Less., dor W.
Cent. Zool., pl. 24.
8527. DIMIDIAS, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, pl. 81; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 285; Sel., Véragua, Colombie,
Cat., p. 172. Vénézuéla.
8528. LUCIANI, Lafr., *Rev. Zool.*, 1858, p. 54; id., *Mag. de Zool.*, 1859, pl. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 494; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 284; *melanogaster*, Sw. Pérou, Colombie, Pa-
Cat., p. 175; *affinis*, Less. nama.
8529. UROPYGIALIS, Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 178; Salv. et Godm., *t. c.*, p. 284, pl. 18, f. 2; Sel., Guatémala.
Cat., p. 175.
8530. FESTE, Salvad., *Boll. Mus. Torino* XI, n° 249. Chiriquí.
8531. JACAPA (Lin.) ; Desm., *Tang.*, pl. 50, 51; *albirostris*, Colombie, Ecuador,
Bodd.; *purpureus*, Vieill.; *atro-coccineus*, Sw., Pérou N., Brésil,
Orn. Dr., pl. 20; *unicolor*, Scl. Guyane.
2253. Var. MAGNIROSTRIS, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, Vénézuéla, Trinidad.
1855, p. 243; *venezuelensis*, Lafr., *t. c.*
2256. Var. CONNECTENS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, Pérou centr. et S.
1896, p. 544.
8532. ATROSERICEUS, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie, Pérou S.
p. 54; d'Orb., *Voy.*, p. 280, pl. 26, f. 4; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 495; *aterrimus*, Lafr. (juv.)
2257. Var. CAPITALIS, Allen, *Bull. Am. Mus. N. H. IV*, p. 51. Vénézuéla.
8533. COSTARICENSES, Cherr., *Auk.*, 1891, p. 62. Costa-Rica.
8534. PASSERINII, Bp., *Antologia*, 1851, n° 150, p. 5; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 281; Sel., *Cat.*, p. 176. Mexique S. et Amérique centr..
8535. FLAMMIGERUS (Jard. et Scl.), *Ill. Orn.* III, 1855, pl. 151; Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 157; id., *Cat.*, p. 177; *varians*, var. 5, Lafr. Colombie.
8536. DUNSTALLI, Rothschild., *Novit. Zool.* II, p. 481. Amérique centr.
8537. CHRYSONOTUS, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1853, p. 246; Sel., *Cat.*, p. 177; *varians*, var. 2, Lafr. Colombie.
8538. ICTERONOTUS, Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 121; Du Bus, Esq., *Orn.*, pl. 15; Salv. et Godm., *Biol.* I, p. 282; *varians*, var. 1, Lafr. Véragua, Colombie W.; Ecuador W.

8559. INEXPECTATUS, Rothsch., *Ibis*, 1897, p. 266. Panama.
8540. CHRYSOPTERUS, Bouc., *Hum. Birds*, I, p. 53. Panama.

1239. SPINDALIS

- Spindalis*, Jard. et Selv. (1856); *Spizampelis*, Bryant (1866).
8541. NIGRICEPHALA (Jam.), *Ed. N. Phil. Journ.*, 1855, Jamaique, p. 213; Gosse, *Hl. B. Jam.*, pl. 56; Bp., *Consp. I.*, p. 240; *bilineatus*, Jard. et Sel., *Hl. Orn.*, 1836, pl. 9; *zena*, Gosse; *zenoides*, Des M., *Ic. Orn.*, pl. 40.
8542. PORTORICENSESIS, Bryant, *Bost. Soc. N. H.*, 1866, p. 252; Porto-Rico. Gundl., *J. f. Ö.*, 1874, p. 511; Sel., *Cat.*, p. 167.
8543. MULTICOLOR (Vieill.), *Enc. méth.*, p. 775; id., *Gal. Ois.* I, p. 100, pl. 76; Bp., *Consp. I.*, p. 240; Sel., *Cat.*, p. 167; *dominicensis*, Bryant.
- ✓ 8544. PRETREI (Less.), *Rev. Zool.*, 1859, p. 105; id., *Cent. Zool.*, p. 122, pl. 45; *zena*, d'Orb., in *La Sagra, Cuba, Zool.*, p. 74, pl. 11 (nec Lin.)
8545. SALVINI, Cory, *Auk*, 1886, p. 499. Grand-Cayman.
8546. BENEDICTI, Ridgw., *Pr. Biol. Soc. Washington*, 1873; Ille Cozumel (Yucatan). Sel., *Cat.*, p. 168; *exsul*, Salv., *Ibis*, 1885, p. 189, pl. 5.
8547. ZENA (Lin.); Cory, *B. of Bahamas*, p. 92, pl. ; Sel., *l. c.*, p. 469; *bahamensis*, Briss.; Catesby, *Car.* I, pl. 42.
2258. Var. TOWNSENDI, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 3. Abaco (Bahama).
2259. Var. STEINERI, Cory, *Auk*, 1891, p. 348. Ille Eleuthera (Baham.).

1240. TANAGRA

- Tanagra*, Lin. (1766); *Thraupis*, Boie (1826); *Sporathraupis* et *Hemithraupis*, Ridgw. (1898).
8548. EPISCOPUS, Lin.; Desm., *Tang.*, pl. 15; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 208; *glaucia*, Gray; *serioptera*, Sw.; *An. in Men.*, p. 315.
2240. Var. LEUCOPTERA, Gray, in Sel., *Cat. Am. B.*, p. 74. Colombie.
8549. COELESTIS, Spix, *Av. Bras.* II, p. 42, pl. 55, f. 2; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 485; *episcopus* (pt.), Sel. et Salv.
2241. Var. MAJOR, Berl. et Stolzm., *P.Z.S.*, 1896, p. 345. Pérou centr. et N.
8550. SCLATERI, Berl., *Ibis*, 1880, p. 412; Sel., *Cat.*, p. 153; *glaucocolpa*, Sel. (err.); *cana*, Finsch (nec Sw.)
8551. BERLEPSCHI, de Dalm., *Mém. Soc. Zool. de France*, 1900, p. 436. Ille Tobago.

8552. CANA, Sw., *Orn. Dr.*, pl. 57; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 277; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 486; *sayaca*, Bp.; *cyanoptera*, Tacz. (nec V.); *diaconus*, Less. et auct. plur.
8553. CYANOPTERA (Vieill.), *N. Diet.* XIV, p. 104; Bp., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 170; *sayaca*, Max. Wied (nec Lin.), *Beitr. III*, p. 484; *virens*, Strickl.; *episcopatus*, d'Orb.; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 59; *inornata*, Sw., l. c., pl. 40 (juv.); *argentata*, Gray; *praelatus*, Less.
8554. SAYACA, Lin.; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 208; Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 505; *calestis*, Sw. (nec Spix), *Orn. Dr.*, pl. 41; *swainsoni*, Gray.
8555. GLAUCOCOLPA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 28; Finsch, *P. Z. S.*, 1870, p. 580; Sel., *Cat. B.*, p. 159; *cyanilia*, Bp., *C. R. XXXVIII*, p. 585.
8556. PALMARUM, Max. Wied, *Reise*, II, p. 76; Desm., *Tang.*, pl. 16 (sem.); *olivascens*, Licht.; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 58; *violilavata*, Berl. et Tacz.
2242. Var. MELANOPTERA, Hartl., *MS.*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 255; Berl., *J. f. O.*, 1875, p. 245.
8557. ORNATA, Sparre., *Mus. Carls.*, pl. 95; Sw., *Orn. Dr.*, pl. 42; Burm., *Th. Bras.* III, p. 174; *archiepiscopus*, Desm., *Tang.*, pl. 17, 18.
8558. ABABAS, Licht., *Preis-Verz.*, p. 2, n° 70; Sel., *P. Z. S.*, 1856, pp. 255, 505; *vicarius*, Less., *Cent. Zool.*, pl. 68.
8559. CYANOCEPHALA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 52; Gray, *Gen. B.* II, p. 564; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 490; *maximiliani*, d'Orb., *Voy.*, pl. 25, f. 2.
2243. Var. AURICRISSE, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 227, 1856, p. 256.
2244. Var. SUBCINEREA, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 129; id., *Cat.*, p. 165.
8560. OLIVICYANEA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1843, p. 69; Sel., *Cat. B.*, p. 165.
8561. STRIATA, Gm.; d'Orb., *Voy.*, p. 275; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 489; *bonariensis*, Gm.; *chrysogaster*, Cuv.; *darwini*, Gr., *Voy. « Beagle »* III, pl. 34.
8562. DARWINI, Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 121; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 488; *frugilegus*, Tsch.; id., *Faun. Per.*, p. 204, pl. 17, f. 1; *striata*, Darw. (pl.).
- Mex. S., Amér. centr., Colombie, Vénétz., Ecuador, Pérou N.
- Brésil S., Paraguay, Bolivie, Argentine N., Uruguay.
- Brésil E.
- Vénézuéla.
- Brésil E.
- Costa-Rica, Colombie, Vénézuéla, Guyane, Ecuad., Pérou, Bol.
- Brésil S., E.
- Mex. S., Guatemala, Belize, Honduras.
- Ecuador, Bolivie, Pérou (Andes).
- Colombie (Andes).
- Vénézuéla, Trinidad.
- Vénézuéla, Colombie (Andes).
- Brésil S., Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine.
- Bolivie, Pérou, Ecuador W.

1241. DUBUSIA

Dubusia, Bp. (1850).

8563. *TENIATA* (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 67; *Scl., P. Z. S.*, Colombia, Ecuador 1855, p. 157; *selysia*, Bp. (juv.)
8564. *STICTOCEPHALA*, Berl. et Stolzm., *Ibis*, 1894, p. 586; Pérou centr.
P. Z. S., 1896, pl. 45.

1242. COMPSOCOMA

Compsocoma, Cab. (1850).

8565. *VICTORINI* (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 536; *Cab.*, Colombia, Ecuador E.
Mus. Hein. I, p. 140; *Sclat., Cat.*, p. 150.
8566. *SUMPTUOSA* (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 463; *Puch., Arch. Mus. Par.* VII, p. 379, pl. 25; *Scl., Cat.*, p. 151; Venezuela, Colombia,
elegans, Less.; *flavinucha*, Tsch.
2245. *Var. CYANOPTERA*, *Cab.*, *J. f. O.*, 1866, p. 253. Ecuador W.
8567. *FLAVINUCHA* (Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 29; *d'Orb., Voy.*, p. 279, pl. 21; *Scl., Cat.*, p. 152. Bolivie.
8568. *NOTABILIS* (Jard.), *Edinb. N. Phil. Journ.* n. s. II, p. 119; *Scl., P. Z. S.*, 1855, p. 84, pl. 91; *id.*, Ecuador W.
Cat., p. 152.

1243. BUTHRAUPIS

Buthraupis, Cab. (1850).

8569. *MONTANA* (Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1837, p. 32; Bolivia (Andes).
d'Orb., Voy., p. 275, pl. 25, f. 1; *Scl., Cat.*, p. 148.
8570. *CUCULLATA* (Jard.), *Ill. Orn.*, 1841, pl. 45; *Scl., Cat.*, Colombia.
p. 148; *montana*, Less. (nec Lafr.); *gigas*, Bp.,
Rev. et Mag. de Zool., 1831, p. 171.
2246. *Var. INTERMEDIA*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, Ecuador.
p. 542.
2247. *Var. CYANONOTA*, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, Pérou centr.
p. 542.
8571. *CHLORONOTA*, *Scl.*, *P. Z. S.*, 1854, p. 97, pl. 64; *id.*, Ecuador W.
Cat., p. 148.
8572. *EXIMA* (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 66; *Scl., Cat.*, Colombia.
p. 149.
8573. *ARCEI*, *Scl. et Salv.*, *P. Z. S.*, 1869, p. 459, pl. 51; Véragua.
Salv. et Godm., Biol. Centr.-Am. I, p. 276.
2248. *Var. CERULEIGULARIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1895, Costa-Rica.
p. 609.
8574. *EDWARDSSI*, Elliot, *N. Arch. Mus. I. Bull.*, p. 77, pl. 4, f. 2. Ecuador W.
8575. *ROTHSCHILDI*, Berl., *Ibis*, 1898, p. 145; Hart., *Novit. Zool.* V, pl. 2, f. 2. Ecuador N.-W.

1244. POECILOTHRAUPIS

Pacilothraupis, Cab. (1850); *Anisognathus*, Rehb. (1850).

8576. *LUNULATA* (Du Bus), *Bull. Ac. Brux.*, 1859, 4, p. 459; id., *Esq. Orn.*, pl. 4; Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 241; *constantii*, Boiss.; *erythrotis*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, 1840, pl. 56; *igniventris*, Tsch. 2249. *Var. ATRICRILLA*, Cab., *J. f. O.*, 1866, p. 165. Ecuador.
2250. *Var. IGNICRILLA*, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 517; Tacz., *l. c.*, p. 482. Pérou N.
8577. *IGNIVENTRIS* (d'Orb. et Laf.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 52; d'Orb., *Voy.*, p. 275, pl. 25, f. 2; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 482. Bolivie, Pérou S.
8578. *LACRYMOSA* (Du Bus), *Esq. Orn.*, pl. 10; Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 517; Tacz., *l.c.*, p. 481; Sclat., *Cat.*, p. 147. Pérou centr. et S.
8579. *PALPEBROSA* (Laf.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 71; Cab., *J. f. O.*, 1895, p. 517; Sel., *Cat.*, p. 146; *lacrymosa* (pt.), auct. plur. Colombia, Ecuador, Pérou N.
2251. *Var. MELANOPS*, Berl., *Orn. Monatsb.* I, p. 41; *lacrymosa* (pt.), Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 780; *palpebrosa* (pt.), Sel., *Cat.*, p. 146. Vénézuéla W.
8580. *MELANOGENYS*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1880, p. 120, pl. 5. Sierra Nevada (Col.)

1245. STEPHANOPHORUS

Stephanophorus, Strickl. (1841).

8581. *LEUCOCEPHALUS* (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 408; *diademata*, Mikan; Tem., *Pl. Col.* 245; *cærulea*, Vieill., *Gal. Ois.* I, p. 61, pl. 54; Strickl., *P. Z. S.*, 1841, p. 51. Brésil S., Paraguay, Uruguay, Argentine N.

1246. DELOTHRAUPIS

Pipridea (pt.), Sel. (1855); *Delothraupis*, Sel. (1886).

8582. *CASTANEVENTRIS* (Sel.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 61; id., *Cat. XI*, p. 142; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 451. Bolivie, Pérou.

1247. IRIDORNIS

Iridosornis, Less. (1844); *Pacilornis*, Hartl. (1844); *Euthraupis*, Cab. (1850); *Iridornis*, Sel. (1855).

8583. *DUBUISA* (Bp.), *Consp.* I, p. 259; Strickl., *Contr. Orn.*, 1852, p. 127, pl. 94; Sel., *P. Z. S.*, 1853, p. 157; *rufivertex*, Laf., *Rev. Zool.*, 1842, p. 555. Colombia, Ecuador.

8584. REINHARDTI, Sel., *Ibis*, 1865, p. 495, pl. 11; Tacz., Pérou centr.
Orn. Pér. II, p. 477.
8585. JELSKII, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 516, pl. 5, f. 4; Pérou, Bolivie.
Tacz., *l. c.*, p. 478.
8586. PORPHYROCEPHALA, Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 227, Ecuador, Colombie.
pl. 110; id., *Cat.*, p. 141.
8587. ANALIS (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 287; id., Pérou.
Faun. Per., p. 203, pl. 18, f. 1; Sel., *P. Z. S.*, 1855, p. 227; Tacz., *l. c.*, p. 479.

1248. PSEUDODACNIS

Pseudodacnis, Sel. (1886).

8588. HARTLAUBI (Sel.), *P. Z. S.*, 1854, p. 251; Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 88; Sel., *Ibis*, 1865, p. 512; id., *Cat.*, p. 158.

1249. CALLISTE (1)

- Calliste*, Boie (1826); *Aglaiia*, Sw. (1827); *Calospiza*, Gray (1840); *Gyrola*, Rchb. (1850); *Tatao*, *Chrysotraupis*, *Ixothraupis*, *Chalcothraupis*, Bp. (1851); *Euschemon*, *Euprepiste*, Sel. (1851).
8589. TATAO (Lin.); Burm., *Th. Bras.* III, p. 487; Sel., *Mon.* Guyane, Bas-Amazone, *Tan. Call.*, p. 1, pl. 1, f. 1; *paradisea*, Sw. Rio-Négro.
9252. Var. COELICOLOR, Sel., *Contr. Orn.*, 1851, p. 51; Colombie, Pérou N.-E.
id., *Mon.*, pl. 1, f. 2.
8590. YENI (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 51; Bolivie, Pérou, Haut-d'Orb., *Voy.*, p. 270, pl. 24, f. 2; Sel., *l. c.*, Amazone, Ecuador.
pl. 2; *chilensis*, Vig.
8591. FASTUOSA (Less.), *Cent. Zool.*, p. 184, pl. 58; Sel., Pr. Pernambouc (Brés.)
Mon., p. 9, pl. 4.
8592. TRICOLOR (Gm.); Tem., *Pl. Col.* 215, f. 1 (sem.); Sel., Brésil E.
l. c., p. 7, pl. 5; *tatao*, Neuw.
8593. FESTIVA (Shaw), *Nat. Misc.*, pl. 557; Sel., *l. c.*, p. 41, Brésil E.
pl. 5; *cyanocephalia*, Vieill.; Tem., *Pl. Col.* 215, f. 2 (fem.); *trichroa*, Licht.; *rubricollis*, Neuw.
8594. CYANEVENTRIS (Vieill.); *N. Dict.* XXXII, p. 426; Sel., Brésil E.
l. c., p. 45, pl. 6; *elegans*, Neuw.; *citrinella*, Tem., *Pl. Col.* 42, f. 2.
8595. THORACICA (Tem.), *Pl. Col.* 42, f. 1; Sel., *l. c.*, p. 15, pl. 7. Brésil S., E.
8596. GOULDII, Sel., *P. Z. S.*, 1883, p. 849; id., *Cat. B.* Brésil S., E.
XI, p. 102.
8597. SCHRANKI (Spix), *Av. Bras.* II, p. 58, pl. 51; d'Orb., H'-Amazone, Bolivie,
Voy., p. 270, pl. 24, f. 1; Sel., *l. c.*, p. 17, pl. 8; Pérou, Ecuador E.
melanotis, Sw. (sem.)

(1) Voy. aussi : P.-L. Slater, *A Monograph of the Tanagrine genus Calliste*, London, 1857.

8598. FLORIDA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 416, pl. 28; Costa-Rica, Véragua.
Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 267,
pl. 17, f. 4; Scl., *Cat.*, p. 103.
8599. PUNCTATA (Lin.); Bp., *Consp.* I, p. 254; Scl., *l. c.*, Guyane, Rio-Négro.
p. 19, pl. 9; id., *Cat.*, p. 104; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 460.
2255. Var. PUNCTULATA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 555. Bolivie, Ecuador.
8600. GUTTATA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 26; Scl., *l. c.*, p. 21, Guyane angl., Vénézuéla, Trinidad, Colombie N., Panama, Costa-Rica.
pl. 10; punctata, Cab., *Schomb. G.* III, p. 669
(nec L.); guttulata, Bp.; *chrysophrys*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 24, pl. 69, f. 2.
8601. XANTHOGASTRA, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, pp. 23, 53; Guyane, Col., Ecuador.
id., *l. c.*, p. 25, pl. 11; Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 461; *chrysogaster*, Bp.
2254. Var. ROSTRATA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, Pérou centr.
p. 559.
8602. GRAMINEA (Spix), *Av. Bras.* II, p. 40, pl. 53, f. 2 Guyane française, Bas-Amazone.
(fem.); Scl., *Mon.*, p. 25, pl. 12; *virescens*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, pl. 69, f. 4; *pusilla*, Bp.
8603. RUFIGULARIS (Bp.), *C. R.* XXXII, p. 77 (*rufigula*); Ecuador.
Scl., *l. c.*, p. 27, pl. 15.
8604. AURULENTA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 290; Scl., *l. c.*, p. 50, pl. 14, f. 2. Colombie, Ecuador.
2255. Var. SCHATERI, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1854, Colombie centr.
p. 207; Scl., *l. c.*, pl. 14, f. 4.
8605. PULCHRA (Tsch.), *Arch. f. Nat.*, 1844, I, p. 285; id., *F. P.*, p. 200, pl. 48, f. 2; Scl., *l. c.*, p. 55, pl. 45. Pérou, Bolivie.
2256. Var. EQUATORIALIS, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, Ecuador.
p. 77.
8606. ARTHUSI (Less.), *Ill. Zool.*, pl. 9 (*arthus*); Scl., *l. c.*, p. 55, pl. 16; id., *Cat.*, p. 109. Vénézuéla, Ecuador E.
8607. ICTEROCEPHALA, Bp., *C. R.* XXXII, p. 76; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 55, pl. 70, f. 1; id., *Mon.*, p. 37, pl. 17; *frantzii*, Cab., *J. f. O.*, 1861, p. 87. Ecuador, Colombie, Vérag., Costa-Rica.
8608. VITRIOLINA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 28; Scl., *l. c.*, p. 59, pl. 18; *ruficapilla*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 61. Colombie, Ecuador.
8609. CAYANA (Lin.); Bp., *Consp.* I, p. 254; Scl., *l. c.*, p. 41, Guyane, Vénézuéla,
pl. 19; *? autumnalis*, Lin.; *chrysonota*, Scl., Colombie, Pérou E.
Contr. Orn., 1850, pl. 31; *cyanolaima*, Bp.
8610. CUCULLATA (Sw.), *Orn. Dr.*, pl. 7; Scl., *l. c.*, p. 45, pl. 20. Vénézuéla.
2257. Var. VERSICOLOR, Lawr., *Ann. N. Y. Ac. Sc.*, 1878, Illes St-Vincent et Grenada (Ptes Antilles).
p. 152; id., *P. U. S. Nat. Mus.* I, pp. 190, 269; Scl., *Cat.*, p. 115.
8611. FLAVA (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 254; Scl., *Mon.*, p. 47, Brésil E. et S.
pl. 21; *formosa* et *chloroptera*, Vieill.

8612. MARGARITE, Allen, *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* III, p. 351. Matto-Gros.(Brés. W.)
8613. PRETIOSA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 27; Scl., l. c., p. 50, Brésil S. et Paraguay.
pl. 22; *cayana*, Lafr. et d'Orb. (nec L.); *gyrola*, Neuw. (nec L.); Dubois, *Orn. Gal.*, p. 154, pl. 87,
f. A.; *castanonota*, Scl. (nec Sw.)
8614. MELANONOTA (Sw.), *Orn. Dr.*, pl. 51, 45; Scl., *Mon.*, Brésil S.
p. 51, pl. 25; *peruviana*, Desm., *Tang.*, pl. 11;
gyrola, C. Dub., *Orn. Gal.*, pl. 87, f. B.
8615. GYROLA (Lin.); Bp., *Consp. I*, p. 254; Scl., l. c., Guyane.
p. 55, pl. 25; *chrysoptera*, Sw.
8616. LAVINIA, Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1858, p. 178, 1860, Du Nicaragua à l'isth.
p. 142, pl. 1, f. 1; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-de Darien.*
Am. I, p. 271; Scl., *Cat.*, p. 116.
8617. GYROLOIDES (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1847, p. 277; Scl., Du Costa-Rica jusqu'au
Mon., p. 57, pl. 26; *gyrola* (pt.), auct. ant.; Pérou, Bolivie et
peruviana, Sw.; *cyanoventris*, Gray. Rio-Négro.
8618. ALBERTINE, Pelz., *Ibis*, 1877, p. 557. Vallée de la Madeira.
8619. DESMARESTI, Gray, *Gen. B.* II, p. 566; Scl., *Mon.*, Vénézuéla, Trinidad,
p. 59, pl. 27; *gyrola*, Sw. (nec L.), *Zool. Ill.*, Colombie N.
pl. 28; *viridissima*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 277.
8620. BRASILIENSIS (Lin.); Burn., *Th. Bras.* III, p. 180; Brésil S. et E.
Scl., *Mon. Call.*, p. 61, pl. 28; *barbadensis*, Kuhl;
albiventris, Gray.
8621. FLAVIVENTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 410; Scl., Guyane, Bas-Amazone,
Mon., p. 63, pl. 29; id., *Cat.*, p. 120; *mexicana*, Rio-Négro.
Lin.; *cayanensis*, Bp.
2258. Var. VIEILLOTI, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 257; id., Trinidad, Vénézuéla.
Mon., p. 63; *mexicana*, Bp.
2259. Var. BOLIVIANA (Bp.), *C. R.* XXXII, p. 80; Scl., Colombie, Ecuador E.,
Mon. Call., p. 67, pl. 50; Tacz., *Orn. Pér.* II, Pérou, Bolivie.
p. 464; *flaviventris* (pt.), auct. plur.
8622. INORNATA, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 158; Scl., *Mon.*, Véragua, Panama et
p. 103, pl. 45. Colombie.
8623. NIGROVIRIDIS (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 69; id., Colombie, Ecuador.
Mag. de Zool., 1845, pl. 45; Scl., *Mon.*, p. 77.
2260. Var. CYANESCENS, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 260; Vénézuéla.
id., l. c., p. 79, pl. 53.
2261. Var. BERLEPSCHI, Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 469. Pérou.
8624. CABANISI, Scl., *Ibis*, 1868, p. 71, pl. 5; id., *Cat.*, Costa-Cucu (Guatém.)
p. 125; *scateri*, Cab. (nec Lafr.), *J. f. O.*, 1866,
p. 165.
8625. POWI, Salv., *P. Z. S.*, 1865, p. 168; Scl., *Ibis*, Costa-Rica, Véragua.
1865, p. 451, pl. 12; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 272.
8626. LARVATA, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 9; Scl., *Mon.*, Mexique S., Guaté-
p. 81, pl. 56. mala, Honduras.

2262. *Var. FRANCISCE*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, pp. 142, 261; *fanny*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1847, p. 72; *Des M.*, *Icon. Orn.*, pl. 56, f. 4. Amérique centr. du Nicaragua à Panama.
8627. *NIGROCINCTA*(Bp.), *P. Z. S.*, 1857, p. 121; Scl., *Mon.*, p. 85, pl. 37; *thalassina*, Strickl.; *wilsoni*, Lafr.; *Des M.*, *Ic. Orn.*, pl. 56, f. 2; *larvata*, Cass. (nec Du Bus). De la Col. au Pérou et Bol., H^t-Amaz., Rio-Négro, Guyane angl.
8628. *CYANEICOLLIS*(Lafr. et d'Orb.), *Mag. de Zool.*, 1857, p. 53; d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 271, pl. 25, f. 1; Scl., *Mon.*, p. 87, pl. 58. Bolivie, Pérou centr., Ecuador W.
2263. *Var. CERULEOCEPHALA*(Sw.), *An. in Menag.*, p. 556; Bp., *Consp. I.*, p. 258; Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 79. Pérou E., Ecuador E.
2264. *Var. GRANADENSIS*, Berl., *J. f. O.*, 1884, p. 290. Colombie.
2265. *Var. HANNAHÆ*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1864, p. 287, pl. 1, f. 2; Berl., *J. f. O.*, 1884, p. 290. Vénézuéla.
8629. *CYANOPYGIA*, Scl., *P. Z. S.*, 1885, p. 655; *cyaneicollis*(pt.), Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 452, 1860, p. 292. Ecuador W.
8630. *RUFICERVIX*(Prév. et Des M.), *Voy. « Venus »*, *Ois.*, p. 212, pl. 5, f. 1; Scl., *Mon.*, p. 71, pl. 32; *rufivertex*, Pr. et Des M.; *leucotis*, Scl. Colombie, Ecuad. W., Pérou N.
2266. *Var. TAYLORI*, Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1885, p. 78. Ecuador E.
8631. *FULVICERVIX*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 354, pl. 50, f. 1; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 465; *ruficervix*, Tacz. (1874). Bolivie.
8632. *LABRADORIDES*(Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 67; Pr. et Des M., *Voy. « Venus »*, p. 215, *Ois.*, pl. V, f. 2; Scl., *Mon.*, p. 89, pl. 59. Colombie, Ecuador.
8633. *CYANOTIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 294; id., *Ibis*, 1876, p. 408, pl. 12, f. 2; id., *Cat. B.*, p. 451. Bolivie, Pérou S.
8634. *MELANOTIS*, Scl., *Ibis*, 1876, p. 408, pl. 12, f. 1; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 475. Ecuador E., Pérou N., E.
8635. *RUFIGENIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 511; id., *Mon.*, p. 91, pl. 40. Vénézuéla.
8636. *PARZUDAKII*(Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 97; id., *Mag. de Zool.*, 1845, pl. 41; Scl., *Mon.*, p. 95, pl. 41. Colombie, Ecuador E., Pérou.
8637. *LUNIGERA*, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 63, pl. 70, f. 2; id., *Mon.*, p. 95, pl. 42. Ecuador W.
8638. *XANTHOCEPHALA*(Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, 1, p. 285; id., *Faun. Pér.*, p. 200, pl. 17, f. 2; Scl., *Mon.*, p. 99, pl. 44, f. 1; *lamprotis*, Scl. Pérou, Bolivie.
2267. *Var. VENUSTA*, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 248; id., *Mon.*, p. 101, pl. 44, f. 2; *xanthocephala*(pt.), Scl. (1851), Tacz. (1879). Colombie, Ecuad. W., Pérou N.
8639. *CHRYSOTIS*, Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 7; Scl., *Mon.*, p. 97, pl. 45; Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 475. Ecuador E., Pérou N.

8640. CYANOPTERA (Sw.), *Orn. Dr.*, pl. 8; Sel., *Mon.*, p. 55, Vénéz., Colombie N.
pl. 24; *argentea*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1843, p. 69
(nec Tsch.)
2268. *Var. WHITELYI*, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 448, Guyane anglaise.
pl. 15.
8641. ATRICAPILLA (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1843, p. 290; Sel., *Mon.*, p. 75, pl. 55; *heinei*, Cab. (juv.)
Colombie, Vénézuéla.
8642. ARGENTEA (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, p. 283; Pérou, Ecuador.
id., *Faun. Per.*, p. 199, pl. 14, f. 2; Sel., *Mon.*,
p. 75, pl. 54.
2269. *Var. VIRIDICOLLIS*, Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 468. Pérou S.
8643. ARGYROPHENGES, Sel. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 534, Pérou, Bolivie.
pl. 50, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 468; Sel.,
Cat., p. 157.

1230. PROCNOPIS

Procnopis, Cab. (1844); *Diva*, Sel. (1854).

8644. VASSORI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 4; id., *Mag. de Zool.*, 1841, pl. 25; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 454; Vénézuéla, Colombie,
Ecuador, Pérou.
diva, Less.
8645. BRANICKII (Tacz.), *P. Z. S.*, 1882, p. 10, pl. 1, f. 2; Pérou N.-E.
id., *Orn. Pér.* II, p. 455; Sel., *Cat.*, p. 94.
8646. ATROCERULEA, Tsch., *Arch. f. Naturg.*, 1844, I, Pérou, Bolivie.
p. 283; id., *Faun. Per.*, p. 199, pl. 15, f. 2; Sel.,
Monogr. Tan. Call., pl. 51.

1231. PIPRIDEA

- Pipræidea*, Sw. (1827); *Procnopis*, Bp. (1851, nec Cab., 1844); *Piprædea*, Sel. (1886).
8647. MELANONOTA (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 407; *vittata*, Bolivie, Brésil S., E.,
Tem., *Pl. Col.* 48; *cyanæa*, Sw. Paraguay.
2270. *Var. VENEZUELENsis*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 265; Vénézuéla, Ecuador,
Tacz. et Berl., *P. Z. S.*, 1884, p. 289. Pérou.

1232. CHLOROCHRYSA

Chlorochrysa et *Calliparæa*, Bp. (1851).

8648. CALLIPARÆA (Tsch.), *Arch. f. Naturg.*, 1844, I, p. 286; Pérou.
Sel., *Contr. Orn.* 1851, p. 99, pl. 75, f. 4; *calliria*, Sel., *Cat.*, p. 90.
2271. *Var. FULGENTISSIMA*, Chapin., *Bull. Amer. Mus.* Inca Mine (Pérou).
N. H., 1901, p. 223.
2272. *Var. BOURCIERI*, Bp., *C. R.* XXXII, p. 76; Berl. Colombie, Ecuador.
et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 77; *dubusii*, C. Dubois, *Arch. Cosm.*, 1867, p. 118, pl. 7.

8649. HEDWIGÆ, Berl. et Solzm., *Ibis*, 1901, p. 716, pl. 45. Pérou S.-E.
8650. PHOENICOTIS (Bp.), *C. R.* XXXII, p. 76; Scl., *Contr.* Ecuador W.
Orn., 1851, p. 100, pl. 75, f. 2; *sodiroi*, Pelz.,
Verh. Z.-B. Ges. Wien, 1878, p. 19.
8651. NITIDISSIMA, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 728; id., *Ibis*, Antioquia (Colombie).
1873, p. 466, pl. 10.

1253. TANAGRELLA

Tanagrella, Sw. (1857); *Hypothlypis*, Cab. (1848).

8652. VELIA (Lin.); *Pl. Enl.* 669, f. 5; Bp., *Consp.* I, p. 256; Guyane.
Sel., *Contr. Orn.*, 1851, p. 97; id., *Cat.*, p. 87;
varia, Steph.; *iridina*, Cab. (nec Hartl.)
8653. IRIDINA (Hartl.), *Rev. Zool.*, 1841, p. 503; Tacz., Colombie, Ecuador,
Orn. Pér. II, p. 455; *elegantissima*, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1853, p. 195.
8654. CYANOMELAS (Neuw.), *Beitr.* III, p. 455; Scl., *Contr.* Brésil S., E.
Orn., 1851, p. 97; *velia* (pt.), Gm.; *multicolor* et
tenuirostris, Sw.; *cyanomelana*, Scl.
8655. CALLOPHRYS (Cab.), *Schomb. Guin.* III, p. 668; Bp., Ecuador, Pérou.
C. R., XXXII, p. 77; Scl., *Contr. Orn.*, 1851,
p. 98, pl. 74; id., *Cat.*, p. 89.

SUBF. V. — PROCNIATINÆ

1254. PROCNIAS

Procnias, Illig. (1811); *Tersa*, Vieill. (1816); *Tersina*, Vieill. (1819).

8656. TERSA (Lin.); Bp., *Consp.* I, p. 252; *ventralis*, Ill.; Brésil.
Tem., *Pl. col.* 5; *cærulea*, Vieill., *Gal. Ois. II*,
pl. 449; *hirundinacea*, Sw., *Zool. Ill.*, ser. I, pl. 21.
2275. *Var. OCCIDENTALIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 240; Guyane, Vénéz., Col.,
Tacz., *Orn. Pérou*, II, p. 457; *cærulea occidentalalis*, Berl.
Ecuad., Pérou, Bol.

SUBF. VI. — EUPHONIINÆ

1255. CHLOROPHONIA

Chlorophonia, Bp. (1851); *Triglyphidia*, Rehb. (1851); *Acrocompsa*, Cab. (1861).

8657. VIRIDIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 426; Tem., *Pl.* Brésil S., E.
col. 56, f. 5; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 81;
chlorocapilla, Shaw.

8658. **LONGIPENNIS** (Du Bus), *Bull. Acad. Brux.*, 1855, I, p. 156; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 82, pl. 41, f. 2. Colombie, Ecuador.
8659. **TORREJONI**, Tacz., *P. Z. S.*, 1882, p. 9, pl. 1, f. 1; *viridis*, Tacz. (1879). Colombie, Pérou, Bolivie.
8660. **FRONTALIS**, Sel., *Contr. Orn.*, 1851, p. 89; id., *P. Z. S.*, 1856, p. 270; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 81, pl. 41, f. 1. Vénézuéla, Sierra-Nevada (Colombie).
8661. **RORAIMAE**, Salv. et Godm., *Ibis*, 1884, p. 444; Selat., *Cat. B. XI*, p. 56, pl. 6, f. 1. Guyane anglaise.
8662. **FLAVIROSTRIS**, Sel., *P. Z. S.*, 1861, p. 129; id., *Cat. B.*, p. 56, pl. 6, f. 2. Ecuador.
8663. **PRETREI** (Lafr.), *Rev. Zool.*, 1845, p. 97; id., *Mag. de Zool.*, 1845, *Ois.*, pl. 42 (mas.); *pyrrhophrys*, Sel., *Contr. Orn.*, 1851, p. 89, pl. 75, f. 2 (fem.). Colombie et Andes de Mérida (Vénézuéla).
8664. **OCCHIPITALIS** (Du Bus), *Esq. Orn.*, pl. 14 (fem.); Bp., *Rev. Zool.*, 1851, p. 158; Sel. et Salv., *Exot. Orn.*, p. 83, pl. 42 (f.). Mexique S., Guatémala.
8665. **CALLOPHRYS** (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 551, 1861, p. 88; Salv. et Godm., *Biol. C.-A., Aves*, I, p. 254. Costa-Rica, Veraguas.

1256. HYPOPHAEA

Ypopheaa, Bp. (1854); *Hypophaea*, Cab. (1861).

8666. **CHALYBEA** (Mik.), *Faun. et Fl. Bras.*, pl. 5, ff. 1, 2; Brésil S., E. Sel., *Contr. Orn.*, 1851, p. 85; *aenea*, Sund., *Vet.-Akad. Handl.*, 1854, p. 509, pl. 11, f. 4; *pardalotes*, Less.

1257. PYRRHUPHONIA

Pyrrhuphonia, Bp. (1850).

8667. **JAMAICA** (Lin.); Gosse, *B. Jam.*, p. 238; id., *Ill. Orn. Jam.*, pl. 59; *cinerea*, Lafr.; *jamaicensis*, Sel., *P. Z. S.*, 1856, p. 280. Jamaïque.

1258. EUPHONIA

Euphonia, Desm. (1805); *Cyanophonia*, Bp. (1831); *Acroleptes* et *Iliolopha*, Bp. (1854); *Phonasca*, Cab. (1860).

8668. **MUSICA** (Gm.); *Pl. Enl.* 809, f. 4; Sel., *Contr. Orn.*, 1851, p. 82; id., *Cat.*, p. 59; *cæruleocephala*, Sw. St-Domingue.

(1) J'ai lieu de croire que l'*E. cyanodorsalis*, décrit et figuré par mon père (*Rev. et Mag. de Zool.*, 1859, p. 49, pl. 2) est une simple variété accidentelle ou aberration du *Chlor. occipitalis*. Je ne sais ce que le type est devenu.

8669. **IN SIGNIS**, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 521, pl. 52, Jima (Ecuador).
f. 1; Scl., *Cat.*, p. 60.
8670. **SCLATERI**, Bp., *M.S.*; Sundev., *OEf v. Vet.-Ak. Förh.*, Porto-Rico.
1869, p. 596; Desm., *Tang.*, pl. 19, 20; *musica*,
Bp., *Rev. Zool.*, 1851, p. 458; *flavifrons*, Scl.
(nec Sparrm.); *bryanti*, Baird.
8671. **NIGRICOLLIS** (Vieill.), *N. Dict. XXXII*, p. 412; Scl., Amér. mérid., de Col.,
Contr. Orn., 1851, p. 83, pl. 73, f. 1; *musica*, Vénéz. et Guyane
Nieuw.; *cyanopephala*, *aureata*, Vieill.; *chrysogastra*, Cuv.
jusqu'au 25° S.
8672. **ELEGANTISSIMA** (Bp.), *P. Z. S.*, 1857, p. 112; id., Du S. du Mexique à
Consp. I, p. 232; Du Bus, *Esq. Orn.*, pl. 8;
calestis, Less.; *galericulata*, Gir., *B. Tex.*, pl. 5,
f. 2; *tibicens*, Licht.
8673. **FLAVIFRONS** (Sparrm.), *Mus. Carls. IV*, n° 92; Sundev., Petites Antilles.
OEf v. Vet.-Ak., 1869, p. 585; Scl., *Cat.*, p. 65.
8674. **CHLOROTICA** (Lin.) ; Licht., *Verz. Doubl.*, p. 29; Sundev., Guyane.
Vet.-Ak. Handl., 1855, pl. 10, ff. 2, 5; Scl., *Cat.*
B., p. 64; *violacea*, Gm.
2274. *Var. VIOLACEICOLLIS*, Cab., *J. f. O.*, 1865, p. 409, Brésil, Paraguay.
1878, p. 495.
2275. *Var. SERRIROSTRIS*, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, Bolivie.
1857, p. 50; d'Orb., *Voy.*, p. 267, pl. 21, f. 2.
2276. *Var. TACZANOWSKI*, Scl., *Cat.*, p. 65; *serrirostris*, Pérou.
Tacz., *Orn. Pér. II*, p. 440 (nec d'Orb.)
8675. **AFFINIS** (Less.), *Rev. Zool.*, 1842, p. 175; Scl., *P. Z.* Amér. centr. du S. du
S., 1856, pp. 274, 505; Salv. et Godm., *Biol.* Mex. au Costa-Rica.
Centr.-Am., *Aves*, I, p. 257.
8676. **TRINITATIS**, Strickl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 72; Scl., Colombie N., Véné-
Cat., p. 66. zuéla, Trinidad.
8677. **XANTHOGASTRA**, Sundev., *Vet.-Akad. Handl.* 1853, Brés., Guyane, Vénéz.,
p. 510, pl. 10, f. 1; Scl., *Cat.*, p. 67; *brevirostris*, Col., Ecuad., Pérou.
Bp.; *ochrascens*, Pelz., *Orn. Bras.*, p. 528.
2277. *Var. BRUNNEIFRONS*, Chapm., *Bull. Amer. Mus.* Inca Mine (Pérou).
N. II., 1901, p. 226.
8678. **RUFICEPS**, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1857, p. 50; Bolivie, Vénézuéla.
d'Orb., *Voy.*, p. 268, pl. 22, f. 2; Scl., *l. c.*, p. 68.
8679. **LUTEICAPILLA** (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 552; Salv. et Costa-Rica, Véragua.
Godm., *Biol. Centr.-Am.*, *Aves*, p. 260, pl. 16, f. 1.
8680. **GRACILIS** (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 555; Salv. et Costa-Rica, Véragua.
Godm., *l. c.*, p. 239, pl. 16, f. 5.
8681. **CONCINNA**, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 98, pl. 63, f. 2; Colombie.
id., *Cat.*, p. 69, pl. 7.
8682. **FINSCHI**, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1877, p. 19; Scl., Guyane, Rio-Brancho.
Cat., p. 70, pl. 8, f. 1; *concinna*, Pelz. (nec Scl.),
Orn. Bras., p. 205.

8685. SATURATA (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 556; Sel., *l. c.*, pl. 8, f. 2; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 445. Ecuador W., Pérou.
8684. MINUTA, Cab. in Schomb. *Guian.* III, p. 671; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 258; ?*olivacea*, Desm., *Tang.*, pl. 27; *strictifrons*, Strickl.; *pumila*, Bp.; *humilis*, Cab.; *leucopyga*, Natt. Guyane, Bas-Amaz., Ecuad., Colombieet Amér. centr. jusqu'au Guatémala.
8685. GODMANI, Brewst., *Auk*, 1889, p. 90. Mexique W.
8686. ANNÆ, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1863, p. 172; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 263; *rufivertex*, Salv., *P. Z. S.*, 1866, p. 71, pl. 7. Costa-Rica, Véragua.
8687. FULVICRISSA, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 276; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am.* I, p. 264, pl. 16, f. 2; *gouldi*, Lawr. (nec Scl.) Colombie N., Panama.
8688. VIOLACEA (Lin.); Cab., Schomb. *Guian.* III, p. 671; Sel., *l. c.*, p. 74; ?*brachyptera*, Cab.; *purpurea*, Lawr. Guyane, Trinidad, Bas-Amazone.
2278. Var. MINOR, Licht., *Doubl.*, p. 29; *lichtensteinii*, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 531. Brésil S., E.
8689. HIRUNDINACEA, Bp., *P. Z. S.*, 1857, p. 117; Salv. et Godm., *l. c.*, p. 261; Sel., *l. c.*, p. 75. Du S. du Mexique au Costa-Rica.
2279. Var. GNATHO (Cab.), *J. f. O.*, 1860, p. 555, 1861, p. 90. Costa-Rica.
8690. LANHROSTRIS, Lafr. et d'Orb., *Mag. de Zool.*, 1857, p. 50; d'Orb., *Voy.*, p. 266, pl. 25, f. 1; *crassirostris*, Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 277. Du Véragua au Pérou, Ht-Amazone, Bolivie, Vénézuéla.
8691. HYPOXANTHA, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1883, p. 554; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 445; *crassirostris* (pt.), Scl. Ecuador W., Pérou N.-W.
8692. MELANURA, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 86; id., *Cat.*, p. 78, pl. 9. Ht-Amazone, Colomb.
8693. RUFVENTRIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXII, p. 426; Bp., *Consp.*, p. 255; *bicolor*, Strickl., *Contr. Orn.*, 1850, p. 48, pl. 49, f. 2; *chrysogaster*, Cuv. Ht-Amazone, Rio-Négro.
8694. VITTATA, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 129; id., *Cat.*, p. 80, pl. 10. Brésil.
8695. PECTORALIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. 57; Bp., *Consp.*, p. 255; *rufiventris*, Licht.; *chlorocyanea*, Vieill.; *umbilicalis*, Less. Brésil S., E.
8696. CAYANA (Lin.); Bp., *l. c.*; Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 88; *cayennensis*, Gm.; Cab., Schomb. *Guian.* III, p. 671. Guyane, Bas-Amazone.
8697. GOULDII, Scl., *P. Z. S.*, 1857, p. 66, pl. 124; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 265. Du S. du Mexique au Costa-Rica.
8698. MESOCHRYSA, Salvad., *Atti R. Accad. Sc. Tor.*, 1873, p. 195; *chalcopasta*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 18, 157; Tacz., *Orn. Pér.* II, p. 449. Colombie, Ecuador, Pérou.
8699. CHRYSOPASTA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1869, p. 458, pl. 50, ff. 1, 2; Tacz., *l. c.*, p. 448. Amazone, Bolivie, Pérou, Colombie.

8700. PLUMBEA, Du Bus, *Bull. Acad. Brux.*, 1853, I, p. 156; Bas-Amazone, Guyane
Scl., *Cat.*, p. 85; *poliocephala*, Natt. anglaise.

FAM. XLVI. — DICÆIDÆ (1)

SUBF. I. — PARDALOTINÆ

1259. OREOCHARIS

Oreocharis, Salvad. (1875); *Chloromyias*, Oust. (1880.)

8701. ARFAKI (Mey.), *Sitz. Isis Dresd.*, 1875, April; Gould, Nouv.-Guinée.
B. New Guin. IV, pl. 15; *stictoptera*, Salvad.,
Ann. Mus. Civ. Gen., 1875, p. 959; id., *Orn. Pap.* II, p. 289; *laglaizei*, Oust.

1260. PARDALOTUS

Pardalotus, Vieill. (1816).

8702. ORNATUS, Tem., *Pl. col.* 594, f. 1; Sharpe, *Cat. X.*, Australie, au S. du p. 55; *striatus*, auct. plur. (nec Gm.); Gould, *B. Austr. II*, pl. 58.
2280. *Var. ASSIMILIS*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, Australie E. et centr. 1878, p. 180. au S. du 20° l. S.
8703. AFFINIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 25; id., *B. Austr. II*, pl. 59; ? *striata*, Gm. Australie S., S.-E. et Tasmanie.
8704. PUNCTATUS (Shaw et Nod.), *Nat. Misc.* IV, pl. 411; Australie, sauf le N. Tem., *Pl. Col.* 78; Gould, *Op. cit. II*, pl. 35.
8705. XANTHOPIGIUS, McCoy, *Ann. Mag. N. H.*, 1867, p. 184; Australie W., S. et Gould, *Op. cit.*, *Suppl.*, pl. 8; Sharpe, *Cat.*, p. 59. S.-E.
8706. RUBRICATUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 149; id., *Op. cit. II*, pl. 56; Sharpe, *t. c.*, p. 60. Austr. centr., Nouv.-Galles du S., etc.
8707. MELANOCEPHALUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 149; Australie E. et centr. Diggles, *Orn. Austr.*, pl. 50, f. 4; *uropygialis*, Gr. (nec Gd.)
8708. UROPYGIALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 145; id., *Op. cit. II*, pl. 41; Diggles, *Op. cit.*, pl. 50, f. 5; *uropyiale*, H. et Jacq. Australie N.
8709. QUADRAGINTUS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 148; id., *Op. cit. II*, pl. 57. Tasmanie.

1261. PRIONOCHILUS

Prionochilus, Strickl. (1841); *Pachyglossa*, Hodgs. (1845); *Piprisoma*, Blyth (1844); *Anaimos*, Rehb. (1855); *Aemonorhynchus*, Oates (1855).

8710. PERCUSSUS (Tem.), *Pl. Col.* 594, f. 2; Sharpe, *Cat. X.*, Java. p. 65.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* X, pp. 10-84 (part., 1885).

2281. *Var. IGNICAPILLA* (Eyton), *P. Z. S.*, 1859, p. 103; *percussus*, auct. plur.; Oates, *B. Brit. Burm.* I, p. 539. Malacca, Sumatra, Bornéo.
8711. *XANTHOPIGIUS*, Salvad., *Atti R. Accad. Torin.*, 1868, p. 416; id., *Ucc. Borneo*, p. 162; Sharpe, *l. c.*, p. 66. Bornéo.
8712. *JOHANNAE*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 201, pl. 4, f. 1; *plateni*, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 515. Palawan, Paragua.
8713. *THORACICUS* (Tem.), *Pl. Col.* 600, ff. 1, 2; Strickl., *P. Z. S.*, 1841, p. 29; Sharpe, *l. c.*, p. 67. Malacca, Bornéo.
8714. *MACULATUS* (Tem.), *Pl. Col.* 600, f. 5; Strickl., *P. Z. S.*, 1841, p. 29; Oates, *B. Brit. Burm.* I, p. 540. Ténassér. S., Malacca, Sumatra, Bornéo.
8715. *QUADRICOLOR*, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 762, pl. 77, f. 2. Panaon (Philippines).
8716. *AUREOLIMBATUS*, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 477, pl. 29, f. 1; Mey. et Wg., *B. Cel. II*, p. 449. Célèbes.
8717. *SANGHIRENSIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 59; Mey. et Wg., *B. Cel. II*, p. 451, pl. 27, f. 1. Sanghir.
8718. *MELANOXANTHUS* (Hodgs.), *Icon. ined., Passeres*, pl. 38; Sclat., *Ibis*, 1874, p. 5, pl. 1, f. 5. Népaul, Sikkim.
8719. *VINCENS*, Sclat., *P. Z. S.*, 1872, p. 729; id., *Ibis*, 1874, p. 2, pl. 1, ff. 1, 2; Legge, *B. Ceyl.*, p. 577, pl. 26, ff. 1, 2. Geylan.
8720. *SQUALIDUS* (Bur.), *P. Z. S.*, 1856, p. 115; Sharpe, *Cat.*, p. 75; *agilis*, Tick.; Beav., *Ibis*, 1867, p. 450, pl. 10; *vireoides*, Jerd. Inde, Ceylan, Birmanie, Ténassérim.
8721. *MODESTUS*, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 298; Oat., *B. Br. Burm.* I, p. 540; Sharpe, *l. c.*, p. 74. Ténassérim, Pégou.
8722. *OBOLEATUS* (Müll. et Schl.), *Verh. Nat. Gesch. Landen Volk.*, 1859-44, p. 174; Sharpe, *P. Z. S.*, 1879, p. 545, pl. 50, f. 2. Timor, Flores.
8723. *ANNE* (Büttik.), *Web. Reise Ned. O.-Indie*, p. 501, pl. 18, f. 4. Flores, Sumbawa.
8724. *OLIVACEUS*, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 536; id., *P. Z. S.*, 1878, p. 111, pl. 8, f. 5. Dinagat (Philippines).
8725. *SAMARENSIS*, Steere, *List of B. and Mam. Philipp.*, p. 22. Samar, Leyte.
8726. *ERUGINOSUS*, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes.* Ac. I, pp. 18-20. Cebu (Philippines).
8727. *BICOLOR*, Bourns et Worc., *Op. cit.* Mindanao (Philipp.)
8728. *INEXPECTATUS*, Hart., *Novit. Zool.* II, p. 64. Luçon, Mindoro.
8729. *EVERETTI*, Sharpe, *Ibis*, 1877, p. 16, 1879, p. 545, pl. 50, f. 1. Bornéo W., Labuan.
1262. UROGHARIS
- Urocharis*, Salvad. (1880).
8730. *LONGICAUDA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 942, 1880, p. 69; id., *Orn. Pap. Mol. II*, p. 286. Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

1263. MELANOCHARIS

Melanocharis, Sclat. (1858).

8731. NIGRA (Less.), *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 675; id., *Cent. Zool.*, p. 85, pl. 27; Sel., *Pr. Linn. Soc.*, 1858, p. 457; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 285.
8732. CHLOROPTERA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 987; id., *Orn. Pap.* II, p. 284; *niger*, Gr.
8733. BICOLOR, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* III, 1879, p. 277; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 285; *unicolor*, Rams., *l. c.*, IV, p. 98.
8734. UNICOLOR, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 555; id., *Orn. Pap.* II, p. 282; *major* (pt.), Mey.
8735. STRIATVENTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIV, p. 450.
- Nouv.-Guinée, Wai-giou, Mysol.
Nouv.-Guinée S.-E., Arou.
Nouv.-Guinée S.-E.
Iles Jobi et Miosnom.
Moroka (Nouv.-Guin. S.-E.)

1264. PRISTORHAMPHUS

Pristorhamphus, Finsch (1875).

8736. VERSTERI, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 642; Salvad., *l. c.* II, p. 286.
- Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

1265. RHAMPHOCHARIS

Rhamphocharis, Salvad. (1875).

8737. CRASSIROSTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 943; id., *Orn. Pap.* II, p. 288; Sharpe, *Cat.*, p. 84.
- Nouv.-Guinée N.-W.

SUBF. II. — DICÆINÆ

1266. DICÆUM

Dicæum, Cuv. (1817); *Myazanthe*, Hodgs. (1845); *Microchelidon*, Rehb. (1855).

8738. FLAMMEUM (Sparrm.), *Mus. Carls.*, pl. 98; Levail., *Ois. d'Afr.* III, pl. 156; *rubescens*, Vieill.; *rubrocana*, Tem., *Pl. Col.* 108, fl. 2, 5; *rubricosum*, Cuv.
8739. GRUENTATUM (Lin.); Strickl., *Ann. Mag. N. H.*, 1844, p. 58; *coccinea*, Scop.; *erythronotus*, Lath.; Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 57, pl. 55; *ignita*, Begb.; *coccineum*, Gray.
2282. Var. NIGRIMENTUM, Salvad., *Ucc. Borneo*, p. 165; Sharpe, *Cat.*, p. 47; *coccineum* et *cruentatum* (pt.), auct. plur.
2283. Var. HOSEI, Sharpe, *Ibis*, 1897, p. 449.
- Java, Madura, Bornéo.
Himalaya S.-E., Chine S., Indo - Chine, Malacca, Sumatra, Java.
Malacca, Bornéo.
Célèbes N.

2284. *Var. PRYERI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1881, p. 795; Bornéo N.-E.
id., *Cat.*, p. 18.
8740. *SUMATRANUM*, Cab., *J. f. O.*, 1878, p. 101; Sharpe, *l. c.* Sumatra.
8741. *IGNIFERUM*, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 494; Finsch, Flores.
Neu-Guin., p. 165.
8742. *HIRUNDINACEUM* (Shaw et Nod.), *Nat. Misc. IV*, pl. 114; Australie, Tasmanie.
Gould, *B. Austr. II*, pl. 54; *desmaresti*, Leach;
atrogaster, Less.; *pardalotus*, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1855, pl. 14.
8743. *IGNICOLLE*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 175; Salvad., Iles Arou.
Orn. Pap. II, p. 278.
8744. *KEIENSE*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 314; Iles Kei (Moluques).
id., *Orn. Pap. II*, p. 279.
8745. *FULGIDUM*, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 56; Sharpe, *l.* Iles Ténimber.
c., p. 22.
8746. *CELEBICUM*, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch. Land-en Volk.*, p. 482; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 25,
ff. 1, 2; *leelancheri*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 94. Célebes.
8747. *NEHRKORNI*, W. Blas.; Schal., *J. f. O.*, 1886, p. 599; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 447, pl. 25, f. 4. Célebes N.
8748. *SANGHIRENSE*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen. IX*, 1876, Sanghir.
p. 58; Mey. et Wg., *B. Cel.*, pl. 25, f. 3.
8749. *TALAUTENSE*, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, Ile Talaut.
n° 9, p. 5; id., *B. Cel.*, p. 445.
8750. *SULAENSE*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1885, p. 579; id., *Cat.*, Iles Soula.
p. 24; *celebicum*, Wall. (nec M. et Schl.)
8751. *MONTICOLUM*, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 452, 1890, pl. 8, Bornéo N.
ff. 2, 3.
8752. *SANGUINOLENTUM*, Tem., *Pl. Col.* 478, f. 2; Sharpe, Java.
l. c., p. 25.
8753. *MACKLOTI*, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch. Land-en Volk.*, p. 162; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 165;
Sharpe, *l. c.*, p. 25. Timor, Savu.
2285. *Var. NEGLECTA (neglectum)*, Hart., *Novit. Zool.* Lombok.
IV, p. 264.
8754. *WILHELMINE*, Büttik., *Notes Leyd. Mus. XIV*, p. 199. Sumba.
8755. *SPLENDIDUM*, Büttik., *Notes Leyd. Mus. XV*, p. 180. Macassar (Célebes).
8756. *SALVADORII*, Mey., *Vög. etc. Ostind. Arch.*, p. 85 Babbar (Moluques).
(1884); Sharpe, *l. c.*, p. 26.
8757. *RUBROCORONATUM*, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 559; Nouv.-Guinée S.-E.
id., *Cat. X*, p. 26, pl. 4, f. 1.
2286. *Var. PULCHRIA*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1885, p. 579; Monts Astrolabes
id., *l. c.*, pl. 1, f. 2. (Nouv.-Guinée).
8758. *NITIDUM*, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 555. Ile Sudest.
8759. *RUBRICULARE*, D'Alb. et Salv., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Nouv.-Guinée S.-E.
1879, p. 74; Salvad., *Orn. Pap. etc. II*, p. 277.

8760. ALBO-PUNCTATUM, D'Alb. et Salvad., *l. c.*, 1879, p. 75; Nouv.-Guinée S.-E.
Salvad., *l. c.* II, p. 278.
8761. SCHISTACEICEPS, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 549; Finsch, Halmahera, Batjan,
Neu-Guin., p. 165; Salvad., *l. c.* II, p. 272. Morty (Moluques).
8762. VULNERATUM, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 32; Finsch, Céram, Amboine, Ma-
Neu-Guin., p. 165; Salvad., *l. c.* II, p. 271. nuvolka.
8763. PECTORALE, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch. Land-*
en Volk., p. 162; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 165; Nouv.-Guinée, Sal-
Salvad., *l. c.* II, p. 275. wati, Mysol, Wai-
giou, Batanta.
8764. ENEUM, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle Sud, Zool.* II, p. 97, Iles Salomon.
pl. 22, f. 4; Salvad., *l. c.* II, p. 280; Gould, *B.*
New-Guin. XVII, pl.; *erythrothorax*, Rams. (1879,
nec Less.)
8765. ERYTHROTHORAX, Less., *Voy. Coq., Zool.*, p. 672, Ile Bourou.
pl. 50, ff. 1, 2; Finsch, *Neu-Guin.*, p. 165; Sal-
vad., *l. c.* II, p. 272.
8766. LAYARDORUM, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1880, Nouv.-Bretagne.
p. 67; id., *Orn. Pap.* II, p. 272; *erythrothorax*,
Rams. (1876, nec Less.)
8767. EXIMUM, Scl., *P. Z. S.*, 1877, p. 102, pl. 14, f. 2; Nouv.-Irlande.
Salvad., *l. c.*, p. 280.
8768. GEELVINKIANUM, Mey., *Sitz. K. Akad. Wien*, 1874, Ile Jobi (baie de Geel-
p. 120; Gould, *B. New Guin. IX*, pl.; *jobiensis*, vink).
Salvad.
2287. Var. MYSORIENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Ile Mysori (baie de
1875, p. 945; id., *l. c.*, p. 275; *geelvinkia-* Geelvink).
num (pt.), Mey.
2288. Var. MAFORENSIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Ile Mafoor (baie de
1875, p. 944; id., *l. c.*, p. 275; *geelvinkia-* Geelvink).
num (pt.), Mey.
8769. TRISTRAMI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1885, p. 579; id., *Cat.*, San Cristoval (Salo-
p. 34. mon).
8770. RETROCINCTUM, Gould, *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, Ile Luçon.
p. 114; id., *B. As.*, part. XXVII, pl.; Sharpe,
l. c., p. 55.
8771. HEMATOSTICTUM, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; id., Guimaras, Panay, Ne-
Cat., p. 55. gros (Philippines).
8772. PALLIDIOR, Bourns et Worc., *Occ. Pap. Minnes. Ac.* Cebu.
I, pp. 18-20.
8773. SIBUYANICUM, Bourns et Worc., *Op. cit.* Sibuyan.
8774. INTERMEDIUM, Bourns et Worc., *Op. cit.* Tablas.
8775. ASSIMILE, Bourns et Worc., *Op. cit.* Soulou.
8776. RUBRIVENTER, Less., *Traité*, p. 305; *Pl. Enl.* 707, Luçon, Dinagat, Min-
f. 2; *papuensis!* (Gm.); *schistaceum*, Tweed.; danao, Cebu, Marin-
retrocinctum, Gould (sem.); id., *B. Asia*, part. duque, Basilan.
XXVII (fig. infér.)

8777. FLAVIVENTER, Mey., *J. f. O.*, 1894, p. 91. Cebu.
8778. HYPOLEUCUM, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 298; id., Malamaui, Basilan,
Ibis, 1894, pl. 7, f. 5. Soulou.
8779. MINDANENSE, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 547; id., Mindanao.
Rep. Voy. « Challenger », *Birds*, p. 20, pl. 5, f. 1.
8780. TRIGONOSTIGMA (Scop.); Gray, *Gen. B.* I, p. 100; Bengal N.-E., Indo-
Sharpe, *l. c.*, p. 58; *cantillans*, Lath.; Tem., Chine W., Malacca,
Pl. Col. 478, f. 5; *croceoventre*, Vig. Sum., Bornéo, Java.
8781. SIBUTUENSE, Sharpe, *Ibis*, 1894, pp. 122, 251, pl. 7, Ile Sibutu.
ff. 1, 2.
8782. DORSALE, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 298; Gould, *B. Asia*, pl.; Sharpe, *Cat.*, p. 40. Cebu, Panay, Negros,
Masbate.
8783. XANTHOPIGUM, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, Luçon, Mindoro.
p. 96; id., *P. Z. S.*, 1877, p. 698, pl. 73, f. 1.
8784. CINEREIGULARE, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 829; Mindanao, Samar,
Sharpe, *Cat.*, p. 40. Leyte.
8785. BESTI, Steere, *List. Philipp. B.*, p. 22 (1890). Siquijor.
8786. LUZONIENSE, Grant, *Ibis*, 1894, p. 515. Luçon N.
8787. IGNIPECTUS (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 56, Himalaya, Bengal N.-
n° 593; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 84; Oat., E., Chine S., Indo-
B. Brit. Burm. I, p. 557. Chine W.
8788. CYANONOTUM, Styan, *Ibis*, 1895, p. 470. Formose.
8789. PYGMÆUM (Kittl.), *Mém. près. Acad. St-Pétersbourg*, Philippines.
II, 1855, pp. 1, 2, pl. 2; Gray, *Gen. B.* I, p. 100;
Sharpe, *Cat.*, p. 45.
8790. CHRYSORRHOEUM, Tem., *Pl. Col.* 478, f. 1; Jerd., *B. Ind.* I, p. 574; *chrysochlore*, Blyth. Himal. E., Indo-Chine,
Malacca, Sumatra,
Bornéo, Java.
8791. CONCOLOR, Jerd., *Madr. Journ.*, 1840, p. 227; id., Inde S. (Montagnes).
Ill. Ind. Orn., pl. 59; Sharpe, *l. c.*, p. 45.
8792. OBSCURUM, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 515, 531. Luçon N.
8793. INORNATUM (Hodgs.), *Icon. ined.*, *Passeres*, pl. 57, Himalaya E., Indo-
n° 595; Sharpe, *l. c.*, p. 45; *olivaceum*, Wald., Chine, Sumatra.
Ann. and Mag. N. H., 1875, p. 401.
8794. VIRESSENS, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 482; Sharpe, Iles Andaman.
l. c., p. 46.
8795. MINULLUM, Swinh., *Ibis*, 1870, p. 240; Dav. et Oust., Ile Haïnan.
Ois. Chine, p. 85.
8796. EVERETTI, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, Dinagat, Panaon, Sa-
p. 537; id., *P. Z. S.*, 1878, p. 411; *modestum*, mar (Philippines).
Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 580.
8797. ERYTHRORHYNCHUM (Lath.); Bl. et Wald., *B. Burm.*, Ceylan, Inde centr.,
p. 143; *minima*, Tick.; *minimum*, auct. plur.; Beng., Himal. E.,
tickelliae, Blyth. Indo-Chine W.

FAM. XLVII. — CERTHIIDÆ (1)

SUBF. I. — SITTINÆ

1267. SITTA

Sitta, Briss. (1760); *Sittella*, Rafin. (1815).

8798. *EUROPEA*, Lin.; Dress., *B. Eur.* III, p. 169, pl. 118; Nord de l'Europe et
advena et septentrionalis, Brm.; uralensis, Licht.; de l'Asie.
asiatica, Gould, *B. Eur.* III, pl. 256; sericea,
Tem.; suecica et sibirica, Brm.
2289. Var. *ALBIFRONS*, Tacz., *Bull. Soc. Zool. de France*, Kamtschatka.
1882, p. 385.
2290. Var. *ROSEILLA*, Bp., *Consp. Av.* I, p. 227; Blak., Japon N.
Ibis, 1862, p. 322; clara, Stejn., *Pr. U. S.*
Nat. Mus., 1886, p. 592.
2291. Var. *NAGAENSIS*, Godw.-Aust., *P.Z.S.*, 1874, p. 44. Bengal N.-E.
8799. *CESIA*, Mey. et W., *Deutsch. Vogelk.* I, p. 428; Du- Europe centr. et S.,
bois, *Fne. ill.*, *Ois.* I, p. 666, pl. 155; *europea*, Asie Mineure, Afri-
auct. plur.(nec Lin.) ; *pinetorum*, *foliorum*, Brm.; que N., Canaries.
affinis, Blyth.
2292. Var. *CAUCASICA*, Ichw., *Orn. Monatsb.*, 1901, Caucase.
p. 55.
2293. Var. *SINENSIS*, Verr., *N. Arch. Mus.*, *Bull.* VI, Chine.
p. 54, VII, p. 28, IX, pl. 4; Dav. et Oust.,
Ois. Chine, p. 90.
2294. Var. *MONTIUM*, La Touche, *Ibis*, 1899, p. 404. Fokien (Chine).
2295. Var. *AMURENSIS*, Swinh., *P. Z. S.*, 1871, p. 550; Amourland.
Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 90.
8800. *ECKLONI*, Przew., *Reis. in Tibet*, p. 207. Thibet.
8801. *YUNNANENSIS*, Grant, *Ibis*, 1900, p. 571. Yunnan S.
8802. *HIMALAYENSIS*, Jard. et Sel., *Ill. Orn.* III, pl. 144; Himalaya.
Gad., *Cat. B.*, p. 549; *himalayana*, Blyth; *nipa-*
lensis, Hodgs.
8803. *NEGLECTA*, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, Birmanie, Ténassérim.
p. 218; Oat., *B. Brit. Burm.*, p. 451.
8804. *NEUMAYERI*, Michah., *Isis*, 1850, p. 814; Dress., *B. Espagne, Europe S.-*
Eur. III, p. 485, pl. 120; *rupestris*, Cantr. ; E., Asie Mineure,
saxatilis, Schinz; *rufescens*, Gould, *B. Eur.* III, Caucasie.
pl. 255.
2296. Var. *SYRIACA*, Ehr. in Tem., *Man. d'Orn.* III, Syrie, Palestine.
p. 286; Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 485;
neumayeri (pt.), Gad.

(1) Voy. : H. Gadow, *Cat. B. Brit. Mus.*, VIII, pp. 323-366 (1883).

2297. *Var. TEPHRONOTA*, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, p. 450; Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 486; *rupicola*, Blanf.; id., *East. Pers. II*, p. 225, pl. 15, f. 2 (juv.)
8805. *MAGNA*, W. Rams., *P. Z. S.*, 1876, p. 677, pl. 63; Rip., *Ibis*, 1897, p. 5, pl. 1.
8806. *KRUEPERI*, Pelz., *Sitz. K. Ak. Wiss. Wien*, 1865, I, p. 149; Sel., *Ibis*, 1865, p. 510, pl. 7; Dress., *B. Eur. III*, p. 189, pl. 121.
8807. *WHITEHEADI*, Sharpe, *P. Z. S.*, 1884, p. 255, pl. 56.
8808. *CASTANEVENTRIS*, Frankl., *P. Z. S.*, 1851, p. 424; Jard. et Sel., *Ill. Orn. III*, pl. 145; Gould, *B. Asia*, I, pl. 9; *castanea*, Less.; *ferrugineoventris*, Gould.
8809. *CINNAMOMEVENTRIS*, Blyth, *J. A.S. Beng.* XI, p. 459; Cab., *Mus. H. I*, p. 95; Gould, *B. Asia*, I, pl. 8.
2298. *? Var. CASHMIRENSIS*, Brooks, *Pr. A. S. B.*, 1871, p. 209; W. Rams., *Ibis*, 1880, p. 51; *cinnamomeiventris*, Rams., *Ibis*, 1879, p. 447.
8810. *LEUCOPSIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1849, p. 115; id., *B. Asia*, I, pl. 10; Gad., *Cat.*, p. 552.
8811. *PRZEWALSKI*, Berez. et Bianchi, *Aves Exped. Potanini*, 1891, p. 119; id., *J. f. O.*, 1897, p. 74 (trad.)
8812. *CAROLINENSIS*, Wils., *Am. Orn.*, pl. 2, f. 5; Audub., *B. Amer.* IV, p. 175, pl. 114; *melanocephala*, Vieill., *Gal. Ois.*, p. 280, pl. 171.
2299. *Var. ATKINSI*, Scott, *Auk*, 1890, p. 418.
2500. *Var. ACULEATA*, Cass., *Pr. Phil. Acad.*, 1856, p. 254; Baird, *B. N. Amer.*, p. 575; *carolinensis* (pt.), auct. plur.
2501. *Var. LAGUNÆ*, Brewst., *Auk*, 1891, p. 149.
2502. *Var. MEXICANA*, Nels. et Palm., *Auk*, 1894, p. 45.
8813. *CANADENSIS*, Briss.; Audub., *B. Amer.* IV, p. 179, pl. 248; *varia*, Wils., *Am. Orn.*, pl. 2, f. 4; *stulta*, Vieill.
8814. *VILLOSA*, Verr., *Nouv. Arch. Mus. Bull. I*, p. 78, pl. 5, f. 4; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 91, pl. 45.
8815. *PYGMEA*, Vig., *Zool. Beech. Voy.*, p. 25, pl. 4; Audub., *B. Amer.* IV, p. 184, pl. 250.
2503. *Var. LEUCONUCHA*, Anth., *Pr. Cal. Ac. Sc. II*, p. 77.
8816. *PUSILLA*, Lath., *Ind. Orn. I*, p. 265; Audub., *B. Amer.* IV, p. 181, pl. 249; Baird, *B. N. Am.*, p. 577.
2504. *Var. CANICEPS*, Bangs, *Auk*, 1898, p. 180.
- Perse, Turkestan, Bé-loutchistan, Afghanistan.
- Birmanie.
- Asie Mineure, Syrie.
- Corse.
- Inde, Afghanistan.
- Himalaya, Birmanie.
- Gachemire, Afghanistan.
- Himalaya N.-W.
- Kan-sou.
- États-Unis et Canada S. (parties orientales).
- Floride.
- États-Unis W. et Colombie anglaise.
- Basse-Californie.
- Mexique.
- Amérique du Nord.
- Chine N.
- États-Unis W. et centr., Mexique.
- Basse-Californie.
- États-Unis du S.
- Floride.

1268. DENDROPHILA

Dendrophila, Sw. (1857); *Calisitta*, Rehb. (1854).

8817. *AZUREA* (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 516; Gad., *Cat.*, p. 557; Java, Timor.
1901

- flavipes*, Sw., *An. in Menag.* III, p. 323; Gray, *Gen. B.I*, pl. 43; *gymnophrys*, Kuhl.; *gymnopsis*, Schl.
8818. FORMOSA (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 958; Jerd., *B. Ind.* I, p. 387; Gad., *Cat.*, p. 337. Sikkim.
8819. FRONTALIS (Sw.), *Zool. Ill.* I, pl. 2; id., *Class. B.II*, p. 318; Legge, *B. Ceyl.*, p. 360; *velata*, Tem., *Pl. Col.* 72; *corallina*, Hodgs. Himal., Inde, Ceylan, Indo-Chine, Java, Palawan, Balabac, Paragua.
8820. CORALLIPES, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479. Bornéo N.
8821. OENOCHLAMYS, Sharpe, *Tr. Linn. Soc., Zool.*, 1876, I, p. 538, pl. 53, f. 5; Gad., *Cat.*, p. 359. Guimaras, Panay (Philippines).
8822. MESOLEUCA, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 512, 530. Luçon N.
8825. LILACEA, Whiteh., *Ibis*, 1897, p. 451. Samar, Leyte, Basilan.

1269. NEOSITTA

- Sittella*, Sw. (1857 nec Rafin. 1815); *Neops*, Vieill. (1819 nec 1816); *Neositta*, Hellm. (1901).
8824. CHRYSOPTERA (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 32; Sw., *Class. B. II*, p. 317; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 101; Gad., *Cat.*, p. 360. Australie E., S.-E. et S.
8825. LEUCOCEPHALA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 152; id., *B. Austr.* IV, pl. 102. Australie N.-E. et Nouv.-Galles du S.
8826. ALBATA (Rams.), *P. Z. S.*, 1877, p. 551; Gould, *B. N. Guin.* pt. XI; *leucocephala*, Rams. (1875). Port Denison et baie de Rockingham.
8827. PILEATA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 159; id., *B. Austr.* IV, pl. 104; *melanocephala*, Gould (fem.). Australie W. et S.
2503. Var. *TENUIROSTRIS*(Gould), *Handb. B. Austr.*, p. 610. Australie S. centr.
8828. LEUCOPTERA (Gould), *P. Z. S.*, 1859, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 105. Australie N.
8829. STRIATA (Gould), *Ann. and Mag. N. H.*, ser. 4, IV, p. 410; id., *Suppl.*, *B. Austr.*, pl. 54; *leucoptera* (juv.), Rams. Australie N. et N.-E.
8830. PAPUENSIS (Schl.), *N. T. D.* IV, p. 47; Sharpe, *Zool. Rec.* VIII, p. 65; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 242. Nouv.-Guinée N., W.
8831. ALBIFRONS (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.* VIII, p. 24. Nouv.-Guinée S.-E.
8832. GRISEICEPS (De Vis), *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 4. Nouv.-Guinée S.-E.

1270. DAPHNOENOSITTA

Daphoenositta, De Vis (1897).

8833. MIRANDA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 380; Salvad., *Ibis*, 1898, p. 208, pl. 4. Monts Scratchley (Nouv.-Guinée).

1271. HYPOSITTA

Hyperpes, A. Newt. (1865 nec Chaud.); *Hypositta*, A. Newt. (1881).

8854. CORALLIROSTRIS, A. Newt., *P. Z. S.*, 1863, p. 85; Madagascar.
pl. 45, 1881, p. 458; M.-Edw. et Grand., *H. N.*
Madag., pl. 121

SUBF. II. — CERTHIINÆ

1272. CERTHIA

Certhia, Lin. (1758).

8855. FAMILIARIS (Lin.); Naum., *Vög. Deutschl.*, pl. 140, ff. 1-4; *septentrionalis*, Brm.; *scolopacina*, Ström.; *costæ*, Bail.
2506. Var. BRACHYDACTYLA, Brm., *Vög. Deutschl.*, p. 209; *familiaris*, auct. plur.; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 656, pl. 451; *major* et *minor*, Frisch.
2507. Var. HARTERTI, Hellm., *J. f. O.*, 1901, p. 189.
2508. Var. SCANDULACA, Pall., *Zoogr. Rosso-As.* I, p. 452; *nattereri*, Bp.; *familiaris*(pt.), auct. plur.; *fasciata*, Dav.
[2509. Var. BRITANNICA, Ridgw., in Gad., *Cat. B.*, p. 324; *familiaris*(pt.), auct.; Dress., *B. Eur.*, pl. 122.
2510. Var. JAPONICA, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 139.
2511. Var. AMERICANA, Bp., *Comp. List.*, p. 11; Baird, *B. N. Am.*, p. 372; *fusca*, Barton (nec Gm.); *familiaris*, Wils., *Am. Orn.* I, p. 122, pl. 8, f. 1.
2512. Var. OCCIDENTALIS, Ridgw., *Man. N. Amer. B.*, p. 558.
2513. Var. MONTANA, Ridgw., l.c.; Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 139.
2514. Var. ALBESCENS, Berl., *Auk*, 1888, p. 450; *mexicana* (pt.), Glog. et auct. plur.
2515. Var. ALTICOLA, Mill., *Auk*, 1895, p. 186; *mexicana* (pt.), auct. plur.
8856. HIMALAYANA, Vig., *P. Z. S.*, 1851, p. 174; Gould, *B. Asia*, II, pl. 17; *vittacauda*, James; *asiatica*, Sw.
2516. Var. TENIURA, Severtz., *Turk. Jevotn.*, p. 66; Dress., *Ibis*, 1873, p. 176; Gadow, *Cat.*, p. 527.
- Europe jusqu'au 62° 1. Nord., Afrique N. Europe centr. W. (1).
Europe E., Asie centr. jusqu'au 55° 1. N., Japon N. Iles Britanniques.
Asie Mineure.
Europe E., Asie centr. Japon N. Nippon (Japon).
Amérique N.-E. De l'Alaska à la Californie.
Montagnes Rocheuses. Mexique N.-W., Arizona.
Mexique centr. et S., Guatémala. Himalaya jusqu'au S.-W. de la Chine.
Turkestan, Afghanistan et Himalaya jusqu'à l'Assam.

(1) Les auteurs ayant généralement confondu les différentes formes de Grimpereaux européens, il est fort difficile d'établir exactement la synonymie et la distribution géographique de celles-ci. (Voy. aussi : Hartert, *Novit. Zool.* IV, p. 138.)

8837. DISCOLOR, Blyth, *Journ. A. S. Beng.*, 1845, p. 580; Sikkim, Népaul.
Jerd., *B. Ind.* I, p. 581; *nipalensis* (pt.), Gould,
B. Asia, II, pl. 16 (fig. inf.).
2517. Var. STOLICZKÆ, Brooks, *J. A. S. Beng.*, 1873, Sikkim, Boutan.
p. 256; *Str. F.* 1877, pp. 75-79.
8838. NIPALENSIS, Hodgs., *Icon. ined.*, *Passeres*, n^e 289, Himalaya du Népaul
598; Gould, *B. Asia*, II, pl. 16 (fig. sup.); *mandellii*, Brooks, *l. c.* au Boutan et Assam.
2518. Var. HODGSONI, Brooks, *J. A. S. B.*, 1872, p. 74. Cachemire.

1273. SALPORNIS

Salpornis, Gray (1847); *Hylypsornis*, Boc. (1878).

8839. SPILONOTA, Frankl., *P. Z. S.*, 1851, p. 121; Gray, Inde centr.
P. Z. S., 1847, p. 7; Jerd., *B. Ind.* I, p. 582;
Gad., *Cat.*, p. 550.
8840. SALVADORII (Boc.), *Jorn. Acad. Lisb.*, 1878, pp. 198, Afrique S.-W. et S.-E.
211; id., *Orn. Ang.*, p. 289, pl. 10, f. 2.
2519. Var. EMINI, Hartl., *P. Z. S.*, 1884, p. 415, pl. 57. Afrique équatoriale E.

1274. TICHODROMA

Tichodroma, Illig. (1811); *Petrodroma* (pt.), Vieill. (1816).

8841. MURARIA (Lin.); Illig., *Prodr.*, p. 244; Dress., *B. Eur.* III, p. 207, pl. 123; Dubois, *Fne. ill. Vert. Belg.*, *Ois.* I, p. 660, pl. 152; *alpina*, Koch; *phænicoptera*, Tem.; *europea*, Steph.; *subhimalayana* et *nepalensis*, Hodgs.; *hoffmeisteri*, Rehb. Région alpine de l'Europe centr. et mér., du N. de l'Afrique, de l'Abyssinie et de l'Asie centr.

1275. CLIMACTERIS

Climacteris, Tem. (1820).

8842. MELANURA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 458; id., *B. Austr.*, pl. 97; Gad., *Cat. B.* VIII, p. 554. Australie N.
8843. MELANONOTA, Gould, *P. Z. S.*, 1846, p. 107; id., *B. Austr.*, pl. 96; Gad., *l. c.*, p. 554. Golfe Carpentarie, Port Darling et Port Essington.
8844. PLACENS, Sclat., *P. Z. S.*, 1875, p. 695; Salvador., *Orn. Pap.* II, p. 241. Nouv.-Guinée N. W.
8845. RUFA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 149; id., *B. Austr.*, pl. 94. Australie W.
8846. LEUCOPHÆA (Lath.); Strickl., *Ann. and Mag. N. H.*, 1845, p. 556; *picumnus*, Illig.; Tem., *Pl. Col.* 281, f. 1; Gould, *B. Austr.*, pl. 98; *ocularis*, Gould.
8847. SCANDENS, Tem., *Pl. Col.* 281, f. 2; Gould, *B. Austr.*, pl. 95; *?bailloni*, Vieill. Queensland, Nouv.-Galles du S., Australie S., Tasmanie.

8848. ERYTHROPS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 148; id., *B.* Nouv.-Galles du S. jus-
Austr., pl. 95; *affinis*, Blyth. qu'à la Wide-Bay.
8849. SUPERCILIOSA, North, *Ibis*, 1895, p. 541; id., *Horn* Australie centr. et S.-
Exp.Centr.Austr.II.Zool.Aves, p. 96, pl. 7, f. 2. W.
8850. PYRRHONOTA, Gould, *P. Z. S.*, 1867, p. 976. Austr.S.-E., S., Tasm.
2320. *Var.* WEISKEI, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1900, p. 187. Queensland N.

1276. RHABDORNIS

Rhabdornis, Rchb. (1851).

8851. MYSTACALIS (Tem.), *Pl. Col.* 555, f. 2; Rchb., *Handb.* Luçon, Dinagat, Min-
spec. Orn. Scans., n° 640, pl. 566; *striolata*, danao (Philippines).
Kittl., *Kupf. Vög.*, pl. 6, f. 2.
8852. MINOR, Grant, *Ibis*, 1897, pp. 254, 254. Samar.
8853. INORNATUS, Grant, *Ibis*, 1897, pp. 235, 254, pl. 6, f. 2. Samar.

FAM. XLVIII. — CŒREBIDÆ (1)

SUBF. I. — DIGLOSSINÆ

1277. DIGLOSSA

- Diglossa*, Wagl. (1852); *Serrirostrum*, d'Orb. et Lafr. (1857); *Agrilorhinus*, Bp. (1858); *Uncirostrum*, Lafr. (1859); *Campylops*, Licht. (1854); *Tephrodi-*
glossa, *Pyrrhodiglossa*, *Cyanodiglossa* et *Melanodiglossa*, Cass. (1864).
8854. BARITULA, Wagl., *Isis*, 1832, p. 281; Gray, *Gen. B. I.*, Mexique S., Guaté-
pl. 42; Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I.*, p. 242; mala.
hamulus, Licht.; *sittaceus*, Bp.; *brelayi*, Lafr.;
olivaceus, Fras.
8855. SITTOIDES (d'Orb. et Lafr.), *Mag. Zool.*, 1857, p. 23; Vénézuéla, Colombie,
d'Orb., Voy. *Ois.*, p. 574, pl. 58, f. 5; Tacz., Ecuador, Pérou,
Orn. Pér. I, p. 417; *similis*, Lafr.; *hyperythra*, Bolivie.
Cab.; *d'orbignii*, Boiss.
8856. GLORIOSA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 784, pl. 46, f. 1. Andes de Mérida (Vén.)
8857. BRUNNEVENTRIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 518; Andes de Boliv., Pérou,
Des M., *Icon. Orn.*, pl. 45; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 420. Ecuad. et Colombie.
8858. PECTORALIS, Cab., *J. f. O.*, 1875, p. 518; Scl., *Ibis*, Pérou (Andes).
1875, p. 212, pl. 4.
8859. MYSTACALIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 518; Scl., Bolivie (Andes).
Cat. B. XI, p. 6, pl. 1; *mystacea*, Gray, *Gen. B. I.*,
pl. 42, f. 1.
8860. CARBONARIA (d'Orb. et Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1857, Bolivie (Andes).
p. 25; d'Orb., Voy. *Ois.*, p. 575, pl. 58, f. 1;
Bridg., *P. Z. S.*, 1847, p. 29.

(1) Voy. : Slater, *Cat. Birds Brit. Mus.* XI, pp. 1-48 (1886).

8861. MAJOR, Cab., in *Schomb. Guian.* III, p. 676; Scl., Guyane anglaise.
l. c., p. 7.
8862. LAFRESNAYI (Boiss.), *Rev. Zool.*, 1840, p. 4; Scl., Colombie, Ecuador
P. Z. S., 1855, p. 158; *bonapartii*, Fras.; *inter-* (Andes).
media, Cab.
2321. ?Var. HUMERALIS, Fras., *P. Z. S.*, 1840, p. 22; Colombia, Ecuador.
Cab., *Mus. H.* I, p. 27.
8863. ATERRIMA, Lafr., *Rev. Zool.*, 1846, p. 319; Tacz., Pérou, Ecuador, Co-
Orn. Pér. I, p. 419. lombie.
8864. NOCTICOLOR, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Wash.* XII, p. 180. Macotama (Colombie).
8865. ALBILATERALIS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1845, p. 99; Scl., Vénéz., Col., Ecuad.,
Ibis, 1873, p. 216, pl. 5; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 418. Pérou (Andes).
8866. PLUMBEA, Cab., *J. f. O.*, 1860, p. 411; Salv. et Costa-Rica, Véragua.
Godm., *Biol.* I, p. 245, pl. 15a, ff. 1, 2.
8867. PERSONATA (Fras.), *P. Z. S.*, 1840, p. 23; Hartl., Colombie, Ecuad., Pé-
Syst. Verz., p. 19; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 421; rou, Bolivie (Andes).
cyaneum, Lafr.; *melanops*, Tsch.
8868. INDIGOTICA, Scl., *Ann. and Mag. N. H.*, 1856, p. 467. Ecuador (Andes).
8869. GLAUCA, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1876, p. 253. Bolivie (Andes).

1278. DIGLOSSOPIS

Diglossopis, Scl. (1856).

8870. CÆRULESCENS, Scl., *Ann. and Mag. N. H.*, 1856, p. 467; Vénézuéla, Colombie,
Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 422. Ecuador (Andes).
2322. Var. PALLIDA, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, Pérou.
p. 534.

SUBF. II. — DACNIDINÆ

1279. OREOMANES

Oreomanes, Scl. (1860).

8871. FRASERI, Scl., *P. Z. S.*, 1860, p. 75, pl. 159; id., Ecuador (Andes).
Cat., p. 12.

1280. CONIROSTRUM

Conirostrum, d'Orb. et Lafr. (1857).

8872. SITTICOLOR, Lafr., *Rev. Zool.*, 1840, p. 102; Gray, Colombie, Ecuador,
Gen. B. I, pl. 54; Tacz., *Orn. Pér.* I, p. 425; Pérou N.
bicolor, Less.
2325. Var. INTERMEDIA, Berl., *Ornith. Monatsb.* I, p. 11. Mérida (Vénézuéla).
8873. CYANEUM, Tacz., *P. Z. S.*, 1874, p. 512; id., *Orn. Pér.* I, p. 425. Pérou centr. et Bolivie.

- 8874. RUFUM, Lafr., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 53; Sclat., Colombia (Andes).
Cat., p. 14; *rufo-cinerea*, Bp.
8875. FERRUGINEVENTRE, Scl., *P. Z. S.*, 1855, p. 74, pl. 85. Bol., Pérou S. (Andes).
8876. FRASERI, Scl., *P. Z. S.*, 1858, p. 452; id., *Cat.*, Ecuador W.
p. 15, pl. 2, f. 1.
8877. CINEREUM, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, p. 25; Bolivie, Pérou (Andes).
d'Orb., *Voy.*, *Ois.*, p. 574, pl. 49, f. 1; Tacz.,
Orn. Pér. I, p. 425.
2524. Var. LITTORALIS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, 1896, Littoral du Pérou.
p. 336.
8878. ALBIFRONS, Lafr., *Rev. Zool.*, 1842, p. 501; id., *Mag. de Zool.*, 1843, pl. 55; Scl., l. c., p. 16; *cæru-* Colombia, Ecuador
leifrons, Lafr. (fem.) (Andes).
8879. ATROCYANEUM, Lafr., *Rev. Zool.*, 1848, p. 9; Tacz., Ecuador, Bolivie, Pé-
Orn. Pér. I, p. 426. rou.

1281. XENODACNIS

Xenodacnis, Cab. (1875).

8880. PARINA, Cab., *J. f. O.*, 1873, p. 512, pl. 4, ff. 1, 2; Pérou central.
Tacz., l. c., p. 454.

1282. HEMIDACNIS

Hemidacnis, Scl. (1862).

8881. ALBIVENTRIS (Scl.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 8; Colombia, Ecuador,
id., *Contr. Orn.*, 1852, p. 151, pl. 100, f. 1; id., Pérou E.
Cat. Am. B., p. 50.

1283. DACNIS

Dacnis, Cuv. (1817); *Cyanodacnis*, *Polidacnis*, *Eudacnis* et *Ateleodacnis*, Cass.
(1864).

8882. CAYANA (Lin.); *Pl. Ent.* 578, f. 1, 669, f. 1; Strickl., Amérique mérid. E.
Contr. Orn., 1851, p. 45; *cyanomelas* et *cyanocephala*, Gm.; *bicolor*, Beckl., N. *Mém. Soc.* jusqu'au S. du Brésil
Mosc. I, p. 378, pl. 25; *cærulea*, Max.; *cyanater*, et la Bolivie.
Less.; *nigripes*, Cass.
2525. Var. GLAUCOGULARIS, Berl. et Stolzm., *P. Z. S.*, Col., Ecuad., Pérou.
1896, p. 556.
2526. Var. ULTRAMARINA, Lawr., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, Amér. centr. du Nica-
1864, p. 106; Salv. et Godm., *Biol. I*, p. 244. ragua à Panama.
8883. COEREBCOLOR, Scl., *Contr. Orn.*, 1851, p. 106; id., Colombia (Andes).
Cat., p. 21, pl. 5.

2527. *Var. NAPÆA*, Bangs, *Pr. Biol. Soc. Washingt.* XII, Sta-Marta (Colombie).
p. 143.
8884. *NIGRIPES*, Pelz., *Sitz. Acad. Wien.*, 1856, p. 454, Brésil S., E.
pl. 4, fl. 1, 2; id., *Orn. Bras.*, p. 25; Scl., *Cat.*, p. 21.
8885. *ANGELICA*, De Fil., *Atti sesta Riun. Sc. It.*, 1845, Amérique mérid. au N.
p. 404; Tacz., *Orn. Pér. I*, p. 429; *cayana* (pl.), del'Amazone, Pérou
auct. plur.; Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 165; *melanotis*, E. et Bolivie.
Strickl.; *archangelica*, Bp.
8888. *EGREGIA*, Scl., *P. Z. S.*, 1854, p. 252; id., *Cat.* Colombia.
Am. B., p. 54, pl. 7.
2528. *Var. AÉQUATORIALIS*, Berl., *J. f. O.*, 1875, p. 69. Ecuador W.
8887. *VIGUIERI*, Salv. et Godm., *Biol. Centr.-Am. I*, p. 246, Isthme Darien.
pl. 45a, fl. 5.
8888. *FLAVIVENTRIS*, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, Ecuador, Pérou E.,
p. 21; Pelz., *Orn. Bras.*, p. 25; Tacz., *Orn. Bolivie.*
Pér. I, p. 451.
8889. *BERLEPSCHI*, Hart., *B. O. C. XI*, p. 57; id., *Nov. Zool.* VIII, p. 371, pl. 5, fl. 1, 2. Ecuador N.-W.
8890. *VENUSTA*, Lawr., *Ann. Lyc. N. Y.* VII, p. 464; Scl., *Ibis*, 1865, p. 345, pl. 7. De Costa-Rica à la Colombie centr.
8891. *PULCHERRIMA*, Selat., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, Colombia.
p. 480; id., *Cat. Am. B.*, p. 54, pl. 8.
2529. *Var. AUREINUCHA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Ecuador.
1878, p. 484.
2550. *Var. STIGMATURA* (Berl. et Stolzm.), *P. Z. S.*, Pérou centr.
1896, p. 558; *pulcherrima*, Tacz., *Orn. Pér. I*, p. 452.
8892. *LEUCOGENYS*, Lafr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1852, p. 470; Colombia centr.
Sel., *Ibis*, 1865, p. 317; id., *Cat. B.*, p. 25.
8893. *ANALIS*, d'Orb. et Lafr., *Mag. de Zool.*, 1857, p. 21; Guyane, Amazone, Pé-
Tacz., *Orn. Pér. I*, p. 452; *brevipennis*, Gir. rou, Bolivie.
(fem.); *modesta*, Cab. (fem.)
8894. *SPECIOSA* (Max.), *Beitr. III*, p. 708; Scl., *Contr. Orn.*, Brésil S. et E.
1852, p. 101; Burm., *Th. Bras.* III, p. 417; Pelz.,
Orn. Bras., p. 26.
8895. *PLUMBEA* (Lath.), *Ind. Orn. II*, p. 555; Tsch., *Faun. Per.*, p. 236; *bicolor*, Vieill., *Ois. Am. sept. II*, Vénézuéla, Trinidad,
p. 52, pl. 90. Brésil, Pérou E.
8896. *SALMONI*, Scl., *Cat. B. Br. Mus. XI*, p. 27, pl. 2, Antioquia.
fl. 2 (fem.)

1284. CERTHIDEA

Certhidea, Gould (1857).

8897. *OLIVACEA*, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 7; id., *Zool. Voy. Beagle*, III, p. 106, pl. 44; Scl., *Cat.*, p. 28; Iles James, Jervis, Indéfat., Albemarle

- salvini* et *albemarlei*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat.* (Galapagos).
Mus., 1894, pp. 558, 560.
2531. *Var. LUTEOLA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, Ile Chatham (Galap.) p. 560.
2532. *Var. RIDGWAYI*, Rothschild et Hart., *Novit. Zool.* Ile Charles (Galap.) VI, p. 149.
2533. *Var. BECKI*, Rothschild, *Ibis*, 1898, p. 437. Ile Wenman (Galap.).
2534. *Var. DROWNEI*, Rothschild, *Ibis*, 1898, p. 438. Ile Culpepper (Galap.).
2535. *Var. MENTALIS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Ile Tower (Galap.) 1894, p. 559.
8898. *FUSCA*, Scl. et Salv., *P. Z. S.*, 1870, p. 524; Scl., *Iles Abingdon, Bind-Cat. B.*, p. 28. Iles Abingdon, Bindloe (Galapagos).
8899. *CINERASCENS*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1889, p. 103. Ile Hood (Galapagos).
2536. *Var. BIFASCIATA*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Ile Barrington (Galap.) 1894, p. 559.

SUBF. III. — GLOSSIPTILINÆ

1285. GLOSSIPTILA

Neornis, Hartl. (1846, nec Hodgs., 1844); *Glossiptila*, Scl. (1856).

8900. *RUFICOLLIS* (Gm.); Gosse, *B. Jam.*, p. 256, *Ill.*, pl. 58; Jamaïque.
Scl., *P. Z. S.*, 1856, p. 269; *?campestris*, Lin.;
rufigularis, Lafr.; *cærulea*, Hartl.

SUBF. IV. — CŒREBINÆ

1286. CHLOROPHANES

Chlorophanes, Rehb. (1855).

8901. *SPIZA* (Lin.); *Pl. Enl.* 578, f. 2, 682, f. 1; Dubois, *Orn. Gal.*, pl. 117; Cass., *Pr. Ac. Sc. Phil.*, 1864, p. 267; *atricapilla*, Vieill.; Tacz., *Orn. Pér. I*, p. 453; *mitrata*, Licht.; *melanopus*, Cass.
2537. *Var. EXSUL*, Berl. et Tacz., *P. Z. S.*, 1885, p. 545. Ecuad. W., Pér. N.-W.
2538. *Var. GUATEMALENSIS*, Scl., *P. Z. S.*, 1861, p. 429. Du Guatém., à Panama.
2539. *Var. CERULESCENS*, Cass., *Pr. Ac. Sc. Philad.*, 1864, p. 267; Scl., *Cat.*, p. 50. Colombie, Ecuador E., Pérou N.-E.
8902. *PURPURASCENS*, Scl. et Salv., *Nomencl.*, pp. 16, 167; Vénézuéla.
Scl., *Cat. XI*, p. 51, pl. 4.

1287. ARBELORHINA

Careba, auct. (nec Vieill., 1807); *Arbelorhina*, Cab. (1847); *Cyanerpes*, Oberh. (1899).

8903. *CYANEA* (Lin.); Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 87, Amér. mérid. jusqu'au 1902 87

- | | |
|---|--|
| pl ⁴ 41, 42, 43; Vieill., <i>Gal. Ois.</i> , pl. 176; ? <i>flavipes</i> , Gm.; ? <i>cyanogastra</i> , Lath. 2540. <i>Var. CARNEIPES</i> (Sel.), <i>P. Z. S.</i> , 1859, p. 376. 2541. <i>Var. BREVIPES</i> , Cab., <i>Mus. Hein. I.</i> , p. 96; <i>eximia</i> , Cab., <i>l. c.</i> ; Oberh., <i>Auk</i> , 1899, p. 55. 8904. <i>CERULEA</i> (Lin.) ; Aud. et Vieill., <i>Ois. dorés</i> , II, p. 93, pl ⁴ 44, 45, 46; <i>ochrochlora</i> , Gm.; <i>surinamensis</i> , Lath.; <i>brevirostris</i> , Cab.; <i>microrhyncha</i> , Berl. 2542. <i>Var. LONGIROSTRIS</i> , Cab., <i>Mus. Hein. I.</i> , p. 96; Finsch, <i>P. Z. S.</i> , 1870, p. 561; Oberh., <i>Auk</i> , 1899, p. 34. 8905. <i>LUCIDA</i> (Sel. et Salv.), <i>Ibis</i> , 1859, p. 14; Salv. et Godm., <i>Biol. I.</i> , p. 249. 8906. <i>NITIDA</i> (Hartl.), <i>Rev. Zool.</i> , 1847, p. 84; Strickl., <i>Contr. Orn.</i> , 1850, p. 147, pl. 66, f. 4; Tacz., <i>Orn. Pér. I.</i> , p. 459. | S. du Brésil et Bolivie. Amérique centr. Colombie N.-E., Vénéz., Cuba, Tobago. Amérique mérid. trop. Vénézuéla E., Trinid. Amérique centr. Amérique centr. Colombie et Haut-Amazonie. Ile Cozumel (Yucatan). Ile Vieille-Providence. Mex. S., Amér. centr. Colombie centr. Ecuador. Pérou. Jamaïque. Ile St ^e -Croix (Antilles). Ile St ^t -Vincent (Antill.) |
|---|--|

1288. COEREBA (1)

Cæreba, Vieill. (1807); *Certhiola*, Sundev. (1855) et auct. plur.

- | | |
|---|--|
| 8907. <i>BAHAMENSIS</i> (Briss.); Rehb., <i>Handb.</i> , p. 253; Sel., <i>Cat.</i> , p. 37; <i>flaveola</i> , Baird, <i>B. N. Am.</i> , p. 924, pl. 85, f. 3; <i>bairdi</i> , Cab., <i>J. f. O.</i> , 1865, p. 412. 8908. <i>CABOTI</i> (Baird), <i>Am. Nat. VII</i> , p. 612; id., <i>B. N. Am.</i> , p. 427; Salv. et Godm., <i>Biol. Centr.-Am. I.</i> , p. 231. 8909. <i>TRICOLOR</i> (Ridgw.), <i>Pr. U. S. Nat. Mus.</i> , 1884, p. 178. 8910. <i>MEXICANA</i> (Sel.), <i>P. Z. S.</i> , 1856, p. 286; id., <i>Cat.</i> , p. 58; <i>luteola</i> (pt.), auct. plur.; <i>peruviana</i> , Cab., <i>J. f. O.</i> , 1865, p. 415. 2543. <i>Var. COLUMBIANA</i> (Cab.), <i>J. f. O.</i> , 1865, p. 412; <i>mexicana</i> (pt.), Sel. 2544. <i>Var. INTERMEDIA</i> (Salvad. et Festa), <i>Boll. Mus. Zool. Torino</i> , 1899, n° 357, p. 15. 2545. <i>Var. MAGNIROSTRIS</i> (Tacz.), <i>P. Z. S.</i> , 1880, p. 195; id., <i>Orn. Pér. I.</i> , p. 441. 8911. <i>FLAVEOLA</i> (Lin.); Gosse, <i>B. Jam.</i> , p. 84, <i>Ill.</i> , pl. 16; Baird, <i>B. N. Am.</i> , p. 427; Sel., <i>Cat.</i> , p. 45. 2546. <i>Var. NEWTONI</i> (Baird), <i>B. N. Am.</i> , p. 427; <i>sanctithomae</i> , Newt.; <i>bartholemica</i> , Finsch. 2547. <i>Var. SACCHARINA</i> (Lawr.), <i>Ann. N. Y. Ac. Sc. I.</i> , p. 150; Sel., <i>Cat.</i> , p. 42. | Iles Bahama. Ile Cozumel (Yucatan). Ile Vieille-Providence. Mex. S., Amér. centr. Colombie centr. Ecuador. Pérou. Jamaïque. Ile St ^e -Croix (Antilles). Ile St ^t -Vincent (Antill.) |
|---|--|

(1) M. Oberholser fait remarquer avec raison, que M. Ridgway a reconnu que le type du genre *Cœreba*, de Vieillot, est le *Certhia flaveola*, Lin. (Vieill., *Ois. Am. sept.* II, p. 70, 1807). C'est donc à tort que les auteurs ont appliqué ce terme aux oiseaux du genre précédent. Dès 1892, le Comte von Berlepsch a cependant désigné les Certhioles sous le nom de *Cæreba*.

2548. *Var. GODMANI* (Cory), *Auk*, 1889, p. 219. Ile Grenada (Antilles).
2549. *Var. BARTHOLEMICA* (Sparrm.), *Mus. Carls.*, pl. 57; Ile St-Bartholem.
Rehb., *Handb.*, p. 253; Baird, *N. Am. B.* I,
p. 428.
2550. *Var. PORTORICENSIS* (Bryant), *Pr. Bost. Soc. N. H.*, Porto-Rico.
1866, p. 252; Baird, *l. c.*, p. 427; *flaveola*,
Tayl. (nec Lin.)
2551. *Var. SANCTI-THOMAE* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Ile St-Thomas (Antill.)
1885, p. 29; *portoricensis* (pt.), Finsch.
2552. *Var. LUTEOLA* (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 96; Scl., *Cat.*, Trinidad, Vénézuela,
Cat., p. 40; *flaveola*, Léot., *Ois. Trin.*, p. 126. Colombie N.
2553. *Var. BANANIVORA* (Gm.); Baird, *N. Am. B.*, p. 427; *St-Domingue*.
clusiae, Hartl., *Naum.*, 1832, p. 56.
8912. *DOMINICANA* (Taylor), *Ibis*, 1864, p. 167; Scl., *Cat.*, Dominica, Montserrat,
p. 44, pl. 5, f. 2; *frontalis*, Baird, *Am. Nat.* VII, Antigoa, Barbuda.
p. 612.
2554. ? *Var. SUNDEVALLI* (Ridgw.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, Dominica, Guadeloupe.
1885, p. 26.
8915. *CHLOROPYGA* (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 97; Scl., *l. c.*, Guyane, Bas-Amazone,
p. 44; *flavimacula*, Licht.; *flaveola* (pt.), auct. plur.; Brésil, Bolivie.
guianensis, Cab., *l. c.*; *majuscula*, Cab., *J. f. O.*,
1863, p. 413.
8914. *BARBADENSIS* (Baird), *Am. Nat.* VII, p. 612; id., *N. Am. B.*, p. 428; *martinicensis*, Scl. (nec Rehb.)
8915. *UROPYGIALIS*, Berl., *J. f. O.*, 1892, p. 77. Ile Curaçao (Antilles).
8916. *MARTINICANA* (Briss.); Rehb., *Handb.*, p. 252; Baird, Martinique, St-Lucie,
N. Am. B., p. 428; Scl., *Cat.*, p. 46, pl. 5, f. 1; Dominica (Antilles).
albigula, Bp.; *finschi*, Ridgw.
8917. *ATRATA* (Lawr.), *Ann. N. Y. Acad. Sc.* I, p. 150; Ile St-Vincent (Antill.).
Scl., *Cat.*, p. 47; *?aterrimum*, Less., *Tr.*, p. 503.
2555. *Var. WELLSI* (Cory), *Auk*, 1889, p. 219. Ile Grenada (Antilles).

FAM. XLIX. — DREPANIDÆ (1)

1289. DREPANIS

Drepanis, Tem. (1820); *Falcator*, Tem. (1822); *Drepanorhamphus*, Rothschr. (1900).

8918. *PACIFICA* (Gm.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, pl. 65; Hawaï (Sandw.).
Sharpe, *Cat. B.*, p. 5; *Vestiaria hoho*, Less.

8919. *FUNERA*, A. Newt., *P. Z. S.*, 1893, p. 690. Molokai (Sandw.).

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* X, pp. 3-10 (1885); W. Rothschild, *The Avifauna of Laysan and the neighbouring Islands*; R. Perkins, *An Introduction to the Study of the Drepanidæ* (*Ibis*, 1901, pp. 562-585).

1290. VESTIARIA

Vestiaria, Flem. (1822).

8920. COCCINEA (Merr.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, pl. 52; Iles Sandwich.
Sharpe, *l. c.*, p. 6; *Certhia vestiaria*, Lath; Vieill.,
Gal. Ois., pl. 181; *evi*, Less.

1291. PALMERIA

Palmeria, Rothschr. (1895).

8921. DOLEI (Wils.), *P. Z. S.*, 1891, p. 166; *mirabilis*, Maui, Molokai (Sandwich).
Rothschr., *Ibis*, 1895, p. 115.

1292. HIMATIONE

Himatione, Cab. (1850).

8922. SANGUINEA (Gm.); Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 66; Iles Sandwich.
Cab., *Mus. Hein.* I, p. 99; Sharpe, *l. c.*, p. 8;
byronensis, Blox.
8923. FRAITHII, Rothschr., *Ann. and Mag. N. H.*, 1892, p. 109. Laysan (Sandwich.)

1293. CHLORODREPANIS

Chlorodrepanis, Perk. (1899).

8924. VIRENS (Gm.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 67, Hawaï (Sandwich).
68; Sharpe, *l. c.*, p. 9; *flava*, Blox.
2556. Var. PARVA (Stejn.), *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, Kauai (Sandwich).
p. 94.
2557. Var. STEINEGERI (Wils.), *P. Z. S.*, 1889, p. 446; Kauai, Molokai.
chloris, Stejn. (nec Cab.).
8925. CHLORIS (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 99; Wils., *P. Z. S.*, 1889, p. 446; id., *Ibis*, 1890, p. 185. Oahu, Lanai, Molokai.

1294. OREOMYZA

Oreomyza, Stejn. (1887).

8926. BAIRDII, Stejn., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1887, p. 99. Kauai (Sandwich).
2558. Var. WILSONI, Stejn., *Op. cit.*, 1889, p. 586. Kauai.
8927. MACULATA (Cab.), *Mus. Hein.* I, p. 100; Wils., *Ibis*, 1890, p. 186. Oahu (Sandwich).
8928. MONTANA (Wils.), *P. Z. S.*, 1889, p. 446; id., *Ibis*, 1890, p. 186. Lanai (Sandwich).
8929. NEWTONI (Rothschr.), *Ibis*, 1895, p. 445. Maui (Sandwich).
8930. PERKINSI, Rothschr., *Avif. of Laysan*, pt. III, 1900. Hawaï (Sandwich).
8931. NANA (Wils.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1891, p. 460. Hawaï.

1295. CIRIDOPS (t)

Ciridops, Wils. et Evan. (1895).

8952. ANNA (Dole); *Fringilla anna*, Dole, *Hawai Alman.*, Hawaï. 1879, p. 49; id., *Ibis*, 1880, p. 241; S. Wils. et Evan, *Aves Haw.*, pt. IV, pl.; Rothschi., *Avif. Lays.*, p. 183.

1296. HEMIGNATHUS

Hemignathus, Licht. (1858); *Heterorhynchus*, Lafr. (1859).

8955. OBSCURUS (Gm.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, Hawaï (Sandwich). pl. 53; Sharpe, *Cat.*, p. 4 (pt.); Wils., *Ibis*, 1890, p. 189.
8954. LICHTENSTEINI, S. Wils., *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, Oahu (Sandwich). p. 401; id., *Ibis*, 1890, p. 190; *obscurus*, Licht., *Abh. K. Akad. Berlin*, 1858, p. 449, pl. 5, f. 1 (nec Gm.)
8955. LANAIENSIS, Rothschi., *Avif. Laysan*, pl. Lanai (Sandwich).
8956. ELLISIANUS, Gray, *Cat. B. Trop. Isl. Pacif. Oc.*, p. 9; Oahu (Sandwich). *obscurus* (pt.), Sharpe, *Cat.*, p. 4.
8957. PROCERUS, Cab., *J. f. O.*, 1889, p. 551; *obscurus*, Kauai (Sandwich). Stejn. (nec Gm., nec Licht.); *stejnegeri*, S. Wils., *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, p. 400; *Ibis*, 1890, p. 190, pl. 6, f. 2.
8958. WILSONI (Rothschi.), *Ibis*, 1893, p. 445. Mauai (Sandwich).
8959. OLIVACEUS (Lafr.), *Mag. de Zool.*, 1859, pl. 10; Prev. et Des M., *Voy. Venus*, pl. 1; *lucida*, Gray (nec Licht.); *V. heterorhynchus*, Less., *Rev. Zool.*, 1842, p. 209.
8940. LUCIDUS, Licht., *Abh. Akad. Berlin*, 1858, p. 451, Oahu (Sandwich) pl. 5, ff. 2, 5; Sharpe, *l. c.*, p. 5.
8941. HANAPEPE, Wils., *Ann. and Mag. N. H.*, 1889, p. 401; Kauai. id., *Ibis*, 1890, p. 192, pl. 6, f. 1.
8942. AFFINIS, Rothschi., *Ibis*, 1895, p. 112. Mauai.

1297. VIRIDONIA

Viridonia, Rothschi. (1892).

8943. SAGITTIROSTRIS, Rothschi., *Ann. and Mag. N. H.*, Hawaï. 1892, p. 112.

(1) Quelques auteurs récents ont réuni, dans la famille des Drépanidés, des conirostres et des ténuirostres se rapprochant par d'autres caractères que celui fourni par le bec. Je n'ai pas admis cette manière de voir et j'ai placé les conirostres (*Chrysomitridops*, *Loxops*, *Psit-tirostra*, *Loxioides*, *Rhodocanthis*, *Chloridops*, *Telespyza* et *Pseudonestor*) dans la famille des Fringillidés. (Voy. pp. 594, 605 et 606). La véritable place du *Ciridops anna* est près des *Loxops*.

FAM. L. — NECTARINIIDÆ (1)

1298. NEODREPANIS

Neodrepanis, Sharpe (1875).

8944. CORUSCANS, Sharpe, *P. Z. S.*, 1875, p. 76; Shell., Madagascar.
Mon. Nect., p. 4, pl. 1; id., *B. Afr.* II, p. 42.

1299. HEDYDIPNA

Hedydipna, *Platydipna*, Cab. (1850); *Nectarinia* (pt.), auct. plur.

8945. METALLICA (Licht.), *Verz. Doubl.*, p. 15; Shell., *Mon. Nect.*, p. 5, pl. 2; id., *B. Afr.* II, p. 45.

8946. MUELLERI (Lor. et Hellm.), *Orn. Mon.*, 1901, p. 38. Arabie S.

8947. PLATYURA (Vieill.), *N. Dict. XXXI*, p. 501 (*platura*); Shell., *Mon.*, p. 7, pl. 5; *cyanopygus*, Licht.; *sylviella*, Tem.; *platyura*, Cab. De Sénégambie jusqu'au Nil et le Nyam-Nyam au S.

1500. NECTARINIA

Nectarinia, Illig. (1811); *Panæola*, Cab. (1850); *Drepanorhynchus*, Fisch. et Rchw. (1884, nec Dubois).

8948. FAMOSA (Lin.) ; Shell., *Mon.*, p. 15, pl. 5; *pella* (pt.) et *capensis*, Müll.; *tabacina*, Lath.; *formosa*, Bp. Afrique S. jusqu'au Namaqua et Limpopo.
2539. Var. CUPREONITENS, Shell., *Mon.*, p. 17, pl. 6, f. 1; Gad., *Cat. B. IX*, p. 6; *famosa* (pt.), auct. plur. (nec Lin.); *subfamosa*, Salvad.; *aneingularis*, Sharpe.

8949. JOHNSTONI, Shell., *P. Z. S.*, 1885, p. 227, pl. 14; Rchw., Vög. *Deutsch. O. Afr.*, p. 215; *deckeni*, v. Höhn. Kilima Ndjaro, Kenia (Montagnes).

8950. THOMENSIS, Boc., *Journ. Sc. Lisb.*, 1889, p. 143. Ile St-Thomas (Afr. W.)

8951. PULCHELLA (Lin.) ; Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, p. 62, pl. 40; Shell., *Mon.*, p. 9, pl. 4; *caudatus*, Vieill.; *melampogon*, Licht., *Verz. Doubl.*, p. 15. Afr. trop. de l'Équateur au 16° 1. N.

8952. MELANOGASTRA, Fisch. et Rchw., *J. f. O.*, 1884, p. 181; Rchw., Vög. *Deutsch. O. Afr.*, p. 212; Shell., *B. Afr.* II, p. 25, pl. 1, f. 2. Victoria Nyanza et contrées voisines au S. de l'Équateur.

8953. TACAZZE (Stal.) in *Salt's Trav. Abyss.*, App., p. 58; Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 89, pl. 31, f. 5; Shell., *Mon.*, p. 19, pl. 7; *tacazziana*, Finsch.; *jacksoni*, Neum., *Orn. Mon.*, 1899, p. 24. Massailand, Uganda, Choa, Abyssinie.

(1) Voy. : Shelley, *A Monograph of the Nectariniidæ* (1876 80); Gadow, *Cat. Birds Brit. Mus.* IX, pp. 1-126 (1884).

2360. *Var. BOCAEJI*, Shell., *Mon.*, p. 21, pl. 6, f. 2; Benguela, Angola.
tacazze, Boc., *Journ. Sc. Lisb.*, 1878,
pp. 196, 269.
8934. *KILIMENSIS*, Shell., *P. Z. S.*, 1884, p. 555; id., *Birds Afr. II*, p. 28, pl. 1, f. 1; *filiola*, Hartl.; *gadowi*, Afr. centr. E., de la
Bocage. Zambézie jusqu'au
8935. *REICHENOWI* (Fisch.), *J. f. O.*, 1884, p. 56; Shell., Kilima Ndjaro, Mas-
P. Z. S., 1884, p. 556, pl. 51. sailand.

1501. ANTHOBAPHES

Anthobaphes, Cab. (1850); *Anthrobaphe*, Bp. (1854).

8936. *VOLACEUS* (Lin.); Shell., *Mon. Nect.*, p. 23, pl. 8; Colonie du Cap au S.
?cinerea, Müll.; *?aurantia*, Gm.; *crocata*, Shaw. de l'Orange.

1502. CHALCOSTETHA

Chalcostetha, Cab. (1850).

8937. *IN SIGNIS* (Jard.), *Mon. Sun-Birds*, p. 274; Shell., *Mon. Nect.*, p. 87, pl. 50; *pectoralis*, Tem., *Pl. Col.* 158, Cochin-Chine, Siam,
f. 3 (nec Horsf.); *calcostetha*, Jard.; *macklotii*, Ténassér., Malacca,
Bp.; *insperata*, Hume; *porphyrolæma*, Brügg. îles de la Sonde,
Célèbes.

1503. ÆTHOPYGA

Ethopyga, Cab. (1850); *Urodepanis*, Shell. (1876); *Eudrepanis*, Sharpe (1877).

8938. *SATURATA* (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1857, p. 275; Shell., *Mon. Nect.*, p. 55, pl. 11; *assamensis*, Mc Clel.; Himalaya, Assam.
hodgsoni, Jard., *Mon. Sun-Birds*, p. 240, pl. 28.
8939. *ANOMALA*, Richm., *P. U. S. Nat. Mus.*, 1900, p. 519. Bas-Siam.
8940. *TEMMINCKI* (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volkenk.*, Malacca, Sumatra,
1845, p. 175; Shell., *Mon. Nect.*, p. 47, pl. 16, Bornéo.
f. 4; *Gad.*, *Cat.*, p. 16.
8941. *EXIMA* (Horsf.), *Trans. Linn. Soc.*, 1820, p. 168; Java.
Shell., *l. c.*, p. 27, pl. 9; *kuhlii*, Tem., *Pl. col.*
376, fl. 1, 2.
8942. *VIGORSI* (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 98; Shell., *l. c.*, Inde (Montagnes).
p. 71, pl. 25; *concolor*, Syk.
8943. *SEHERLEI* (Tick.), *J. A. S. Beng.*, 1853, p. 577; Shell., Himalaya.
l. c., pl. 22; *miles*, Hodgs.; *goalpariensis*, Royle,
Ill. Him. Bot. II, p. 78, pl. 7, f. 1; *tabecula*,
Mc Clel.; *mystacalis* (pt.), Blyth.
2361. *Var. CARA*, Hume, *Str. F.*, 1874, p. 475 (note); Assam, Ténassérîm,
Shell., *l. c.*, p. 63, pl. 21; *mystacalis* (pt.), Birmanie.
Bl.; *lathami*, Hume, *l. c.*

8964. SIPARAJA (Rafl.), *Tr. Linn. Soc.*, 1820, p. 299; Shell., *l. c.*, pl. 49; *mystacalis* (pt.), Bl. et auct. plur. (nec Tem.); *lathami*, Jard.; *eupogon*, Cab.; *chalcopogon*, Rchb.
2562. *Var.* NICOBARICA, Hume, *Str. F.*, 1875, p. 412; Shell., *l. c.*, p. 61, pl. 20.
2563. *Var.* NIASENSIS, Hart., *Orn. Monatsb.* VI, p. 92.
8965. MYSTACALIS (Tem.), *Pl. Col.* 126, f. 5; Shell., *l. c.*, pl. 46, f. 2; *lodoisiæ*, Salvad., *Ibis*, 1865, p. 548.
8966. FLAVOSTRIATA (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 478, pl. 49, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 18; *beccarii*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 659.
8967. MAGNIFICA, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; Shell., *l. c.*, pl. 47.
8968. IGNICAUDA (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1857, p. 275; Shell., *l. c.*, pl. 45; *rubricaudata*, Blyth; *phaenicura*, Jard.; *epimacurus*, Hodgs.
8969. NIPALENSIS (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1857, p. 275; Jard., *Mon. Sun-Birds*, pl. 27; Shell., *l. c.*, pl. 10, f. 4.
2564. *Var.* HORSFIELDI (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1842, p. 107; Shell., *l. c.*, pl. 40, f. 2.
8970. SANGUINIPECTUS, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1875, p. 400; Shell., *l. c.*, pl. 12; *waldeni*, Hume, *Str. F.*, 1877, p. 51.
8971. WRAYI, Sharpe, *P. Z. S.*, 1887, p. 440, pl. 38, f. 2.
8972. GOULDIE (Vig.), *P. Z. S.*, 1851, p. 44; Gould, *Cent. Him. B.*, pl. 56; Shell., *l. c.*, pl. 14; *?subflavus*, Vieill.
8973. DABRYI (Verr.), *Rev. et Mag. de Zool.*, 1867, p. 175, pl. 45; Shell., *l. c.*, pl. 45; *debrii*, Wald.
8974. SHELLEYI, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; Shell., *l. c.*, pl. 24 et 29, f. 4.
8975. BELLA, Tweed., *Ann. and Mag. N. H.*, 1877, p. 537; Shell., *l. c.*, pl. 25.
8976. FLAVIPECTUS, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 515, 530; *minuta*, B. et Worcester.
8977. LATOUCHEI, Slat., *Ibis*, 1891, p. 45, pl. 4.
8978. CHRISTINE, Swinh., *Ann. and Mag. N. H.*, 1869, p. 436; Wald., *Ibis*, 1870, p. 56, pl. 4, f. 4; Shell., *l. c.*, pl. 25.
8979. AROLASI, Bourns et Worcester., *Occ. Pap. Minnes. Ac. I*, p. 47.
8980. BONITA, Bourns et Worcester., *Occ. Pap. Minnes. Ac. I*, p. 48.
8981. DUYVENBODEI (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 14; Shell., *l. c.*, pl. 27; Salvad., *Atti R. Acc. Torino*, 1877, p. 516.
- Malacca, Sumatra, Java, Bornéo.
- Iles Nicobar.
- Ile Nias.
- Java.
- Célestes.
- Ile Negros (Philipp.)
- Népaul, Assam.
- Népaul, Sikkim et Boutan jusqu'aux monts Kasia.
- Himalaya centr. W.
- Birmanie, Ténassérim.
- Pérap (Malacca).
- Himalaya centr. et E.
- Birmanie, Chine W.
- Palawan (Philippines).
- Surigaò (Mindanao N.).
- Lugon N., Mindoro.
- Chine S.-E.
- Haïnan.
- Tawi-Tawi (Soulou).
- Negr., Cébu, Masbate
- Ile Sanghir.

8982. PULCHERRIMA, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 297; Shell., *Dinagat, Basilan (Philippines)*.
l. c., pl. 28; *dubia*, Tweed., *P. Z. S.*, 1878,
p. 112; Shell., *l. c.*, pl. 29, f. 2.
8985. JEFFERYI, Grant, *Ibis*, 1894, pp. 513, 550. Luçon N.

1304. CINNYRIS

Cinnyris, Cuv. (1817); *Arachnechthra*, Cab. (1850); *Chromatophora*, *Aidemonia*, *Angaladiana*, Rehb. (1854).

8984. CUPREUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 201; Shell., Afrique tropicale du *Monogr. Nect.*, pl. 58; *rubrofusca*, Shaw; *aurata*, 16° N. au 18° S.
Bechst.; *nibarus*, *tricolor*, Vieill.; *nigrogaster*,
Bon. et V.; *erythronotus*, Sw., *B. W. Afr.* II,
p. 450, pl. 45; *porphyrolæma*, Heugl.; *chalcea*,
Hartl.; *fulgens*, Würt.
8985. PURPUREIVENTRIS, Rchw., *Orn. Monatsb.* I, p. 61; id., Afrique centr.
J. f. O., 1894, p. 102, pl. 4, f. 2.
8986. NOTATUS (P. L. S. Müll.), *S. N. Anh.*, p. 99; Shell., Madagascar.
l. c., pl. 59; *angaladiana*, Shaw; M.-Edw. et
Grand., *Madag.*, *Ois.* II, pl. 106, 107; *lotenius*,
Vieill.; *madagascariensis*, Quoy et Gaim.
2563. Var. NESOPHILA, Shell., *B. B. O. C.*, 1892, p. 5; id., Grande-Comore.
Ibis, 1893, p. 118; id., *B. Afr.* II, p. 41,
pl. 2, f. 2.
8987. SUPERBUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 195; Shell., Afr. W., de la Côte-
Mon. Nect., pl. 60; *sugnimbindu*, Bechst.; *san-* d'Or à l'Angola.
guineus, Less.
8988. JOHANNÆ, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 514; Afrique W., de Sierra-
Shell., *l. c.*, pl. 61; *fasciata*, Jard. et Fras., Leone au Congo.
Contr. Orn., 1852, p. 59.
8989. SPLENDIDUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 191, pl. 26; Sénégal, Gabon jus-
Shell., *l. c.*, pl. 62; *?coccinigastra*, Lath.; *nitida*, qu'au Nyam-Nyam.
sericea, Bechst.; *bombicinus*, *splendens*, Vieill.;
lucidus, Less.
8990. ABESSINICUS (Hempr. et Ehr.), *Symb. Phys.* I, *Aves*, Somaliland, Abyssinie,
pl. 4; Shell., *l. c.*, pl. 65; *purpurata*, Kittl.; Kordofan (Afrique
gularis, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 88, pl. 51, f. 2;
lucida, Licht. N.-E.)
8991. NECTARINOIDES, Richm., *Auk*, 1897, p. 158; Shell., Kilima Ndjaro (Afr. E.)
B. Afr. II, p. 48.
8992. BIFASCIATUS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 498; Shell., Afrique W. du Gabon
l. c., pl. 66; *nitens*, Vieill.; *jardinei*, Verr. au fleuve Cunéné.
Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 47.
2566. Var. MICRORHYNCHA, Shell., *Mon. Nect.*, p. 219, Afrique E., du Zam-
pl. 67; *jardinei*, auct. plur. (nec Verr.) bèze à l'Équateur.

2567. *Var. MARIQUENSIS*, Smith, *App. Rep. Exped. S. Afr.*, p. 53 (1856); Shell., *l. c.*, pl. 63; *bifasciata*, auct. plur. (nec Shaw).
2568. *Var. OSIRIS* (Finsch), *Tr. Z. S.* VII, p. 50; Shell., *l. c.*, pl. 64, f. 1; *jardinei* (pt.), Blanf.; *sua-helica*, Rehw.; *hawkeri*, Neum.
2569. *Var. ERYTHROCERIA*, Heugl., *J. f. O.*, 1864, p. 261; Shell., *l. c.*, pl. 64, f. 2; *erythrocerca*, Heugl.; *gonzenbachii*, Ant., *Cat. descr. Ucc.*, p. 53.
8995. *COMORENSIS*, Peters, *J. f. O.*, 1864, p. 161; Shell., *l. c.*, p. 221, pl. 68.
8994. *SHELLEYI*, Alex., *Ibis*, 1899, p. 556, pl. 44.
8995. *BOUVIERI*, Shell., *Mon. Nect.*, p. 227, pl. 70.
8996. *OSEA*, Bp., *C. R.* XLII, pt. 2, p. 763 (1856); Shell., *l. c.*, p. 225, pl. 69.
8997. *LEUCOGASTER*, Vieill., *N. Dict.* XXXI, p. 515; *thoracicus*, Less.; *talatala*, Smith; Shell., *l. c.*, pl. 71; *anderssoni*, Str. et Sel.
2570. *Var. ALBIVENTRIS* (Strickl.), *Contr. Orn.*, 1852, p. 42, pl. 86; Shell., *l. c.*, pl. 75.
8998. *OUSTALETI* (Bocage), *Jorn. Lisboa*, 1878, p. 254; Shell., *l. c.*, p. 251, pl. 72, f. 4.
8999. *VENUSTUS* (Shaw), *Nat. Misc.* X, pl. 569; Shell., *l. c.*, pl. 74, ff. 4, 5; *quinticolor*, Bechst.; *pusillus*, Sw.; *parvula*, Jard.
9000. *AFFINIS*, Rüpp., *Neue Wirb.*, p. 87, pl. 51, f. 4; Shell., *l. c.*, pl. 74, f. 2; *fazogensis*, Finsch; *heuglini*, Shell.
2571. *Var. STIERLINGI*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 171.
2572. *Var. NIASSÆ*, Rehw., *l. c.*
2573. *Var. KUANZE*, Rehw., *l. c.*, p. 492; *angolensis*, Rehw., *l. c.*, p. 171 (nec Less.)
9001. *CYANESCENS*, Rehw., *l. c.*, p. 171.
9002. *FALKENSTEINI*, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 56; Shell., *B. Afr.* II, p. 66, pl. 5, f. 4.
2574. *Var. IGNEIVENTRIS*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 171.
9003. *COQUERELI* (Verr.), *J. f. O.*, 1860, p. 90; Shell., *l. c.*, pl. 75.
9004. *SOUIMANGA* (Gm.); Bp., *Consp.* I, p. 407; Shell., *l. c.*, pl. 76; *madagascariensis*, Lath.
9005. *ALDABRENSIS*, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1894, p. 372.
9006. *ABBOTTI*, Ridgw., *Pr. U. S. Nat. Mus.*, 1894, p. 372; Shell., *B. Afr.* II, p. 72.
9007. *AFER* (Lin.); Shell., *l. c.*, p. 249, pl. 77; *viridis* et *canora*, Scop.; *scarlatina*, Sparrm.; *pectoralis* et *smaragdinus*, Vieill.; *erythrogaster*, Shaw.
- Afr., au S. du Cunéné et du Zambèze jusqu'au 29° 1. S.
- Abyssinie et Bogosland du 5° 1. S. au 16° 1. N.
- Région du Nil Blanc, Victoria Nyanza.
- Anjouan (Comores).
- Zambézie N.
- Congo W.
- Palestine.
- Du Zambèze au Damara à l'Ouest et au Natal au S.
- Ille Manda, Somaliland (Afrique E.)
- Benguela, Mossamedes.
- De Sénégambie au Gabon.
- Choa, Abyssinie, Kor-dofan.
- Uhehe.
- Nyassaland.
- Angola.
- Zanzibar, Mpapua.
- Lac Naiwascha, Loita, Kil. Ndjaro, Sotik.
- Karagwe (Afr. trop. E.)
- Mayotte (Comores).
- Madagascar.
- Ille Aldabra (Afr. E.)
- Ille de l'Assomption (Afrique E.)
- Afrique S., du Natal au Zambèze.

2375. *Var. LUDOVICENSIS* (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1868, p. 41; *intermedia*, Bocage, *l. c.*, 1880, p. 256; *eriksonni*, Trim., *P. Z. S.*, 1882, p. 431, pl. 52. De l'Angola au Damara et Zambézie N.
2376. *Var. STUHLMANI*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1895, p. 61. Afrique centr.
9008. *CHALIBEUS* (Lin.) ; Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 26; *Shell.*, *Op. cit.*, pl. 78; *capensis*, Less. Afrique S. jusqu'au Transvaal.
9009. *SUBALARIS* (Rehw.), *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 170. Pondoland.
9010. *MEDIOCRIS*, *Shell.*, *P. Z. S.*, 1883, p. 228; *id.*, *B. Afr.*, II, p. 79, pl. 5, f. 2. Du Kilima Ndjaro à Sotik.
9011. *FULLEBORNI*, Rehw., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 7. Afrique E. allem.
9012. *PREUSSI*, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 490; *Shell.*, *B. Afr.*, II, p. 81. Caméron.
9015. *REICHENOWI*, Sharpe, *Ibis*, 1891, pp. 444, 595, pl. 12, f. 1; *ansorgii*, Hart., in *Ansorge's « Under the Afr. Sun »*, *App.*, p. 550, pl. 2, f. 1. Région du Victoria-Nyanza.
9014. *CHLOROPYGNIUS* (Jard.), *Ann. N. H.*, 1842, p. 188; *Bp.*, *Consp. Av.*, I, p. 407; *Shell.*, *Mon. Nect.*, p. 257, pl. 79. Côte-d'Or, Niger.
2377. *Var. ORPHOGASTRA*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1899, p. 169. Bukoba, îles Soweh et Sesse, Sotik.
2378. *Var. LUEHDÖRI*, Rehw., *l. c.* Camér., Gabon, Loang.
9015. *MINULLUS*, Rehw., *l. c.*, p. 170. Caméron.
9016. *REGIUS*, Rehw., *Orn. Mon.*, 1895, p. 52 (*regia*); *id.*, *J. f. O.*, 1894, pl. 1, f. 1; *Shell.*, *B. Afr.*, II, p. 86. Afrique centr. E.
9017. *ASIATICUS* (Lath.), *Ind. Orn.*, I, p. 288; *Shell.*, *Mon. Nect.*, p. 181, pl. 57; *? curruaria*, Lin.; *chrysoptera*, *mahrattensis*, Lath.; *nitens*, Herm.; *saccharina*, Shaw; *cincta*, Bechst.; *virescens*, Vieill.; *cyaneus*, indicus, Bon. et V.; *iodeus*, Less.; *orientalis*, Fr.; *epaulette*, *strigula*, Hodgs.; *intermedia*, Hume; *edeni*, Anders. Inde, Ceylan, Indo-Chine W.
2379. *Var. BREVIROSTRIS* (Blanf.), *Ibis*, 1875, p. 86; *id.*, *Eastern Persia*, II, p. 220, pl. 14. Beloutchistan, Perse S.
9018. *LOTENIUS* (Lin.); *Shell.*, *l. c.*, p. 177, pl. 56; *polita*, *Sparm.*; *? alcata*, Gm.; *omnicolor*, Gm.; *purpurea*, Shaw; *? falcatus*, Vieill.; *? macassariensis*, Aud. et V. Inde S. et Ceylan.

1503. LEPTOCOMA

Leptocoma, Cab. (1850); *Nectarophila*, Rehb. (1854).

9019. *HASSELTI* (Tem.), *Pl. Col.*, 576, f. 5; *Shell.*, *l. c.*, pl. 42; *brasiliiana!* Gm.; *ruber*, Less.; *phayrei*, Blyth. Indo-Chine W., Malac., îles de la Sonde.
9020. *HENKEI* (Mey.), *Zeitschr. f. Ges. Orn.*, 1884, p. 207, pl. 7; *whiteheadi*, Grant; *B. O. C.*, 1894, p. 1; *id.*, *Ibis*, 1894, p. 514, pl. 14, f. 1. Luçon N.

9021. GRAYI (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 479; Wald., *Ibis*, 1870, p. 42, pl. 1, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 31.
9022. ZEYDONICA (Lin.) ; Cab., *Mus. H.* I, p. 104; Shell., *l. c.*, pl. 45; *levida*, Sparrm.; *flaviventris*, Herm.; *dubia*, Shaw; *sola*, Vieill.; *nigroalbus*, *solaris*, Less.
9023. JULLE (Tweed.), *P. Z. S.*, 1877, pp. 535, 547; Shell., *l. c.*, pl. 44.
9024. GUIMARENSIS (Steere), *List Philip. Birds*, p. 22.
9025. SPERATA (Lin.) ; Shell., *l. c.*, pl. 45; *jugularis*, Müll.; *chalibea*, Scop.; *affinis*, Shaw; *pusilla*, Bechst.; *coccinigastra*, Tem., *Pl. Col.* 588, f. 5; *expectata*, Licht.
9026. MINIMA (Syk.), *P. Z. S.*, 1852, p. 99; Shell., *l. c.*, pl. 46; *minuta*, Jard., *Sun-birds*, pp. 224, 265.
- Inde et Ceylan.
Basilan, Malanipa,
Mindanao(Philipp.)
Guimaras (Philipp.)
Philippines.
Inde S.-W. et Ceylan.

1506. HERMOTIMIA

Hermotimia, Rehb. (1854).

9027. ASPASIE (Less.), *Voy. Coq.*, *Zool.* I, p. 676, pl. 50, f. 4; Shell., *l. c.*, pl. 57, f. 4; *sericeus*, Less.; *amasia*, Müll.; *chlorocephala*, Salvad.; *myorense*, Mey.; Shell., *l. c.*, pl. 40, f. 2; *jobiensis*, Mey.; *cornelia*, Salvad.; Shell., *l. c.*, pl. 58.
2580. Var. MAFORENSIS (Mey.), *Sitz. k. Ak. Wien.*, 1874, p. 419; Shell., *l. c.*, pl. 40, f. 1.
2581. Var. ASPASIOIDES (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 548; Shell., *l. c.*, pl. 57, f. 2; *amasia*, Fch.; *goramensis*, Salvad.
2582. Var. CORINNE, Salvad., *Atti R. Acc. Torino*, 1878, p. 532; Shell., *l. c.*, p. 117, pl. 59; *aspasia* (pl.), auct. plur.
2583. Var. CHRISTIANÆ (Tristri.), *Ibis*, 1889, p. 555.
2584. Var. AURICEPS (Gray), *P. Z. S.*, 1860, p. 548; Shell., *l. c.*, pl. 54; *porphyroloma*, Brügg.; *morotensis*, Shell.
2585. Var. PORPHYROLEMA (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 479; Shell., *l. c.*, pl. 52, f. 1.
2586. Var. SCAPULATA, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresden.*, 1896, n° 2, p. 46; id., *B. Cel.*, p. 466.
2587. Var. PROSERPINE (Wall.), *P. Z. S.*, 1865, p. 52; Shell., *l. c.*, pl. 56.
2588. Var. NIGRISCAPULARIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 957(pt.); Shell., *l. c.*, pl. 55, f. 1.
2589. Var. SALVADORII (Shell.), *l. c.*, p. 105, pl. 55, f. 2; *nigriscapularis* (pt.), Salvad.
9028. SANGHIRENSIS (Mey.), *Sitz. k. Ak. Wiss. Wien.*, 1874, Ille Sanghir.
- Nouv.-Guinée, îles Arou, Salwatti, Jobi, Mysol, Amboine.
Nouv.-Guinée S.-E., Nouv.-Bretagne.
Ile Duc-York.
Ile St-Aignan.
Ternate, Batjan, Moroty, Soula.
Célebes.
Célebes E.
Bourou.
Ile Miosnom.
Ile Jobi.
Ile Sanghir.

- p. 424; Salvad., *Atti R. Acc. Tor.*, 1874, p. 253,
pl. 1, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 32, f. 2 et pl. 55.
9029. TALAUTENSIS, Mey., *J. f. O.*, 1894, p. 244; Mey. et Ile Talaut.
Wg., *B. Afr.*, p. 470, pl. 27.
9030. THERESEÆ, Salvad., *Atti R. Acc. Tor.*, 1874, pp. 208, Ile Key.
214, pl. 1, f. 1; Shell., *l. c.*, pl. 41.

1507. CHALCOMITRA

Chalcomitra, Carmelita, Rehb. (1854).

9031. SENECALENSIS (Lin.); Shell., *l. c.*, p. 267, pl. 85; *dis-*
color, Vieill. Afrique N.-W.
2390. Var. ACIK (Antin.), *J. f. O.*, 1866, p. 205; Shell., Afrique centr. E. du
l. c., pl. 82; Heugl., *Orn. N.-O. Afr. I.*, 10° l. N. au 6° l. S.
p. 250; *lamperti*, Rehb.
2391. Var. AÉQUATORIALIS (Rehb.), *Orn. Monatsb.*, 1899, Victoria Nyanza.
p. 171.
9032. GUTTURALIS (Lin.); Shell., *l. c.*, pl. 81; *natalensis*, Afrique E. du Natal au
Jard., *Mon. Sun-B.*, pp. 195, 256, pl. 12; *dis-*
color, Bianc.; *bianconii*, Hartl.; *inastimata*, Hart.
2592. Var. SATURATIOR (Rehb.), *Orn. Mon.*, 1899, p. 171. Angola.
2593. Var. DAMARENSIS (Rehb.), *Orn. Mon.*, 1899, p. 171. Damaras.
9033. CRUENTATA (Rüpp.), *Syst. Uebers.*, pp. 26, 28, pl. 9; Abyssinie, Choa.
Shell., *l. c.*, pl. 80; *proteus*, Rüpp.; *scioana*, Salvad.
9034. HUNTERI (Shell.), *P. Z. S.*, 1889, p. 363, pl. 41, f. 2; Teita (Somaliland).
id., *B. Afr. II*, p. 102.
9035. AMETHYSTINA (Shaw), *Gen. Zool. VIII*, p. 495; Shell., Afrique S.-E. du Lim-
l. c., pl. 84; *aurifrontalis*, Bechst.; *auratifrons*, popo au Zambèze.
Vieill.; *aurifrons*, Licht.
2394. Var. DEMINUTA, Cab., *J. f. O.*, 1880, p. 419; *ame-* Afrique S.-E. du 2° au
tystina (pt.), auct. plur.; *bradshawi*, Sharpe. 20° l. S., Angola.
9036. KIRKII (Shell.), *Mon. Nect.*, p. 275, pl. 25; id., *B. Afr. II*, p. 107. Afr. E. au S. du Pan-
gani jusqu'au Zamb.
2395. Var. KALCKREUTHII, Cab., *J. f. O.*, 1878, pp. 205, Mombas, Ukamba (au
227; Rehb., *Orn. Mon.*, 1899, p. 172; N. du Pangani).
kirkii (pt.), Gad., Shell.
9037. FULGINOSA (Shaw), *Gen. Zool. VIII*, p. 222; Shell., Afrique W. de Séné-
l. c., pl. 86; *maculata*, Shaw; *aureus*, Less.; gambia au Congo.
scapulatus, Rochebr.
9038. ANGOLENSIS (Less.), *Tr. d'Orn.*, p. 295; Shell., *l. c.*, Afrique centr. et W.
pl. 87; *?rubescens*, Vieill.; *strangeri*, Jard. du Caméron à Fer-
nando-Po et Angola.
9039. ADELBERTI (Gerv.), *Mag. de Zool.*, 1854, pl. 19; Shell., Afr. N.-W. de la Séné-
l. c., pl. 88; *eboensis*, Jard.; *angolensis*, Sharpe gamb. à la Côte-d'Or.
(nec Less.)

2596. *Var. CASTANEVENTRIS* (Madar.), *Ornis*, 1889, p. 149, Région du Niger.
pl. 5.

1508. ELÆOCERTHIA

Elæocerthia, Rehb. (1854); *Adelinus*, Bp. (1854).

9040. *FUSCA* (Vieill.), *N. Dict.* XXXI, p. 506; Shell., *l. c.*, Afrique S.-W. au S. pl. 89. du 20° 1. S.
9041. *VERREAUXI* (Smith), *S. Afr. Quart. Journ.*, 1851, p. 13; Afrique S.-E. du Natal id., *Ill. Zool. S. Afr.*, pl. 57; Shell., *l. c.*, pl. 90. au Zambèze.
2597. *Var. FISCHERI* (Rehw.), *J. f. O.*, 1880, p. 142; id., Afrique E., du Mozambique à l'Équateur.
9042. *THOMENSIS* (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1889, p. 145; Shell., Ile St-Thomas (Afr.W.) *B. Afr.* II, p. 149, pl. 5, f. 2.

1509. CYANOMITRA

Cyanomitra, *Leucochloridia*, Rehb. (1854).

9043. *BALFOURI* (Sel. et Hartl.), *P. Z. S.*, 1881, p. 169, Ile Socotra (Afr. N.-E.) pl. 13, f. 2; Shell., *B. Afr.* II, p. 122.
9044. *OLIVACEA* (Smith), *Ill. S. Afr. Zool.*, dans le texte de Afrique E. du Natal au la pl. 57; Shell., *Mon. Nect.*, pl. 91; *olivacea*, Zanzibar. Pet., *J. f. O.*, 1881, p. 50.
9043. *OBSCURA* (Jard.), *Mon. Sun-B.*, p. 255; Shell., *l. c.*, Afrique W. de Sierra- pl. 92; *fraseri*, Dohrn. Leone à l'Angola.
2598. *Var. RAGAZZII*, Salvad., *Ann. Mus. Gen.*, 1888, Chœa. p. 247.
2599. *Var. NEGLECTA*, Neum., *J. f. O.*, 1900, p. 297. Kibuesi (Afr. E.)
9046. *VERTICALIS* (Lath.); Shell., *l. c.*, pl. 97; *cyanocephala*, Afrique W. du Sénégal Shaw; *dubia*, Bechst; *chloronotus*, Sw., *B. W. à l'Angola, et Afr. Afr.* II, pl. 16; *bohndorffii*, Rehw., *J. f. O.*, 1887, équator. jusqu'au p. 214; *viridisplendens*, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 54. Massaïland.
9047. *CYANOLEMA* (Jard.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 154; Shell., De Sierra-Leone à *l. c.*, pl. 95; id., *B. Afr.* II, p. 150. l'Angola.
9048. *DUSSUMIERI* (Hartl.), *J. f. O.*, 1860, p. 540; Shell., Iles Seychelles.
l. c., pl. 95; *seychellensis*, Hartl., *Orn. Mad.*, p. 55.
9049. *HUMBLOTI* (M.-Edw. et Oust.), *Comptes-Rend. Cl* (1885), Grande-Cômore. p. 220; id., *N. Arch. Mus. X*, 1888, p. 245, pl. 4; Shell., *B. Afr.* II, p. 155.
9050. *NEWTONI* (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1887, p. 250; Shell., Ile St-Thomas (Afr.W.) *B. Afr.* II, p. 154, pl. 5, f. 1.
9051. *HARTLAUBI* (Verr.), in Hartl., *Orn. W. Afr.*, p. 50; Ile Principe (Afr. W.) Shell., *Mon. Nect.*, pl. 94; id., *B. Afr.* II, p. 155.
9052. *REICHENBACHI* (Hartl.), *Orn. W. Afr.*, p. 50; Shell., Afrique équat. W. *Mon.*, pl. 96.
2400. *Var. ORITIS* (Rehw.), *J. f. O.*, 1892, pp. 190, 225. Cameroun.

1510. CYRTOSTOMUS

Cyrtostomus, Cab. (1850).

9053. SOLARIS (Tem.), *Pl. Col.* 547, f. 5; Shell., *l. c.*, pl. 54. Timor, Flores.
9054. FLAMMAXILLARIS (Blyth), *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 557; Indo-Chine, Malacca.
Shell., *l. c.*, pl. 51.
2401. Var. ANDAMANICA (Hume), *Str. F.*, 1875, p. 404; Iles Andamān et Nico-
Shell., *l. c.*, pl. 50; *frenata*, Ball (nec Müll.) bar.
9055. JUGULARIS (Lin.) ; Shell., *l. c.*, pl. 48; ?philippina, Philippines.
Lin.; *tricollaris* (P. Müll.); *quadricolor*, Scop.;
gularis, Sparrow.; *currucaria*, Lath.; *zeilonicus*,
Cuv.; *sperata*, Meyen.
2402. Var. OBSCURIOR, Grant., *Ibis*, 1894, p. 514. Luçon N.
9056. FRENATA (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volkenk.*, Moluques, îles Papous,
1845, p. 175; Shell., *l. c.*, pl. 49; *flavigaster*, Australie N.-E.
australis, Gould; *eximia*, Gray.
2403. Var. SALEYERENSIS (Hart.), *Nov. Zool.* IV, p. 156. Ille Saleyer.
2404. Var. PLATENI, Blas., *Zeit. Ges. Orn.*, 1883, p. 289, Célebes.
pl. 42; *meyeri*, Hartl., *l. c.*
2405. Var. DISSENTIENS (Hart.), *Nov. Zool.* III, p. 432. Monts Bonthain.
9057. MELANOCEPHALUS (Rams.), *Nature*, 1879, p. 425; Iles Salomon.
dubia, Rams., *Pr. Lin. Soc. N. S. W.* IV, p. 85
(nec auct. plur.)
9058. AURORA, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 620; Shell., *l. c.*, Palawan, Paragua
pl. 47, f. 1. (Philippines).
9059. FLAGRANS (Oust.), *l'Institut*, 1876, p. 108; Shell., *l. c.*, Luçon (Philippines).
pl. 47, f. 2; *excellens*, Grant, *Ibis*, 1895, p. 288.
9060. PECTORALIS (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.*, 1820, p. 467; Malac., Sumatra, Java,
Shell., *l. c.*, pl. 55; *eximia*, Tem., *Pl. col.* 158, Lombok, Flores,
ff. 1, 2; *ornatus*, *tuteoventris*, Less. Labuan, Nicob., etc.
9061. BUTTIKOFERI (Hart.), *Nov. Zool.* III, p. 581. Sumba.
9062. RHIZOPHORE (Swinh.), *Ann. and Mag. N. H.*, 1869, Haïnan.
p. 456; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 82; Shell.,
l. c., pl. 52.
9063. ZENOBIA, Less., *Voy. Cog.*, Zool. I, p. 670, pl. 50; Iles Key, Céram, Am-
Shell., *l. c.*, pl. 55; ?*cirrhata*, Lath.; *clementiae*, boine, Bourou.
Less.
9064. TEYSMANNI (Büttik.), *Notes Leyd. Mus.* XV, 1895, Macassar (Célebes).
p. 179; Mey. et Wg., *B. Cel.*, p. 462, pl. 26, ff. 1, 2.

1511. ANTHREPTES

Anthreptes, Sw. (1857); *Cinnyricinclus*, Less. (1840); *Anthodiæta*, *Chalcoparia*,
Anthothreptes, Cab. (1850); *Mangusia*, Bp. (1850); *Euchloridia*, *Hypogramma*, Rchb. (1854); *Tephrolæma*, Heine (1860); *Arachnophila*, Salvad. (1874).

9065. HYPOGRAMMICA (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volk.*, Ténassérim, Malacca,

- p. 175; Shell., *l. c.*, pl. 98; *macularia et nuchalis*, Blyth.
9066. FRASERI, Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, 1842, pl. 52; Shell., *l. c.*, pl. 99; id., *B. Afr.* II, p. 141.
2406. *Var. IDIA*, Oberh., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1900, p. 55.
9067. SIMPLEX (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volk.*, p. 175 (1843); Shell., *l. c.*, pl. 100; *frontalis*, Blyth; *xanthochlora*, Hume.
9068. LONGUEMARII (Less.), *Ill. Zool.*, pl. 25; Shell., *l. c.*, pl. 108; *leucosoma*, Sw., *B.W.Afr.* II, p. 146, pl. 17.
9069. ORIENTALIS, Hartl., *Abh. Nat. Ver. Bremen*, 1881, p. 109; Shell., *B. Afr.* II, p. 145, pl. 4, f. 2.
9070. ANCHIETÆ (Bocage), *Jorn. Lisb.*, 1878, p. 4; Shell., *Mon.*, pl. 106.
9071. AURANTIA, Verr., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1851, p. 417; Shell., *l. c.*, pl. 109.
9072. COLLARIS (Vieill.), *N. Dict.* XXXI, p. 502; Shell., *l. c.*, pl. 110; *metallicus*, Less.; *gamtocensis*, Verr.
2407. *Var. HYPODILA* (Jard.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 153; Shell., *l. c.*, pl. 111; *subcollaris*, Rehb.; *zambeziana*, Sharpe; Shell., *l. c.*, p. 345, pl. 111, f. 5; *collaris* (pt.), auct. plur.
9073. RECTIROSTRIS (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 246; Shell., *l. c.*, pl. 107, ff. 2, 5; *elegans*, Vieill.; *paeothorax*, Hartl.; *fantensis*, Sharpe.
9074. TEPHROLÆMA (Jard. et Fras.), *Contr. Orn.*, 1851, p. 154; Shell., *l. c.*, pl. 72, f. 2; *resplendens*, Heine, *J. f. O.*, 1860, p. 457.
9075. GABONICA (Hartl.), *J. f. O.*, 1861, pp. 15, 109; Shell., *B. Afr.* II, p. 158; *alboterminata*, Rehw., *J. f. O.*, 1874, p. 105; *rectirostris*, Shell. (pt.), *l. c.*, pl. 107, f. 1 (la supér.); *tephrolæma* (pt.), Gad.
9076. SINGALENSIS (Gm.); *phonicotis*, Tem., *Pl. Col.* 108, f. 1, 588, f. 2; Shell., *l. c.*, pl. 105.
9077. MALACCENSIS (Scop.); Shell., *l. c.*, pl. 101, f. 2; *lepidota*, Lath.; Tem., *Pl. Col.* 126, ff. 1, 2; *javanica*, Horsf.; *ruficollis*, Vieill.; *celebensis*, Shell., *l. c.*, pl. 105, ff. 2, 5; *rhodolæma*, Shell., *l. c.*, pl. 101, f. 4.
2408. *Var. CHLOROGASTRA*, Sharpe, *Trans. Linn. Soc.*, 1877, *Zool.*, p. 542; Shell., *l. c.*, pl. 105, f. 4.
9078. GRISEIGULARIS, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 817; Shell., *l. c.*, pl. 104.
9079. MEEKI, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 259.
- Sumatra, Bornéo.
- Caméron, Gabon, Fernando-Po.
- Libéria.
- Bornéo.
- Afr. W. (de Sénégamb. au Beng.) et centr.
- Afrique équator. E.
- Benguéla aulac Nyasa.
- Caméron, Gabon, Congo.
- Afrique S. jusqu'au Zambèze.
- Afrique équator.
- Afrique W. de la Gambie au fleuve Volta.
- Afrique W. du Niger à l'Angola.
- Afrique W. de la Gambie au Congo.
- Du Boutan à Malacca, îles de la Sonde.
- Malacca, îles de la Sonde, Paragua, Mindanao, Basilan.
- Négros, Masbate, Célebes, Flores.
- Philippines.
- Ile Fergusson.

1512. ARACHNOTHERA

Arachnothera, Tem. (1826); *Arachnoraphis*, *Arachnocestra*, Rehb. (1854).

9080. MAGNA (Hodgs.), *Ind. Rev.*, 1857, p. 272; Shell., Du Népaul à la Birmanie et l'Assam.
Monogr. Nect., pl. 112, f. 4; *inornata*, Horsf. (nec Tem.); *chrysopus*, Hodgs.
2409. Var. AURATA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1853, p. 478; Birmanie, Pégou, Té-
Shell., l. c., pl. 112, f. 2; *magna* (pt.), Wald. nassérim N.
9081. AFFINIS (Horsf.), *Trans. Lin. Soc.*, 1820, p. 166; Java, Sumatra.
Shell., l. c., pl. 113, f. 2; *inornata*, Tem., *Pl. Col.* 84, f. 2; *?literata*, Licht.
2410. Var. MODESTA (Eyt.), *P. Z. S.*, 1859, p. 105; Shell., Malacca, Bornéo, Su-
l. c., pl. 113, f. 1; *latirostris*, Blyth. matra W.
2411. Var. EVERETTI (Sharpe), *Ibis*, 1895, p. 361. Bornéo N.
9082. JULIE, Sharpe, *Ibis*, 1887, p. 451, pl. 14, 1889, p. 424. Bornéo N.
9083. LONGIROSTRIS (Lath.); Tem., *Pl. Col.* 84, f. 1; Shell., Inde, du Bengale à
l. c., pl. 114; *cinericollis*, Vieill.; *longirostratus*, Malacca, îles de la
Less.; *affinis*, auct. plur. (nec Horsf.); *pusilla*, Bl. Sonde, Célèbes.
2412. Var. FLAMMIFERA, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 545; Basilan, Samar, Leyte
Shell., l. c., pl. 115. (Philippines).
9084. DILUTIOR, Sharpe, *Nature*, 1876, p. 296; Shell., Palawan (Philippines).
l. c., pl. 116.
9085. CHRYSOGENYS, Tem., *Pl. Col.* 588, f. 1; Shell., l. c., Malacca, îles de la
pl. 117; *longirostra*, Horsf. (nec Lath.); *flavi-* Sonde.
genis, Sw.
2413. Var. CLARE, W. Blas., *J. f. O.*, 1890, p. 148. Mindanao.
9086. ROBUSTA, Müll. et Schl., *Verh. Nat. Gesch.*, 1846, Malacca, Java, Bornéo.
p. 68, pl. 41, f. 1; Shell., l. c., pl. 118; *armata*,
Müll. et Schl., l. c., pl. 41, f. 2; *uropygialis*, Gray.
9087. CRASSIROSTRIS (Rehb.), *Handb. Scansoriae*, p. 514, Malacca, Sumatra,
pl. 592, f. 4016; Shell., l. c., pl. 119; *temmincki*, Bornéo.
Horsf.
9088. FLAVICASTRA (Eyt.), *P. Z. S.*, 1859, p. 403; Shell., Malacca, Sumatra,
l. c., pl. 120; *latirostris*, Rehb.; *eytonii*, Salvad.; Bornéo.
simillima, Hume; *flaviventris*, Gad., *Cat. B.* IX,
p. 109.
9089. CONCOLOR, Snellem., *Mid.-Sumatra, Aves*, pl. 1. Sumatra.

FAM. LI. — ZOSTEROPIDÆ (1)

1515. ZOSTEROPS (2)

Zosterops, Vig. et Horsf. (1827); *Speirops*, Rehb. (1852); *Malacirops*, *Cyclo-*
terops, *Oreosterops*, Bp. (1854); *Parinia*, Hartl. (1857); *Zosteropisylvia*, Pr.
Würt. (1867); *Tephras*, Hartl. (1868); *Chlorocharis*, Sharpe (1888).

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* IX, pp. 146-203 (1881); O. Finsch, *Zosteropidae*, in : *Das Thierreich* (1901).

(2) Le *Zost. glaucura*, Rehb., *Handb. Orn. Merop.*, p. 95, pl. 462, f. 3304; Audeb. et V., *Ois.*

9090. JAPONICA, Tem. et Schl., *Faun. Jap.*, p. 57, pl. 22; Japon.
Sharpe, *Cat. B.* IX, p. 460; Finsch, *Zoster.*, p. 44.
9091. MONTANA, Bp., *Consp.* I, p. 598; Fsch.; *l. c.*; *chloro-* Sumatra.
rates, Hartl., *J. f. O.*, 1865, p. 25; Sharpe,
l. c., p. 491.
9092. GOULDI, Bp., *Consp.* I, p. 598; *chloronotus*, Gould Australie W.
(nec Vieill.), *P. Z. S.*, 1840, p. 465; id., *B. Austr.* IV, pl. 82.
9093. PALLIDA, Sw., *An. in Menag.*, p. 294; Sharpe, *l. c.*, Afrique S. du Cap
p. 460; Shell., *B. Afr.* II, p. 487, pl. 7, f. 2; jusqu'à l'Orange.
lateralis, Sund. (nec Lath.); *sundevalli*, Hartl.,
J. f. O., 1865, p. 8.
9094. ERYTHROPLEURA, Swinh., *Ibis*, 1865, pp. 204, 298; Chine.
Gould, *B. Asia*, II, pl. 55; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 85, pl. 12; *chloronotus*, Schr. (nec Vieill.); *japonicus*, Swinh. (1861, nec T. et S.)
9095. EXPLORATOR, Layard, *P. Z. S.*, 1875, p. 29; Finsch, Iles Fidji.
Rep. Voy. Chall. II, p. 48, pl. 14, f. 2; id., *Zost.*, p. 45.
9096. XANTHOCHROA, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 461; id., in Nouv.-Calédonie.
Brenchl., *Cruise Curaçoa*, p. 366, pl. 7, f. 2;
Sharpe, *l. c.*, p. 174.
9097. CEYLONENSIS, Holdsw., *P. Z. S.*, 1872, p. 459, pl. 20, Ceylan.
f. 2; Shpe, *l. c.*, p. 175; *annulosus*, Kel. (nec Sw.)
9098. ANNULOSA, Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 164; Finsch., *l. c.*, Afrique S.
p. 14; *flavigula*, Sw.; *capensis*, Sundev.; Shpe,
l. c., p. 171; *madagascariensis*, Cab. (nec Gm.);
levallanti, Rehb.
2414. *Var. ATMOREI*, Sharpe, *Lay. B. S. Afr.*, p. 526; Afrique S.
poliogaster, Sharpe, *Cat. B.*, p. 469 (pt.);
capensis, Shell., *B. Afr.* II, p. 488 (pt.)
9099. ABYSSINICA, Guér., *Rev. Zool.*, 1845, p. 462; id. et Lafr., in *Fer. et Gal. Voy. Abyss.* III, p. 222, Afrique N.-E. du Bo-
pl. 9, f. 2; Sharpe, *l. c.*, p. 468; *madagascar-* gosland au Somali-
riensis, Prév. et Des M. (nec Gm.) land, île Socotra.
9100. POLIOGASTRA, Heugl., *Ibis*, 1861, p. 557, pl. 45; Abyssinie.
Sharpe, *l. c.*, p. 469 (pt.); *euryophthalma*, Heugl.
(*descr. nulla*); *flavigula*, Blanf. (nec Sw.)
9101. ANJUANENSIS, E. Newt., *P. Z. S.*, 1877, p. 297, pl. 53, Anjouan (Comores).
f. 4; *pratermissa*, Tristr., *Ibis*, 1887, p. 570,
pl. 11, f. 4.
2415. *Var. COMORENSIS*, Shell., *B. Afr.* II, p. 196, pl. 9, f. 4. Grande Comore.

dorés, II, p. 121, pl. 83; et le *Zost. obscura*, Rehb., *l. c.*, p. 92, pl. 461, f. 3299; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, *Ois.*, pl. 20, f. 6, sont des oiseaux dont il n'est pas possible de reconnaître l'espèce, mais qui n'appartiennent pas au genre *Zosterops*.

9102. MADERASPATANA (Lin.) ; Fch., *l. c.*, p. 45; *madagascariensis*, Gm.; M.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, pl. 113, f. 2; *leucops*, Vieill.; *tristis*, Hart.; *madag. gloriose*, Ridgw.
9103. NOVÆGUINEÆ, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1878, p. 541; id., *Orn. Pap.* II, p. 567.
9104. CITRINELLA, Bp., *Consp. I*, p. 598; Shpe, *l. c.*, p. 168.
9105. NEGLECTA, Seeb., *B. B. O. C.*, 1895, p. xxvi; id., *Ibis*, 1895, p. 219; Finsch, *l. c.*, p. 16; *citrinella* (pt.), Hart.
9106. PALPEBROSA (Tem.), *Pl. Col.* 295, f. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 165 (pt.); *maderaspatenus*, Jerd.
2416. Var. NICOBARICA, Blyth, *J. A. S. Beng.*, 1845, p. 565; Finsch., *l. c.*, p. 17; *nicobariensis*, Hume; *palpebrosa* (pt.), Shpe.
2417. Var. MESOXANTHA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1889, p. 596.
9107. AURIVENTER, Hume, *Str. Feath.*, 1878, p. 519; Rob., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 47, pl. 1, f. 2; Fch., *l. c.*, p. 17; *lateralis*, Hartl. (neé Lath.); *buxtoni*, Nichols.
9108. SALVADORII, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 113; Finsch., *l. c.*, p. 18; *incerta*, Salvad. (neé Mey.)
9109. ALDABRENSIS, Ridgw., *Pr. U.S. Nat. Mus.*, 1894, p. 371.
9110. SARASINORUM, Mey. et Wg., *J. f. O.*, 1894, p. 114; id., *B. Cel.* II, p. 491, pl. 51; Fch., *l. c.*, p. 18.
9111. EVERETTI, Tweed., *P. Z. S.*, 1877, p. 762; Fch., *l. c.*, p. 19.
2418. Var. BASILANICA, Steere, *List Philip. B.*, p. 21 (1890); Fch., *l. c.*, p. 19; *everetti* (pt.), auct. plur.
9112. SIQUIORENSIS, Bourns et Worc., *Pap. Minnes. Ac.*, 1894, p. 21; Grant, *Ibis*, 1896, p. 531; Fch., *l. c.*, p. 19.
9115. BABELOI, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, n°9, p. 6; id., *B. Cel.*, p. 495, pl. 50; Fch., *l. c.*, p. 20.
9114. SIMPLEX, Swinh., *Ibis*, 1861, p. 551; Gould, *B. Asia* II, pl. 54; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 85; *palpebrosa* (pt.), Sharpe; var. *loochooensis*, Tristr.
2419. Var. MUSSOTTI, Oust., *Ann. Sc. nat.*, 1891, p. 288.
9115. STEJNEGERI, Seeb., *Ibis*, 1891, p. 275; Fch., *l. c.*, p. 20.
9116. SUBROSEA, Swinh., *P. Z. S.*, 1870, p. 152; Dav. et Oust., *Ois. Chine*, p. 21.
9117. GRISEIVENTRIS, Sel., *P. Z. S.*, 1885, p. 199; Robins., *Bull. Liverp. Mus.* II, p. 48, pl. 1, f. 3; *lettensis*, Fch., *Not. Leyd. Mus.* XX, p. 156.
9118. ANOMALA, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1896-97,
- Madagascar, îles Nossi-Bé et Glorioso.
- Nouv.-Guin., îles Arou, Géram, Amboine.
- Timor.
- Java, Tim., Rotti, Allor, Savu, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok.
- Inde, Indo-Chine W., Ceylan.
- îles Andaman et Nicobar.
- Pégou N.-E.
- îles de la Sonde, Malacca, Ténassérim.
- île Engano (Sumatra S.-W.)
- île Aldabra (Afr. E.)
- Célebes N.
- Cébu (Philippines).
- Basil., Leyte, Dinagat, Mindanao, Samar, Tawi-Tawi.
- Siquijor, Négros (Philippines).
- Célebes N.
- Chine, Hainan, Formose.
- Setchuan (Chine).
- îles du S. du Japon.
- Chine.
- îles Ténimber, Kissner Wetter, Babber, Letti.
- Célebes S.

- n° 4, p. 42; id., *B. Cel.*, p. 494, pl. 50; Fch.,
l. c., p. 21.
9119. METCALFET, Tristr., *Ibis*, 1894, p. 29, pl. 5, f. 4. Bugotu (îles Salomon).
9120. ALBIVENTRIS, Rehb., *Handb. Orn. Merop.*, p. 92, Australie N. et îles
pl. 461, f. 5298; Homb. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, voisines.
Ois., pl. 19, f. 5; Shpe, *Cat. IX*, p. 164; *flavogularis*, Mast.; *luteus*, Forb. (nec Gould).
9121. MINOR, Mey.; *Z. albiventer minor*, Mey., *Sitz. K. Akad. Wien*, 1874, p. 115; *aureigula*, Salvad., Nouv.-Guinée S.-E.
Ann. Mus. Genov., 1878, p. 540; id., *Orn. Pap. II*, p. 568; Ile Jobi.
9122. CRISSALIS, Sharpe, *Cat. B. IX*, p. 165; Fch., *l. c.*, p. 22. Ile Dammer.
9123. BASSETTI, Sharpe, *Ann. and Mag. N. H.*, 1894, p. 57. Iles Key et Arou.
9124. GRAYI, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 494; Sharpe, *l. c.*, p. 162; *citrinella*, Wall. (1857), et auct. plur. (nec Müll.) Sumbawa, Flores, Sumba, Lombok.
9125. WALLACEI, Finsch, *Zost.*, p. 25 (1901); *aureifrons*, Sharpe, *l. c.*, p. 159. Ile Christmas (Java W.).
9126. NATALIS, List., *P. Z. S.*, 1888, p. 518, pl. 27; Shpe, in Andrews, *Monogr. Christm. Isl.*, p. 49, pl. 6. Ile Mysory (Nouv.-Guinée).
9127. MYSORENSIS, Mey., *Sitz. K. Ak. Wien*, 1874, p. 416; Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 565; Shpe, *l. c.*, p. 201. Ile Uap (Carolines).
9128. HYPOLAIS, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 95; Shpe, *l. c.*, p. 186. Ile Uap (Carolines).
9129. OLEAGINEA, Hartl. et Fch., *P. Z. S.*, 1872, p. 95; Shpe, *l. c.*, p. 187. Ile Uap (Carolines).
9130. FLAVA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc. XIII*, p. 170; Hartl., *Verz. Samml. Bremen*, p. 57; Shpe, *l. c.*, p. 179 (pt.) Java, Bornéo.
9131. MEYENI, Bp., *Consp. I*, p. 598; *Dic. flavum*, Kittl., *Kupfert. Vög.*, p. 15, pl. 19, f. 2 (nec Horsf.); *flava*, Meyen. Luçon (Philippines).
9132. SIAMENSIS, Blyth, *Ibis*, 1867, p. 54; Wald., *Ibis*, 1876, p. 550, pl. 10, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 180. Siam, Birmanie, Pé-gou, Ténassérim.
9133. AUSTENI, Wald., in Blyth *B. Burn.*, p. 111. Birmanie (Karenée).
9134. SENEGALENSIS, Bp., *Consp. I*, p. 599; Sharpe, *l. c.*, p. 181; *flava*, Sw., *B. W. Afr. II*, p. 45, pl. 5 (nec Horsf.); *citrina*, Hartl.; *aurifrons*, Heugl. (nec Tem.); *icterovirens*, Pr. Würt.; *pallescens*, Heugl.; *tenuilla* et *heuglini*, Hartl.; *demeryi* et *obsoleta*, Büttik., *Not. Leyd. Mus. XII*, pp. 202-5. Afrique W. et N.-E.
2420. Var. FLAVILATERALIS, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 192; id., *Vög. D. O.-Afr.*, p. 208, f. 95; *kirkii*, Shell. (1888, nec 1879); *senegalensis*, Neum. (nec Bp.); Shell., *B. Afr. II*, p. 175. Afrique E. allem.
2421. Var. JUBAENSIS, Erl., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 182. Vallée du Juba (Afr. N.-E.)

2422. *Var. SUPERCILIOSA*, Rchb., *J. f. O.*, 1892, p. 195; Afr. équat. (Wadelai).
Fch., *l. c.*, p. 25; *senegalensis* (pt.), Shell., *B. Afr.* II, p. 175.
2423. *Var. ANDERSSONI*, Shell., *B. B. O.*, 1892, p. v; Bengúla, Damaras,
id., *Ibis*, 1895, p. 118; id., *B. Afr.* II, p. 177, Nyassal., Mashonal.
pl. 7, f. 1; *senegalensis* (pt.), auct. plur. (nec Bp.)
9135. *LUTEA*, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 85; Shpe., *l. c.*, p. 185. Australie N.
9136. *RENOVÆ*, Tristr., *Ibis*, 1882, p. 155; *ugiensis*, Rams. Rendova, Ugi (Salom.)
9137. *PARVULA*, Rchb., *Hand. Orn. Merop.*, p. 92, pl. 461, Bornéo, Java, Flores.
f. 5297; Hombr. et Jac., *Voy. Pôle Sud*, pl. 19,
f. 4; *melanura*, Tem., *MS.*; *flava* (pt.), Sharpe,
l. c., p. 179; *gallio*, Sharpe, *l. c.*, p. 185; *unica*, Hart., *Nov. Zool.* IV, p. 520.
9138. *KIRKI*, Shell., *P. Z. S.*, 1879, p. 676; Sharpe, *l. c.*, Grande Comore.
p. 182; *angasizæ*, M.-Edw. et Oust., *C. R. Ac. Sc. Cl.*, p. 221.
9139. *MOURONIENSIS*, M.-Edw. et Oust., *C. R. Ac. Sc. Cl.*, Grande Comore.
p. 221; id., *N. Arch. Mus.*, sér. 2, X, p. 247,
pl. 5, f. 2.
9140. *MAYOTTENSIS*, Poll., *P. Z. S.*, 1866, p. 422; Schl. et Ile Mayotte (Comores).
Poll., *Faun. Madag.*, *Ois.*, p. 75, pl. 19, f. 2;
flavifrons, Schl. (nec Gm.)
9141. *SEMIFLAVA*, E. Newt., *Ibis*, 1867, pp. 554, 559; Sharpe, Seychelles.
l. c., p. 190.
9142. *CHLORIS*, Bp., *Consp.* I, p. 598; *rufifrons et brunnei-* Banda, Céram-Laut,
cauda, Salvad.; Sharpe, *l. c.*, pp. 184, 190; id., Gisser, Key, Arou
B. New Guin. III, pl. 59. (Moluques).
9145. *SUMBAWENSIS*, Guill., *P. Z. S.*, 1885, p. 508. Ile Sumbawa.
9144. *INTERMEDIA*, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 495; Wald., Célèbes, Lombok, Sum-
Tr. Z. S. VIII, p. 72, pl. 9, f. 2. bawa, Flores N.
9145. *BURUENSIS*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Genov.*, 1878, Ile Bourou (Mol.).
p. 541; id., *Orn. Pap.* II, p. 571; Shpe., *l. c.*, p. 184.
2424. *Var. OBSTINATA*, Hart., *Nov. Zool.* VII, p. 258; Batjan, Ternate.
Fch., *Zost.*, p. 28; *intermedia* (pt.), Salvad., Sharpe.
9146. *CUICUI*, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 584. Nouv.-Guinée angl.
9147. *LÆTA*, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 585. Nouv.-Guinée angl.
9148. *GRISEOTINCTA*, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 175; Salvad., Louisiades.
Orn. Pap. II, p. 571; Sharpe, *l. c.*, p. 189.
9149. *LONGIROSTRIS*, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1879, Ile Rogia (arch. Mo-
p. 288; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 572; Sharpe, resby), île Nissan
l. c., p. 189. (Salomon).
9150. *PALLIDIPES*, De Vis, *Rep. Brit. New. Guin.*, 1888-89, Ile Rossel (Louisiades).
p. 60; id., *Ibis*, 1891, p. 55; Salvad., *Orn. Pap.*
III, p. 255.

9151. AIGNANI, Hart., *Novit. Zool.* VI, 1899, p. 210. Ile St-Aignan.
9152. FLAVIFRONS (Gm.), S. N. II, p. 944; Gray, in *Brechtl.* Nouv.-Hébrides.
Cruise of Curaçoa, p. 566, pl. 7, f. 1; Sharpe,
t. c., p. 187; *heteroclita*, Forst.
9153. MAGGILLIVRAYI, Sharpe, *Ibis*, 1900, p. 345; Finsch, Mallikollo, Epi (Nouv.-
Zost., p. 50. Hébrides).
9154. MINUTA, Layard, *Ibis*, 1878, p. 259; Tristr., *Ibis*, Iles Lifu, Maré
1879, p. 186, pl. 4, f. 1; Sharpe, *t. c.*, p. 192.
(Loyalty).
9155. SEMPERI, Hartl. et Feh., *P. Z. S.*, 1868, p. 117; Palau, Ponapé (Carol.),
Finsch, *Journ. Mus. Godeffr.* VIII, p. 16, pl. 4, Rota (Marian.)
f. 1; Sharpe, *t. c.*, p. 183.
2425. Var. OWSTONI, Hart., *Novit. Zool.* VII, p. 2. Carolines (Ruk).
9156. LUZONICA, Grant, *Ibis*, 1893, pp. 257, 455. Luçon S. (Philipp.).
9157. AUREILORIS, Grant, *Ibis*, 1893, p. 455. Luçon N., Mindoro.
9158. INNOMINATA, Finsch, *Zost.*, p. 51 (1901). Luçon.
9159. NIGRORUM, Tweed., *P. Z. S.*, 1878, p. 286; Sharpe, Négros, Panay (Phi-
t. c., p. 186. lippines).
9160. VIRENS, Sund., *Öfv. Ak. Förh.*, 1850, p. 104; Sharpe, Afr. S. et S.-E. jus-
t. c., p. 182; Shell., *B. Afr.* II, p. 179, pl. 7, f. 3. qu'au lac Nyassa.
9161. STENOCRICOTA, Rehw., *J. f. O.*, 1892, p. 191. Caméron (Afr. W.).
9162. STIERLINGI, Rehw., *J. f. O.*, 1899, p. 418. Uhehe (Afr. E. all.).
9163. KIKUYUENSIS, Shpe, *Ibis*, 1891, pp. 444, 594, pl. 12, f. 1. Kikuyu (Afr. E.).
2426. Var. JACKSONI, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 23; Elgon, Nandi, Guasso
kikuyuensis (pt.), Sharpe. Massai (Afr. E.).
2427. Var. SCOTTI, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1899, p. 24. Ruwenzori (Afr. E.).
9164. EURYCRICOTA, Fisch. et Rehw., *J. f. O.*, 1884, p. 55; Massaïland, Kilima
perspicillata, Shell., *P. Z. S.*, 1889, p. 366, Ndjaro (Afr. E.)
pl. 41, f. 1.
2428. Var. STUHLMANNI, Rehw., *J. f. O.*, 1892, pp. 54, Victoria-Nyanza (Afr.
192; *senegalensis* (pt.), Shell., *B. Afr.* II, E.)
pp. 173, 176.
9165. KAFFENSIS, Neum., *Orn. Monatsb.*, 1902, p. 10. Kaffa (Afr. S.).
9166. SUPERCILIARIS, Hart., *Novit. Zool.* IV, pp. 172, 520, Flores.
pl. 5, f. 1.
9167. ATRIFRONS, Wall., *P. Z. S.*, 1865, p. 493; Wald., Gélabes N., Peling,
Tr. Z. S. VIII, p. 72, pl. 9, f. 5; *nigrifrons*, Hartl.; îles Soula et Arou.
subatrifrons, Mey. et Wg.
9168. NEHRKORN, W. Blas., *Ornis*, 1888, p. 595, pl. 4, f. 1; Iles Sangir.
Mey. et Wg., *B. Celebes*, p. 490, pl. 51.
9169. CHRYSOLEMA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, Monts Arfak (Nouv.-
p. 954; id., *Orn. Pap.* II, p. 568; Shpe, *Cat.*, p. 177. Guinée).
9170. SHARPEI, Finsch, *Zost.*, p. 54 (1901); *frontalis*, Iles Arou.
Salvad. (nec Rehb.)
9171. DELICATULA, Sharpe, *Journ. Linn. Soc. Zool.* XVI, Monts Astrolabes
p. 518; id., *B. New Guin.* III, pl. 62. (Nouv.-Guinée).
9172. ATRICAPILLA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1879, Sumatra (monts Singa-

- p. 215; Fch., *Zost.*, p. 55; *clara*, Sharpe, *Ibis*, 1888, p. 479, 1890, p. 287, pl. 8, f. 5.
9175. HYPONAXTHA, Salvad., *Atti R. Accad. Torino*, 1881, p. 625; Sharpe, *Cat.*, p. 478; Fch., *l. c.*, p. 55.
9174. FUSCICAPILLA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 955; id., *Orn. Pap. II*, p. 572; Shpe., *l. c.*, p. 478.
9175. UROPYGIALIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1874, p. 78; id., *Orn. Pap. II*, p. 575; Sharpe, *B. New Guin.*, pt. III, pl. 58.
9176. OLIVACEA (Lin.); Sharpe, *Cat.*, p. 492; *hastata*, Hartl., *Orn. Beitr. Madag.*, p. 41; Schl. et Pol., *Faune Madag.* II, p. 75, pl. 19, f. 5.
9177. LUGUBRIS, Hartl., *Rev. Zool.*, 1848, p. 109; id., *Abh. Ver. Hamb.* II, p. 49, pl. 2; Shell., *B. Afr.* II, p. 201.
9178. ATRICEPS, Gray, *P.Z.S.*, 1860, p. 550; Shpe., *l. c.*, p. 200.
9179. FUSCIROSTRIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 559; Sharpe, *Cat.*, pp. 201-202; id., *B. New Guin.*, pt. II, pl. 60; *hypoleuca*, Salvad.
9180. MEEKI, Hart., *Novit. Zool.* V, 1898, p. 528.
9181. FICEDULINA, Hartl., *P. Z. S.*, 1866, p. 527; Sharpe, *l. c.*, p. 205; Shell., *B. Afr.* II, p. 183, pl. 8, f. 1.
9182. CONSPICILLATA (Kittl.), *Kupfert. Vög.*, p. 15, pl. 19, f. 4; id., *Mém. Acad. St-Pétersb.* II, pl. 4; Sharpe, *l. c.*, p. 187.
2429. Var. SAYPANI, var. nov. (1); *conspicillata*, Finsch, *Zost.*, p. 57 (pt.)
9183. JAVANICA (Horsf.), *Tr. Linn. Soc.* XIII, p. 156; Sharpe, *l. c.*, p. 196.
9184. FRONTALIS, Rehb., *Handb. Orn. Merop.*, p. 94, pl. 465, f. 5507 (1852, nec Salvad., 1878); Fch., *l. c.*, p. 58; *javanica*, auct. plur. (nec Horsf.); *fallax*, Sharpe, *Cat.*, p. 197.
9185. INCERTA, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, p. 209.
9186. ARABS, Lor. et Hellm., *Orn. Monatsb.*, 1901, p. 51.
9187. CHLORONOTA (Vieill.); *chloronothos*, Vieill., *N. Dict. IX*, p. 408; Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 28; Sharpe, *l. c.*, p. 195; *borbonica* (pt.), Rehb.; *cuvirostris*, Sw.; *mauritanica*, Schl. et Pol. (nec Gm.), *Faune Madag.* II, p. 74, pl. 49, f. 4; *chlorophaea*, Hartl.
9188. MELANOPS, Gray, *Cat. B. Trop. Isl. Pacif. Oc.*, p. 15; Sharpe, *l. c.*, p. 198.
9189. GRISEOVIRESSENS, Boc., *Journ. Ac. Lisboa*, 1895, p. 18; Shell., *B. Afr.* II, p. 186; Finsch, *l. c.*, p. 59.

lang), Bornéo (Kinabalu).

Iles Bismarck.

Monts Arfak (Nouv.-Guinée).

Iles Kei.

Île de la Réunion.

Île St-Thomé (Afr. W.)

Île Batjan (Moluques).

Batjan, Nouv.-Guinée.

Île Sudest.

Île Principe (Afr. W.)

Gouam (Mariannes).

Saypan (Mariannes).

Java.

Java.

?

Arabie S.

Île Maurice.

Île Lifu (Loyalty).

Île Anno-Bom (Afr. W.)

(1) Diffère des sujets de Gouam par le devant de la tête d'une teinte plus jaune, la tête et les côtés du cou plus gris.

9190. LATERALIS (Lath.), *Ind. Orn. Suppl.*, p. lv; Finsch, *Zost.*, p. 59; *S. annulosa*, var. β , Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 165; *dorsalis*, Vig. et Horsf.; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 81; *westernensis*, Quoy et G., *Voy. Astrol.* I, p. 215, pl. 41, f. 4; *ceruleascens*, auct. plur. (nec Lath.); Shpe, *l. c.*, pp. 152, 155 (1).
9250. Var. *TEPHROPLEURA*, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 166; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 49; *westernensis* (pt.), Sharpe, *l. c.*, p. 155-58.
9251. Var. *VEGETA*, Hart., *Novit. Zool.* VI, p. 425.
9191. FLAVICEPS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, p. 95, pl. 25, f. 5 (1848); Fch. et Hartl., *Fauna Centralpolyn.*, p. 52, pl. 6; *westernensis* (pt.), Shpe, *l. c.*, p. 156; *griseonota*, Gray; *ceruleascens*, var. *kandavensis*, Rams.; *vatensis*, Tristr.; *?ambigua*, Sw.
9192. RAMSAYI, Mast., *Pr. Linn. Soc. N.S. W.*, 1877, p. 56; Sharpe, *l. c.*, pp. 156, 158; Finsch, *Zost.*, p. 41.
9193. STRENUA, Gould, *P. Z. S.*, 1855, p. 166; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 48; Sharpe, *l. c.*, p. 155.
9194. INORNATA, Layard, *Ibis*, 1878, p. 259; Tristr., *Ibis*, 1879, p. 186, pl. 4, f. 2.
9195. ALBOGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 75; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 46.
9196. TENUIROSTRIS, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 76; id., *B. Austr. Suppl.*, pl. 47; Fch., *l. c.*, p. 42.
9197. SALOMONENSIS, Finsch, *Zost.*, p. 42 (1901); *Teph. olivaceus*, Rams. (nec Lin.); *Z. ramsayi*, Salvad. (nec Mast.)
9198. SANCTE-CRUCIS, Tristr., *Ibis*, 1894, p. 51; Fch., *l. c.*, p. 42.
9199. GULLIVERI, Casteln. et Rams., *Pr. Linn. Soc. N.S. W.*, 1877, p. 585; Sharpe, *Cat.*, p. 188; Finsch., *l. c.*, p. 43.
9200. SQUAMIFRONS, Shpe, *Ibis*, 1892, p. 525; Fch., *l. c.*, p. 45.
9201. MELANOCEPHALA, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1862, p. 444; Sharpe, *l. c.*, p. 200; Shell., *P. Z. S.*, 1887, p. 125, pl. 14, f. 4.
9202. LEUCOPHEA (Hartl.), *Orn. W.-Afr.*, p. 71; Sharpe, *l. c.*, p. 200; Shell., *B. Afr.* II, p. 205, pl. 8, f. 2.
9205. BORBONICA (Gm.); Schl. et Pol., *Faune Madag.*, *Ois.*, p. 74, pl. 49, f. 6; Sharpe, *l. c.*, p. 195.
- Australie, Tasmanie, Nouv.-Zélande, île Chatham.
Ile du Lord-Howe (Australie E.).
Cap York (Austr. N.)
Iles Fidji, Nouv.-Hébrides, Nouv.-Calédonie.
Iles des Palmes (Queensland).
Ile Lord-Howe (Austr. E.).
Iles Loyalty.
Ile Norfolk.
Ile Norfolk.
Iles Salomon.
Ile Sta-Cruz (Nouv.-Hébrides).
Australie N.
Bornéo (Mont.)
Caméron (Afr. W.)
Ile Principe et Gabon.
Ile Réunion ou Bourbon.

(1) Les *Z. lateralis*, *dorsalis* et *ceruleascens* représentent l'oiseau en plumage d'automne et d'hiver, tandis que les *Z. annulosa* et *westernensis* le représentent en plumage du printemps et d'été (North). — Notez que le *Certhia ceruleascens*, Lath., n'est pas un *Zosterops*. (Voy. : Lath., *Ind. Orn. Suppl.*, p. xxxviii, n° 15.)

9204. NEWTONI, Hartl., *Vög. Madag.*, p. 97; Shell., *B. Afr.* II, pl. 206, p. 9, f. 2; *borbonica* (pt.), Sharpe.
9205. MAURITIANA (Gm.); *Pl. Enl.* 705, f. 1; Shpe., *l. c.*, p. 194; *cinerea*, Sw. (nec Kittl.); *borbonica* (pt.), Rehb.; Schl. et Pol., *Faune Madag.*, p. 74, pl. 19, f. 5.
9206. MODESTA, E. Newt., *Ibis*, 1867, pp. 345, 359; Sharpe, *l. c.*, p. 194; Shell., *B. Afr.* II, p. 199, pl. 6, f. 1.
9207. HOVARUM, Tristr., *Ibis*, 1887, pp. 255, 571, pl. 11, f. 2. Madagascar.
9208. CINEREA (Kittl.), *Kupfert. Vög.*, pl. 8, f. 2; id., *Mém. Ac. St-Pétersb.* II, p. 4, pl. 5; Sharpe, *Cat.*, p. 198; *kittlitzii*, Finsch, *J. f. O.*, 1880, p. 300.
9209. FINSCHI (Hartl.); *P. Z. S.*, 1868, pp. 6, 117, pl. 5; Sharpe, *l. c.*, p. 197. Ile Pelew (Carolines).
9210. PONAPENSIS, Finsch, *P. Z. S.*, 1875, p. 645; id., *Journ. Mus. Godeffr.*, Heft XII, p. 27, pl. 2, f. 1; Sharpe, *l. c.*, p. 198. Ile Ponapé (Carolines).
9211. RUKI (Hartl.), *B. B. O. C.*, 1897, p. 5; id., *Ibis*, 1898, p. 144. Ile Ruk (Carolines).
9212. EMILLE (Sharpe), *Ibis*, 1888, p. 392, pl. 41, f. 1; Feh., *l. c.*, p. 46. Bornéo N.
9213. ?RUFILATA, Hartl., *J. f. O.*, 1865, p. 29. ?

1514. PSEUDOZOSTEROPS

- Heleia*, Hartl. (1865, nec Hübn., 1816); *Helaia*, Gray (1869); *Hylophila*, Müll. (1833, nec Hübn., 1816); *Pseudozosterops*, Finsch (1901).
9214. MULLERI (Hartl.), *J. f. O.*, 1865, p. 26; Sharpe, *l. c.*, p. 202; Feh., *l. c.*, p. 47; *frontalis*, Müll. (nec Rehb.)
9215. SQUAMICEPS (Hartl.), *Novit. Zool.* III, 1896, p. 70; Mey. et Wig., *B. Celebes*, p. 485, pl. 29; Feh., *l. c.*, p. 47. Célèbes S.
9216. CRASSIROSTRIS (Hartl.), *Novit. Zool.* IV, 1897, pp. 172, 519, pl. 5, f. 2; Feh., *l. c.*, p. 48. Flores.

1515. LOPHOZOSTEROPS

Lophozosterops, Hart. (1896).

9217. BOHERTYI, Hart., *Novit. Zool.* III, pp. 568, 573; Sumbawa, Satonda. Rothsch., *Novit. Zool.* IV, p. 169, pl. 2, f. 1; Feh., *l. c.*, p. 48.
9218. SUBCRISTA, Hart., *Novit. Zool.* IV, pp. 171, 521; Flores S. Feh., *l. c.*

FAM. LII. — MELIPHAGIDÆ (1)

SUBF. I. — MELITHREPTINÆ

1516. MELITHREPTUS

- Melithreptus*, Vieill. (1816); *Hæmatops*, Gould (1856); *Gymnophrys*, *Eidopsarus*, Sw. (1837); *Idopsarus*, Agas. (1846).
9219. *LUNULATUS*(Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 224; Gould, B. Australie.
Austr. IV, pl. 72; *atricapilla*, Tem., *Pl. Col.* 555,
f. 4; *torquata*, Sw.; *chloropsis*, Gould, l. c., pl. 75.
2452. *Var. ALBIGULARIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1847, p. 220; Australie N., Nouv.-
id., *B. Austr.* IV, pl. 74. Guinée S.
9220. *GULARIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 144; id., *B.* Australie S.-E.
Austr. IV, pl. 71.
2453. *Var. LETIOR*, Gould, *Ann. Mag. N.H.*, 1875, p. 287. Australie centr.
9221. *VALIDIROSTRIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1856, p. 144; id., Tasmanie.
B. Austr., pl. 70; *?virescens*, Wagl.; *bicinctus*, Sw.
9222. *BREVIROSTRIS*, Vig. et Horsf., *Linn. Trans.* XV, p. 515; Australie.
Gad., *Cat.* IX, p. 207.
9223. *MELANOCEPHALUS*, Gould, *P. Z. S.*, 1845, p. 62; id., Tasmanie.
B. Austr. IV, pl. 75; *atricapilla*, Jard. et Sel.,
Ill. Orn., pl. 134, f. 4 (nec Tem.); *affinis*, Less.

1517. PLECTRORHYNCHUS

- Plectrorhyncha*, Gould (1857, nec Lacép.); *Plectrorhynchus*, Wiegm. (1858);
Plectorhamphus, Gray (1840); *Plectrorhamphus*, Strickl. (1841).
9224. *LANCEOLATUS* (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 155; id., Australie.
B. Austr. IV, pl. 47.

SUBF. II. — MYZOMELINÆ

1518. MYZOMELA

- Myzomela*, Vig. et Horsf. (1826); *Phylidonyris*, Less. (1851, pt.); *Cosmeteira*, Rchb. (1852); *Cissomela*, Bp. (1854).
9225. *ERYTHROMELAS*, Salvad., *Atti R. Ac. Sc. Tor.*, 1881, Nouv.-Bretagne.
p. 624; id., *Orn. Pap.* III, p. 541; *guentheri*,
Gad., *Cat. B.* IX, p. 129, pl. 5.
9226. *RUBRATRA* (Less.), *rubrater*, Less., *Voy. Coq. Zool.*, Iles Carolines.
p. 678; Kittl., *Kupfert. Vög.*, pl. 8, f. 4; *major*,
Bp.; *sanguinolenta*, Gray (pt., nec Lath.)

(1) Voy. : Gadow, *Cat. Birds Brit. Mus.* IX, pp. 204-290 (1884).

9227. CARDINALIS (Gm.); Lath., *Gen. Syn.* I, 2, p. 735, pl. 33, f. 2; Gad., *l. c.*, p. 150; *?pusilla*, Gray. Nouv.-Hébrides.
2434. Var. SPLENDIDA, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 191. Tanna (Nouv.-Hébr.).
2435. Var. NIGRIVENTRIS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, 1848, p. 150, pl. 41, f. 2; Hartl. et Feh., *Orn Centralpolyn.*, p. 56, pl. 7, ff. 3, 4; *arnouxi*, Verr. in Bp., *C. R. XXXVIII*, p. 263. Iles Samoa.
9228. PULCHERRIMA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1881, p. 179; Gad., *l. c.*, p. 151. Ugi (îles Salomon).
9229. SANGUINOLENTA (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 65; *dibapha erythropygia*, Lath.; *australasiae*, Leach. Australie.
2436. Var. CALEDONICA, Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 260; Gad., *l. c.*, p. 152. Nouv.-Calédonie.
9230. CHLOROPTERA, Wald., *Ann. and Mag. N. H.*, 1872, p. 399; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 260, pl. 24, f. 1. Célèbes.
9231. BOETI, S. Müll., Verh., *Land- en Volk.*, p. 172; id. et Schl., *Verh. Zool.*, *Aves*, p. 66, pl. 10, ff. 1, 2; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 299. Ile Banda (Moluques).
9232. LIFUENSIS, Layard, *Ibis*, 1878, p. 258; Gad., *l. c.*, p. 153. Iles Loyalty.
9233. RUBROCUCULLATA, Tristr., *Ibis*, 1889, p. 228. St-Aignan (Louisiad.).
9234. ERYTHROCEPHALA, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 64; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 500. Australie N., Nouv.-Guinée S.
2437. Var. INFUSCATA, Salvad., *MS.*; Forbes, *P. Z. S.*, 1879, p. 263; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 501; *erythrocephala* (pt.), auct. plur. Iles Arou.
9235. ADOLPHINE, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 976; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 261, pl. 24, f. 5. Mts Arfak (Nouv.-Guinée).
9236. ANNABELLE, Sclat., *P. Z. S.*, 1885, p. 56; Gad., *l. c.*, p. 154. Timorlaut, Babber.
9237. FORBESI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1880, p. 469; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 295; Gad., *l. c.*, p. 153. Ile Woodlark (Papous).
9238. VULNERATA (S. Müll.), *Nat. Gesch. Land- en Volk.*, p. 172; id., *Verh. Zool.*, *Aves*, pl. 10, ff. 3, 4; Gad., *l. c.*, p. 155. Timor.
9239. LAFARGEI, Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, III, p. 98, pl. 22, f. 5; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 264; Hart., *Ibis*, 1898, p. 287. Bougainville ou Guadalcanar (Salomon).
9240. JUGULARIS, Peale, *U. S. Expl. Exp.*, p. 151, pl. 41, f. 2 (1848); Cass., *U. S. Expl. Exp.* (1858), p. 176, pl. 12, f. 2; Gad., *l. c.*, p. 156; *solitaria*, Hombr. et Jacq., *l. c.*, p. 99, pl. 22, f. 6. Iles Fidji.
2441. ROSENBERGI, Schl., *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 58; Rosenb., *Reist. Geelvink Baai*, p. 158, pl. 16, f. 2; Gould, *B. N.-Guin.*, pt. X, pl. 8. Nouv.-Guinée.

9242. CHERMISINA, Gray, *Gen. B.* I, pl. 58; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 275, pl. 25, f. 4; Gad., *l. c.*, p. 137. Carol., Nouv.-Hébr. et Rotumah (Fidji).
9243. NIGRA, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 66; Forb., *l. c.*, p. 275. Australie.
9244. PECTORALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 170; id., *B. Austr.* IV, pl. 65. Australie N.
9245. NIGRA, Gray, *P. Z. S.*, 1858, p. 175; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 291; *nigri*, Fch.; *erythrocephala*, Mey. (1874, nec Gould); *meyeri*, *pluto*, Salvad. Nouv.-Guin., W., Arou, Dorei, Jobi, Mios-non.
2458. Var. RAMSAYI, Finsch, *Zeitschr. f. Ges. Orn.*, 1886, p. 21. Nouv.-Irlande.
2459. Var. LOUISIADENSIS, Hart., *Novit. Zool.* V, p. 527. Louisiades.
2440. Var. PAMMELENA, Schl., *P. Z. S.*, 1877, p. 555; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 295. Iles de l'Amirauté.
2441. Var. TRISTRAMI, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, p. 27. Iles Salomon.
9246. SHARPEI, Grant, *P. Z. S.*, 1888, p. 197, pl. 10, f. 5. Guadalcanar (Salom.)
9247. ALBICULA, Hart., *Ibis*, 1899, p. 501; id., *Nov. Zool.* VII, pl. 4, f. 1. Ile Rossel (Louisiades).
9248. PALLIDIOR, Hart., *Ibis*, 1899, p. 502. S.-Aignan (Louisiad^{es}).
9249. CRUENTATA, Mey., *Sitz. K. Ak. Wiss. Wien*, 1874, pp. 202, 206; Gould, *B. N.-Guin.*, pt. V, pl. 15; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 296. Monts Arfak (Nouv.-Guinée).
2442. Var. COCCINEA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1877, p. 406; Salvad., *l. c.*, p. 296. Ile du Duc York.
2443. Var. ERYTHRINA, Rams., *l. c.*, 1877, p. 407; Salvad., *l. c.*, p. 297; *cruentata* (pt.), Gad. Nouv.-Irlande, Nouv.-Bretagne.
9250. WAKOLOENSI, Forb., *P. Z. S.*, 1885, p. 116; Gad., *l. c.*, p. 141. Wakolo (Bourou).
9251. SCLATERI, Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 265, pl. 25, f. 2; Salvad., *l. c.*, p. 298. Nouv.-Bretagne.
9252. EQUES (Less.), *Voy. Coq.*, p. 679, pl. 51, f. 1; Forb., *P. Z. S.*, 1879, p. 267; Salvad., *l. c.*, p. 501; *minima*, Wald. (fem.). Nouv.-Guinée, Dorey, Mysol.
9253. SIMPLEX, Gray, *P. Z. S.*, 1860, p. 549; Salvad., *l. c.*, p. 504. Moluques.
2444. Var. RUBROTINCTA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 544; Forb., *l. c.*, p. 269. Ile Obi.
2445. Var. RUBROBRUNNEA, Mey., *Sitzb. K. Ak. Wien*, 1874, p. 205; Forb., *l. c.*, p. 269, pl. 24, f. 2. Ile Misori.
9254. CINERACEA, Schl., *P. Z. S.*, 1879, p. 448, pl. 57, f. 1. Nouv.-Bretagne.
9255. OBSCURA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 136; id., *B. Austr.*, pl. 67; *fumata*, S. Müll.; *concolor*, Tem. Australie N., Nouv.-Guinée, Arou.
1519. ACANTHORHYNCHUS
- Acanthorhynchus*, Gould (1857); *Leptoglossus*, Sw. (1857).
9256. TENUIROSTRIS (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 61; Australie E. et Tasmania.

- Gad., *l. c.*, p. 144; *? dubius*, Gd.; *cucullatus*, Sw. nie.
9257. **SUPERCILIOSUS**, Gould, *P. Z. S.*, 1837, p. 24; id., Australie W. et S.-W.
B. Austr. IV, pl. 62.

SUBF. III. — MELIPHAGINÆ

1520. GLYCYPHILA

Gliciphila, Sw. (1837); *Clycypheila*, Agass. (1846).

9258. **FULVIFRONS** (Lewin), *B. New S. W.*, pl. 22; Gould, Australie et Tasmanie.
B. Austr. IV, pl. 28; *? melanops*, Lath.; *melivora*,
Shaw; *albiventris*, Steph.; *rubrifrons*, Less.
9259. **ALBIFRONS**, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 160; id., *B. Austr.* Australie.
Austr. IV, pl. 29.
9260. **FASCIATA**, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 157; id., *B. Austr.* Australie.
IV, pl. 50; *pectoralis*, Gray.
9261. **NOTABILIS**, Sharpe, *Ibis*, 1900, pp. 344, 565. Vanua Lava (N.-Hébr.)
9262. **UNDULATA** (Sparrm.), *Mus. Carls.* I, pl. 54; Gad., Nouv.-Calédonie.
Cat. B. IX, 212; *fasciata*, auct. plur. (nec Gould).
9263. **? FUSCA** (Gm.); Vieill., *N. Dict.* XIV, p. 504, XXVI,
p. 107; Aud. et Vieill., *Ois. dorés*, II, pl. 65.
9264. **MODESTA** (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 174, 190; Salvad., Nouv.-Guinée, Arou,
Orn. Pap. II, p. 307; *subfasciata*, Rams.; Gould,
B. New Guin., pt. III, pl. 15.
9265. **NISORIA** (S. Müll.), in Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, Nouv.-Guinée.
1878, p. 553; id., *Orn. Pap.* II, p. 509.
9266. **INCANA** (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 296; Gad., *l. c.*, p. 216; Nouv.-Calédonie.
chlorophæa, Forst.; *modesta*, Gray (1859, non
1858); id., *Cruise of the « Curaçoa »*, pl. 4, f. 4;
caledonica, Gray.
2446. *Var. FLAVOTINCTA*, Gray, *Ann. Mag. N. H.*, 1870, Nouv.-Hébrides.
p. 551; Lay., *Ibis*, 1878, pp. 270, 280.
2447. *Var. SATELLES*, Tristr., *Ibis*, 1879, p. 485. Ile Lifu (Loyalty).
9267. **POLIOTIS**, Gray, *P. Z. S.*, 1859, p. 160; Gad., *l. c.*, p. 217. Iles Loyalty.

1521. GLYCYCHÆRA

Glycichæra, Salvad. (1878); *Glycyphila*, Salvad. (1881).

9268. **FALLAX**, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 553; Nouv.-Guinée, Arou.
id., *Orn. Pap.* II, p. 310; Gad., *l. c.*, p. 215;
whitei, Rams., *P. Z. S.*, 1882, p. 557.
2448. *Var. POLIOCEPHALA*, Salvad., *Op.cit.*, 1878, p. 553; Nouv.-Guinée, Andai.
id., *l. c.*, p. 511.

1522. OEDISTOMA

OEdistoma, Salvad. (1875).

9269. PYGMÆUM, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 592; Nouv.-Guinée N.-W.
id., *Orn. Pap.* II, p. 512; Gad., l. c., p. 295.

1523. MELILESTES

Melilestes, Salvad. (1875); *Melidipnus*, Cab. et Rchw. (1876).

9270. MEGARHYNCHUS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 174, 190; Arou, Nouv.-Guinée,
Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 515; *vagans*, Bernst.; Salwati, Waigou,
rostrata, Wal.; *megalorhynchus*, Gad., *Cat. B. IX*, Mysol.
p. 248, pl. 5.
9271. NOVE-GUINEE (Less.), *Voy. Coq. Zool.* I, p. 677; Arou, Nouv.-Guinée,
Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 515; Müll. et Schl., Waigou, Salwati,
Nat. Gesch. Zool., p. 70, pl. 9, f. 3. Mysol.
9272. ILIOPHUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, Miosnom, Jobi.
p. 591; id., *Orn. Pap.* II, p. 516; Gad., l. c.,
p. 111, pl. 4, f. 2.
2449. Var. AFFINIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, Nouv.-Guinée, Wai-
p. 952; id., *Orn. Pap.* II, p. 517; *iliophus* giou.
(pt.), Gad.
2450. Var. FERGUSSONIS, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 237. Ille Fergusson.
9273. POLIOPTERUS, Sharpe, *Journ. Linn. Soc. Zool.*, 1882, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 518; Salvad., *Orn. Pap.* III, p. 545; Gad.,
l. c., p. 111, pl. 1, f. 1.
9274. CELEBENSIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1894-95, Célèbes N.
n° 4, p. 2, n° 8, p. 12; id., *B. Cel.*, p. 481, pl. 28, f. 2.
2451. Var. MERIDIONALIS, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, Célèbes S.
1896, n° 1, p. 11; id., *B. Cel.*, p. 482.

1524. STIGMATOPS

Stigmatops, Gould (1865).

9275. OCULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 154; id., *B. Austr.* IV, pl. 51; *Ptilotis limbata*, S. Müll.; Gad., Australie, Nouv.-Guinée, Arou, Timor,
l. c., pp. 213, 256, pl. 7, f. 2 (fem.). Lombok, Bali.
2452. Var. SUBOCULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 154; Australie N.-W.
Gad., l. c., p. 214.
9276. ALBO-AURICULARIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, Nouv.-Guinée S.-E.
1878, pp. 75, 285; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 524.
9277. ARGENTAURIS (Finsch), *Abh. Naturw. Ver. Brem.*, Waigou, Nouv.-Guinée.
1870, p. 364; Salvad., l. c., p. 524.
9278. CHLORIS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 537; Guebeh, Mysol, Dam-
id., *Orn. Pap.* II, p. 525. mar.

9279. *SQUAMATA*, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 557; Koor, Babber, Damma,
id., l. c., p. 526; *kebirensis*, Mey., *Zeit. Ges. Orn.*, 1884, p. 218.
9280. *NOTABILIS*, Finsch, *Notes Leyd. Mus.*, 1898, p. 450, Ille Wetter.
1900, p. 271, pl. 4, f. 4.
9281. *BLASHI*, Salvad., *Orn. Pap.* III, pp. 545, 566; *boiei*, Amboine.
Blas. et Nehrk. (nec S. Müll.), *Verh. Z. B. Ges. Wien*, 1881, p. 425.

1525. ENTOMOPHILA

Entomophila, Gould (1857); *Conopophila*, Rehb. (1852).

9282. *PICTA*, Gould, *P. Z. S.*, 1858, p. 154; id., *B. Austr.* Nouv.-Galles du Sud.
IV, pl. 50; Gad., l. c., p. 219.
9283. *RUFIGULARIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 157; id., Australie N.
l. c., pl. 52; Gad., l. c.
9284. *ALBIGULARIS*, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 157; id., Nouv.-Guinée, Arou,
l. c., pl. 51; Gad., l. c. Australie N.

1526. CERTHIONYX

- Certhionyx*, Less. (1831); *Melicophila*, Gould (1848); *Lithotentha*, Cab. (1851).
9285. *LEUCOMELAS* (Cuv.) in Less., *Tr. Orn.*, p. 506; varie- Australie S. et W.
gatus, Less., l. c.; *picata*, Gray; *Gould, B. Austr.* IV, pl. 49.

1527. NENEBA

Neneba, De Vis (1897).

9286. *PRASINA*, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 584. Nouv.-Guinée angl.

1528. MELIPHAGA

- Meliphaga*, Lewin (1808); *Zanthomiza*, Sw. (1857); *Xanthomyza*, Rehb. (1852).
9287. *PHRYGIA* (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 48; Gad., Australie S. et S.-E.
l. c., p. 221.

1529. PTILOTIS

- Ptilotis*, Sw. (1857); *Lichenostomus*, Cab. (1851); *Stomioptera*, *Foulehaio*,
Xanthotis, Rehb. (1851).
9288. *CARUNCULATA* (Gm.); Audeb. et Vieill., *Ois. dorés*, II, Iles Samoa, Tonga, et
p. 451, pl. 69, 70; Peale, *U. S. Expl.*, 1844, Fidji.
p. 144, pl. 42, f. 2; *musicus*, Vieill.; *tabuensis*,
Steph.; *analogia*, Godeffr.

9289. PROCERIOR, Fch. et Hartl., *Faun. Centralpolyn.*, p. 62, pl. 5, f. 5; Fch., *Voy. H. M. S. « Challenger »*, *Zool. II*, p. 46, pl. 12, f. 2.
9290. ANALOGA, Rehb., *Handb. Merop.*, p. 105, f. 5552; Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle Sud*, III, pl. 17, f. 2; *similis*, Jacq. et Puch.
9291. GRACILIS, Gould, *P. Z. S.*, 1866, p. 227; Le Souef, *Ibis*, 1898, p. 56, pl. 1.
9292. ALBONOTATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 55; *montana*, id., l. c., 1880, p. 77; id., *Orn. Pap. II*, p. 353.
9293. CARTERI, Campb., *Rep. Austral. Ass. VII*, p. 5.
9294. LEILAVALENSIS, North, *Rec. Austr. Mus. III*, 1899, p. 406.
9295. FUSCA, Gould, *Syn. B. Austr.*, pt. II; id., *B. Austr. IV*, pl. 44.
9296. LEWINI, Sw., *Classif. B. II*, p. 526; Gad., *Cat. B.*, p. 229;? *xanthotis*, Shaw; *chrysotis*, Lew. (nec Lath.); Gould, *B. Austr. IV*, pl. 52.
9297. PROVOCATOR, Lay., *P. Z. S.*, 1875, p. 28; Fch., *Rep. Voy. Chall. II*, p. 47, pl. 45; *xanthophrys*, Fch.
9298. FRENATA, Rams., *P. Z. S.*, 1874, p. 605; Gould, *B. New Guin.*, pt. II, pl.
9299. SUBFRENATA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 77; id., *Orn. Pap. II*, p. 357; Gad., l. c., p. 231.
9300. SALVADORII, Hart., *Novit. Zool. III*, p. 551; *lacrimans*, De V.
9301. PERSTRIATA, De Vis, *Rep. Brit. New Guin.*, 1898, *App.*, p. 86.
9302. PIPERATA, De Vis, *Op. cit.*
9303. FLAVOSTRIATA, Gould, *P. Z. S.*, 1875, p. 516; Gad., l. c., p. 232.
9304. MACLEAYANA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1876, p. 9; Rob. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 635.
9305. MACULATA (Tem.), *Pl. Col. 29*, f. 1; Gad., l. c., p. 232.
- Ovalau, Viti Levu, Kandavu, Vatu Lele (Fidji).
Ile Fortuna.
Taviuni (Fidji).
Vanua Levu, Mathuata, Iles Arou, Nouv.-Guinée.
Queensland N.
Mysol, Dorey, Wai-giou.
Nouv.-Guinée S.-E.
Australie N.
Nouv.-Guinée.
Australie N.-W.
Queensland N.
Australie E.
Australie E.
Kandavu (Fidji).
Australie N.-E.
Nouv.-Guinée N.-W.
M^{ts} Stanley (N.-Guin.).
Nouv.-Guinée S.-E.
Australie N.-E.
Queensland N.
Timor.





TUFTED WOODPECKER



1. MELANERPES FUENTATIS L. P. M. NAT. MUS.
3. HAPALOERPES PYRIFUENTATIS








1 ♀ THAMNOPHILUS TIRQUATUM, ♂ DÉMI- "LAFFER"
CANOTI - THOMAE



1 PICOLAPTES ALBOLINEATUS L. F. MILDELLI RUTTER




THE SPOTTED WREN AND THE SPARROW.



PL VIII.—*Hypothymis superciliaris* (Blyth) *hypothymis* Gray




CYANOPHYIA TUMATANICA
1 ADULTE 2 JEUNE



1. VANHOURA CHALCOPTERUS; 2. VANHOURA PITHALA.





9306. POLYGRAMMA, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 429; Gad., *l. c.*, p. 253, pl. 6; *poikilosternus*, Mey.; *paeци-losternus*, Salvad.
9307. RETICULATA (Tem.), *Pl. Col.* 29, f. 2; Gad., *l. c.*, p. 253.
9308. SONORA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 160; id., *B. Austr.* IV, pl. 33.
9309. VERSICOLOR, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 456; id., *B. Austr.* IV, pl. 34.
2460. *Var. STRIOLATA*, Müll., *Mus. Leyd.* et auct. plur.; *sonoroides*, Gray, *P. Z. S.*, 1861, p. 428; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 553; *melanophrys*, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 695.
9310. CHRYSOPS (Lath.); Gould, *B. Austr.* IV, pl. 45; *gilvicapillus*, Vieill.; *trivirgata*, Verr.
9311. CHRYSOTIS (Less.), *Voy. Coq. Zool.* I, p. 645, pl. 21; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 347; *flaviventer*, Less.; *flaviventris*, Rchb.
2461. *Var. Visi*, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 45.
2462. *Var. FILIGERA*, Gould, *P. Z. S.*, 1850, p. 278, pl. 54; id., *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 42.
2463. *Var. RUBIENSIS*, Mey., *Zeitschr. f. Ges. Orn.*, 1884, p. 289.
2464. *Var. SPILOGASTRA*, Grant, *Ibis*, 1896, p. 251.
2465. *Var. FUSCIVENTRIS* (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 947; id., *Orn. Pap.* II, p. 548.
9312. MEVERI (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875, p. 947; id., *Orn. Pap.* II, p. 549; *pyrrhotis*, Mey. (nec Less.)
9313. SIBISIBINA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 581.
9314. FLAVICULA et *flavicollis* (Vieill.), *N. Dict.* XIV, p. 525; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 55; *flavigularis*, Gad.
9315. FASCIOLARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1851, p. 285; id., *B. Austr.* IV, pl. 40.
9316. DIOPS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.* XIX, 1899, p. 581.
9317. KEARTLANDI, North, *Ibis*, 1895, p. 340; id., *Horn Exp. centr.*, *Austr.* II, *Aves*, pl. 6, f. 4.
9318. LEUCOTIS (Lath.); Tem., *Pl. Col.* 455; Gould, *l. c.* IV, pl. 56; Jard. et Sel., *Ill. Orn.*, pl. 53, f. 2.
9319. COCKERELLI, Gould, *Ann. Mag. N. H.*, 1869, p. 109; id., *l. c.*, *Suppl.*, pl. 45.
9320. AURICOMIS (Lath.); Sw., *Zool. Ill.* III, pl. 45; Gould, *l. c.*, IV, pl. 57; *mystacea*, *novaehollandiae*, Lath.; *auriculata*, Shaw; *erythrotis*, Vieill.
9321. CASSIDIX, Jard., *P. Z. S.*, 1866, p. 558; Gould, *l. c.*, *Suppl.*, pl. 59; *leadbeateri*, McCoy.
9322. CRATITIA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 160; id., *l. c.* IV, pl. 58; *occidentalis*, Cab., *Mus. H. I*, p. 119.
- Nouv.-Guin., Salwati, Waigiou, Mysol.
- Timor.
- Australie.
- Austr. N.-E., Nouv.-Guinée S.-E.
- Nouv.-Guin., Salwati, Waigiou, Mysol, Batanta.
- Australie S. et E.
- Nouv.-Guin., Salwati, Mysol.
- Nouv.-Guinée S.
- Australie N. et N.-E., Arou, N.-Guinée S.
- Île Rubi.
- Nouv.-Guinée W.
- Batanta, Waigiou.
- Île Jobi.
- Nouv.-Guinée S.-E.
- Australie S., S.-E. et Tasmanie.
- Australie E.
- Nouv.-Guinée S.-E.
- Australie centr. et W.
- Austr. W., S. et S.-E.
- Australie N.
- Australie E., du 20° E. S. à Victoria.
- Victoria et Australie centr. et S.
- Australie S. et W.

9325. PENICILLATA, Gould, *P. Z. S.*, 1836, p. 145; id., Australie S. et E.
l. c., IV, pl. 45.
9324. ORNATA, Gould, *P. Z. S.*, 1858, p. 24; id., *l. c.*, pl. 39. Austr.W., S. et Victor.
9325. PLUMULA, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 450; id., *l. c.*, pl. 40. Australie W. et S.
9326. FLAVESCENS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 144; id., Australie N., Nouv.-
l. c., pl. 41. Guinée S.-E.
2466. Var. GERMANA, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, Nouv.-Guinée S.
1878, pp. 2, 59, 285; Salvad., *Orn. Pap. II*,
p. 336; Gad., *l. c.*, p. 246.
9327. FLAVA, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 156; id., *l. c.*, pl. 42. Australie N. et N.-E.
9328. CINEREA, Schl., *P. Z. S.*, 1873, p. 693; Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 558. Nouv.-Guinée N.-W.
9329. OBSCURA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 383. Nouv.-Guinée S.-E.
9330. MARMORATA, Sharpe, *Journ. Linn. Soc., Zool.*, 1882,
p. 438; Gad., *Cat. B.* IX, p. 247, pl. 4. Nouv.-Guinée S.-E.
9331. GUISEI, De Vis, *Rep. Orn. Coll.*, 1894, p. 5. Nouv.-Guinée S.-E.
9332. VIRESSENS, Wall., *P. Z. S.*, 1863, p. 494; Gad., *l. c.*,
p. 248, pl. 7, f. 4; *Arachn. simplex*, Gray(nec Müll.) Lombok.
9333. UNICOLOR, Gould, *P. Z. S.*, 1842, p. 156; id., *l. c.*, pl. 46. Australie N.
9334. FULVOCINEREA, Feh. et Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, Nouv.-Guinée S.-E.
1886, p. 24, pl. 5, f. 4.
9335. PROXIMA, Madar., *Ornith. Monatsb.*, 1900, p. 5. Nouv.-Guinée N.-E.
9336. PLUMBEA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1894, p. 151. Moroka (Nouv.-Guin.)
9337. ERYTHROPLEURA, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1875,
p. 949; id., *Orn. Pap. II*, p. 537. Nouv.-Guinée N.-W.
9338. IHOIDES, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 558; Nouv.-Guinée.
id., *Orn. Pap. II*, p. 559.
9339. ARUENSIS, Sharpe, *Rep. Voy. Alert. B.*, p. 49. Iles Arou.
9340. PRÆCIPUA, Hart., *Novit. Zool. IV*, p. 376. M¹s Musgrave et
Scratchley(N.-Guin.)

1530. CLEPTORNIS

Cleptornis, Oust. (1889).

9341. MARCHEI, Oust., *Le Natural.*, 1889, p. 260; id., *N. Arch. Mus. Paris.* VII, p. 202, pl. 7. Iles Marianne.

1531. SARGANURA

Saganura, De Vis (1898).

9342. MACULICEPS, Dé Vis, *Rep. Brit. New Guin.*, 1898, Nouv.-Guinée S.-E.
App., p. 87.

1532. POGONORNIS

Pogonornis, Gray (1846).

9343. CINCTA (Du Bus), *Bull. Ac. Sc. Brux.*, 1839, p. 295; Nouv.-Zélande.

Gray, *Gen. B.* I, p. 125, pl. 59, f. 4; Gad., *l. c.*, p. 251; *auritus*, Lafr., *Rev. Zool.*, 1859, p. 257.

1555. MELIORNIS

Phylidonyris (pt.), Less. (1851); *Meliornis*, Gray (1840); *Lichmera*, Cab. (1850); *Melisypotes*, Rchb. (1852).

9544. AUSTRALASIANA (Shaw), *Gen. Zool.* VIII, p. 226; Gould, Australie S., Tasmanie.
B. Austr. IV, pl. 27; *pyrrhoptera*, Lath.; *melanoleucus*, Vieill.; *inornata*, Gould.
9545. NOVÆ-HOLLANDIÆ (Lath.), *Ind. Orn.*, p. 296; Gould, Australie E., S. et
B. Austr. IV, pl. 25; *balgonera*, Steph.; *barbata*, Sw.
2467. Var. LONGIROSTRIS (Gould), *P. Z. S.*, 1846, p. 83; Australie W.
id., *B. Austr.* IV, pl. 24.
9546. SERICEA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 444; id., *B. Austr.* IV, pl. 25; *sericeola*, Gould (fem.)
9547. MYSTACALIS (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 161; id., *B. Austr.* IV, pl. 26.
9548. SCHISTACEA, De Vis, *Ibis*, 1897, p. 581. Nouv.-Guinée S.-E.

1554. ANTHORNIS

Anthomiza, Sw. (1857); *Anthornis*, Gray (1841).

9549. MELANURA (Sparm.), *Mus. Carls.*, pl. 5; *sannio*, Gm.; *dumerilii*, Less., *Voy. Coq. Zool.* I, p. 644, pl. 21, f. 2; *ceruleocephala*, Sw.; *olivacea*, Forst.; *ruficeps*, Pelz., *Verh. Z. B. Gesel. Wien*, 1867, p. 516.
9550. MELANOCEPHALA, Gray, in *Dieff. Trav.* II, *App.*, p. 188; Ile Chatham.
Rchb., *Handb. Mer.*, pl. 465, f. 5409; Gad., *l. c.*, p. 256; *auricula*, Bull.

1555. PROSTHEMADERA

Prosthemadera, Gray (1840).

9551. NOVÆ-ZEELANDIÆ (Gm.); Bull., *B. New Zeal.*, p. 87, pl. 41; Levaill., *Ois. d'Afr.* II, pl. 92; *circinatus*, Lath.; *crispicollis*, Daud.; *conincinnata*, Gray. Nouv.-Zélande et îles Auckland.

1556. MANORHINA

Manorrhina, Vieill. (1818); *Myzantha*, Vig. et Horsf. (1826).

9552. MELANOPHRYNS (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 42; Gould, Queensl., Nouv.-Galles *B. Austr.* IV, pl. 80; *viridis*, Vieill.; id., *Gal. Ois.*, pl. 149; *flavirostris*, Vig. et Horsf. du S., Victoria.

9553. GARRULA (Lath.), *l. c.*, p. 24; Gould, *l. c.*, pl. 76; Austr. E., S., Tasman.
melanocephala, Lath.
9554. OBSCURA (Gould), *P. Z. S.*, 1840, p. 159; id., *l. c.*, pl. 77. Australie W.
9555. FLAVIGULA (Gould), *P. Z. S.*, 1859, p. 143; id., *l. c.*, Australie S. et S.-E.
pl. 79.
2468. Var. LUTEA (Gould), *P. Z. S.*, 1859, p. 144; id., Australie W.
l. c., pl. 78.

1557. ANTHOCHÆRA

- Creadion* (pt.), Bon. et Vieill. (1825); *Anthochæra*, Vig. et Horsf. (1826);
Acanthochæra, Gad. (1884).
9556. CARUNCULATA (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 276; Gould, *l. c.*, Australie E., S. et
pl. 53; *paradoxus*, Lath.; *lewini*, Vig. et Horsf. Tasmanie.
9557. INAURIS, Gould, *B. Austr.* IV, pl. 54; *carunculata*, Tasmanie.
V. et H. (nec Lath.); Vieill., *Gal. Ois.*, pl. 94.

1558. ANELLOBIA

- Anellobia*, Cab. (1850); *Melichæra*, Rehb. (1852).
9558. MELLIVORA (Lath.), *Ind. Orn.*, *Suppl.*, p. 57; Gould, Australie E., S. et Tas-
l. c., pl. 56; Cab., *Mus. Hein.* I, p. 420; *chrysopeterus*, Lath.
9559. LUNULATA (Gould), *P. Z. S.*, 1857, p. 153; id., Australie W.
l. c., pl. 57; Gad., *l. c.*, p. 265.

1559. ACANTHOGENYS

- Acanthogenys*, Gould (1857).
9560. RUFIGULARIS, Gould, *P. Z. S.*, 1857, p. 153; id., Austr. W., S. et S.-E.
l. c., pl. 53.
9561. FLAVICANTHUS, Campb., *Victorian Natural.* XVI, p. 5. Australie N.-W.

1540. MYZA

- Myza*, Mey. et Wig. (1895.)

9562. SARASINORUM, Mey. et Wg., *Abh. Mus. Dresd.*, 1895, Célèbes N.
n° 8, p. 11; id., *B. Cel.*, p. 485, pl. 28, f. 1.

1541. LEPTORNIS

- Leptornis*, Hombr. et Jacq. (1855); *Philedon* (pt.), Rehb. (1852).
9563. SAMOENSIS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat. Paris*, Iles Samoa.
1841, p. 314; Cass., *U. S. Expl. Exp.*, 1858,
p. 172, pl. 11, f. 2; *olivacea*, Peale; *sylvestris*,
Hombr. et Jacq., *Voy. Pôle S.*, *Ois.*, pl. 17, f. 1.

9364. AUBRYANUS, Verr. et Des M., *Rev. et Mag. de Zool.*, Nouv.-Calédonie.
1860, p. 432; Gray, in *Brechtl. Cruise*, p. 364, pl. 4.
9365. VIRIDIS (Lay.), *P. Z. S.*, 1875, pp. 450, 432; Salvad., Iles Fidji.
Ibis, 1876, p. 507; Gad., l. c., p. 268.

1542. CHAETOPTILA

Chaetoptila, Sclat. (1868).

9366. ANGUSTIPLUMA (Peale), *U. S. Expl. Exped.*, pl. 11, f. 1; Hawaï (éteint).
Rothsch., *Avif. Laysan*, pl. 71.

1543. ENTOMYZA

Entomyza, Sw. (1857).

9367. CYANOTIS (Lath.), *Ind. Orn.*, Suppl., p. 29; Gould, Australie N.-E.
l. c. IV, pl. 68; *cyaneus*, Lath.; *cyanops*, Lew.
2469. Var. HARTERTI, Rob. et Lav., *Ibis*, 1900, p. 635. Queensland N.
9368. ALBIPENNIS, Gould, *P. Z. S.*, 1840, p. 169; id., Australie N.
l. c. IV, pl. 69.

1544. TROPIDORHYNCHUS

Tropidorhynchus, Vig. et Horsf. (1826).

9369. CORNICULATUS (Lath.), *Ind. Orn.* I, p. 276; Vig. et Australie E.
Horsf., *Tr. Lin. Soc.* XV, p. 524; Gould, *B. Austr.* IV, pl. 58; *monachus*, Lath.
9370. ARGENTICEPS, Gould, *P. Z. S.*, 1859, p. 144; id., *B. Austr.* IV, pl. 59; *monachus*, V. et H.
9371. BUCEROIDES (Sw.), *An. in Meng.*, p. 525; Gray, Australie N. et N.-E.
Gen. B. I, p. 125; Gould, *B. Austr.*, Suppl., pl. 44.
9372. TIMORIENSIS, S. Müll., *Verh. Land- en Volk.*, p. 153; Iles Timor et Wetter.
Gad., l. c., p. 275.
9373. NEGLECTUS, Bütt., *Notes Leyd. Mus.*, 1891, p. 215; Lombok, Flores,
timoriensis (pt.), auct. plur. Sumbawa.
9374. NOVE-GUINEÆ, S. Müll., *Op. cit.*, p. 153; Salvad., Nouv.-Guinée, Wai-
Orn. Pap. II, p. 357; *monachus*, Q. et G. (nec
Lath.); *mitratus*, S. Müll.; *corniculatus*, auct.
plur. (nec Lath.); *marginatus*, Gray.
2470. Var. ARUENSIS, Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1884, Iles Arou.
p. 216.
2471. Var. SUBTUBEROSA, Hart., *Novit. Zool.* III, p. 258 Ile Fergusson.
(*subtuberous*).
9375. JOBIENSIS, Mey., *Sitz. Ak. Wiss. Wien*, 1874, p. 115; Ile Jobi.
Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 356.

1545. PHILEMON

Philemon, Vieill. (1816); *Philedon*, Cuv. (1817); *Philemonopsis*, *Meliarchus*, Salvad. (1880).

9576. INORNATUS (Gray), *Gen. B.* I, p. 125; Gad., *l. c.*, Timor.
p. 275; *vulturinus*, Jacq. et Puch., *Voy. Pôle S.* III,
p. 88, pl. 18, f. 1; *cineraceus*, Müll.
9577. KISSEERENSIS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884, p. 41. Ile Kissier.
9578. MOLUCCENSIS (Gmel.); Tem., *Pl. Col.* I, p. 72; Salvad., *Iles Bourou et Key.*
Orn. Pap. II, p. 552; *cinereus*, Vieill.; *bouruensis*,
Wall. (nec Gray).
9579. LESSONI (Gray), *P. Z. S.*, 1859, p. 161; *diemenensis*, Nouv.-Calédonie, îles
Less.; Pucher., *Arch. du Mus.*, 1855, pl. 21; Loyalty.
vulturinus, Scl.
9580. CITREOGULARIS (Gould), *P. Z. S.*, 1856, p. 145; id., Australie.
B. Austr. IV, pl. 60.
2472. Var. OCCIDENTALIS, Rams., *Pr. Linn. Soc. N. S.* Australie N.-W.
W. II, p. 676.
2473. Var. SORDIDA (Gould), *B. Austr.* I, *Introd.*, p. 58; Presqu'île Gobourg.
Gad., *l. c.*, p. 277.
9581. COCKERELLI, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 104; Gad., Nouv.-Bretagne.
l. c., p. 278, pl. 2.
9582. ALBITORQUES, Sclat., *P. Z. S.*, 1877, p. 555; Salvad., *Iles de l'Amirauté.*
Orn. Pap. II, p. 554.
9583. SCLATERI, Gray, *Ann. and Mag. N. H.*, 1870, p. 527; *Iles Salomon.*
id., in *Brenchley's Cruise, Birds*, p. 362, pl. 5;
Salvad., *l. c.*; p. 522.
9584. FUSCIPILLUS (Wall.), *Ibis*, 1862, p. 551; Salvad., Morty, Halmahera,
l. c., p. 534. Batjan.
9585. PLUMIGENIS (Gray), *P. Z. S.*, 1858, pp. 174, 191; *Iles Key.*
Salvad., *l. c.*, p. 555.
2474. Var. TIMORLAENSIS, Mey., *S. B. Ges. Isis*, 1884,
p. 41; *plumigenis* (pt.), Gad., *l. c.*, p. 279. Timorlaut.
9586. SUBCORNICULATUS (Hombr. et Jacq.), *Ann. Sc. Nat.*,
1841, p. 514; id., *Voy. Pôle S.* III, p. 87, pl. 16,
f. 1; Salvad., *l. c.*, p. 555; *subcornutus*, Tem.
9587. MEYERI, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1878, p. 559; Nouv.-Guinée.
id., *Orn. Pap.* II, p. 550; *inornatus*, Mey. (nec Gray).
9588. PHILIPPINENSIS, Steere, *List of Philipp. B.*, p. 21. Samar (Philippines).

1546. MELITOGRAIS

Melitograis, Sundev. (1872).

9289. GIOLENSIS (Bp.), *Consp. Av.* I, p. 590; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 549; *senex*, Gray; *striata*, Sundev. Halmahera, Batjan.

1547. PROMEROPS

Promerops, Briss. (1760); *Ptiloturus*, Sw. (1837, nec Boie); *Ptilurus*, Strickl. (1841).

9390. CAFER (Lin.) ; *Pl. Enl.* 346, 637; Audeb. et Vieill., Afrique S.

Ois. dorés, I, p. 45, pl. 4; *caffra*, Gm.; *longicaudatus*, Vieill.; *griseus*, Bon. et Vieill.; *capensis*, Less.

9391. GURNEYI, J. Verr., *P. Z. S.*, 1874, p. 435, pl. 8; Natal, Transvaal.
Gad., *l. c.*, p. 284; *cafer*, Gurn. (nec Lin.)

1548. MOHO

Gracula, Merr. (1786, nec Lin.); *Moho*, Less. (1831); *Acrulocercus*, Cab. (1847);
Mohoa, Rchb. (1850).

9392. NOBILIS (Merr.), *Av. Icon.*, p. 8, pl. 2; Gad., *Cat.* Iles Sandwich.
B. IX, p. 284; *niger*, Gm.; *fasciculatus*, Lath.;
Tem., *Pl. Col.* 474; *pacificus*, Licht.

9393. APICALIS, Gould, *P. Z. S.*, 1860, p. 581; Gad., *l. c.*, Iles Sandwich.
p. 285; Rothschr., *Avif. Laysan*, pt. III, pl. 73.

9394. BISHOPI (Rothschr.), *Ibis*, 1893, p. 442; id., *l. c.*, Molokai (Sandwich).
pt. III, pl. 74.

9395. BRACCATUS, Cass., *Pr. Ac. Philad.*, 1855, p. 440; Scl., Iles Sandwich.
Ibis, 1879, p. 92; Rothschr., *l. c.*, pt. III, pl. 75;
nobilis (pt.), Gad., *l. c.*

1549. MELIDECTES

Melidectes, Sclat. (1873).

9396. TORQUATUS, Scl., *P. Z. S.*, 1873, p. 694, pl. 53; Gould, Nouv.-Guinée.
B. New Guin., pt. IV, pl. 7; Salvad., *Orn. Pap. II*,
p. 319.

2475. Var. EMILII, Fch. et Mey., *Zeitschr. f. Ges. Orn.* III, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 22, pl. 4, f. 2; *Melirr. ornatus*, De Vis.

1550. TIMELIOPSIS

Euthyrhynchus, Schleg. (1871, nec Dallas, 1851); *Timeliopsis*, Salvad. (1875).

9397. GRISEIGULA (Schl.), *Ned. Tijdschr. Dierk.* IV, p. 59; Nouv.-Guinée.
Salvad., *Orn. Pap. II*, p. 541; *trachycoma*, Salvad.

9398. FLAVIGULA (Schl.), *l. c.*, p. 40; Salvad., *l. c.*, p. 541. Nouv.-Guinée N.-W.

9399. FULVIGULA (Schl.), *l. c.*, p. 40; Salvad., *l. c.*, p. 542. M^eArfak(Nouv.-Guin.).
2476. Var. MEYERI (Salvad.), *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1896, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 97; *fulvigula* (pt.), Mey.

9400. FULVIVENTRIS (Rams.), *Pr. Linn. Soc. N. S. W.*, 1882, Nouv.-Guinée S.-E.
p. 718; Salvad., *l. c.* III, p. 545; Gad., *l. c.*, p. 288.

4551. MELIPOTES

Melipotes, Sclat. (1875).

9401. GYMNOPS, Sclat., *P. Z. S.*, 1873, p. 695, pl. 56; Salvad., *l. c.* II, p. 517. Nouv.-Guinée N.-W.
9402. FUMIGATUS, Feh. et Mey., *Zeitschr. Ges. Orn.*, 1886, p. 22; *atriceps*, Grant, *Ibis*, 1896, p. 258. Nouv.-Guinée S.-E.
9403. MACULATA, De Vis, *Ann. Rep. Brit. New Guin.*, 1890-91, App. cc, p. 94. Nouv.-Guinée S.-E.

4552. MELIRRHOPHETES

Melirrhophetes, Mey. (1874).

9404. LEUCOSTEPHES, Mey., *Sitzber. Ak. Wiss. Wien*, 1874, p. 110; Salvad., *l. c.* II, p. 520; Gould, *B. New Guin.*, pt. IV, pl. 5. Nouv.-Guinée.
9405. BELFORDI, De Vis, *Rep. Brit. New Guin.*, App., p. 111. Nouv.-Guinée S.-E.
9406. FUSCUS (De Vis), *Ibis*, 1897, p. 585; Hart., *Novit. Zool.* IV, p. 569. Nouv.-Guinée S.-E.
9407. OCHROMELAS, Mey., *Sitzb. Ak. Wiss. Wien*, 1874, p. 111; Gould, *B. New Guin.*, pt. IV, pl. 4; Salvad., *l. c.* II, p. 521. Monts Arfak (Nouv.-Guinée).
9408. BATESI, Sharpe, *Gould's B. New Guin.*, pt. XXII, pl.; *ochromelas* (pt.), Salvad.; *collaris*, De Vis. Nouv.-Guinée S.-E.

4553. PYCNOGYGIUS

Pycnopygius, Salvad. (1880).

9409. STICTOCEPHALUS, Salvad., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1876, p. 54; id., *Orn. Pap.* II, p. 540; *bernsteinii*, Feh., *MS.* Nouv.-Guinée, *wattii*.

FAM. LIII. — FALCULIDÆ

4554. FALCULIA

Falculia, Is. Géoff. St-Hil. (1856).

9410. PALLIATA, Is. Géoff. St-Hil., *Mag. de Zool.*, 1856, pl. 49, 50; Sharpe, *Cat. B.* III, p. 145; Miln.-Edw. et Grand., *Hist. Madag. Ois.*, p. 303, pl. 117. Madagascar.

SUBORD. IV. — PSEUDOSCINES (1)

FAM. I. — ATRICHIIDÆ

1555. ATRICHIA

Atrichia, Gould (1844).

9411. CLAMOSA, Gould, *P. Z. S.*, 1844, p. 2; id., *B. Austr.* Australie W. et S.-W. pl. 54; Sharpe, *Cat. B.* XIII, p. 639.
9412. RUFESCENS, Rams., *P. Z. S.*, 1866, p. 458; Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 26; Sharpe, *l. c.*, p. 660.

FAM. II. — ORTHONYXIDÆ

1556. ORTHONYX

Orthonyx, Temm. (1820).

9413. SPINICAUDA, Tem., *Pl. Col.* 428, 429; Gould, *B. Austr.* Australie S.-E. IV, pl. 99; Sharpe, *Cat. VII*, p. 529; *temminckii*, Vig. et Horsf.; *maculatus*, Steph.
9414. SPALDINGI, Rams., *P. Z. S.*, 1868, p. 586; Gould, *B. Austr.*, *Suppl.*, pl. 55; Sharpe, *l. c.*, p. 529.
9415. NOVÆ-GUINEÆ, Mey., *Sitz. k. Ak. Wiss. Wien*, LXIX, pp. 74, 85; Salvad., *Orn. Pap.* II, p. 240; Sharpe, *l. c.*, p. 672; *spinicauda* (pl.), Schl.

FAM. III. — MENURIDÆ

1557. MENURA

Menura, Davies (1800); *Parkinsonius*, Bechst. (1811).

9416. SUPERBA, Davies, *Tr. Linn. Soc.*, 1800, p. 207, pl. 22; Nouv.-Galles du S. Gould, *B. Austr.* III, pl. 14; *novaë-hollandiae*, (Australie.) Lath.; *parkinsoniana*, Shaw et Nod.; *tyra*, Shaw; *mirabilis*, Bechst.; *vulgaris*, Flem.; *paradisea*, Sw.
2477. Var. VICTORIE, Gould, *P. Z. S.*, 1862, p. 25. Victoria, Australie S.
9417. ALBERTI, Gould, *Pr. Linn. Soc.*, 1850, p. 67; id., Australie E.
B. Austr., *Suppl.*, pl. 49.

(1) Voy. : Sharpe, *Cat. Birds Brit. Mus.* VII, p. 329, XIII, pp. 659-663 (1890).

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU

MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

DOCTEUR EN SCIENCES NATURELLES,
CONSERVATEUR AU MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE,
CHEVALIER DE L'ORDRE DE LÉOPOLD.

MEMBRE DU COMITÉ INTERNATIONAL ET PERMANENT D'ORNITHOLOGIE,
DE LA COMMISSION PERMANENTE D'ÉTUDE DES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO,
MEMBRE HONORAIRE, CORRESPONDANT OU EFFECTIF DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES.

PREMIÈRE PARTIE

(1899-1902)

BRUXELLES

H. LAMERTIN, éditeur
20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS

1902

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

| | |
|---|---------|
| Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — | |
| <i>Il ne reste plus qu'un exemplaire, dont les 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur</i> | fr. 400 |
| Le même ouvrage, avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° | 75 |
| Les Lépidoptères de la Belgique, leurs chenilles et leurs chrysali- des, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourri- cières. 5 vol. in-4° avec 451 pl. coloriées à la main (1861-1884) | 275 |
| Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891 | 1 25 |
| Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 | 1 75 |
| Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1893 | 2 |
| Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps. — Nouveau tirage en chromo | 2 50 |
| Revue critique des oiseaux de la famille des Bucerotidés, broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 | 2 |
| Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882 | 6 |
| Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures. (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen.) — Bruxelles 1882 | 5 |
| Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum, broch. in-8°, Bruxelles 1871 | 2 |
| Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 15 pl. — Bruxelles 1867 | 8 |
| Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in-8°, avec 4 pl. col. (<i>Ouvrage couronné.</i>) — Gand, 1865 (<i>Épuisé.</i>) | |
| | |
| AUG. LAMEERE, Manuel de la Faune de Belgique (Animaux non insectes). Tome I, in-18 avec figures dans le texte. Bruxelles, 1895. | 5 50 |
| Tome II (Insectes inférieurs), in-18, 858 pages et 721 figures dans le texte. 1900. Cart., toile anglaise | 7 00 |

Bruxelles. — POLLEUNIS & CÉUTERICK, imprimeurs, rue des Ursulines, 37.

2
J. S. - (4)



H. LAMERTIN, éditeur

26, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS, A BRUXELLES

1862
M. Dubois

Sous Presse :

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU

MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

Docteur en sciences,

Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique;

Chevalier de l'Ordre de Léopold,

Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes,

etc., etc.

La nécessité d'un *Nouveau Manuel d'Ornithologie* se fait de plus en plus sentir, car les progrès effectués dans ces trente dernières années sont immenses, et le nombre des espèces a considérablement augmenté, grâce surtout à l'exploration de l'Afrique centrale et de certaines îles de l'Archipel océanien. L'auteur a donc pensé que le moment est venu de publier son *Synopsis avium*, auquel il travaille depuis plus de douze ans.

Certes, la tâche n'est pas facile : il y a d'abord la difficulté de réunir tout ce qui paraît sur l'Ornithologie, puis l'impossibilité de juger par soi-même la valeur de toutes les espèces décrites comme nouvelles, et combien de celles-ci ne font-elles pas double emploi !

Dans ces conditions il est fort difficile de faire un travail irréprochable, mais l'auteur espère avoir atteint son but en mettant à la disposition de ses confrères un catalogue général de tous les Oiseaux connus jusqu'à ce jour, avec renvoi aux descriptions et aux figures. En outre, pour chaque espèce ou variété, l'habitat général est soigneusement indiqué.

Un autre point assez difficile à résoudre, c'est la classification à adopter. Presque chaque auteur a la sienne, quelle est la meilleure? — Après avoir trouvé que les caractères extérieurs fournis par le bec, les pattes, etc., sont de peu d'importance dans une classification des Oiseaux, beaucoup d'auteurs ont cru trouver dans la structure anatomique des caractères irréfutables. Mais les systèmes se multiplient de plus en plus sans parvenir à mettre les ornithologistes d'accord.

Il est évident que plus un animal est bien doué par l'ensemble de ses facultés, plus la place qu'il doit occuper dans la série doit être élevée; les Perroquets sont évidemment sous ce rapport les mieux partagés de la classe, surtout par le développement uniforme de leurs sens: aucun, chez eux, n'est atrophié, et aucun non plus n'est extraordinairement développé aux dépens des autres. En outre, ils peuvent se servir de leurs pattes comme de mains pour porter au bec certains aliments, ce qui dénote encore une supériorité. L'auteur croit donc devoir maintenir les Préhenseurs en tête de la classe.

Peu importe d'ailleurs le système suivi, jamais on ne parviendra à en avoir un qui satisfasse tout le monde, car il est matériellement impossible de faire une classification linéaire parfaite; celle qui est adoptée pour le *Synopsis avium* est à même de satisfaire la plupart des ornithologistes.

MODE DE PUBLICATION

Le *Synopsis avium* paraîtra par fascicules trimestriels composés de 96 pages d'impression du format du présent prospectus. L'ouvrage complet se composera d'environ sept fascicules, accompagnés de quelques planches colorierées représentant des espèces nouvelles ou non encore figurées; une planche remplacera une feuille de texte. Le prix du fascicule est de 6 francs; après la publication du troisième fascicule, le prix sera porté, pour les nouveaux souscripteurs seulement, à 9 francs.

Le tirage sera assez restreint et dépendra du nombre des souscripteurs; c'est pour cette raison que nous engageons les amateurs de bien vouloir souscrire sans retard, et d'envoyer leur bulletin de souscription à l'un des libraires mentionnés au bas de ce bulletin; leur intérêt est d'ailleurs de ne pas subir l'augmentation de prix indiquée plus haut.

FORM OF PUBLICATION PUBLICATIONS-BEDINGUNGEN

The *Synopsis avium* will appear in quarterly numbers, composed of 96 pages like the accompanying specimen. The complete work will consist of about 7 numbers, illustrated by several coloured plates representing new or hitherto unfigured species; one plate will replace a sheet of text.

The price per number is fixed at 6 francs (4 s. 10 d. = 1 dollar 20 cents); but after the issue of the 5^d number it will be raised, *for new subscribers only*, to 9 francs (7 s. 2 d. = 1 dollar 80 cents).

As the edition will be limited and also depend on the number of subscriptions; those desiring to do so are requested to fill in, and address their subscribers form without delay, to one of the undermentioned booksellers; it will be to their interest to subscribe from the commencement, to avoid the later augmentation of the price.

Die *Synopsis avium* wird in vierteljährigen Heften von 96 Seiten im Formate des beiliegenden Specimen erscheinen; Das vollständige Werk umfasst ungefähr sieben Hefte mit einigen Farbtafeln von neuen oder noch nicht abgebildeten Arten; jede Tafel ersetzt einen Bogen Text.

Der Preis des Hefte beträgt 6 Fr. (Mark 4,80); nach dem Erscheinen des dritten Hefte erhöht sich der Preis, aber *bloss für die neuen Abonnenten*, auf 9 Fr. (Mark 7,20).

Die Zahl der gedruckten Exemplare wird ziemlich beschränkt sein und insbesonders von der Anzahl der Subskribenden abhängen. Wir ersuchen daher dringend alle, die sich für das Werk interessiren, unverzüglich den nachstehenden Subskription-Schein auszufüllen und an eine der nachgenannten Buchhandlungen einzusenden, da es in ihrem Interesse liegt, die oben angedeutete Preiserhöhung zu vermeiden.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Le soussigné déclare souscrire à (1) exemplaire du Synopsis avium d'Alph. DUBOIS, dont le prix est fixé à 6 francs par fascicule et s'engage à les payer après réception.

Signature :

Nom et prénoms :

Adresse exacte :

N.-B. — Prière d'écrire lisiblement. — (1) En toutes lettres.

SUBSKRIPTION SCHEIN

Der Unterzeichnende erklärt sich zum Bezug von (1) Exemplaren der Synopsis avium von Alph. DUBOIS, zum Preise von Mark 4,80 pro Heft, bereit und verpflichtet sich diesen Betrag nach Empfang eines jeden Heftes zu bezahlen.

Unterschrift :

Name und Zuname :

Genaue Adresse :

Man bittet um deutlich leserliche Schrift. — (1) Anzahl in Buchstaben.

SUBSCRIPTION FORM

The undersigned desire to subscribe for (1) copies of the Synopsis avium by Alph. DUBOIS, of which the price is fixed at 4 shillings 10 pence (1 dollar 20 cent.) per number to be paid on their delivery.

Signature :

Name and christian name :

Exact address :

You are requested to write distinctly. — (1) Number written in letters.

Adresser ce bulletin à l'éditeur M. H. Lamartin, 20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles, ou à l'un des dépositaires :

Pour l'Allemagne : M. R. Friedländer & Sohn, Carlstr. 11, Berlin N. W.
" l'Angleterre : MM. William & Norgate, 14, Henrietta street, Londres.
" l'Espagne : M. Ramo y Fussel, à Madrid.
" la France : M. P. Klincksieck, 52, rue des Écoles, à Paris.
" la Hollande : MM. Feikema, Caarelsen & C^{ie}, à Amsterdam.
" l'Italie : M. Ulrico Hoepli, Corso Vittorio Emanuele, 37, à Milan.
" les États-Unis : M. G.-E. Stechert, 9 East 16th Street, New-York
(U. S. A.)

SPÉCIMEN

SYNOPSIS AVIUM

SUBCL. I. — GYMNOPOÆDES ORD. I. — PSITTACI

FAM. I. — STRINGOPIDÆ

1. STRINGOPS

Strigops, Gray (1845); *Strigopsis*, Bp. (1850); *Stringopsis*, Van d. Hoev. (1855);
Stringops, Finsch (1867).

1. *HABROPTILUS*, Gray, *Gen. B.* II, p. 427, pl. 103. Nouv.-Zélande.

1. *Var. GREYI*, Gray, *Ibis*; 1862, p. 250; *habroptilus*, Nouv.-Zélande?

Sharpe (nec Gr.), *Voy. Ereb. et Terr. Birds*,
pl. 7.

FAM. II. — CACATUIDÆ

SUBF. I. — CACATUINÆ

2. MICROGLOSSUS

Solenoglossus (1) Ranz. (1821); *Microglossus*, Géof. St-Hil (1821-23); *Microglossum*, Vig. (1823); *Microglossa*, Voigt (1851); *Eurhynchus*, Less. (1851); *Macroglossum*, Tem. (1849).

2. *ATERRIMUS* (Gm.); Gould, *B. Austr.*, *Suppl.* pl. 61; Iles Papous,
gigas, Lath.; *goliath*, Kuhl.; *nigerrimum*, Less.; Nouv.-Guinée,
intermedia, Schleg. Australie N.

2. *Var. ALECTO* (Temm.) *Disc. Faun. Jap.* p. xvii; Iles Arrou.
minor, Salvad.

3. *SALVADORII*, Meyer, *Ibis*, 1895, p. 145. Mts Arfak, N.-Guinée.

3. CALYPTORHYNCHUS

Calyptorhynchus, Vig. et Horsf. (1826); *Banksianus*, Less. (1851).

4. *BAUDINI*, Vig. in *Lear's Parr.* pl. 6; Bourj. *Perr.* pl. 73. Australie S.-W.

(1) Le terme de *Solenoglossus* a priorité, mais il donne une fausse idée de la structure de la langue.

5. FUNEREUS (Shaw); Bourj. *Perr.* pl. 70; Gould, *B. Austr.* V, pl. 44; *funeralis*, Sw.
6. *Var. XANTHONOTA* (Gould), *B. Austr.* V, pl. 42. Austr. S., Tasmanie.
6. BANKSI (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 7; *cookii*, Vig. Australie E., du Port et Horsf.; *temminckii*, Bourj. *Perr.* pl. 72 (nec Kuhl.). Denison à Victoria.
4. *Var. MACRORHYNCHA* (Gould) *P. Z. S.* 1842, p. 158; Australie N.
B. Austr. V, pl. 8.
5. *Var. STELLATA* (Wagl.); *naso*, Gould, *B. Austr.* V, Australie W.
pl. 9.
7. VIRIDIS (Vieill.); *solandri*, Tem.; *temminckii*, Kuhl.; *leachii*, Gould, *B. Austr.* V, pl. 10.

4. CALLOCEPHALON

- Corydon*, Wagl. (1852 nec Less.); *Callocephalon*, Less. (1857); *Callicephalus*, Agass. (1846); *Callocephala*, Rehw. (1881); *Callocephalus*, Salvin (1882).
8. GALEATUM (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 14; *australe*, Australie S.-E. et Tasmanie.; *rubrogaleatus*, Bourj. *Perr.* pls 75, 75^{bis}, 75^{ter}.

5. CACATUA

- Cacatua*, Briss. (1760); *Plyctolophus*, Vieill. (1816); *Pluctolophus*, Nitz. (1848); *Plissolophus*, Glog. (1842); *Eolophus*, Bp. (1854); *Ducorpius* et *Lophochroa*, Bp. (1857); *Camptolophus*, Sundev. (1872).
9. GALERITA (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 1; *licme-* Australie, Tasmanie.
torhynchus, Bp.
10. TRITON (Tem.); Sharpe, *B. New Guin.* pt. XX, pl. 2; Nouv.-Guinée, îles Pa-
sulphureus, Less. (nec Gm.); *cyanopis*, Blyth.; poux, Louisiades,
æquatorialis, Gr. (nec Tem.); *macrolophus*, Ros- Moluques.
senb.; *eleonora*, Finsch; *galerita*, Rams. (nec Lath.)
6. *Var. TROBRIANDI*, Finsch, *Samoafahrten*, p. 208. Iles Trobriands.
11. PARVULA (Bp.); *citrinus*, Rosenb.; *sulphurea*, auct. plur. Timor, Semao.
(part.); *buffoni*, Finsch; Rehw. *Vogelb.* pl. IV, f. 4.
7. *Var. OCCIDENTALIS*, Hart. *Novit. Zool.* V, p. 120. Sumbawa, Lombok,
Flores.
12. SULPHUREA (Gm.); Bourj. *Perr.* pl. 80; *æquatorialis*, Célèbes, Bouton, To-
Tem.; *tuteocristatus*, Finsch. gian.
8. *Var. DJAMPEANA*, Hart. *Novit. Zool.* IV, p. 164. Djampea.
13. CITRINOCRISTATA (Fras.) *P. Z. S.* 1844, p. 58; Rehnw. Sumba.
Vogelb. pl. IV, f. 2; *chrysolophus*, Tem.; *croceus*,
Homey.
14. LEADBEATERI (Vig.) *P. Z. S.* 1851, p. 61; Gould, *B. Austr.* V, pl. 2; *erythropterus*, Sw. Austr. S. et S.-W.
15. ALBA (P.-L. Müll.); *cristatus*, Lin. (nec descr.); Hahn, *Papag.* pl. 69; *leucolophus*, Less.; *cristatella*, Wall. Halmahera et îles voisines.

16. OPHTHALMICA, Sclat. *P. Z. S.* 1864, p. 188; *ducorpsii*, Nouv.-Bretagne.
Scl. (nec J. et Pucher.) *P. Z. S.* 1862, p. 141, pl. 14.
17. MOLUCCENSIS (Gm.); *rosaceus*, Lath.; Lear, *Parr.* pl. 2; *erythrolophus*, Less.; *rubrocristatus*, Bourj. *Perr.* pl. 78.
18. GYMNOPIUS, Sclat. *P. Z. S.* 1871, pp. 490, 495 et fig. Australie S.
19. SANGUINEA, Gould, *B. Austr. V.* pl. 3. Australie N. et E.
9. Var. GOFFINI (Finsch), *Ned. Tijdschr. Dierk.* I, *Berigt*, p. xxiii.
20. DUOCORPSI, Jacq. et Pucher., *Voy. Pôle Sud*, pl. 26, Iles Salomon.
f. 1; Scl. *P. Z. S.* 1864, pl. 47; *ducrops*, Bp.; *ducropsi*, Gr.
21. HEMATOPYGIA (P. L. S. Müll.); *philippinarum*, Gm.; Philippines et îles Sou-
Bourj. *Perr.* pl. 81; Rchw. *Vogelb.*, pl. 32, f. 2. lou.
22. ROSEICAPILLA, Vieill.; *eos*, Kuhl; Tem. *Pl. col.* 81; *rosea*, Vieill. *Gal. Ois.* I, 2, p. 5, pl. 25. Australie.

6. LICMETIS

Licmetis, Wagl. (1832).

25. NASICA (Tem.), *Pl. col.* 334; *tenuirostris*, Kuhl; Bourj. Austr. N.-E., E. et S.
Perr. pl. 76.
24. PASTINATOR, Gould, *P. Z. S.* 1840, p. 475. Australie W.

SUBF. II. — CALOPSITTACINÆ

7. CALOPSITTA

Calopsitta, Less. (1852); *Leptolophus*, Sw. (1852); *Callipsittacus*, Agass. (1846);
Calopsittacus, Rams. (1878).

23. NOVE-HOLLANDÆ (Gm.); Gould, *B. Austr. V.* pl. 45; Austr., sauf le Queens-
auricomis, Sw. *Zool. Ill.* pl. 112. land N.-E.

FAM. III. — PSITTACIDÆ

SUBF. I. — PSITTACINÆ

8. PSITTACUS

- Psittacus*, Lin. (1758); *Androglossa*, Vig. (1825); *Rhodurus*, Sundev. (1872).
26. ERITHACUS, Lin.; Levaill. *Perr.* pl. 99, 100, 103; Hahn, Afrique équatoriale.
Papag. pl. 22.
10. Var. MEGARHYNCHA, Hart. *Kat. Vög. Senck. Mus.* Afrique W.
p. 157.
27. TIMNEH, Fras. *P. Z. S.* 1844, p. 58; Levaill., *Perr.* Libéria, Sierra Leone.
pl. 102; *carycinurus*, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1881, p. 262.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

| | |
|---|-------|
| Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — Il ne reste que deux exemplaires, dont les 2 ou 3 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur. fr. 400 | |
| Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° | 75 |
| Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 3 vol. in-4° avec 431 pl. coloriées à la main (1861-1884). | 275 |
| Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891 | 1. 25 |
| Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 | 1. 75 |
| Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique. Bruxelles 1895. | 2 |
| Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps — Nouveau tirage en chromo | 2. 50 |
| Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés. broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 | 2 |
| Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science , 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882. | 6 |
| Aperçu du Régne animal ou premières notions de zoologie , 1 vol. in-12, avec 166 gravures (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen. — Bruxelles 1882 | 3 |
| Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum. broch. in-8°, Bruxelles 1871 | 2 |
| Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 43 pl. — Bruxelles 1867 | 8 |
| Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in 8°, avec 4 pl. col. (<i>Ouvrage couronné.</i>) — Gand, 1865 (<i>Épuisé.</i>) | |

H. LAMERTIN, éditeur

20, RUE DU MARCHÉ-AU-BOIS, A. BRUXELLES

SOUS PRESSE

SYNOPSIS AVIUM

NOUVEAU

MANUEL D'ORNITHOLOGIE

PAR

Alphonse DUBOIS

Docteur ès sciences,

Conservateur au Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgique;

Chevalier de l'Ordre de Léopold;

Membre honoraire, correspondant ou effectif de plusieurs Sociétés savantes,
etc., etc.

La nécessité d'un *Nouveau Manuel d'Ornithologie* se fait de plus en plus sentir, car les progrès effectués dans ces trente dernières années sont immenses, et le nombre des espèces a considérablement augmenté, grâce surtout à l'exploration de l'Afrique centrale et de certaines îles de l'Archipel océanien. L'auteur a donc pensé que le moment est venu de publier son *Synopsis avium*, auquel il travaille depuis plus de dix-huit ans.

Certes, la tâche n'est pas facile : il y a d'abord la difficulté de réunir tout ce qui paraît sur l'Ornithologie, puis l'impossibilité de juger par soi-même la valeur de toutes les espèces décrites comme nouvelles, et combien de celles-ci ne font-elles pas double emploi !

Dans ces conditions il est fort difficile de faire un travail irréprochable, mais l'auteur espère avoir atteint son but en mettant à la disposition de ses confrères un catalogue général de tous les Oiseaux connus jusqu'à ce jour, avec renvoi aux descriptions et aux figures. En outre, pour chaque espèce ou variété, l'habitat général est soigneusement indiqué.

Un autre point assez difficile à résoudre, c'est la classification à adopter. Presque chaque auteur a la sienne, quelle est la meilleure? — Après avoir trouvé que les caractères extérieurs fournis par le bec, les pattes, etc., sont de peu d'importance dans une classification des Oiseaux, beaucoup d'auteurs ont cru trouver dans la structure anatomique des caractères irréfutables. Mais les systèmes se multiplient de plus en plus sans parvenir à mettre les ornithologistes d'accord.

Il est évident que plus un animal est bien doué par l'ensemble de ses facultés, plus la place qu'il doit occuper dans la série doit être élevée; les Perroquets sont évidemment sous ce rapport les mieux partagés de la classe, surtout par le développement uniforme de leurs sens: aucun, chez eux, n'est atrophié, et aucun non plus n'est extraordinairement développé aux dépens des autres. En outre, ils peuvent servir de leurs pattes comme de mains pour porter au bec certains aliments, ce qui dénote encore une supériorité. L'auteur croit donc devoir maintenir les Préhenseurs en tête de la classe.

Peu importe d'ailleurs le système suivi, jamais on ne parviendra à en avoir un qui satisfasse tout le monde, car il est matériellement impossible de faire une classification linéaire parfaite; celle qui est adoptée pour le *Synopsis avium* est à même de satisfaire la plupart des ornithologistes.

MODE DE PUBLICATION

Le *Synopsis avium* paraîtra par fascicules trimestriels composés de 96 pages d'impression du format du présent prospectus. L'ouvrage complet se composera d'environ sept fascicules, accompagnés de quelques planches colorierées représentant des espèces nouvelles ou non encore figurées; une planche remplacera une feuille de texte. Le prix du fascicule est de 6 francs; après la publication du troisième fascicule, le prix sera porté, *pour les nouveaux souscripteurs seulement*, à 9 francs.

Le tirage sera assez restreint et dépendra du nombre des souscripteurs; c'est pour cette raison que nous engageons les amateurs de bien vouloir souscrire sans retard, et d'envoyer leur bulletin de souscription à l'un des libraires mentionnés au bas de ce bulletin; leur intérêt est d'ailleurs de ne pas subir l'augmentation de prix indiquée plus haut.

FORM OF PUBLICATION PUBLICATIONS-BEDINGUNGEN

The *Synopsis avium* will appear in quarterly numbers, composed of 96 pages like the accompanying specimen. The complete work will consist of about 7 numbers, illustrated by several coloured plates representing new or hitherto unfigured species; one plate will replace a sheet of text.

The price per number is fixed at 6 francs (4 s. 10 d. = 1 dollar 20 cents); but after the issue of the 3^d number it will be raised, *for new subscribers only*, to 9 francs (7 s. 2 d. = 1 dollar 80 cents).

As the edition will be limited and also depend on the number of subscriptions; those desiring to do so are requested to fill in, and address their subscribers form without delay, to one of the under-mentioned booksellers; it will be to their interest to subscribe from the commencement, to avoid the later augmentation of the price.

Die *Synopsis avium* wird in vierteljährigen Heften von 96 Seiten im Formate des beiliegenden Specimen erscheinen. Das vollständige Werk umfasst ungefähr sieben Hefte mit einigen Farbentafeln von neuen oder noch nicht abgebildeten Arten; jede Tafel ersetzt einen Bogen Text.

Der Preis des Heftes beträgt 6 Fr. (Mark 4,80); nach dem Erscheinen des dritten Heftes erhöht sich der Preis, aber *bloss für die neuen Abonnenten*, auf 9 Fr. (Mark 7,20).

Die Zahl der gedruckten Exemplare wird ziemlich beschränkt sein und insbesonders von der Anzahl der Subskribenten abhängen. Wir ersuchen daher dringend alle, die sich für das Werk interessiren, unverzüglich den nachstehenden Subskription-Schein auszufüllen und an eine der nachgenannten Buchhandlungen einzusenden, da es in ihrem Interesse liegt, die oben angedeutete Preiserhöhung zu vermeiden.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Le soussigné déclare souscrire à (1) exemplaire du Synopsis avium d'Alph. DUBOIS, dont le prix est fixé à 6 francs par fascicule et s'engage à les payer après réception.

Signature :

Nom et prénoms :

Adresse exacte :

N.-B. — Prière d'écrire lisiblement. — (1) En toutes lettres.

S U B S K R I P T I O N S C H E I N

Der Unterzeichnete erklärt sich zum Bezug von (1) Exemplaren der Synopsis avium von Alph. DUBOIS, zum Preise von Mark 4,80 pro Heft, bereit und verpflichtet sich diesen Betrag nach Empfang eines jeden Heftes zu bezahlen.

Unterschrift :

Name und Zuname :

Genaue Adresse :

Man bittet um deutlich leserliche Schrift. — (1) Anzahl in Buchstaben.

S U B S C R I P T I O N F O R M

The undersigned desire to subscribe for (1) copies of the Synopsis avium by Alph. DUBOIS, of which the price is fixed at 4 shillings 10 pence (1 dollar 20 cent.) per number to be paid on their delivery.

Signature :

Name and christian name :

Exact address :

You are requested to write distinctly. — (1) Number written in letters.

Addresser ce bulletin à l'éditeur M. H. Lamartin, 20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles, ou à l'un des dépositaires :

Pour l'Allemagne : M. R. Friedländer & Sohn, Carlstr. 11, Berlin N. W.
" Angleterre : MM. William & Norgate, 14, Henrietta street, Londres.
" l'Espagne : M. Ramo y Fussel, à Madrid.
" la France : M. P. Klincksieck, 52, rue des Écoles, à Paris.
" la Hollande : MM. Feikema, Caarelsen & C^{ie}, à Amsterdam.
" l'Italie : M. Ulrico Hoepli, Corso Vittorio Emanuele, 37, à Milan.
" les Etats-Unis : M. G.-E. Stechert, 9 East 16th Street, New-York
(U. S. A.)

SPÉCIMEN

SYNOPSIS AVIUM

SUBCL. I. — GYMNOPOÆDES ORD. I. — PSITTACI

FAM. I. — STRINGOPIDÆ

1. STRINGOPS

Strigops, Gray (1845); *Strigopsis*, Bp. (1850); *Stringopsis*, Van d. Hoev. (1855);
Stringops, Finsch (1867).

1. *HABROPTILUS*, Gray, *Gen. B.* II, p. 427, pl. 105. Nouv.-Zélande.

1. *Var. GREYI*, Gray, *Ibis*, 1862, p. 250; *habroptilus*, Nouv.-Zélande ?

Sharpe (nec Gr.), *Voy. Ereb. et Terr. Birds*,
pl. 7.

FAM. II. — CACATUIDÆ

SUBF. I. — CACATUINÆ

2. MICROGLOSSUS

Solenoglossus (1) Ranz. (1821); *Microglossus*, Géof. St-Hil (1821-23); *Microglossum*, Vig. (1825); *Microglossa*, Voigt (1831); *Eurhynchus*, Less. (1831); *Macroglossum*, Tem. (1849).

2. *ATERRIMUS* (Gm.); Gould, *B. Austr.*, *Suppl.* pl. 61; Iles Papouës,
gigas, Latl.; *goliath*, Kuhl; *nigerrimum*, Less.; Nouv.-Guinée,
intermedia, Schlegel; Australie N.

2. *Var. ALECTO* (Temm.) *Disc. Faun. Jap.* p. xvii; Iles Arrou.
minor, Salvad.

3. *SALVADORII*, Meyer, *Ibis*, 1895, p. 445. Mts Arfak; N.-Guinée.

3. CALYPTORHYNCHUS

Calyptorhynchus, Vig. et Horsf. (1826); *Banksianus*, Less. (1831).

4. *BAUDINII*, Vig. in *Lear's Parr.* pl. 6; Bourj. *Perr.* pl. 73. Australie S.-W.

(1) Le terme de *Solenoglossus* a priorité, mais il donne une fausse idée de la structure de la langue.

5. FUNEREUS (Shaw); Bourj. *Perr.* pl. 70; Gould, *B.* Austr. S.-E., Tasmanie.
Austr. V, pl. 11; *funeralis*, Sw.
3. Var. XANTHONOTA (Gould), *B. Austr.* V, pl. 12: Austr. S., Tasmanie.
6. BANKSI (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 7; *cockii*, Vig. Australie E., du Port et Horsf.; *temminckii*, Bourj. *Perr.* pl. 72 (nec Kuhl).
4. Var. MACRORHYNCHA (Gould) *P. Z. S.* 1842, p. 158; Australie N.
B. Austr. V, pl. 8.
5. Var. STELLATA (Wagl.); *naso*, Gould, *B. Austr.* V, Australie W.
pl. 9.
7. VIRIDIS (Vieill.); *solandri*, Tem.; *temminckii*, Kuhl.; Australie E.
leachii, Gould, *B. Austr.* V, pl. 10.

4. CALLOCEPHALON

- Corydon*, Wagl. (1852 nec Less.); *Callocephalon*, Less. (1857); *Callicephalus*, Agass. (1846); *Callocephala*, Rchw. (1881); *Callocephalus*, Salvin (1882).
8. GALEATUM (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 14; *australe*, Australie S.-E. et Tasmanie.; *rubrogaleatus*, Bourj. *Perr.* pl^e 75, 75^{bis}, manie.
75^{ter}.

5. CACATUA

- Cacatua*, Briss. (1760); *Plyctolophus*, Vieill. (1816); *Pluctolophus*, Nitz. (1848); *Plissolophus*, Glog. (1842); *Eolophus*, Bp. (1854); *Ducorpsius* et *Lophochroa*, Bp. (1857); *Campylophorus*, Sundev. (1872).
9. GALERITA (Lath.); Gould, *B. Austr.* V, pl. 1; *leucotorhynchus*, Bp. Australie, Tasmanie.
10. TRITON (Tem.); Sharpe, *B. New Guin.* pt. XX, pl. 2; *sulphureus*, Less. (nec Gm.); *cyanopis*, Blyth.; *aequatorialis*, Gr. (nec Tem.); *macrolophus*, Rosseb.; *eleonora*, Finsch; *galerita*, Rams. (nec Lath.)
6. Var. TROBRIANDI, Finsch, *Samoafahrten*, p. 208.
11. PARVULA (Bp.); *citrinus*, Rosenb.; *sulphurea*, auct. plur. (part.); *buffoni*, Finsch; Rchw. *Vogelb.* pl. IV, f. 1.
7. Var. OCCIDENTALIS, Hart. *Novit. Zool.* V, p. 120.
12. SULPHUREA (Gm.); Bourj. *Perr.* pl. 80; *aequatorialis*, Tem.; *luteocristatus*, Finsch.
8. Var. DJAMPEANA, Hart. *Novit. Zool.* IV, p. 164.
15. CITRINOCRISTATA (Fras.) *P. Z. S.* 1844, p. 38; Rchnw. *Vogelb.* pl. IV, f. 2; *chrysolophus*, Tem.; *croceus*, Homey.
14. LEADBEATERI (Vig.) *P. Z. S.* 1851, p. 61; Gould, *B. Austr.* V, pl. 2; *erythropterus*, Sw.
16. ALBA (P.-L. Müll.); *cristatus*, Lin. (nec descr.); Hahn, *Papag.* pl. 69; *leucolophus*, Less.; *cristatella*, Wall. Halmahera et îles voisines.

16. OPHTHALMICA; Sclat. *P. Z. S.* 1864, p. 188; *ducörpsii*,
Sel. (nec J. et Puch.) *P. Z. S.* 1862, p. 141, pl. 14.
Nouv.-Brétagne.
17. MOLUCCENSIS (Gm.); *rosaceus*, Lath.; Lear, *Parr.* pl. 2;
erythrolophus, Less.; *rubrocristatus*, Bourj. *Perr.*
pl. 78.
Céram, Amboine.
18. GYMNOPIIS, Sclat. *P. Z. S.* 1874, pp. 490, 495 et fig.
Australie S.
19. SANGUINEA, Gould, *B. Austr. V.* pl. 5.
Australie N. et E.
9. Var. GOFFINI (Finsch), *Ned. Tijdschr. Dierk.* I,
Berigt, p. xxiii.
Ile Ténimber.
20. DUCORPSI, Jacq. et Pucher., *Voy. Pôle Sud*, pl. 26,
f. 4; Sel. *P. Z. S.* 1864, pl. 17; *ducrops*, Bp.;
ducropsi, Gr.
Iles Salomon.
21. HEMATUROPYGIA (P. L. S. Müll.); *philippinarum*, Gm.;
Bourj. *Perr.* pl. 81; Rehw. *Vogelb.*, pl. 52, f. 2.
Philippines et îles Sou-
lou.
22. ROSEICAPILLA, Vieill.; *eos*, Kuhl; Tem. *Pl. col.* 81;
rosea, Vieill. *Gal. Ois. I, 2*, p. 5, pl. 25.
Australie.

6. LICMETIS

Licmetis, Wagl. (1852).

25. NASICA (Tem.), *Pl. col.* 551; *tenuirostris*, Kuhl; Bourj. *Austr. N.-E.*, E. et S.
Perr. pl. 76.
24. PASTINATOR, Gould, *P. Z. S.* 1840, p. 175. Australie W.

SUBF. II. — CALOPSITTACINÆ

7. CALOPSITTA

Calopsitta, Less. (1852); *Leptolophus*, Sw. (1852); *Callipsittacus*, Agass. (1846);
Calopsittacus, Rams. (1878).

25. NOYE-HOLLANDIE (Gm.); Gould, *B. Austr. V.* pl. 45; Austr., sauf le Queensland.
auricomis, Sw. *Zool. Ill.* pl. 112. N.-E.

FAM. III. — PSITTACIDÆ

SUBF. I. — PSITTACINÆ

8. PSITTACUS

Psittacus, Lin. (1758); *Androglossa*, Vig. (1825); *Rhodurus*, Sundev. (1872).

26. ERITHACUS, Lin.; Levaill. *Perr.* pl. 99, 100, 103; Hahn, *Afrique équatoriale.*
Papag. pl. 22.
10. Var. MEGARHYNCHA, Hart. *Kat. Vög. Senck. Mus.* Afrique W.
p. 437.
27. TIMNEH, Fras. *P. Z. S.* 1844, p. 58; Levaill. *Perr.* Libéria, Sierra Leone.
pl. 102; *carycinurus*, Rehnw. *Journ. f. Orn.* 1881, p. 262.

PUBLICATIONS DE M. ALPH. DUBOIS

en vente à la librairie de Henri LAMERTIN,
20, rue du Marché-au-Bois, à Bruxelles.

| | |
|--|------|
| Faune illustrée des Vertébrés de la Belgique, Oiseaux. — 4 vol. in 4° avec 427 pl. coloriées à la main et cartes (1876-1893). — <i>Il ne reste que deux exemplaires, dont les 2 ou 5 planches manquantes sont remplacées par des aquarelles peintes par l'auteur.</i> fr. 400 | 75 |
| Le même ouvrage , avec cartes mais sans atlas, 2 vol. in-4° | 75 |
| Les Lépidoptères de la Belgique , leurs chenilles et leurs chrysalides, décrits et figurés d'après nature sur l'une des plantes nourricières. 3 vol. in-4° avec 431 pl. coloriées à la main (1861-1884). | 275 |
| Revue des derniers systèmes ornithologiques et nouvelle Classification proposée pour les Oiseaux. Broch. in-8°, Paris, 1891 | 1 25 |
| Histoire populaire des animaux utiles de la Belgique. Nouvelle édition illustrée, revue et augmentée, — 1 vol. in-12, Bruxelles, 1889 | 1 75 |
| Les Animaux nuisibles de la Belgique (Vertébrés). — 1 vol. in-12, illustré. <i>Avec la liste de tous les Vertébrés observés en Belgique.</i> Bruxelles 1893. | 2 |
| Tableau synoptique des oiseaux insectivores qu'il est défendu de prendre en tout temps — Nouveau tirage en chromo | 2 50 |
| Revue critique des oiseaux de la famille des Bucérotidés. broch. in-8°, avec 2 pl. col., Bruxelles, 1884 | 2 |
| Manuel de zoologie, conforme aux progrès de la science, 1 vol. in-12, avec 177 gravures intercalées dans le texte. Bruxelles 1882. | 6 |
| Aperçu du Règne animal ou premières notions de zoologie, 1 vol. in-12, avec 166 gravures (Ouvrage adopté pour l'Enseignement moyen. — Bruxelles 1882 | 3 |
| Conspectus systematicus et geographicus avium Europæarum. broch. in-8°, Bruxelles 1871 | 2 |
| Archives cosmologiques. Revue des sciences naturelles. 1 vol. in-8°, avec 13 pl. — Bruxelles 1867 | 8 |
| Traité d'Entomologie horticole, agricole et forestière. 1 vol. in 8°, avec 4 pl. col. (<i>Ouvrage couronné.</i>) — Gand, 1865 (<i>Épuisé.</i>) | |



UNION OF INDIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 00688 6857